

# III. Bericht

des

# Naturhistorischen Vereins in Rugsburg.

Veröffentlicht im Monat Februar 1850.

Indem der Anschuß den verehrlichen Mitgliedern den III. Jahresbericht übergiebt, glaubt er sich der Ueberzeugung überlassen zu dürfen, daß dieselben nicht ohne alle Befriedigung auf die Leistungen des jüngst vergangenen Jahres zurückblicken werden, da er nach Kräften sich bemühte, seine Aufgabe auf möglichst vollständige Weise zu lösen. Zuwieferne dieses gelungen, möge aus Nachfolgendem erkannt werden!

In Bezug auf Vermehrung und Bervollständigung der Sammlungen zeigte sich unter den einzelnen Mitgliedern ein erfreulicher und rühmenswerther Eifer; deßhalb ergreift der Anschuß jetzt mit Freude die Gelegenheit, für alle Leistungen, durch welche die weiter unten genannten Mitglieder ihre Theilnahme an dem Verein bethätigten, den geziemenden Dank auszusprechen.

Vor Allem war es auch im verflossenen Jahre wieder die ornithologische Sammlung, welche sich der ansehnlichsten Vermehrung erfreuen konnte. Durch den Tod des Herrn Hofgärtner sah sich der Anschuß in die Möglichkeit gesetzt, eine nicht unbedeutende Anzahl (48 Stück) von Vögeln, und darunter zum Theil seltene Exemplare um sehr billigen Preis anzukaufen. Dazu kamen 52, von Vereinsmitgliedern sowohl, als von dem Vereine nicht angehörigen Personen geschenkte Exemplare, wodurch die im Monat März 1849 erst 107 Stück zählende Sammlung die Zahl von 207 erreichte. Von den geschenkten Vögeln verdanken wir den Titl. Herrn; Baumeister 1, v. Böck 2, Rittmeister Böhm 3, Braun 1, C. Forster 1, Fühhaber sen. 1, Grandauer 2, Rittmeister Gradmann 1, Guenin 1, Raes 3, Körber 1, Kellner 16, Leu 7, Oswald 1, Petry 1, Recknagel 2, Reisser 1, v. Süßkind 1, C. v. Schäpler 1, C. Schmidt 1, Posthalter Schmidt 3, Wild 1 Stücke.

(Siehe Beilage I.)

Herr Dr. Walser in Schwabhausen, sowie Herr Revierförster Wild in Haunstätten lieferten mehrere Vogelhefter.

Herr Leu legte im Laufe des vergangenen Jahres den Grund zu einer Sammlung von Säugethieren durch: *Vespertilio murinus*, Gem. Fledermaus. *Canis domesticus*, Hund. (junges Exemplar.) *Lutra vulgaris*, Fischotter. *Mustela Erminea*, Großes Wiesel. *Mustela vulgaris*, Gemeines Wiesel. *Cricetus vulgaris*, Hamster. *Cervus Capreolus*, Reh. (Kitz.)

Herr Keller vermehrte diese Sammlung durch: *Sciurus vulgaris*, Gem. Eichhorn, und Herr Carl Schmidt fügte ihr: *Sorex araneus*, Spitzmaus, und *Lepus timidus*, Wildhase, (junges Exemplar) bei.

In diese kleine durch wenige bereits vorhandene Säugethiere vermehrte Sammlung reiht sich die der Embryonen: auch diese wurde während des vergangenen Jahres von verschiedenen Mitgliedern freundlich bedacht, und durch einige sehr schätzenswerthe Gegenstände bereichert, so durch Herrn Dr. May mit 2 Embryonen von Rindern, 3 Embryonen von Schafen; von Herrn Dr. v. Weidenbach mit 2 Embryonen von Rehen; von Herrn Kaufmann Gradenmann mit 1 Embryo von Schwein (Mißgeburt), und durch Herrn Leu mit 2 Embryonen von Fischottern ♂ ♀.

Ein Embryo von Biber wurde angekauft.

Die Skelettsammlung erhielt Zuwachs durch: 1 Biberhädel von Hrn. Apotheker Köpferle, 1 Dachshädel von Hrn. Dr. Körber, 1 Skelet einer Fledermaus. 1 Skelet einer Kupfernatter, 1 Skelet eines Maulwurfs. Letztere drei Gegenstände von Hrn. Leu dem Vereine geschenkt, sind von ihm selbst fertig.

Die Insektensammlung wurde auch ansehnlich vermehrt durch Käfer, welche die Herren Bischoff, Baader, Caslisch, Grandauer, Hollweck und Dr. v. Weidenbach lieferten. Letzterem gebührt das Verdienst, dieselben wissenschaftlich geordnet und bestimmt den Sammlungen einverleibt zu haben.

Unserm im zweiten Berichte gegebenen Versprechen gemäß liefern wir in Beilage II. das Verzeichniß der in einer besondern Sammlung zusammengestellten und nach Raasdorf geordneten nützlichen und schädlichen Forstkäfer.

Herr Leu lieferte mehrere Scorpione, als *Scorpio afer*, *Sc. africanus*, *Sc. banatus*, ferner 20 verschiedene Seekrebse und Krabben, einen Seefern, Korallen und Korallen-Moose, sowie eine ansehnliche, etwa 400 Stück enthaltende Sammlung von zum Theil seltenen und kostbaren Conchylien.

Herr Greiff schenkte mehrere schöne Polypen und Korallenstöcke.

Ein Hecht wurde aus dem Nachlasse des Hrn. Hofgärtners angekauft.

Auch das Herbarium ging im verfloffenen Jahre nicht leer aus, sondern wurde mit verschiedenen Beiträgen bedacht: Herr Zeichnungslehrer Büchle schickte eine Anzahl getrocknete Pflanzen aus der Flora von Memmingen, Hr. Caslisch brachte eine nicht unbedeutende Zahl von Pflanzen vom Wormser Joch, und aus der Umgebung des Comer-Sees mit, und Herr Dr. Walser bereicherte die Sammlung durch ein Sortiment von 122 Cryptogamen (Süngermannien, Moose und Flechten.)

Anmerkung. Ein systematisches Verzeichniß der in der Umgebung von Augsburg vorkommenden Pflanzen konnte obwaltender Verhältnisse wegen nicht als Beilage dem gegenwärtigen Bericht angefügt werden, jedoch sollen es die Mitglieder demnächst als eine besondere Gabe des Vereins erhalten.

Die mineralogische Sammlung erhielt durch die Herren Braun, v. Braunnmühl, Leu, v. Eberz, Banrath Kollmann und Dr. Zimmermann willkommene, mitunter kostbare Beiträge. Die Aufzählung sämtlicher Mineralien des Vereins ist einem der nächsten Berichte anbehalten.

Herr Dr. Körber lieferte dem Vereine ein Sortiment von Petrefakten aus den Steinbrüchen bei Solnhofen, Herr Jaggeroth mehrere Ammoniten und andere Versteinerungen, nebst einer Sammlung entsprechender Abbildungen.

Auch die Vereinsbibliothek, auf welche das, im vorjährigen Berichte Seite 3 angegebene und gerechtfertigte Verfahren fortwährend geübt werden mußte, erhielt durch die Geschenke der Herren: Prof. Fürnrohr in Regensburg, Caslisch, Petry, Leu, Körber, May, Dr. E. Dingler, Greiff, Pfeiffer, Krämer, so wie durch den ärztlichen Verein in Augsburg dankbar zu erwähnende Geschenke.

Die sonntäglichen Zusammenkünfte im Vereinslokale erfreuten sich auch im vergangenen Jahre reger Theilnahme.

Ueber die Erweiterung und Benützung sowohl der Bibliothek als auch der übrigen Sammlungen wurden von Hrn. Professor Bucherer Grundbestimmungen entworfen, dieselben durch den Ausschuss geprüft, den in der letzten Generalversammlung anwesenden Mitgliedern zur Berathung vorgelegt, und von demselben einstimmig angenommen.

Zu eben derselben General-Versammlung wurde die früher beschlossene Wahl von Ersazmännern für den Vorstand und den Sekretär zur Sprache gebracht. Alle anwesenden Mitglieder waren darüber einig, auch für die Conservatoren Ersazmänner aufzustellen, und die Wahl derselben den jezeitigen Ausschussmitgliedern zu überlassen, von der Ansicht ausgehend, daß diese die hiezu geeigneten Personen aus der Mitgliederzahl am besten ausfinden möchten.

Der Ausschuss wird sich bei seiner nächsten Zusammenkunft dieses Geschäftes unterziehen, und seiner Zeit hierüber Bericht erstatten.

Die Zahl der Ehrenmitglieder erhielt keinen neuen Zuwachs.

Zu correspondirenden Mitgliedern ernannte der Ausschuss die Herren:

Dr. v. Böck, prakt. Arzt in Schönan.

Dr. v. Logbeck, prakt. Arzt in Füssen.

Stark, königlicher Bezirks-Geometer in Immenstadt.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren:

Bäumer, G., Chemiker.

Guenin, L., Graveur-Directeur.

Hosp, Maurermeister.

Kaufmann, Zeichnungslehrer.

Schur, I. Professor.

Sammelbaur, Apotheker.

Stadler, B., Kaufmann und Magistratsrath.

v. Tautphäus, quiesc. Vicepräsident.

Wiz, F. A., Kaufmann.

Dr. Zimmermann, quiesc. Landgerichtsarzt.

Als außerordentliche Mitglieder traten ein die Herren:

Briegelmayer, Studiosus.

König, Mey., Kaffeetier.

Laible, Lehrer.

Loe, Professor.

Märtel, Professor.

Boll, Professor.

v. Rad, Sensal.

v. Rebay, Studiosus.

Rauch, Professor.

Reichard, Musiklehrer.

Richter, Lehrer.

Schaur, Dr., Ingenieur.

Ausgetreten ist kein Mitglied.

Zu den Beilagen sind wieder ergänzende Verzeichnisse der Sammlungen enthalten; mögen sie die Thätigkeit des Ausschusses erkennen lassen, und wie bisher, zu erneuerter Theilnahme an den Vereinsangelegenheiten ermuntern!

## Der Ausschuß des naturhistorischen Vereins.

### Beilage I.

Verzeichniß der im Jahr 1849. der ornithologischen Sammlung einverleibten Vögel.

#### I. Ordnung. Raptatores. Raubvögel.

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Falco aeruginosus. Rostwelse. | 4. Strix brachiotus. Sumpfschneule. |
| 2. „ Aesalon. ♂ ♀ Zwergfalke.    | 5. „ Flammea. Schleiereule.         |
| 3. Strix Bubo. Schuhu.           |                                     |

#### II. Ordnung. Passeres. Sperlingsartige Vögel.

- |   |   |
|---|---|
| 6. Lanius minor. Schwarzstirniger Würger. 2 St. | 17. Cypselus murarius. Mauerschwalbe.         |
| 7. Turdus torquatus. Ringdrossel. 2 St.         | 18. Emberiza hortulana. Gartammer, Ortolan.   |
| 8. Oriolus Galbula. Goldamsel. Bicol. 2 St.     | 19. Fringilla cannabina. Bluthänfling.        |
| 9. Saxicola rubicola. Schwarzfelsen.            | 20. „ linaria. ♂ ♀ Leinähänfling, Flachsfink. |
| 10. Sylvia cinerea. Dorngrasmücke.              | 21. „ domestica. Hausperling.                 |
| 11. „ garrula. Weiß-Grasmücke.                  | 22. „ „ Eine weiße Varietät.                  |
| 12. „ hortensis. Gartengrasmücke.               | 23. „ Coccothraustes. Kirschfink.             |
| 13. Regulus sibilatrix. Laubvogel.              | 24. Corvus Cornix. ♂ ♀ Nebelkrähe.            |
| 14. Alauda pratensis. Wiesenpieper.             | 25. „ Monedula. Thurnkrähe.                   |
| 15. „ arvensis. Feldlerche.                     | 25. Upupa Epps. Wiebepfop.                    |
| 15. Hirundo urbana. Haus- oder FensterSchwalbe. |   |

**III. Ordnung. Scansores. Aletervögel.**

- |   |   |
|---|---|
| 27. <i>Picus martius</i> . Schwarzspecht. | 29. <i>Psittacus aestivus</i> . Amazonen-Papagey. |
| 28. „ <i>canus</i> . Grauspecht.          |   |

**IV. Ordnung. Gallinacci. Hühnervögel.**

- |   |  |
|---|--|
| 31. <i>Columba domestica</i> . Haus-Taube.      | 34. <i>Tetrao Urogallus</i> ♂ Aueihahn.      |
| 31. „ <i>risoria</i> . Bach-Taube.              | 35. „ <i>Bonasia</i> ♂ Haselhuhn.            |
| 32. „ <i>domestica turbita</i> . Möventaupe.    | 36. <i>Phasianus colchicus</i> ♂ Gem. Fasan. |
| 33. „ „ <i>variet. Pagabettentaube</i> . 3. St. |  |

**V. Ordnung. Struthioncs. Strauße.****VI. Ordnung. Grallac. Sumpfvögel.**

- |   |  |
|---|--|
| 37. <i>Charadrius Oedienemus</i> . Großer Regenpfeifer. | 43. <i>Tringa Ochropus</i> , Punktirter Strandläufer.  |
| 38. <i>Vanellus cristatus</i> . Kiebitz.                | 44. <i>Recurvirostra Avocetta</i> . Säbelschnäbler.    |
| 39. <i>Ardea ciuerea</i> . Grauer Reiher, Fisch-R.      | 45. <i>Rallus aquaticus</i> . Wasserralle. 2 St.       |
| 40. „ <i>Garcetta</i> . Straußreihher.                  | 46. „ <i>Crex</i> . Wiesen Schnarrer, Wachtelkönig.    |
| 41. „ <i>Nycticorax</i> . Nachtreiher. 2 St.            | 47. <i>Gallinula chloropus</i> . Grünfüßiges Rohrhuhn. |
| 42. „ <i>stellaris</i> . Rohrdommel.                    |  |

**VII. Ordnung. Natatores. Schwimmvögel.**

- |   |  |
|---|--|
| 48. <i>Sterna fissipes (uigra)</i> . Schwarze Meerschwalbe.           | 51. <i>Anas Penelope</i> . Pfeifente.                      |
| 49. „ <i>Hirundo</i> . Gem. Meerschwalbe. (3 Stück ganz junge Vögel.) | 52. <i>Mergus serrator</i> . Langschnablige Säger.         |
| 50. <i>Anas Clangula</i> . ♀ Quackente.                               | 53. <i>Colymbus arcticus</i> . Schwarzflehiger Seetaucher. |
|   | 54. <i>Alca arctica</i> . Papagey-Taucher.                 |

**Beilage II.**

Verzeichniß der nützlichen und schädlichen Forstkäfer.

**A. Nützliche Käfer.****I. Abtheilung. Dreigliedrige.****Trimera.**

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Coccinella bipustulata</i> . L. | <i>Coccinella conglobata</i> . L. |
| „ <i>4-pustulata</i> . L.          | „ <i>14-guttata</i> . L.          |
| „ <i>7-punctata</i> . L.           | „ <i>14-pustulata</i> . L.        |
| „ <i>13-punctata</i> . L.          | <i>Scymnus nigripa</i> . Hbst.    |
| „ <i>ocellata</i> . L.             | „ <i>discoidea</i> .              |
| „ <i>12-punctata</i> . L.          | „ <i>Abietis</i> . Payk.          |
| „ <i>22-punctata</i> . L.          |                                   |

## II. Abtheilung. Fünfgliedrige.

## Pentamera.

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Erste Familie.            | Staphylinus similis. F.     |
| Cicindela campestris. L.  | „ erythropterus. L.         |
| „ hybrida. L.             | Dritte Familie.             |
| Dromius agilis. F.        | Clavicornia. Keulenhörnige. |
| Calosoma sycophanta. L.   | Clerus formicarius. F.      |
| Procrustes coriaceus. F.  | Dermestes Iardarius. F.     |
| Cephalotes vulgaris. Bon. | „ vulpinus. F.              |
| Feronia nigra. F.         | „ tessellatus. F.           |
| Carabus granulatus. L.    | Corynetes cyanelus. And.    |
| „ hortensis. L.           | Silpha 4-punctata. L.       |
| „ violaceus. F.           | Cantharis { fusca. L.       |
| Zweite Familie.           | „ rustica. Gyll.            |
| Brachelytra. Kurzflügler. | „ rustica. Fall.            |
| Staphylinus olens. F.     | „ dispar. F.                |
| „ maxillosus. L.          | „ obscura L.                |

## B. Schädliche Käfer.

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vierte Familie.              | Melolontha hippocastani. F. |
| Serricornia. Sägehörnige.    | „ fullo. L.                 |
| Lymexylon dermestoides. L.   | „ solstitialis. L.          |
| Anobium abietinum. Gyll.     | Omalopia variabilis. F.     |
| „ tessellatum. F.            | „ ruricola. F.              |
| „ emarginatum. Duft.         | Anomala Frischii. F.        |
| „ pertinax. L.               | Anisoplia horticola. L.     |
| „ striatum. Ol.              | „ agricola. F.              |
| „ paucum. F.                 | Hoplia argentea. F.         |
| Ptinus fur. F.               | „ praticola. Dhl.           |
| Ptilinus pectinicornis. L.   | Cetonia aurata. L.          |
| Elater sanguineus. L.        | „ aenea. Gyll.              |
| „ lineatus. L.               | „ fastuosa. Hbst.           |
| „ murinus. L.                | Trichius nobilis. F.        |
| „ tessellatus. F.            | „ eremita. F.               |
| Buprestis 4-punctata. L.     | Lucanus parallelepipedus F. |
| „ rutilans. F.               | „ cervus. F.                |
| Agrilus angustula. M. Ber.   | „ caraboides. F.            |
| „ fagi. Rätz.                | Sinodendron cylindricum. F. |
| Fünfte Familie.              | Geotrupes nasicornis. F.    |
| Lamellicornia. Blatthörnige. |                             |
| Melolontha vulgaris. L.      |                             |

## III. Abtheilung. Ungleichgliedrige.

## Heteromera.

Lytta vesicatoria. L.

## IV. Abtheilung. Viergliedrige.

## Tetramera.

## Erste Familie.

- Curculionides. Rüsselkäfer.
- Apoderes Coryli*. L.  
*Anthribus varius*. F.  
 „ *latirostris*. F.  
*Rhynchites Betulae*. Hbst.  
 „ *Betuleti*. F.  
 „ *populi*. L.  
 „ *auratus*. Scop.  
 „ *aequatus*. F.  
 „ *nanus*. Payk.  
*Magdalis violaceus*. L.  
 „ *phlegmatica*. Hbst.  
 „ *cerasi*. F.  
 „ *pruni*. F.  
*Thylacites Coryli*. Gyll.  
*Sitona lineatus*. L.  
*Hylobius pini*. L.  
*Cleonis albidus*. F.  
 „ *sulcirostris*. L.  
*Polydrusus micans*. F.  
 „ *viridicollis*. F.  
 „ *cervinus*. L.  
*Metallites mollis*. Germ.  
*Phyllobius argentatus*. L.  
 „ *pyri*. F.  
 „ *oblongus*. L.  
*Otiorhynchus ater*. Hbst.  
 „ *raucus*. F.  
*Pissodes notatus*. Hbst.  
 „ *piccae*. Jllg.  
*Balaninus nucum*. L.  
 „ *gladium*. Mh.  
*Anthonomus pomorum*. L.  
 „ *druparum*. L.  
*Brachyonyx indigena*. Hbst.  
*Orchestes fagi*. Gyll.  
*Cryptorhynchus lapathi*. F.  
*Cossonus chloropus*. F.  
 „ *linearis*. F.

## Zweite Familie.

## Xylophaga. Holzfräser.

## Erste Unterfamilie.

## Neunte Holzfräser.

- Bostrichus typographus*. L.  
 „ *stenographus*. Dft.  
 „ *laricis*. Ratz.  
 „ *curvidens*. Germ.  
 „ *chalcographus*. L.  
 „ *autographus*. Kn.  
 „ *bicolor*. Hbst.  
 „ *pusillus*. Gyll.  
 „ *piccae*. Ratz.  
 „ *lineatus*. Gyll.  
 „ *domesticus*. L.  
 „ *monographus*. F.  
 „ *dryographus*. Er.  
 „ *dispar*. Hellwg.

## Zehnte Holzfräser.

- Hylesinus piniperda*. L.  
 „ *miur*. Hartg.  
 „ *ater*. Payk.  
 „ *opacus*. Jllg.  
 „ *cunicularis*. Kn.  
 „ *palliatu*. Gyll.

## Eilfte Holzfräser.

- Eccoptogaster intricatus*. Koch.  
 „ *rugulosus*. Koch.  
 „ *carpini*. Er.

## Zweite Unterfamilie.

## Zwölfte Holzfräser.

- Colydium elongatum*. F.  
*Apate capucina*. F.  
*Cucujus testaceus*. F.  
 „ *mouilis*. F.  
*Lycus canaliculatus*. F.

## Dritte Familie.

- Cerambycina*. Boßkäfer.  
*Spondylis buprestoides*. F.  
*Leptura rubrotestacea*. F.  
*Saperda carcharias*. L.  
 „ *populnea*. L.  
*Callidium luridum*. F.

Callidium fuscum, F.  
 „ fennicum, F.  
 „ bajulus, F.  
 Cerambyx heros, F.  
 „ cerdo, F.  
 „ moschatus, F.  
 Rhagium indagator, F.  
 „ inquisitor, F.  
 „ mordax, F.  
 Clytus arcuatus, L.  
 „ hafniensis, F.  
 „ arietis, F.  
 Lamia aedilis, F.  
 „ textor, F.  
 Prionus coriarius, L.  
 Molorechus dimidiatus, F.  
 Pogonocherus fascicularis, Schh.

Vierte Familie.  
 Chrysomelina. Blattläfer.  
 Haltica oleracea, L.  
 „ nitidula, L.  
 „ flexuosa, Panz.  
 „ nemorum, L.  
 Galleruca capreae, F.  
 „ Viburni, F.  
 „ alni, L.  
 Luperus pinicola, And.  
 „ rufipes, F.  
 Chrysomela populi, L.  
 „ tremulae, L.  
 „ aenea, L.  
 „ vitellinae, L.  
 „ dispar, Payk.  
 Clythra 4-punctata, L.  
 Cryptocephalus pini, L.

Beilage III.

Rechnungs-Bericht vom 1. April bis 31. Dezember 1849.

Einnahmen.

	fl.	fr.
An Saldo Vortrag vor. Rechnung . . . . .	50	20
An 9 Aufnahmegebühren à 1 fl. 30 fr.	13	30
An Beiträgen von außerordentlichen Mitgliedern praenumerando, nemlich:		
2 für's I. Sem. à 30 fr. . . . .	1	—
9 jährliche à 1 fl. . . . .	9	—
6 für's II. Sem. à 30 fr. . . . .	3	—
An Beiträgen von ordentlichen Mitgliedern praenumerando, nemlich:		
4 für's I. Sem. à 1 fl. 18 fr. . . . .	5	12
74 für's II. Sem. à 1 fl. 18 fr. . . . .	96	12
2 für das 1/2 II. Sem. à 39 fr. . . . .	1	18
<b>Summa . . . . .</b>	<b>179</b>	<b>32</b>

Ausgaben.

	fl.	fr.
Zoologie . . . . .	97	6
Botanik . . . . .	16	25
Mineralogie . . . . .	10	2
Bibliothek . . . . .	5	56
Regie . . . . .	49	56
<b>Summa . . . . .</b>	<b>179</b>	<b>25</b>

Rechnungs = Abschluß.

Einnahmen . . . . . 179 fl. 32 fr.  
 Ausgaben . . . . . 179 fl. 25 fr.

Verbleiben . . . . . — fl. 7 fr. zum Vortrag auf neue Rechnung.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1850

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [III. Bericht des naturhistorischen Vereins in Augsburg 1-8](#)