

Weitere Beiträge zur Flora von Augsburg und Schwaben.

Von **J. B. Zinsmeister.**

Dryopteris Phegopteris (L.) C. Christensen. Ulrichsholz bei Stätzing, zwischen Horgau Bahnhof und Streitberg, Wald nördlich der Straße von Thierhaupten nach Unterbaar.

Dryopteris montana (Vogler) O. Ktze. Weinhart nennt in seiner Flora von 1898 diesen Farn nicht. Schon 1912 konnte ich ihn aber erstmals am Wege vom Totenschläule nach Waldberg feststellen, was ich im 41. Berichte 1913 veröffentlichte. Vollmann erlangte davon offensichtlich nicht mehr rechtzeitig Kenntnis. Nur dadurch läßt es sich erklären, daß er das Vorkommen von *D. m.* in der unteren Hochebene in seiner 1914 erschienenen Flora in Frage stellte. Mich spornte dies an, der Pflanze besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Nachdem sie inzwischen von Herrn Ingenieur Hofer im Landmannsdorfer Forste sowie zwischen Achsheim und Feigenhofen gefunden worden war, glückte es mir, sie mehrfach hinter Wellenburg, sehr zahlreich an der Straße von Bahnhof Horgau nach Streitheim, in den Wäldern zwischen Oberschönfeld und dem Anhauser Tal, an der Straße von Seyfriedsberg nach Langenneufnach, bei Fischach, im Sperberwald nahe Hofheggenberg, im Ulrichsholz nordöstlich von Derching und in dem Walde nördlich der Straße, die von Thierhaupten nach Unterbaar führt, festzustellen. An letzterem Standorte tritt die Pflanze bis auf einige Stunden an die Donau heran. Damit ist ihr Bürgerrecht in der unteren Hochebene wohl ausreichend nachgewiesen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie auch an anderen Standorten der-

selben gefunden werden kann, wenn sich das Augenmerk der Floristen auf die wegen ihrer Ähnlichkeit mit *Dryopteris Filix mas* (L.) Schott leicht zu übersehende Pflanze richtet.

Blechnum Spicant (L.) With. Zwischen Lauterbrunn und Welden, westlich von Wellenburg.

Lycopodium annotinum L. In dem Walde nördlich der Straße von Unterbaar nach Thierhaupten.

Sparganium minimum Fr. Türkheimer Moor, Brunnenmühle bei Gessertshausen.

Potamogeton alpinus Balbis. Brunnenmühle bei Gessertshausen.

Potamogeton crispus L. Göggingen, Merching.

Sagittaria sagittifolia L. Egaumündung bei Steinheim.

Hydrocharis Morsus ranae L. In einem Tümpel bei Paar.

Helodea canadensis Michx. Paardurchbruch bei Ottmaring.

Avena pratensis L. Aystetten, Stettenhofen, zwischen Batzenhofen und Gablingen, Siebnach, Schnerzhofen.

Catabrosa aquatica (L.) P. B. Schmiechen, alte Floßblände.

Poa compressa L. Am Lech bei Hochzoll.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. Bobingen, zwischen Bobingen und Wehringen. Scheint in der Augsburger Flora seltener als *G. plicata*.

Lolium remotum L. Unter Lein bei der Haunzenmühle (Ries).

Festuca amethystina L. Bachern.

Bromus ramosus Huds. Scheuring.

Nardus stricta L. Meringer Forst bei Bachern.

Carex vulpina L. Mergentau.

„ *paradoxa* Willd. Brunnen, Winkl, Türkheimer Moor.

„ *canescens* L. Seyfriedsberg (Erath), Markt Wald, Siebnach, Achsheim.

„ *stellulata* Good. Achsheim, Bonstetten, Markt Wald, Siebnach.

„ *elongata* L. Schnerzhofen, westlich von Siebnach.

- Carex elata* \times *gracilis*: Siebentisch.
 „ *Hostiana* D. C. Türkheimer Moor.
 „ „ \times *lepidocarpa* = *C. Leutzii* Kneucker.
 Siebenbrunn, Lechauen bei Kissing, südlich von
 Unterach, Türkheimer Moor.
 „ *flava* L. ssp. *C. Oederi* Retz. Langweid.
Blysmus compressus Panz. Unterach.
Rhynchospora alba (L.) Vahl. Türkheimer Moor.
Acorus Calamus L. Oberschönefelder Weiher.
Juncus subnodulosus Schrk. Seyfriedsberg (Erath), Biburg.
Juncus tenuis Willd. Seyfriedsberg, Anhauser Tal.
Gagea arvensis (Pers.) Dum. Steppach.
Muscari comosum (L.) Mill. Zwischen Allenberg und
 Bergen bei Aichach (Maußner).
Ornithogalum umbellatum L. Auf der Wiese westlich
 der Maschinenfabrik Keller & Knappich.
Allium senescens L. Esterholz bei Kopfmühle.
Populus alba \times *tremula* = *P. canescens* Sm.
 St. Stephan, Höchstädt a. D., Kaltenberg; an letzterem
 Orte wohl angepflanzt. Die im 41. Berichte S. 19 ge-
 nannten Standorte sind zu streichen.
Salix aurita \times *purpurea* = *S. dichroa* Döll. Oggen-
 hof bei Diedorf.
Alnus viridis D. C. Südlich des hintersten Wellenburger
 Weihers.
Chenopodium Vulvária L. Am Alten Knabenschulhause
 in Kriegshaber.
Amaranthus retroflexus L. Im Straßengraben bei Kriegshaber.
Viscaria vulgaris Röhl. Hohlweg bei Kissing.
Silene dichotoma Ehrh. Gennach.
Ranunculus sardous Cr. Alte Floßlände.
Thalictrum aquilegifolium L. Schnerzhofen, Affaltern.
Saponaria officinalis L. Bahndamm bei Inningen.
Papaver dubium \times *Rhoeas*. Bei Gablingen, zwischen
 Bahnhof Kissing und Mergentau.
Isatis tinctoria L. An der Steinheimer Donaubrücke bei
 Dillingen.

- Camelina microcarpa* Andr. Auf Leinäckern bei Kriegshaber, Haunzenmühle an der Schwalb im Ries.
- Turritis glabra* L. Westheimer Lohwald, Stettenhofen.
- Cardamine impatiens* L. Donauwörther Forst bei Kaisheim.
- Sedum purpureum* (L.) Schult. Egling, Langenneufnach.
- Chrysosplenium alternifolium* L. Hinter Deuringen, im Meringer Forst bei Eurasburg.
- Rubus**) *caesius* \times *idaeus*. Binsberg bei Donauwörth.
- Rubus suberectus* Anderson. Obergriesbach.
- Rubus caudicaus* Wh. Obergriesbach.
- Rubus elatior* Focke. Bachern, Waldweg von Ried nach Seyfriedsberg.
- Rubus caesius* \times *tomentosus*. Ried, zwischen Griebbeckerzell und Zahling, Bitzenhofen.
- Rubus bifrons* Vest. Döpshofen, Mergentau, Zahling.
- Rubus macrostemon* Focke. Mergentau.
- Rubus villicaulis* Köhler. Staufersberg gegen Bonstetten.
- Rubus rudis* Wh. u. N. Bachern, Sirchenried, Mergentau, Sperberwald bei Althegegnenberg.
- Rubus radula* Wh. Obergriesbach, Engelshof.
- Rubus Caflischii* Focke. Kissing, Mergentau, Friedberg, Haberskirch.
- Rubus epipsilos* Focke. Heinrichshofer Wald bei Egling, Obergrießbach.
- Rubus thelybatos* Focke. Sperberwald bei Althegegnenberg.
- Rubus incultus* Wirtgen. Ebendort.
- Rubus Bellardii* Wh. u. N. Biburg, Sperberwald.
- Rubus Laschii* Focke. Friedberg, Zahling, Neuburg a. K.
- Potentilla recta* L. Am Hexenbrunnen (Schindlmayer).
Es wurde beobachtet, wie Schüler der Mittelschulen große Sträucher der Pflanze ausreißen und fortschleppen. Die Augsburger Pflanzenfreunde werden sie also bald nicht mehr sehen.
- Potentilla parviflora* Gaud. Ebendort.
- Aruncus silvester* Kost. Lützelburg, Grünenbaindt.

*) Ich folge in der Gattung *Rubus* Focke bei Ascherson & Gräbner, Syn. Mitteil. Flora, VI. Bd. pag. 440 ff.

- Medicago falcata* \times *sativa* = *M. varia* Martyn.
Unter den Eltern bei Stettenhofen und an der Eisenbahnbrücke bei Hochzoll.
- Trifolium fragiferum* L. Mergentau.
- Astragalus Cicer* L. Hammel, Ostendorf.
- Vicia dumetorum* L. Zöschingen bei Dillingen.
- Vicia silvatica* L. Zöschingen.
- Vicia villosa* Roth. Wengen bei Neuburg a. D.
- Vicia pannonica* Cr. Am Bahndamm bei der Blaugasfabrik.
- Euphorbia stricta* L. Affaltern.
- Euphorbia amygdaloides* L. Zöschingen.
- Rhamnus saxatilis* L. Fohlenhof Lechau.
- Hypericum humifusum* L. Ulrichsholz bei Stätzing.
- Viola montana* L. Biburg.
- Viola elatior* Fr. Steinheim bei Dillingen.
- Cicuta virosa* L. Mühle bei Deubach.
- Laserpitium prutenicum* L. Zöschingen.
- Vaccinium uliginosum* L. Türkheimer Moor.
- Vaccinium Oxycoccus* L. Türkheimer Moor.
- Cuscuta Epilinum* Wh. Unter Lein am Kobelberg.
- Myosotis versicolor* (Pers.) Sm. Hofgarten bei Aichach.
- Teucrium Scorodonia* L. Bei Kissing.
- Teucrium Chamaedrys* L. Zöschingen.
- Scutellaria galericulata* L. Diedorf, Rommelsried, Bernbacher Forst bei Aichach.
- Menta aquatica* \times *longifolia* = *M. dumetorum* Schult. Wulfertshausen, zwischen Ziertheim u. Zöschingen.
- Verbascum nigrum* L. var. *parisiense* Thuill. So fast überall, z. B. Hochzoll, Westheimer Lohwald.
- Verbascum thapsiforme* Schrader. Paardurchbruch bei Ottmaring.
- Verbascum phlomoides* L. Am Schloßberg und am Weiher von Obergriesbach. *V. thapsiforme*, das Weinhard am Schloßberg angibt, konnte ich bis jetzt dort nicht finden.
- Verbascum nigrum* \times *Thapsus* = *V. collinum* Schrad. Heide bei Hochzoll.

- Verbascum Lychnitis* \times *nigrum* = *V. Schiedeanum*
Koch. Rechtes Lechufer bei Hochzoll.
- Verbascum Lychnitis* \times *Thapsus* = *V. spurium*
Koch. Wäldchen bei Stettenhofen.
- Verbascum Blattaria* L. Alte Floßblände, Schwarzenberger Hof bei Wörnitzstein.
- Veronica Teucrium* L. Merching, zwischen Lechhausen und Friedberg.
- Pedicularis silvatica* L. Häder, an den Schmutterquellen.
- Orobanché lutea* Baumg. Gablingen, zwischen Großaitingen und Wehringen.
- Utricularia minor* L. Türkheimer Moor.
- Galium Mollugo* \times *verum* = *G. ochroleucum* Wulf.
Zwischen Großaitingen und Bobingen.
- Aster Amellus* L. Holzheim bei Meitingen.
- Filago germanica* L. Rommelsried.
- Helichrysum arenarium* (L.) D. C. Bei Inchenhofen gegen Pöttmes.
- Inula hirta* L. Bei Kissing.
- Arnica montana* L. Türkheimer Moor, Bernbacher Forst, Langenneufnach (hier mit Erath), Rudelstetten.
- Senecio spathulifolius* (Gmel.) D. C. Wiesen bei Winkl.
- Senecio integrifolius* (L.) Clairv. Nordende des Truppenübungsplatzes Lager Lechfeld.
- Senecio Fuchsii* Gmel. Sperberwald.
- Carduus acanthoides* \times *nutans* = *C. orthocephalus*
Wallr. Zöschingen.
- Cirsium acaule* \times *bulbosum*. Hochablaß, Königsbrunn.
- Cirsium oleraceum* \times *rivulare*. Schnerzhofen, Türkheimer Moor, Bahndamm bei Brunnen.
- Cirsium palustre* \times *rivulare*. Im Bahnhof Markt Wald.
- Cirsium oleraceum* \times *bulbosum*. Meringerau, ungemein zahlreich in den Auen des linken Wertachufers von Schwabmünchen abwärts.
- Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey. Diedorf, zwischen den Burgwaldener Weihern, Bernbacher Forst.
- Centaurea nigrescens* Willd. Holzheim bei Meitingen.

- Lactuca Scariola* L. Güterbahnhof Aichach.
Crepis setosa Hall. An der Straße von Mering nach
Hochzoll.
Erigeron annuus (L.) Pers. Hecken an der Haltestelle
Radersdorf.
Hieracium testimoniale Näg. Türkheimer Moor.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Zinsmeister Johann Baptista

Artikel/Article: [Weitere Beiträge zur Flora von Augsburg und Schwaben 264-270](#)