

## Anhang

zum Verzeichnis der vom Oberlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden, Bez.-A. Füssen und Fellheim gesammelten Käfer. (Siehe Jahresbericht 1919, Seite 187. Nachstehend verzeichnete 2 Familien wurden dort übersehen.)

### H. Lamellicornia.

#### Blatthörner.

LXIII. Fam. **Lucanidae**. Hirschkäfer. Schröter.

490. Gattung. *Lucanus* L. wie oben.  
*cervus* L. In den Wäldern um Boos, Illereichen u. Illertissen selten.  
*cervus* v. *capreolus* Fuessl. Rehschröter, wie voriger, jedoch etwas häufiger.
491. Gatt. *Dorcus*. Mac. Leay. Balkenschröter, Bockschröter.  
*parallelepipedus* L. Bei Boos sehr selten.
492. Gatt. *Systemocerus* Weise. (*Platycerus* Geoffr.) Breithornschröter.  
*caraboides* L. manches Jahr nicht selten.
- LXIV. Fam. **Scarabaeidae**. Scharrkäfer, Mistkäfer.
493. Gatt. *Trox* F. Erdnager.  
*sabulosus* L. Fh. selten.
494. Gatt. *Oxyomus* Lap. Spitzschulter-scharrkäfer.  
*silvestris* Scop. Fh. selten.
495. Gatt. *Aphodius* Illiger. Dungkäfer.  
*scrutator* Herbst. Auf dem Zwieselberg im Kuhmist häufig.  
*fossor* L. Rd. Fh. nicht selten.  
*fossor* a. *silvaticus* Ahr. Rd. besonders auf dem Zwieselberg, seltener a. v.  
*haemoorhoidalis* L. Rd. Fh. nicht häufig.  
*foetens* F. Rd. nicht selten.  
*fimetarius* L. Rd. Fh. gemein.

*scybalarius* F. Rd. Fh. nicht selten.  
*scybalarius a. conflagratus* Oliv. Rd. seltener als die  
 Stammform.  
*granarius* L. Fh. nicht selten.  
*sordidus* F. Rd. Fh. nicht selten.  
*rufus* Moll. Rd. nicht selten.  
*ater* Degeer (*terrestris* F.) Rd. nicht selten.  
*putridus* Herbst. Tegelberg bei Füßen im Hirsch- und  
 Gemskote.  
*alpinus scop.* wie vorg. und auf der Schlicke (Karet-  
 schroffen bei Vils.)  
*plagiatus* L. Auf dem Tegelberg sehr selten.  
*pusillus* Herbst. Fh. selten.  
*obscurus* F. Rd. im Ziegenmist.  
*prodromus* Brahm. Rd. Fh.  
*punctatosulcatus* Sturm. Rd. Fh.  
*rufipes* L. Rd. Fh.  
*depressus* Kugel. Rd. selten.

496. Gatt. *Odontaeus* Klug. Hornscharrkäfer.

*armiger* Scop. (*mobilicornis* F.) Rd. Fh. selten.

497. Gatt. *Geotrupes* Latr. Roßkäfer.

*mutador* Marsh. Fh. häufig.

*stercorarius* L. (*putridarius* Erichs.) Rd. Fh. nicht selten.

*silvaticus* Panz. (*stercorosus* Scriba) Rd. und Illertissen  
 in Wäldern.

*vernalis* L. Tegelberg bei Füßen.

498. Gatt. *Onthophagus* Latr. Kotfresser.

*fracticornis* Preyssl. Auf den Viehweiden bei Ehrwang  
 und Osterreinen im Rinderkot nicht selten.

*nuchicornis* L. wie vorg. aber seltener.

499. Gatt. *Serica* Mac Leap. Seidenscharrkäfer.

*brunnea* L. Rd. häufig, Fh. seltener.

500. Gatt. *Amphimallus* Latr. Zottenscharrkäfer.

*solstitialis* L. Rd. manches Jahr häufig, Fh. selten.

501. Gatt. *Melolontha* F. Maikäfer.

*hippocastani* F. Kleinmaikäfer. Bei Rd. seltener als *vul-*  
*garis*, bei Fh. häufiger als dieser.

*hippocastani a. coronata* Muls. Fh. nicht selten.

*hippocastani a. nigripes* Com. Fh. sehr selten.

hippocastani a. rex Torre Fh. sehr selten.  
hippocastani a. tibialis Muls. Fh. sehr selten.  
hippocastani a. Metzleri Westh. Fh. sehr selten.

Unter den mehr als 7000 Stück im Jahre 1915 und über 15000 Stück im Jahre 1919 von mir gefangenen Maikäfern fanden sich die 2. mit 5. Aberration nur in je 4—10 Stück vor. 1923 waren nigripes und Metzleri etwas häufiger.

vulgaris F. (melolonta L.) Großmaikäfer. Rd. u. Fh. gemein.  
vulgaris a. ruficeps Kr. Fh. nicht selten.

502. Gatt. *Anomala* Sam. Julikäfer.  
aenea Degeer. Rd. nicht selten.  
aenea a. tricolor Torre (marginata Schilsky) Rd. häufiger als die Stammform.  
aenea a. bicolor Schilsky. Fh. selten.
503. Gatt. *Phyllopertha* Kirby. Juni oder Brachkäfer.  
horticola L. Rd. Fh. gemein.  
horticola a. ustulatifennis Villa Rd. nicht gerade selten.
504. Gatt. *Hoplia* Illiger. Hufscharrkäfer.  
praticola Duft. Rd. nicht selten.  
philanthus Füssl. (argentea Oliv.) Rd. seltener als voriger.  
farinosa L. Rd. häufig.
505. Gatt. *Gnorimus* Serville. Edelscharrkäfer.  
nobilis L. Fh. und Illertissen je 1 Stück.
506. Gatt. *Trichius* F. Pinselscharrk.  
fasciatus L. Rd. häufig, Fh. seltener.
507. Gatt. *Cetonia* F. Goldscharrkäfer, Rosenkäfer.  
aurata L. Rd. Fh., auch aus Larven gezogen.  
aurata a. piligera Muls. wie vorige.
508. Gatt. *Liocola* Thoms. Glattscharrkäfer.  
marmorata F. Fh., auch aus gesammelten Larven gezogen
509. Gatt. *Potosia* Mulsant.  
cuprea F. v. obscura Andersch. Rd. selten.  
cuprea v. Fieberi Kr. Rd. sehr selten.
-

## Nachtrag

zum Käferverzeichnis für die in den Jahren 1920—1925 gesammelten Käfer.

### XX. a. Fam. **Sphaeritidae.**

188 a. Gatt. *Sphaerites* Duft Kugelkäfer.

*glabratus* F. bei Illereichen an einem alten Birkenstock einmal in ziemlicher Anzahl.

### Zu XXXIII. Fam. **Dryopidae.**

252. Gatt. *Dryops* Ernesti, Gozis bei Altenstadt a. Iller.

### Zu LVII. Fam. **Chrysomelidae.**

374. Gatt. *Cryptocephalus pusillus* F. Fh. in den Illerauen.

### Zu LX. Fam. **Curculionides.**

452 a. Gatt. *Calandra Clairo.* Getreiderüßler.  
*granaria.* In Kornspeichern 1924.

446. Gatt. *Stenocarus* Thoms.

*cardin* Herbst (*Guttula* F) Fh. am 15. 7. 1922 ein Stück.

---

## Nachtrag

zum Schmetterlingsverzeichnis.

### XVI. Fam. **Noctuidae.**

8. Gatt. *Mamestra.*

*brassicae* L. v. *albidilinea* Fh. 18. 6. 1921 ein Exemplar.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anhang zum Verzeichnis der vom Oberlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden, Bez.-A. Füssen und Fellheim gesammelten Käfer 98-101](#)