

2. Nachtrag

zu der „Übersicht der Flora von Augsburg.“

In den Jahren 1851, 52 und 53 wurden in dem in der Einleitung zu der Übersicht der Flora von Augsburg bezeichneten Florengebiete folgende Pflanzen entdeckt:

- Anemone ranunculoides* L. Apr. Gbsch. am Abhang bei Friedberg I. 1. (8^b)
Ranunculus paucistamineus Gaud. Apr. Grb. der Lechebene II. 5. (11^b)
Dianthus prolifer L. Aug. Sonnige Halde b. Au nächst Scherneck. I. 3. (*Holler.*) (95^b)
Cerastium alpinum L. Jun. Hochmoor der Wertachleite b. Strassberg. II. 3. (127^b)
Elatine Hydropiper L. Aug. Weiher-Ufer bei Wöllenburg (*Holler.*) I. 1. (128^c)
Rosa rubiginosa L. Jul. Hek. bei Leitershofen. (*Roger.*) I. 1. (240^b)
Callitriche hamulata Kütz. Apr. Mai. Grb. bei Miedring. I. 5. (264^b)
Caucalis daucoides L. Ack. bei Lechhausen. I. 1. (*Rosa.*) (311^b)
Inula hirta L. Jun. Lechfeld. I. 3. (*Sendtner.*) (369^b)
Senecio nemorensis L. Aug. Wertachufer. I. 2. (*Rauch.*) (402^b)
Crepis setosa Haller. Aug. Eisenbahndamm beim protest. Gottesacker. (*Holler.*) (448^b)
Hieracium pilosellaforme Hopp. Jun. Lechfeld. II. 2. (*Sendtner.*) (456^b)
 — *aurantiacum* L. Aug. Am Rand des Strassgrabens von Hausstetten gegen Königsbrunn.
 (*Wild.*) I. 1. (458^b)
Scrophularia Neesii Wirtg. Aug. Ufer der Sinkel b. Bobingen. I. 2. (537^d).
Rhinanthus alpinus Baumg. Jul. Lechfeld. II. 4. (574^b)
Rumex palustris Smith. Aug. Weiher bei Baardt. I. 4. (645^b)
Platanthera chlorantha Cust. Jun. Lechfeld, Lechauen. II. 3. (*Sendtner.*) (746^b)
Epipactis rubiginosa Gaud. Aug. Lechauen. III. 2. (*Roger.*) (753^b)
Convallaria verticillata L. Jul. An der Südgrenze des Gebiets bei Guggenberg. (*Herberger.*)
Tulipa sylvestris L. Apr. Hek. bei der Kammgarnspinnerei. I. 3. (*Rauch.*) (770^b)
Muscari racemosum Mill. Ackerraine bei St. Stephan. I. 2. (*Herberger.*) (787^b)
Luzula multiflora Lej. Jun. Laub-Wälder, Deuringen etc. III. 4. (804^c)
Heleocharis uniglumis Link. Jul. Sümpfe am Wege nach St. Stephan. II. 3. (810^b)
Scirpus setaceus L. Jul. Teich- und Bachränder bei Wöllenburg, Haardt, Kutzenhausen, II. 2. (813^b)
Carex pulcaris L. Mai. Lechthalamoor b. Wolfertshausen. (*Holler.*) (822^b)
Setaria verticillata Beauv. Jul. Garten des Benediktiner-Stiftes. (*Holler.*) (870^b)
Agrostis canina L. Heiden und feuchte Ws. b. Derching. (*Deisch.*) (881^b)
Poa sudetica Haenke. Jun. Waldthal zwischen Deuringen und Diedorf. I. 1. (903^b)
Festuca heterophylla Lam. Jul. Lechauen b. St. Stephan. (II. 2.) (915^b)
Festuca sylvatica Vill. Jul. Siebentschwald. (*Deisch.*) (915^c)
Elymus europaeus L. Aug. Waldränder b. Mühlhausen. (*Holler.*) (929^b)

Fr. Caflisch.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Caflisch Jakob Friedrich

Artikel/Article: [2. Nachtrag zu der "Uebersicht der Flora von Augsburg" 30](#)