

Vogelkundliche Beobachtungen aus Bayerisch-Schwaben (1983 und 1984)

von Friedrich Heiser

Dank der Mitarbeit vieler Beobachter enthält der vorliegende Bericht eine bemerkenswerte Vielzahl interessanter Meldungen aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Erstmals erreichten uns auch Daten aus dem schwäbischen Bodenseeraum um Lindau, wofür wir Herrn Dr. E. Seitz sehr zu Dank verpflichtet sind. Dem aufmerksamen Leser wird dennoch nicht entgehen, daß in unserem Bericht die Gruppe der Singvögel im Hinblick auf ihre Artenzahl nach wie vor unterrepräsentiert ist. Desgleichen sind quantitative Angaben zur Verbreitung und Häufigkeit einzelner Arten, auch von Nichtsingvögeln, nur in geringer Anzahl eingegangen. Ganz besonders gilt dies für die sogenannten „gewöhnlichen Arten“.

Folgende Damen und Herren haben in selbstloser Weise und vielfach in ausführlichen Zusammenstellungen ihre Beobachtungen übermittelt:

I. Daneluk, D. Friebe, M. Kummer, S. Mayer, K. Peters; K. Altrichter (Al), W. Barth, W. Baierl, H. Böck (Bö), A. Burnhauser, H. Duschl, M. Escheu, H. Farkaschovsky, G. Geh, H. Gottmann, Dr. H. Greiner, H. Hackel, A. Hennerfeind, A. Hinterstößer (Hi), W. Hüsgen, R. Kayser, L. Klingler, W. Krauss, M. Lang, G. Lindinger, J. Luff, H. Mootz, F. Munniger, Dr. H. Oblinger, S. Reicherzer (Rei), K. Richter, J. Rothenberger, J. Schlögel (Schlö), P. Schmager, A. Schmid, L. Schmid, W. Schröpfer, Dr. A. Schroer, R. Schubert, Dr. E. Seitz (Se), G. Simon, A. Spägele, H. Spinler, H. Stickroth (St), G. Walter, A. Wambach (Wa).

Abkürzungen:

1. Folgende häufig genannten Staustufen werden nur unter dem Namen des nächstgelegenen größeren Ortes zitiert: Donaustaufen bei Faimingen, Schwenningen, Donauwörth und Bertoldsheim; Lechstaufen bei Merching und Feldheim; Illerstaufen bei

Ferthofen, Kardorf und Maria Steinbach; Wertachstaustufe bei Schlingen.

2. LDW: Lech-Donau-Winkel. Ex. = Exemplar(e); juv. = Vogel im Jugendkleid; immat. = Vogel noch nicht im Alterskleid; ad. = Vogel im Alterskleid; BK = Brutkleid; pull. = Dunenjunge(s).

Sterntaucher *Gavia stellata*:

14.11.1983 2 Ex. Kardorf (Schlö), je 1 Ex. 15.1.1984 Bertoldsheim (Schroer), 1.12.1984 Bertoldsheim, 22.12.1984 Baggerseen Tapfheim, 4.1.1985 Schwenningen (He).

Prachtaucher *Gavia arctica*:

12.11.1983 2 Ex. Schlingen (He), 14.11.1983 1 juv. Ex. Ferthofen (Schlö), 20.11.1983 1 Ex. Baggersee Schurr im Gundelfinger Moos (Hi), 30.4.1984 1 Ex. im Ruhekleid Friedberger Baggersee A (St), 10.5. und 22.5.1984 je 1 Ex. im Brutkleid Bannwaldsee (Schlö), 16.–18.12.1984 1 Ex. Donauwörth (Schroer, He).

Eistaucher *Gavia immer*:

21.11.1984 bis mindestens 2.1.1985 1 juv. Ex. Bertoldsheim. Der wenig scheue Vogel hielt sich bevorzugt im schnell fließenden Donauabschnitt unterhalb des Elektrizitätswerkes auf. (Schroer; später von verschiedenen Beobachtern bestätigt und fotografiert, u.a. He, Lindinger, Luff, Schubert). Erste Feststellung im Regierungsbezirk seit November 1977 (vgl. Ber. Naturw. Ver. Schwaben 81:53–55).

Rothalstaucher *Podiceps griseigena*

20.8.1983 1 ad. Ex. Totfund Baggersee Friedberg (St), 1.9.1983 3 Ex. Merching (St), 24.9.1983 und 5.10.1983 1 ad. Ex. Schwenningen (He), 10.10.1983 3 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 16.10.1983 1 Ex. Bertoldsheim (Schroer), 20.10. und 30.10.1983 1 Ex. Baggerseen Hamlar DON (He), 17.10.–4.12.1983 1 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 12.11.1983 1 Ex. Schlingen (He), 27.4.1984

1 Ex. BK Faimingen (Bö, Hi), 24.7.1984 1 Ex. BK Frankenhofen (Schlö), 9.8.1984 1 juv. Ex. Ostries, 10.8.–25.8.1984 1 juv. Ex. Stöckenweiher/Nordries (Rei), 13.8.1984 1 Ex. BK Lindau (Se), 4.9.–6.10.1984 bis zu 4 Ex. Feldheim (He), 20.9.1984 2 Ex. Rennigsee A (Schröpfer), 27. und 28.9.1984 1 immat. Ex. Merching (St), 6.10.–8.12.1984 1 Ex. Bertoldsheim (He), 21.10.1984 1 Ex. Baggerseen Hamlar DON (He), 25.10.1984 1 Ex. Weitmannsee A (W. Schröpfer), 12.10.1984 1 Ex. Schwenningen (He).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

20.4.1983 1 Ex. im Brutkleid Merching (St), 22.11.1984 1 Ex. Rennigsee Lindenau A (Peters).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Brutvorkommen 1983: mind. 19 Brutpaare an 3 Orten im Ostallgäu (Schlö), Stockenweiher Weiher Li 10–11 Brutpaare, Weißenberger Weiher Li 1 Brutpaar (Se). 1984: 12 Brutpaare an einem Brutplatz im Ostallgäu (Schlö), Stockenweiher Weiher Li 4 Brutpaare mit 6 juv., Weißenberger Weiher 7 Brutpaare mit 11 juv. (Se). Max. 27 Ex. 2.9.1983 Kardorf (Schlö), 17 Ex. 19.9.1983 Merching (Peters).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Die Zahl der durchziehenden Kormorane hat in unserem Regierungsbezirk, ähnlich wie im gesamt-bayerischen Raum (vgl. Leibl, F. und Vidal, A. Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 23 (1983): 82–89), seit dem Ende der siebziger Jahre beträchtlich zugenommen. Bisher unbekannte Truppstärken, langfristige Schlafplatzansammlungen, Übersommerungen und die zahlreichen Einzelbeobachtungen, die hier längst nicht mehr alle angeführt werden können, belegen dies. Am 26.3.1984 zeigten 5 ad. Ex. sogar intensives Balzverhalten vor Nistkörben an der Donau.

Höchstwerte: 300 Ex. und weitere 72 Ex. zufliiegend 12.11.1983 Bodensee, Lindau-Ost (Se), 250 Ex. 13.11.1983 Forggensee-Ehrwang, (vgl. Ber. Naturw. Ver. Schwaben 88 (1984): 39), bis zu 190 Ex. vom 9.12.1983–9.3.1984 Bodensee, Kiesinsel vor Lindau

(Se), 74 Ex. 21.3.1983 an einem Schlafplatz bei Bittenbrunn ND, knapp außerhalb des Regierungsbezirkes (Schmager), 48 Ex. 30.10.1983 Merching (Wa), 75 Ex. 13.4.1984 Faimingen (Bö, Hi), 76 Ex. 7.10.1984 Nonnenhorn-Lindau (Se), 78 Ex. 20.12.1984 an einem Schlafplatz bei Bertoldsheim (He).

Übersommerung: In Gesellschaft eines flugunfähigen Ex. (seit Frühjahr 1983) 1–4 Ex. 11.5.–3.8.1984 Feldheim (Luff, Lindinger, Schubert, He), 1 Ex. 19.6.1983 Lechstaustufe 22 (Wa).

Herkunft: 18 Ringvögel aus dem Lech-Donau-Winkel (6 Ringablesungen im Winter 1982/83) und vom Bodensee bei Lindau (12 Ringablesungen im Winter 1983/84) sind sämtlich dänischer Herkunft (beringt in Kolonien auf Jütland, Seeland und Fünen).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

8.4.–4.5.1984 1 Ex. Ostries (Rei).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Brutzeitbeobachtungen, einschließlich rufender Männchen, liegen 1983 von Altwässern bei Blindheim DLG und Donauwörth und 1984 bei Bertoldsheim vor (He, Luff).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

10.5.1983 1 ad. Ex. Staudheim DON (He).

Silberreiher *Egretta alba*

17.4.1983 4 Ex. Donau bei Altisheim DON (He fide A. Schmid)

Graureiher *Ardea cinerea*

Brutpaare 1983 (1984): 1 bei Engetried/M. Rettenbach, mind. 25 bei Daxberg/Erkheim (1984: 32), 19 bei Neuenried/Ronsberg (1984: 20), 22 bei Waal, nur 1984 27 bei Schöneberg MN (Farkaschovsky, Schlö), mind. 15 im nordöstl. Teil des Landkreises Donau-Ries (He).

Purpureiher *Ardea purpurea*

Der Brutplatz im nördlichen Schwaben blieb 1983 und 1984 unbesetzt. Hier 1 Ex. am 6.6.1984 (He); 27.4.1983 1 Ex. Schlingen (Schlö), 11.–13.5.1984 1 Ex. Ostries (Rei).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

1983 7 erfolgreiche Brutpaare mit 8 flüggen Jungstörchen in Pfaffenhausen MN, Schwabmünchen, Jettingen, Balzhausen, Fristingen, Donauwörth und Oettingen. 1984 4 Brutpaare mit ebenfalls 8 flüggen Jungvögeln in Jettingen, Fristingen, Donauwörth und Oettingen. 1984 2 übersommernde Trupps: 6 Ex. „einige Wochen“ im Donaumoos nördlich Günzburg und 9 Ex. von Mitte Juni bis Ende August im Mindeltal bei Balzhausen (Burnhauser).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

27. und 28.8.1983 1 Ex. Ostries (Rei), 5.10.1983 1 Ex. Zusum DON (He), 14.10.1983 1 Ex. Altisheim DON (He fide A. Schmid), 23.3.1984 2 Ex. Buchdorf-Daiting DON (He fide H. Lieb), 7.10.1984 1 Ex. Nonnenhorn Li nach SE ziehend (Se), 4.11.1984 1 Ex. Osterweiler DON (He).

Brauner Sichler *Plegadis falcinellus*

20.9.1983 1 Ex. im Wittslinger Moor DLG nach NW ziehend (Bö). Seit 1972 nicht mehr im Regierungsbezirk Schwaben beobachtet.

Löffler *Platalea leucorodia*

20.5.1984 1 Ex. Gundelfinger Moos DLG (Hi), mind. 17.–22.5.1984 1 Ex. südl. Bertoldsheim (He fide Lorenz, Rupp), 26.5.1984 1 immat. Ex. Günzstausee Oberegg (Al).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*

Das im letzten Bericht erwähnte Ex. verweilt am Stausee Maria Steinbach bis zum 19.4.1983 (Schlö); 26.12.1983–13.3.1984 2 ad. Ex. LDW (Bö, Hi, He, Spinler u.a.), 19.12.1984 1 juv. Ex. unter Höckerschwanen Schwenningen DLG (He).

Singschwan *Cygnus cygnus*

5.–6.1.1983 1 ad. Ex. Mindelstau Jettingen (Al), 8.1.1983 1 immat. Ex. Maria-Steinbach (Fa), 20.11.1983 1 ad. Ex. Faimingen, 17.12.1983 2 ad. Ex. Donaustaufstufe Peterswörth, 26.12.1983–27.2.1984 5 ad. Ex. Stauseen Offingen und Peterswörth (Bö, Hi, Peters), 5.1.–13.3.1984 5 Ex. (3 ad, 2 juv.) LDW (He u.a.), 18.11.1984 1 ad. Ex. Faimin-

gen (He u.a.), 31.12.1984 1 ad. Ex. Feldheim (He).

Saatgans *Anser fabalis*

17.2.1983 3 Ex. Altisheim DON (A. Schmid), 12.11.1983 7 Ex. Schlingen (He), 18.11.1983–29.12.1983 bis zu 20 Ex. Donauried Gremheim DLG (He), 26.12.1983 1 Ex. Feldheim (Schubert), 30.12.1983 4 Ex. Mittelstetten DON, 31.12.1983 6 Ex. Bertoldsheim (He), 15.1.1984 1 Ex. Schwenningen (He), 21.1.–28.1.1984 1 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 26.12.1984 4 Ex. Hamlar DON, 31.12.1984 1 Ex. Mittelstetten, 27.12.–31.12.1984 1 Ex. Wertachstausee Bobingen (Daneluk, Geh).

Bläßgans *Anser albifrons*

31.12.1983 1 immat. Ex. unter Saatgänsen Bertoldsheim (He), 23.12.1984 2 ad. Ex. Feldheim (Lindinger, He).

Gragans *Anser anser*

1983 4 pull. aus unterlegten Eiern von Höckerschwanen erbrütet und geführt bei Blindheim DLG, hier 1984 erneut 2 pull. von Höckerschwanen erbrütet und erste Freibrut mit 4 Jungvögeln (He), 1984 1 Brutpaar Maria-Steinbach (Schlö), 3 Brutpaare Weitmannsee Kissing mit insgesamt 7 Jungvögeln (Geh) Höchstwerte: 20 Ex. 13.9.1984 Schwenningen (He), 23 Ex. 18.12.1984 Schlingen (Schlö), 10 Ex. 25.12.1983 Hochablaß Augsburg (Kummer, Walter).

Brandgans *Tadorna tadorna*

13.11.1983 1 Ex. Forggensee bei Brunnen (He u.a.), 12.6.1983 1 Ex. Rieden (Schlö).

Tafelente *Aythya ferina*

Führende ♀ 1983: 1 Teichgebiet Unggenried, 2 Schlingen (Schlö), 5 Feldheim, 3 Lechstaufstufe Rain, 1 Bertoldsheim (He).

1984: 2 Wertachstaustufe Frankenhofen, 2 Schlingen (Schlö), 1 Wertachstaustufe Bobingen-N (Daneluk, Geh), Lechstauufen Oberpeiching 3, Feldheim 3, Donaustaufstufen Schwenningen 1 und Bertoldsheim 2 (He).

Moorente *Aythya nyroca*

6.1.1983 1 ♂ Faimingen, 10.1.1983 1 Ex. Feldheim, 17.4.1983 1 ♂ ♀ Bertoldsheim, 14.7.1983 1 ♂ Faimingen, 26.8.1983 2 Ex. Faimingen, 2.9.1983 1 Ex. Faimingen, 12.11.1983 1 Ex. Schlingen, 8.9.1984 1 ♂ Feldheim, 24.12.1984 1 ♂ Feldheim (Bö, He, Schroer)

Reiherente *Aythya fuligula*

In einigen Teilbereichen des Regierungsbezirkes gelang es in den beiden Berichtsjahren die Anzahl der jungführenden Weibchen vollständig zu ermitteln. Die Zählungen ergaben 1983 140 und 1984 137 führende Enten.

1983: Landkreis Ostallgäu 28 (Schlö), Landkreis Unterallgäu 36 (Schlö), Lechstaustufe 22 3 (Wa), Lechstaustufe Rain 3, Feldheim 26, restlicher LDW 1 (He), Faimingen 36, Donaustaustufe Peterswörth 4 (Bö, Hi), Donaustaufen Schweningen, Donauwörth, Bertoldsheim 3 (He).

1984: Weißensberger Weiher Li 1 (Se), Landkreis Unterallgäu 29 (Schlö), Wertachstaustufe Bobingen-N 1, Weiher bei Burgwalden A 2 (Geh), Lechstaustufe Oberpeiching 23, Lechstaustufe Rain 3, Feldheim 32, Donauwörth 2, Bertoldsheim 3 (He), Altlandkreis Nördlingen 22 (Rei), restlicher LDW 6, Donaustaustufe Schweningen 13.

Bergente *Aythya marila*

22.1.1983 1 Ex. Donaustaustufe Höchstädt (He), 27.2.1983 1 ♀ und 24.3.1983 2 ♂ Faimingen (Bö), 12.11.1983 1 Ex. Schlingen (He), 19.11.1983–6.3.1984 1 ♂ Faimingen, 4.1.–28.2.1984 1 ♂, am 21.2.1984 2 ♂ Donaustaustufe Offingen (Bö, Hi), 3.3.1984 1 ♂ Bertoldsheim, 17.3.1984 2 Ex. Schweningen, 31.3.1984 1 ♂ Maria-Steinbach, 20.11.–28.11.1984 1 Ex. Schweningen (He).

Eiderente *Somateria mollissima*

14.11.1983 2 Ex. (1 ♀, 1 immat.) Ferthofen (Schlö), 2.12.1983 1 ♀ juv. Bertoldsheim, 29.12.1983 1 ♂ juv. Schweningen, 6.1.1984 1 ♂ immat. ebenda, 23.9.1984 1 Ex. Bertoldsheim, 17.12.–30.12.1984 1 ♀ juv. Donauwörth (He, Schroer).

Schnatterente *Anas strepera*

1983 2 (Feldheim und Rain), 1984 4 führende ♀ im LDW (Rain, Feldheim und östlich Marxheim) (He).

Höchstwerte nach wie vor an den Staustufen der Donau mit nach Westen abnehmenden Zahlen: 370 Ex. 1.1.1983 Bertoldsheim, 317 Ex. 1.10.1983 Feldheim, 169 Ex. 19.12.1984 Schweningen, 85 Ex. 10.10.1983 Faimingen (Bö, He, Hi).

Krickente *Anas crecca*

1983 2 führende ♀ im LDW (Feldheim, Rain), ebenso 1984 (Feldheim, Klärteiche Zuckerfabrik Rain).

Höchstwert: 1040 Ex. 28.11.1984 Feldheim (He).

Kolbenente *Netta rufina*

Überraschender Weise hat die Art 1984 erstmals erfolgreich an 2 verschiedenen Gewässern des Regierungsbezirkes gebrütet, nämlich am Baggersee Rennig südlich von Friedberg (Munninger, F. u. H. Stickroth, Ber. Naturw. Ver. Schwaben 89 (1985): 41–42) und am Wertachstausee Schlingen. An letzterem führte ein Weibchen am 5.6.1984 mind. 6 pull. (Schlö). In Bayern sind von der Kolbenente bislang nur wenige Brutplätze bekannt geworden. Die weitere Entwicklung der schwäbischen Kleinstpopulationen muß daher in Zukunft genau verfolgt werden.

Höchstwerte aus dem Augsburgsraum zwischen Friedberg im S und Lechstausee Ellgau in N: 31.3.1984 21 Ex. (15 ♂ 6 ♀) Kuhsee A (Schröpfer), 9.3.1983 9 Ex. Weitmannsee A (Richter).

Eisente *Clangula hyemalis*

5.12.1982–1.4.1983 1 ♀ Faimingen, 26.12.1983–8.5.1984 1 ♀ Faimingen (Al, Bö, Hi), 18.11.–22.12.1984 1 ♂ juv. Donauwörth (He).

Trauerente *Melanitta nigra*

26.12.1983–13.4.1984 1 ♀ Faimingen (Bö, Hi), 25.11.1984 4 Ex. Bertoldsheim (He, L. Schmid).

Samtente *Melanitta fusca*

70 Ex. in 2 Trupps von 40 und 30 Ex. am 17.3.1984 vor Lindau stellen einen bislang nie erreichten Höchstwert für Schwaben dar (Se).

12.–13.11.1983 8 Ex. Waltenhofen-Forggensee (He u.a.), 4.12.1983–19.4.1984 2 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 4.12.–26.12.1983 5 Ex. Feldheim, 17.12.1983 2 Ex. Bertoldsheim, 26.12.1983 1 Ex. Bertoldsheim, 30.12.1983–21.1.1984 2 Ex. Lechstaustufe Rain, 7.1.–13.3.1984 1–2 Ex. Bertoldsheim, 15.1.1984 3 Ex. Günzstausee Oberegg (Al), 18.11.1984 2 Ex. Faimingen, 18.11.–22.12.1984 2 Ex. Donauwörth, 21.11.1984 1 Ex. Lechstaustufe Rain, 19.12.1984 7 Ex. Schwenningen (He u.a.).

Schellente *Bucephala clangula*

Die Art wird im Donautal zunehmend als Übersommerer angetroffen, ohne daß Anzeichen für Brutversuche bekannt wurden. Faimingen: 1983 1 ♀, 1984 2 ♀ übersommernd, desgleichen 1984 1 ♂ Donaustaustufe Peterswörth (Bö, Hi).

Höchstwert: 400 Ex. 18.2.1984 Bertoldsheim (He).

Mittelsäger *Mergus serrator*

15.1.1983 1 ♂ Feldheim, 21.10.1983 2 Ex. Merching (Stickroth), 12.11.1983 9 Ex. Schlingen (He), 4.12.1983–24.3.1984 1–2 Ex. LDW, 9.4.1984 4 ♀ Faimingen (Bö, He, Hi, L. Schmid, Schubert, Luff, Lindinger).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

20.11.1983 1 immat. Ex. Günzstausee Oberegg (Al).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*

22.9.1983 1 Ex. bei Nonnenhorn Li über den Bodensee nach SW ziehend (Se). 5. Beobachtung in Schwaben seit 1956.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

1983 und 1984 im gesamten Regierungsbezirk jeweils 11 Brutpaare. 1984 erstmals ein erfolgreiches Brutpaar in einer Mähwiese (Gottmann, Greiner, He, Hi, Kayser, Klingler, Rei). Bis jetzt kein Brutvorkommen südlich des Donautales.

Kornweihe *Circus cyaneus*

An Schlafplätzen des östlichen Donauriedes max. 38 Ex. am 16.12.1984 (Schroer).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

1983 und 1984 im gesamten Regierungsbezirk mind. 7 bzw. 6 Brutpaare. 1984 brüteten alle Wiesenweihenpaare nicht mehr in den „ursprünglichen“ Habitaten. Die Neststandorte 1983 und 1984 verteilen sich wie folgt: 9 × in Wintergerste, 2 × in Raps, 1 × in Altschilf, 1 × in Winterweizen. Dank entsprechender Witterung und vieler Rettungsaktionen war der Bruterfolg gut. 1983 konnte für die beiden Brutpaare in einem Rapsfeld einwandfrei Polygynie nachgewiesen werden (Gottmann, Greiner, He, Kayser, Klingler, Rei).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

25.1.–27.3.1983 1–2 Ex. Westerheim – Attenhausen MM (Schlö), 20.11.1983 1 Ex. Haunstetten (Wa), 30.11.– vorläufig 31.12.1984 1 Ex. Mertinger Ried (He).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

21.4.1983 1 ♂ Mertinger Ried (He), 28.5.1983 1 ♂ Hügelschart A (Stickroth), 26.5.1984 1 ♀ HeiBesheim DON (He), 7.9.1984 1 immat. Ex. Sontheim MM (Farkaschovsky).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

5.10.1983 1 ♂ Gremheim DLG (He), 7.10.1983 1 Ex. Pfäfflinger Wiesen/Ries (Rei), 25.7.1984 1 juv. Ex. Mindelheim (Schlö), 2.12.1984 1 ♂ juv. Mertinger Ried (Schroer), 24.12.1984 1 Ex. Wemding (Hüsgen).

Wachtel *Coturnix coturnix*

Vermehrte Notierungen rufender Hähne im warmen Sommer 1983: 30.4.–4.7. bis zu 5 Mertinger Hölle, 3.5. 1 Lindenau A, 18.5. 1 Haunstetten, 2.6. 1 Holzleuten KE, 5.6. 3 Lengenwang OAL, 8.6. 1 Waalhaupten, 9.6. 1 Haslacher See, 11.6. 1 Göggingen, 18.6. 1 Zaisertshofen, 20.6. 1 Krumbach, 22.6. 1 Waal, 25.6. 2 Binswangen-Dillingen, 26.6. 1 Königsbrunner Heide, 28.6. 2 Krumbach, 29.6. 1 Inningen A, 1.7. 1 Mittelstetten DON, 2.7. 2 Emmausheim DLG und 1

Schlingen, 3.7. 1 Oberottmarshausen, 4.7. 2 Rettingen DON, 15.7. 1 Kicklingen DLG und 1 Attenhausen MM, 23.7. 3 zwischen Innlingen und Bannacker und 1 Gremheim DLG, 20.7. 1 Frechenrieden MM, April bis Mitte Juli 2 Ex. Langenhaslach GZ (Al, He, Richter, Schlö, Wa).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

19.4.–18.5.1983 1–2 Ex. balzrufend Mertinger Ried, ebenso 1 Ex. 23.6.–1.7.1983 Feldheim-Verlandungszone (He); 9.8.–2.9.1983 2 Ex. Maria-Steinbach (Schlö), 4.10.1983 1 Ex. Babenhauser Weiher (Al).

Wachtelkönig *Crex crex*

15.7.1983 1 ruf. Ex. Kicklingen DLG (Klinger, He), 1984 1 ruf. Ex. Dattenhauser Ried DLG (Bö, Hi).

Kranich *Grus grus*

21.9.1983 8 Ex. Waldberg A (Escheu), 26.10.1983 6 Ex. A-Spickel Richtung SW (Richter), 4.6.–23.6.1984 1 Ex. Mertinger Ried (Duschl, He, Lindinger, Luff, Schubert).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

23.4.1984 1 Ex. Enkinger Sulz/Ries (Rei).

Triel *Burhinus oedicnemus*

16.4.1983 1 Ex. nordwestlich Sonderheim DLG vom Hund aus Acker mit vorjährigen Rapsresten aufgetrieben (A. Schmid). Seit 1965 nicht mehr im Regierungsbezirk beobachtet.

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

Brutnachweise bzw. hinlänglich gesicherter Brutverdacht 1983: 1–2 westlich Buchloe, 1 Erkheim, 1 Sontheim, 1–2 südlich Türkheim, 1 Frechenrieden MM, 1 Dettingen (Schlö), 2 Kleinaitingen, 1 Oberottmarshausen (Wa), 1 A-Hochablaß, 1 Tierkörperverwertung Mering (Stickroth), 1 Theresienhof DLG, 2 Zirgesheim, 2–3 Donaustaufe Donauwörth, 2 Donaustaufe Schwenningen, 2–3 Klärteiche Mittelstetten DON, 1 Klärteiche Rain, 1 Baggersee Hamlar DON (He).

1984: 1 Erkheim, 1 südlich Türkheim, 1 Frechenrieden, 1 Illasbergsee, 1 Förgensee-Ost-

seite, 1 Bronnen MN (Schlö), 1 Kleinaitingen, 1 Graben/Lechfeld (Wa), 1 Rennigsee A (St), 2–3 Wertachstaufe Bobingen (Daneluk, Geh, Richter), 3–4 Donaustaufe Schwenningen, 5–6 Donaustaufe Donauwörth, 1–2 Klärteiche Mittelstetten, 1 Klärteiche Rain, 1 Baggersee Hamlar, 1–2 westlich Staudheim DON, 1–2 nördlich Münster DON (He), 2–3 westlich Ebershausen GZ (Al).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

19.3.1983 1 Ex. Ostries (Rei), 12.9.1983 3 Ex. Illerstaufe Kellmünz (Schlö), 16.3.1984 1 Ex. Brenz bei Bächingen (Hi), 5.5.1984 2 Ex. Donaustaufe Schwenningen (He), 15.5.1984 4 Ex. Ferthofen (Schlö).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

20.10.–6.11.1984 1 Ex. im Ostries (Rei, Spinner). Letzte Beobachtung in Schwaben 1977 am Hohen Ifen (Anz. orn. Ges. Bayern 18 (1979): 67–80).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

20.3.1983 1 Ex. Zellerberg KF (Schlö), 22.10.1983 1 Ex. Feldheim (Bö, Hi), 5.11.1983 1 Ex. Feldheim (He), 7.11.–9.11.1983 2–4 Ex. Ungerhausen (Schlö).

Ein außergewöhnlich starker Einflug im November 1984 ergab bislang für Schwaben unbekannte Höchstwerte: 18.11.1984 65 Ex. Mertinger Ried, 21.11.1984 153 Ex. Wemdingener Ried, 23.11.1984 120 Ex. Mertinger Ried (He, Schroer). Letzte Beobachtung: 27.12.1984 7 Ex. Mittelstetten DON (He).

Steppenkiebitz *Chettusia gregaria*

4.11.–12.11.1984 1 Ex. im Ostries (Rei). 2. Beobachtung im Regierungsbezirk.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

2.10.1983 2 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 5.10.1983 1 Ex. Feldheim (Luff), 27.9.1984 1 Ex. Merching (St), 21.–25.11.1984 1 Ex. Ostries (Rei).

Sanderling *Calidris alba*

27.9.1984 2 Ex. Merching (St).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

10.5.1983 3 Ex. und 15.6.1983 1 Ex. Klärteiche Mittelstetten DON, 9.9.–17.9.1983 bis zu 7 Ex. Klärteiche Rain, 20.9.1983 3 Ex. Maria-Steinbach, 5.5.1984 6 Ex. Donaustaufstufe Schwenningen, 22.5.1984 8 Ex. Forggensee, 28.7.1984 1 Ex. Klärteiche Rain, 4.9.–6.10.1984 bis zu 9 Ex. Klärteiche Rain und Mittelstetten, 27.9.1984 8 Ex. Merching (St), 2.10.1984 1 Ex. Günztaustufe Ketttershausen (He, Schlö).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

5.5.1984 1 Ex. Donaustaufstufe Schwenningen (He).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

5.5.1984 1 Ex., 2.8.1984 1 Ex. und 13.9.1984 1 Ex. alle Donaustaufstufe Schwenningen (He).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

21.10.1983 1 Ex. Donaustaufstufe Donauwörth, 30.3.1984 1 Ex. Mertinger Ried, 3.4.1984 1 Ex. Pfaffenhauser Ried MN (He, Schlö).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Deutlicher Einflug im April 1983 im nördlichen Schwaben: 11.4.1983 9 Ex. Mertinger Ried, 16.4.1983 37 Ex. an 3 verschiedenen Plätzen im Ostries, größter Trupp 32 Ex., letztmals 1 Ex. 16.5.1983 Mertinger Ried; 4.5.1984 1 Ex. Ostries (He, Rei).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

13.3.1983 105 Ex. Mertinger Ried (Wa), 12.7. bis Mitte September 1983 193 Ex. Unterreitnau Li. Letztere flogen zur Übernachtung regelmäßig den Schlafplatz im österreichischen Rheindelta an (Se).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

5.5.1983 1 Ex. unter zahlreichen anderen Limikolenarten in einem überfluteten Acker nordwestlich Mertingen (He). 3. schwäbischer Nachweis in diesem Jahrhundert.

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*

Brutnachweis 1983 an der Donaustaufstufe Donauwörth (S. Ber. Naturw. Ver. Schwa-

ben 88 (1983) :39). Der Brutplatz war 1984 durch Überflutung vernichtet. Am 19.5.1984 ein warnender und balzfliegender Altvogel im Stauwurzelbereich der Staustufe. Eine erneute Brut fand jedoch nicht statt. 26.2.1983 1 Ex. Faimingen (Bö).

Zwergmöwe *Larus minutus*

10.4.1983 2 ad. Ex. Faimingen, 8.5.1983 2 immat. Ex. Bertoldsheim, 13.5.1983 3 immat. Ex. Merching, 15.5.1983 1 immat. Ex. Bertoldsheim, 7.8.1983 2 immat. Ex., 21.8.1983 1 immat. Ex. und 2.9.1983 3 immat. Ex. Faimingen, 8.8.1983 4 immat. Ex. und 1.9.1983 10 immat. Ex. Merching, 9.9.1983 1 immat. Ex. Bertoldsheim, 2.10.1983 1 immat. Ex. Faimingen, 12.11.1983 2 immat. Ex. Forggensee bei Ehrwang, 8.5.1984 2 ad., 2 immat. Ex. Faimingen, 13.5.1984 5 Ex. Bertoldsheim, 3.8.1984 2 immat. Ex. Bertoldsheim, 27.9.1984 1 immat. Ex. Merching, 17.10.–26.10.1984 1 immat. Ex. Feldheim (Bö, He, Hi, Schubert, Schroer, St).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

1983 und 1984 (Angaben in Klammern) ermittelte Schlögel folgende Brutpaar-Mindestzahlen: Bannwaldsee Brutvogel in unbekannter Paarzahl (13), Seeger See 25 (30), Grundweiher bei Rückholz 30 (27), Schapfensee bei Buching 30 (keine Brut wegen niedrigen Wasserstandes), Eschacher Weiher bei Bernbeuren Brutvogel (25); nur 1984 waren besetzt: Trollweiher bei Rückholz 15 und Wertachstaufstufe Schlingen 2–3. Das zuletzt genannte Vorkommen stellt den nördlichsten Brutplatz der Art in Schwaben dar.

Sturmmöwe *Larus canus*

29.12.1983 ca. 609 Ex. Faimingen (am Schlafplatz), ein neuer, bislang nicht annähernd erreichter Höchstwert für Schwaben (Bö).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

8.4.1983 2 ad. Ex. Faimingen (Bö), 13.11.1983 1 ad. Ex. Brunnen/Forggensee (He u.a.). Beide Beobachtungen betrafen dunkelmantelige Vögel.

Silbermöwe *Larus argentatus*

12.11.1983 2 ad., 1 immat. Ex. Achmühle/
Forggensee (He).

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

Bei 2 ad Ex., die sich vom 18.2.–24.2.1984
an der Staustufe Bertoldsheim aufhielten
(He, Schroer), konnte Schroer am 24.2. bei
beiden Vögeln einwandfrei die Gelbfärbung
von Lauf und Fuß erkennen. *L. cachinnans*
wird neuerdings von *L. argentatus* artlich
getrennt und ist in Bayern bisher nur durch
zwei Beobachtungen außerhalb Schwabens
nachgewiesen (vgl. Anz. Orn. Ges. Bayern 23
(1984): 237–239). Dies ist bemerkenswert, da
z.B. „die am Bodensee durchziehenden oder
das ganze Jahr anwesenden Silbermöven fast
ausschließlich der Mittelmeerform *L. cachin-*
nans angehören“ (Die Vögel des Bodenseege-
bietes, Konstanz 1983).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

22.1.1983 1 ad. Ex. Baggersee bei der Do-
naustaustufe Höchstädt (He), 7.4.–
13.4.1983 1 immat. Ex. Faimingen (Bö, Hi).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Am 21.7.1984 mind. 15 ad. Ex. (14 Ex. im
Brut-, 1 Ex. im Ruhekleid) an der Donau bei
Donaumünster DON rufend flußaufwärts zie-
hend (He). Wüst (Avifauna Bavariae, Band I,
1981) führt für Bayern 10 Beobachtungen mit
max. 10 Ex. an. 2. schwäbischer Nachweis.

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*

22.4.1983 1 Ex. Bertoldsheim, 29.4.1983 2
Ex. Forggensee, 27.5.1983 1 Ex. Faimingen,
15.6.1983 1 Ex. Bertoldsheim, 30.6.1983 1
Ex. und 22.7.1983 2 Ex. Illasbergsee,
9.8.1983 1 Ex. Faimingen, 18.5.1984 1 Ex.
Bertoldsheim (Bö, He, Schlö).

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus*

25.6.1983 3 Ex. Haslacher See bei Bernbeu-
ren (Krauss, Schlö).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

Höchstwerte: 60 Ex. 13.5.1984 Bertoldsheim
(Schroer), 44 Ex. 8.5.1984 Faimingen (Bö,
Hi), 13 Ex. 13.5. und 18.8.1983 Merching
(Stickroth), 12 Ex. 5.5.1984 Wertachstaustufe
Bobingen (Geh).

Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Nachtrag: 9.5.1981 1 Ex. Merching (Stick-
roth); 13.5.1984 1 Ex. Feldheim (Schroer).

Hohltaube *Columba oenas*

10. und 28.5.1983 je 1 rufendes Ex. östlich
Krumbach (Al), 15.4.–31.7.1984 mind. 1
Paar Buchenhang nördlich Anwalting A,
21.4.1984 1 Paar Buchenhang südlich Sand A
(Geh).

Schleiereule *Tyto alba*

Brutnachweise 1984: 3 Brutpaare im westli-
chen Unterallgäu (4 Bruten, 20 Jungvögel)
(Schlö u. a.), 1 Mertinger Ried (5 Jungvögel).
Hohe Feldmausdichten und günstige Witter-
ung ermöglichten 1984 im Donauried auffal-
lend späte Bruten: 9.11. ein ca. 6 Wochen
alter Jungvogel Mertinger Ried (Nistkasten
wie oben; daneben 3 tote Jungvögel und ca.
20 Feldmäuse!) 15.11. 1 ad. Ex. füttert min-
destens 3 nahezu flügge Jungvögel in Fristin-
gen DLG, November 1 ad. mit 3 großen juv.
in Schretzheim DLG (Gottmann, He).

Uhu *Bubo bubo*

1983 1 Brutpaar mit mind. 1 Jungvogel im
Landkreis Donau-Ries (Luff), 1984 ein noch
nicht flügger Jungvogel vom Hund gestellt im
östlichen Landkreis Dillingen (Hennerfeind).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

6.10.1983–22.2.1984 bis zu 5 Ex. Mertinger
Ried, am 4.5.1984 1 Ex. am gleichen Ort
(kein Brutvogel), 10.10.–9.12.1984 bis zu 2
Ex. ebenda, Jahreswende 1983/84 bis zu 4 Ex.
Ostries, 15.1.1984 1 Ex. Donaudamm Do-
naumünster, 20.1.1984 1 Ex. Donauried
Gremheim (Gottmann, He, Kayser, Rei,
L. Schmid).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

11.5.1984 1 ♀ unter ca. 50 Abendseglern
(*Nyctalus noctula*) niedrig über der Wasser-
fläche des Feldheimer Stausees jagend (He).

Wiedehopf *Upupa epops*

14.4. und 23.4.1983 1 Ex. Donaustaustufe
Offingen (Hi), 21.4.1983 1 Ex. Heißenheim
DON (Duschl), 12.5.1983 1 Ex. Memmen-
hausen GZ (fide Al), 22.8.1983 1 Ex. Sieben-

brunn A (Schröpfer), 17.4.1984 1 Ex. Goßmannshofen MM (Schlö), 19.4.1984 1 Ex. Balzhausen GZ (Al), 30.4.1984 1 Ex. südlich Blindheim DLG (Gottmann), 11.5.1984 1 Ex. Feldheim (He). Ganz aus dem üblichen phänologischen Rahmen der Art fällt die Beobachtung von 1 Ex. vom 4.12.–9.12.1983 am Bodenseeufer bei Wasserburg Li (Simon, Se). Selbst zwei Tage Schneelage konnten dem Vogel nichts anhaben. Dezemberdaten des Wiedehopfes sind in Mitteleuropa seltene Ausnahmen.

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Landkreis Unterallgäu: 1983 17 Kolonien mit mindestens 677 Paaren, 1983 15 Kolonien mit 755 Brutpaaren. Dagegen fehlte die Art 1983 als Brutvogel in der Nordhälfte des Landkreises Ostallgäu (Schlö). 17.6.1983 ca. 60 Röhren in zwei großen Erdhügeln (Mutterboden-Abschiebung) an der Staustufe Donauwörth, 2.7.1983 ca. 25 Röhren in großem Sandhaufen des Kieswerks Wager südlich Emmausheim DLG (He).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

In Feldheim DON (151 Anwesen, davon 31 landwirtschaftlich genutzte) 1984 117 besetzte Nester (Friebe). 7.10.1984 von 9.00 bis 15.00 Uhr bei Nonnenhorn Li ca. 5000 Ex. nach W bzw. NW ziehend (Se). 7.9.–13.9.1984 1 Totalalbino Donaustaustufe Donauwörth, 7.9.1984 1 flavistisches Ex. Donaustaustufe Schwenningen (He).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

In Feldheim DON 1984 115 besetzte Nester, größte Kolonie mit 73 Paaren an einem Gebäude (Friebe).

Brachpieper *Anthus campestris*

30.4.1983 3 Ex. Bädleschwaige DON, 7.9.1983 1 Ex. Erkheim, 14.9.1983 1 Ex. Feldheim, 30.4.1983 2 Ex. Jengen/Buchloe, 23.9.1984 1 Ex. Bertoldsheim (He, Schlö).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Balzfliegende und singende Männchen 1983: 2–3 Seeg, 1 Weißensee, 1 Huttler Weiher nördlich Roßhaupten; 1984: 1 Illasbergsee, 1 Huttler Weiher, 2 Weißensee (Schlö). In

Mittel- und Nordschwaben ist die Art anscheinend mit Ausnahme des Gundelfinger Mooses (1983 3 Reviere; Beissmann, B. u. W. Ber. Naturw. Ver. Schwaben 88 (1983): 14–19) als Brutvogel völlig verschwunden.

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

30.4.1983 2 Ex. Klärteiche Mittelstetten DON (Schubert), 12.5.1984 7 Ex., mehrere ♂ singend, Mertinger Ried (He).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Singende ♂: 26.4.1983 1 Ex. Lech in Augsburg bei Oram-Werk, 27.4.–11.6.1983 bis zu 4 Ex. Lech bei Gersthofen (Geh), 8.5.–15.5.1983 1 Ex. Staudheim DON (Schubert); 14.5.–18.5.1984 1 Ex. Parkstadt DON (He), 2.5.–20.6.1984 bis zu 3 Ex. Lech bei Gersthofen (Geh), 12.5.–20.5.1984 1 Ex. Parkstadt DON (Luff), Anfang Mai bis 23.5.1984 bis zu 3 Ex. Staudheim (Schubert), 15.6.1984 1 Ex. nördlich Rain (He), 15.6.1984 1 Ex. Oram-Steg A (Schröpfer).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

9.12.1983–10.1.1984 1 ♂ in Gundelfingen (Hi), 27.12.1984 1 ♂ Klärteiche Rain (He).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

13.4.1984 1 ♂ westlich Münsterhausen GZ (Al).

Ringdrossel *Turdus torquata*

4.6.1984 1 Paar mit 1 flüggen Jungvogel Oberreute Li in 950 m NN. Erster Brutnachweis in diesem Gebiet (Se).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Singende ♂: 6.5.–12.5.1983 bis zu 2 Ex. bei Gremheim DLG, 5.5.–19.5.1984 1 Ex. ebenda, 18.5.1984 1 Ex. Schnödhof ND, 8.6.1984 1 Ex. Mertinger Ried, 7.7.1984 1 Ex. südlich Tapfheim (He).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Singende und balzfliegende ♂: 9.6. und 25.6.1983 1 bzw. 2 Ex. Haslacher See, 11.6. und 23.6.1983 mindestens 3 Ex. Seeger See, hier am 5.6. und 19.6.1984 3–4 Ex.; Brutnachweis am Hopfensee: 19.6.1984 2 singende ♂, 1 futtertragendes Ex., 31.7.1984 ca. 8

Ex., zumeist Jungvögel, die noch gefüttert werden (Krauss, Schlö). Weitere singende ♂: 30.4.–15.5.1983 bis zu 6 Ex. und 4.5.–22.6.1984 bis zu 10 Ex. Mertinger Ried, 5.5.–13.6.1984 1 Ex. bei Gremheim (He).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*
Singende ♂: 2.6.–17.6.1983 1 Ex. Weiher bei Leinau nördlich Kaufbeuren, 4.6.–3.7.1983 1 Ex. Fischweiher im Ostries (Rei), 8.6.1983 1 Ex. Mundraching, 22.7.1983 1 Ex. Bannwaldsee, 18.5.–23.5.1984 1 Ex. Schnödhof ND, 5.6.–19.6.1984 1 Ex. Bannwaldsee, 19.5.1984 1 Ex. südlich Tapfheim, 6.6.–13.6.1984 1 Ex. bei Gremheim, 13.6.1984 1 Ex. bei Blindheim (He, Schlö).

Fitis *Phylloscopus trochilus*
19.5.1984 1 Mischsänger im Siebentischwald in Augsburg, der Fitis- und Zilpzalp-(*Phylloscopus collybita*)-Gesang kombinierte (St).

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapillus*
Weiterhin regelmäßige Überwinterungen in einem Mischwald am Günzstausee Oberegg GZ: 1.12.1984 6 Ex., 19.12.1984 2 Ex., 25.12.1984 über 5 Ex., 28.12.1984 1 Ex., 5.1.1985 mind. 8 Ex. (Al).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*
Im Zuge der allgemeinen Ausbreitungstendenz der Art nach Westen macht sich die Auffüllung der Brutpopulation im Donautal südlich und westlich von Donauwörth bemerkbar. Nestfunde: 1983 3, 1984 7 fertiggebaute Nester, zusätzlich 1983 5 und 1984 6 Nestanlagen im Henkelkorbstadium (He).

Rotkopfwürger *Lanius senator*
26.6.1984 1 Ex. Bahndamm bei Peterswörth (Hi).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*
17.4.1983 1 Ex. Leitershofen A (Richter), 15.7.1983 1 Ex. Seilachmoos bei Seeg (Schlö), 28.1.1984 1 Ex. Bannacker (Geh), 13.3.1984 1 Ex. Donauwörth (He), 28.8. und 23.10.1984 1 Ex. Neukirchner Holz bei Thierhaupten (Geh), 1.7.1984 1 Ex. Zahlingerwald bei Aichach (Richter). 4.6.1984 1 Fami-

lie mit 2 flüggen Jungvögeln in 1020 m NN bei Oberreute Li; 1. Brutnachweis in diesem Gebiet (Se).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*
1984 mind. 1042 Brutpaare in 17 Kolonien (Daneluk, Al, Farkaschovsky, Geh, Hackel, Mootz, Rothenberger, Schlö, Wa). Genauere Bericht in Vorbereitung.

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*
13.11.1983 1 nahezu reinrassiges Ex. und 1 deutlicher Bastard (× Rabenkrähe) zusammen mit einer reinrassigen Rabenkrähe bei St. Urban/Forggensee (Peters u.a.), 22.2.1984 2 Ex. unter ca. 2000 Corviden auf einer Eisplatte im Stausee Faimingen übernachtend (Bö, Hi), 14.7.1984 2 nicht reinrassige Ex. südlich Rain (He).

Kolkkrabe *Corvus corax*
31.3.1984 1 Ex. Bergheim A (Daneluk, Geh), 11.11.1984 2 Ex. südlich Bergheim bei Bannacker (Wa).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
19.1.1983 ca. 2000 Ex. Zirgesheim DON (Luff), 9.2.1983 „Tausende“ an der Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Derching (Rothenberger).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*
Die in Ausbreitung begriffene Art hat im Berichtszeitraum ihr Brutgebiet erneut erweitert. Fügen sich die neu bekannt gewordenen Brutvorkommen am Bodensee und in Mindelheim noch in das bisherige Brutareal der Art ein, so müssen der Brutnachweis in Nördlingen bzw. der begründete Brutverdacht in Augsburg als typische Vorposten einer nach Norden gerichteten Ausbreitung gesehen werden: Nonnenhorn Li 1984 mindestens 3 Brutpaare (erste Bruten am Ostbodensee) (Se); 31.8.1983 1 ♂ füttert mindestens 2 schon flügge Jungvögel in Mindelheim (Schlö); Augsburg: auf einer Probefläche in A-Hochzoll-Nord, die vom 28.3.–11.6.1983 in 13 Kontrollgängen erfaßt wurde, 3 Brutpaare (stationärer Gesang, Fluggesang, Kopulation), weitere Revierhinweise in der Umge-

bung der Probefläche (Mayer), 1984 vom 2.5.–17.9. bis zu 6 Ex. im Stadtteil Spickel (Richter); Nördlingen-Bahnhof: 1.8.1984 1 Ex. brütend, 3 Jungvögel werden flügge (Baierl).

Weitere Brutnachweise: 23.6.1983 1 Ex. füttert flügge Jungvögel bei Seeg, 21.7.1984 mind. 2 Jungvögel in Memmingen (Schlö), 10.6.1983 2–3 Brutpaare mit flüggen Jungen in Ottobeuren (Farkaschovsky).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

8.4.1983 1 Paar füttert 2 flügge Jungvögel südöstlich Lengenwang, 29.4.1983 1 ♀ baut am Nest (Fichte 8 m) bei Stötten, hier am 19.5. mindestens 4 Familienverbände, 12.1.1983 2 ♀ bei Attenhausen MM sammeln Pappelbast, vermutlich zum Nestbau (Schlö).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

30.12.1984 mindestens 150 Ex. in einem artreinen Schwarm bei Winzer GZ (Al).

Ortolan *Emberiza hortulana*

6.5.1984 1 ♀ Stauseedamm Bertoldsheim (He).

Vögel aus menschlichem Gewahrsam:

Trauerschwan *Cygnus atratus*

23.6.1983 1 Ex., 25.7.1983 2 Ex. Feldheim (He), 7.8.–14.8.1983 1 Ex. Wertachstaustufe Bobingen (Wa), 27.2.–5.5.1984 bis zu 2 Ex. im Raum Augsburg (Kummer, Walter), 13.6.1984 1 Ex. Günzstausee Oberegg (Al). Erfolgreiche Brut am Wertachstau Bobingen: 1.7.1984 ♀ brütend, 5.8.1984 Brutpaar mit 4 Jungvögeln, 28.9.1984 1 ad. Ex. mit 1 Jungvogel (Daneluk, Geh, Wa).

Streifengans *Anser indicus*

29.3.1983 1 Ex. Bertoldsheim (He), 10.4.–21.4.1983 1 Ex. Rennigsee Lindenu A (Geh, Munninger, St), 8.1.–22.2.1984 3 Ex. Faimingen (Bö, Hi), 12.3.1984 5 Ex. Lauingen (Bö, Hi), 8.11.–vorläufig 31.12.1984 6 Ex. Wertachstau Bobingen (Geh, Lang, Wa).

Kanadagans *Branta canadensis*

„Kleinstpopulation“ im Raum Augsburg zwischen Thostisee Friedberg und Wolfzahnau (Geh, Kummer, Schröpfer, Wa), hier 1 Ex. brütend am 2.5.1984 (Geh); 19.6.–4.9.1984 2 Ex. LDW (He).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

18.1.1983 2 Ex. Kardorf (Schlö).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

31.3.1984 1 Ex. Kardorf (He), 13.4.1983 1 Ex. Wörnitz/Ries (Greiner, Rei), 23.4.1983 1 Ex. Schwenningen (He), 17.8.–20.9.1983 bis 5 Ex. Kardorf, 22.3.1984 1 Ex. Kardorf (Schlö).

Brautente *Aix sponsa*

30.1.1984 1 ♂ Wertachkanal A-Pfersee und 1 ♀ Kanalüberlauf A-Göggingen (Geh).

Mandarinenente *Aix galericulata*

6.5.1983 1 ♀ Singold bei Bronnen (Schlö), 1983 und 1984 1 ♂ im Raum A, vorzugsweise Hochablaß, 1983 fest mit Stockente verpaart (Geh, Stickroth, Walter u.a.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [89](#)

Autor(en)/Author(s): Heiser Friedrich

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Bayerisch-Schwaben \(1983 und 1984\) 82-92](#)