

## Bemerkenswerte Käferarten in einem Bielefelder Komposthaufen

K. Renner, Bielefeld

In einem Buchen-Eichenwald mit angrenzendem Erlen-Auwald, Standort Hoberge-Uerentrup bei Bielefeld, haben Gartenbesitzer der Umgebung einen Komposthaufen angelegt. Er wird laufend mit abgeschnittenen Gartenpflanzen, im Herbst auch mit Fallaub beschickt.

146 Käferarten, von denen 96 zur Familie der *Staphylinidae* gehören, konnten bisher in diesem Komposthaufen festgestellt werden, der sich darüber hinaus als Fundgrube für aus Westfalen überhaupt noch nicht oder erst wenig gemeldete Arten erwies.

*Ptenidium intermedium* WANKA (*Ptiliidae*)

6. 8. 76 1 Exemplar neben zahlreichen *P. pusillum*

Deutschland: Aus allen Gebieten nur einzelne Meldungen, überall sehr selten (HORION 1949)  
Im Rheinland mehrfach gefunden (KOCH 1968)

Westfalen: Bisher keine Meldung

*Nephanes titan* NEWMAN (*Ptiliidae*)

7. 11. 75 1 Exemplar

Deutschland: Wohl überall vertreten, im Westen seltener (HORION 1949).  
Im Rheinland zahlreich gefunden, z. T. häufig (KOCH 1968).  
Aschaffenburg (SINGER 1955).

Westfalen: 1 Stück bei Wuppertal (FÜGNER 1902).  
Neumeldungen?

*Hister terricola* GERMAR (*Histeridae*)

1. 7. 75 7 Exemplare, 15. 3. 76 1 Exemplar

Deutschland: Fast überall vertreten,  
scheint in den Ebenen des Nordwestens zu fehlen  
(HORION 1949).  
Im Rheinland in diesem Jahrhundert nicht gefunden.

Westfalen: Mehrere Fundorte in Gebirgsgegenden (WESTHOFF 1881).  
Elberfeld (CORNELIUS 1884).  
Bückeburg, Mennighüffen (BARNER 1922).  
Preußisch Oldendorf, Nettelstedt (PEETZ 1931).

*Proteinus crenulatus* PANDELLE (*Staphylinidae*)

7. 11. 75 6 Exemplare, 3. 12. 75 7 Exemplare

Deutschland: Nach HORION (1963) beruhen bisherige Meldungen auf Fehldeterminationen.

Erster sicherer Nachweis aus dem Hunsrück, SCHMAUS leg. 1966, 1967 (KOCH 1974).

Westfalen: Bisher keine Meldung

*Philonthus nigriventris* THOMSON (*Staphylinidae*)

1. 7. 75 3 Exemplare

Deutschland: Oldenburg, Brandenburg (HORION 1965).

Pevestorf Kreis Lüchow-Dannenberg (LOHSE 1958).  
Aus dem Rheinland keine Meldungen.

Westfalen: Bisher keine Meldung

*Philonthus puella* NORDMANN (*Staphylinidae*)

7. 11. 75 1 Exemplar

Deutschland: In Gebirgsgegenden, an der Küste (HORION 1965).  
Im Rheinland 1932 bei Aachen (KOCH 1881).

Westfalen: 1 Exemplar bei Hilchenbach (WESTHOFF 1881).  
Neumeldungen?

*Gabrius piliger* MULSANT et REY (*Staphylinidae*)

1. 7. 75 9 Exemplare, 7. 11. 75 6 Exemplare, 3. 12. 75 4 Exemplare

Deutschland: Überall nachgewiesen, aber selten (HORION 1965).

Düsseldorf, mehrfach (KOCH 1968).

Oldenburg, Hameln, KERSTENS leg. (HORION 1965).

Westfalen: Meldungen?

*Ocybus compressus* NORDMANN (*Staphylinidae*)

6. 8. 76 1 Exemplar

Deutschland: Im Westen häufiger als im Osten und Süden;

mehrere Meldungen aus Friesland, Südhannover (HORION 1965) und dem Rheinland (KOCH 1968, 1974).

Westfalen: Umgebung Witten 1885 (FÜGNER 1902).

Velen, Kreis Borken, FEHSE leg. 1926 (HORION 1965)

#### LITERATUR:

BARNER, K. (1922): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. — Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld 4, 266—283.

BARNER, K. und PEETZ, F. (1933): Über die Käferfauna des Naturschutzgebietes Kipshagen. — Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld 6, 233—249.

CORNELIUS, C. (1884): Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft. — Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld 6, 1—61.

DAHMS, W. (1928): Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i. W. bis 1927 aufgefundenen Käfer. — Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld 5, 179—234.

- FÜGNER, K. (1902): Verzeichnis der in der Umgegend von Witten aufgefundenen Käfer nach dem systematischen Verzeichnis der Käfer Deutschlands von J. SCHILSKY — Witten.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band II. — Frankfurt/M.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band IX. — Überlingen.
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band X. — Überlingen.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. — Decheniana — Beih. 13, 1—382.
- KOCH, K. (1974): Erster Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. — Decheniana 126, 191—265.
- LOHSE, G. A. (1958): Neuheiten der deutschen Käferfauna IV.—Entomologische Blätter 54, 51—58.
- PEETZ, F. (1931): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. — Abh. Westf. Prov. Mus. Naturk. Münster 2, 1—16.
- PEUS, F. (1926): Ein Beitrag zu Käferfauna Westfalens. — Jber. zool. Sekt. westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst 50/51/52 (1921/23), 131—138.
- PEUS, F. (1928): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. — Z. Morph. Ökol. Tiere 12, 533—683.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera): Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. — Mitt. Naturw. Mus. Aschaffenburg 7, 1—272.
- WESTHOFF, F. (1881): Die Käfer Westfalens. — Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf. Suppl. 38, 1—140.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Klaus Renner

Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe, Fachbereich IV  
 Universität Bielefeld, 4800 Bielefeld 1

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Renner Klaus

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Käferarten in einem Bielefelder Komposthaufen 145-147](#)