

**Floristische Beobachtungen  
in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten,  
2. Folge**

Heinz LIENENBECKER, Steinhagen<sup>x1</sup>  
und  
Uwe RAABE, Borgholzhausen<sup>x1</sup>

Im 27. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend wurden von den Verfassern "Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten" aus den Jahren 1980 – 1983 zusammengestellt (LIENENBECKER & RAABE 1985), die bisher nicht in anderen Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht waren.

In der folgenden Zusammenstellung sind bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen aus dem ostwestfälischen Raum zusammengefaßt, die im wesentlichen in den Jahren 1984 und 1985 gemacht wurden. Die Daten wurden uns vornehmlich von den Mitarbeitern der Geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein zur Verfügung gestellt; allen Beobachtern sei auch an dieser Stelle recht herzlich für ihre Mitarbeit gedankt. Bereits publizierte Daten sind im folgenden nicht berücksichtigt, es wird ausdrücklich auf das Literaturverzeichnis am Schluß dieser Arbeit verwiesen, das floristische, ökologische und pflanzensoziologische Arbeiten aus Ostwestfalen aus den Jahren 1984 und 1985 umfaßt.

---

<sup>x1</sup>Namen und Anschriften der Verfasser:

Heinz Lienenbecker, Traubenstr. 6b, D–4803 Steinhagen  
Uwe Raabe, Holtfeld 43, D–4807 Borgholzhausen

<sup>x2</sup>Herausgeber: Die Vorsitzenden des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V., Kreuzstr. 38, D–4800 Bielefeld 1

Um die Auswertung zu erleichtern, sind die Arten nicht nach der Systematik sondern in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, die Nomenklatur richtet sich nach EHRENDORFER (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas, Stuttgart. Jeder Fundpunkt wird einem Meßtischblattquadranten bzw. – viertelquadranten zugeordnet. Wenn nach einem Fundort der Name des Beobachters oder die Jahresangabe fehlen, sind es dieselben wie beim nächsten Fundort.

Folgende Abkürzungen werden im Text verwendet:

Be	– K. BERK	Ma	– F.J. MANEGOLD
Bo	– Dr. M.L. BONGARDS	Pr	– K. PREYWISCH
Br	– Dr. D. BRANDES	Ra	– U. RAABE
Di	– Dr. H. DIEKJOBST	Re	– H.–O. REHAGE
Fa	– K. FARENHOLTZ	Sa	– G. SACHSE
Ga	– E. GARVE	Sch	– W. SCHNEDLER
Gö	– S. GÖBLING	So	– I. SONNEBORN
Gr	– M. GRUNDMANN	Sp	– M. SPORBERT
Hi	– G. HILTSCHER	St	– W. STICHT
Je	– G. JECKEL	Vo	– Dr. A. VOGEL, Münster
Ko	– P. KOCH	Vg	– A. VOGEL, Lippstadt
Ku	– H. KUHBIER	We	– E.M. WENTZ
Li	– H. LIENENBECKER	Wo	– Dr. R. WOLFF–STRAUB
Ll	– G. LILLOTTE		

- ! – Belege von Verfassern gesehen  
 !! – von Verfassern am Standort gesehen

*Acinos arvensis* (Lam.)Dandy – Steinquendel:

4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal, mehrfach, – 4018.44 Augustdorf, mehrfach an der Ruine Lopshorn, – 4218.21 Bad Lippspringe, mehrfach am Wehr des Boelke–Stausees (Li 1984), – 4118.24 Truppenübungsplatz Senne, offene Heide südlich Breiter Kopf, – 4218.21 Bad Lippspringe, reichlich am alten Kalkofen an der Trothastraße (LiRa 1985).

*Aconitum vulparia* Rchb. – Gelber Eisenhut:  
 3915.14 Am Freden bei Halle (Ra 1984).

*Acorus calamus* L. – Kalmus:  
 3917.23 Bielefeld, feuchtes Siek nahe der Milser Mühle (So 1985).

*Actaea spicata* L. – Ähriges Christophskraut:

3516.24 Osterberg bei Oppendorf (KuRa 1984), – 4218.22 Bad Lippspringe, Kurwald am Aug.–Viktoria–Stift (We 1985), – 4017.1 Bielefeld, Waldrand oberhalb der Gipskuhle in Stieghorst (So 1985).

*Adonis aestivalis* L. – Sommer–Adonisröschen:

4520.12 Diemelstadt, Acker am Quast, ca. 700 rotblühende und 300 gelbblühende Ex. (So 1984), – "Beckumer Berge, bis 1963 an zwei Stellen in jeweils wenigen Exemplaren in der var. *citrina*: Flimmerberg (4214.2) und Hermannsberg (4214.3). Eine spätere Nachsuche war vergeblich" (Di 1984).

*Agropyron caninum* (L.)PB. – Hunds–Quecke:

4216.11 Langenberg, Wald bei Haus Geissel, – 4317.44 Wewelsburg, Niederwald an der Kreuzbreite, Almesteilhang oberhalb des Bahnhofs und Almesteilhang nordwestl. der Wewelsburg (1984), – 4519.31 Hengesberg bei Marsberg (1985), – 4520.23 Wäldchen an der Autobahn zwischen Welda und Wethen (Ra 1984).

*Agropyron cristatum* (L.)R.&Sch. – Kamm–Quecke:

4416.11 Feldrain an der Autobahn zwischen Erwitte und Anröchte, ein Horst (Ra 1984).

*Agrostemma githago* L. – Kornrade:

3719.21 In einem Wickenfeld bei Minden 3 Exemplare (We 1972).

*Agrostis stricta* Gmel. – Sand–Straußgras:

4017.13 Bielefeld, Landeplatz Windelsbleiche (So 1983).

*Aira caryophyllea* L. – Nelkenschmiele:

3916.13 Halle, Brachfläche am Ulmenweg, in großer Menge (Li 1985), – 4118.23 Haustenbecker Senne, mehrfach, – 4218.21 Bad Lippspringe, Trift an der Trothastraße (LiRa 1985), – 4118.4 Schlangen, Grabhügelheide (So 1985).

*Aira praecox* L. – Früher Schmielenhafer:

3918.4 Iggenhausen bei Lage, Brache am Teich (1985), – 4017.1 Autobahnauffahrt Sennestadt (1982), – 4017.4 Oerlinghausen, Sennestraße (1983), – 3917.2 Bielefeld–Brake, am Bahndamm (1984), – 4017.1 Brackwede, Sandrasen am Togdrang (So 1981), – 4218.22 Bad Lippspringe, Kurwald beim Aug.–Viktoria–Stift (We 1985), – 4118.23 Haustenbecker Senne, in

Sandrasen mehrfach, – 4218.21 Bad Lippspringe, Trift an der Trothastraße (LiRa 1985).

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. – Gelber Günsel:  
"Beckumer Berge, bis 1963 regelmäßig am Brunsberg (4213.4)" (Di 1984).

*Ajuga genevensis* L. – Heide–Günsel:  
4519.43 Halbtrockenrasen an der Udorfer Mühle (1984), – 4521.14 östlich der Straße Ersen – Niederlistingen, südwestl. Wolfsloh (Ra 1985).

*Allium oleraceum* L. – Gemüse–Lauch:  
4214.21 Schroenberg bei Vellern, – 4214.23 Höhe 154 östl. Beckum, – 4317.43 zwischen Erpernburg und Wulfstal, – 4320.14 Höhe 231 südöstl. Dringenberg, – 4320.22 Hamberg bei Riesel, – 4320.23 nordwestl. Gehden, – 4417.32 u. 41 Schwalenberg bei Büren (1984), – 4419.34 Dahlberg bei Westheim, – 4520.32 oberhalb Hörle (Ra 1985).

*Alopecurus aequalis* Sob. – Rotgelber Fuchsschwanz:  
4017.1 Bielefeld, Teichrand am Gipsbruch Stieghorst (So 1985).

*Alyssum alyssoides* (L.) L. – Kelch–Steinkraut:  
4118.14 Augustdorf, Wegrand am ehemal. Heimathof, Bethelstraße, wenige Exemplare (Li 1985), – 4218.21 Bad Lippspringe, am alten Kalkofen an der Trothastraße (LiRa 1985), – 4316.34 Pöppelsche bei Eikeloh, – 4520.41 Ralekesberg (Ra 1984).

*Alyssum minus* (L.) Rothm. – Kleines Steinkraut:  
3914.33 Zwischen Sassenberg und Füchtorf, Straßenrand südwestl. Feuersträter und an der Südseite des "Fichtenbusches", ebenfalls am Straßenrand (1980, 1983 3 bzw. 40 Ex.), – 3915.33 Versmold, an der Vorbruchstraße östl. Bahnhof Niedick (Ra 1979, 1983 in 4 Ex.).

*Amaranthus retroflexus* L. – Zurückgekrümmter Fuchsschwanz:  
4520.22 Warburg, Bahnhof (Ra 1985).

*Ambrosia artemisiifolia* L. – Beifuß–Ambrosie:  
3916.43 Steinhagen, Brachfläche in der "Roten Erde", 4 Ex. (Li 1984).

*Andromeda polifolia* L. – Rosmarinheide:  
4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen

Czettritzmühle und Beierberge, in Menge (Li 1984), – 4218.12 Truppenübungsplatz Senne, Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, in großer Zahl (LiRa 1985).

*Anemone ranunculoides* L. – Gelbes Windröschen:

4018.3 Oerlinghausen, Mämerisch (So 1985), – 4415.21 Wald südwestlich Lusebrink, – 4416.11 Wald zwischen Erwitte und Anröchte (Ra 1984).

*Antennaria dioica* (L.)Gaertn. – Gemeines Katzenpfötchen:

4218.21 Bad Lippspringe, ein kleiner Bestand am alten Kalkofen an der Trothastraße (LiRa 1985), – 4220.21 Nieheim, am Wenkenberg, – 4222.33 Südlich Amelunxen, – 4519.31 Wulsenberg bei Marsberg, – 4520.44 nördlich Rhöda (Ra 1985).

*Anthemis cotula* L. – Stinkende Hundskamille:

4119.3 Schlangen, Acker nahe der Fürstenallee (So 1985).

*Anthemis tinctoria* L. – Färber–Hundskamille:

4520.44 Nördlich Rhöda (1985), – 4522.12 Hofgeismar (Ra 1984).

*Anthoxanthum puelii* Lec. & Lam. – Begranntes Ruchgras:

3719.21 Vereinzelt in Feldern bei Minden (We 1977), 4018.43 Augustdorf, Brachfläche im Süden des Ortes, – 4118.23 Haustenbecker Senne, mehrfach in Sandrasen, – 4218.21 Truppenübungsplatz Senne, auf Triften in den Albedyll–Bergen mehrfach (LiRa 1985).

*Anthyllis vulneraria* L. – Wundklee:

4016.11 Steinhagen–Brockhagen, Straßenböschung an der Ampelkreuzung der Umgehungsstraße (Li 1985), – 3916.32 Halle–Künsebeck, – 4415.22 an der Autobahn südlich Söbberinghof, – 4416.11 an der Autobahn zwischen Erwitte und Anröchte, – 4417.41 Schwalenberg bei Büren, – 4418.2 östlich Helmern (Ra 1984).

*Apium inundatum* (L.)Rchb.f. – Flutender Sellerie:

4216.11 Langenberg, Teich bei Haus Geissel (So 1985).

*Aquilegia vulgaris* L. – Gemeine Akelei:

3916.23 Werther–Isingdorf, Wäldchen nordöstl. u. südöstl. Hof Struck, ca. 40 Ex. (Li 1984), – 3916.14 Halle, westl. Hof Buse, – 3916.44 Bielefeld, Blömkeberg (1984), – 3917.34 Bielefeld, östl. Brands Busch (Ra 1985), –

4420.34 Scherfede, Wald am Gaulskopf (So 1985).

*Arabis glabra* (L.) Bernh. – Kahle Gänsekresse:

4316.44 Zwischen Geseke und Eringerfeld, Wegrand (Ra 1984), – 4322.23 Hannoversche Klippen westl. Bad Karlshafen, 279 Ex. (Ga 1984).

*Arabis hirsuta* (L.) Scop. – Rauhe Gänsekresse:

4218.21 Bad Lippspringe, Trift am alten Kalkofen an der Trothastraße (LiRa 1985), – 4418.22 Husen, alte Mauer (1984), – 4519.43 zwischen Canstein und Udorf (Ra 1985).

*Arctium tomentosum* Mill. – Filzige Klette:

3920.44 Windmühlentumpf westl. Sonneborn (Ra 1985).

*Arnoseria minima* (L.) Schw. & Koerte – Lämmersalat:

„Vereinzelt in Feldern westl. Petershagen (3619.11 und 12), noch 1977. Nach Anlegen eines Feuchtgebietes bei Varl (3517.32) erschienen auf dem frischen Sandaushub Juli 1984 mindestens 10 sehr kräftige Pflanzen“ (We 1984).

*Artemisia absinthium* L. – Wermut:

4118.13 An der Autobahnauffahrt Stukenbrock/Senne, – 4315.44 südwestlich Erwitte, – 4316.33 Industriegebiet am Südrand von Erwitte, – 3516.31 an der Straße Haldem – Stemshorn, – 4317.32 südöstl. Geseke, – 4318.12 östl. Barkhausen, – 3715.12 „Am Eichholz“ bei Schledehausen (1984), – 4119.33 Wegrand „Am Hassel“ bei Kohlstädt, – 4218.14 Paderborn, Mastbruch (Ra 1985), – 3516.32 Lemförder Berg (KuRa 1984), – 4318.1 Paderborn, Marienloh (So 1985), – 4218.22 Bad Lippspringe, Kurwald am Aug.-Viktoria-Stift (We 1985), – 4118.14 Augustdorf, Wegränder Bethelstraße am ehemaligen Heimathof in Mengen (Li 1985), – 4118.23 Haustenbecker Senne, vereinzelt in Sandrasen, – 3917.33 Bielefeld–Quelle, Hang oberhalb der Ostwestfalendamm–Baustelle, 3 Ex., – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, an Wegrändern westl. der Bomsdorff–Büsche mehrfach (LiRa 1985), – 4217.1 Delbrück–Lipling und Rellerkapelle (St 1985).

*Artemisia campestris* L. – Feld–Beifuß:

3917.33 Bielefeld–Brackwede, Osthang des Blömkeberges, seit langem bekannt, noch 1984, dann durch Straßenbaumaßnahme vernichtet (Ra 1985).

*Asarum europaeum* L. – Haselwurz:

4520.12 Diemelstadt, Wald am Quast (So 1984), – 4520.23 nördl. der Straße Welda–Hörle, – 4520.41 und 42 südöstl. Welda, – 4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.21 Wethener Berg bei Germete, – 4520.23 und 41 Iberg bei Welda, in Menge (1983), – 4520.32 nördl. Hörle, – 4520.14 östl. Dehausen (1984), – 4520.44 Kugelsburg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Asperugo procumbens* L. – Scharfkraut:

3915.2 Borgholzhausen–Cleve, Kleefeld bei Habighorst (Ra 1981).

*Asperula cynanchica* L. – Hügel–Meier:

4520.23 NSG Weldaer Berg, – 4520.41 NSG Iberg bei Welda (1983), – 4520.32 nördl. Hörle, – 4520.23 westl. Welda, – 4520.41 Ralekesberg (Ra 1984).

*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – Nordischer Streifenfarn:

4519.31 Wulsenberg bei Marsberg (Ra 1985).

*Asplenium trichomanes* L. – Brauner Streifenfarn:

3615.24 Bohmte (1984), – 3615.14 Felsen südl. Schwagstorf, alte Mauer (Ra 1985), – 3817.2 Hiddenhausen–Eilshausen, Mauer am Hof Dedert (Vo 1985), – 4119.1 Fromhausen, in großer Zahl auf Hofumfassungsmauern (Ko 1984), – 4218.22 Bad Lippspringe, Aug.–Viktoria–Stift (We 1985), – 3916.4 Mauerrest am Jostberg (1984), – 4017.2 an Mauern in Oerlinghausen (1985), – 4018.1 Helpup, Rampe am Bahnhof (So 1984).

*Asplenium viride* Huds. – Grüner Streifenfarn:

4519.43 zwischen Canstein und Udorf (W. BECKER, Arolsen !!).

*Astragalus glycyphyllos* L. – Bärenschote:

3516.32 oberhalb Haldem (KuRa 1984), – 3717.12 Holzhauser Berg (Ra 1985), – 4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal, 2 größere Bestände (Li 1984).

*Atriplex oblongifolia* W. & K. – Langblättrige Melde:

4521.11 Warburg, Mülldeponie, mehrere Ex. (Ra 1985).

*Ballota nigra* agg. – Schwarznessel:

4318.4 Nordborchen, – 4317.33 an der Kreuzbreite bei Wewelsburg (Ra

1984), – ssp. *alba*: 4316.31 Bad Westernkotten, – 4316.34 Pöppelsche bei Eikeloh, – 4415.22 Trift bei Völlinghausen, – 4316.33 südöstl. Erwitte, – 4415.22 an der Autobahn südl. Söbberinghof (1984), – 4218.2 Paderborn–Marienloh (1985), – ssp. *nigra*: 4520.32 Wittmarkkirche zwischen Volkmarsen und Welda, – 4220.44 nordwestl. Riesel, – 4520.41 Ralekesberg (1984), – 4520.44 nördl. Rhöda, – 3820.22 Ahe, – 3821.13 Großenwieden, – 3821.23 Weibeck, – 3821.32 Fischbeck, – 4520.22 Warburg, mehrfach, – 3820.21 Rinteln, – 3520.21 Hoppenberg (Ra 1985), – 3917.33 Bielefeld–Quelle, Hang oberhalb der Ostwestfalendamm–Baustelle, 3 Ex. (LiRa 1985).

*Betonica officinalis* L. – Heilziest:

4418.34 Hövelhof, Wegrand südöstl. Staumühle, ca. 30 Ex. (Li 1984).

*Bidens cernua* L. – Nickender Zweizahn:

4116.34 Rietberg–Bokel, Ausbaustrecke der Ems zwischen Mühle Füchthey und Rietberg, in großer Menge (Li 1985).

*Bifora radians* MB. – Strahlender Hohlsame:

4520.12 Diemelstadt, oberhalb des Autobahnparkplatzes "Am Quast" (So 1984).

*Blechnum spicant* (L.)Roth – Rippenfarn:

4016.13 zwischen Niehorst und Ebbesloh südöstl. Astroth (Ra 1984).

*Botrychium lunaria* (L.)Sw. – Mondraute:

4218.21 Bad Lippspringe, alter Kalkofen an der Trothastraße, ca. 25 Ex. (LiRa 1985).

*Brachypodium pinnatum* (L.)PB. – Fiederzwenke:

4218.21 Bad Lippspringe, Trift an der Trothastraße, in großer Menge (LiRa 1985).

*Briza media* L. – Zittergras:

3915.41 Halle–Kölkebeck, Wegränder und Wiesen in der Voßheide und im Fleer, mehrfach (Li 1985), – 4017.1 Bielefeld, Gipsbruch in Stieghorst (So 1985), – 4218.21 Bad Lippspringe, am alten Kalkofen und auf der Trift an der Trothastraße (LiRa 1985).



*Bromus arvensis* L. — Acker—Trespe:  
3814.43 Bad Laer, Getreideacker am Laerer Berg (So 1985).

*Bryonia dioica* Jacq. — Rote Zaunrübe:  
3916.13 Halle, — 4421.31 Tannenkopf bei Lütgeneder, — 4520.22 Warburg, — 4521.11 Warburg, Mülldeponie (Ra 1985).

*Buddleja davidii* Franch. — Fliederspeer:  
3919.32 Lemgo, an der Reinerstraße (1985), — 4016.1 Gütersloh—Niehorst, mit Bauschutt verfüllte Sandgrube, — 4115.2 Rheda, Brachgrundstück (Ra 1981).

*Bunium bulbocastanum* L. — Knollenkümmel:  
4520.12 Diemelstadt, Acker am Quast (So 1985).

*Buglossoides arvensis* (L.)Johnst. — Acker—Steinsame:  
3619.4 auf Felsen nordöstl. Minden noch 1976 öfter gefunden (We 1985), — 4316.34 Pöppelsche—Tal bei Eikeloh, mehrfach (Vg 1985).

*Buglossoides purpureo-caeruleum* (L.)Johnst. — Purpurblauer Steinsame:  
4317.44 Almesteilhang bei Wewelsburg (1983), — Almesteilhang oberhalb Bahnhof Wewelsburg, — Almesteilhang nordwestl. der Wewelsburg, — Niederwald an der Kreuzbreite bei Wewelsburg (1984), — 4318.3 Almesteilhang südl. Niederntudorf, — 4322.13 u. 31 Mühlenberg bei Beverungen, in Menge (1984), — 4417.21 Almesteilhang zwischen Brenken und Ahden, — 4417.14 Hahnenberg bei Bürön (1983), — 4520.21 Wethener Berg bei Germete, — 4520.41 südöstl. Welda (1983), — 4520.44 Kugelsburg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Bupleurum longifolium* L. — Langblättriges Hasenohr:  
4322.13 Mühlenberg bei Beverungen, — 4520.21 Wethener Berg bei Germete, — 4520.23 Schalkstal bei Welda (1983), — 4520.42 am Wolfstal bei Welda, — 4520.44 Kugelsburg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Calamagrostis arundinacea* (L.)Roth — Rohr—Reitgras:  
4520.21 Diemelstadt, Waldrand am Quast (So 1984).

*Campanula glomerata* L. — Büschel—Glockenblume:  
4114.13 Ennigerloh, Straßenrand bei Weppel (1984), — 4114.43 Oelde, nördl. Recker (1985), — 4114.34 Neubeckum, westl. Schulze—Stumpfen-

horst, – 4319.22 Höhe 385 nördl. Neuenheerse, – 4420.43 ehemal. Steinbruch östl. Ossendorf (Ra 1984).

*Campanula persicifolia* L. – Pfirsichblättrige Glockenblume:

3916.1 Halle, am Storkenberg (1985), – 4317.44 Almesteilhang bei Wewelsburg, – 4318.3 Almesteilhang südl. Niederntudorf, – 4322.23 Bad Karlshafen, Hannoversche Klippen (1983), – 4318.44 Niederwald am Steltenberg (1984), – 4420.32 Nausenberg bei Rimbeck, – 4421.44 bei Ostheim, – 4520.23 nördl. der Straße Welda – Hörle, – 4520.42 südöstl. Welda, – 4520.21 Wethener Berg bei Germete, – 4521.11 Kalkberg bei Herlinghausen, – 4520.23 Hoppenberg bei Welda (1983), – 4520.41 Volkmarsener Stadtwald, – 4520.23 Wäldchen an der Autobahn zwischen Welda und Germete (1984), – 4519.43 zwischen Canstein und Udorf (Ra 1985).

*Campanula rapunculoides* L. – Acker–Glockenblume:

4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal, 15 Ex. (Li 1984).

*Cardamine impatiens* L. – Spring–Schaumkraut:

4317.44 Almesteilhang bei Wewelsburg, – 4322.13 und 31 Mühlenberg bei Beverungen (Ra 1983).

*Cardaminopsis arenosa* (L.)Hayek – Sandkresse:

4018.1 Bahnhof Helpup, an der Rampe (So 1984), – 4118.44 Schlangen, östl. Auf der Horst, in Mengen (Li 1984), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Wegränder westl. der Bomsdorff–Büsche, vereinzelt ((LiRa 1985).

*Carduus crispus* L. – Krause Distel:

3814.4 Bad Laer, – 4115.4 Wiedenbrück (Ra 1981).

*Carex brizoides* L. – Zittergras–Segge:

3916.11 Halle–Hesseln, Wegränder am Mödsiek oberhalb des Steinbruchs (Li 1985).

*Carex digitata* L. – Finger–Segge:

3516.24 Ostenberg bei Oppendorf (KuRa 1984).

*Carex divulsa* Stokes = *Carex chabertii* Schultz:

4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal (Li 1984).

*Carex ericetorum* Poll. – Heide–Segge:

3917.33 Bielefeld–Brackwede, am Blömkeberg bis 1984, dann durch Straßenbau vernichtet (Ra 1985).

*Carex lepidocarpa* Tausch – Schuppenfrüchtige Gelbsegge:

3817.21 Bünde, NSG Doberg, an einem Tümpel am Südosthang (Li 1984).

*Carex montana* L. – Berg–Segge:

4520.44 Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Carex otrubae* Podp. – Hain–Segge:

4115.12 Herzebrock, Brachfläche am Hallenbad, 6 Horste (Li 1984).

*Carex panicea* L. – Hirse–Segge:

3817.43 Herford–Eickum, Feuchtwiese an der Asbeke im Asbeke–Siek, zahlreich (Gö 1984), – 4118.44 Schlangen, Lutterkolk (Li 1984), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, in Menge (LiRa 1985).

*Carex paniculata* L. – Rispen–Segge:

3817.43 Herford–Eickum, Feuchtwiese an der Asbeke im Asbeke–Siek, mehrfach (Gö 1984), – 3918.1 am Bexter Bach nahe Bexter Wald, – 3919.1 zwischen Istorf und Loholz (Ko 1984), – 3918.3 Wald bei Gut Hovedissen, – 3916.2 Werther, Mühlenbachtal (So 1983), – 4218.21 Bad Lippspringe, am Rande des Boelke–Stausees, ca. 25 Horste (Li 1984).

*Carex pseudocyperus* L. – Schein–Zypergras–Segge:

4018.4 Postteich bei Heidenoldendorf (Ko 1985), – 4018.33 Augustdorf, NSG Ölbachtal, am Nordufer der Fischteiche, – 4115.12 Herzebrock, Teich am Hallenbad, 4 Horste (Li 1984).

*Carex serotina* Mer. – Späte Gelb–Segge:

3918.4 Iggenhausen bei Lage, Teichrand der Sandgrube, – 4017.4 Oerlinghausen, Sennestraße (So 1985).

*Carex tumidicarpa* And. – Aufsteigende Gelb–Segge:  
4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube südöstl. NSG Ölbachtal, 20 Horste  
(Li 1984).

*Carlina vulgaris* L. – Golddistel:  
3516.32 oberhalb Haldem (KuRa 1984).

*Carum carvi* L. – Wiesen–Kümmel:  
4218.22 Bad Lippspringe, beim Aug. – Viktoria–Stift (We 1985).

*Caucalis platycarpos* L. – Acker–Haftdolde:  
4520.12 Diemelstadt, Ackerrand am Quast (So 1984).

*Centaurea montana* L. – Berg–Flockenblume:  
4420.34 Scherfede, Wald am Gaulskopf (So 1984), – 4520.42 Stadtwald  
Volkmarsen (W. BECKER, Arolsen !!).

*Centaurea scabiosa* L. – Skabiosen–Flockenblume:  
3516.31 Dielinger Klei, – 3516.32 oberhalb Haldem (KuRa 1984), –  
3516.23 und 14 Klei oberhalb Brockum (Ra 1985).

*Centaureum pulchellum* (Sw.)Druce – Zierliches Tausendgüldenkraut:  
4017.4 Oerlinghausen, Sennestraße (1985), – 4317.3 Salzkotten–Up-  
sprunge, Goldgosse (So 1982), – 3717.21 ehemal. Ziegeleigrube bei Lüb-  
becke (1985), – 4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese (1984), – 4114.43  
Wegrand am Hohen Hagen, zahlreich, 4520.23 südl. Schalkstal bei Welda  
(Ra 1985).

*Cephalanthera rubra* (L.)Rich. – Rotes Waldvöglein:  
4520.12 Diemelstadt, besonnter waldiger Hang am Quast (So 1985).

*Ceratophyllum demersum* L. – Rauhes Hornblatt:  
4116.34 Rietberg–Bokel, in der Ems östl. Fächteys Mühle, vereinzelt (Li  
1985).

*Cerintho minor* L. – Kleine Wachsblume:  
4221.33 Straßenböschung bei Brakel, zahlreich (Ra 1985).

*Chaerophyllum bulbosum* L. – Rüben–Kälberkopf:  
3916.41 Kirchdornberg, Arnsberg (Ra 1984), – 4520.12 Diemelstadt, am

Quast (So 1984).

*Chenopodium bonus-henricus* L. – Guter Heinrich:

3618.23 Weideeingang östl. Leinackersiedlung bei Eilhausen, – 3821.23 Weibek, – 3821.42 Fischbeck, – 4119.31 am Kreuzkrug bei Oesterholz (1985), – 4419.11 Husen, Wegrand nördl. Ölmühle, – 4415.12 am Weg von Enkesen im Klei nach Seringhausen (Ra 1984).

*Chenopodium botryodes* Sm. – Dickblättriger Gänsefuß:

3719.2 linkes Weserufer bei Minden (We 1985).

*Chenopodium hybridum* L. – Bastard-Gänsefuß:

4521.11 Warburg, Mülldeponie (Ra 1985).

*Chrysosplenium oppositifolium* L. – Gegenblättriges Milzkraut:

3915.42 Halle – Tatenhausen (Ra 1983).

*Cichorium intybus* L. – Wegwarte:

3516.31 Dielinger Klei (KuRa 1984), – 3917.23 Bielefeld – Brake, Bahndamm am Tunnel, häufig (1984), – 3917.3 Bielefeld, Ruderalstelle am Hauptbahnhof (So 1983).

*Colchicum autumnale* L. – Herbst-Zeitlose:

4218.22 Bad Lippspringe, ca. 20 Ex. zerstreut auf einer Wiese an der Strothe bei der Umgehungsstraße (We 1985), – 4418.2 östl. Helmern (1984), – 4420.43 Rabenberg bei Ossendorf (Ra 1985), – 4520.12 Diemelstadt, Waldrand am Quast (So 1984).

*Conium maculatum* L. – Gefleckter Schierling:

3516.13 Lemförde, am Bahnhof (1984), – 4116.4 Neuenkirchen, am Hof westl. Grewing, – 4218.2 Marienloh (1985), – 4318.12 östl. Barkhausen, – 4321.12 südl. Beller, – 4415.22 Acker südl. Völlinghausen, in Menge, – 4519.4 Glockengrund bei Udorf, – 4520.32 Wittmarkirche (Ra 1984).

*Consolida regalis* Gray – Feld-Rittersporn:

4315.1 Wadersloh, Brachfläche in Göttingen, möglicherweise mit Kalkschutt eingeschleppt (Vg 1985).

*Corispermum leptopterum* Iljin – Schmalflügeliger Wanzensame:

3916.32 Halle – Künsebeck, aufgelassene Sandgrube, ca. 35 Ex. (Ra 1985).

*Coronilla varia* L. — Bunte Kronwicke:

3720.3 Porta Westfalica, Straßenrand "Die Emme", 1 Ex. (Fa 1985).

*Coronopus squamatus* Asch. — Gemeiner Krähenfuß:

4022.34 Polle, Weserufer, — 4022.4 Pegestorf, an der Weser (1983), — 4214.13 Wegrand östl. Beckum, 1 Ex. (1984), — 4316.31 Erwitter Wärtle bei Bad Westernkotten (1983), — Acker im Pöppelsche-Tal bei Eikeloh, wenige Ex., — 4317.23 Upsprunge, — 4415.22 Söbberinghof (Ra 1985).

*Corydalis cava* (L.)Schw. & Koerte — Hohler Lerchensporn:

3617.14 Ellerburg bei Fiestel (1982), — 3617.44 Friedhof Lübbecke, — 3618.33 Eilhausen bei Lübbecke (1983), — 3717.11 NSG Limberg (1982), — 3814.4 Bad Rothenfelde, Wellengarten (1981), — 4217.43 Thüle, — 4218.33 Wald am Bahnhof Elsen (Ra 1982).

*Corydalis intermedia* L. — Mittlerer Lerchensporn:

3714.32 Harderberg, Hecke (1985), — 3814.2 Großer Freeden bei Bad Iburg (1982), — 3916.13 Halle, Hecke am Fuß der Hessener Berge oberhalb des Hallenbades, — 4521.34 Escheberg bei Breuna (Ra 1984).

*Corydalis solida* (L.)Clairv. — Gefingerter Lerchensporn:

4415.22 Söbberinghof bei Erwitte, — 4415.21 Wald südwestl. Lusebrink, — 4521.34 Escheberg bei Breuna (Ra 1984).

*Cruciata laevipes* Opiz — Kreuz-Labkraut:

4220.21 Nieheim, Wenkenberg (1985), — 4320.14 Höhe 231 südöstl. Dringenberg (Ra 1984), — 4420.3 Wegrand am Fuße des Hainberges (So 1983).

*Cuscuta epithimum* L. — Quendel-Seide:

4118.24 Schlangen, offene Heide südl. Breiter Kopf, auf *Calluna* wenige Ex. (1985), — 4218.21 Bad Lippspringe, Sandrasen westl. Boelke-Stausee, auf *Calluna* wenige Ex. (Li 1984).

*Cynodon dactylon* (L.)Pers. — Hundszahn:

4016.3 Gütersloh, Westring, in größerer Menge (Ra 1982).

*Cynoglossum officinale* L. — Echte Hundszunge:

4114.13 Ennigerloh, Finkenburg (Ra 1984), — 4317.3 Steinbrüche in Geske (1984), — 4420.3 Hainberg, — 4520.12 Diemelstadt, am Quast (So 1985).

*Cyperus fuscus* L. – Braunes Zypergras:

3516.13 Lemförde, neu angelegte Teiche an der Bahn, 7 Ex. (Ra 1984).

*Cypripedium calceolus* L. – Frauenschuh:

3916.32 Halle–Künsebeck, Kalktrift am Osthang des Hellberges, 1 Ex., angesalbt! (Li 1985).

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – Bruchfarn:

4018.1 an der Rampe am Bahnhof Helpup (So 1984).

*Dactylorhiza majalis* agg. – Breitblättriges Knabenkraut:

3714.32 Feuchtwiese an der Harderburg bei Osnabrück (Ra 1985), – 3817.43 Herford–Eickum, Feuchtwiese an der Asbeke im Asbeke–Siek, ca. 600 – 800 Ex. gemeinsam mit *D. maculata* (Gö 1984), – 3916.2 Feuchtwiese im Bargholz, Dreeker Heide (1983), – 4017.1 Sumpfwiese am Gipsberg in Stieghorst (So 1985) wohl identisch mit 4017.12 Bielefeld, im Osning, quellige Wiese oberhalb des Gipsbergwerkes (ca. 120 Ex.) (Bo 1984).

*Daphne mezereum* L. – Seidelbast:

4017.23 Plänerkalk bei Lämershagen westl. der Autobahn, – 4419.11 Kopsberg bei Husen (Ra 1984), – 4220.1 Merlsheim–Erpentrup (So 1983).

*Datura stramonium* L. – Stechapfel:

3917.3 Bielefeld, Baustelle Große–Kurfürsten–Straße (So 1983), – var. *tatula* L.: 3815.24 Halle–Hörste, an einer Hecke an der Tulpenstraße, 1 Ex. (1984), – 3916.34 Halle–Künsebeck, am Rande einer Viehweide an der Kreisstraße (Li 1985).

*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl – Besenrauke:

3516.32 Oberhalb Haldem (KuRa 1984).

*Dianthus armeria* L. – Rauhe Nelke:

3917.2 Brake, Kerksiek (1984), – 3917.4 Bielefeld, Finkenheide, Heeper Fichten (So 1985), – 3921.33 südl. Sonneborn (Ra 1985), – 4322.23 Hanoversche Klippen westl. Bad Karlshafen, mehr als 400 Ex. (Ga 1984).

*Dianthus deltoides* L. – Heide–Nelke:

4014.32 Vahren, – 4119.31 Oesterholz, Hügelgräberheide (Ra 1985), – 4218.21 Bad Lippspringe, Trift und Rasen an der Trothastraße, mehrfach (LiRa 1985), – 4118.43 Bad Lippspringe, Wegränder westl. der Bomsdorff-

büsche, viel, – 4218.21 Paderborn, Wegränder nördl. Grimkemühle, in Mengen, – Bad Lippspringe, Sandrasen am Boelke–Stausee, viel (Li 1985).

*Diplotaxis tenuifolia* (L.)DC. – Schmalblättriger Doppelsame:  
4118.44 Schlangen, Sandgrube südöstl. Auf der Horst, wenige Ex. (Li 1984).

*Dipsacus pilosus* L. – Behaarte Karde:  
4420.3 Hainberg, Diemel (So 1984).

*Drosera intermedia* Hayne – Mittlerer Sonnentau:  
4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czetrtritzmühle und Beierberge, auch südl. der Belowstraße, in Menge, – 4218.12 Bad Lippspringe, Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, in Menge (LiRa 1985).

*Drosera rotundifolia* L. – Rundblättriger Sonnentau:  
3716.11 Ellerschlag zwischen Rattingdorf und Hustädte (1985), – 4016.13 zwischen Niehorst und Ebbesloh, Grabenränder südöstl. Astroth (Ra 1984), – 4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal, am Rande eines Tümpels ein größerer Bestand, mit Sicherheit angepflanzt (Li 1984), – 4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czetrtritzmühle und Beierberge, auch südl. der Belowstraße, in Menge, – 4218.12 Bad Lippspringe, Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, reichlich (LiRa 1985), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Gagemoor nordwestl. Boelke–Stausee, vereinzelt (Li 1985).

*Eleocharis multicaulis* Sm. – Vielstengelige Sumpfsimse:  
4016.21 Obersteinhagen, Fischteich am Hasenweg, 8 Horste (Li 1984).

*Eleocharis quinqueflora* Schwarz – Wenigblütige Sumpfsimse:  
4219.24 NSG Kiebitzteich (Ra 1985).

*Eleocharis uniglumis* Schult. – Einspelzige Sumpfsimse:  
3714.32 Feuchtwiese an der Harderburg bei Osnabrück (Ra 1985).

*Epilobium lanceolatum* Seb. & Mauri – Lanzettliches Weidenröschen:  
4322.23 Hannoversche Klippen westl. Bad Karlshafen (Ga 1984).

*Epipactis atrorubens* Schult. – Braunrote Stendelwurz:  
4519.31 Hasental und Höling bei Marsberg, – 4519.43 zwischen Canstein



und Udorf (Ra 1985), – 4520.12 Diemelstadt, sonniger Hang am Quast (So 1985).

*Epipactis microphylla* (Ehrh.)Sw. – Kleinblättrige Stendelwurz:

3916.43 Egge südöstl. Quellental, – 3916.14 Halle, westl. Buse, – 3916.32 Höhe südwestl. des Großen Berges und Wald am Kahlen Brink (1984), – 4321.11 Brakel, Sudheimer Holz (Ra 1985), – 3916.42 Bielefeld, am Steckenbrink, 1 Ex. (So 1985).

*Epipactis palustris* (L.)Cr. – Sumpf–Stendelwurz:

4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese (1984), – 4219.24 NSG Kiebitzteich, in Menge, – 4220.34 Bad Driburg, ehemal. Satzer Moor (Ra 1985).

*Equisetum hyemale* L., – Winter–Schachtelhalm:

4016.2 Bielefeld–Ummeln, am Reiherbach, Ramsbrocks Mühle am Bachrand (So 1983).

*Equisetum telmateja* Ehrh. – Riesen–Schachtelhalm:

3817.21 Bünde, NSG Doberg, an den Tümpeln am Südost–Hang (Li 1984).

*Erica tetralix* L. – Glockenheide:

3716.11 Ellersschlag zwischen Rattendorf und Hustädte, – 4220.34 Torfkuhle zwischen Bad Driburg und Herste südl. des Lilienberges (Ra 1985).

*Eriophorum latifolium* Hoppe – Breitblättriges Wollgras:

4219.24 NSG Kiebitzteich (Ra 1985).

*Eriophorum vaginatum* L. – Scheiden–Wollgras:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide an den Beierbergen, auch südl. der Belowstraße reichlich, – 4218.12 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, vereinzelt (LiRa 1985), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Gagelmoor nordwestl. Boelke–Stausee, mehrfach (Li 1985).

*Erysimum hieracifolium* L. – Steifer Schöterich:

4322.32 Hannoversche Klippen westl. Bad Karlshafen, ca. 200 Ex. (Ga 1984).

*Euphorbia cyparissias* L. – Zypressen–Wolfsmilch:

3917.23 Brake, Kersiek, – 3917.3 Bielefeld–Bethel, altes Ziegeleigelände,

– 4017.2 Bahnhof Ubbedissen, – 4018.1 Helpup, am Straßenrand (So 1984).

*Euphorbia esula* agg. – Esels–Wolfsmilch:

4320.22 Hamberg bei Riesel (Ra 1984), – 4520.12 Diemelstadt, Wegrand am Quast (So 1984).

*Euphorbia exigua* L. – Kleine Wolfsmilch:

3720.1 Röcke, – 3720.3 feuchter Acker in Kleinenbremen (Fa 1985).

*Fagopyrum esculentum* Moench – Buchweizen:

3917.3 Bielefeld, am Jostberg, – 4018.3 Oerlinghausen, am Mämerisch (So 1984).

*Falcaria vulgaris* Bernh. – Sichelwöhre:

3814.43 Bad Laer, Wegrand am Laerer Berg (So 1984).

*Filago minima* (Sm.)Pers. – Kleines Filzkraut:

4017.1 Autobahnauffahrt Sennestadt, – 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Sennerstraße, – 4018.3 Augustdorfer Dünengebiet (So 1985).

*Foeniculum vulgare* Mill. – Fenchel:

3917.23 Brake, Brachgelände im Kerksiek (So 1984).

*Fumaria vaillantii* Lois. – Vaillants Erdrauch:

4520.12 Diemelstadt, am Quast (So 1984).

*Gagea lutea* (L.)Ker–G. – Wald–Goldstern:

3516.14 Lemförde, Wald bei Espohl, – 3516.31 Wald an der Straße Stemsborn – Haldem bzw. Dielingen, – 3516.3 Friedhof Wehdem, – 3615.42 und 3616.31 Bad Essen, am Gut Hünnefeld, – 3616.32 bei Wittlage im Rott, – 3615.14 Wald am Gut Langelage bei Ostercappeln, – 3615.23 Wald östl. Feldkamp bei Bohmte und Gut Arenshorst bei Bohmte (1982), – 3816.3 Wald am Violenbach westl. Brömmelsiek, – 3915.4 Bokel, am Laibach bei Stodieck, – 4215.2 Wald nordwestl. Langenberg (1981), – 3914.2 und 3914.4 und 3915.1 mehrfach am Bach von Bockhorst bis Versmold (1980), – 3915.2 Holtfeld, an der Hessel oberhalb der Neuen Mühle (1977), – 4218.31 Friedhof Paderborn–Elsen (Ra 1984).

*Gagea pratensis* agg. – Wiesen – Goldstern:

3520.14 Friedhof Heimsen, – 3520.33 Friedhof Windheim, – 3617.44 Friedhof Lübbecke, – 3619.43 Minden, hohes Weserufer, Nordfriedhof (1983), – 3619.22 Petershagen, an der Koppel zahlreich, – 3619.22 Petershagen, Bifeld, – 3420.34 Friedhof Stolzenau, – 3420.43 Domäne Stolzenau (1985), – 3718.44 Bad Oeynhausens – Hahnenkamp, – 3719.21 Minden, östl. Weserufer südl. der B 65, – 3719.31 Pappelreihe am Weserufer bei Dehme und an der Weser bei Costedt (1984), – 3817.22 Friedhof Südlengern, – 3819.11 Gehölze an der Weser nordöstl. Gut Deesberg, – 3819.22 Hecke südöstl. Veltheim, – 3820.12 Parkanlage in Rinteln, – 3821.11 Gebüsch am Weserufer bei Großenwieden, – 3821.23 Böschung in Weibek, – 3821.44 Gehölz an der Weser beim Gasthaus Wehrberger Warte zwischen Wehrbergen und Hameln (1983), – 3916.32 Halle – Künsebeck, Straßböschung südwestl. Beckkötter (1984), – 3916.44 Bielefeld – Quelle, am Fuß des Blömkeberges, am Fuß einer alten Eiche in der Breedenstraße (1983), – 3922.14 Hagenohsen (1984), – 4021.21 Bad Pyrmont, alte Linde in der Emmerau zwischen Solbad und Löwensen, – 4022.34 Weserufer gegenüber Polle (1984), – 4120.14 Steinheim (1982), – 4119.31 Oestholz, an der Straße nach Schlangen, – 4122.22 Domäne Forst bei Holzminden, – 4122.41 Holzminden, Anlage an der Wallstraße und in der Nähe der Jugendherberge, – 4222.1 Höxter, – 4221.43 an der Straße von Hemsben nach Ottbergen unter alten Linden, – 4219.11 nordöstl. Lippspringe südwestl. des Kösterberges, – 4221.14 Hemsben (1984), – 4218.42 zwischen Benhausen und Paderborn (1982), – 4314.21 Feldkreuz bei Kesseler (1985), – 4314.32 Hultrop, Bildstock an der Straße nach Wiltrop, – 4315.24 Schloß Overhagen bei Lippstadt, – 4317.43 Wäldchen an der Straße Salzkotten – Brenken südöstl. Drei Eichen, – 4317.31 Gehölz (ND) an der Straße Geseke – Hölterberg nahe Höhe 133,6, – 4316.42 Siechenlinde bei Geseke (1982), – 4317.14 Geseke, Auf'm Brink und Friedhof, – 4313.11 Bad Hamm, Parkanlagen, in Mengen, – 4322.13 Beverungen, – 4322.32 Würgassen (1984), – 4319.3 ND Kleine Linde an der Straße Lichtenau – Asseln, – 4316.24 alte Linde an der Straße Geseke – Mönninghausen, – 4318.1 Paderborn, Gehölz an der Dessauer Straße, – 4320.12 Feldkreuz am Feldweg Dringenberg – Schmechten (1982), – 4421.3 alte Linden an der Straße Daseburg – Rösebeck, Abzweigung nach Lütgeneder, – 4421.41 Bildstock in Körbecke, Ortsausgang Richtung Eberschütz, – 4520.22 Bei Warburg, Gehölz an der Straße nach Menne, – 4521.22 Gebüsch am Warmberg bei Liebenau, – 4522.11 Galgenberg bei Hofgeismar, – 4422.31 Eberschütz nahe der alten Schanze, – 4414.2 Soest, stark gestörtes Gehölz an der Lippstädter Straße, – 4414.24 Soest, Stadtpark an der B 1, am Wegrand, –

4520.24 alte Linden bei Wormeln, Ortsausgang Richtung Calenberg; in Calenberg mehrfach; Feldkreuz an der Straße von Calenberg nach Wettesingen, — 4521.12 Gehölz an der Straße Haueda — Daseburg, — 4421.34 Feldkreuz an der Straße Daseburg — Klingenburg, — 4421.41 Feldkreuz an der Straße Rösebeck — Körbecke (1982), — 4422.13 Feldkreuz mit Robinien an der Straße von Muddenhagen nach Sielen, — 4520.11 Friedhof Wüstung Alt-Rhoden, — 4422.11 Manrode (1983), — 4420.43 Ossendorf, Kapelle an der Straße nach Warburg, — 4522.12 Friedhof Hofgeismar, — 4522.23 Grebenstein, alte Linde südöstl. Hartingshof und bei der Kirchenruine Oberhaldesen, — 4522.21 Offenberg bei Carlsdorf, — 4422.2 Trendelburg, — 4520.43 Friedhof Volkmarsen, — 4521.33 Friedhof Breuna und am Denkmal oberhalb Breuna, — 4521.32 Äcker an der Straße Wettesingen — Oberlistingen, — 4521.43 Malsburg bei Laar, — 4522.3 Friedhof Grebenstein — Schachten, — 4520.22 Friedhof Warburg, — 4521.21 Weinberg oberhalb Haueda (1984), — 4520.32 Medringer Kapelle zwischen Volkmarsen und Herbsten, — 4520.44 nördl. Rhöda, — 4521.13 Calenberg, am Sportplatz (Ra 1985).

*Gagea spathacea* Sal. — Scheiden — Goldstern:

3720.32 Bückeberg, kleines Auwäldchen nördl. Rahünthe, steril, — 3720.4 Ahrensburger Park, 3 blüh. Ex. (Fa 1982).

*Gagea villosa* (MB.) Duby — Acker — Goldstern:

3720.1 Schloßpark Bückeberg, 3 qm, unter Linden, Kastanien und Ahorn (Fa 1982), — 4218.22 Bad Lippspringe, Wäldchen am Aug. — Viktoria — Stift (We 1985), — 4222.12 Höxter, am Rande des Lagerplatzes der Stadtstreicher an der Dampferanlegestelle (Pr 1984), — 4315.14 Benninghausen, am Fuße einer alten Kastanie, — 4315.23 Feldkreuz an der Straße von Lippsstadt nach Herzfeld bei Haus Heerfeld, — 4415.23 Wald am Sommerhof bei Altengeseke; Bildstock an der Straße Sommerhof — Lohhagen an der Abzweigung zum Lohagen; Feldkreuz an der Kreuzung der Straßen Altengeseke — Anröchte und Klieve — Waltringhausen, — 4415.21 Feldkreuz nördl. Lohagen, — 4415.12 Südrand eines Gehölzes nordöstl. Enkesen im Klei, — 4416.13 Frankenkappelle östl. Anröchte, — 4317.11 an der Kapelle südl. Verne, — 4317.13 Feldkreuz an der Straßenkreuzung südl. Verne, — 4317.34 Feldkreuz zwischen Geseke und Ahden südwestl. Wulfsthal, — 4421.41 Feldkreuz an der Straße Rösebeck — Körbecke; Bildstock in Körbecke, Ortsausgang Richtung Eberschütz, — 4421.24 Feldkreuz an der Straßenkreuzung Bühne — Körbecke und Muddenhagen — Borgentreich, — 4421.1 Bildstock an der Straße Borgentreich — Eissen nahe Maihof, — 4420.2 Löwen, Bild-

stock an der Straße nach Alfredshöhe, – 4520.22 bei Warburg, Gehölz an der Straße nach Menne, – 4418.22 Bildstock an der Straße Husen – Atteln, – 4419.13 Lindengruppe an der Straße Meerhof – Dahlheim, Abzweigung Dahlheim – Füstenberg; Dahlheim, – 4119.31 Hecke zwischen Kohlstädt und Oesterholz, – 4521.22 Warmberg bei Liebenau, – 4522.11 Galgenberg bei Hofgeismar; Gebüsch am Parkplatz an der Straße vom Galgenberg nach Hofgeismar, – 4422.31 Eberschütz, nahe der alten Schanze, – 4422.12 Deisel, beim Felsenkeller, – 4320.43 Gehölz in einer Weide an der Straße Peckelsheim – Willebadessen bei Reuber, – 4218.42 zwischen Benhausen und Paderborn, – 4317.43 Wäldchen an der Straße Salzkotten – Brenken südöstl. Drei Eichen, – 4417.21 ND an der Straße nach Brenken, Abzweigung vom Brenkerkrug zur Erpernborg, – 4317.31 Gehölz (ND) an der Straße Geseke – Hölterberg nahe Höhe 133,6 – 4316.42 Siechenlinde bei Geseke, – 4415.21 Feldkreuz bei der ehemaligen Windmühle bei Klieve, – 4414.24 Soest, Stadtpark, – 4318.12 Feldkreuz westl. Buchenhof an der B 480 südl. Paderborn, – 4318.21 am Haxterberg südl. Paderborn, Gehölz an der Straße Paderborn – Haxterberg, – 4318.22 südl. Paderborn, alte Linde am Feldweg (nach Stapelsberg) westl. der Straße Richtung Kassel, – 4520.22 Warburg, an der Mozartstraße, – 4520.24 alte Linden bei Wormeln, Ortsausgang Richtung Calenberg; Calenberg, Feldkreuz an der Straße Calenberg – Wettelingen, – 4521.12 Gehölz an der Straße Haueda – Daseburg, – 4421.34 Feldkreuz an der Straße Daseburg – Rösebeck, – 4421.3 alte Linden an der Straße Daseburg – Rösebeck, Abzweigung nach Lütgeneder, – 4317.23 Upsprunge, – 4316.42 Störmede, – 4317.24 am ehemal. Steinbruch nordöstl. Bosenholz, – 4219.33 Feldkreuz bei Dahl, – 4318.21 Haxterberg, Wäldchen westsüdwestl. Haxterhöhe, – 4418.43 Kapelle an der Straße Dahlheim – Fürstenberg, kurz vor Fürstenberg, – 4418.32 alte Linde an der Straße Fürstenberg – Haaren; alte Linde im Gottentaler Grund zwischen Fürstenberg und Haaren, – 4417.42 Gahlenberg bei Hengensdorf, Bildstock, – 4219.13 Redingerhof bei Neuenbeken, – 4320.12 Feldkreuz am Feldweg Dringenberg – Schmechten, – 4320.22 Feldkreuz am Südrand von Riesel, – 4221.3 Feldkreuz an der Straße Brakel – Erkeln, – 3922.14 am Schloß in Hagenohsen (1982), – 3922.4 alte Linde in der Nähe der Weserfähre in Grohnde, – 4120.34 nördl. der Straße Nieheim – Merlsheim, Weidegehölze nördl. Bilsterberg, – 4320.31 Weidegehölze nördl. Willebadessen, – 4320.23 Gehrden, – 4321.11 Antoinettenburg zwischen Rheder und Erkeln; Sudheimer Berg bei Erkeln, – 4321.24 Denzer bei Tietelsen, – 4322.11 Twerberg bei Amelunxen, – 4422.11 Manrode, – 4422.13 zwischen Muddenhagen und Sielen, – 4221.12 Weidegehölz nordöstl. Hellersen bei Altenbergen, – 4318.43 alte Linde am Bildstock ober-

halb Henglarn, – 4417.14 Büren, Wäldchen am Kapellenberg, – 4318.44 Hainberg bei Atteln, – 4419.11 Husen, unter Kastanien an der Schützenallee; an der Kapelle an der Straße von Husen nach Lichtenau am Fuße einer alten Buche, – 4519.12 Schloßpark in Westheim/Diemel, zahlreich, – 4319.31 Feldkreuz am Osterberg bei Niederntudorf und am angrenzenden Ackerrand, – 3520.14 Friedhof Heimsen, – 3520.33 Friedhof Windheim, – 3819.11 Gehölze an der Weser nordöstl. Gut Deesberg, – 3820.12 Rinteln, – 3821.44 Gehölz an der Weser beim Gasthaus Wehrberger Warte zwischen Wehrbergen und Hameln, – 4221.2 Höhe 279 zwischen Ovenhausen und dem Breitenberg, – 4320.31 Weidegehölz nördl. Willebadessen (1983), – 4317.14 Geseke, Auf'm Brink, – 4415.22 Söbberinghof bei Erwitte, – 4416.11 Wald zwischen Erwitte und Anröchte, – 4416.1 Feldkreuz nördl. Berge, – 4316.34 Kleines Wäldchen westl. Gut Domhof, – 4316.33 Feldkreuz nordwestl. Gut Domhof; bei Westernkotten, Feldkreuz nordwestl. Berendwilm, – 4316.31 Bad Westernkotten, alte Linde, – 4522.21 Offenberg bei Carlsdorf, – 4522.12 Wallanlagen in Hofgeismar, – 4415.12 Schmerlecke, – 4415.21 südöstl. Schmerlecke, Feldkreuz "Im Kleefeld"; Wald südwestl. Lusebrink, – 4315.43 Feldkreuz an der B 1 nördl. Lusebrink, – 4520.32 zwischen Ammenhausen und Hörle; Medringer Kapelle zwischen Volkmarshausen und Herbst, – 4520.43 Friedhof Volkmarshausen, – 4521.43 Marsburg bei Laar, – 4521.32 Äcker an der Straße Wettesingen – Oberlistingen, – 4420.43 zwischen Ossendorf und Warburg nördl. der Bundesstraße, – 4414.41 Kleiner Friedhof an der Autobahn – Anschlußstelle südl. Soest, – 4221.31 Schäferhof nördl. Brakel, – 4221.43 an der Straße von Hembsen nach Ottbergen unter alten Linden, – 4522.12 Friedhof Hofgeismar, – 4420.33 Rabenberg bei Ossendorf; Ossendorf, Kapelle an der Straße nach Warburg, – 4321.12 Erkeln, Feldkreuz an der Nethe, – 4222.31 Godelheim, alte Kastanie an der Einfahrt zum Haus Brunnen, – 4122.22 Domäne Forst bei Holzminden, – 4412.22 Hamm – Pedinghausen, Waldrand, – 4313.11 Bad Hamm, Parkanlage an der Lippe, – 4022.14 alte Linde an der Hattenser Kirche, – 3719.21 Minden, östl. Weserufer südl. B 65, – 3718.44 Bad Oeynhaus – Hahnenkamp, – 3719.31 an der Weser bei Costedt, – 4119.31 Oesterholz, an der Straße nach Schlangen, – 4218.11 nordöstl. Lippspringe südwestl. des Kösterberges, – 4218.22 Bad Lippspringe, Bildstock an der Karl – Hansen – Klinik, – 4415.14 Enkesen im Klei, – 4415.12 Acker unweit Enkesen im Klei, – 4219.41 Bildstock an der B 64 südwestl. Buke, – 4220.44 Friedhof Riesel und Bildstock in der Nähe, – 4221.14 Hembsen, – 4322.13 Friedhof Beverungen, – 4222.33 Feldkreuz an der Straße Amelunxen – Beverungen, – 4520.22 Warburg, Friedhof, – 4520.12 Hessenbühl bei Wethen (1984), – 4314.12 Feldkreuz

an der Straße von Lippborg nach Kesseler (Ra 1985).

*Galeopsis angustifolia* (Ehrh.) Hoff. – Schmalblättriger Hohlzahn:

4118.44 Schlangen, Sandgrube südöstl. Auf der Horst, wenige Ex. (Li 1984),  
– 4318.12 nördl. Nordborchen, – 4317.32 Geseke, an der Straße zum  
Prövenholz, – 4320.31 nördl. Willebadessen, – 4416.12 Klei nördl. We-  
stereiden, – 4416.21 nördl. Oestereiden an der Autobahn, – 4520.12 Ke-  
senberg bei Wethen, – 4417.41 und 14 und 32 Schwalenberg bei Büren (Ra  
1984).

*Galeopsis speciosa* Mill. – Bunter Hohlzahn:

3516.31 Dielinger Klei (KuRa 1984), – 4016.11 Steinhagen–Brockhagen,  
Holzlagerplatz am Industriegelände (Li 1984), – 4212.33 südl. Wessel,  
südwestl. Möllenhoff (Ra 1985).

*Galium pumilum* Murr. – Heide–Labkraut:

4318.44 Hainberg bei Atteln, – 4318.4 nordöstl. Henglarn, – 4318.43  
Kalkhalbtrockenrasen nördl. Henglarn, – 4318.32 Kalkhalbtrockenrasen  
südwestl. Gellinghausen, – 4420.31 Kellberg bei Scherfede, – 4420.14  
oberhalb Bonenburg zum Hoppenberg hin; Langenberg nördl. Bonenburg, –  
4321.21 zwischen Beller und Gut Breite, – 4221.43 südwestl. Bruchhausen,  
– 4520.21 Hainberg bei Ossendorf, – 4420.43 Ossendorf, bei der Schan-  
ze, – 4521.11 Kalkberg bei Herlinghausen, – 4521.13 Kalkhalbtrocken-  
rasen bei Calenberg, – 4520.23 Hoppenberg bei Welda; Weldaer Berg, –  
4520.41 NSG Iberg bei Welda, – 4422.14 Hölleberg bei Sielen, – 4221.44  
am Kahlenberg südl. Ottbergen, – 4221.22 Bramberg bei Ovenhausen, –  
4221.2 Rumberg bei Ovenhausen und südwestl. Ovenhausen, – 4321.42  
nördl. Dahlhausen, – 4421.44 Wacholderberg bei Körbecke; Ostheim  
(1983), – 4520.14 Dumberg bei Dehausen, – 4318.32 Halbtrockenrasen  
südwestl. Gellinghausen, – 4318.41 Hang nördl. Borelsberg bei Etteln, –  
4319.33 Halbtrockenrasen am Außenberg bei Husen, – 4418.2 Halbtrocken-  
rasen östl. Helmern, – 4417.41 Schwalenberg bei Büren (1984), – 4220.21  
Nieheim, Wenkenberg, – 4317.33 am Ochsenholz (Ra 1985).

*Galium sylvaticum* L. – Wald–Labkraut:

3815.43 Schornstein bei Borgholzhausen; Osberg bei Borgholzhausen, –  
4417.1 Hahnenberg bei Büren, – 4317.44 Alme–Steilhang bei Wewelsburg,  
– 4520.42 südöstl. Welda, – 4520.24 südöstl. des Hauberges bei Welda, –  
4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.21 Wethener Berg bei Germete, –  
4317.34 Brenker Mark westl. Schorn, – 4322.13 und 31 Mühlenberg bei

Beverungen, — 4322.23 Bad Karlshafen, Hannöversche Klippen, — 4017.41 Hörster Berg bei Augustdorf, — 4421.44 Brunsholz bei Körbecke (1983), — 4317.44 Almsteilhang oberh. Bahnhof Wewelsburg und nordwestl. der Wewelsburg, — 4520.41 Volkmarsener Stadtwald (Ra 1984), — 3817.2 Bielefeld—Brake, Jammertal, — 4318.1 Ziegenberg bei Wewer (1983), — 4018.3 Oerlinghausen am Mämerisch (So 1985).

*Galium tricornutum* Dandy — Dreihörniges Labkraut:

3916.13 Halle—Gartnisch, Winterroggenacker oberhalb der Straßenmeisterei, 5 Ex. (Li 1984).

*Galium verum* agg. — Echtes Labkraut:

3917.3 Bielefeld—Brackwede, Blömkeberg (1981), — 4014.2 Greffen, an der Straße nach Sassenberg kurz vor der Kreisgrenze; Sassenberg, Straßenrand nahe Darphorn, — 4015.2 Remser Brock bei Marienfeld, an der Max—Planck—Straße, — 4015.4 Brocker Mühle, Emsbrücke, — 4115.2 Rheda—Wiedenbrück, Sudheide, Straßenrand (1980), — 4118.44 bei Schlangen (Ra 1985).

*Genista anglica* L. — Englischer Ginster:

3520.43 Osterbruch, Wegrand, — 3717.11 Wegrand unweit NSG Limberg (Ra 1985), — 3917.4 Bielefeld, Finkenheide (Heeper Fichten) (So 1985), — 4118.34 Bad Lippspringe, Sandrasen an den Beierbergen, mehrfach, — 4218.21 Bad Lippspringe, lichter Kiefernforst am Rande des Habichtsees und Sandrasen westl. des Boelke—Stausees (Li 1985).

*Genista pilosa* L. — Behaarter Ginster:

4017.1 Brackwede, Frölenberg, am Rande des Steinbruchs, — 4017.4 Oerlinghausen, Sennerstraße (So 1983), — 4016.23 Bielefeld—Ummeln, Brachfläche am Begaweg (Li 1984), — 4118.34 mehrfach in Sandrasen an den Beierbergen, — 4218.21 mehrfach in Sandrasen in den Albedyllbergen und auf Triften an der Trothastraße (LiRa 1985).

*Genista tinctoria* L. — Färber—Ginster:

3916.32 Halle—Künsebeck, Höhe südl. des Hellberges (1984), — 4119.21 bei Horn, — 4419.21 bei Lichtenau (Ra 1985), — 4017.1 Bielefeld, Gipsbruch Stieghorst, mehrfach, — 4419.32 Bleikuhlen Blankenrode (So 1985).

*Gentiana cruciata* L. — Kreuz—Enzian:

4420.14 Bonenburg, zum Hoppenberg hin, — 4220.43 nördl. Herste, —



4321.21 südöstl. Beller, – 4320.14 Höhe 231 südöstl. Dringenberg (1984),  
– 4220.21 Nieheim, am Wenkenberg (Ra 1985).

*Gentiana pneumonanthe* L. – Lungen–Enzian:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen  
Czettritzmühle und Beierberge, auch südl. der Belowstraße mehrfach (Li  
1984), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Gagelmoor nordwestl.  
Boelke–Stausee, vereinzelt (Li 1985), – 4218.12 Moorkomplex nördl. der  
Schwarzen Berge, reichlich (LiRa 1985).

*Gentianella ciliata* (L.)Borkh. – Fransen–Enzian:

4520.23 Weldaer Berg (Ra 1985), – 3916.23 Werther–Isingdorf, kleine  
Trift nordöstl. Struck, 50 Ex. (Li 1984), – 4017.2 Lämershagen, am Be-  
stenberg mehrfach, – 4018.3 Oerlinghausen, am Mämerisch (So 1985).

*Gentianella germanica* agg. – Deutscher Enzian:

4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese (1984), – 4219.34 bei Schwaney, –  
4114.31 Ennigerloh, ehemaliger Steinbruch – 4220.21 Nieheim, am Wen-  
kenberg, – 3920.44 Windmühlenstumpf westl. Sonneborn, – 4519.31 Hö-  
ling und Hasental bei Marsberg, – 4520.44 Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra  
1985).

*Geranium columbinum* L. – Tauben–Storchschnabel:

3516.32 oberhalb Haldem (KuRa 1984).

*Geranium pratense* L. – Wiesen–Storchschnabel:

3516.31 Dielinger Klei (KuRa 1984).

*Geum rivale* L. – Bach–Nelkenwurz:

3714.32 Wiese an der Harderburg bei Osnabrück (Ra 1985).

*Goodyera repens* (L.)R.Br. – Kriechendes Netzblatt:

4520.42 Kiefernforst bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Gymnadenia conopsea* (L.)R.Br. – Große Händelwurz:

4220.43 nördl. Herste, – 4418.2 Halbtrockenrasen östl. Helmern (1984), –  
4218.44 Paderborn, Lieth, – 4220.21 Nieheim, Wenkenberg, – 4222.33  
südl. Amelunxen, – 4519.31 Höling und Hasental bei Marsberg (Ra 1985).

*Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.)Newm. — Ruprechtsfarn:  
4415.2 Anröchter Steinbruch (Vg 1985), — Hoher Stein bei Warstein (Ra  
1985).

*Helianthemum nummularium* agg. — Gemeines Sonnenröschen: 3916.23  
Werther—Isingdorf, kleine Trift nordöstl. Struck (Li 1984), — 3916.4  
Brackwede, Blömkeberg, — 4017.1 Brackwede, Käseberg (1981), —  
4521.11 Kalkberg bei Herlinghausen, — 4520.23 Hoppenberg bei Welda;  
NSG Weldaer Berg, — 4520.41 NSG Iberg bei Welda (1983), — 4520.14  
Dumberg bei Dehausen, — 4417.41 Schwalenberg bei Büren (1984), —  
4420.31 Goldberg bei Scherfede, — 4519.31 Höling bei Marsberg (Ra  
1985).

*Helichrysum arenarium* (L.)Moench — Sand—Strohblume:  
3719.43 Porta Westfalica, am Rande einer Sandgrube in geringer Menge (Je  
1984).

*Helleborus viridis* L. — Grüne Nieswurz:  
3714.32 Osnabrück, Harderburg (1985), — 4215.2 zwischen Langenberg und  
Wadersloh, Wald östl. Konert, nördl. Wessel, — 4315.4 Wald nordwestl.  
Stirpe, — 4214.3 NSG Paterholz bei Beckum (1982), — 4318.23 Schloß  
Hamborn, — 4521.43 Malsburg bei Laar (Ra 1984).

*Herminium monorchis* (L.)R.Br. — Honigorchis:  
4519.3 bei Marsberg (Ra 1985).

*Hieracium piloselloides* Vill. — Florentiner Habichtskraut:  
3917.23 Bielefeld—Brake, Bahndamm (So 1984).

*Hordeum jubatum* L. — Mähnenegerste:  
3915.34 an der Vorbruchstraße bei Versmold südwestl. Bißmeier, 1 Ex. (Ra  
1982).

*Hottonia palustris* L. — Wasserfeder:  
3516.13 Lemförde, neu angelegte Teiche an der Bahn (Ra 1984).

*Hydrocotyle vulgaris* L. — Wassernabel:  
4116.34 Rietberg—Bokel, NSG Emssee, an den kleinen Tümpeln mehrfach  
(Li 1985).

*Hyoscyamus niger* L. – Schwarzes Bilsenkraut:

4016.22 Bielefeld–Brackwede, Brachfläche an der Einmündung "Am Langen Grund" auf die B 68, 1 Ex. (LiRa 1985), – 3919.42 Friedrichsfeld östl. Lemgo, – 4415.12 Ackerrand am Weg von Enkesen im Klei nach Seringhausen, ca. 25 Ex., – 4520.41 Ralekesberg, 10 Ex. (1984), – 4520.42 Kollenberg, Wegrand (Ra 1985).

*Hypericum hirsutum* L. – Behaartes Johanniskraut:

3814.43 Bad Laer, Kleiner Berg, Waldrand (1984), – 4017.1 Bielefeld, Gipsbruch in Stieghorst (So 1985), – 3516.32 oberh. Haldem, – 3516.24 Ostenberg bei Oppendorf (KuRa 1984), – 3920.44 Windmühlenstumpf westl. Sonneborn, – 4119.21 bei Horn (Ra 1985).

*Hypericum montanum* L. – Berg–Johanniskraut:

3916.13 Steinbruch am Knüll bei Halle, – 3916.14 Storkenberg bei Halle, – 4017.11 Brackweder Berge (Ra 1984).

*Hypochoeris glabra* L. – Kahles Ferkelkraut:

4018.33 Augustdorf, Wegrand im NSG Ölbachtal, 1 Ex. (Li 1984).

*Illecebrum verticillatum* L. – Quirlige Knorpelmiere:

3915.24 Halle–Hesseln, ehemal. Sandgrube (Ra 1984), – 4118.23 Haustenbecker Senne, wenige Ex. in lückigen Sandrasen (LiRa 1985).

*Inula helenium* L. – Echter Alant:

4115.12 Herzebrock, Brachfläche am Südrand des Putz nahe Hallenbad (Li 1984), – 4220.31 Bad Driburg, Weberhöhe, wenige Ex. (Ra 1985), – 4318.1 Paderborn, Industriegebiet Mönkeloh, ein großer Bestand am Straßenrand (So 1985).

*Inula salicina* L. – Weiden–Alant:

4014.33 zwischen Freckenhorst und Westkirchen nördl. Gronemöller–Wiemann (1985), – 4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese (Ra 1984).

*Juncus capitatus* Weig. – Kopf–Binse:

4014.22 Greffen, "Am Sundern" (Ra 1985), – 4116.34 Rietberg–Bokel, Ausbaustrecke der Ems südl. NSG Emssee, 3 Ex. (Li 1985).

*Juncus ensifolius* Nikstr. – Schwertblättrige Binse:

3915.41 Halle–Kölkebeck, an einem Teich in der Voßheide nordwestl. Nie-

brügge, 1 Horst, angesalbt, — 4116.34 Rietberg–Bokel, NSG Emssee, mehrere Horste an kleinen Tümpeln (Li 1985).

*Juncus filiformis* L. — Fadenförmige Binse:

4116.14 Feuchtwiese an der A 2 östl. Rasthof Gütersloh (Ra 1985), — 4116.34 Rietberg–Bokel, Ausbaustrecke der Ems südl. NSG Emssee, 3 Ex. (Li 1985), — 4015.24 zwischen Marienfeld und Brockhagen, Wiese östl. Mußmann, — 4016.13 zwischen Ebbesloh und Niehorst, Wiese südöstl. Astroth, — 4117.12 Verl, Sürenwiese (Ra 1984).

*Juncus squarrosus* L. — Sparrige Binse:

3716.11 Ellerschlag zwischen Rattingdorf und Hustädte, — 4419.21 bei Lichtenau (Ra 1985), — 4118.24 offene Heide südl. Breiter Kopf, — 4218.12 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, reichlich, — 4218.21 Bad Lippspringe, Triften in den Albedyll–Bergen (LiRa 1985), — 3915.43 Halle–Kölkebeck, am Rand eines kleinen Tümpels bei der Sandabgrabung Dallmeyer, — 4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, zwischen Czetrtritzmühle und Beierbergen in feuchter Heide in Menge, — 4118.44 Schlangen, Sandgrube südl. Auf der Horst (Li 1984), — 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Sennerstraße, — 4018.4 Kleiner Ehberg (So 1985).

*Kickxia elatine* (L.)Dum. — Echtes Tännelkraut:

3814.43 Bad Laer, Gerstenacker am Laerer Berg (1984), — 4017.14 Lämershagen, Acker unterhalb NSG Hellegrundsberg (So 1981).

*Kickxia spuria* (L.)Dum. — Unechtes Tännelkraut:

3814.43 Bad Laer, Gerstenacker am Laerer Berg (So 1984).

*Koeleria pyramidata* Dom. — Großes Schillergras:

4316.34 Pöppelsche bei Eikeloh (1984), — 3920.44 Windmühlenstumpf westl. Sonneborn, — 3921.33 südl. Sonneborn, — 4219.34 bei Schwaney, — 4218.44 Paderborn, Lieth, — 4119.21 bei Horn, — 4317.33 südwestl. Geseke und am Ochsenholz, — 4218.24 kleiner Steinbruch südwestl. Redingerhof bei Lippspringe, — 4417.32 Schwalenberg bei Büren (Ra 1985), — 4218.21 Bad Lippspringe, Trift an der Trothastraße Einmündung alte Bielefelder Poststraße (LiRa 1985).

*Laserpitium latifolium* L. — Breitblättriges Laserkraut:

4520.42 Stadtwald Volkmarsen, mehrfach (SchRa 1985).

*Lathraea squamaria* L. – Schuppenwurz:  
3714.3 Osnabrück, Harderburg (Ra 1981).

*Lathyrus aphaca* L. – Ranken-Platterbse:  
3916.32 Halle-Künsebeck, Ackerrand am Südhang des Großen Berges, 2  
Ex. (Li 1985).

*Lathyrus hirsutus* L. – Rauhaarige Platterbse:  
3917.4 Bielefeld-Finkenheide, Brachgelände in den Heeper Fichten (So  
1985).

*Lathyrus linifolius* Bässl. – Berg-Platterbse:  
3916.14 Halle, Storkenberg (Ra 1984).

*Lathyrus niger* (L.)Bernh. – Schwarze Platterbse:  
3916.43 Egge südöstl. Quellental, zahlreich am Waldrand, – 4017.11  
Brackweder Berge, mehrfach (Ra 1984).

*Lathyrus tuberosus* L. – Knollen-Platterbse:  
3917.23 Bielefeld-Brake, Acker in der Grafenheide, massenhaft (So 1984).

*Lathyrus vernus* (L.)Bernh. – Frühlings-Platterbse:  
3916.14 Lotteberg bei Halle, – 3916.44 Bielefeld, Blömkeberg, – 4017.1  
Bokelsberg, – 4017.11 Brackweder Berge (Ra 1984).

*Legousia hybrida* (L.)Del. – Kleiner Frauenspiegel:  
4316.34 Pöppelsche-Tal bei Eikeloh, mehrfach (Vg 1985), – 3814.43 Bad  
Laer, Laerer Berg (So 1984).

*Legousia speculum-veneris* (L.)Chaix – Großer Frauenspiegel:  
3719.32 in mehreren Feldern bei Porta Westfalica (We 1984), – 3916.13  
Halle, Osthang der Hesselner Berge, Wegrand im Mödsiek (Be 1985).

*Lemna trisulca* L. – Dreifurchige Wasserlinse:  
3816.3 Overkämper Mühle bei Neuenkirchen (Ra 1980).

*Leonurus cardiaca* L. – Herzgespann:  
4414.2 auf einer alten Mauer in Soest (Dr. H.J. Bauer, Lüdinghausen, 1985),  
– 3918.2 Bad Salzuflen-Retzen, Wegrand vor einer Hofumfassungsmauer  
(Ko 1984), – 3714.31 Sutthausen, Gesmolds Hof, wenige Ex., – 3614.32

Rulle, Hof an der Straße nach Icker, 1 Ex. (Ra 1984).

*Lepidium campestre* (L.)R.Br. – Feld-Kresse:

4520.22 Warburg, alte Mauer (Ra 1985), – 4420.3 Scherfede, Wegrand am Gaulskopf (So 1984), – 4315.3 Wöste in Ostinghausen (Vg 1985).

*Lepidium ruderales* L. – Schutt-Kresse:

4520.22 Warburg, Bahnhof (Ra 1985).

*Ligustrum vulgare* L. – Liguster:

4317.44 Almesteilhang nordwestl. der Wewelsburg (1984), – 4318.3 Almesteilhang südl. Niederntudorf (1983), – 4417.14 Hahnenberg bei Büren (Ra 1982).

*Lilium martagon* L. – Türkenbundlilie:

4420.3 Scherfede, Wald am Gaulskopf (So 1984), – 4519.43 zwischen Canstein und Udorf, – 4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.42 Stadtwald Volkmarsen, – 4520.44 Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Limosella aquatica* L. – Schlammkraut:

4419.13 abgelassener Fischteich bei Dahlheim (Ra 1982).

*Linum austriacum* L.

4421.44 Kalkhalbtrockenrasen bei Ostheim, zahlreich (Ra 1983).

*Lithospermum officinale* L. – Echter Steinsame:

4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.42 Petersberg bei Volkmarsen und Stadtwald Volkmarsen (Ra 1985).

*Lonicera xylosteum* L. – Rote Heckenkirsche:

4015.34 Rentrup, Wald an der Kreisgrenze bei Lücke, – 4015.4 NSG Hühnermoor, Nordostecke, – 4115.3 zwischen Wiedenbrück und Oelde, Wald südwestl. Mertens (Ra 1981).

*Lycopodiella inundata* (L.)Hol. – Sumpf-Bärlapp:

3716.11 Ellerschlag zwischen Rattindorf und Hustädte, wenige Ex. (Ra 1985), – 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Sennerstraße über 200 Ex. (So 1985), – 4118.34 In Senken und Tümpeln westl. und südl. der Beierberge und der Belowstraße reichlich (LiRa 1985).

*Malva alcea* L. – Rosen–Malve:

3620.2 Rosenhagen, Wegrand, 2 Ex., – 3720.1 Müsingen, Straßengraben, 1 Ex. (Fa 1985).

*Malva moschata* L. – Moschus–Malve:

4119.31 Oesterholz, Hügelgräberheide (Ra 1985).

*Malva neglecta* Wallr. – Gänse–Malve:

3917.3 Bielefeld, am Bahntunnel beim Hauptbahnhof (So 1984).

*Marrubium vulgare* L. – Gewöhnlicher Adorn:

4421.44 Wacholderberg bei Körbecke, anscheinend eingegangen (Ra 1984).

*Melica nutans* L. – Nickendes Perlgras:

4519.31 Hengesberg zwischen Marsberg und Leitmar, – 4519.43 zwischen Canstein und Udorf (Ra 1985).

*Melica uniflora* Retz. – Einblütiges Perlgras:

4118.11 Stukenbrock, Wehrbachtal (Ra 1984).

*Mentha X dalmatica* Tausch:

3814.4 Bad Laer, Laerer Berg, am Waldrand (So 1984, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha X gentilis* L.:

3917.3 Bielefeld, nahe Hauptbahnhof, Abbruchstelle Kochs Adler (So 1981, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum), – 3918.2 Ehrsen–Breden, Sumpfwiese (So 1982, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha longifolia* (L.)Huds. em. Harley:

4318.1 Ziegenberg bei Wewer und Barkhausen bei Paderborn (So 1979, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha nemorosa* agg.:

3917.3 Bielefeld, Eckendorfer Str., Wegrand; – Bielefeld, Herforder Straße, Eingang U–Bahn–Tunnel (1982), – 3917.2 Bielefeld–Brake, Bahngelände (1984), – 3918.2 Ehrsen–Breden (1977), – 4017.4 Landerbach bei Schloß Holte (1984); – Oerlinghausen, Dalbker Forst (1973); Brachgelände am Beckhof (1982), – 4317.3 Steinbrücke in Geseke (So 1978, alle det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha X piperita* L.:

3917.2 Bielefeld – Brake, Kerksiek (So 1984, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha spicata* L. em. Harley:

3917.3 Bielefeld, nahe Hauptbahnhof, Abbruchstelle Kochs Adler (1981), – 3917.4 Bielefeld – Altenhagen, am Töpkerteich (1982), – 4317.3 Steinbruchgelände in Geseke (So 1984, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Mentha verticillata* L.:

3917.3 Bielefeld, Ochsenberg, Kahlschlag (So 1982, det.: Prof. Dr. H. HAEUPLER, Bochum).

*Menyanthes trifoliata* L. – Fieberklee:

3817.43 Herford – Eickum, Feuchtwiese im Asbekesiek, ein größerer Bestand (Gö 1984), – 3915.41 Halle – Kölkebeck, Teich in der Voftheide, 1 Ex., sicher angesalbt (Li 1985), – 4016.2 Sumpfwald unterhalb der Rieselfelder von Windel (So 1984), – 4218.12 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, ein großer Bestand (LiRa 1985).

*Mercurialis annua* L. – Einjähriges Bingelkraut:

3917.2 Güterbahnhof Brake bei Bielefeld (D. PFENNIG, Herford, 1984).

*Minuartia hybrida* (Vill.) Schisch. – Schmalblättrige Miere:

3916.3 Halle – Künsebeck, Kalksteinbruch im Großen Berg, in Mengen (1982), – 4316.43 ehemal. Steinbrüche südl. Völsmer Linden, – 4319.14 Halbtrockenrasen bei Grundsteinheim, – 4415.21 an der Straße Seringhausen – Klieve, – 4416.14 Berge, – 4418.2 östl. Helmern (Ra 1984).

*Myosotis strica* Lk. ex Roem. & Schult. – Sand – Vergißmeinnicht:

4017.13 Landeplatz Windelsbleiche (So 1983).

*Myrica gale* L. – Gagel:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czetritzmühle und Beierberge, in Mengen (Li 1984), – 4118.43 und 4218.12 und 21 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge nordwestl. Boelke – Stausee, in großen Mengen (LiRa 1985).

*Myriophyllum spicatum* L. – Ähren – Tausendblatt:

4018.1 Oerlinghausen, Teich unterhalb des Friedhofs (So 1985), – 4116.34



Rietberg–Bokel, in den kleinen Tümpeln im NSG Emssee und in der Ems östl. Fächteys Mühle in Mengen (Li 1985).

*Myrrhis odorata* (L.) Scop. – Süßholde:

3814.1 Iburg, am Hotel Herrenrest noch (Ra 1985), – 4017.43 Schloß Holte, an einer Hecke, 1 Ex. ! (Sa 1984).

*Nepeta cataria* L. – Katzenminze:

4018.33 Stukenbrock, Wegrand an der Straße nach Augustdorf, 1 Ex. (Sa 1985), – 4415.23 Wegrand zwischen Klieve und Sommerhof (BrRa 1985), – 4416.11 zwischen Erwitte und Söbberinghof (Ra 1985).

*Neslia paniculata* (L.) Desv. – Finkensame:

4520.12 Diemelstadt, Acker am Geflügelhof (So 1984).

*Nicotiana rustica* L. – Bauerntabak:

3719.2 in einem Garten in Evesen unter *Nicotiana tabacum* (Fa 1985).<sup>7</sup>

*Nymphoides peltata* Kuntze – Seekanne:

3915.41 Halle–Kölkebeck, Teich in der Voßheide nordwestl. Niebrügge, 1 Ex, angesalbt (Li 1985).

*Odontites verna* (Bell.) Dum. – Acker–Zahnrost:

3719.32 Porta Westfalica, in einem Weizenfeld (We 1983), – 5116.12 Wittgensteiner Bergland, Haferacker südöstl. Hesselbach, an der Landstraße nach Wiesenbach, keineswegs selten (Sch 1984).

*Oenanthe aquatica* (L.) Poir. – Wasserfenchel:

4018.1 wenige Ex. in Krumsieks Mergelgrube in Gresterfeld, – 4018.4 eutrophierter ehemal. Heideweiher bei Heidenoldendorf (Ko 1985), – 4116.34 Rietberg–Bokel, an den kleinen Tümpeln im NSG Emssee und an der Ausbaustrecke der Ems östl. Mühle Fächtey mehrfach (Li 1985).

*Oenathe fistulosa* L. – Röhrige Pferdesaat:

3518.1 nordöstl. Rahden im Einzugsgebiet der Wickriede, 2 Ex., – 3919.4 wenige Ex. in Feuchtwiese im Begatal, nahe Neuenkamp unterhalb Noltenhof (Ko 1983), – 3916.23 Feuchtwiese in Deppendorf (So 1981), – 3915.41 Halle–Kölkebeck, in den Wiesengraben der Voßheide und der Fleerwiesen mehrfach, – 4116.34 Rietberg–Bokel, an den kleinen Tümpeln im NSG

Emssee und an der Ausbaustrecke der Ems östl. Mühle Füchthey mehrfach (Li 1985).

*Oenothera erythrosepala* Borb. – Rotkelchige Nachtkerze:

4016.11 Steinhagen–Brockhagen, Brachfläche im Industriegebiet, 4 Ex., –  
4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal,  
5 Ex. (Li 1984).

*Oenothera parviflora* L. – Kleinblütige Nachtkerze:

3914.42 Versmold–Peckeloh, Straßenrand an der Einmündung der Greffener  
Straße in großer Zahl (Li 1985).

*Onobrychis viciifolia* Scop. – Saat–Esparsette:

4015.1 Harsewinkel, an der Straße nach Beelen nördl. Brüggemann (1980),  
– 4215.2 Lippentrup, Straßenrand nordwestl. Bertling (1981), – 4319.14  
Hahnenberg bei Iggenhausen, – 4220.43 nördl. Herste (1984), – 4417.32  
und 41 Schwalenberg bei Büren, – 4218.44 Paderborn, Lieth (Ra 1985).

*Ophioglossum vulgatum* L. – Natternzunge:

4317.12 zwischen Thüle und Verne (Ra 1984).

*Ophrys apifera* Huds. – Bienen–Ragwurz:

4317.3 Steinbrüche Geseke (So 1984), – 4318.32 Halbtrockenrasen süd-  
westl. Gellinghausen, 1 Ex. (Ra 1984).

*Ophrys insectifera* L. – Fliegen–Ragwurz:

3916.23 Werther–Isingdorf, Waldlichtung südöstl. Struck, 12 Ex. (Li 1984),  
– 4519.31 Höling bei Marsberg und Hasental bei Marsberg (Ra 1985), –  
4420.3 Hainberg (1983), – 4520.12 Halbtrockenrasen am Quast (So 1984).

*Orchis mascula* (L.)L. – Stattliches Knabenkraut:

3916.23 Werther–Isingdorf, Wäldchen nordöstl. und südöstl. Struck, ca. 25  
Ex. (Li 1984), – 3917.3 Bielefeld, am Wiehagen (1983), – 3917.4 Ecken-  
dorfer Wald (1984), – 4420.3 Hainberg (So 1983), – 4219.34 bei Schwa-  
ney, – 4420.31 Goldberg bei Scherfede, – 4317.33 am Ochsenholz, –  
4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.44 nördl. Rhöda (Ra 1985).

*Orchis militaris* L. – Helm–Knabenkraut:

4421.42 Diemel–Steilhang bei Liebenau (1984), – 4218.44 Paderborn,

Lieth, – 4220.21 Nieheim, am Wenkenberg, – 4222.33 südl. Amelunxen (Ra 1985).

*Orchis tridentata* Scop. – Dreizähniges Knabenkraut:

4421.42 Diemel – Steilhang bei Liebenau, – 4519.43 Halbtrockenrasen bei der Udorfer Mühle und Glockengrund bei Udorf (Ra 1984), – 4520.12 Trockenrasen am Quast (So 1984).

*Ornithopus perpusillus* L. – Kleiner Vogelfuß:

3918.4 Iggenhausen – Pottenhausen, Sandgrube, – 4016.2 Ramsbrocks Mühle, – 4017.1 Senne, am Togdrang, – 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Sennerstraße (So 1984).

*Osmunda regalis* L. – Königsfarn:

4015.2 Brockhagen, südöstl. Torspecken in der Vennheide, einige Horste am Wegrund (Ra 1985).

*Oxalis corniculata* L. – Gehörnter Sauerklees:

3720.3 Kleinenbremen, im Vorgarten eines Frischmarktes, ca. 0,5 qm (Fa 1985), – 4520.22 Warburg (Ra 1985).

*Panicum capillare* L. – Haarstielige Hirse:

3715.32 zahlreich am Rande eines Maisfeldes bei der Werscher Welle (Ra 1982).

*Panicum miliaceum* L. – Echte Hirse:

4521.11 Warburg, Mülldeponie (Ra 1985).

*Parietaria officinalis* L. – Aufrechtes Glaskraut:

4222.21 Lühtringen, am Bahndamm, einige 100 m nordöstl. der Weserbrücke (Sp 1985).

*Paris quadrifolia* L. – Einbeere:

3717.1 Wald zwischen Gut Crollage und Glösinghausen (1983), – 3814.4 Bad Rothenfelde, Wellengarten (1981), – 3914.2 Müschen, Wäldchen an der Straße nach Vermold (1980), – Staatsforst Palsterkamp südl. Bad Rothenfelde (1981), – Wäldchen nördl. Meyer (Vogelpark) (1980), – südöstl. Bad Laer, Wäldchen an der Bahn südwestl. Gr. – Kettler (1981), – 3915.2 Borgholzhausen – Cleve, östl. Franke und in einem zweiten Waldstückchen nördl. der Bahn bei Lüker (1981), – Borgholzhausen, Wald an der Bahn nördl.

Birkmann (1981), – 3915.1 Staatsforst Palsterkamp südl. Bad Rothenfelde, Nordrand (1980), – 3916.1 Werther–Theenhausen, Gehölz südl. Wichmann (1980), – 3916.41 Kirchdornberg, Arnsberg (1984), – 4115.4 Wald am Haus Neuhaus (1981), – Batenhorst, Wäldchen südöstl. und westl. Döinghaus (1981), – 4115.1 Samtholz, Wald an der Kreisgrenze zwischen Zellerhoff und Meier–Overbeck (1981), – 4119.21 bei Horn (1985), – 4215.2 Wald nordwestl. Langenberg, – 4216.1 Wald zwischen Langenberg und Haus Geissel (Ra 1981), – 4017.1 Bielefeld, Gipsbruch Stieghorst (So 1985).

*Pedicularis sylvatica* L. – Wald–Läusekraut:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czetritzmühle und Beierberge, ein größerer Bestand (LiRa 1984).

*Peplis portula* L. – Sumpfqüendel:

3517.22 Teich im Filger Bruch, – 4117.12 Verl, Sürenwiese (Ra 1985), – 4116.34 Rietberg–Bokel, Ausbaustrecke der Ems zwischen Mühle Füchthey und NSG Emssee, wenige Ex. (Li 1985).

*Phacelia viscida* Benth.:

3918.12 Bad Salzuflen–Werl, ca. 25 Ex. in einer *Phacelia tanacetifolia*–Einsaat mitten im Ort (Li 1985).

*Phleum phleoides* (L.)Karsten – Steppen–Lieschgras:

4521.14 Hängen bei Wettelingen, – 4520.23 Weldaer Berg, – 4520.42 zwischen Warburg und Volkmarsen, – 4520.44 Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Phytolacca acinosa* Roxb. – Asiatische Kermesbeere:

3616.42 Preußisch Oldendorf–Getmold, 3 Ex. vor einer Mauer an einem Bauernhof (LiRa 1985).

*Pilularia globulifera* L. – Pillenfarn:

4012.1 Acker westl. Pröbsting westl. Telgte, ca. 3 qm große Fläche in einer Bodenentnahmestelle, die nur wenige Jahre alt war, auf trockenfallendem Boden, im Winter und Frühjahr überstaut. Standort inzwischen durch Auffüllung zerstört (Ko 1985).

*Platanthera bifolia* (L.)Rich. – Weiße Waldhyazinthe:

4118.34 Bad Lipspringe, am Rande eines Heidemoores südl. Hammerstein-

höhe am Diebesweg, 1983 3 blüh. Ex., 1984 9 blüh. Ex. (Ma 1985).

*Platanthera chlorantha* (Cust.) Rchb. — Grüne Waldhyazinthe:

3916.23 Werther—Isingdorf, kleines Wäldchen nordöstl. Struck, 10 Ex. (Li 1984).

*Polygala amara* agg. — Bitteres Kreuzblümchen:

4220.43 nördl. Herste (1984), — 4220.21 Nieheim, am Wenkenberg, — 4222.33 südl. Amelunxen (Ra 1985).

*Polygala comosa* Schkuhr — Schopf—Kreuzblümchen:

4219.31 Kalkhalbtrockenrasen südl. Neuenbeken bei Benhausen, — 4319.14 Kalkhalbtrockenrasen bei Iggenhausen; aufgelassener Kalksteinbruch bei Grundsteinheim; Kalkhalbtrockenrasen bei Grundsteinheim, — 4318.44 Hainberg bei Atteln, — 4318.4 nordöstl. Henglarn, — 4318.43 Kalkhalbtrockenrasen nördl. Henglarn, — 4318.32 Kalkhalbtrockenrasen südwestl. Gellinghausen (1983), — 4316.34 Pöppelsche bei Eikeloh, — 4318.32 Kalkhalbtrockenrasen südwestl. Gellinghausen, — 4318.41 Hang nördl. Borelsberg bei Etteln, — 4418.2 Kalkhalbtrockenrasen östl. Helmern (1984), — 4219.34 bei Swaney, — 4218.44 Paderborn, Lieth, — 4119.21 bei Horn, — 4220.21 Nieheim, am Wenkenberg, — 4317.33 am Ochsenholz, — 4519.31 Höling bei Marsberg, — 4417.32 und 41 Schwalenberg bei Büren (Ra 1985).

*Polygala serpyllifolia* Hose — Quendel—Kreuzblümchen:

4419.21 bei Lichtenau (Ra 1985), — 4118.34 in Sandrasen an den Beierbergen mehrfach (LiRa 1985).

*Polygala vulgaris* L. — Gemeines Kreuzblümchen:

4017.1 Bielefeld, Gipsbruch in Stieghorst, Trockenrasen am Hang (So 1985), — 3916.23 Werther—Isingdorf, kleine Trift nordöstl. Struck (Li 1984), — 3916.14 Storkenberg bei Halle, — 4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese (1984), — 3921.33 südl. Sonneborn (Ra 1985), — 4218.21 Bad Lippspringe, Trift an der Einmündung der Trothastraße auf die alte Bielefelder Poststraße, vereinzelt (LiRa 1985).

*Polygonatum verticillatum* (L.) All. — Quirl—Weißwurz:

4319.31 südwestl. Grundsteinheim (1984), — 4417.13 NWZ Schorn westl. Büren (1983), — 4519.43 zwischen Canstein und Udorf (Ra 1985), — 4520.12 Wald am Quast (So 1984).

*Polystichum aculeatum* agg. – Dorniger Schildfarn:

3815.4 Langendehne bei Borgholzhausen in einem kleinen alten Steinbruch, – 3916.1 alter Brunnen an der Nordseite der Hesselner Berge bei Halle, wenige Ex. (Ra 1984).

*Portulaca oleracea* L. – Gemüse–Portulak:

3914.12 Brachfläche an der Straße von Bad Laer nach Glandorf, 1 Ex. (1983), – 4015.3 Clarholz, am ehemal. Kloster (Ra 1981).

*Potamogeton gramineus* L. – Gras–Laichkraut:

4014.22 Greffen, "Am Sundern" in Menge (Ra 1985), – 4118.34 in Tümpeln westl. der Beierberge mehrfach, – 4218.12 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge an mehreren Stellen (LiRa 1985).

*Potamogeton lucens* L. – Spiegel–Laichkraut:

4116.43 Rietberger Fischteiche (Ra 1985).

*Potamogeton perfoliatus* L. – Durchwachsenes Laichkraut:

4216.34 Rietberg–Bokel, NSG Emssee (Li 1985).

*Potamogeton polygonifolius* Pourr. – Knöterich–Laichkraut:

4118.44 Schlangen, Tümpel in einer Sandgrube südöstl. Auf der Horst, in größerer Zahl (Li 1984, det: Dr. R. POTT, Münster).

*Potamogeton pusillus* L. – Zwerg–Laichkraut:

4118.44 Schlangen, Tümpel in einer Sandgrube südöstl. Auf der Horst, ein größerer Bestand (Li 1984, det: Dr. R. POTT, Münster).

*Potentilla argentea* agg. – Silber–Fingerkraut:

4414.23 Soest (Ra 1984), – 4218.22 Bad Lippspringe, nahe des Aug. – Viktoria–Stift (We 1985), – 4017.12 Landeplatz Windelsbleiche (1984), – 4017.14 Wanderweg unterhalb NSG Hellegrundsberg, Lämershagen (So 1983), – 4118.14 Augustdorf, Sandrasen am ehemal. Heimathof, Bethelstraße (Li 1985), – 4118.24 offene Heide südl. Breiter Kopf, vereinzelt, – 4118.42 Trift östl. Auf der Horst, mehrfach, – 4218.21 Triften in den Albedyll–Bergen, vereinzelt (LiRa 1985).

*Potentilla intermedia* L. – Mittleres Fingerkraut:

3917.3 Bielefeld, Teutoburger Straße, Wegrand vor dem divi–Markt, 1983 – 1985 ein großer Bestand (Gr 1985).

*Potentilla norvegica* L. – Norwegisches Fingerkraut:  
4118.44 Schlangen, Sandgrube südöstl. Auf der Horst, zahlreich (Li 1984).

*Potentilla palustris* (L.) Scop. – Sumpf-Blutauge:  
4116.44 Westerwiehe, südl. Schulte auf'm Wiehe (Ra 1984).

*Potentilla recta* L. – Aufrechtes Fingerkraut:  
3917.3 Bielefeld-Heepen, Ufer am Baderbach auf Bodenablagerungen (1982), – 4017.1 Autobahnauffahrt Sennestadt (So 1984), – 4416.12 Berge, – 4420.43 zwischen Ossendorf und Warburg nördl. der Bundesstraße (Ra 1984).

*Potentilla tabernaemontani* Asch. – Frühlings-Fingerkraut:  
4118.24 offene Heide südl. Breiter Kopf, vereinzelt, – 4118.42 Trift östl. Auf der Horst, vereinzelt, – 4218.21 Bad Lippspringe, am alten Kalkofen an der Trothastraße, vereinzelt (LiRa 1985), – 4218.22 Bad Lippspringe, nahe Aug.-Viktoria-Stift (We 1985).

*Poterium sanguisorba* L. – Kleiner Wiesenknopf:  
4218.41 Bad Lippspringe, am alten Kalkofen an der Trothastraße vereinzelt (LiRa 1985).

*Prunella grandiflora* (L.) Scholl. – Großblütige Braunelle:  
4520.23 nördl. der Straße Welda – Hörle, Weldaer Berg, Schalkstal bei Welda, – 4520.21 Höhe 264,9 südl. Germete und Wethener Berg bei Germete, – 4420.43 Rabenberg bei Ossendorf (1983), – 4520.41 am Volk-marsener Stadtwald, – 4520.12 Kesenberg bei Wethen, – 4520.41 Ralekes-berg (1984), – 4519.31 Höling und Hasental bei Marsberg (Ra 1985).

*Prunella laciniata* (L.) L. – Weiße Braunelle:  
4520.12 Kesenberg bei Wethen, in geringer Menge (Ra 1984), – 4321.4 Jakobsberg bei Dahlhausen (So 1984).

*Puccinellia distans* (L.) Parl. – Absteher Salzschwaden:  
4115.12 Herzebrock, zwischen den Geleisen am Bahnhof, 3 Ex. (Li 1984), – 4415.24 Straßenrand zwischen Klieve und Anröchte (Ra 1984).

*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. – Großes Flohkraut:  
3714.32 Wiese an der Harderburg bei Osnabrück (1985), 4415.24 Graben an der Straße Klieve – Anröchte, – 4316.34 Graben an der Straße Eikeloh –

Oestereiden (Ra 1984).

*Pulsatilla vulgaris* Mill. – Gemeine Küchenschelle:

4216.43 zwischen Rebbecke und Mettinghausen am Straßenrand, 6 Ex. (Ra 1983).

*Pyrola minor* L. – Kleines Wintergrün:

3916.41 Werther–Isingdorf, Hang zum Klosterbach hin östl. Bergfrieden, 8 Ex. (Li 1985), – 3917.3 Bielefeld, Ziegeleigrube Sudbrack (So 1985), – 4017.41 Bielefeld–Sennestadt, Hang an der Sprungbachquelle, 9 Ex. (Li 1985), – 4218.22 Bad Lippspringe, Kurwald beim Aug.–Viktoria–Stift (We 1985).

*Ranunculus arvensis* L. – Acker–Hahnenfuß:

4520.2 Acker in Germete, – 4520.12 Acker an der Auffahrt zum Quast (So 1984).

*Ranunculus bulbosus* L. – Knolliger Hahnenfuß:

4119.31 Oesterholz, Hügelgräberheide (Ra 1985), – 4118.42 Trift östl. auf der Horst, vereinzelt, – 4218.21 Bad Lippspringe, alter Kalkofen an der Trothastraße, wenige Ex. (LiRa 1985).

*Ranunculus circinatus* Sibt. – Spreizender Hahnenfuß:

3918.4 ausgebagerte Sandgruben in Iggenhausen–Pottenhausen (So 1984), – 4116.34 Rietberg–Bokel, in den kleinen Tümpeln im NSG Emssee und in trockenefallenen Altarmen mehrfach (Li 1985).

*Rapistrum rugosum* (L.) All. – Runzeliger Rapsdotter:

4218.43 Paderborn, Acker am Weg zur Lieth, 3 Ex. (Ra 1984).

*Rhamnus catharticus* L. – Kreuzdorn:

3914.1 am Schloß Harkotten bei Füchtorf, – 3915.2 Borgholzhausen–Holtfeld, Feldgehölz im Bruch, – 3915.4 Versmold–Siedinghausen, nordöstl. Menke (1980), – 3915.3 Versmold–Oesterweg, im Bruch nördl. Niedick (Ra 1981), – 4218.22 Bad Lippspringe, Kurwald nahe Aug.–Viktoria–Stift (We 1985).

*Rhinanthus serotinus* agg. – Großer Klappertopf:

4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal, ein größerer Bestand (Li 1984).



*Rhynchospora alba* (L.)Vahl – Weißes Schnabelried:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czettritzmühle und Beierbergen, auch südl. der Belowstraße, in Mengen (Li 1984), – 4118.43 und 4218.21 Bad Lippspringe, Gagelmoor nordwestl. Boelke – Stausee, – 4218.12 Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, mehrfach (LiRa 1985).

*Rhynchospora fusca* (L.)Ait.f. – Braunes Schnabelried:

4118.34 flache Senke südl. der Belowstraße südl. der Beierberge, zahlreich (LiRa 1985).

*Ribes alpinum* L. – Alpen – Johannisbeere:

4419.11 Kosephberg bei Husen (1984), – 4519.43 zwischen Canstein und Udorf, – 4519.31 Hengesberg bei Marsberg (Ra 1985).

*Rorippa austriaca* (Cr.)Bess. – Österreichische Sumpfkresse:

3720.1 Erzgrube Nammen (Fa 1984).

*Rumex maritimus* L. – Strand – Ampfer:

3516.13 Lemförde, neu angelegte Teiche an der Bahn (Ra 1984), – 4018.4 Postteich bei Heidenoldendorf, aspektbildend (Ko 1984).

*Ruta graveolens* L. – Raute:

3818.42 Hille – Nordhemmern, am Rande eines Bauerngartens 1 Ex. (LiSa 1985).

*Sagina apetala* agg. – Krönenloses Mastkraut:

3915.4 Schloß Tatenhausen bei Halle, im Hof, – 4115.1 zwischen Clarholz und Herzebrock, – 4216.11 zwischen Langenberg und Haus Geissel (1981), – 4520.22 Warburg, (Ra 1985), – 4116.34 Rietberg – Bokel, trockenengefallener Ems – Altarm östl. Mühle Füchthey (Li 1985).

*Sagina nodosa* (L.)Fenzl. – Knotiges Mastkraut:

4118.23 Haustenbecker Senne, mehrfach in Sandrasen, – 4118.44 Schlangen, Sandgrube südöstl. Auf der Horst, in großer Zahl, – 4218.21 Trift an der Einmündung der Trothastraße auf die alte Bielefelder Poststraße, mehrfach (LiRa 1985).

*Sagittaria sagittifolia* L. – Pfeilkraut:

3915.41 Halle – Kölkebeck, Voßheide, in einem Teich nordwestl. Niebrügge,

gepflanzt (Li 1985).

*Salix repens* L. — Kriech-Weide:

3915.44 Halle-Kölkebeck, Wiesengräben nördl. der Schildstraße, zahlreich, — 4016.21 Obersteinhagen, Fischteich am Hasenweg, — 4018.33 Augustdorf, ehemal. Sandgrube Brinkmann südöstl. NSG Ölbachtal (Li 1984), — 4017.13 Landeplatz Windelsbleiche, 2 größere Bestände (So 1984), — 4118.34 Hövelhof, 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czettitzmühle und Beierbergen, in\* Menge, — 4118.44 Schlangen, Sandgrube südöstl. Auf der Horst, wenige Ex. (1984), — 4118.43 und 4218.21 Bad Lipp Springs, Wegrand westl. der Bomsdorff-Büsche, mehrfach (Li 1985).

*Salvia pratensis* L. — Wiesen-Salbei:

4119.21 bei Horn (1985), — 4520.14 östl. Dehausen (Ra 1984).

*Salvia officinalis* L. — Echter Salbei:

3816.3 Borgholzhausen-Barnhausen, Haus Brincke, alte Gartenmauer (Ra 1981).

*Salvia verticillata* L. — Quirlblättriger Salbei:

3916.14 Halle-Gartnisch, Waldrand am Südhang des Gartnischberges (Li 1985), — 4218.44 Paderborn, Lieth, — 4420.31 Goldberg bei Scherfede, in Menge (1985), — 4320.14 Höhe 231 südöstl. Dringenberg, — 4320.23 nordwestl. Gehrden (Ra 1984).

*Sambucus ebulus* L. — Zwerg-Holunder:

3718.44 Bad Oeynhausen, an der Einmündung der Werre in die Weser (Fa 1983), — 4416.12 zwischen Berge und Gut Domhof (1982), — 4415.23 Wegrand zwischen Klieve und Sommerhof, — 4415.22 zwischen Erwitte und Anröchte, — 4416.14 Berge (Ra 1985).

*Sanguisorba officinalis* L. — Großer Wiesenknopf:

4016.21 Obersteinhagen, Bruchwald östl. des Fischteiches am Hasenweg, 1 Ex. (Li 1984).

*Saxifraga granulata* L. — Körner-Steinbrech:

4015.2 Marienfeld, an der Max-Planck-Straße, — 4015.4 an der Straße Marienfeld — Herzebrock nordwestl. Niemann (Ra 1981), — 4520.12 Weiderand am Quast (So 1985).

*Saxifraga tridactylites* L. – Dreifinger – Steinbrech:

3715.31 Bissendorf, alte Mauern (Ra 1985), – 4017.43 Schloß Holte, auf Schotter am Bahnhof (Sa 1985), – 4218.22 Bad Lippspringe, am kleinen Umspannkasten an der Fa. Stammschröer im Gewerbegebiet (We 1985).

*Scabiosa columbaria* agg. – Tauben – Skabiose:

3516.32 oberhalb Haldem, – 3516.24 Ostenberg bei Oppendorf (KuRa 1984), – 3516.23 oberhalb Brockum (Ra 1985).

*Scandix pecten-veneris* L. – Venuskamm:

3814.43 Bad Laer, Gerstenacker am Laerer Berg, ein großer Bestand (So 1984).

*Schoenoplectus tabernaemontani* Palla – Graue Teichbinse:

4114.33 Ennigerloh, Grube Anneliese, in Menge (Ra 1985), – 4116.34 Rietberg – Bokel, NSG Emssee, ein kleiner Bestand an einem kleinen Tümpel (Li 1985).

*Scleranthus perennis* L. – Ausdauernder Knäuel:

3916.32 Künsebeck, Sandrasen am Gartnischer Weg, – 4018.33 östl. Stukenbrock (1984), – 4117.24 Neuenrieger Heide, – 4118.13 Brachfläche nördl. der Emsquelle, – 4017.42 Oerlinghausen, Sandrasen am Stukenbrocker Weg (Ra 1985), – 3916.13 Halle, Brachfläche am Ulmenweg (Li 1985), – 4118.34 Bad Lippspringe, Sandrasen südl. Hammersteinhöhe, – 4218.21 Triften in den Albedyllbergen und an der Einmündung der Trothastraße auf die alte Bielefelder Poststraße (LiRa 1985).

*Scrophularia umbrosa* Dum. – Geflügelte Braunwurz:

3815.3 Palsterkamp bei Bad Rothenfelde; – südl. Dissen in einem Graben; – Borgholzhausen – Kleekamp nördl. HP Westbarthausen am Graben, – 3816.1 Sondermühlen am Schloß, – 3914.1 Schloß Harkotten bei Füchtorf (1980), – 4115.1 Haus Möller am Axtbach, – 4116.1 zwischen Gütersloh und Wiedenbrück, nordwestl. Hilthorst, – 4215.2 Lippentrup, nordwestl. Bertling, – 4317.2 Salzkotten, mehrfach, – 4216.2 Rietberger Fischteiche (1981), – 4421.32 NSG Rösebecker Bruch (Ra 1983), – 3918.1 Schötmar, am Ufer der Bega (1982), – 4018.1 Oerlinghausen, Teich unterhalb des Friedhofs (So 1985).

*Sedum sexangulare* L. em. Grimm – Milder Mauerpfeffer:

4018.1 Hofumfassungsmauer in Wellentrup (Li 1985), – 4218.24 kleiner

Steinbruch südwestl. Redingerhof bei Lippspringe, – 4219.34 bei Swaney (Ra 1985).

*Selinum carvifolia* (L.)L. – Kümmel–Silge:  
3714.32 Feuchtwiese an der Harderburg (Ra 1985).

*Sesleria varia* Wettst. – Gemeines Blaugras:  
4422.4 Weserklippen bei der Steinmühle gegenüber Dölme, – 4422.31 bei Eberschütz am Timmertal und an den Eberschützer Klippen (1983), – 4519.43 Felsen zwischen Canstein und Udorf, – 4519.31 Hengesberg, Höling und Hasental bei Marsberg (Ra 1985).

*Setaria italica* (L.)PB. – Italienische Kolbenhirse:  
4017.1 Bielefeld, Gipsbruch in Stieghorst (So 1985).

*Sherardia arvensis* L. – Gewöhnliche Ackerröte:  
3817.23 Hiddenhausen, wenige Ex. im Rasen an der Kirche (Re 1984), – 3916.13 Halle, Rasen an der Ecke Kaiserstr./Bismarkstr., seit Jahren wenige Ex. (Li 1985), – 4316.34 Pöppelsche–Tal bei Eikeloh (Vg 1985).

*Silene conoidea* L.:  
4222.11 Bielenberg, in einer *Trifolium resupinatum*–Ansaat (Ra 1985).

*Silene noctiflora* L. – Nacht–Lichtnelke:  
3814.43 Bad Laer, Laerer Berg (So 1984).

*Solanum sarachoides* Sendtn. – Saracho–Nachtschatten:  
Lügde–Hummersen, in einem Vorgarten 2 Ex. (Li 1984).

*Sorbus torminalis* (L.)Cr. – Elsbeere:  
4520.14 östl. Dehausen, – 4520.41 Volkmarsener Stadtwald (Ra 1984), – 4420.3 am Gaulskopf (So 1984).

*Spergula morisonii* Bor. – Frühlings–Spörgel:  
4017.13 Landeplatz Windelsbleiche (So 1984), – 4118.23 Haustenbecker Senne, mehrfach in Sandrasen, – 4118.24 offene Heide südl. Breiter Kopf, vereinzelt, – 4218.21 Triften in den Albedyllbergen, mehrfach (LiRa 1985).

*Spiranthes spiralis* (L.)Chev. – Herbst–Drehwurz:  
4322.3 bei Langenthal (We 1984).

*Spirodela polyrhiza* (L.)Schleid. – Teichlinse:  
4018.1 Krumsieks Mergelgrube in Gresterfeld, wenige Ex. (Ko 1984).

*Stachys annua* (L.)L. – Einjähriger Ziest:  
3917.33 Bielefeld–Quelle, neue Straßenböschung oberhalb der OWD–  
Baustelle, in großer Zahl (LiRaSo 1985).

*Stachys alpina* L. – Alpen–Ziest:  
4619.12 bei Canstein (Ra 1985).

*Stachys arvensis* (L.)L. – Acker–Ziest:  
3917.33 Quelle, am Blömkeberg (So 1985).

*Stachys germanica* L. – Deutscher Ziest:  
4421.44 Wacholderberg bei Körbecke, – 4422.31 am Timmertal bei Eber-  
schütz (1983), – 4220.44 nördl. Riesel, – 4520.11 zwischen Wethen und  
Rhoden (Ra 1984), – 4520.12 Autobahnböschung am Quast (So 1984), –  
4421.44 Ostheim (Ra 1985).

*Stachys recta* L. – Aufrechter Ziest:  
4520.23 Hoppenberg und Schalkstal bei Welda, – 4422.31 Gleudenberg  
nördl. Eberschütz, – 4520.21 Südl. Germete an der Autobahn, – 4422.14  
Hölleberg bei Sielen (1983), – 4420.43 zwischen Ossendorf und Warburg  
nördl. der Bundesstraße, – 4520.41 am Volkmarsener Stadtwald; – zwi-  
schen Welda und dem Ralekesberg (1984), – 4519.31 Hengesberg zwischen  
Marsberg und Leitmar und am Höling bei Marsberg (Ra 1985).

*Stellaria palustris* Retz. – Sumpf–Sternmiere:  
4016.13 zwischen Niehorst und Ebbesloh südöstl. Astroth (1984), – 4117.12  
Verl, Sürenwiese (Ra 1985).

*Succisa pratensis* Moench – Teufelsabbiß:  
3916.23 Bielefeld, Feuchtwiese in Deppendorf (So 1980).

*Tanacetum corymbosum* Schultz – Ebensträußige Margerite:  
4420.43 Rabenberg bei Ossendorf, – 4520.21 Wethener Berg bei Germete,  
– 4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.24 südöstl. des Hauberges bei  
Welda, – 4520.42 südöstl. Welda (1983), – 4520.42 Stadtwald Volkmars-  
sen und Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Taraxacum laevigatum* agg. – Sand-Löwenzahn:  
4316.43 ehemal. Steinbrüche südl. Völsmer Linden (Ra 1984).

*Telekia speciosa* Baumg. – Telekie:  
3917.3 Bielefeld, am Stauteich bei Höscher (So 1985).

*Teucrium botrys* L. – Trauben-Gamander:  
3916.14 Storkenberg bei Halle, – 4317.33 am Ochsenholz, – 4318.14 aufgelassener Steinbruch bei Borchten (1985), – 4316.43 ehemal. Steinbrüche südl. Völsmer Linden, – 4318.12 östl. Barkhausen, an den Steinbrüchen, – 4319.14 Halbtrockenrasen bei Grundsteinheim, – 4420.43 zwischen Ossendorf und Warburg nördl. der Bundesstraße (Ra 1984), – 4520.12 an der Auffahrt zum Quast (So 1984), – 4218.21 Bad Lippspringe, Wegrand am Boelke-Stausee, wenige Ex. (Li 1984), – 4415.2 Anröchter Steinbrüche (Vg 1985).

*Thalictrum flavum* L. – Gelbe Wiesenraute:  
4116.43 an den Rietberger Fischteichen (1985), – 4316.12 Lippstadt, südl. Lipperode (Ra 1984).

*Thlaspi perfoliatum* L. – Durchwachsenblättriges Hellerkraut:  
4520.12 Trockenrasen am Quast (So 1984).

*Tragopogon dubius* Scop. – Großer Bocksbart:  
4018.1 Lippe Bahnhof Helpup (So 1985).

*Trichophorum germanicum* Pall. – Rasenbinse:  
4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen Czettritzmühle und Beierbergen, in großer Menge (Li 1984), – 4118.43 und 4218.21 Gagelmoor nordwestl. Boelke-Stausee und Moorkomplex nördl. der Schwarzen Berge, mehrfach (LiRa 1985).

*Trientalis europaea* L. – Siebenstern:  
4017.4 NSG Kipshagen (Ra 1984), – 3917.3 Bielefeld-Bethel, nahe Gaskessel, – 4018.3 Oerlinghausen, am Mämerisch (So 1985).

*Trifolium medium* L. – Mittlerer Klee:  
3516.31 Dielinger Klei, – 3516.32 Lemförder Berg (KuRa 1984), – 3516.23 Klei oberhalb Brockum (1985), – 3915.34 an der Straße Hesselteich – Harsewinkel westl. Specht in Menge (Ra 1984).

*Trifolium montanum* L. – Berg-Klee:

4220.43 nördl. Herste (1984), – 4417.41 und 32 Schwalenberg bei Büren,  
– 4519.31 Hengesberg und Hasental bei Marsberg (Ra 1985), – 4520.12  
Trockenrasen am Quast (So 1984).

*Trifolium rubens* L. – Purpur-Klee:

4421.31 Tannenkopf bei Lütgeneder (WoRa 1985).

*Triglochin palustre* L. – Sumpf-Dreizack:

3817.43 Herford-Eickum, Feuchtwiese an der Asbeke im Asbeke-Siek, ca.  
20 Ex. (Gö 1984), – 4019.3 Feuchtwiese in Heiligenkirchen-Schling, am  
Silberbach, wenige Ex., gefunden von A. IHL, Detmold (Ko 1985).

*Tunica prolifera* L. – Sprossendes Nelkenköpfchen:

3916.32 Halle-Künsebeck, zahlreich in Sandrasen (1983), – Halle-Kün-  
sebeck, in der aufgelassenen Sandgrube und auf Brachflächen oberhalb der  
B 68 (Ra 1985).

*Utricularia australis* R.Br. – Vernachlässigter Wasserschlauch:

4118.44 Schlangen, Tümpel in Sandgrube südöstl. Auf der Horst, zahlreich  
(Li 1984), – 4118.34 in Tümpeln westl. der Beierberge mehrfach (LiRa  
1985).

*Vaccaria hispanica* (Mill.)Rausch. – Kuhkraut:

4222.11 Bielenberg, in *Trifolium resupinatum*-Einsaat (Ra 1985).

*Vaccinium oxycoccus* agg. – Moosbeere:

4118.34 Hövelhof, ca. 1,5 km südöstl. Staumühle, feuchte Heide zwischen  
Czettritzmühle und Beierbergen, wenig (Li 1984), – 4218.12 Moorkomplex  
nördl. der Schwarzen Berge, mehrfach (LiRa1985).

*Vaccinium uliginosum* L. – Rauschbeere:

4118.43 und 4218.21 Gagelmoor nordwestl. Boelke-Stausee, in Menge (Li  
1985).

*Verbascum blattaria* L. – Schabenkraut:

4115.42 Rheda-Wiedenbrück, Emsufer südl. der Autobahn, 1 Ex. (H.  
STEINSIEK 1985).

*Verbascum lychnitis* L. – Mehliges Königskeizer:  
4519.31 Höling bei Marsberg (Ra 1985).

*Verbascum phlomoides* L. – Windblumen – Königskeizer:  
3915.42 Halle – Hörste, Hecke an der Ruthebachstraße, – 4016.11 Steinhagen – Brockhagen, Brachfläche im Industriegebiet, – 4016.23 Bielefeld – Ummeln, Brachfläche am Begaweg, 8 Ex. (Li 1984).

*Verbena officinalis* L. – Gewöhnliches Eisenkraut:  
3516.32 Lemförder Berg (KuRa 1984).

*Veronica anagallis-aquatica* L. – Wasser – Ehrenpreis:  
3918.4 Sandgrube Iggenhausen – Pottenhausen, – 4018.1 Oerlinghausen, am Teich unterhalb des Friedhofes (So 1985).

*Veronica peregrina* L. – Fremder Ehrenpreis:  
3718.34 Mennighüffen, – 3821.14 Friedhof Rumbek, – 4315.34 Friedhof Horn (1982), – 4218.3 Westfriedhof Paderborn, – 4317.1 Friedhof Schwelke (Ra 1981).

*Veronica polita* Fries – Glänzender Ehrenpreis:  
4520.12 Acker am Geflügelhof am Quast (So 1984).

*Veronica scutellata* L. – Schild – Ehrenpreis:  
3917.4 Bielefeld, Heeper Fichten, häufig, – 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Senner Straße (So 1984), – 4116.34 Rietberg – Bokel, an den kleinen Tümpeln im NSG Emssee und an der Ausbaustrecke der Ems östl. Mühle Fuchtey mehrfach (Li 1985).

*Veronica teucrium* L. – Großer Ehrenpreis:  
4420.31 Kellberg bei Scherfede, – 4420.43 Ossendorf, Kalk – Halbtrockenrasen – Reste bei der Schanze, – 4420.32 Nausenberg bei Rimbeck, – 4421.44 bei Ostheim, – 4520.23 Hainberg bei Ossendorf und NSG Weldaer Berg und Hoppenberg bei Welda, – 4521.11 Kalkberg bei Herlinghausen, – 4521.13 Kalk – Halbtrockenrasen – Reste bei Calenberg (1983), – 4420.43 zwischen Ossendorf und Warburg nördl. der Bundesstraße 7, – 4520.14 Dumberg bei Dehausen (Ra 1984).

*Vicia lathyroides* L. – Platterbsen – Wicke:  
4017.13 und 14 Landeplatz Windelsbleiche (Ra 1983, So 1984), – 4017.14



nördl. und nordwestl. BAB-Anschlußstelle Sennestadt, – 4017.32 Sennestadt, an der Verler Straße, Ecke HansasträÙe, – 4017.14 Buschkamp, südl. Gr.–Bokermann, – 3916.32 Halle–Künsebeck, Sandrasen unterhalb des GroÙen Berges und an der Zufahrt zur Mülldeponie, zahlreich, – 3916.43 Sandrasen gegenüÙber Dreischlingen, wenige Ex., – 4217.33 bei Mantinghausen im NSG, zahlreich (Ra 1983).

*Vicia sylvatica* L. – Wald–Wicke:  
4520.12 am Gaulskopf häufig (So 1985).

*Vicia tenuissima* Schz. et Thell. – Zierliche Wicke:  
4520.21 Wethener Berg bei Germete, 4 Ex. (Ra 1983).

*Vicia pannonica* Cr. – Ungarische Wicke:  
3917.3 ehemalige Ziegelei Bethel (So 1985).

*Viola canina* L. – Hunds–Veilchen:  
3916.32 Künsebeck, Sandrasen am Gartnischer Weg (Ra 1984), – 4017.13 Landeplatz Windelsbleiche (1984), – 4017.4 Oerlinghausen, Sandgrube Sennerstraße, – 4018.3 Oerlinghausen sandiger Weg unterhalb Mämerisch (So 1985), – 4218.21 Sandrasen am alten Kalkofen an der Trothastraße, mehrfach (LiRa 1985).

*Viola mirabilis* L. – Wunder–Veilchen:  
4520.23 Schalkstal bei Welda, – 4520.41 und 42 südöstl. Welda (1983), – 4519.31 Hengesberg bei Marsberg, – 4520.41 Volkmarsener Stadtwald, – 4520.44 Kugelsberg bei Volkmarsen (Ra 1985).

*Vulpia myuros* Gmel. – Mäuseschwanz–Federschwingel:  
4018.3 Augustdorfer Dünen, am Rande eines Maisfeldes (So 1985).

*Zannichellia palustris* L. – Teichfaden:  
4116.42 Rietberger Fischteiche (Ra 1985).

## Literatur

- ALBRECHT, J. & U. LETSCHERT (1985): "Kalktriften Willebadessen" – ein schutzwürdiger Halbtrockenrasen im Oberen Weserbergland. Ber. NV Bielefeld 27, 27 – 42.
- BRINKMANN, H., HELDT, E. & K. PREYWISCH (1985): Ergänzung zur Liste der Farn- und Blütenpflanzen, die im Kreis Höxter wild wachsen. EGGE – WESER 3, (2), 54 – 61.
- DETTMAR, J. (1985): Waldgesellschaften vom Nordhang des Strang bei Bad Pyrmont. Natur und Heimat 45, 127 – 134.
- HÄCKER, St. (1984): Die Vegetationsverhältnisse des Stockberges bei Otbergen. EGGE – WESER 2 (4), 192 – 215.
- KOPPE, A. (1985): Die Asiatische Kermesbeere (*Phytolacca acinosa* Roxb.) im Raum Herford. Ber. NV Bielefeld 27, 105 – 107.
- KRIESTEN, B. (1984): Die Blutwiese in Löhne. BNU – Nachrichten Kreis Herford, Sonderheft 1985.
- LIENENBECKER, H. (1983): Botanische Kostbarkeiten auf dem Plänerkalkzug des Teutoburger Waldes. Heimat – Jahrbuch Kreis Gütersloh 1984, 9 – 11.
- (1984): Erschreckende Bilanz: Die alte Dorfflora ist nahezu vernichtet. Heimat – Jahrbuch Kreis Gütersloh 1985, 96 – 99.
  - (1984): Anmerkungen über das Ausbringen von Wildpflanzenarten. GNS – Info 1/84, 3 – 6. Nachdruck 1985 in: EGGE – WESER 3 (1), 20 – 24.
  - (1984): Die Indische Scheinerdbeere (*Duchesnea indica* (Andr.) Focke) bei Bielefeld. Natur und Heimat 44, 82 – 83.
  - (1984): Eine Ruderalflur mit *Solanum sisymbriifolium* LAM. bei Bielefeld. Natur und Heimat 44, 111 – 112.
  - (1984): Pflanzen, von denen in der mitteleuropäischen Literatur selten oder gar keine Abbildungen zu finden sind. Folge XVII: *Phacelia viscida* BENTH. Gött. Flor. Rundbriefe 18, (1/2), 27 – 28.
  - (1985): Schutzprogramm zur Rettung der Ackerwildkräuter. Heimat – Jahrbuch Kreis Gütersloh 1986, 73 – 77.
  - (1985): Zur Problematik der Besiedlung neu angelegter Kleingewässer und anderer Biotope mit Pflanzen und Tieren. Natur – u. Landschaftskunde 21, 25 – 28.
  - (1985): Nachträge und Ergänzungen zu den Verbreitungskarten der Orchideen und Farnpflanzen in Ostwestfalen. Ber. NV Bielefeld 27, 109 – 119.

- & U. RAABE (1985): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Ber. NV Bielefeld 27, 125 – 171.
  - & U. RAABE (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Ber. NV Bielefeld 27, 173 – 178.
- MENSENDIEK, H. & P. KUHNBROCK (1985): Das Töpkerteich-Gebiet in Bielefeld. – Ein naturnahes Sekundär-Biotop. Ber. NV Bielefeld 27, 321 – 354.
- RAABE, U. (1984): Die Heide-Segge, *Carex ericetorum* Poll., in Ostwestfalen wieder aufgefunden. Natur und Heimat 44, 64 – 66.
- (1984): *Anthemis hyalina* DC. – auch in westfälischen Kleefeldern. Natur und Heimat 44, 19 – 22.
  - (1984): Die Wilde Tulpe, *Tulipa sylvestris* L., im östlichen Westfalen. Natur und Heimat 44, 110 – 111.
  - (1985): Mauer-Gänsefuß, *Chenopodium murale*, und Kleines Flohkraut, *Pulicaria vulgaris*, im Kreis Minden-Lübbecke. Natur und Heimat 45, 53 – 55.
  - (1985): Beitrag zur Flora der Dörfer im Kreis Höxter. EGGE-WESER 3 (1), 8 – 19.
  - (1985): Bemerkenswerte Ackerunkräuter am Weldaer Berg bei Warburg. EGGE-WESER 3 (1), 25 – 28.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Lienenbecker Heinz, Raabe Uwe

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 2. Folge 331-381](#)