
Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i. W. bis 1927 aufgefundenen Käfer.¹

(Nach Fauna Germanica v. E d m. R e i t t e r 1908.)

Von Dr. med. D a h m s, Oelde i. W.

I. Familienreihe. Adephaga.

1. Familie. CICINDELIDAE. Sandläufer.

1. Reitter. Band I Seite 69. *Cicindela silvatica*. (L.) Wald-Sandläufer. Ahlen (Jul. Abeler).
2. I. 69. *Cicindela campestris*. (L.) Feld-Sandläufer. Oelde häufig. Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6. (= gefunden im Monat 3., 4., 5., 6.)
3. I. 69. *Cicindela hybrida*. (L.) Oelde häufig, Ahlen (Abeler). 4., 5.
4. I. 70. *Cicindela germanica*. (L.) Ahlen (Abeler).

2. Familie. CARABIDAE. Laufkäfer.

5. I. 76. *Omophron* (Latr.) *limbatus*. (Fabr.) Sendenhorst, auf der Hardt, auf Uferschlamm mehrfach gefunden. 11. 5. 27.
6. I. 78. *Calosoma* (Web.) *inquisitor*. (L.) Puppenräuber. Ahlen (Abeler).
7. I. 78. *Calosoma sycophanta*. (L.) Ahlen (Abeler).
8. I. 83. *Carabus* (L.) *coriaceus*. (L.) Laufkäfer. Ahlen (Abeler).
9. I. 84. *Carabus violaceus*. (L.) Ahlen (Abeler).
10. I. 85. *Carabus nitens*. (L.) Oelde, vor Jahren einmal gefunden. Ahlen (Abeler).
11. I. 85. *Carabus auratus*. (L.) Oelde häufig, Stromberg, Ahlen (Abeler). 4., 5.
12. I. 86. *Carabus granulatus*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 4., 8., 10., 11.
13. I. 86. *Carabus cancellatus*. (Ill.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 7., 10., 11.

¹ Die genaueren Angaben über Fundorte, Art und Weise des Vorkommens und die Belegtiere befinden sich in meinen Sammlungen in Oelde. Die Angaben von Ahlen verdanke ich der Güte des Gymnasiallehrers Jul. Abeler in Ahlen.

14. I. 88. *Carabus nemoralis*. (Müll.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6., 9., 10.
15. I. 90. *Leistus* (Fröl.) *spinibarbis*. (F.) Bartkäfer. Oelde, Mai 26 dreimal auf dem Grünen Wege gefunden, Ahlen (Abeler). Lehm Boden.
16. I. 91. *Leistus rufescens*. (F.) Oelde, zweimal unter Steinen gefunden, Mai 26. Lehm-Kalkboden.
17. I. 92. *Nebria* (Latr.) *livida*. (L.) Ahlen (Abeler).
18. I. 93. *Nebria brevicollis*. (F.) Häufig. Oelde, Stromberg, Lippborg, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6., 7., 11.
19. I. 95. *Notiophilus* (Dum.) *palustris*. (Dft.) Eilkäfer. Häufig. Oelde, Lette, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6., 8., 9., 10.
20. I. 95. *Notiophilus substriatus*. (Waterh.) Oelde, Mai 22, auf feuchtem Sand, mehrfach.
21. I. 95. *Notiophilus biguttatus*. (F.) Häufig. Oelde, Lette. 3., 4., 5., 6., 9., 11.
22. I. 95. *Notiophilus rufipes*. (Curt.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt; Wadersloh, Mai 25, einmal in einem Walde.
23. I. 97. *Elaphrus* (Fabr.) *uliginosus*. (Fbr.) Raschkäfer. Ahlen (Abeler).
24. I. 97. *Elaphrus cupreus*. (Df.) Oelde, Mai 26, Axtufer bei Haver; Wadersloh einmal Mai 26, Waldweg bei Pagensteller.
25. I. 97. *Elaphrus riparius*. (L.) Oelde, mehrfach in der Moorwiese; Sünninghausen. 4., 5.
26. I. 97. *Elaphrus Ullrichi*. (W. Redtb.) Oelde, 6. 23 einmal auf feuchtem Sand.
27. I. 98. *Lorocera* (Latr.) *pilicornis*. (Fabr.) Krummhornkäfer. Oelde, Febr. 26 einmal im Anspülicht der Axt; Stromberg, März 22, einmal unter Moos.
28. I. 102. *Dyschirius* (Bon.) *globosus*. (Hrbst.) Handkäfer. Häufig. Oelde. 3., 4., 5., 7., 12.
29. I. 103. *Clivina* (Latr.) *fossor*. (L.) Fingerkäfer. Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 9.
30. I. 103. *Clivina collaris*. (Hrbst.) Ahlen (Abeler).
31. I. 104. *Broscus* (Panz.) *cephalotes*. (L.) Kopfkäfer. Ahlen (Abeler).
32. I. 106. *Asaphidion* (Goz.) *flavipes*. (L.) Oelde, Ahlen (Abeler). 4.
33. I. 113. *Bembidion* (Latr.) *lampros*. (Hrbst.) Ahlenläufer. Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 2., 4., 3., 8., 9., 12.
34. I. 113. *Bembidion litorale*. (Ol.) Sendenhorst einmal gefunden.

35. I. 114. *Bembidion obtusum*. (Strm.) Mehrfach. Oelde. 2., 3., 4., 6., 12.
36. I. 114. *Bembidion punctulatum*. (Drap.) Ahlen (Abeler).
37. I. 115. *Bembidion obliquum*. (Strm.) Oelde, Mai 23, zweimal in der Moorbiesenkuhle. Sandboden.
38. I. 116. *Bembidion nitidulum*. (Mrsh.) Oelde, Mai 22, einmal an Kuhle im Stromberger Wald. Lehm-Kalkboden.
39. I. 118. *Bembidion saxatile*. (Gyll.) Oelde, Juli 23, einmal unter modernden Pflanzen auf dem Brüggenfelde.
40. I. 118. *Bembidion* (Latr.) *rupestre*. (L.) Sendenhorst, einmal gefunden.
41. I. 119. *Bembidion ustulatum*. (L.) Häufig. Oelde. 4., 5., 6., 12.
42. I. 120. *Bembidion quadriguttatum*. (Fbr.) Häufig. Oelde, Ostenfelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 9.
43. I. 120. *Bembidion quadrimaculatum*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 4., 5., 9.
44. I. 121. *Bembidion articulatum*. (Gyll.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ennigerloh. 2., 3., 4., 5.
45. I. 121. *Bembidion assimile*. (Gyll.) Häufig. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
46. I. 122. *Bembidion guttula*. (Fbr.) Mehrfach. Oelde. 9., 10., 11.
47. I. 122. *Bembidion lunulatum*. (Geoffr.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ennigerloh, Stromberg, Lette. 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
48. I. 122. *Bembidion biguttatum*. (Fbr.) Mehrfach. Oelde. 4., 5.
49. I. 128. *Trechus* (Clairv.) *micros*. (Hrbst.) Flinkläufer. Oelde, Mai 23, zweimal im Anspülicht der Axt.
50. I. 129. *Trechus quadristriatus*. (Schränk.) Häufig. Oelde, Lette. 1., 2., 3., 4., 5., 12.
51. I. 136. *Calathus* (Bon.) *fuscipes*. (Goez.) Kreiselkäfer. Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 1., 3., 4., 5., 10., 11., 12.
52. I. 136. *Calathus erratus*. (Suhl.) Einige Male unter Pflanzenhäufen. Sandboden. Oelde. 3., 7.
53. I. 136. *Calathus melanocephalus*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 11., 12.
54. I. 139. *Olisthopus* (Dej.) *rotundatus*. (Payk.) Oelde, Juli 23; einmal unter Stein. Sandboden.
55. I. 140. *Agonum* (Bon.) *sempunctatum*. (L.) Putzkäfer. Häufig. Sandboden. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5., 9., 10.
56. I. 140. *Agonum marginatum*. (L.) Einige Male an Kühlen, Lehm-Sandboden. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 4., 5.
57. I. 140. *Agonum Mülleri*. (Hrbst.) Häufig. Sand-Lehmboden. Oelde, Sünninghausen. 1., 4., 5., 9., 10.

58. I. 141. *Agonum viduum* (Panz.) namentlich die Abart *moestum* (Dft.) Häufig. Sand-Lehmboden. Oelde, Stromberg. 4., 5., 6., 8., 9.
59. I. 142. *Europhilus* (Chaud.) *gracilis*. (Gyll.) Stromberg, Mai 26 einmal am Teich bei Westhoff-Linzel. Lehmboden.
60. I. 143. *Platynus* (Bon.) *assimilis*. (Payk.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Lette, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 8.
61. I. 144. *Platynus ruficornis*. (Goez.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 5., 10., 11.
62. I. 144. *Platynus obscurus*. (Hrbst.) Oelde, Oktober 23 drei Tierchen in faulendem Baumstumpf. Sandboden.
63. I. 144. *Platynus dorsalis*. (Pont.) Häufig. Oelde, Ahlen, (Abeler). 3., 4., 5., 10., 11.
64. I. 144. *Stomis* (Clairv.) *pumicatus*. (Panz.) Freßkäfer. Oelde, September 24 einmal gefunden.
65. I. 146. *Poecilus* (Bon.) *cupreus*. (L.) Listkäfer. Häufig. Oelde, Stromberg, Ostenfelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 10.
66. I. 146. *Poecilus coeruleus*. (L.) Mehrfach. Oelde. 3., 4., 6.
67. I. 147. *Poecilus lepidus*. (Lesk.) Mastholte, Mai 26 einmal auf Sand am Kanal beim Freistuhl im Lippschenbruch.
68. I. 150. *Pterostichus* (Bon.) *vernalis*. (Panz.) Mehrfach unter Steinen. Oelde. 3., 4., 10., 11.
69. I. 150. *Pterostichus oblongopunctatus*. (F.) Häufig. Oelde, Lette, 3., 5., 9., 11.
70. I. 151. *Pterostichus angustatus*. (Dft.) Oelde, Juni 26 einige Tiere unter Kiefernstumpfrinde im Geisterholz. Sandboden.
71. I. 151. *Pterostichus macer*. (Mrsh.) Beckum, Juli 23 Höcksberg unter Kalksteinen einige Tiere; Sünninghausen, Mackenberg, August 23 einmal unter Stein; Ahlen (Abeler).
72. I. 151. *Pterostichus niger*. (Schall.) Oelde, April 26 einmal Geisterholz, Sandboden. Ahlen (Abeler).
73. I. 151. *Pterostichus nigrita*. (F.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5., 10.
74. I. 151. *Pterostichus anthracinus*. (Kl.) Oelde, einige Male an der Axt. 5.
75. I. 152. *Pterostichus vulgaris*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Beckum, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6., 10.
76. I. 152. *Pterostichus strenuus*. (Panz.) Mehrfach. Oelde, im Anspülicht der Axt und unter Steinen. 5., 10., 11.
77. I. 152. *Pterostichus diligens*. (Strm.) Oelde, Januar und März 23/26 einige Male im Anspülicht der Axt, Juni 26 einmal auf Waldblöße bei Bunne.

78. I. 153. *Pterostichus madidus*. (Fabr.) Mehrf. unter Steinen etc. Sand-Lehm-Kalkboden. Oelde, Stromberg, Beckum, Sünninghausen, Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11.
79. I. 155. *Pterostichus cristatus*. (Duf.) (parumpunctatus Grm.) Ahlen (Abeler).
80. I. 157. *Abax* (Bon.) *ater*. (Vill.) Breitkäfer. Häufig auf Lehm-Kalkboden. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6., 11.
81. I. 157. *Abax parallelus*. (Dft.) Häufig auf Lehm-Kalkboden. Oelde, Stromberg. 3., 5., 6., 10.
82. I. 158. *Molops* (Bon.) *piceus*. (Panz.) Striemenkäfer. Mehrfach auf Lehm-Kalkboden. Oelde, Wadersloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5.
83. I. 160. *Amara* (Bon.) *plebeja*. (Gyll.) Kanalkäfer. Mehrfach. Oelde, Lette, Sünninghausen. 5., 9., 11.
84. I. 160. *Amara similata*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 9., 10.
85. I. 160. *Amara ovata*. (Fbr.) Oelde April 22 einmal unter Stein am Kneppen, Lehm-Kalkboden; Ahlen (Abeler).
86. I. 161. *Amara communis*. (Panz.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 5. 6.
87. I. 161. *Amara convexior*. (Steph.) Oelde, Juni 23, einmal unter Stein, Lehm-Kalkboden.
88. I. 162. *Amara lunicollis*. (Schiödt.) Mehrfach auf Sandboden. Oelde. 1., 4., 5., 7.
89. I. 162. *Amara aenea*. (Deg.) Häufig. Oelde, Stromberg. 3., 4., 5.
90. I. 162. *Amara spreta*. (Dej.) Oelde, Mai 26, zweimal an Sandböschung der Moorwiese.
91. I. 162. *Amara familiaris*. (Duft.) Mehrfach. Oelde. 3., 4., 5., 9.
92. I. 164. *Amara bifrons*. (Gyll.) Oelde, Juli 23, zweimal unter Pflanzenhaufen auf Sandboden.
93. I. 165. *Amara consularis*. (Duft.) Oelde mehrfach auf Sandboden. 2., 3., 4., 7.
94. I. 165. *Amara apricaria*. (Payk.) Oelde, April 26, einmal in Sandgrube.
95. I. 165. *Amara fulva*. (Degeer.) Oelde mehrfach auf Sandboden, Ahlen (Abeler). 7., 12.
96. I. 165. *Amara aulica*. (Panz.) Oelde mehrfach, Sünninghausen. 4., 5., 8., 10.
97. I. 166. *Zabrus* (Clairv.) *tenebrioides*. (Ganz.) Ahlen (Abeler).
98. I. 169. *Ophonus* (Steph.) *puncticollis*. (Payk.) Einige Male unter Steinen. Lehm-Kalkboden. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 4., 5.

99. I. 169. *Ophonus azureus*. (F.) Sünninghausen, Mai 23, einmal auf dem Mackenberge, Lehm-Kalkboden.
100. I. 170. *Pseudophonus* (Motsch.) *pubescens*. (Müll.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6., 10.
101. I. 171. *Pardileus* (Goz.) *calceatus*. (Dft.) Oelde, April, Mai 26, zweimal gefunden unter Stein- und Pflanzenhaufen, Lehm-Sandboden.
102. I. 171. *Anisodactylus* (Dej.) *binotatus*. (F.) Oelde, April 23, einmal fliegend.
103. I. 173. *Harpalus* (Latr.) *aeneus*. (Fbr.) Schnellläufer. Häufig. Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Beckum, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6., 7.
104. I. 173. *Harpalus distinguendus*. (Dft.) Oelde, April 26, einmal unter Stein, auf Sandboden.
105. I. 174. *Harpalus latus*. (L.) Einige Male unter Steinen. Lehm-Kalkboden. Oelde, Lippborg. 5., 7.
106. I. 175. *Harpalus rubripes*. (Dft.) Stromberg einmal unter Stein am Venhagen. Lehm-Kalkboden. Mai 26.
107. I. 177. *Harpalus tardus*. (Panz.) Oelde, mehrfach auf Sandboden. 3., 5.
108. I. 177. *Harpalus anxius*. (Dft.) Oelde, einige Male auf Sandboden. Mai 26.
109. I. 179. *Bradycellus* (Er.) *verbasci*. (Dft.) Oelde, Sept. 24, einmal fliegend auf Sandboden.
110. I. 179. *Bradycellus harpalinus*. (Serv.) Oelde, Sept. 24, einmal unter Rinde im Sundern.
111. I. 181. *Acupalpus* (Ltr.) *meridianus*. (L.) Einige Tiere gefunden. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6., 12.
112. I. 183. *Badister* (Clairv.) *bipustulatus*. (F.) Wanderkäfer. Einige Male unter Steinen und im Anspülicht der Axt. Oelde, Stromberg. Lehm-Kalkboden. 4., 10., 12.
113. I. 186. *Oodes* (Bon.) *helopioides*. (F.) Ahlen (Abeler).
114. I. 187. *Chlaenius* (Bon.) *nigricornis*. (F.) Grünkäfer. Oelde, Mai 26, zweimal unter Steinen bei Raestrup in Keitlinghausen. Lehm Boden.
115. I. 189. *Panagaeus* (Lbr.) *bipustulatus*. (Fbr.) Scheukäfer. Ahlen (Abeler).
116. I. 192. *Metabletus* (Schmidt) *foveatus* (Geoffr.) Oelde, Okt. 23, dreimal im Anspülicht der Axt.
117. I. 195. *Dromius* (Bon.) *quadrimaculatus*. (L.) Rindenläufer. Oelde, einige Male unter Rinde. 1., 4.
118. I. 196. *Demetrius* (Bon.) *atricapillus*. (L.) Scheunenkäfer. Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt; Ahlen (Abeler). 3., 10., 12.

119. I. 201. *Brachynus* (Web.) *crepitans*. (L.) Bombardierkäfer. Ahlen (Abeler).

3. Familie. HALIPLIDAE.

120. I. 203. *Haliplus* (Ltr.) *variegatus*. (Strm.) Einige Male in Kühlen. Ennigerloh, Sünninghausen, Stromberg. Auf Lehm-Kalkboden. 4., 5.
 121. I. 203. *Haliplus ruficollis*. (Deg.) Ennigerloh, einmal in Kuhle am Hohenhagen. Lehm Boden.
 122. I. 204. *Haliplus fluvialis*. (Anb.) Einige Male in Kühlen auf Lehm Boden. Ennigerloh, Sünninghausen, April 26.
 123. I. 204. *Haliplus lineatocollis*. (Mrsh.) Sünninghausen, April 26 einmal in Kuhle auf Lehm Boden.
 124. I. 205. *Cnemidotus* (Ill.) *caesus*. (Dft.) Oelde, März 23, einmal in Kuhle auf Lehm Boden.

4. Familie. HYGROBIIDAE.

Nicht nachgewiesen.

5. Familie. DYTISCIDAE. Schwimmkäfer.

125. I. 207. *Hyphydrus* (Ill.) *ferrugineus*. (L.) Kugelschwimmer. Einige Male gefunden in Kühlen. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). April.
 126. I. 208. *Hygrotus* (Steph.) *inaequalis*. (F.) Mehrfach in Kühlen. Oelde, Sünninghausen, Stromberg. 3., 5.
 127. I. 211. *Hydroporus* (Clairv.) *granularis*. (L.) Zwergschwimmer.) Mehrfach in Kühlen. Oelde, Sünninghausen. 5., 6.
 128. I. 213. *Hydroporus halensis*. (F.) Oelde, März 23, zahlreich in Kalksteingrube bei Böckenförde.
 129. I. 214. *Hydroporus dorsalis*. (F.) Mehrfach in Kühlen. Oelde. 3., 5.
 130. I. 214. *Hydroporus palustris*. (L.) Häufig in Kühlen. Oelde, Stromberg, Ennigerloh. 3., 7., 11.
 131. I. 216. *Hydroporus tristis*. (Payk.) Sünninghausen, April 26, einmal in Kuhle und Wiese westlich. Lehm Boden.
 132. I. 216. *Hydroporus erythrocephalus*. (L.) Oelde, Nov. 23, mehrfach in einer Kuhle bei Schulze-Weppel.
 133. I. 217. *Hydroporus planus*. (F.) Mehrfach in Kühlen. Oelde, Ennigerloh, Sünninghausen. 3., 5., 10.
 134. I. 219. *Noterus* (Clairv.) *crassicornis*. (Müll.) Häufig in Kühlen auf Lehm Boden. Oelde, Sünninghausen, Ennigerloh, Stromberg, Ahlen (Abeler). 4., 5., 7.

135. I. 219. *Laccophilus* (Leach.) *Variegatus*. (Grm.) Ahlen (Abeler).
136. I. 220. *Laccophilus obscurus*. (Panz.) Stromberg, Mai 26 einmal in Teich in Wiese bei Westhoff-Linzel. Lehm-
boden.
137. I. 221. *Agabus* (Leach.) *bipustulatus*. (L.) Schnellschwimmer.
Häufig in Kühlen. Oelde, Ennigerloh. 4., 7., 10.
138. I. 223. *Agabus undulatus*. (Schränk.) Mehrfach. Oelde. 3., 5., 7.
139. I. 224. *Agabus chalconatus*. (Panz.) Häufig. Oelde, Ahlen
(Abeler). 3., 4., 5., 11.
140. I. 224. *Agabus uliginosus*. (L.) Oelde, zweimal im Anspülicht
der Axt, Mai 23; Ahlen (Abeler).
141. I. 225. *Platambus* (Thoms.) *maculatus*. (L.) Oelde, Dez. 25,
einmal im Anspülicht der Axt; Ahlen (Abeler).
142. I. 226. *Ilybius* (Er.) *fuliginosus*. (F.) Schlammchwimmer,
einige Male in Kühlen. Oelde, Stromberg, Ahlen
(Abeler). 4., 5.
143. I. 228. *Colymbetes* (Clairv.) *Paykulli*. (Gr.) Teichschwimmer.
Ahlen (Abeler).
144. I. 231. *Acilius* (Leach.) *sulcatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen
(Abeler). 3.
145. I. 233. *Dytiscus* (L.) *punctulatus*. (F.) Ahlen (Abeler).
146. I. 233. *Dytiscus marginalis*. (L.) Gelbrand. Häufig. Oelde,
Ahlen (Abeler). 2., 3., 4.

6. Familie. GYRINIDAE. Tummelkäfer.

147. I. 236. *Gyrinus* (L.) *marinus*. (Gyll.) Ahlen (Abeler).
148. I. 237. *Gyrinus natator*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler).
3., 4.

7. Familie. RHYSSODIDAE. Runzelkäfer.

Nicht nachgewiesen.

II. Familienreihe. Polyphaga.

1. Familienreihe. STAPHYLINOIDEA.

1. Familiengruppe. STAPHYLINIDA.

1. Familie. PLATYPSYLLIDAE. Bieberläuse.

(Nicht vertreten.)

2. Familie. STAPHYLINIDAE, Halbfügler.

1. Unterfamilie. Aleocharinae.

149. II. 19. *Ocalea* (Er.) *picata*. (Steph.) Oelde, Okt. 23, mehrfach im Anspülicht der Axt.
150. II. 20. *Calodera* (Mnnh.) *uliginosa*. (Er.) Oelde, März 23, dreimal im Anspülicht der Axt.
151. II. 21. *Phloeopora* (Er.) *testacea*. (Mnnh.) Ennigerloh, September 24, einmal unter Eichenrinde; Lette, März 26, unter Kiefernrinde.
152. II. 22. *Phloeopora corticalis*. (Grav.) Oelde, Febr. 23, einmal unter Rinde.
153. II. 24. *Aleochara* (Grav.) *curtula*. (Goez.) Mehrfach in Dung und an toten Tieren. Oelde. 5., 6.
154. II. 25. *Aleochara tristis*. (Grav.) Mehrfach in Dung. Oelde. 5., 10.
155. II. 25. *Aleochara sparsa*. (Heer.) Ennigerloh, Okt. 24, einmal in Pilz am Hohenhagen.
156. II. 26. *Aleochara lygaea*. (Kr.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
157. II. 26. *Aleochara lanuginosa*. (Grav.) Sünninghausen, April 26, einmal fliegend.; Lette, Mai 26, dreimal in Dung im Walde bei Wittelmann. Sandboden.
158. II. 27. *Aleochara bilineata*. (Gyll.) Oelde, einige Male an modernnden Sachen. 6., 10.
159. II. 27. *Aleochara bipustulata*. (L.) Oelde, mehrfach unter modernnden Pflanzen. 3., 6., 9.
160. II. 29. *Ocyusa* (Kraatz.) *maura*. (Er.) Oelde, zweimal an Uferpflanzen. 7., 11.
161. II. 30. *Euryalia* (Rey.) *decumana*. (Er.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt; Mai 26 einmal am Axtufer bei Hesseler, laufend. Lehm Boden.
162. II. 31. *Jschnoglossa* (K.) *prolixa*. (Grav.) Sünninghausen, 30. 4. 23, einmal unter Eichenrinde bei Südhes. Lehm Boden.
163. II. 32. *Oxypoda* (Mnnh.) *lividipennis*. (Mnnh.) Oelde, Jan. 26, einmal im Anspülicht der Axt.
164. II. 34. *Oxypoda opaca*. (Grav.) Häufig. Oelde, Lette, Wadersloh. 2., 3., 5., 10.
165. II. 33. *Oxypoda procerula*. (Mnnh.) Oelde, 21. 9. 26, einmal unter Laub im Wäldchen südlich der Bahn bei alte Möwig. Sandboden.
166. II. 33. *Oxypoda umbrata*. (Gyll.) Oelde, Dez. 25, zweimal im Anspülicht der Axt.

167. II. 34. *Oxypoda alternans*. (Grav.) Häufig in Pilzen. Oelde, Ennigerloh. 10., 11.
168. II. 34. *Oxypoda amoena*. (Fairm.) Oelde, Nov. 24, einmal in Pilz im Strombergerwald. Lehm-Kalkboden.
169. II. 45. *Sipalia* (Rey.) *circellaris*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, im Anspüllicht der Axt. 2., 10.
170. II. 45. *Dadobia* (Thoms.) *immersa*. (Er.) Sünninghausen, 18. 5. 27, einmal unter Rinde auf dem Mackenberge.
171. II. 47. *Atheta* (Thoms.) *nigella*. (Er.) Oelde, einige Male im Anspüllicht der Axt und unter Eichenrinde im Sundern. 3., 4.
172. II. 47. *Atheta occulta*. (Er.) Oelde, April 26, einige Tierchen unter Laub im Wäldchen bei Alte Möwig, südlich der Bahn. Sandboden.
173. II. 49. *Atheta brunnea*. (F.) Mehrfach in Pilzen. Oelde. 8., 9.
174. II. 49. *Atheta melanocephala*. (Heer.) Oelde, Mai 22, einmal am Ackerrand in Keitlinghausen. Lehm Boden.
175. II. 50. *Atheta analis*. (Grav.) Sehr häufig im Anspüllicht der Bäche, unter Laub und Mulm. Oelde, Stromberg, Wadersloh. 1., 2., 3., 5., 9., 10., 11., 12.
176. II. 52. *Atheta sulcifrons*. (Steph.) Oelde, Dez. 25, ♂♀ im Anspüllicht der Axt.
177. II. 52. *Atheta Eichhoffi*. (Scrib.) Oelde, Juni 23, einmal unter Eichenrinde im Geisterholz. Sandboden.
178. II. 54. *Atheta linearis*. (Grav.) Oelde, Nov. 24, einige Tiere unter Eichenrinde im Wäldchen östl. Schulze-Weppel. Sandboden.
179. II. 57. *Atheta debilis*. (Er.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspüllicht der Axt.
180. II. 58. *Atheta picipes*. (Thoms.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspüllicht der Axt.
181. II. 60. *Atheta gagatina*. (Bano.) Oelde, Okt. 24, einmal in Pilz im Stromberger Wald. Lehm-Kalkboden.
182. II. 61. *Atheta castanoptera*. (Mnnh.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspüllicht der Axt.
183. II. 61. *Atheta aquatica*. (Thoms.) Oelde, Juni 26, mehrfach unter Baumpilzen an Kramers Mühlenteich.
184. II. 64. *Atheta elongatula*. (Grav.) Oelde, mehrfach im Anspüllicht der Axt und unter feuchtem Laub. 2., 4., 12.
185. II. 66. *Atheta languida*. (Er.) Oelde, Dez. 25, ♂♂ im Anspüllicht der Axt.
186. II. 67. *Atheta longicornis*. (Grav.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspüllicht der Axt.
187. II. 68. *Atheta parvula*. (Mnnh.) Mehrfach. Oelde, Lette. 5., 10.
188. II. 68. *Atheta marcida*. (Er.) Mehrfach in Pilzen. Oelde. 9., 10.

189. II. 68. *Atheta intermedia*. (Thoms.) Häufig in Pilzen, Mulm, im Anspülicht der Axt. Oelde, Ennigerloh. 9., 10., 11.
190. II. 69. *Atheta picipennis*. (Mnnh.) Mehrfach in Pilzen, in Dung. Oelde, Stromberg, Lette. 5., 6., 9., 10.
191. II. 69. *Atheta subrugosa*. (Kieser.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 5., 6., 10.
192. II. 69. *Atheta procera*. (Kr.) Oelde, Okt. 24, zweimal in Pilzen im Strombergerwald.
193. II. 70. *Atheta pygmaea*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 10., 11., 12.
194. II. 71. *Atheta fungi*. (Grav.) Auch Abart *orbata*. (Er.) Häufig. Oelde. 2., 3., 4., 10., 11., 12.
195. II. 71. *Atheta orphana*. (Er.) Ennigerloh, Okt. 24, einmal in Pilz am Hohenhagen. Lehm-Kalkboden.
196. II. 71. *Atheta fuscipes*. (Heer.) Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt und unter Eichenrinde. 2., 10., 11.
197. II. 72. *Ischnopoda* (Thoms.) *atra*. (Grav.) Oelde, Axtufer mehrfach. 3., 4.
198. II. 73. *Ischnopoda umbratica*. Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt und unter Eichenrinde. 2., 11., 12.
199. II. 73. *Tachyusa* (Er.) *constricta*. (Er.) Oelde, einige Male am Axtufer. 5.
200. II. 74. *Falagria* (Mnnh.) *sulcata*. (Payk.) Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt und unter modernden Pflanzen. 3., 5., 9., 10., 11.
201. II. 75. *Cardiola* (Rey.) *obscura*. (Grav.) Häufig. Oelde. 3., 4., 6., 10., 11., 12.
202. II. 75. *Astilbus* (Steph.) *canaliculatus*. (F.) Häufig. Oelde, Stromberg. 3., 4., 5., 10., 12.
203. II. 77. *Autalia* (Mnnh.) *impressa*. (Ol.) Oelde, Okt. 24, einige in Pilzen am Kneppen.
204. II. 82. *Homalota* (Mnnh.) *plana*. (Gyll.) Ennigerloh, Okt. 24, einmal unter Buchenrinde am Hohenhagen.
205. II. 82. *Thectura* (Thoms.) *cuspidata*. (Er.) Mehrfach unter Kiefern-, Fichten- und Buchenrinde. Oelde. 4., 5.
206. II. 84. *Gyrophæna* (Mnnh.) *pulchella*. (Heer.) Oelde, mehrfach in Pilzen. 10.
207. II. 84. *Gyrophæna affinis*. (Sahlb.) Oelde, einige Male in Pilzen. 7., 10.
208. II. 84. *Gyrophæna nana*. (Payk.) Wadersloh, Mai 26, ♂ mit Ketscher gefangen im Walde bei Pagensteller. Lehm-boden.
209. II. 84. *Gyrophæna laevipennis*. (Kr.) Oelde, einige Male in Pilzen. 10.

210. II. 84. *Gyrophæna fasciata*. (Mrsh.) Mehrfach in Pilzen. Oelde. 10.

3. Unterfamilie. *Phloeocharinae*.

211. II. 90. *Phloeocharis* (Mnnh.) *subtilissima*. (Mnk.) Oelde, einige Male unter Fichtenrinde. 4.

4. Unterfamilie. *Tachyporinae*.

212. II. 93. *Conosoma* (Kraatz.) *pubescens*. (Grav.) Sünninghausen, April 23, einmal unter Eichenrinde.
213. II. 94. *Tachyporus* (Grav.) *obtus*. (L.) Häufig. Oelde, 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12.
214. II. 94. *Tachyporus solutus*. (Er.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 5., 7., 9., 11.
215. II. 94. *Tachyporus chrysomelinus*. (F.) Häufig, Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Ennigerloh. 2., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12.
216. II. 94. *Tachyporus atriceps*. (Steph.) Oelde, Dez. 25, einige Male im Anspülicht der Axt.
217. II. 94. *Tachyporus hypnorum*. (F.) Häufig. Oelde, Lette, Sünninghausen, Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 1., 2., 3., 9., 10., 11., 12.
218. II. 94. *Tachyporus pusillus*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 2., 3., 5., 12.
219. II. 95. *Tachyporus macropterus*. (Steph.) Oelde, Febr. 26, zweimal im Anspülicht der Axt.
220. II. 95. *Tachyporus nitidulus*. (F.) Mehrfach. Oelde. 6., 10., 11., 12.
221. II. 95. *Tachinus* (Grav.) *flavipes*. (F.) Mehrfach. Oelde. 5., 9., 11.
222. II. 96. *Tachinus pallipes*. (Grav.) Einige Male. Oelde. 4.
223. II. 97. *Tachinus rufipes*. (Deg.) Einige Male. Oelde, Lette. 5., 11.
224. II. 97. *Tachinus laticollis*. (Grav.) Einige Male. Oelde, Ennigerloh. 9., 10.
225. II. 97. *Tachinus collaris*. (Grav.) Mehrfach im Anspülicht der Axt. Oelde. 3., 11., 12.
226. II. 103. *Bryocharis* (Boisd.) *analis*. (Payk.) Oelde, Aug. 23, einmal am Wehrbach in Keitlinghausen unter Stein. Lehm Boden.
227. II. 104. *Bolitobius* (Steph.) *lunulatus*. (L.) Oelde, Juli 23, einmal mit Ketscher gefangen im Wäldchen bei Raestrup in Keitlinghausen.

228. II. 104. *Bolitobius exoletus*. (Er.) Mehrfach in Pilzen. Oelde. 7., 10., 11.. Ennigerloh.
 229. II. 104. *Bolitobius trinotatus* (Er.) Mehrfach in Pilzen. Oelde, 9., 10., 11.
 230. II. 105. *Bolitobius pygmaeus*. (F.) Mehrfach in Pilzen. Oelde, Lette, Ennigerloh. 4., 9., 10., 11.

5. Unterfamilie. *Staphylininae*.

231. II. 107. *Ancylophorus* (Nordm.) *glaberrimus*. (Hrbst.) Ennigerloh, April 26, einmal an Kuhle an der Chaussee Hoest-Ostenfelde. Lehm Boden.
 232. II. 108. *Heterothops* (Steph.) *praevia*. (Er.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 5., 12.
 233. II. 108. *Heterothops dissimilis*. (Grav.) Oelde, Dez. 25., einmal im Anspüllicht der Axt.
 234. II. 110. *Quedius* (Steph.) *mesomelinus*. (Mrsh.) Einige Male in Kellern und an Komposthaufen. Oelde. 5., 9., 12.
 235. II. 111. *Quedius cruentus*. (Ol.) Oelde, Aug. 23, zweimal in Baummulm in Möhler. Sandboden.
 236. II. 111. *Quedius cinctus*. (Payk.) Einige Male. Oelde, Lette. 3., 5.
 237. II. 111. *Quedius fuliginosus*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 3., 10., 11., 12.
 238. II. 112. *Quedius molochinus*. (Grav.) Oelde, Dez. 22, einmal gefunden.
 239. II. 113. *Quedius humeralis*. (Steph.) Oelde, Sept. 24, einmal unter Dung im Geisterholz. Lehm Boden.
 240. II. 115. *Quedius boops*. (Grav.) Mehrfach. Oelde. 3., 11., 12.
 241. II. 117. *Creophilus* (Mnnh.) *maxillosus*. (L.) Oelde, Jan. 25 einmal unter Baumrinde.
 242. II. 117. *Ontholestes* (Ganglb.) *tessellatus*. (Geoffr.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
 243. II. 118. *Staphylinus* (L.) *pubescens*. (Deg.) Einige Male. Oelde, Ostenfelde. 2., 4.
 244. II. 118. *Staphylinus stercorarius*. (Ol.) Oelde, Juli 23, zweimal gefunden in der Stadt und in Sandgrube bei Große Lümern.
 245. II. 119. *Staphylinus caesareus*. (Ceder.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 4., 9.
 246. II. 119. *Staphylinus erythropterus*. (L.) Oelde, Mai 26, zweimal an der Axt bei Hesseler. Lehm Boden.
 247. II. 119. *Staphylinus fuscatus*. (Grav.) Oelde. Einige Male. 6., 10.
 248. II. 120. *Staphylinus olens*. (Müll.) Oelde, März 23, einmal in Pflanzenhaufen an der Moorwiese; Ahlen (Abeler).

249. II. 121. *Staphylinus similis*. (F.) Oelde, Mai 26, einmal im Komposthaufen; Ahlen (Abeler).
250. II. 121. *Staphylinus globulifer*. (Geoffr.) Mehrfach unter Steinen auf Lehm-Kalkboden. Oelde, Sünninghausen. 2., 5., 9., 10., 11.
251. II. 123. *Actobius* (Fanv.) *signaticornis*. (Rey.) Oelde, Mai 23, einmal im Anspüllicht der Axt.
252. II. 124. *Philonthus* (Curt.) *intermedius*. (Boisd.) Oelde, Juli 23, einmal unter Pflanzenhaufen auf dem Brüggenfelde. Sandboden.
253. II. 125. *Philonthus aeneus*. (Ross.) Häufig. Oelde, Lette, Wadersloh. 5., 7., 10.
254. II. 126. *Philonthus atratus*. (Grav.) Oelde, einige Male. 3., 5.
255. II. 126. *Philonthus carbonarius*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde. 7., 9., 11., 12.
256. II. 126. *Philonthus umbratilis*. (Grav.) Einige Male. Oelde. 3., 9.
257. II. 127. *Philonthus sordidus*. (Grav.) Oelde, Juli 23 und Nov. 21, je einmal unter Pflanzenhaufen. Sandboden.
258. II. 127. *Philonthus fimetarius*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, Lette. 5., 6., 10., 11., 12.
259. II. 127. *Philonthus decorus*. (Grav.) Oelde, Sept. 24, einmal unter Pflanzenhaufen. Sandboden.
260. II. 127. *Philonthus marginatus*. (Stroem.) Oelde, Sept. 24, dreimal in Dung im Geisterholz; Ennigerloh, Okt. 24, einmal unter Rinde auf dem Hohenhagen. Lehm-Kalkboden.
261. II. 127. *Philonthus fuscipennis*. (Mnnh.) Häufig. Oelde, Stromberg. 1., 2., 3., 4., 5., 9., 11.
262. II. 127. *Philonthus varius*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde. 2., 3., 5., 9., 11., 12.
263. II. 129. *Philonthus sanguinolentus*. (Grav.) Oelde, Juli 23, zweimal unter Pflanzenhaufen auf dem Brüggenfelde. Sandboden.
264. II. 129. *Philonthus coruscus*. (Grav.) Oelde, einmal unter Stein gefunden bei Bunne-Bergeler. Sandboden.
265. II. 129. *Philonthus concinnus*. (Grav.) Oelde, Sept. 24, dreimal unter Pflanzenhaufen auf der Brede. Sandboden.
266. II. 129. *Philonthus quisquiliarius*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde. 5., 7., 12.
267. II. 130. *Philonthus cruentatus*. (Gmel.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 4., 9.
268. II. 130. *Philonthus varians*. (Payk.) Mehrfach. Oelde. 4., 5., 7., 9., 12.

269. II. 130. *Philonthus micans*. (Grav.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
270. II. 130. *Philonthus fulvipes*. (F.) Mehrfach an Ufern. Oelde. 5., 6., 7., 10.
271. II. 131. *Philonthus splendidulus*. (Grav.) Mehrfach unter Rinde. Oelde, Sünninghausen. 4., 6., 9., 11.
272. II. 132. *Philonthus nigritulus*. (Grav.) Häufig. Oelde, Stromberg, Lette. 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
273. II. 133. *Othius* (Steph.) *punctulatus*. (Goeg.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 3., 10.
274. II. 134. *Baptolinus* (Kraatz) *affinis*. (Payk.) Einige Male unter Rinde im Geisterholz bei Oelde. 4., 6.
275. II. 136. *Xantholinus* (Serv.) *lentus*. (Grav.) Oelde, April 23, einmal fliegend; Lette, Nov. 21, einmal unter Kiefern-rinde.
276. II. 136. *Xantholinus punctulatus*. (Payk.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12.
277. II. 136. *Xantholinus atratus*. (Heer.) Oelde, März-April 23, einige Male in meinem Garten. Sandboden.
278. II. 136. *Xantholinus angustatus*. (Stych.) Mehrfach. Oelde. 2., 5., 10., 11.
279. II. 138. *Xantholinus linearis*. (Ol.) Häufig. Oelde, Stromberg. 2., 3., 4., 5., 6., 12.

6. Unterfamilie. *Paederinae*.

280. II. 142. *Lathrobium* (Grav.) *multipunctatum*. (Grav.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
281. II. 143. *Lathrobium terminatum*. (Grav.) Oelde, April 26, einmal fliegend in Ahmenhorst.
282. II. 143. *Lathrobium fulvipenne*. (Grav.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
283. II. 143. *Lathrobium laevipenne*. (Heer.) Oelde, Sept. 22, einmal gefunden.
284. II. 144. *Lathrobium brunnipes*. (F.) Oelde, Juni 26, einmal in Bergeler auf sumpfiger Waldblöße bei Bunne unter Binsen. Lehm-Kalk.
285. II. 144. *Lathrobium filiforme*. (Grav.) Oelde, Sünninghausen, einige Male, März-Mai.
286. II. 144. *Lathrobium longulum*. (Grav.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 3., 5.
287. II. 149. *Stilicus* (Latr.) *geniculatus*. (Er.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
288. II. 151. *Astenus* (Steph.) *angustatus*. (Payk.) Oelde, Mai 22, einmal unter Stein am Wege nach Lüring. Lehm-Kalk.

289. II. 152. *Paederus* (Grav.) *litoralis*. (Grav.) Stromberg, Juni 23, einmal im Chausseegraben bei Sunderkemper. Lehm-Kalkboden.
290. II. 152. *Paederus riparius*. (L.) Mehrfach an sumpfigen Stellen. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6.
291. II. 152. *Paederus gemellus*. (Kr.) Oelde, häufig in sumpfigen Stellen an der Bahnüberführung Haus Geist. Sandboden. 5., 6., 7.

7. Unterfamilie: *Euaesthetinae*.

(Nicht nachgewiesen.)

8. Unterfamilie: *Steninae*.

292. II. 154. *Stenus* (Latr.) *biguttatus*. (L.) Mehrfach an feuchten Stellen. Oelde. 5., 6., 9., 12.
293. II. 154. *Stenus bipunctatus*. (Er.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5., 7.
294. II. 155. *Stenus bimaculatus*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde, an sumpfigen Stellen. 4., 5., 10.
295. II. 155. *Stenus fossulatus*. (Er.) Oelde, Juni 24, einmal an Mergelböschung in der Schlucht bei Bunne zwischen Tussilagoblättern. Lehm-Kalkboden.
296. II. 155. *Stenus Juno*. (F.) Einige Male. Oelde. 5., 6., 9.
297. II. 155. *Stenus ater*. (Mnnh.) Einige Male. Oelde. 4., 11.
298. II. 156. *Stenus clavicornis*. (Scop.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh, Lette, Stromberg. 4., 5., 6., 9., 10., 12.
299. II. 156. *Stenus providus*. (Er.) Oelde, April 26, dreimal unter Laub an sumpfiger Stelle. Sandboden.
300. II. 157. *Stenus pusillus*. (Er.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5., 12.
301. II. 157. *Stenus nanus*. (Steph.) Oelde, Sept. 24, einmal im Garten auf der Brede unter Pflanzenhaufen. Sandboden.
302. II. 158. *Stenus buphthalmus*. (Grav.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Ennigerloh, Stromberg. 2., 4., 5., 12.
303. II. 158. *Stenus melanarius*. (Steph.) Oelde, Mai 23, mehrfach an der Kuhle in der Moorwiese. Sandboden. Dez. 25 mehrfach im Anspülicht der Axt.
304. II. 158. *Stenus atratulus*. (Er.) Oelde, Dez. 25, dreimal im Anspülicht der Axt.
305. II. 159. *Stenus fuscipes*. (Grav.) Oelde, April 26, einmal im Sumpfwäldchen bei Alte Möwig unter Laub. Sandboden.

306. II. 159. *Stenus pubescens*. (Steph.) Oelde, Sept. 23, zweimal an den Fischteichen westlich Haus Geist mit Ketscher gefangen. Lehm Boden.
307. II. 159. *Stenus binotatus*. (Ljung.) Stromberg, einige Male an Kuhle und Wiese bei Westhoff-Linzel. Lehm-Kalkboden.
308. II. 159. *Stenus pallitarsis*. (Steph.) Oelde, Sept. 23, einmal mit Ketscher gefangen im Wald vor der Sünninghauser Grenze. Lehm Boden.
309. II. 159. *Stenus bifoveolatus*. (Gyll.) Einige Male an feuchten Stellen. Oelde, Ennigerloh, Ostenfelde auf Lehm-Kalkboden. 4., 5.
310. II. 160. *Stenus flavipes*. (Steph.) Waderloh, Mai 26, einmal mit Ketscher gefangen im Wald bei Pagensteller. Lehm-Kalkboden.
311. II. 160. *Stenus fuscicornis*. (Er.) Oelde, Sept. 24, einige Tiere unter Pflanzenhaufen im Garten auf der Brede. Sandboden.
312. II. 160. *Stenus palustris*. (Er.) Oelde, Sept. 24, einmal unter Pflanzenhaufen auf der Brede. Sandboden.
313. II. 161. *Stenus Erichsoni*. (Rye.) Wadersloh, Mai 26, einmal mit Ketscher gefangen im Walde bei Pagensteller. Lehm-Kalkboden.
314. II. 161. *Stenus opticus*. (Grav.) Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt. 10., 12.
315. II. 161. *Stenus crassus*. (Steph.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
316. II. 161. *Stenus nigritulus*. (Gyll.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 10., 12.
317. II. 161. *Stenus brunnipes*. (Steph.) Oelde, Ennigerloh, mehrfach. 2., 10., 12.
318. II. 162. *Stenus fornicatus*. (Steph.) Stromberg, Mai 26, einmal an Kuhle in Wiese bei Westhoff-Linzel. Lehm-Kalkboden.
319. II. 162. *Stenus latifrons*. (Er.) Oelde, Juli 23, einmal am Teiche nördlich Axthausen. Lehm Boden.
320. II. 162. *Stenus similis*. (Hrbst.) Oelde, Aug. 23, einmal mit Ketscher im Wald bei Schulze-Weppel auf Brennesseln gefangen. Sandboden.
321. II. 162. *Stenus cindeloides*. (Schall.) Oelde, Mai 23, einmal an Kuhle in der Moorwiese. Sandboden.

9. Unterfamilie: *Oxyporinae* und

10. Unterfamilie: *Olisthaerinae*.

(Nicht nachgewiesen.)

11. Unterfamilie: *Oxytelinae*.

322. II. 166. *Bledius* (Mnnh.) *subterraneus*. (Er.) Oelde, Okt. 23, mehrfach im Anspülicht der Axt.
323. II. 167. *Bledius opacus*. (Block.) Oelde, Mai 23, einmal an Kuhle in der Moorwiese. Sandboden.
324. II. 168. *Platystethus* (Mnnh.) *arenarius*. (Geoffr.) Häufig. Oelde, Sünninghausen. 1., 4., 5., 10., 11., 12.
325. II. 168. *Platystethus cornutus*. (Grav.) Einige Male, Oelde. 5.
326. II. 169. *Haploderus* (Steph.) *Caelatus*. (Grav.) Oelde, Okt. 23, mehrfach im Anspülicht der Axt.
327. II. 170. *Oxytelus* (Grav.) *rugosus*. (F.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 1., 3., 5., 9., 10., 11., 12.
328. II. 170. *Oxytelus insecatus* (Grav.) Oelde, April 26, einmal unter Laub in einem Sumpfwäldchen. Sandboden.
329. II. 170. *Oxytelus sculptus*. (Grav.) Oelde, einige Male; Ahlen (Aebeler). 4., 10.
330. II. 171. *Oxytelus inustus*. (Grav.) Oelde, mehrfach. 5.
331. II. 171. *Oxytelus sculpturatus*. (Grav.) Häufig. Oelde, Stromberg. 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12.
332. II. 171. *Oxytelus nitidulus*. (Grav.) Oelde, einige Male. 3., 10.
333. II. 171. *Oxytelus complanatus*. (Er.) Oelde, Mai 23, einmal im Dung auf der Brede. Sandboden.
334. II. 172. *Oxytelus tetracarinatus*. (Block.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Stromberg, Lette. 3., 4., 5., 6., 11.
335. II. 123. *Trogophloeus* (Mnnh.) *rivularis*. (Motsch.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 9., 10., 11.
336. II. 173. *Trogophloeus bilineatus*. (Steph.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 2., 5., 12.
337. II. 174. *Trogophloeus elongatulus*. (Er.) Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt. 1., 3.
338. II. 174. *Trogophloeus corticinus*. (Grav.) Häufig. Oelde, im Anspülicht der Axt. 2., 3., 12.
339. II. 176. *Coprophilus* (Latr.) *striatulus*. (F.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5.
340. II. 178. *Deleaster* (Er.) *dichrous*. (Er.) Ahlen (Abeler).

12. Unterfamilie: *Piestinae*.

(Nicht nachgewiesen.)

13. Unterfamilie: *Omalinae*.

341. II. 183. *Anthophagus* (Grav.) *abbreviatus*. (F.) Stromberg, Mai 26, zweimal im Sumpfwäldchen bei Bettmann mit Ketscher gefangen. Lehm Boden.

342. II. 184. *Lesteva* (Latr.) *longelytrata*. (Goez.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
343. II. 188. *Lathrimaeum* (Er.) *atrocephalum*. (Gyll.) Oelde, mehrfach. 4., 10.
344. II. 188. *Lathrimaeum unicolor*. (Mrsh.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
345. II. 190. *Phloeonomus* (Heer.) *pusillus*. (Grav.) Häufig unter Nadelholzrinde. Oelde, Sünninghausen, Lette. 3., 4., 5.
346. II. 191. *Omalium* (Grav.) *rivulare*. (Payk.) Häufig. Oelde. 1., 5., 10., 11., 12.
347. II. 191. *Omalium septentrionis*. (Thoms.) Einige Male. Ennigerloh, Hoherhagen, in Pilzen. Lehm-Kalkboden.
348. II. 192. *Omalium caesum*. (Grav.) Einige Tiere. Oelde, Ennigerloh. 10. Lehm Boden.
349. II. 195. *Anthobium* (Steph.) *florale*. (Panz.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 1., 3., 4., 5.
350. II. 196. *Anthobium minutum*. (F.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 1., 5., 6., 12.
351. II. 196. *Anthobium torquatum*. (Mrsh.) Oelde, Juni 26, einmal gefunden.
352. II. 196. *Anthobium sorbi*. (Gyll.) Häufig. Oelde, Stromberg. 6.

14. Unterfamilie: *Proteininae*.

353. II. 198. *Megarthus* (Steph.) *depressus*. (Payk.) Lette, mehrfach unter Dung, Mai 26, im Wald bei Wittelmann. Sandboden.
354. II. 198. *Megarthus denticollis*. (Beck.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
355. II. 199. *Proteinus* (Latr.) *brachypterus*. (F.) Häufig in Pilzen. Oelde, Ennigerloh. 1., 9., 10.
356. II. 199. *Proteinus macropterus*. (Gyll.) Oelde, Okt. 23, mehrfach im Anspülicht der Axt.

15. Unterfamilie: *Pholidinae*.

(Nicht vertreten.)

16. Unterfamilie: *Pseudopsinae*.

(Nicht vertreten.)

17. Unterfamilie: *Thoracophorinae*.

(Nicht vertreten.)

18. Unterfamilie: *Micropeplinae*.

357. II. 200. *Micropeplus* (Latr.) *fulvus*. (Ev.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.

3. Familie. *PSELAPHIDAE*. Zwergkäfer.

358. II. 213. *Reichenbachia* (Leach.) *fossulata*. (Reichenb.) Sünninghausen, April 22, einmal unter Stein auf dem Mackenberge. Lehm-Kalkboden.
359. II. 217. *Tychus* (Leach.) *niger*. (Payk.) Mehrfach. Oelde. 3., 10., 11.
360. II. 218. *Pselaphaulax* (Reitt.) *dresdensis*. (Hrbst.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
361. II. 218. *Pselaphus* (Hrbst.) *Heisei*. (Hest.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 3., 10.

2. Familiengruppe: *NECROPHAGA*.

4. Familie: *SCYDMAENIDAE*. Ameisenkäfer.

362. II. 228. *Scydmaenus* (Latr.) *tarsatus*. (Müll.) Oelde, Okt. 23, zweimal im Anspülicht der Axt.

5. Familie: *LEPTINAE*.

(Nicht nachgewiesen.)

6. Familie: *SILPHIDAE*. Aaskäfer.

363. II. 231. *Choleva* (Latr.) *sturmi*. (Bries.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
364. II. 231. *Choleva* *cistoides*. (Fröl.) Einige Male unter Steinen und Pflanzen, Oelde. 4., 11.
365. II. 232. *Choleva* *agilis*. (Ill.) Oelde, Nov. 23, einmal gefunden in Keitlinghausen.
366. II. 232. *Nargus* (Thoms.) *velox*. (Spenc.) Oelde, zweimal gefunden, in faulendem Pilz und mit Ketscher gefangen auf Waldweg. 9.
367. II. 232. *Nargus* *anisotomoides*. (Spenc.) Oelde, April 26, einmal unter Laub im Walde bei Bunne. Lehm-Kalk.
368. II. 232. *Catops* (Payk.) *fumatus*. (Spenc.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt und an Vogelleiche. 3., 6.
369. II. 239. *Ptomophagus* (Ill.) *sericatus*. (Chd.) Oelde, zweimal im Anspülicht der Axt. 5., 10.
370. II. 239. *Necrophorus* (F.) *germanicus*. (L.) Totengräber. Oelde, Mai 24, einmal an Vogelleiche; Ahlen (Abeler).
371. II. 239. *Necrophorus* *humator*. (F.) Ahlen (Abeler).

372. II. 240. *Necrophorus interruptus*. (Steph.) Sünninghausen, Aug. 23, einmal auf dem Mackenberge mit Ketscher gefangen, Kalkboden; Ahlen (Abeler).
373. II. 240. *Necrophorus vespilloides*. (Hrbst.) Stromberg, Juli 22, einmal im Walde nördlich Wibberich, Lehm-boden. Ahlen (Abeler).
374. II. 240. *Necrophorus vespillo*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 6., 10.
375. II. 241. *Necrophorus vestigator*. (Hersch.) Ahlen (Abeler).
376. II. 242. *Necrodes* (Leach.) *littoralis*. (L.) Ahlen (Abeler).
377. II. 242. *Thanatophilus* (Sam.) *rugosus*. (L.) Ahlen (Abeler).
378. II. 242. *Thanatophilus Sinuatus*. (F.) Oelde, Juni 23, ein-mal auf dem Brüggenfelde. Sandboden.
379. II. 242. *Thanatophilus dispar*. (Hrbst.) Ahlen (Abeler).
380. II. 242. *Oeceptoma* (Sam.) *thoracica*. (L.) Häufig in Wäldern, an Dung und Äsern. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
381. II. 243. *Blitophaga* (Reitt.) *opaca*. (L.) Einige Male Oelde, Brüggenfeld. Sandboden. 5., 7.
382. II. 243. *Blitophaga undata*. (Müll.) Oelde, einige Male auf dem Brüggenfelde, Sandboden. Juni, Ahlen (Abeler).
383. II. 243. *Xylodrepa* (Thoms.) *quadripunctata*. (L.) Oelde, Ok-tober 21, einmal in Sundern unter Moos. Sandboden. Ahlen (Abeler).
384. II. 244. *Silpha* (L.) *carinata*. (Hrbst.) Ahlen (Abeler).
385. II. 244. *Silpha tristis*. (Ill.) Oelde, Axtufer in Mulm, zwei-mal gefunden. 6., 11.
386. II. 244. *Silpha obscura*. (L.) Oelde, einige Male; Ahlen (Abeler). 5., 6.
387. II. 245. *Phosphuga* (Leach.) *atrata*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 3., 4., 9., 10., 11.
388. II. 251. *Liodes* (Latr.) *dubia*. (Kug.) Oelde, Ennigerloh, einige Male. 10.
389. II. 251. *Liodes obesa*. (Schmidt.) Oelde, Juni 26, einmal an Himbeerstrauch auf der Brede. Sandboden.
390. II. 255. *Anisotoma* (Ill.) *humeralis*. (F.) Sünninghausen, Mai 23, mehrfach unter Kiefernrinde am Mackenberg.
391. II. 255. *Anisotoma axillaris*. (Gyll.) Oelde, Juni 23, zweimal im Geisterholz, in mit Pilzen durchsetztem Baum-mulm.
392. II. 255. *Anisotoma orbicularis*. (Hrbst.) Oelde, Juni 23, ein-mal unter Kiefernrinde im Geisterholz.
393. II. 257. *Agathidium* (Ill) *seminulum*. (L.) Oelde, Juni 23, mehrfach unter Kiefernrinde im Geisterholz.

394. II. 257. *Agathidium* (Ill.) *badium*. (Er.) Sünninghausen, 18. Mai 27, dreimal unter Eichenrinde auf dem Mackenberge.

7. Familie: CLAMBIDAE. Punktkäfer.

395. II. 260. *Clambus* (Fisch.) *minutus*. (Strm.) Oelde, Mai 23, einmal im Anspüllicht der Axt.
396. II. 260. *Clambus* *armadillo*. (Degeer.) Mehrfach. Oelde. 1., 2., 3., 6., 10., 11.

8. Familie: CORYLOPHIDAE. Schimmekäfer.

(Nicht nachgewiesen.)

3. Familiengruppe: PTILIIDAE. Federflügler.

9. Familie: SPHAERIIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

10. Familie: PTILIIDAE. Federflügler.

397. II. 268. *Ptenidium* (Er.) *pusillum*. (Gyll.) Oelde. Mehrfach im Amspüllicht der Axt. 5., 10., 11.
398. II. 268. *Ptenidium* *nitidum*. (Heer.) Lette, Mai 26, mehrfach unter trockenem Kot im Walde bei Wittelmann. Sand.
399. II. 271. *Ptiliolum* (Flach.) *Spencei*. (All.) Lette, Mai 26, mehrfach unter Dung im Walde bei Wittelmann. Sandboden.
400. II. 273. *Micrus* (Math.) *filicornis*. (Fairm.) Oelde, 4. 5. 27, einmal gefunden.
401. II. 274. *Acrotrichis* (Motsch.) *grandicollis*. (Mnnh.) Mehrfach. Oelde, Lette. 3., 4., 5., 10.
402. II. 274. *Acrotrichis* *atomaria*. (Deg.) Sünninghausen, Mackenberg, April 22, am Spätnachmittage massenhaft im Sonnenschein fliegend. Lehm-Kalkboden.
403. II. 274. *Acrotrichis* *intermedia*. (Gillm.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspüllicht der Axt.
404. II. 275. *Acrotrichis* *sericans*. (Heer.) Einige Male. Oelde, Lette. 5., 12.

11. Familie: HYDROSCAPHIDAE.

(Nicht vertreten.)

4. Familiengruppe: HISTERIDAE. Stutzkäfer.

12. Familie: SCAPHIDIIDAE. Kahnkäfer.

405. II. 276. *Scaphidium* (Ol.) *quadrimaculatum*. (Ol.) Oelde, Juli 23, einmal im Walde östlich Schulze-Weppel auf Baumstumpf. Sandboden.
406. II. 277. *Scaphosoma* (Leach.) *agaricinum*. (L.) Mehrfach unter Rinden. Oelde. 4., 5., 6., 9.
407. II. 277. *Scaphosoma* *boleti*. (Panz.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.

13. Familie: HISTERIDAE. Stutzkäfer.

408. II. 280. *Platysoma* (Leach.) *frontale*. (Payk.) Oelde, Mai 23, einmal unter Buchenrinde im Geisterholz; Ahlen (Abeler).
409. II. 280. *Platysoma* *compressum*. (Hrbst.) Oelde. Mehrfach unter Rinden. 4., 5., 6., 10.
410. II. 282. *Hister* (L.) *unicolor*. (L.) Mehrfach unter Pflanzenhaufen. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 7.
411. II. 282. *Hister* *terricola*. (Grm.) Oelde, Mai 24, einmal an Vogelleiche im Walde östlich Schulze-Weppel. Sandboden.
412. II. 283. *Hister* *cadaverinus*. (Hoffm.) Oelde, desgleichen, einmal.
413. II. 283. *Hister* *striola*. (Sahlb.) Oelde, desgleichen, einmal.
414. II. 285. *Hister* *carbonarius*. (Ill.) Mehrfach. Oelde. 5., 7.
415. II. 286. *Hister* *duodecimstriatus*. (Schränk.) Oelde, Mai 26, zweimal im Komposthaufen auf der Brede. Sandboden.
416. II. 291. *Gnathoncus* (Duv.) *punctulatus*. (Thoms.) Ennigerloh, 7. 5. 27., einmal auf dem Hohenhagen in einer Wohnung gefunden.
417. II. 295. *Plegaderus* (Ev.) *saucius*. (Ev.) Oelde, mehrfach unter Nadelholzzrinde. 4.
418. II. 296. *Onthophilus* (Leach.) *striatus*. (Forst.) Mehrfach in Pilzen, unter Laub und Dung, im Anspülicht der Axt. 2., 3., 5., 10., 11. Oelde, Lette.
419. II. 296. *Onthophilus* *sulcatus*. (F.) Oelde, März 23, einmal unter Pflanzenhaufen an der Moorwiese. Sandboden.

5. Familiengruppe: LAMMELLICORNIA. Fächerhörnler.

14. Familie: LUCANIDAE. Hirschkäfer.

420. II. 299. *Lucanus* (L.) *cervus*. (L.) Hirschkäfer. Vereinzelt. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.

421. II. 300. *Systemocerus* (Weise) *caraboides*. (L.) Rehschröter. Oelde, Mai 22, einmal an Mauer in der Stadt kriechend; Ahlen (Abeler).
 422. II. 300. *Sinodendron* (Hellw.) *cylindricum*. (L.) Kopfhornschröter. Einige Male. Oelde, Vellern, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7.

15. Familie: SCARABAEIDAE.

423. II. 305. *Oxyomus* (Lap.) *silvetris*. (Scop.) Häufig. Oelde. 3., 4., 5., 10., 11., 12.
 424. II. 308. *Aphodius* (Ill.) *fossor*. (L.) Ahlen (Abeler).
 425. II. 308. *Aphodius haemorrhoidalis*. (L.) Oelde, einige Male; Ahlen (Abeler). 5.
 426. II. 308. *Aphodius fimetarius*. (L.) Gemein. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
 427. II. 308. *Aphodius scybalarius*. (Fbr.) Oelde, zweimal im Anspülicht der Axt. 10., 11.
 428. II. 309. *Aphodius nitidulus*. (Fabr.) Ahlen (Abeler).
 429. II. 310. *Aphodius ater*. (Deg.) Oelde, mehrfach, Mai.
 430. II. 312. *Aphodius merdarius*. (Fbr.) Oelde, mehrfach. 5., 6.
 431. II. 313. *Aphodius tristis*. (Panz.) Oelde, mehrfach. 5., 6., 10.
 432. II. 313. *Aphodius pusillus*. (Hrbst.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 5.
 433. II. 314. *Aphodius sticticus*. (Panz.) Mehrfach. Oelde, Lette. 5.
 434. II. 314. *Aphodius conspurcatus*. (L.) Oelde, Sept. 24, einmal in Dung im Walde an der Ostfelder Chaussee. Lehm-boden.
 435. II. 315. *Aphodius melanostictus*. (Schmidt). Oelde, zweimal im Anspülicht der Axt.
 436. II. 315. *Aphodius inquinatus*. (Fbr.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11.
 437. II. 315. *Aphodius obliteratus*. (Panz.) Oelde, Okt. 23, einige Tiere im Anspülicht der Axt.
 438. II. 315. *Aphodius contaminatus*. (Hrbst.) Oelde, Sept. 24, einmal in Dung im Walde an der Ostfelder Chaussee. Lehm-boden.
 439. II. 316. *Aphodius prodromus*. (Brakm.) Gemein. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
 440. II. 316. *Aphodius punctatosulcatus*. (Strm.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 2., 3., 4., 5., 10., 11.
 441. II. 317. *Aphodius rufipes*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 8., 9.
 442. II. 318. *Aphodius luridus*. (Fbr.) Einige Male. Oelde. 5.
 443. II. 321. *Odontaeus* (Klug.) *armiger*. (Scop.) Ahlen (Abeler).

444. II. 321. *Ceratophyus* (Mnls.) *Typhoeus*. (L.) Stierkäfer. Warendorf, Mastholte, Ahlen (Abeler).
445. II. 322. *Geotrupes* (Latr.) *spiniger*. (Mrsh.) Mistkäfer. Mehrfach. Oelde. 10., 11.
446. II. 322. *Geotrupes stercorarius*. (L.) Oelde, mehrfach; Ahlen (Abeler).
447. II. 322. *Geotrupes silvaticus*. (Panz.) Mehrfach. Oelde, Vellern, Ahlen (Abeler). 3., 6., 9.
448. II. 325. *Onthophagus* (Latr.) *Amyntas*. (Ol.) Ohlen (Abeler).
449. II. 326. *Onthophagus fracticornis*. (Preysl.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
450. II. 326. *Onthophagus vacca*. (L.) Ahlen (Abeler).
451. II. 326. *Onthophagus nuchicornis*. (L.) Oelde, mehrfach Mai 22 im Kurzendorn in Dung; Ahlen (Abeler).
452. II. 327. *Onthophagus ovatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
453. II. 327. *Copris* (Geoffr.) *lunaris*. (L.) Ahlen (Abeler).
454. II. 329. *Serica* (Mac Leay) *brunnea*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 7.
455. II. 329. *Maladera* (Muls.) *holosericea*. (Scop.) Ahlen (Abeler).
456. II. 331. *Rhizotrogus* (Latr.) *aestivus*. (Ol.) Ahlen (Abeler).
457. II. 332. *Amphimallus* (Latr.) *solstitialis*. (L.) Oelde, häufig auf dem Brüggenfelde, Sandboden; Ahlen (Abeler).
458. II. 333. *Melolontha* (Fabr.) *hypocastani*. (Fabr.) Ahlen (Abeler).
459. II. 334. *Melolontha melolontha*. (L.) Maikäfer. Gemein. Oelde, Wadersloh, Ahlen (Abeler).
460. II. 334. *Melolontha pectoralis*. (Germ.) Ahlen (Abeler).
461. II. 337. *Phyllopertha* (Kirb.) *horticola*. (L.) Junikäfer. Gemein. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
462. II. 338. *Hoplia* (Ill.) *philanthus* (Sulz.) Ahlen (Abeler).
463. II. 340. *Oryctes* (Ill.) *nasicornis*. (L.) Ahlen (Abeler).
464. II. 340. *Valgus* (Scrib.) *hemipterus*. (L.) Oelde, Juni 26, einmal ♂ unter Baumpilzen an Kramers Mühlenteich.
465. II. 341. *Gnorimus* (Serv.) *variabilis*. (L.) Oelde, einmal gefunden vor Jahren.
466. II. 341. *Gnorimus nobilis*. (L.) Stromberg, Juni 26, einmal auf Aegopodiumblüte am Venhagen; Ahlen (Abeler).
467. II. 342. *Trichius* (Fbr.) *fasciatus*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 6.
468. II. 342. *Trichius zonatus*. (Germ.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 6., 7.
469. II. 343. *Cetonia* (Fabr.) *aurata*. (L.) Goldkäfer. Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 8.
470. II. 344. *Liocola* (Thoms.) *marmorata*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).

III. Familienreihe. Palpicornia.

16. Familie: HYDROPHILIDAE. Wasserkäfer.

471. II. 347. *Helophorus* (Hopp.) *nubilus*. (F.) Oelde, Mai 23, einmal im Anspülicht der Axt.
472. II. 347. *Helophorus* *aquaticus*. (L.) Häufig. Oelde, Ostenfelde, Sünninghausen, Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
473. II. 348. *Helophorus* *brevipalpis*. (Bed.) Oelde, Sünninghausen, einige Male. 4., 10.
474. II. 348. *Helophorus* *griseus*. (Hrbst.) Sünninghausen, April 26, mehrfach in Kuhle in Wiese westlich. Lehmboden.
475. II. 348. *Helophorus* *granularis*. (L.) Mehrfach. Ostenfelde, Ennigerloh. 4.
476. II. 349. *Helophorus* *viridicollis*. (Steph.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ostenfelde, Ennigerloh. 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12.
477. II. 349. *Helophorus* *quadrisignatus*. (Bach.) Oelde, einmal gefunden.
478. II. 350. *Helophorus* *pumilio*. (Er.) Ostenfelde, April 26, einmal in kl. Bach nördl. Niehoffs Mühle. Lehm-Sandboden.
479. II. 351. *Hydrochus* (Leach.) *elongatus*. (Schall.) Einige Male in Kühlen. Oelde, Sünninghausen. 4., 7. Lehm-Kalkboden.
480. II. 351. *Hydrochus* *carinatus*. (Grm.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
481. II. 352. *Ochthebius* (Leach.) *impressus*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde. 5., 7., 9., 10.
482. II. 352. *Ochthebius* *bicolon*. (Grm.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
483. II. 354. *Hydraena* (Kng.) *riparia* (Kng.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
484. II. 359. *Hydrous* (Dahl.) *piceus*. (L.) Schwimmkäfer. Ahlen (Abeler).
485. II. 359. *Hydrophilus* (Deg.) *caraboides*. (L.) Ahlen (Abeler).
486. II. 360. *Hydrobius* (Leach.) *fuscipes*. (L.) Häufig. Oelde, Ennigerloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 4., 5., 7., 10., 12.
487. II. 361. *Anacaena* (Thoms.) *globulus*. (Payk.) Mehrfach. Oelde, Ostenfelde. 3., 4., 5., 9., 10., 12.
488. II. 361. *Anacaena* *limbata*. (F.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ostenfelde, Ennigerloh. 3., 4., 5., 11.
489. II. 361. *Anacaena* *bipustulata*. (Mrsh.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.

490. II. 362. *Chaetarthria* (Steph.) *seminulum*. (Hrbst.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 1., 3.
491. II. 362. *Philydrus* (Sol.) *coarctatus* (Gredl.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 4., 7.
492. II. 363. *Philydrus fuscipennis*. (Thoms.) Sünninghausen, April 26, einmal in Kuhle in Wiese westlich. Lehm-Kalkboden.
493. II. 363. *Philydrus quadripunctatus*. (Hrbst.) Oelde, Teich nördlich Axthausen häufig. Lehm Boden. 7.
494. II. 363. *Cymbiodyta* (Bed.) *marginella*. (F.) Einige Male. Oelde, Ennigerloh. 4., 7., 12.
495. II. 364. *Helochares* (Mnls.) *lividus*. (Forst.) Einige Male in Kühlen. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
496. II. 364. *Helochares griseus*. (Fbr.) Mehrfach in Kühlen. Oelde, Ennigerloh. 3., 4.
497. II. 364. *Laccobius* (Er.) *minutus*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg. 11.
498. II. 365. *Laccobius nigriceps*. (Thoms.) Sünninghausen, Mai 23, einmal in der Mackenbergkuhle. Lehm-Kalkboden.
499. II. 365. *Laccobius scutellaris*. (Motsch.) Ostentfelde, April 26, einmal im kl. Bach nördl. Niehoffs Mühle. Sandboden.
500. II. 365. *Laccobius alutaceus*. (Thoms.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen, Ennigerloh. 4., 7.
501. II. 365. *Limnebius* (Leach.) *truncatellus*. (Thunb.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 1., 3., 10., 11.
502. II. 365. *Limnebius nitidus*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 3., 5., 9. Lehm-Kalkboden.
503. II. 366. *Limnebius papposus*. (Mnls.) Oelde, einige Tierchen im Anspülicht der Axt. 5., 12.
504. II. 366. *Limnebius crinifer*. (Thoms.) Mehrfach. Oelde, Ostentfelde, Sünninghausen. 4., 10.
505. II. 366. *Limnebius picinus*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde. 5.
506. II. 367. *Sphaeridium* (Fabr.) *scarabaeoides*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 1., 8., 9., 11.
507. II. 367. *Sphaeridium bipustulatum*. (F.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 12.
508. II. 368. *Coelostoma* (Brull.) *orbiculare*. (F.) Mehrfach, Oelde, Ennigerloh. 4., 5.
509. II. 368. *Cercyon* (Leach.) *ustulatus*. (Preysl.) Mehrfach. Oelde. 3., 5., 10., 11.
510. II. 369. *Cercyon impressus*. (Strm.) Mehrfach. Oelde, Lette, Ennigerloh. 5., 10., 12.
511. II. 369. *Cercyon haemorrhoidalis*. (F.) Häufig. Oelde. 3., 5., 10., 11., 12.

512. II. 369. *Cercyon melanocephalus*. (L.) Mehrfach. Oelde. 4., 5., 10.
 513. II. 369. *Cercyon lateralis*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde, Lette. 4., 5.
 514. II. 370. *Cercyon pygmaeus*. (Ill.) Häufig. Oelde, Stromberg, Lette. 2., 3., 4., 5., 12.
 515. II. 370. *Cercyon flavipes*. (Thunb.) Häufig. Oelde, Ostentfelde. 3., 5., 10., 11., 12.
 516. II. 370. *Cercyon unipunctatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ostentfelde. 4., 9., 10., 12.
 517. II. 370. *Cercyon quisquilius*. (L.) Einige Male. Oelde. 3., 5.
 518. II. 371. *Cercyon convexiusculus*. (Steph.) Einige Male. Oelde, 5., 9.
 519. II. 371. *Megasternum* (Muls.) *boletophagum*. (Mrsh.) Häufig. Oelde, Ennigerloh, Stromberg, Lette. 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.
 520. II. 371. *Cryptopleurum* (Muls.) *minutum*. (F.) Oelde, mehrfach im Anspülicht der Axt. 10., 12.

IV. Familienreihe. Diversicornia.

1. Familiengruppe: CLAVICORNIA. Keulenhörnler.

17. Familie: BYTURIDAE. Himbeerkäfer.

521. III. 4. *Byturus* (Latr.) *fumatus*. (Fabr.) Sünninghausen, Mai 26, einmal auf *Crataegus*blüten im Wald östlich Schulze-Boxel. Lehm-Kalkboden.
 522. III. 5. *Byturus tomentosus*. (Fabr.) Häufig. Oelde, Lette, Wadersloh, Stromberg, Sünninghausen. 5., 6.

18. Familie: OSTOMIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

19. Familie: NITIDULIDAE. Glanzkäfer.

523. III. 12. *Cateretes* (Herbst.) *pedicularis*. (L.) Oelde, Juni 23, einmal mit Ketscher gefangen an den Fischteichen westlich Haus Geist. Lehm Boden.
 524. III. 13. *Cateretes rufilabris*. (Latr.) Ahlen (Abeler).
 525. III. 13. *Brachypterus* (Kug.) *glaber*. (Steph.) Häufig auf *Urtica-dioica*blüten. Oelde, Sünninghausen. 5., 6., 7.
 526. III. 13. *Brachypterus urticae*. (Fabr.) Häufig auf *Urtica dioica*. Oelde, Sünninghausen. 7., 8., 9.

527. III. 16. *Pria* (Steph.) *dulcamarae*. (Steph.) Mehrfach auf *Solanum dulcamara*. Oelde, Rheda. 6., 7.
528. III. 17. *Meligethes* (Steph.) *hebes*. (Er.) Mehrfach auf Blüten. Oelde. 4., 9.
529. III. 17. *Meligethes aeneus*. (Fabr.) Rapskäfer, gemein, auf Blüten. Oelde, Sünninghausen, Stromberg, Lette, Wadersloh. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12.
530. III. 17. *Meligethes viridescens*. (Fabr.) Mehrfach auf Blüten. Oelde, Lette, Wadersloh, Stromberg. 5., 7., 8.
531. III. 18. *Meligethes rufipes*. (Gyll.) Mehrfach auf Blüten. Oelde, Sünninghausen. 5., 6.
532. III. 18. *Meligethes lumbaris*. (Strm.) Mehrfach auf Blüten in Wäldern. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 5., 6., 8.
533. III. 19. *Meligethes coracinus*. (Strm.) Gemein, auf Blüten. Oelde, Sünninghausen, Lette, Wadersloh, Stromberg. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
534. III. 19. *Meligethes obscurus*. (Er.) Mehrfach auf Blüten. Oelde, Sünninghausen. 5., 6.
535. III. 21. *Meligethes picipes*. (Str.) Häufig auf Blüten. Oelde, Stromberg. 3., 4., 5., 6.
536. III. 22. *Meligethes difficilis*. (Heer.) Vereinzelt. Oelde, Wadersloh. 4., 5.
537. III. 22. *Meligethes morosus*. (Er.) Mehrfach in *Lamium album*-blüten. Oelde. 4., 5.
538. III. 22. *Meligethes viduatus*. Lette, Mai 26, einmal auf Weißdornblüten im Wald bei Wittelmann. Sandboden.
539. III. 28. *Soronia* (Er.) *grisea*. (L.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
540. III. 28. *Omosita* (Er.) *depressa*. (L.) Lette, Mai 26, zweimal an einem Knochen im Walde bei Wittelmann. Sandboden.
541. III. 29. *Omosita discoidea*. (Fabr.) Mehrfach in Pilzen, an Knochen, im Anspülicht der Axt. Oelde, Lette. 5., 10., 11.
542. III. 29. *Omosita colon*. (L.) Mehrfach. Oelde. 6., 7., 10., 12.
543. III. 30. *Epuraea* (Er.) *limbata*. (Ol.) Oelde, Juni 26, zweimal an Baumstumpfpilzen an Kramers Mühlenteich.
544. III. 31. *Epuraea depressa*. (Gyll.) Häufig auf Blüten. Oelde, Lette, Sünninghausen. 4., 5., 6., 8., 9., 12.
545. III. 31. *Epuraea neglecta*. (Heer.) Oelde, Juni 23, einmal in Baummulm einer Eiche im Geisterholz. Sandboden.
546. III. 32. *Epuraea rufomarginata*. (Steph.) Oelde, Juni 26, einmal am Kiefernstumpf im Geisterholz. Sand.

547. III. 32. *Epuraea melina*. (Er.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, in Blüten. 3., 5., 8., 9.
548. III. 33. *Epuraea longula*. (Er.) Oelde, Sept. 24, zweimal auf Blüten von *Angelica silv.* im Geisterholz.
549. III. 34. *Nitidula* (Fabr.) *bipunctata*. (L.) Ahlen (Abeler).
550. III. 36. *Cychramus* (Kug.) *luteus*. (Fabr.) Einige Male auf Blüten. Oelde. 6., 9.
551. III. 38. *Librodor* (Reitt.) *Olivieri*. (Bed.) Mehrfach. Oelde. 3., 4., 5., 6., 11.
552. III. 39. *Pityophagus* (Shuck.) *ferrugineus*. (L.) Oelde, Juni 23, zweimal unter Kiefernrinde im Geisterholz.
553. III. 40. *Rhizophagus* (Hrbst.) *nitidulus*. (Fabr.) Oelde, 4. 5. 27, einmal gefunden.
554. III. 40. *Rhizophagus* (Hrbst.) *depressus*. (Fbr.) Vereinzelt unter Rinde und im Anspülicht der Axt. Oelde. 2., 4.
555. III. 40. *Rhizophagus ferrugineus*. (L.) Einige Male. Oelde. 5., 6.
556. III. 41. *Rhizophagus dispar*. (Payk.) Ennigerloh, Okt. 24, mehrfach unter Buchenrinde am Hohenhagen. Lehm-Kalkboden.
557. III. 41. *Rhizophagus* (Hrbst.) *parvulus*. (Payk.) Sünninghausen, 18. 5. 27., einmal unter Rinde am Mackenberge.
558. III. 41. *Rhizophagus bipustulatus*. (Fbr.) Häufig unter Rinde. Oelde, Ennigerloh. 4., 5., 10., 11.

20. Familie: CUCUJIDAE. Plattkäfer.

559. III. 51. *Laemophloeus* (Steph.) *duplicatus*. (Waltl.) Ennigerloh, Hohenhagen, 7. 5. 27., zweimal unter Rinde.
560. III. 52. *Laemophloeus* (Steph.) *ferrugineus*. ((Steph.) Oelde, vereinzelt. 5.

21. Familie: CRYPTOPHAGIDAE.

561. III. 56. *Telmatophilus* (Heer.) *caricis*. (Ol.) Oelde, vereinzelt. 5., 9.
562. III. 56. *Telmatophilus brevicollis*. (Aub.) Oelde, Sept. 23, einmal an den Fischteichen westlich Haus Geist mit Ketscher gefangen; Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
563. III. 58. *Antherophagus* (Latr.) *pallens*. (Ol.) Oelde, Aug. 23, einmal im Walde bei Böckenförde an sumpfiger Stelle auf Blatt sitzend.
564. III. 58. *Paramecosoma* (Curt.) *melanocephalum*. (Hrbst.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 5., 10.

565. III. 61. *Cryptophagus* (Hrbst.) *acutangulus*. (Strm.) Oelde, vereinzelt. 2., 3.
566. III. 61. *Cryptophagus distinguendus*. (Strm.) Oelde, Dez. 25, einmal in einem Keller an modernden Sachen.
567. III. 62. *Cryptophagus dentatus*. (Hrbst.) Häufig an modernden Sachen. Oelde, Ostensfelde. 1., 4., 6., 10., 11., 12.
568. III. 67. *Atomaria* (Steph.) *nigriventris*. (Steph.) Oelde, September 23, einmal mit Ketscher gefangen an einer Kuhle in Keitlinghausen. Lehm Boden.
569. III. 67. *Atomaria linearis*. (Steph.) Einige Male im Anspülicht der Axt und unter Rinde. Oelde. 3., 5., 7.
570. III. 69. *Atomaria mesomelaena*. (Hrbst.) Einige Male, Oelde. 9.
571. III. 69. *Atomaria gutta*. (Steph.) Einige Male. Oelde. 3., 5., 6., 7., 10.
572. III. 70. *Atomaria atricapilla*. (Steph.) Wadersloh, Mai 26, einmal im Walde bei Pagensteller mit Ketscher gefangen. Lehm-Kalkboden.
573. III. 70. *Atomaria fuscipes*. (Gyll.) Oelde, zweimal im Anspülicht der Axt; Lette, einmal unter Dung in einem Walde. 5., 11., 12.
574. III. 70. *Atomaria pusilla*. (Schönh.) Einige Male in Wäldern. Oelde, Stromberg. 6., 7., 10.
575. III. 72. *Atomaria ruficornis*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde. 4., 5., 7., 10.
576. III. 72. *Atomaria analis*. (Er.) Mehrfach in Wäldern. Oelde. 3., 5., 9., 10.
577. III. 72. *Ephistemus* (Steph.) *globulus*. (Payk.) Mehrfach im Anspülicht der Axt und unter Mulm. Oelde. 4., 5., 10., 11.

22. Familie: EROTYLIDAE.

578. III. 74. *Tritoma* (Fbr.) *bipustulata*. (Fbr.) Oelde, Mai 23, einmal auf Buchenstumpf im Geisterholz. Sandboden.
579. III. 76. *Dacne* (Latr.) *bipustulata*. (Thunb.) Zweimal gefunden an Baumstümpfen. Oelde. 5.

23. Familie: PHALACRIDAE. Glattkäfer.

580. III. 76. *Phalacrus* (Payk.) *finetarius*. (Fbr.) Oelde, zweimal gefunden unter Pflanzenhaufen. 8., 12.
581. III. 77. *Olibrus* (Er.) *aeneus*. (Fabr.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Wadersloh. 5., 8., 9.

24. Familie: LATHRIDIIDAE. Moderkäfer.

582. III. 81. *Lathridius* (Hrbst.) *lardarius*. (Deg.) Oelde, Mai 23, dreimal im Anspülicht der Axt.
583. III. 81. *Lathridius* (Hrbst.) *angusticollis*. (Gyll.) Ennigerloh, 7. 5. 27., einmal in Wohnung auf dem Hohenhagen.
584. III. 82. *Lathridius* *nodifer*. (Wester.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 10., 12.
585. III. 82. *Enicmus* (Thoms.) *minutus*. (L.) Häufig. Oelde. 1., 5., 6., 7., 9.
586. III. 83. *Enicmus* *transversus*. (Ol.) Oelde, einige Tierchen im Anspülicht der Axt. 10., 12.
587. III. 85. *Cartodere* (Thoms.) *filiformis*. (Gyll.) Oelde, Nov. 21, mehrfach in alten Büchern gefunden.
588. III. 87. *Corticaria* (Mrsh.) *impressa*. (Ol.) Oelde, Okt. 23, zweimal im Anspülicht der Axt.
589. III. 88. *Corticaria* *elongata*. (Gyll.) Oelde, Mai 23, einmal im Anspülicht der Axt.
590. III. 89. *Corticarina*. (Reitt.) *gibbosa*. (Hbst.) Häufig. Oelde, Sünninghausen. 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12.
591. III. 89. *Corticarina* *fuscata*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 9., 10., 12.

25. Familie: MYCETOPHAGIDAE. Baumschwammkäfer.
(Nicht nachgewiesen.)

26. Familie: SPHINDIDAE,
(Nicht nachgewiesen.)

27. Familie: LYCTIDAE.
(Nicht nachgewiesen.)

28. Familie: CISIDAE. Schwammfresser.

592. III. 100. *Cis* (Latr.) *boleti*. (Scop.) Pilzbohrer. Häufig an Baumschwämmen. Oelde, Ennigerloh. 5., 7., 9.
593. III. 100. *Cis* *hispidus*. (Gyll.) Oelde, April 23, mehrfach aus einem durren Weißbuchenast erhalten.
594. III. 103. *Rhopalodontus* (Mell.) *fronticornis*. (Panz.) Oelde, Juli 23, einmal im Wäldchen bei Schulze-Weppel an Baumschwämmen.
595. III. 104. *Ennearthron* (Mell.) *affine*. (Gyll.) Mehrfach an Baumschwämmen. Oelde. 5., 7.
596. III. 104. *Octotemnus* (Mell.) *glabriculus*. (Gyll.) Oelde, Juli 23, mehrfach in Baumschwämmen bei Schulze-Weppel.

29. Familie: COLYDIIDAE. Rindenkäfer.

597. III. 115. *Ditoma* (Hrbst.) *crenata*. (Fabr.) Oelde, mehrfach unter Rinden. 4., 5.
598. III. 119. *Cerylon* (Latr.) *fagi*. (Bris.) Oelde, Nov. 24, einmal unter Baumrinde im Wäldchen bei Schulze-Weppel.
599. III. 119. *Cerylon* *histeroides*. (Fbr.) Häufig unter Rinden. Oelde, Sünninghausen. 4., 5., 6., 9.
600. III. 119. *Cerylon* *ferrugineum*. (Steph.) Mehrfach. Sünninghausen, Ennigerloh. 4., 9.

30. Familie: ENDOMYCHIDAE.

601. III. 122. *Mycetaea* (Steph.) *hirta*. (Mrsh.) Oelde, häufig in meiner Wohnung an alten Holzkisten gefunden. 1., 5., 10., 12.

31. Familie: COCCINELLIDAE. Marienkäfer.

602. III. 126. *Subcoccinella* (Hub.) *24-punctata*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg. 4., 6., 9., 10., 12.
603. III. 128. *Coccidula* (Steph.) *rufa*. (Hrbst.) Einige Male am Bachufer. Oelde. 2., 5.
604. III. 130. *Scymnus* (Kug.) *auritus*. (Thunbg.) Oelde, Aug. 23, einmal im Wald bei Bunne auf Espenblatt.
605. III. 130. *Scymnus* *abietis*. (Payk.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
606. III. 131. *Scymnus* *Redtenbacheri*. (Muls.) Oelde, Mai 23, einmal auf Wiese am Benningloh gefunden.
607. III. 131. *Scymnus* *suturalis*. (Thunbg.) Zweimal gefunden. Oelde. 9.
608. III. 132. *Scymnus* *frontalis*. (Fabr.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt; Ahlen (Abeler).
609. III. 134. *Chilocorus* (Leach.) *bipustulatus*. (L.) Oelde, Mai 26, einmal im Geisterholz am Zweig sitzend; Ahlen (Abeler).
610. III. 135. *Exochomus* (Redtb.) *quadripustulatus*. (L.) Häufig, namentl. im Frühjahr an Buchenstämmen oft massenhaft. Oelde, Lette, Ennigerloh. 2., 3., 4., 5., 6., 10.
611. III. 137. *Aphidecta* (Wse.) *obliterata*. (L.) Ahlen (Abeler).
612. III. 138. *Anisosticta* (Dup.) *novemdecimpunctata*. (L.) Mehrfach an sumpfigen Stellen. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 9.
613. III. 138. *Tytthaspis* (Crotch.) *sedecimpunctata*. (L.) Mastholte, Mai 26, zweimal auf feuchtem Sand am Kanal im Lippebruch.

614. III. 139. *Coccinella* (L.) *septempunctata*. (L.) Gemein. Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 2., 3., 4., 5., 6., 11.
615. III. 140. *Coccinella* *quinquepunctata*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler).
616. III. 142. *Coccinella* *bipunctata*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). (Formen: *bipunctata*, 6-pustulata, 4-maculata). 1., 3., 4., 6., 8., 9., 12.
617. III. 143. *Coccinella* *decempunctata*. (L.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 4., 5., 8., 9.
618. III. 143. *Coccinella* *conglobata*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 4., 5., 9.
619. III. 144. *Anatis* (Muls.) *ocellata*. (L.) Oelde, einige Male auf der Brede in Gärten; Ahlen (Abeler). 4., 10.
620. III. 145. *Halyzia* (Muls.) *22-punctata*. (L.) Sünninghausen, Sept. 23, mehrfach auf dem Mackenberge; Ahlen (Abeler).
621. III. 145. *Halyzia* *decemguttata*. (L.) Oelde, Juli 23, einmal im Garten auf der Brede. Sandboden.
622. III. 146. *Halyzia* *18-guttata*. (L.) Oelde, Juni 26, einmal an Kiefernstamm im Geisterholz. Sandboden.
623. III. 147. *Halyzia* *14-punctata*. (L.) Häufig. Oelde, Lette, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12.

2. Familiengruppe: BRACHYMERA.

32. Familie: DERMESTIDAE. Speckkäfer.

624. III. 150. *Dermestes* (L.) *lardarius*. (L.) Mehrfach. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 4.
625. III. 152. *Attagenus* (Latr.) *pellio*. (L.) Häufig in Wohnungen und Blüten. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5.
626. III. 152. *Attagenus* *punctatus*. (Scop.) Ahlen (Abeler).
627. III. 156. *Anthrenus* (Fabr.) *pimpinellae*. (Fabr.) Häufig auf Blüten. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 7.
628. III. 156. *Anthrenus* *verbasci*. (L.) Mehrfach auf Blüten. Oelde. 5., 7.
629. III. 156. *Anthrenus* *museorum*. (L.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5.

33. Familie: NOSODENDRIDAE.

630. III. 157. *Nosodendron* (Latr.) *fasciculare*. (Ol.) Ahlen (Abeler).

34. Familie: BYRRHIDAE. Pillenkäfer.

631. III. 160. *Simplocaria* (Mrsh.) *semistriata*. (Fabr.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 2., 3., 9., 10., 11.

632. III. 161. *Cytilus* (Er.) *sericeus*. (Forst.) Oelde, zweimal gefunden. 4., 5.
 633. III. 162. *Byrrhus* (L.) *pilula*. (L.) Pillenkäfer. Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 5., 8.
 634. III. 162. *Byrrhus* *arietinus*. (Steff.) Oelde, Mai 26, einmal auf Straße kriechend.

3. Familiengruppe: HYGROPHILI.

35. Familie: GEORYSSIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

36. Familie: DRYOPIDAE. Hakenkäfer.

635. III. 168. *Dryops* (Ol.) *Ernesti*. (Goz.) Einige Male am Bachufer. Oelde. 3., 6.
 636. III. 168. *Dryops* *lutulentus*. (Er.) Einige Male am Ufer. Oelde. 5.
 637. III. 169. *Dryops* *auriculatus*. (Geoffr.) Oelde, Nov. 21, einmal im Graben auf dem Goldbrink.
 638. III. 171. *Latelmis* (Reitt.) *Volckmari*. (Panz.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.

37. Familie: HETERO CERIDAE. Sägekäfer.

639. III. 175. *Heterocerus* (Fabr.) *hispidulus*. (Kieser.) Sendenhorst, auf der Hardt, 11. 5. 27, einmal auf Uferschlamm.
 640. III. 176. *Heterocerus* (Fabr.) *fenestratus*. (Thunbg.) Mehrfach auf Schlamm. Oelde. 4., 5.
 641. III. 176. *Heterocerus* *fuscus*. (Kieser.) Einige Male auf Schlamm. Oelde. 5., 7.

4. Familiengruppe: STERNOXIA.

38. Familie: BUPRESTIDAE. Prachtkäfer.

642. III. 189. *Anthaxia* (Esch.) *quadripunctata*. (L.) Oelde, Juni 22, einige auf Blüten auf der Brede. Sandboden.
 643. III. 193. *Agrilus* (Curt.) *biguttatus*. (Fabr.) Oelde, Juni 23, einmal an Grashalm am Fischteich westl. Haus Geist.
 644. III. 194. *Agrilus* *viridis*. (L.) Mehrfach auf Gesträuch. Oelde. 5., 6.
 645. III. 198. *Trachys* (Fabr.) *minuta*. (L.) Oelde, einige Male im Geisterholz auf Weiden.

39. Familie: TRIxAGIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

40. Familie: EUCNEMIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

41. Familie: CEROPHYTIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

42. Familie: ELATERIDAE. Schnellkäfer.

646. III. 214. *Brachylacon* (Motsch.) *murinus*. (L.) Mehrfach auf Sandboden. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.
647. III. 215. *Corymbites* (Latr.) *pectinicornis*. (L.) Ahlen (Abeler).
648. III. 215. *Corymbites* *tessellatus*. (L.) Stromberg, Juni 26, einmal an Grashalm am Venhagen. Lehm-Kalkboden.
649. III. 217. *Selatosomus* (Steph.) *impressus*. (Fabr.) Oelde, Juni 23, einmal am Fischteich westl. Haus Geist.
650. III. 217. *Selatosomus* *latus*. (Fbr.) Oelde, Mai 22, einige Tiere am tiefen Wege auf dem Brüggenfelde. Sandboden.
651. III. 217. *Selatosomus* *aeneus*. (L.) Mehrfach auf Sandboden. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6.
652. III. 219. *Prosternon* (Latr.) *holosericeus*. (Ol.) Mastholte, Mai 26, einmal am Kanal beim Freistuhl im Lippebruch. Sand.
653. III. 220. *Sericus* (Esch.) *brunneus*. (L.) Oelde, Mai 23, einige auf Weiden im Geisterholz; Ahlen (Abeler).
654. III. 220. *Dolopius* (Esch.) *marginatus*. (L.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
655. III. 221. *Agriotes* (Esch.) *aterrimus*. (L.) Oelde, zweimal im Geisterholz. 6. Sandboden.
656. III. 221. *Agriotes* *pilosus*. (Panz.) Oelde, Juni 26, einmal auf Weide im Wald bei Schulze-Weppel. Sandboden.
657. III. 221. *Agriotes* *sputator*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 2., 4., 7.
658. III. 221. *Agriotes* *lineatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 12.
659. III. 222. *Agriotes* *obscurus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5.
660. III. 222. *Agriotes* *gallicus*. (Lac.) Oelde, Aug. 23, zweimal auf Weidenblättern am Bergelerbach im Walde bei Böckenförde. Lehm-Kalk.
661. III. 222. *Agriotes* *acuminatus*. (Steph.) Einige Male. Oelde. Wadersloh. 5., 6., 7.
662. III. 224. *Adrastus* (Esch.) *pallens*. (Fbr.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 7.
663. III. 225. *Limonius* (Esch.) *aeruginosus*. (Ol.) Oelde, Mai 23, einmal auf Weide im Walde bei Schulte-Weppel.

664. III. 225. *Limoni* minutus. (L.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 5.
665. III. 225. *Limoni* parvulus. (Panz.) Mehrfach. Oelde. 5., 6., 11.
666. III. 227. *Athous* (Esch.) hirtus. (Hrbst.) Mehrfach auf Sträuchern. Oelde. 6., 7.
667. III. 228. *Athous* niger. (L.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
668. III. 228. *Athous* vittatus (Fbr.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7.
669. III. 229. *Athous* haemorrhoidalis. (Fabr.) Häufig. Oelde, Stromberg, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6.
670. III. 229. *Athous* subfuscus. (Müll.) Mehrfach. Oelde, Lette, Ahlen (Abeler). 5., 6.
671. III. 230. *Melanotus* (Esch.) rufipes. (Hrbst.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.
672. III. 230. *Melanotus* punctolineatus. (Pel.) Ahlen (Abeler).
673. III. 233. *Paracardiophorus* (Schw.) musculus. (Er.) Sünninghausen, Mai 23, einmal auf dem Mackenberge. Lehm-Kalk.
674. III. 238. *Elat*er (L.) sanguineus. (L.) Ahlen (Abeler).
675. III. 238. *Elat*er praeustus. (Fbr.) Oelde, April 26, dreimal unter Kiefernrinde im Geisterholz (bei der „dicken Fichte“). Sandboden.
676. III. 238. *Elat*er pomonae. (Steph.) Oelde, Mai 22, einmal auf Weidenstrauch im Geisterholz; Ahlen (Abeler).
677. III. 240. *Denticollis* (Pill.) linearis. (L.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6.

5. Familiengruppe: MALACODERMATA. Weichkäfer.

43. Familie: HELODIDAE.

678. III. 243. *Helodes* (Latr.) minuta. (L.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 5., 6., 8.
679. III. 244. *Microcara* (Thoms.) testacea. (L.) Oelde, Mai 26, zweimal im Wäldchen b. Kolon Hentrup in Keitlinghausen.
680. III. 244. *Cyphon* (Payk.) padi. (L.) Oelde, Juni 23, mehrfach am Fischteich westlich Haus Geist mit Ketscher gefangen.
681. III. 245. *Cyphon* coarctatus. (Payk.) Einige Male. Oelde. 6., 7.

44. Familie: CANTHARIDAE. Weichkäfer.

682. III. 252. *Lampyris* (Geoffr.) *noctiluca*. (L.) Leuchtkäfer. Häufig. Oelde, 7., Ahlen (Abeler).
683. III. 256. *Cantharis* (L.) *abdominalis*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
684. III. 256. *Cantharis fusca*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6.
685. III. 256. *Cantharis rustica*. (Fall.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5.
686. III. 256. *Cantharis pellucida*. (Fbr.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6.
687. III. 257. *Cantharis obscura*. (L.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
688. III. 258. *Cantharis nigricaus*. (Müll.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
689. III. 259. *Cantharis rufa*. (L.) Oelde, Mai 22, Wäldchen bei Raeskrup in Keitlinghausen; Ahlen (Abeler).
690. III. 259. *Cantharis livida*. (L.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6.
691. III. 259. *Cantharis figurata*. (Mnnh.) Oelde, Juni 26, einmal auf Gesträuch in Wiese bei Oskamp in Menninghausen.
692. III. 259. *Cantharis pallida*. (Goez.) Mehrfach. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 6.
693. III. 260. *Rhagonycha* (Esch.) *fulva*. (Scop.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 7.
694. III. 260. *Rhagonycha testacea*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 5., 6.
695. III. 261. *Rhagonycha limbata*. (Thoms.) Mehrfach. Oelde, Wadersloh. 5., 6.
696. III. 261. *Rhagonycha lignosa*. (Müll.) Mehrfach. Oelde. 5., 6.
697. III. 264. *Malthinus* (Latr.) *flaveolus*. (Payk.) Ahlen (Abeler).
698. III. 269. *Malthodes* (Kiesw.) *minimus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 6., 7.
699. III. 270. *Malthodes fuscus*. (Waltl.) Oelde, Juni 26, einmal ♂ fliegend auf Waldblöße bei der „dicken Fichte“ im Geisterholz.
700. III. 280. *Anthocomus* (Er.) *bipunctatus*. (Harr.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 4., 5.
701. III. 280. *Anthocomus fasciatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
702. III. 280. *Axinotarsus* (Motsch.) *pulicaris*. (Fbr.) Einige Male. Oelde, Rheda. 7.

703. III. 281. *Malachius* (Fabr.) *aeneus*. (L.) Ahlen (Abeler).
704. III. 282. *Malachius bipustulatus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.
705. III. 287. *Dasytes* (Fabr.) *niger*. (L.) Zweimal gefunden auf Blüten. Oelde. 6.
706. III. 287. *Dasytes aerosus*. (Kiesw.) Mehrfach. Oelde. 5.
707. III. 287. *Dasytes plumbeus*. (Müll.) Häufig. Oelde. 5., 6., 7.
708. III. 287. *Dasytes flavipes*. (Ol.) Oelde, Mai 23, einmal im Wald bei Bunne.

45. Familie: DASCILLIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

46. Familie: CLERIDAE. Buntkäfer.

709. III. 294. *Thanasimus* (Duv.) *formicarius*. (L.) Einige Male gefunden. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5.
710. III. 295. *Trichodes* (Hrbst.) *alvearius*. (Fabr.) Ahlen (Abeler).
711. III. 297. *Corynetes* (Hrbst.) *coeruleus*. (Deg.) Mehrfach. Oelde. 4., 5., 6.

47. Familie: DERODONTIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

48. Familie: LYMEXYLONIDAE.

712. III. 299. *Hylecoetus* (Latr.) *dermestoides*. (L.) Ennigerloh, April 27, mehrfach an gefällten Buchen auf dem Hohenhagen; Mai 27, einmal Ossenkempersberg, Oelde, Bergeler.

6. Familiengruppe: TEREDILIA.

49. Familie: PSOIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

50. Familie: BOSTRYCHIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

51. Familie: ANOBIIDAE.

713. III. 306. *Hedobia pubescens*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).

715. III. 307. *Hedobia imperialis*. (L.) Oelde, vor Jahren zweimal aus trockenem Weißbuchenast von der Brede erhalten.
716. III. 311. *Xestobium* (Motsch.) *rufovillosum*. (Deg.) Oelde, mehrfach in meiner Wohnung, Eichenfußbodenbelag zerstörend. 4., 5., 10; Ahlen (Abeler).
717. III. 313. *Anobium* (Fabr.) *fulvicorne*. (Strm.) Pochkäfer. Mehrfach, in einer Wohnung der Stadt zahlreich. Oelde. 6., 7.
718. III. 315. *Ptilinus* (Geoffr.) *pectinicornis*. (L.) Oelde, Juni 26, einmal in einer Wohnung der Stadt.

52. Familie: PTINIDAE. Diebkäfer.

719. III. 322. *Niptus* (Boi.) *hololeucus*. (Fald.) Mehrfach in Wohnungen. Oelde. 9.
720. III. 323. *Ptinus* (L.) *rufipes*. (Ol.) Oelde, April 26, ♂♀ aus Weißbuchenast von der Brede erhalten.
721. III. 323. *Ptinus fur.* (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12.
722. III. 324. *Ptinus latro*. (Fbr.) Zweimal gefunden. Oelde, Ahlen (Abeler). 6., 8.

V. Familienreihe. Heteromera.

53. Familie: TENEBRIONIDAE. Schwarzkäfer.

723. III. 333. *Blaps* (Fabr.) *mortisaga*. (L.) Ahlen (Abeler).
724. III. 336. *Opatrum* (Fabr.) *sabulosum*. (L.) Ahlen (Abeler).
725. III. 337. *Crypticus* (Latr.) *quisquilius*. (L.) Mehrfach auf Sandboden. Oelde. 5., 6.
726. III. 346. *Menephrus* (Muls.) *cylindricus*. (Hbst.) Ahlen (Abeler).
727. III. 347. *Tenebrio* (L.) *molitor*. (L.) Mehlkäfer. Oelde, mehrfach; Ahlen (Abeler).

54. Familie: ALLECULIDAE.

728. III. 354. *Isomira* (Muls.) *murina*. (L.) Oelde, Mai 22, einmal in Heidestelle bei Umlauf.

55. Familie: MELANDRYIDAE. Dusterkäfer.

729. III. 369. *Melandrya* (Fabr.) *caraboides*. (L.) Dusterkäfer. Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.

56. Familie: MORDELLIDAE. Stachelkäfer.

730. III. 375. *Mordella* (L.) *fasciata*. (Fbr.) Mehrfach. Oelde, auf Blüten; Ahlen (Abeler). 6., 7., 8.
731. III. 375. *Mordella aculeata*. (L.) Mehrfach. Oelde. 6., 7.
732. III. 376. *Mordellistena* (Cost.) *Neuwaldeggiana*. (Panz.) Oelde, einige Male auf Blüten. 7., 8.
733. III. 378. *Pentaria* (Muls.) *badia*. (Pos.) Oelde, April 24, einmal unter Eichenrinde im Stromberger Wald.
734. III. 379. *Anaspis* (Geoffr.) *pulicaria*. (Cost.) Oelde, Juni 26, einmal auf Cornusblüte im Walde bei Bunne. Lehm-Kalkboden.
735. III. 379. *Anaspis frontalis*. (L.) Gemein. auf Blüten. Oelde, Lette, Sünninghausen, Stromberg. 5., 6., 10.
736. III. 380. *Anaspis Geoffroyi*. (Müll.) Oelde, Mai 23, einmal auf Blüten von *Chaerophyllum temulum* bei Gerwin. Sandboden.
737. III. 380. *Anaspis maculata*. (Geoffr.) Häufig auf Blüten. Oelde, Lette, Sünninghausen, Stromberg. 5., 6.

57. Familie: RHIPIPHORIDAE.

(Nicht nachgewiesen.)

58. Familie: PYROCHROIDAE.

738. III. 385. *Pyrochroa* (Geoffr.) *coccinea*. (L.) Oelde, Mai 24, einmal auf der Brede. Ahlen (Abeler).
739. III. 385. *Pyrochroa pectinicornis*. (L.) Oelde, Mai 23, einmal am Weidenstrauch im Wald bei Schulze-Weppel. Ahlen (Abeler).

59. Familie: MELOIDAE. Oelkäfer.

740. III. 387. *Melo* (L.) *proscarabaeus*. (L.) Oelwurm. Ahlen (Abeler).
741. III. 388. *Meloë violaceus*. (Mrsh.) Mehrfach auf dem Brüggengfelde. Oelde. Sandboden. Ahlen (Abeler).

60. Familie: ANTHICIDAE.

742. III. 400. *Notoxus* (Geoffr.) *monoceros*. (L.) Oelde, Mai 23, einmal auf *Taraxacum*blüte am tiefen Wege auf dem Brüggengfelde. Sandboden.
743. III. 403. *Anthicus* (Payk.) *floralis*. (L.) Oelde, Okt. 23, einige Tiere im Anspülicht der Axt.

61. Familie: O E D E M E R I D A E.

744. III. 412. *Oedemera* (Ol.) *viresceus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, auf Blüten. 5., 6.
745. III. 412. *Oedemera* *lurida*. (Mrsh.) Oelde, Juni 23, einmal an dem Fischteiche westlich Haus Geist. Ahlen (Abeler).

62. Familie: L A G R I I D A E.

(Nicht nachgewiesen.)

63. Familie: P Y T H I D A E.

746. III. 417. *Rhinosimus* (Latr.) *planirostris*. (Fabr.) Oelde, April 23, einmal aus trockenem Weißbuchenast, von der Brede, erhalten. Sandboden.

VI. Familienreihe. Phytophaga.

64. Familie: C E R A M B Y C I D A E. Bockkäfer.

747. IV. 4. *Prionus* (Geoffr.) *coriaceus*. (L.) Sägebock. Oelde, einmal gefunden. Ahlen (Abeler).
748. IV. 7. *Harpium* (San.) *mordax*. (Deg.) Zangenbock. Häufig in Laubwäldern. Oelde, Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 4., 5.
749. IV. 7. *Harpium* *inquisitor*. (L.) Oelde, Juni 23, einmal im Geisterholz unter Kiefernrinde. Ahlen (Abeler).
750. IV. 7. *Rhagium* (Fbr.) *bifasciatum*. (Fbr.) Oelde, einmal gefunden. Ahlen (Abeler).
751. IV. 8. *Stenochorus* (Fabr.) *meridianus*. (Panz.) Ahlen (Abeler).
752. IV. 9. *Stenochorus* *quercus*. (Goetz.) Ahlen (Abeler).
753. IV. 14. *Alosterna* (Mus.) *tabacicolor*. (Deg.) Mehrfach auf Cornus- und Rhamnusblüten. Oelde, Stromberg. 6.
754. IV. 15. *Grammoptera* (Serv.) *ruficornis*. (Fabr.) Blütenbock. Mehrfach auf Blüten. Oelde, Wadersloh, Stromberg. 5., 6.
755. IV. 16. *Leptura* (L.) *livida*. (Fabr.) Oelde, Juni 22, häufig auf Rhamnusblüten am Kneppen. Ahlen (Abeler).
756. IV. 17. *Leptura* *rubra*. (L.) Oelde, Aug. 23, einmal ♀ an Nesseln an der Warendorfer Straße. Ahlen (Abeler).

757. IV. 19. *Leptura cerambyciformis*. (Schränk.) Ziemlich häufig auf Blüten der Sträucher. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
758. IV. 21. *Strangalia* (Serv.) *quadrifasciata*. (L.) Ahlen (Abeler).
759. IV. 22. *Strangalia aethiops*. (Pod.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler).
760. IV. 22. *Strangalia maculata*. (Pod.) Häufig auf Blüten. Oelde, Sünninghausen, Stromberg, Ahlen (Abeler). 6., 7.
761. IV. 23. *Strangalia melanura*. (L.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
762. IV. 23. *Strangalia nigra*. (L.) Mehrfach auf Rhamnusblüten. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7.
763. IV. 26. *Caenoptera* (Thoms.) *minor*. (L.) Kurzdeckenbock. Oelde, April 26, einmal an einem Fenster an der Wallstraße.
764. IV. 31. *Gracilia* (Serv.) *minuta*. (F.) Kleinbock. Ahlen (Abeler). Warendorf, vor Jahren einmal.
765. IV. 33. *Aromia* (Serv.) *moschata*. (L.) Moschusbock. Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 8.
766. IV. 38. *Callidium* (Fbr.) *violaceum*. (L.) Scheibenbock. Einige Male. Oelde, Mastholte, Ahlen (Abeler). 5.
767. IV. 39. *Phymatodes* (Muls.) *testaceus*. (L.) Scheibenbock. Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
768. IV. 41. *Hylotropes* (Serv.) *bajulus*. (L.) Hausbock. Oelde, Juli 24, einmal an Mauer in der Stadt.
769. IV. 42. *Spondylis* (Fbr.) *buprestoides*. (L.) Ahlen (Abeler).
770. IV. 45. *Asemum* (Gsch.) *striatum*. (L.) Dusterbock. Einige Male an Kiefern im Geisterholz. Ahlen (Abeler). 6.
771. IV. 45. *Criocephalus* (Muls.) *rusticus*. (L.) Ahlen (Abeler).
772. IV. 49. *Clytus* (Laich.) *arietis*. (L.) Widderbock. Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
773. IV. 53. *Plagionotus* (Muls.) *arcuatus*. (L.) Lette, mehrfach ♂ ♀ an Eichenstämmen bei Reploh. Sandboden. Ahlen (Abeler).
774. IV. 53. *Anaglyptus* (Muls.) *mysticus*. (L.) Zierbock. Oelde, zweimal gefunden. Ahlen (Abeler). 5.
775. IV. 55. *Monochamus* (Curs.) *sutor*. (L.) Oelde, einmal gefunden. Ahlen (Abeler).
776. IV. 56. *Lamia* (Fbr.) *textor*. (L.) Weberbock. Ahlen (Abeler).
777. IV. 59. *Acanthocinus* (Steph.) *aedilis*. (L.) Zimmerbock. Oelde, ♂ ♀ einmal auf Holzboden. Ahlen (Abeler).
778. IV. 64. *Saperda* (Fbr.) *carcharias*. (L.) Pappelbock. Ahlen (Abeler).
779. IV. 64. *Saperda populnea*. Pappelbock. Mehrfach. Oelde, Wadersloh, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7.

780. IV. 66. *Agapanthia* (Serv.) *villosoviridescens*. (Deg.) Speckhornbock. Mehrfach, namentlich auf *Cirsium oleraceum*. Oelde. 6., 7.
 781. IV. 68. *Tetrops* (Steph.) *praeusta*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.

65. Familie: CHRYSOMELIDAE. Blattkäfer.

782. IV. 76. *Donacia* (Fbr.) *marginata*. (Hop.) Ahlen (Abeler).
 783. IV. 77. *Donacia* *vulgaris*. (Lsch.) Oelde, Mai 23, einmal im Anspülicht der Axt.
 784. IV. 78. *Plateumaris* (Thoms.) *discolor*. (Panz.) Ahlen (Abeler).
 785. IV. 78. *Plateumaris* *braccata*. (Scop.) Oelde, Juni 23, mehrfach an *Phragmites*, am Fischteiche westl. Haus Geist.
 786. IV. 79. *Plateumaris* *consimilis*. (Schränk.) Stromberg, Juni 26, einmal auf Sumpfpfl. am Venhagenteich.
 787. IV. 80. *Crioceris* (Geoffr.) *12-punctata*. (L.) Spargelkäfer. Ahlen (Abeler).
 788. IV. 81. *Crioceris* *asparagi*. (L.) Spargelkäfer. Ahlen (Abeler).
 789. IV. 81. *Lema* (Lac.) *cyanella*. (L.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 2., 5., 7., 9., 10., 12.
 790. IV. 82. *Lema* *melanopa*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 9.
 791. IV. 87. *Clytra* (Laich.) *laeviuscula*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
 792. IV. 88. *Gynandrophthalmus* (Lac.) *cyanea*. (Fbr.) Mehrfach. Oelde, Stromberg, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
 793. IV. 90. *Cryptocephalus* (Geoffr.) *sericeus*. (L.) Fallkäfer. Mehrfach auf Körbchenblütler. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
 794. IV. 107. *Bromius* (Redtb.) *obscurus*. (L.) Einige Male, auf Weiden und Zitterpappeln. Oelde. 5., 9.
 795. IV. 108. *Timarcha* (Latr.) *coriaria*. (Laich.) Ahlen (Abeler).
 796. IV. 110. *Chrysomela* (L.) *sanguinolenta*. (L.) Ahlen (Abeler).
 797. IV. 112. *Chrykomela* *geminata*. (Payk.) Oelde, Juni 23, einmal im Walde westlich Haus Geist, auf *Hypericum quadrangulum*.
 798. IV. 113. *Chrysomela* *staphylea*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 3., 4., 10., 12.
 799. IV. 113. *Chrysomela* *haemoptera*. (L.) Oelde, Mai 24, einmal gefunden. Ahlen (Abeler).
 800. IV. 116. *Chrysomela* *goettingensis*. (L.) Ahlen (Abeler).
 801. IV. 116. *Chrysomela* *varians*. (Schall.) Oelde, Aug. 23, einmal auf *Hypericum quadrangulum*, im Walde bei Bunne. Ahlen (Abeler).

fer
ck-
ra-
le,
r).
al
).
r-
st.
6,
r.
).
g,
n
1.
).
r.
l,
f
1.
-
1
-
.
i

802. IV. 117. *Chrysomela cerealis*. (L.) Ahlen (Abeler).
803. IV. 118. *Chrysomela fastuosa*. (Scop.) Ahlen (Abeler).
804. IV. 118. *Chrysomela coerulans*. (Scrib.) Auf Minze häufig.
Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 6., 9.
805. IV. 119. *Chrysomela polita*. (L.) Mehrfach. Oelde, Lippborg,
Ahlen (Abeler). 7., 9.
806. IV. 126. *Plagiodera* (Er.) *versicolor*. (Laich.) Mehrfach auf
Weiden. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 8.
807. IV. 127. *Melasoma* (Steph.) *populi*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen
(Abeler). 5., 8.
808. IV. 127. *Melasoma tremulae*. (F.) Mehrfach. Oelde, Ahlen
(Abeler). 7., 9.
809. IV. 128. *Phytodecta* (Kirb.) *rufipes*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
810. IV. 129. *Phytodecta viminalis*. (L.) Mehrfach auf Weiden.
Oelde. 5., 6.
811. IV. 130. *Phytodecta olivacea*. (Forst.) Oelde, April 23, ein-
mal auf Wasserlache schwimmend.
812. IV. 131. *Phyllodecta* (Kirb.) *vulgatissima*. (L.) Mehrfach auf
Weiden. Oelde, Wadersloh. 5., 9., 10.
813. IV. 131. *Phyllodecta laticollis*. (Suffr.) Mehrfach. Oelde,
Lette. 3., 6.
814. IV. 131. *Phyllodecta vitellinae*. (L.) Häufig. Oelde, Lette,
Wadersloh, Ahlen (Abeler). 4., 5., 8.
815. IV. 132. *Hydrothassa* (Thoms.) *hannoverana*. (F.) Mastholte,
Mai 26, einmal auf feuchtem Sand am Kanal beim
Freistuhl im Lippebruch.
816. IV. 132. *Hydrothassa aucta*. (F.) Einige Male am Ufer der
Axt. Oelde. 1., 5., 10.
817. IV. 132. *Prasocuris* (Latr.) *phellandrii*. (L.) Mehrfach auf
Sumpfpflanzen. Oelde. 3., 4., 5., 6.
818. IV. 132. *Prasocuris junci*. (Brahm.) Sünninghausen, April 26,
einmal an Kuhle in Wiese westlich. Lehm-Kalk.
819. IV. 134. *Phaedon* (Latr.) *cochleariae*. (F.) Stromberg, Juni 26,
einmal auf Sumpfpflanzen am Venhagenteich.
820. IV. 134. *Phaedon armoraciae*. (F.) Einige Male an Kuhlen.
Sünninghausen, Ennigerloh. Lehm-Kalkboden. 4.
821. IV. 136. *Galeruca* (Geoffr.) *tanacetii*. (L.) Oelde, Sept. 24, ein-
mal gefunden. Ahlen (Abeler).
822. IV. 136. *Galeruca pomonae*. (Scop.) Ahlen (Abeler).
823. IV. 137. *Lochmaea* (Weise.) *capreae*. (L.) Gemein. Oelde,
Ennigerloh, Ahlen (Abeler). 4., 5., 9., 10.
824. IV. 138. *Sermylassa* (Reitt.) *matensis*. (L.) Sünninghausen,
Aug., Sept 23, mehrfach auf dem Mackenberge. Lehm-
Kalkboden.

825. IV. 138. *Galerucella* (Crot.) *viburni*. (Payk.) Häufig. Oelde, Ennigerloh. 5., 9.
826. IV. 139. *Galerucella* *nymphacae*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sept. 23, an den Fischteichen westlich Haus Geist. Ahlen (Abeler).
827. IV. 139. *Galerucella* *lincola*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
828. IV. 140. *Galerucella* *tenella*. (L.) Mehrfach an sumpfigen Stellen. Oelde, Ostenfelde, Stromberg. 4., 5.
829. IV. 140. *Agelastica* (Redtb.) *alni*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 10.
830. IV. 142. *Luperus* (Geoffr.) *longicornis*. (Fbr.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 6., 7.
831. IV. 142. *Luperus* *niger*. (Goez.) Mehrfach. Oelde. 5.
832. IV. 142. *Luperus* *flavipes*. (L.) Mehrfach, Oelde, Stromberg, 5., 6.
833. IV. 149. *Derocrepis* (Weise) *rufipes*. (L.) Wickenflohkäfer. Sünninghausen, April 26, mehrfach auf dem Mackenberge. Lehm-Kalkboden.
834. IV. 151. *Crepidodera* (Chevr.) *ferruginea*. (Scop.) Mehrfach. Oelde. 6., 7., 8.
835. IV. 154. *Glyptina* (Lec.) *rubi*. (Payk.) Himbeerflohkäfer. Häufig. Oelde, Wadersloh. 4., 5., 6.
836. IV. 155. *Hippuriphila* (Fondr.) *Modeeri*. (L.) Schachtelhalmflohkäfer. Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. Ahlen (Abeler). 2., 10., 12.
837. IV. 155. *Chalcoides* (Fondr.) *fulvicornis*. (Fab.) Weidenflohkäfer. Mehrfach. Oelde, Stromberg. 5.
838. IV. 156. *Chalcoides* *aurea*. (Geoffr.) Häufig. Oelde, Wadersloh. 5., 6.
839. IV. 156. *Chalcoides* *aurata*. (March.) Gemein. Oelde, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 12.
840. IV. 156. *Chalcoides* *nitidula*. (L.) Oelde, Mai 23, zweimal auf Zitterpappel, auf dem Kneppen. Lehm-Kalk.
841. IV. 163. *Chaetocnema* (Steph.) *concinna*. (March.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Wadersloh. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12.
842. IV. 166. *Chaetocnema* *Sahlbergi*. (Gyll.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
843. IV. 166. *Chaetocnema* *aridella*. (Payk.) Zweimal gefunden. Oelde. 10.
844. IV. 167. *Haltica* (Müll.) *quercetorum*. (Fondr.) Oelde, Sept. 23, einmal am Fischteiche westlich Haus Geist.
845. IV. 171. *Haltica* *oleracea*. (L.) Oelde, einmal im Garten auf der Brede. April 26. Ahlen (Abeler).

846. IV. 174. *Phyllotreta* (Fondr.) *ochripes*. (Curt.) Erdfloh. Oelde, Mai 23, einmal im Anspülicht der Axt.
847. IV. 174. *Phyllotreta* *exclamationis*. (Thumbg.) Mehrfach. Oelde. 3., 4., 5., 12.
848. IV. 175. *Phyllotreta* *flexuosa*. (Ill.) Ahlen (Abeler).
849. IV. 175. *Phyllotreta* *vittata*. (Fbr.) Oelde, Mai 22, auf Kohl, mehrfach.
850. IV. 176. *Phyllotreta* *nemorum*. (L.) Gemein. Oelde, Ostentfelde, Ahlen (Abeler). 1., 3., 4., 5., 10., 11., 12.
851. IV. 176. *Phyllotreta* *undulata*. (Kutsch.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 1., 4., 5., 12.
852. IV. 176. *Phyllotreta* *vittula*. (Redtb.) Mehrfach. Oelde. 4., 6.
853. IV. 176. *Phyllotreta* *cruciferae*. (Goez.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 1., 2., 5., 7., 12.
854. IV. 177. *Phyllotreta* *atra*. (Fbr.) Sünninghausen, Sept. 23, einmal auf dem Mackenberge mit Ketscher gefangen. Lehm-Kalk. Ahlen (Abeler).
855. IV. 178. *Phyllotreta* *nigriceps*. (Fabr.) Häufig. Oelde. 2., 3., 4., 5., 11.
856. IV. 180. *Aphthona* (Chevr.) *nonstriata*. (Goez.) Häufig an Iris. Oelde, 4., 5., 6., 9., 10.
857. IV. 181. *Aphthona* *pygmaea*. (Kutsch.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
858. IV. 181. *Aphthona* *euphorbiae*. (Schränk.) Einige Male im Anspülicht der Axt. Oelde. 3., 11. Ahlen (Abeler).
859. IV. 188. *Longitarsus* (Latr.) *exoletus*. (L.) Sünninghausen, Juni 26, einmal auf dem Mackenberg. Lehm-Kalk.
860. IV. 189. *Longitarsus* *gracilis*. (Kutsch.) Oelde, Sept. 23, mehrfach auf Huflattich bei Böckenförde. Kalkboden.
861. IV. 193. *Longitarsus* *melanocephalus*. (Deg.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 4., 9., 10., 12.
862. IV. 195. *Longitarsus* *luridus*. (Scop.) Oelde, Dez. 25, mehrfach im Anspülicht der Axt.
863. IV. 197. *Longitarsus* *obliteratus*. (Roch.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
864. IV. 198. *Longitarsus* *anchusae*. (Payk.) Ahlen (Abeler).
865. IV. 198. *Longitarsus* *parvulus*. (Payk.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 5., 6., 7.
866. IV. 200. *Sphaeroderma* (Steph.) *rubidum*. (Graël.) Distelflohkäfer. Zweimal gefunden. Oelde, Sünninghausen. 7., 8.
867. IV. 208. *Psylliodes* (Latr.) *affinis*. (Payk.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 5., 6., 9., 10., 11.

868. IV. 213. *Hispella* (Chap.) *atra*. (L.) Oelde, Okt. 24, einmal auf Waldlichtung im Geisterholz mit Ketscher gefangen. Sandboden.
869. IV. 213. *Cassida* (L.) *viridis*. (L.) Mehrfach (massenhaft einmal auf *Mentha aquatica*). Oelde, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6., 9.
870. IV. 213. *Cassida hemisphaerica*. (Hrbst.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
871. IV. 214. *Cassida murraea*. (L.) Ahlen (Abeler).
872. IV. 215. *Cassida nebulosa*. (L.) Oelde, Mai 22, einmal im Geisterholz auf Wasserlache schwimmend.
873. IV. 217. *Cassida rubiginosa*. (Müll.) Oelde, Sept. 23, zweimal am Bergelerbach oberhalb Böckenförde.
874. IV. 217. *Cassida vibex*. (L.) Mehrfach. Oelde, Stromberg. 5., 6., 10.
875. IV. 217. *Cassida denticollis*. (Suffr.) Oelde, zweimal Sept. 24, in meinem Garten gefunden.
876. IV. 218. *Cassida nobilis*. (L.) Oelde, Sept. 24, zweimal in meinem Garten unter Pflanzenhaufen. Ahlen (Abeler).

66. Familie: LARIIDAE. Samenkäfer.

877. IV. 221. *Laria* (Scop.) *rufimana*. (Boh.) Oelde, mehrfach.
878. IV. 221. *Laria atomaria*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Wadersloh, Ahlen (Abeler). 5., 6.
879. IV. 221. *Laria pisorum*. (L.) Ahlen (Abeler).

VII. Familienreihe. Rhynchophora. Rüsselkäfer.

67. Familie: ANTHRIDAE. Breitrüßler.

880. V. 3. *Urodon* (Schönh.) *conformis*. (Suffr.) Oelde, Juni 23, zahlreich auf *Reseda lutea* am Bahndamm bei Axthausen.
881. V. 9. *Anthrribus* (Geoffr.) *nebulosus*. (Forst.) Einige Male. Oelde. 5., 6., 7.

68. Familie: CURCULIONIDAE. Rüsselkäfer.

882. V. 19. *Otiorrhynchus* (Germar.) *niger*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
883. V. 20. *Otiorrhynchus morio*. (Fbr.) Ahlen (Abeler).
884. V. 23. *Otiorrhynchus porcatus*. (Hrbst.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 3., 4., 5., 12.
885. V. 26. *Otiorrhynchus singularis*. (L.) Mehrfach. Oelde. 5., 6., 9.

886. V. 27. *Otiorrhynchus sulcatus*. (Fabr.) Ahlen (Abeler).
887. V. 30. *Otiorrhynchus ovatus*. (L.) Mehrfach. Oelde. 3., 6., 7.
888. V. 42. *Phyllobius* (Schönh.) *calcaratus*. (Fabr.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.
889. V. 42. *Phyllobius urticae*. (Deg.) Oelde, Mai 22, mehrfach auf Erlen am Wehrbach in Keitlinghausen.
890. V. 44. *Phyllobius betulae*. (Fbr.) Sünninghausen, Mai 23, mehrfach auf dem Mackenberge. Lehm-Kalk.
891. V. 44. *Phyllobius argentatus*. (L.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
892. V. 44. *Phyllobius oblongus*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6.
893. V. 51. *Sciaphilus* (Steph.) *asperatus*. (Borsd.) Einige Male. Oelde, Ennigerloh, Wadersloh. 5., 10.
894. V. 51. *Brachysomus* (Steph.) *echinatus*. (Borsd.) Oelde, März 23, zweimal im Anspülicht der Axt.
895. V. 55. *Brachyderes* (Schönh.) *incanus*. (L.) Ahlen (Abeler).
896. V. 58. *Polydrosus* (Germar.) *atomarius*. (Ol.) Mehrfach. Oelde. 6.
897. V. 59. *Polydrosus mollis*. (Strom.) Häufig. Oelde, Sünninghausen, Liesborn, Ahlen (Abeler). 4., 5., 6.
898. V. 61. *Polydrosus cervinus*. (L.) Häufig. Oelde, Lette, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6.
899. V. 62. *Polydrosus pterygomalis*. (Boh.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh, Wadersloh. 5., 6.
900. V. 62. *Polydrosus flavipes*. (Deg.) Oelde, Juni 23, zweimal am Fischteiche westlich Haus Geist. Lehm Boden.
901. V. 63. *Liophloeus* (Germar.) *tessulatus*. (Müll.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 4., 5.
902. V. 64. *Strophosomus* (Steph.) *melanogrammus*. (Forst.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 6., 7., 9.
903. V. 65. *Strophosomus rufipes*. (Steph.) Oelde, einige Male im Anspülicht der Axt. 2., 11., 12.
904. V. 66. *Philopodon plagiatus*. (Schall.) Oelde, einmal auf Weg kriechend zum Benningloh hin. Lehm-Sandboden.
905. V. 70. *Sitona* (Germ.) *regensteniensis*. (Hrbst.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
906. V. 70. *Sitona* (Germ.) *griseus*. (Fabr.) Sendenhorst, 11. 5. 27, zweimal an Sandböschung auf der Hardt.
907. V. 71. *Sitona tibialis*. (Hrbst.) Oelde, Juni 23, einmal auf Weg kriechend, in Keitlinghausen.
908. V. 71. *Sitona lineatus*. (L.) Gemein. Oelde, Ennigerloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12.

909. V. 71. *Sitona suturalis*. (Steph.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 4., 5.
910. V. 71. *Sitona sulcifrons*. (Thunbg.) Einige Male. Oelde, Ennigerloh, Stromberg. 6., 9., 10.
911. V. 72. *Sitona flavescens*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 4., 5., 9.
912. V. 72. *Sitona puncticollis*. (Steph.) Oelde, Aug. 23, einmal am Hamelbach bei Bunne mit Ketscher gefangen.
913. V. 73. *Sitona crinitus*. (Hrbst.) Einige Male in Waldungen. Oelde, Sept. 23.
914. V. 73. *Sitona hispidulus*. (Fabr.) Mehrfach. Oelde, Ostentfelde, Sünninghausen. 4., 5., 7.
915. V. 81. *Chlorophanus* (Germ.) *viridis*. (L.) Ahlen (Abeler).
916. V. 84. *Leucosomus pedestris*. (Pod.) Ahlen (Abeler).
917. V. 85. *Coniocleonus* (Motsch.) *nebulosus*. (L.) Ahlen (Abeler).
918. V. 88. *Cleonus* (Schönh.) *piger*. (Scop.) Zweimal gefunden, Oelde, 5., 10.; Ahlen (Abeler).
919. V. 96. *Larinus* (Germ.) *sturnus*. (Schall.) Ahlen (Abeler).
920. V. 102. *Phytonomus* (Schönh.) *punctatus*. (Fbr.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 5., 9.
921. V. 102. *Phytonomus rumicis*. (L.) Einige Male. Oelde. 6., 9.
922. V. 104. *Phytonomus contaminatus*. (Hrbst.) Oelde, Okt. 23, einmal auf Wasserlache schwimmend in Keitlinghausen. Lehmboden.
923. V. 104. *Phytonomus arator*. (L.) Einige Male. Oelde, Mastholte. 5., 9.
924. V. 105. *Phytonomus elongatus*. (Payk.) Oelde, Juni 23, einmal auf Stromberger Chaussee kriechend.
925. V. 105. *Phytonomus pedetris*. (Payk.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 5. 9.
926. V. 105. *Phytonomus variabilis*. (Hrbst.) Mehrfach. Oelde. 6., 8., 9., 10.
927. V. 106. *Phytonomus nigrirostris*. (Fbr.) Häufig. Oelde. 9., 10., 12.
928. V. 108. *Alophus* (Schönh.) *triguttatus*. (Fbr.) Oelde, Mai 22, einmal an Mauer in der Stadt.
929. V. 110. *Hylobius* (Schönh.) *abietis*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
930. V. 121. *Pissodes* (Germar.) *pini*. (L.) Ahlen (Abeler).
931. V. 124. *Magdalis* (Germar.) *flavicornis*. (Gyll.) Oelde, Juni 23, zweimal im Wald bei Erdland mit Ketscher gefangen.
932. V. 126. *Magdalis violacea*. (L.) Ahlen (Abeler).
933. V. 130. *Cossonus* (Clairv.) *linearis*. (Fabr.) Oelde, Mai, Okt. 23, zweimal im Anspülicht der Axt.

934. V. 146. *Coeliodes* (Schönh.) *ruber*. (Marsh.) Oelde, Juli 23, zweimal im Geisterholz. Sandboden.
935. V. 146. *Coeliodes dryados*. (Gmel.) Ahlen (Abeler).
936. V. 148. *Sirocalus* (Heyd) *apicalis*. (Gyll.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
937. V. 149. *Sirocalus quercicola*. (Payk.) Oelde, Nov. 24, einmal im Anspülicht der Axt.
938. V. 974. *Sirocalus floralis*. (Payk.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 5., 7., 9., 10.
939. V. 151. *Ceutorrhynchidius* (Duv.) *troglydytes*. (Fabr.) Oelde, März 23, einmal im Anspülicht der Axt.
940. V. 155. *Ceutorrhynchus* (Germar.) *angulosus*. (Boh.) Oelde, Mai 23, zweimal im Anspülicht der Axt.
941. V. 157. *Ceutorrhynchus viduatus*. (Gyll.) Oelde, Sept. 24, einmal unter Pflanzen im Garten auf der Brede. Sandboden.
942. V. 161. *Ceutorrhynchus asperifoliarum*. (Gyll.) Oelde, März, Mai 23, mehrfach im Anspülicht der Axt.
943. V. 162. *Ceutorrhynchus rugulosus*. (Hrbst.) Oelde, Sept 23, einmal an den Fischteichen westlich Haus Geist mit Ketscher gefangen.
944. V. 163. *Ceutorrhynchus melano stictus*. (Mrsh.) Einige Male. Oelde. 9.
945. V. 164. *Ceutorrhynchus punctiger*. (Gyll.) Oelde, März 23, einmal im Anspülicht der Axt.
946. V. 167. *Ceutorrhynchus napi*. (Gyll.) Stromberg, April 22, einmal unter Stein bei Limberg. Lehm-Kalk.
947. V. 167. *Ceutorrhynchus assimilis*. (Payk.) mehrfach. Oelde, Sünninghausen. 4., 5., 6., 8.
948. V. 168. *Ceutorrhynchus turbatus*. (Schultz.) Oelde, Juni 23, mehrfach auch *Lepidium campestre*, Bahnüberführung Haus Geist.
949. V. 168. *Ceutorrhynchus pleurostigma*. (Mrsh.) Mehrfach. Oelde. 2., 4., 5.
950. V. 168. *Ceutorrhynchus obsoletus*. (Germ.) Einige Male. Oelde, 9., 11.
951. V. 169. *Ceutorrhynchus cochleariae*. (Gyll.) Oelde, Mai 26, zweimal in Sumpf am Walde bei Kolon Hentrup in Keitlinghausen.
952. V. 171. *Ceutorrhynchus erysimi*. (Fabr.) Einige Male. Oelde. 5., 7.
953. V. 171 *Ceutorrhynchus contractus*. (Mrsh.) Zweimal gefunden. Oelde, Sünninghausen. 5.
954. V. 174. *Ceutorrhynchus moguntiacus*. (Schultz.) Oelde, einige Male. 11., 12.

955. V. 174. *Ceutorrhynchus chalybaeus*. (Germ.) Einige Male. Oelde. 10., 11., 12.
956. V. 175. *Rhinoncus* (Steph.) *bruchoides*. (Hrbst.) Oelde, einige Male. 6., 9.
957. V. 176. *Rhinoncus inconspicuos*. (Hrbst.) Oelde, Sept. 23, mehrfach auch *Polygonum amphibium* am Fischteich westlich Haus Geist. Lehm Boden.
958. V. 176. *Rhinoncus pericarpus*. (L.) Oelde, Okt. 23, einmal im Anspülicht der Axt.
959. V. 176. *Rhinoncus perpendicularis*. (Reich.) Oelde, Sept. 23, dreimal am Fischteich westlich Haus Geist.
960. V. 177. *Phytobius*. (Schönh.) *comari*. (Hrbst.) Oelde, Mai 26, einmal in Sumpf am Walde bei Kolon Hentrup mit Ketscher gefangen.
961. V. 178. *Phytobius quadrituberculatus*. (Fabr.) Oelde, einige Male. 5., 9., 11.
962. V. 179. *Phytobius quadricornis*. (Gyll.) Oelde, Juni, Sept. 23, mehrfach auf *Polygonum amphibium* am Fischteich westlich Haus Geist.
963. V. 181. *Mononychus* (Germar.) *punctum-album* (Hrbst.) Ahlen (Abeler).
964. V. 185. *Baris* (Germar.) *lepidii*. (Germ.) Oelde, Mai 22, einmal auf Weg kriechend in Keitlinghausen.
965. V. 187. *Limnobaris* (Bed.) *Talbus*. (L.) Oelde, März 23, einmal im Anspülicht der Axt.
966. V. 188. *Calandra* (Clairv.) *granaria*. (L.) Oelde, häufig auf einem Getreidespeicher in der Stadt.
967. V. 189. *Balaninus* (Germar.) *nucum*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler).
968. V. 189. *Balaninus glandium*. (Mehrfach.) Oelde, Ahlen (Abeler).
969. V. 190. *Balanobius* (Ick.) *crux*. (Fabr.) Oelde, März 23, einmal im Anspülicht der Axt.
970. V. 190. *Balanobius salicivorus*. (Payk.) Wadersloh, Mai 26, einmal im Wald bei Pagensteller.
971. V. 190. *Balanobius pyrrhoceras*. (Mrsh.) Wadersloh, Mai 26, einmal im Walde bei Pagensteller.
972. V. 191. *Anthonomus* (Germar.) *rubi*. (Hrbst.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Stromberg. 5., 6.
973. V. 192. *Anthonomus pomorum*. (L.) Oelde, Januar 26, einmal aus dürrer Ast aus einer Hecke der Brede erhalten.
974. V. 195. *Brachonyx* (Schönh.) *pineti*. (Payk.) Lette, Mai 26, einmal auf Laub in Kiefernwald bei Wittelmann. Sandboden.

975. V. 199. *Dorytomus* (Steph.) *longimanus*. (Forst.) Oelde, April 26, einmal am Fenster in der Stadt. Ahlen (Abeler).
976. V. 200. *Dorytomus taeniatus*. (Fabr.) Sünninghausen, März 23, einmal auf *Salix caprea* auf dem Mackenberge. Lehm-Kalk.
977. V. 203. *Notaris* (Steph.) *bimaculatus*. (Fabr.) Oelde, zweimal gefunden. 4., 10.
978. V. 203. *Notaris acridulus*. (L.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Ahlen (Abeler). 5., 10., 12.
979. V. 208. *Smicronyx* (Schönh.) *jungermanniae*. (Reich.) Oelde, Mai 23, einmal auf Weiden im Walde bei Schulze-Weppel.
980. V. 210. *Bagous* (Schönh.) *nigritarsis*. (Thoms.) Oelde, Juni 23, einmal am Fischteiche westlich Haus Geist mit Ketscher gefangen.
981. V. 215. *Tychus* (Germ.) *quinquepunctatus*. (L.) Ahlen (Abeler).
982. V. 217. *Miccotrogus* (Schönh.) *picrostris*. (Fabr.) Einige Male. Oelde. 6., 7.,
983. V. 219. *Sibinia* (Germ.) *viscaria*. (L.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspüllicht der Axt.
984. V. 223. *Rhynchaenus* (Clairv.) *fagi*. (L.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 6., 9.
985. V. 223. *Rhynchaenus rufitarsis*. (Germ.) Ahlen (Abeler).
986. V. 224. *Rhynchaenus Salicis*. (L.) Einige Male. Oelde. 5., 8.
987. V. 224. *Rhynchaenus populi*. (Fabr.) Häufig auf Weiden. Oelde. 5., 6., 10., 12.
988. V. 233. *Cionus* (Clairv.) *tuberculosis*. (Scop.) Wadersloh, Mai 26, mehrfach auf *Scrophularia nodosa* im Wald bei Pagensteller. Ahlen (Abeler).
989. V. 233. *Cionus Scrophulariae*. (L.) Wadersloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). Einige Male. 5.
990. V. 234. *Cionus hortulanus*. (Geoffr.) Häufig. Oelde, Wadersloh, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 5., 6., 8., 9.
991. V. 235. *Cionus alauda*. (Hrbst.) Wadersloh, Sünninghausen, mehrfach an *Scrophularia nodosa*. 5.
992. V. 235. *Cleopus* (Steph.) *pulchellus*. (Hrbst.) Wadersloh, Sünninghausen, häufig auf *Scrophularia nodosa*. 5.
993. V. 236. *Stereonychus* (Suffr.) *fraxini*. (Deg.) Stromberg, Mai 26, zweimal im Sumpfwäldchen bei Bettmann mit Ketscher gefangen.
994. V. 238. *Nanophyes* (Schönh.) *marmoratus*. (Goetz.) Häufig auf *Lythrum*. Oelde. 8., 9.

995. V. 240. *Oxystoma* (Dum.) *pomoniae*. (Fabr.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 2., 9., 10.
996. V. 240. *Oxystoma cerdo*. (Gerst.) Oelde, Sept. 23, einmal am Bergelerbach bei Böckenförde mit Ketscher gefangen.
997. V. 240. *Oxystoma opeticum*. (Bach.) Einige Male. Oelde, 6., 9.
998. V. 244. *Apion* (Hrbst.) *carduorum*. (Kirl.) Ahlen (Abeler).
999. V. 244. *Apion onopordi* (Kirl.) Oelde, Sept. 23, zweimal im Walde bei Micke, Keitlinghausen (mit Ketscher).
1000. V. 245. *Apion penetrans*. (Germ.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
1001. V. 246. *Apion aeneum*. (Fabr.) Oelde, Sept. 23, mehrfach auf *Malva silvestris* bei Haus Geist.
1002. V. 247. *Apion ebeninum*. (Kirl.) Einige Male. Oelde. 3., 4., 12.
1003. V. 247. *Apion Hookeri*. (Kirl.) Zweimal gefunden. Oelde. 9., 12.
1004. V. 248. *Apion pallipes*. (Kirl.) Stromberg, Mai 26, einmal mit Ketscher gefangen auf *Mercurialis perennis* bei Bettmann.
1005. V. 249. *Apion seniculus*. (Kirl.) Mehrfach. Oelde, Ennigerloh. 2., 5., 9., 10.
1006. V. 251. *Apion nigrিতarse*. (Kirl.) Häufig. Oelde, Ennigerloh, Sünninghausen, Lette, Stromberg. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
1007. V. 251. *Apion flavipes*. (Payk.) Häufig. Oelde, Ennigerloh. 2., 9., 10., 11.
1008. V. 251. *Apion apricans*. (Hrbst.) Oelde, März 23, einmal im Anspülicht der Axt.
1009. V. 251. *Apion aestivum*. (Germ.) Häufig. Oelde, Stromberg, Ennigerloh, Sünninghausen. 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12.
1010. V. 252. *Apion assimile*. (Kirl.) Häufig. Oelde, Ennigerloh. 3., 5., 6., 7., 9., 10., 12.
1011. V. 252. *Apion varipes*. (Germ.) Einige Male. Oelde. 5., 9.
1012. V. 252. *Apion curtirostre*. (Germ.) Einige Male. Oelde, Stromberg. 4., 5., 9., 12.
1013. V. 253. *Apion affine*. (Kirl.) Oelde, Juni 26, einmal in Wiese bei Oskamp. Menninghausen. (Spart. Scop kommt dort selten vor.)
1014. V. 254. *Apion spencei*. (Kirl.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Ennigerloh. 6., 10.
1015. V. 255. *Apion virens*. (Hrbst.) Häufig. Oelde, Sünninghausen. 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12.

- de, 1016. V. 255. *Apion Gyllenhali*. (Kirl.) Oelde, Aug. 23, einmal Hamelbach bei Bunne mit Ketscher gefangen.
- am 1017. V. 255. *Apion ononis*. (Kirl.) Oelde, Dez. 25, einmal im Anspülicht der Axt.
- en. 1018. V. 256. *Apion tenue*. (Kirl.) Einige Male. Oelde, Sünninghausen. 9., 12.
- de, 1019. V. 256. *Apion loti*. (Kirl.) Sünninghausen, Sept. 23, einmal mit Ketscher auf dem Mackenberge gefangen.
- r). 1020. V. 257. *Apion ervi*. (Kirl.) Mehrfach. Oelde, Wadersloh. 5., 6., 8., 9., 12.
- im 1021. V. 258. *Apion vorax*. (Hrbst.) Stromberg, Mai 26, einmal im Sumpfwäldchen bei Bettmann.
- ial 1022. V. 258. *Apion aethiops*. (Hrbst.) Einige Male. Oelde, Stromberg, Sünninghausen. 2., 5., 6.
- ch 1023. V. 259. *Apion elegantulum*. (Germ.) Oelde, Aug. 23, einmal am Bergelerbach bei Böckenförde.
- 3., 1024. V. 262. *Deporaus* (Sam.) *betulae*. (L.) Häufig. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
- le. 1025. V. 263. *Rhynchites* (Schneid.) *tomentosus*. (Gyll.) Mehrfach. Oelde. 5., 6., 7.
- al 1026. V. 263. *Rhynchites sericeus*. (Hrbst.) Mehrfach. Oelde. 6. Auf Eichen.
- ei 1027. V. 264. *Rhynchites cupreus*. (L.) Ahlen (Abeler).
- r- 1028. V. 265. *Rhynchites coeruleus*. (Deg.) Oelde, einmal gef. 7.
-), 1029. V. 265. *Rhynchites auratus*. (Scop.) Ahlen (Abeler).
- h. 1030. V. 266. *Byctiscus* (Thoms.) *betulae*. (L.) Mehrfach. Oelde, Sünninghausen, Ahlen (Abeler). 3., 5., 6.
- n 1031. V. 266. *Byctiscus populi*. (L.) Mehrfach. Oelde, Ahlen (Abeler). 6., 9.
- r- 1032. V. 267. *Attelabus* (L.) *nitens*. (Scop.) Mehrfach, Oelde, Ahlen (Abeler). 6.
- „ 1033. V. 268. *Apoderus* (Ol.) *coryli*. (L.) Ahlen (Abeler).

69. Familie: IPIDAE. Borkenkäfer.

1034. V. 270. *Scolytus* (Geoffr.) *scolytus*. (Fabr.) Oelde, einige Male unter Ringelpfahlrinde. 2., 5.
1035. V. 279. *Leperisinus* (Reitt.) *fraxini*. (Panz.) Einige Male. Oelde, Ahlen (Abeler). 5.
1036. V. 281. *Blastophagus* (Eichh.) *piniperda*. (L.) Mehrfach im Sudern. Oelde. 4.
1037. V. 282. *Hylurgops* (Lec.) *glabratus*. (Lett.) Oelde, April 26, einmal im Geisterholz auf Waldlichtung fliegend.
1038. V. 283. *Hylastes* (Er.) *ater*. (Payk.) Oelde, Juni 23, Geisterholz am Kiefernstumpf, mehrfach.

1039. V. 284. *Hylastes attenuatus*. (Er.) Oelde, mehrfach, Juni 23, an Kiefernstumpf im Geisterholz.
1040. V. 284. *Hylastes angustatus*. (Hrbst.) Oelde, April 23, mehrfach an Kiefern im Wald bei Bunne, am Hamelbach.
1041. V. 287. *Crypturgus* (Er.) *pusillus*. (Gyll.) Oelde, vielfach April 23 an Fichtenstümpfen im Sundern.
1042. V. 288. *Cryphalus* (Er.) *abietis*. (Ratzl.) Oelde, April 23, zweimal an Fichtenstümpfen im Sundern.
1043. V. 292. *Dryocoetes* (Eichh.) *autographus*. (Ratzl.) Mehrfach unter Fichtenrinde. Oelde. 4., 9.
1044. V. 297. *Xylocleptes* (Ferr.) *bispinus*. (Duft.) Sünninghausen, Mai 23, ♂ einmal unter Rinde von *Clematis Vitalba*, auf dem Mackenberge.
1045. V. 299. *Pityogenes* (Bed.) *chalcographus*. (L.) Oelde, April 23, einmal unter Fichtenrinde im Sundern.
1046. V. 302. *Pityokteines* (Fuchs.) *curvidens*. (Germ.) Ahlen (Abeler.)

In dem Verzeichnis der Käfer Westfalens von F. Westhoff (Die Käfer Westfalens, Bonn, b. Cohaus & Sohn 1881), fand ich über den Kreis Beckum die folgenden Angaben:

Carabus auratus (pag. 9) „in der Ebene ist er sehr sporadisch und fast nur auf die südlichen Kalkhügelpartien, welche mit der Lippe auf deren rechten Ufer parallel laufen, beschränkt. (Stromberger Hügel.) (cf. Nr. 11 des obigen Verzeichnisses.) *Leistus spinibarbis* (pag. 11). „Stromberger Hügel, Suffrian“ V (cf. Nr. 15.) *Saprinus* (Er.) *nitidulus*. (Payk.) „Stromberger Hügel“. (= *Saprinus semistriatus* (Payk.) Reitter, Band II, Seite 292, würde also zwischen Nr. 416 und 417 des obigen Verzeichnisses zu setzen sein.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Dahms Wilhelm

Artikel/Article: [Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i.W. bis 1927 aufgefundenen Käfer 179-234](#)