

	Fallzeit	Localität	Literatur	Gewicht	Bemerkungen
36.	1849	Chesterville	182	7,5 Grm.	geätzt
37.		Cosby's Creek	164	1,1 Grm.	2 Stückchen Graphit daraus
38.	1856	Hainholz	130	1,9 Grm.	
39.	1776	Krasnojarsk	121	5,1 Grm.	wenig Olivin
40.	1815	Lenarto	152	1 Grm.	geätzt
41.	1849	Murfreesboro'	181	3 Grm.	
42.	1854	Niro	II, 599. IV	12,9 Grm.	geätzt s. Tafel
43.	1861	Rittersgrün	124	60,5 Grm.	geätzt s. Tafel
44.	1847	Seeläsgen	178	14,1 Grm.	
45.	1751	Steinbach	124	1,7 Grm.	geätzt
46.	1784—1856	Toluca	139	45 Grm.	geätzt
47.	1857	Tula	195	12,4 Grm.	ein Stück in 3 zerbrochen, s. Abdruck
48.	1792	Zacatecas	144	150 Grm.	s. Abdruck, und Splitter

VII.

Nachträge zu der im sechsten Jahresberichte erschienenen Uebersicht der im Großherzogthum Hessen vorkommenden Leber- und Laubmoose und Farrn,

enthaltend die bisher weiter beobachteten dahin gehörigen Pflanzen und neue Standorte dort aufgezählter *).

Von Herrn Ober-Postrath **Bauer** zu Darmstadt.

Hepaticae. Rbh.

1. *Riccia Hübneriana* Lbg. Bei Erbach an Teichrändern (Dr. **Luck**).
2. *Riccia ciliata* Hoffm. Um Darmstadt (**Bauer**).
3. * *Riccia bifurca* Hoffm. Dasselbst auf nassen Aeckern (**Bauer**).
4. *Riccia glauca f. major* L. Bei Eschollbrücken im Torfmoor (**Scriba**).

*) Die mit * bezeichneten sind in der VI. Uebersicht (VII. Bericht, S. 48 f.) nicht aufgeführt.

5. *Anthoceros laevis* L. In Waldgräben am Niederramstädter Wege (Scriba).

6. *Fagatella conica* Rdi. An Bachrändern bei Seeheim und Darmstadt (Bauer).

Jungermanniaceae. Corda.

7. *Fossombronina pusilla* N. ab E. Am Messeler Wege im Wildpark bei Darmstadt (Bauer).

8. *Madotheca laevigata* Dum. An Granitfelsen am Herrgottsberge und Kirchberge bei Darmstadt, bei Zwingenberg an der Bergstrafse (Bauer).

9. *Geocalyx graveolens* N. ab E. Bei Darmstadt im Reiherwäldchen an Pfaden (Bauer).

10. *Cheiloscyphus polyanthus* N. a. E. In einem Erlenbruche an der Scheftheimer Schneifse bei Darmstadt (Dösch).

11. *Liochlaena lanceolata* N. a. E. Bei Darmstadt an Wegen des Vorderforstes (Bauer).

12. *Jungermannia connivens* Dicks. In Wäldern der Bergstrafse (Bauer).

13. * *Jungermannia barbata* f. *attenuata* N. a. E. Bei Darmstadt am Glas- und Herrgottsberg im Walde (Bauer).

14. * *Jungermannia divaricata* N. a. E. Bei Darmstadt an Waldwegen (Bauer).

15. *Jungermannia minuta* Dicks. Dasselbst an Waldgräben (Bauer).

16. * *Jungermannia excisa* N. a. E. An Rainen des Schnampelweges und der Forstmeister-Schneifse bei Darmstadt (Bauer).

17. *Jungermannia Helleriana* N. a. E. Bei Eberbach am Neckar auf Sandstein (Bauer).

18. *Jungermannia ventricosa* N. a. E. An Gräben der Forstmeister-Schneifse bei Darmstadt (Bauer).

19. * *Jungermannia caespiticia* N. a. E. Bei Darmstadt an Rainen der Waldwege (Bauer).

20. *Jungermannia crenulata* Shm. Desgleichen (Bauer).

21. *Jungermannia Schraderi* Mart. An Granitfelsen auf der Kuppe des Kirchbergs bei Darmstadt und des Melibokus an der Bergstrafse (Bauer).

22. *Jungermannia Conradii* Cord. Am Pürschwege bei Darmstadt (Bauer).

23. *Jungermannia obtusifolia* Hook. Im Laubwalde östlich von Fürth im Odenwalde und bei Darmstadt an den Gräben der Forstmeister-Schneifse (Bauer).

24. *Scapania curta* N. a. E. Forstmeister-Schneifse (Bauer).

25. *Scapania irrigua* N. a. E. An Waldgräben in der Oppermanns-Wiesenschneifse, südlich des Pürschweges bei Darmstadt (Bauer).

Musci frondosi. Rbh.

26. * *Pleuridium nitidum* Brd. Auf einem feuchten Waldwege unterhalb des Forsthauses auf dem Felsberge (Bauer).

27. *Phascum bryoides* Dicks. Auf Luzernklee-Aeckern um Darmstadt, am Ziegelteich (**Bauer, Scriba**).
28. * *Phascum muticum* N. a. E. Bei Darmstadt in Gräben der Neu- und Lichtwiese (**Dosch, Scriba**).
29. * *Ephemerum serratum* N. a. E. Auf Luzernklee-Aeckern bei dem Ziegelbusch bei Darmstadt (**Dosch, Scriba**).
30. * *Ephemerum cohaerens* Hdw. Bei Bessungen auf Luzernklee-Aeckern, selten (**Bauer**).
31. * *Fiedleria subsessilis* Rbh. Bei Malchen (Bergstrafse) am westlichen Rande des Laubwaldes auf Brachäckern, sonst nirgends beobachtet (**Bauer**).
32. *Physcomitrium pyriforme* Brd. Auf den Wiesen am großen Woog bei Darmstadt (**Dosch, Scriba**).
33. *Pottia cavifolia* Ehrh. Bei Darmstadt auf Mauern, Bauschutt und in den Melaphyrbrüchen (**Bauer**).
34. * *Pottia minutula*. Bei Darmstadt selten (**Bauer**); bei Offenbach (**Schnittspahn**).
35. * *Anacalypta lanceolata* Roehl. Bei Darmstadt auf Bauschutt, bei Jugenheim, im Balkhäuser-Thale auf Granit (**Bauer**).
36. * *Didymodon luridus* Brch. u. Schp. Auf Granitfelsen im Eberstadter Felde, nordwestlich des Mathildentempels (**Bauer**).
37. *Barbula inclinata* Schum. Im Pfungstadter Walde westlich der Eisenbahn auf Sandboden (fructificirend) (**Bauer**).
38. * *Barbula tortuosa* L. An Felsen im Schönberger Thale (**Scriba**).
39. * *Hymenostomum microstomum* Hdw. Bei Darmstadt, neben der Rofsdorfer Chaussee in Gräben der Neuwiese (**Dosch**).
40. * *Trichostomum rubellum* Brd. Bei Darmstadt (**Bauer**).
41. *Trichostomum rigidulum* Hdw. An Brücken der Ruthsand-Wiesenbach bei Darmstadt (**Bauer**).
42. *Trichostomum pallidum* Hdw. Bei Darmstadt und im Walde um den Glasberg, am Bessunger Teiche (**Scriba**).
43. *Weisia viridula* f. *gymnostomoides* Br. Im Walde am Glasberge, am Rofsdorfer Wege (**Scriba**), im Balkhäuser Thal (**Bauer**).
44. *Grimmia ovata* Web. u. M. Bei Darmstadt an Felsen auf der Ludwigshöhe (**Schnittspahn**).
45. * *Ceratodon cylindricus* W. u. M. An dem Rande des Herrnweges auf dem Frankenstein (**Dosch** und **Bauer**), an den Rainen des Bordenbergswegs, auf dem Lindenberg bei Darmstadt (**Bauer**).
46. *Dicranum rufescens* Turnf. Im Walde auf dem Frankenstein und an der Ludwigseiche bei Darmstadt (**Bauer**).
47. *Dicranum longifolium* Hdw. An dem Bordenbergsweg auf dem Lindenberg an Granit (**Bauer**).
48. *Dicranum palustre* Brd. An nassen Stellen der Vorder- und Ruthsenwiese bei Darmstadt (**Bauer**).
49. *Dicranum congestum* Brd. Am Herrenwege des Frankensteins beim Ausgang des Waldes, an der Frankenbergsmühle (**Bauer**).

50. *Dicranum undulatum* Ehrh. In Gräben der Oppermannswiesenschneifse südlich des Darmbaches bei Darmstadt (**Dosch** und **Bauer**).

51. *Orthotrichum cupulatum* Hoffm. Bei Darmstadt auf der Brückenmauer an der Dieburgerstraße am Steinbrückerteiche (**Dosch** und **Bauer**), bei Jugenheim im Balkhäuserthal an Granit (**Bauer**).

52. * *Orthotrichum fallax* Brch. An den Stämmen von *Sambucus nigra* zu Darmstadt und auf dem Felsberg (**Bauer**).

53. *Orthotrichum Lyellii* Hkr. Bei Offenbach (**Schnittspahn**).

54. *Orthotrichum Floerkeanum*. Im Taunus (**Schnittspahn**).

55. *Bryum uliginosum* B. u. Sch. Bei Zwingenberg auf nasser Erde (**Bauer**).

56. * *Bryum lacustre* Brd. Im Bessunger Teiche (**Bauer**).

57. * *Bryum inclinatum* Web. u. M. Auf nassen Stellen im Gebiete (**Bauer**).

58. *Bryum elongatum* Web. u. M. An nassen Waldrainen durch das Gebiet (**Bauer**).

59. * *Bryum erythrocarpum* W. u. M. An den Eisenbahndämmen bei Darmstadt (**Bauer**).

60. * *Bryum atropurpureum* W. u. M. Auf dem Frankenstein (**Bauer**).

61. * *Bryum Funkii* Brd. Auf der Lichtwiese am Saume des Bessunger Waldes (**Bauer**).

62. *Georgia pellucida* Brd. Bei Darmstadt in den grünen Teichen an der Katzenschneifse, auf Erlenwurzelnstöcken (**Bauer**).

63. * *Polytrichum aloides f. minus*. Bei Erbach an Rainen (**Dosch**).

64. *Polytrichum piliferum* Schr. Im Walde bei Viernheim (**Scriba**).

65. *Polytrichum formosum* Hdw. Bei Darmstadt im Wildpark bei der Dianenburg (**Bauer**).

66. *Polytrichum gracile* Brd. In feuchten Wiesen der Bergstraße und des Odenwaldes (**Bauer**).

67. * *Buxbaumia aphylla* Beh. u. Schp. Im Bessunger Walde an dem Kirchwege, östlich des Schnampelpwegs (**Scriba**).

68. *Leptohymenium repens* Schwg. An Bäumen durch den Odenwald und die Bergstraße (**Bauer**).

69. *Leskea paludosa* Schwg. An Weidenstämmen am Torfmoore bei Pfungstadt (**Bauer**) und bei Viernheim (**Scriba**).

70. *Leskea polyantha* Hedw. An alten Weiden am Teiche an den 3 Brunnen bei Darmstadt und an Hollunderstämmen (**Bauer**).

71. *Leskea subtilis* Hedw. Bei Darmstadt am Kranichstein an Stämmen (**Schnittspahn**).

72. *Leskea attenuata* Hdw. Bei Darmstadt an Granitfelsen (**Bauer**).

73. *Hookeria lucens* Smth. Im Taunus (**Schnittspahn**).

74. *Hypnum recognitum* Hedw. Auf nassen Wiesen und Bachufern durch das Gebiet (**Bauer**).

75. *Hypnum lycopodioides* Schwg. In dem Torfmoore bei Pfungstadt (**Bauer**).

76. *Hypnum uncinatum* Hedw. Im Bessunger Walde an Steinen in einer Lache südlich der Lichtwiese (**Bauer**).
77. *Hypnum loreum* L. Um Darmstadt in Wäldern (**Bauer**).
78. *Hypnum nitens* Schreb. In sumpfigen Wiesen (**Bauer**).
79. *Hypnum plumosum* L. Bei Darmstadt an Steinen (**Bauer**).
80. *Hypnum myurum*. Bei Darmstadt im Wildpark an der Dianenburg (**Scriba**).
81. * *Hypnum rivulare*. Am Ziegelbusch in Teichen (**Bauer**).
82. *Fissidens adiantoides* Hedw. Wildpark bei Darmstadt auf der Silzwiese (**Bauer**).
83. *Fissidens taxifolius* Hedw. Bessunger Nachtweide (**Scriba**).

Filicoideae. Rbh.

84. *Polypodium Phegopteris* L. An den Ruinen der Burg Rodenstein im Odenwald (**Scriba**).
85. *Asplenium septentrionale* Sw. Bei Glashütten im Odenwald (**Scriba**).
86. *Asplenium Adiantum nigrum* L. Im Schönberger Thale und am Rodenstein im Odenwald (**Scriba**).
87. *Scolopendrium officinarum* Sw. Odenwald, Neunkirchen an den 3 Steinen (**Scriba**).
88. *Asplenium aculeatum* Sw. Am Auerbacher Schloß (**Schnittspahn**).
89. *Ophioglossum vulgatum* L. Bei Darmstadt am Ziegelbusch auf Wiesen (**Scriba**).
90. *Botrychium Lunaria* Sw. Bei Darmstadt bei der Dianenburg im Wildpark (**Metzler**).
91. *Lycopodium inundatum* L. Neben der Main-Rheinbahn im Arheilger Feld, vor dem Eingang in den Wildpark (**Metzler**).
92. *Equisetum variegatum* Schleich. An feuchten Stellen zwischen Gräfenhausen und Wixhausen (**Scriba**).

VIII.

Bericht über die Thätigkeit und den Stand der Gesellschaft vom Januar 1867 bis März 1869.

Von den beiden Secretären.

Es wurden folgende Sitzungen gehalten :

Am 20. Februar 1867 : Dr. **Kehrer** sprach „über die Anwendung der Electricität zu Heilzwecken.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer P.M.

Artikel/Article: [Nachtrag zu der im sechsten Jahresberichte enthaltenen Uebersicht der im Großherzogthum Hessen vorkommenden Leber- und Laub-Moose und Farrn. 117-121](#)