

IV.

Verzeichniß der im Jahre 1869 in der Flora von Gießen gesammelten Pilze.

Von Georg Winter.

Nachstehendes Verzeichniß umfaßt die während eines einjährigen Aufenthaltes in Gießen von mir gesammelten Pilze mit Ausnahme des Genus *Agaricus*.

Es ist selbstverständlich unmöglich, im Laufe eines Jahres das Gebiet einer Flora von diesem Umfange auch nur annähernd vollständig zu durchforschen, und macht daher dieses Verzeichniß keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Immerhin mag Nachstehendes als ein kleiner Beitrag zur botanischen Kenntniß Oberhessens freundlich aufgenommen werden.

Mycetes.

Peronosporei De Bary.

- Peronospora* parasitica Tul. Auf *Capsella* B. p. am Exercierplatz bei Gießen.
- „ *effusa* Rbh. Auf *Atriplex patula* unweit des Friedhofes von Gießen.
- „ *nivea* Ungr. f. *Aegopodii*. An der Bieberbach bei Rodheim.
- Peronospora* infestans Mart. Auf *Solanum tuberos.* am Philosophenwald.

Cystopus candidus Lév. Auf *Capsella* B. p. gemein um Gießen.

Hyphomycetes De Bary.

Cladosporium herbarum Lnk. f. *Populi nigrae*. In der Nähe des Forstgartens am Schiffenberg.

Scoliotrichum bulbigerum Fckl. (teste Fekl.!) Auf *Poterium Sanguisorba* am Eberstein.

Ramularia Violarum Fckl. in litt. Eine Jugendform ders. auf *Viola canina* an der Wetter, am Wege von Griedel nach Rockenberg.

Gymnomycetes Fries.

Leptostroma nitidum Wallr. Auf *Iris Pseud-Acorus* am Rande des Badener Wäldchens.

„ *scirpinum* Fr. Auf Blättern verschiedener *Carices* im Münzenberger Moor.

„ *salicinum* Lnk. Auf *Salix Caprea* im Schiffenberger Walde.

Polynema strigosum Fries. Auf Grashalmen im Hangelstein.

Ustilaginei De Bary.

Ustilago longissima Tul. Auf *Glyceria fluit.* etc. in Gräben hinterm Busch'schen Garten; in der Altlahn bei Launspach.

Ustilago segetum Fr. Auf den Cerealien : am Hangelstein, bei Launspach etc.

Uredinei Tul.

Caeoma miniatum Tul. Auf *Rosa pimpinellif.* am Friedhof in Gießen; auf *Rosa canina* im Schiffenberger Wald.

Physoderma Eryngii Cd. Auf *Er. campestre* bei Griedel und Rockenberg.

Aecidium Asperifolii Pers. Auf *Lycopsis arvensis* bei Rockenberg.

Aecidium Violae Schum. Hardt.

- Aecidium elongatum* Lnk. f. *Rhamni*. Im Hangelstein.
 „ „ „ f. *Berberidis*. An der Hardt.
Roestelia cancellata Rbh. Auf *Pyrus* im Forstgarten im
 Schiffenberger Walde.
Ceratitium cornutum Rbh. f. *Sorbi*. Auf *S. Aucuparia* im
 Badenburger- und Philosophenwald.
Melampsora populina Desm. f. *Pop. tremulae*. Im Philo-
 sophenwald; an der Hardt.
 „ *Euphorbiae* Tul. Auf *Euph. helioscopia* unweit
 des Exercierplatzes.
 „ *salicina*. Lév. f. *S. triandrae*. An der Bieber-
 bach bei Bieber.
 „ „ „ f. *S. Capreae*. Im Stadtwald,
 Schiffenberger Wald, Hangelstein,
 Bieberthal etc.
Coleosporium Campanularum Lév. Auf *C. Trachelium* und
glomerata im Hangelstein. Auf *C. Rapunculus*
 im Launspacher Wäldchen.
Coleosporium Rhinanthacearum Lév. f. *Melampyri*. Auf *M.*
nemorosum im Philosophenwald.
 „ *Compositarum* Lév. f. *Tussilaginis*. Auf *Tussil.*
Farfara an der Hardt; bei
 Butzbach.
 „ „ „ f. *Tussilaginis* — *Petasitis*.
 Auf *Petasites officinalis* an
 der Bieber hinter Rodheim.
 „ „ „ *F. Sonchorum*. Auf *S.*
oleraceus an der Lindener
 Chaussé, an der Marburger
 Chaussé bei Gießen; bei
 Münzenberg.
 „ „ „ *F. Senecionum* Lév. Philo-
 sophenwald auf *S. syl-*
vaticus.
Phragmidium apiculatum Tul. f. *Sanguisorbae*. *Phragm. pro-*
prium, et *Uredo ejus* (= *Uredo Poterii* Rbh.)
 Auf *Poterium Sanguisorba* an der Hardt.

- Phragmidium incrassatum* Tul. F. Rosarum. *Phrag.* proprium, et *Uredo* ejus (= *Uredo Rosae* Pers.). Auf *Rosa canina* in Münzenberg.
- „ *incrassatum* Tul. F. Ruborum. *Phragmidium* propr. et *Uredo* ejus (= *Uredo Ruborum* DC. (p. p.). Im Hangelstein, an der Hardt, im Bieberthal, bei Münzenberg etc.
- „ *brevipes* Fckl. (Synon.: *Phr. Fragariae* Rofsm.) *Phragm.* proprium et *Uredo* ejus (= *Uredo Potentillarum* DC. (p. p.) auf *Potent. Fragariastrum* (!) im Philosophenwalde.
- „ *obtusum* F. *Potentillae*. *Phragm.* proprium auf *Potent. argentea*. An der Marburger Chaussée unweit des Hangelsteins.
- „ *asperum* Tul.; *Phragm.* proprium. Im Hangelstein; bei Bieber.
- „ *effusum* Fckl.; *Phragm.* proprium et *Uredo* ejus (*Uredo gyrosa* Reb.). Auf *Rubus Idaeus* im Schiffenberger Walde.
- Triphragmium Ulmariae* Tul. Auf *Spiraea Ulmaria* im Philosophenwald.
- Puccinia Graminis* Tul. Auf verschiedenen Gräsern, besonders den Cerealien; auf *Triticum* v. Bei Münzenberg.
- „ *arundinacea* Tul. Auf *Phragmites* c. Im Münzenberger Moor.
- „ *straminis* Fckl. Auf verschiedenen Gräsern; sehr verbreitet um Gießen.
- „ *Caricis* Tul. Auf versch. *Carices*: im Schiffenberger Wald; an der Hardt.
- „ *Luzulae* Tul. Auf *Luzula pilosa* im Hangelstein.
- „ *Prunorum* Tul. Auf *Prunus spinosa* im Hangelstein.
- „ *Cirsii* Fckl. Auf *Cirs. lanceol.* an der Obermühle bei Bieber.
- „ *Centaureae* DC. Auf *Cent. Cyanus* auf Feldern bei Wieseck an der Marburger Chaussée.
- „ *Tanacetii* Fckl. Auf *T. vulgare* am Neustädter Thor.

- Puccinia Compositarum* Tul. Auf *Centaurea Jacea* am Schiffenberg; auf *Chrysanthemum corymbosum* im Hangelstein.
- „ *variabilis* Grev. Auf *Leontodon Taraxacum* und *Cichorium Intybus* im Bieberthal bei Rodheim.
- „ *Bardanae* Tul. Auf *Lappa major* im Bieberthal hinter Bieber.
- „ *obtegens* Tul. Auf *Cirsium arvense*, am Wege nach der Hardt.
- „ *Galiorum* Tul. Auf *G. Aparine* bei Münzenberg; an der Hardt.
- „ *Umbelliferarum* Tul. F. *Pimpinellae*. Auf *P. magna* in der Lindener Mark.
- „ „ „ F. *Silai*. Auf *Silans prat.* im Hangelstein.
- „ *Stellariae* Fckl. f. *Holostei*. Im Philosophenwald, Hangelstein, Schiffenberg.
- „ „ „ F. *St. mediae*. *Puccinia propria* im Philosophenwald. *Uredo ejus* (= *Uredo Stellariae* Fckl.). Bei der Hardt.
- „ *Violarum* Tul. An der Hardt; am Eberstein.
- Uromyces appendiculatus* Tul. F. *Pisi* Fckl. Felder auf der Hardt.
- „ *apiculatus* Lév. F. *Laburni*. Anlagen um den Friedhof von Gießen.
- „ „ „ f. *Orobi* Fckl. Auf *Orobis vernus* im großen Rothenberg.
- „ „ „ F. *Medicaginis* Fckl. Auf *Medicago sativa* im Bieberthal bei Bieber.
- „ *Leguminosarum* Tul. F. *Trifolii* Fckl. Auf *Tr. prat.* bei Griedel.
- „ „ „ F. *Viciae* Fckl. Auf *Vicia sepium* bei Butzbach.
- „ *Valerianae* Fckl. Auf *V. offic.* am Eberstein; im Hangelstein.

- Uromyces Scrophulariae Fekl. An der Wetter bei Griedel.
 „ Rumicum Tul. Auf R. crispus am Wege von Lollar nach Daubringen.
 „ Betae Tul. Auf B. vulg. am Hangelstein.
 „ Polygoni Fekl. Auf Polyg. aviculare bei Griedel.
 Uredo Pyrolae Mart. Auf Pyrola secunda im Hangelstein.
 „ Vacciniorum Alb. et Schw. Auf V. Myrt. im Schiffenberger Wald.
 „ Filicum Klotzsch. F. Cystopteridis. Auf C. fragilis an der Teufelskanzel im Hangelstein.

Phyllostictae Fr.

- Stigmatea Robertiani Fries. Auf Geranium Rob. im Hangelstein; an der Hardt.
 Depazea Juglandina Fries. Auf Juglans regia in Münzenberg; am Schiffenberg.
 „ pyrina Fries. Auf Pyrus communis bei Rodheim im Bieberthal; an der Marburger Chaussée; beim Friedhof in Gießen.
 „ Lonicerae Kirchr. Auf L. Periclym. im Hangelstein.
 „ Vincetoxici Schubert. Auf Cynanchum Vincet. am Eberstein.
 „ Asperulae Fekl. in litt. Auf Asperula odorata im Hangelstein.
 „ betae DC. Auf Beta vulg. bei Daubringen, am Hangelstein, Philosophenwald.
 „ Pyrolae Ehrbg. Auf Pyrola secunda im Hangelstein.
 Actinonema Crataegi Fr. Auf Sorbus torminalis im Hangelstein.
 „ Rosae Fr. Auf Rosa damascena in den Anlagen am Friedhof bei Gießen.
 Ascochyta Convolvuli Lib. Auf Conv. arv. an der Marburger Chaussée bei Gießen; bei Griedel.
 „ Hyperici Loch. Am Eberstein auf H. perfor.
 „ Ebuli Fekl. Auf Sambucus E. bei Bieber.
 „ Sorbi Virut. Auf Sorbus Aucup. im Badenburger Wäldchen.

Ascochyta Virgaureae Lib. Auf *Solidago* V. a. im Hangelstein.

Phyllosticta cornicola Rbh. Auf *Cornus sanguinea* bei Bieber.

Septoria Ribis Desm. Auf *R. Grossularia* am Eberstein.

„ *Astragali* Lsch. Auf *Astr. glycyphyllos* im Hangelstein.

„ *Oxyacanthae* Knze. Auf *Crataegus* Ox. im Bieberthal hinter Bieber.

„ *nigerrima* Fckl. Auf *Pyrus com.* in den Flecken der *Depazea pyrina* Fr. im Bieberthal bei Giefen.

„ *cornicola* Desm. Auf *C. sanguinea* bei Daubringen.

„ *Hederae* Desm. Am Fusse des Dünsberges.

„ *castaneaecola* Asch. Auf *Cast. vesca* im Forstgarten im Schiffenberger Wald; in den Anlagen hinterm Friedhof von Giefen.

„ *Sorbi* Fckl. Auf *S. Auc.* im Philosophenwalde.

„ *aesculicola* Fckl. Auf *Aesc. Hippoc.* an der Licher Chaussée.

„ *Quercus* Fckl. Auf *Quercus sessilifl.* am Hangelstein.

„ *Lysimachiae* Westend. Auf *Lys. nummularia* im Badenburger Wald.

Carlia Oxalidis Rbh. Auf *Oxalis Acetos.* im Badenburger Wald; im Hangelstein.

Sphaeropsidei Fries.

Leptothyrium macrothecium Fckl. F. *Quercus.* Im Stadtwald; Launspacher Wald.

Sacidium Cytisi Fckl. Auf *Cyt. sagittalis* im Philosophenwald.

Sphaeropsis longissima Fr. Auf trockenen Umbelliferen-Stengeln an der Hardt.

„ *picea* Fr. Auf *Hypericum perforatum* im Philosophenwald.

„ *polygramma* F. Auf *Galeopsis Tetrahit* im Philosophenwald.

- Sphaeropsis* *nebulosa* Fr. Auf Umbelliferen-Stengeln an der Hardt.
 „ *caulincola* Fekl. Auf *Succisa pratensis* im Schif-
 fenberger Wald.
 „ *Malvae* Fekl. Auf *Malva rotundifolia* am Fried-
 hof von Gießen.
 „ *denigrata* Fekl. Auf *Daucus C.* an der Hardt.
Vermicularia *ditricha* Fr. Auf *Betula alba* im Hangelstein.
 „ *atramentaria* Br. et Berkl. Auf *Solanum tuber.*
 bei Gleiberg.
 „ *trichella* Fr. Auf *Hedera h.* am Dünstberge.
 „ *Colchici* Fekl. Auf *Colch. aut.* auf Wiesen an
 der Hardt.

Cytisporacei Fries.

- Phoma* *Filum* Fries. Auf *Cytisus sagittalis* im Philosophen-
 walde.
 „ *herbarum* Westend. F. *Medicaginis.* Auf *Medicago*
sativa an der Marburger Chaussée.

Perisporiacei Fries.

- Erysiphe* *Linkii* Tul. f. *Tanaceti.* Am Bahnhof in Lollar.
 „ *lamprocarpa* Lév. f. *Prenanthis.* Auf *P. muralis*
 im Hangelstein.
 „ „ „ f. *Verbasci* Fekl. Auf *V. nigrum*
 in Launspach.
 „ „ „ f. *Hieracii.* Auf *H. murorum* an
 der Hardt.
 „ „ „ f. *Cichorii.* Auf *C. Intybus* auf
 der Marburger Chaussée.
 „ „ „ f. *Plantaginis.* Auf *Pl. major* in
 der Lindener Mark.
 „ „ „ f. *Galeopsidis.* Auf *G. bifida* auf
 Aeckern am Badener Wäld-
 chen.
 „ „ „ f. *Menthae.* Auf *Mentha aquatica*
 in der Fohbach an der Hardt.

- Erysiphe lamprocarpa* Léév. f. *Lactucae*. Auf L. *Scariola* an der Hardt.
- „ „ „ f. *Stachydis*. Auf St. *palustris* bei Daubringen.
- „ *Graminis* Tul. Auf verschiedenen Gräsern im Hangelstein.
- „ *Martii* Léév. f. *Heraclei*. Auf H. *Sphondyl.* im Hangelstein u. s. w.
- „ „ „ f. *Trifolii*. Auf Trif. *pratense* verbreitet um Gießen.
- „ „ „ f. *Pisi*. Auf Pis. *sat.* auf der Hardt bei Gießen.
- „ „ „ f. *Hyperici*. Auf Hyp. *perf.* im Schiffenberger Wald und vielen anderen Orten.
- „ *depressa* Lnk. f. *Artemisiae*. Auf Art. *vulg.* am Schiffenberger Wege bei Gießen.
- „ *Montagnei* Léév. f. *Lappae*. Auf L. *major* in Bieber.
- „ „ „ f. *Senecionis*. Auf S. *Jacobaea* in der Lindener Mark.
- „ *communis* Léév. f. *Lathyri*. Auf L. *prat.* am Badener Wäldchen.
- „ „ „ f. *Knautiae*. Auf Scab. *arv.* im Hangelstein.
- „ „ „ f. *Polygoni*. Auf P. *aviculare* auf Feldern an der Marburger *Chaussée*.
- „ „ „ f. *Geranii*. Auf G. *pratense* bei Butzbach.
- „ „ „ f. *Ranunculi*. Auf R. *repens* im Hangelstein und Schiffenberg.
- „ *horridula* Léév. Auf Echium *vulg.* auf der Hardt.
- „ „ Rbh. f. *Gei*. Auf Geum *urbanum* an Hecken vor dem Wallthor.
- Calocladia divaricata* Léév. Auf Rhamnus *Frangula* im Schiffenberger Walde; in der Lindener Mark.

Calocladia holosericea Lév. Auf *Astragalus glycyphyllos* am
Diünsberg.

Uncinula adunca Lév. f. *Salicum*. Auf *Salix Caprea* an der
Hardt.

„ „ „ f. *Populorum*. Auf *Pop. nigra* an der
Hardt.

„ *bicornis* Lév. Auf *Acer campestre* in Zäunen hin-
term Busch'schen Garten, beim Friedhof.

„ *Bivonae* Lév. Auf *Prunus spinosa* im Schifffenberger
Wald.

Phyllactinia guttata Lév. f. *Fraxini*. Auf *Fraxinus excelsior*
im Forstgarten am Schifffenberg; in
den Anlagen am Friedhof von Gießen.

„ „ „ f. *Coryli*. An der Hardt.

„ „ „ f. *Crataegi*. Auf *Cr. Oxyac.* im
Philosophenwald.

Sphaerotheca Castagnei Lév. f. *Tormentillae*. Auf *T. erecta*
im Hangelstein.

„ „ „ f. *Potentillae*. Auf *P. anserina*
an der Main-Weserbahn unweit
des Neustädter Thores.

„ „ „ f. *Sanguisorbae*. Auf *S. offic.*
auf den Philosophenwiesen, im
Bieberthal bei Rodheim.

„ „ „ f. *Humuli*. Auf *Humulus Lup.*
an der Wetter bei Griedel.

Dichaenacei Fries.

Psilospora Quercus Rbh. Im Hangelstein; in der Lindener
Mark.

„ *faginea* Rbh. Im Hangelstein.

Excipula Rubi Fries. Im Philosophenwald.

Sphaeriacei Fries.

Sphaeria Mercurialis Rbh. Auf *M. annua* am Philosophen-
wald.

Sphaeria Stellarinearum Rbh. f. Holostei im Schiffenberger-
und Philosophenwald.

„ Polypodii Rbh. var. Asplenii. Auf Aspl. Trichoma-
nes am Eberstein.

Polystigma rubrum Tul. Auf Prunus domestica an der Hardt.

Typhodium graminis Lnk. Im Launspacher Wäldchen.

Dothidea stellaris Fries. Auf Phyteuma nigrum am großen
Rothenberg.

Xylaria Hypoxylon Fr. Im Hangelstein, Schiffenberg, Lin-
dener Mark.

„ carpophila. Fr. Im Hangelstein.

Phacidiacei Fr.

Rhytisma acerinum Fries. Auf Acer Pseudo-Plat. im Hangel-
stein. Auf A. platanoides in den Anlagen am
Friedhof, am Schiffenberger Weg.

Phacidium dentatum Schm. Auf Castanea vesca im Forst-
garten im Schiffenberger Wald; in den Anlagen
am Friedhof.

„ Medicaginis Lsch. Auf Medicago sativa bei Griedel.

„ „ „ f. Trifolii. Auf Tr. sativum
bei Griedel.

Helvellacei Fr.

Peziza villosa Pers. Auf Trifolium montanum im Hangel-
stein; auf Heraeleum Sph. an der Hardt.

„ nivea Fries. Im Schiffenberger Walde.

„ aterrima Lsch. Im Schiffenberger Walde.

„ aurantia Oeder. In der Lindener Mark; im Philo-
sophen- und Schiffenberger Walde.

Gasteromycetes de Bary.

Cyathus striatus Wld. Im Hangelstein.

Tulostoma fimbriatum Fries. Auf Grauwackegeröll am Glei-
berg.

Lycoperdon gemmatum Rbh. var. excipuliforme. Fries. Im
Schiffenberger Wald.

Lycoperdon Bovista Lin. An der Hardt.

Bovista plumbea Pers. Am Schiffenberger Wald, Hangelstein etc.

Tremellini de Bary.

Tremella fimbriata Pers. An der Hardt auf *Cerasus-Aesten*.

„ *lutescens* Pers. Im Philosophenwalde auf *Quercus*.

Exidia saccharina Fries. Im Philosophenwalde.

Agyrium rufum Fries. Im Stadtwald.

Dacryomyces Urticae Fries. An der Hardt.

Clavarinei Fries.

Pistillaria pusilla Fr. Auf *Pyrus* comm. im Bieberthale bei Rodheim.

Spathulea flavida Fries. Im Schiffenberger Wald.

Clavaria Ligula Schaeff. Im Hangelstein.

„ *amethystina* Bull. Im Philosophenwald.

„ *flaccida* Fries. Im Schiffenberger Wald.

„ *flava* Pers. Im Hangelstein; Schiffenberger Wald.

Auricularini Fries.

Telephora hirsuta Willd. Im Philosophenwald.

„ *crustulata* Pers. Im Schiffenberger Wald; in der Lindener Mark.

Hydnacei Fries.

Radulum quercinum Fries. In der Lindener Mark.

Hydnum Auriscalpium Lin. Im Schiffenberger Wald.

Polyporei Fries.

Polyporus mucidus Fr. Im Hangelstein.

„ *zonatus* Fr. Im Hangelstein.

„ *applanatus* Fr. An der Hardt.

Agaricini Fries.

Cantharellus aurantiacus Fries. Im Schiffenberger Walde.

Mycetozoa de Bary.

Stemonitis obtusata Fr. Im Schifffenberger Walde.

Didymium muscicolum Link. Im Schifffenberger Walde.

Aethalium septicum Fries. var. *vaporarium*. Auf Gerberlohe
in der Neustadt.

Appendix.

Sclerotium durum Pers. Auf Umbelliferen-Stengeln im Philo-
sophenwalde.

„ *Semen Tode*. Auf *Solanum tuber.* bei Gleiberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Winter Heinrich Georg

Artikel/Article: [Verzeichniß der im Jahre 1869 in der Flora von Gießen gesammelten Pilze. 46-58](#)