

III.

Salzhausen im Jahr 1856.

Inspector Tasche.

Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
27.9,39	27.9,23	27.8,12	27.7,69	27.11,10	27.8,56	27.7,80	27.8,58
27.9,31	27.9,18	27.8,13	27.7,71	27.11,08	27.8,53	27.7,68	27.8,52
27.9,21	27.9,17	27.7,95	27.7,68	27.11,11	27.8,75	27.7,81	27.8,33
27.9,30	27.9,19	27.8,07	27.7,69	27.11,10	27.8,61	27.7,76	27.8,48
27.11,93	27.11,52	27.11,05	27.11,19	28.2,28	28.2,81	28.3,08	28.3,17
(8.)	(31.)	(30.)	(14.)	(25.)	(6.)	(16.)	
27.6,28	27.4,86	27.1,75	27.3,26	27.6,36	27.2,39	27.0,07	26.10,23
(20.)	(8.)	(19.)	(24.)	(2.)	(12.)	(27.)	
28.0,42	27.11,72	27.11,29	27.11,43	28.2,52	28.2,96	28.3,62	28.3,62
(8.)	(31.)	(1.)	(3.)	(25.)	(6.)	(16.)	
27.6,13	27.4,30	27.1,25	27.2,37	27.5,96	27.2,06	26.9,67	26.9,64
(14.)	(8.)	(19.)	(24.)	(2.)	(12.)	(26.)	
0.6,29	0.7,42	0.10,04	0.9,06	0.8,56	1.0,90	1.5,95	1.5,98
+	11,41	+	11,07	+	11,04	+	0,97
+	15,13	+	16,93	+	17,19	+	0,05
+	11,53	+	11,93	+	12,63	+	4,60
+	12,69	+	13,31	+	13,62	+	1,67
+	16,67	+	16,83	+	18,33	+	8,91
(4.)	(24.)				(11.)		
+	6,97	+	8,43	+	10,87	+	18,33
(6.)	(2.)				(25.)		
+	21,00	+	20,90	+	23,50	+	23,50
(4.)	(31.)				(11.)		
+	5,50	+	6,00	+	7,00	+	11,00
(7.)	(2.)				(25.)		
26,50	26,90	30,50	22,20	19,60	19,90	18,00	34,50
—	—	—	—	2	17	13	56
—	—	—	—	7	20	18	88

	Januar	Februar	März	April	Mai
Anzahl der Tage, an welchen die Temperatur auf 20° und darüber stieg	—	—	—	—	—
III. Winde bei zweimaliger täglicher Beobachtung.					
Anzahl der Beobachtungen	62	58	62	60	62
Anzahl der Nordwinde	—	3	2	1	2
" " Nordostwinde	5	1	7	5	6
" " Ostwinde	3	7	10	6	2
" " Südostwinde	13	8	15	7	13
" " Südwinde	8	3	4	4	3
" " Südwestwinde	23	25	9	27	25
" " Westwinde	9	7	9	7	9
" " Nordwestwinde	1	4	6	3	2
Wenn die Anzahl der Beobachtungen = 100 gesetzt wird, so verhalten sich die vorstehenden 8 Winde der Reihe nach wie die Zahlen 3,0 : 6,2 : 5,6 : 14,1 : 10 : 40,6 : 15,7 : 4,7.					
IV. Niederschläge und Witterung.					
Anzahl der Tage mit					
Regen	11	7	5	17	21
Schnee	3	3	—	—	1
Schnee und Regen	—	—	—	—	—
Gewitter	1	—	—	2	2
Hagel (Schlossen)	1	—	—	1	3
Nebel	—	—	—	1	—
Stürmen	—	—	—	2	—
Heitere Tage	11	12	21	13	8
Trübe und bedeckte Tage	13	14	9	11	14
Gemischte Tage	7	3	1	6	9
V. Grösse des Niederschlags durch den Regenmesser bestimmt in Par. Zollen.					
Höhe des Niederschlags	0.95839	0.74568	0.25095	2.32308	4.12992
Reducirt in Darmst. Zollen	—	—	—	—	—
Auf Schnee kommen von dem gesamten Niederschlag circa	0.04063	0.05975	—	—	—
VI. Sonstige Beobachtungen.	Am 3. Febr. Abends halb 9 Uhr und am 21. Octbr. Kugel beobachtet.				

Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
—	—	—	—	—	—	—	—
60	62	62	60	62	60	62	732
4	1	1	1	3	2	2	22
6	2	5	1	3	2	3	46
1	1	1	2	3	3	2	41
4	5	6	7	21	3	1	103
4	8	4	6	9	12	9	74
27	30	21	27	21	26	36	297
10	13	21	10	2	11	7	115
4	2	3	6	—	1	2	34
13	8	13	14	6	6	10	131
—	—	—	—	—	8	4	19
2	3	3	1	1	3	1	4
1	1	—	—	—	—	—	15
—	—	1	1	3	5	2	7
18	21	19	12	19	5	10	13
9	7	6	11	10	22	18	10
3	3	6	7	2	3	3	169
3	3	6	7	2	3	3	144
2.80347	1.62281	1.62759	2.92058	0.74568	1.31450	1.35991	20,80256
—	—	—	—	—	—	—	22,52
—	—	—	—	—	0.58555	0,17208	0,85801
zwischen	7 und	8 Uhr	Abends	wurden	Meteore	in Gestalt einer	feurigen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Tasche Hans

Artikel/Article: [Meteorologische Beobachtungen zu Salzhausen im Jahr 1856. 45-47](#)