

Die alpine Flora des Plose-Gebirges (2561 m) bei Brixen a. E. (Südtirol).

Von Raimund v. Klebelsberg in Brixen a. E.

NACHTRAG.

Flechten und Moose.

Im Gegensatz zu dem letztes Jahr erschienen Hauptteil dieses Verzeichnisses bildet der folgende Nachtrag durchaus keine selbständige Arbeit, er ist zum weitaus grössten Teil eine blosse Zusammenstellung anderorts veröffentlichter Angaben; als Quellen dienten ausschliesslich die betreffenden Bände (IV. und V.) der neuen Tiroler Flora von Prof. Dr. v. Dalla Torre und Ludwig Graf Sarnthein, wo besonders für die Flechten zahlreiche Fundortsangaben unser Gebiet berühren; weniger weit ist die Erforschung seiner Moose vorgedrungen. Für letztere stammen die Angaben aus Afers der Mehrzahl nach von Ausserdorfer, die übrigen von Sarnthein und Pfaff. Um eine einfache untere Grenze der Alpen zu finden, werden hier nur jene Arten angeführt, die über 1000 m Meereshöhe wachsend vorgefunden wurden. Die Anordnung ist nach Dalla Torre und Sarnthein.

Flechten (Lichenes).

L a t. N a m e.	F u n d o r t.
Usnea barbata (L.) Hoffm.	Ueberall.
Alectoria iubata (L.) Arn.	An Zirbelkiefern ober Afers, im Trametschtal.
Ramalina pollinaria Ach.	Auf Schieferblöcken im Trametschtal und an den Abhängen der Plose gegen Lüssen.

- Stereocaulon coral-* Im hinteren Afers und Lüssen.
loides Fr.
- *alpinum* Laurer Zerstreut auf Erdboden im ganzen
 Plosegebiet.
- Philophorus cereo-* Bei St. Nikolaus im hinteren Lüssen.
lus Fr.
- Cladonia rangiferina* Lüssen, Afers, Trametschtal.
 (L.) Web.
- *papillaria* Plosebühel, Telegraphspitze.
 Hoffm.
- *digitata* (L.) Afers, Lüssen.
 Schaer.
- *gracilis* Willd. Lüssen; im Kamrilltal am Plosebühel.
- *degenerans* Spr. Lüssen, Afers; selten.
- Stictina scrobiculata* Am Gabler gegen Afers.
 Nyl.
- *fuliginosa* Nyl. Am Freien Bühel.
- Nephromium leviga-* Lüssen.
tum Nyl.
- Peltigera canina* Desgl.
 Hoffm.
- *horizontalis* Desgl.
 Hoffm.
- Peltidea venosa* (L.) In Gunggan auf Erdboden.
 Ach.
- Lecothecium nigrum* Im Talschluss von Lüssen.
 (Huds.) Mass.
- *subradiatum* Desgl.
 Nyl.
- Cetraria islandica* (L.) Auf allen Alpen des Gebietes.
 Ach.
- *tenuissima* (L.) Desgl., aber zerstreut.
- *nivalis* (L.) Desgl., seltener
 Ach.
- *pinastri* (Scop.) An Zirbelkiefern im Trametschtal
 Ach. und in Afers.
- *aleurites* Fr. Desgl.
- Parmelia ambigua* Trametschtal, Afers.
 (Wulf.) Ach.
- *saxatilis* (L.) Afers, Lüssen.
 Ach.

- Parmelia omphalodes* Desgl.
(L.) Ach.
- *physodes* (L.) Ach. An Zirbelkiefern ober Afers, am Plosebühel, im Trametschtal.
- *papulosa* Desgl.
(Anzi) Wainio
- Gyrophora cylindrica* Im hinteren Lüssen.
(L.) Ach.
- *flocculosa* Desgl.
(Wulf.) Kbr.
- Physcia caesia* Im hinteren Afers und Lüssen.
(Hoffm.) Nyl.
- Gasparrinia cirrochroa* Auf Kalkgestein in Gunzgau.
Fr.
- Caloplaca flavovirescens* Fr. Im hinteren Lüssen.
- *aurantiaca* Fr. Lüssen, Afers.
- Rhinodina arenaria* Im hinteren Lüssen.
Fr.
- *pyrina* Fr. An Zirbelkiefern im ganzen Gebiet.
- Acarospora glaucocarpa* (Wahlb.) Auf Dolomit im hinteren Afers.
Kbr. u. *conspersa* Fr.
- *squamulosa* Fr. Am Kofeljoch und in Gunggan.
- Placodium murale* Im Mittelgebirge ober St. Andrae.
Arn.
- Lecanora atra* (Huds.) Bei St. Nikolaus im hinteren Lüssen.
Ach. *subfusca*
(L.) Ach.
- *ecoilocarpa* : An Zirbelkiefern im Trametschtal.
Ach.
- *badia* (Pers.) Im hinteren Lüssen.
Ach.
- *b) cinerascens* Im Trametschtal.
Nyl.
- *polytropia* Im Trametschtal; auf Silikatgestein
(Ehr.) Schaer. im hinteren Afers und Lüssen.
- *c) alpigena* Im hinteren Lüssen.
(Ach.)
- *intricata* Ach. Desgl.

- Lecanora varia* Ach. An Zäunen im hintersten Lüssen.
An Zirbelkiefern im Trametschtal.
- *symmictera* Nyl. An Zirbelkiefern im ganzen Gebiet.
- *pumilionis* Rehm. Auf Alpenrosengeäste und an Zirbelkiefern; Trametschtal, Afers.
- *mugicola* Nyl. An morschen Zäunen im Lüsental.
- Aspicilia verrucosa* Kbr. Auf Kalkboden am Kofeljoch.
- *gibbosa* Kbr. Im hintersten Lüssen.
- *cinerea* (L.) Mass. Desgl.
- *alpina* Fr. Desgl.
- *cinereorufescens* Kbr. Plosebühel, Trametschtal, Lüssen.
- Haematomma ventosum* (L.) Mass. Im hinteren Lüssen.
- Diploschistes bryophilus* Zahlbr. Desgl.
- Jonaspis epulotica* Fr. Auf Kalk am Kofeljoch.
- Gyalecta cupularis* (Ehrh.) Schaer. Desgl.
- Ochrolechia androgyna* Arn. Bei St. Nikolaus im hinteren Lüssen.
- *upsaliensis* (Ach.) Mass. Alpe Gunggan.
- Sphyridium placophyllum* Fr. Am Telegraph, im Trametschtal.
- Toninia syncomista* Fr. Auf Dolomit am Kofeljoch.
- Thalloidima caeruleonigricans* Poetsch. Desgl.
- Sporastatia testudinea* (Ach.) Mass. Am Telegraph, im Trametschtal.
- Psora demissa* Fr. Trametschtal, Plosebühel, Alpen gegen Afers.
- Biatora rupestris* Fr. In Afers, Gunggan.
- *lucida* Fr. In der Rienzschlucht; am Aferer Bach.

- Biatora Nylanderi* Anzi An Zirbelkiefern und Lärchen der Voralpen; so in Afers, im Trametschtal, in Lüsen.
- *turgidula* Nyl. Desgl.
- *Berengeriana* Mass. Am Kalk am Kofeljoch.
- Lecidea lithophila* Ach. Im hinteren Lüsen.
- *tenebrosa* Fw. Desgl.
- *leucitica* Fw. Verbreitet im ganzen Gebiet.
- *declinans* Nyl. Trametschtal, hinteres Lüsen.
- *lactea* Floerke. Ueber 1000 m im hinteren Lüsen.
- *petrosa* Arn. Auf Sandstein im hinteren Afers nahe der Alpe Gunggan.
- *lithyrgea* Fr. Im hinteren Afers und Lüsen.
- *platycarpa* Ach. In Afers vor der Alpe Gunggan.
- *albocaerulescens* (Wulf.) Schaer. Hinteres Lüsen.
- *crustulata* Ach. Desgl.
- *meiospora* Nyl. Lüsental.
- *grisella* Floerke Desgl.
- *latypea* Ach. Hinteres Lüsen.
- Buellia leptocline* Desgl.
(Fw.) Kbr.
- Rhizocarpon obscuratum* (Schaer.) Kbr. Lüsental.
- *concentricum* Beltram. Im hinteren Afers.
- Arthonia mediella* Nyl. An Zirbelkiefern im Trametschtal, auf dem Freienbühel.
- Dermatocarpon minutum* (L.) Fr. Am Kofeljoch.
- Lithoidea nigrescens* (Pers.) Mass. Selten im hinteren Lüsen.
- Verrucaria aethiobola* Wahlb. Im Trametschtal, am Pfannberg.
- *rupestris* Schrad. Auf Kalk am Kofeljoch.

Polyblastia singularis Auf Dolomit in Gunggan.

Arn.

— cupularis Mass. Desgl.

— abscondita Desgl.

Arn.

Arthopyrenia pyrenastrella Nyl. An Zirbelkiefern im Trametschtal und ober Afers.

Arn.

Collema multifidum Auf Dolomit am Kofeljoch.

(Scop.) Schaer.

— cristatum (L.) Desgl.

Hoffm.

Moose (Bryophyta).

L a t. N a m e.

F u n d o r t.

Metzgeria pubescens Afers.

(Schränk) Raddi

Pleuridium subulatum Afers.

(Huds.) Rbh.

Hymenostylium curvirostre (Ehrh.)

Lindb.

Cynodontium gracilescens (Web. et

Mohr) Schimp.

Oncophorus vireus Am Fuss des Peitlerkofels im hinteren Afers bei ca. 2000 m.

(Swartz) Brid.

Dicranella heterophylla (L.)

Schimp.

Fissideus adiantoides Afers.

(L.) Hedw.

Ceratodon purpureus Afers, Lüssen, St. Andrae.

(L.) Brid.

Pottia latifolia Am Fuss des Peitlerkofels im hinteren Afers, auf Dolomit.

(Schwägr.)

K. Müll.

Tortula subulata (L.) Am Weg von Klerant nach Afers.

Hedw.

Ulota americana Bei Lüssen.

(Pal.-Beauv.)

Eucalypta ciliata Desgl.

(Hedw.) Hoffm.

Bryum capillare L.	Im Trametschtal, auf der Telegraphspitze.
— alpinum (Huds)	Desgl.
Mnium punctatum (L.)	Afers.
Meesea trichodes (L.)	Afers.
Philonotis fontana (L.) Brid.	Afers.
Pogonatum urnigerum (L.) Pal.-Beauv.	Lüsen, Telegraph.
Polytrichum alpinum L.	Lüsen.
— formosum Hedw.	Lüsen, Kamrilltal, Telegraph.
Brachythecium salebrosum (Hoffm.)	Afers.
— populeum (Hedw.)	Afers.
— velutinum L.	Afers.
Plagiothecium neckeroideum Br.	Afers.
Hypnum stellatum Schreb.	Gemein.
— molluscum Hedw.	Afers.
— cupressiforme L.	Afers, Lüsen u. a.
Hylocomium splendens (Hedw.)	Gemein.
— Schreberi (Willd.)	In Wäldern bei Platzbon, in Afers, am Freienbühel, auch auf den Alpen des Gebietes, z. B. am Schönojchl und Plosebühel.
— triquetrum (L.)	Wie vorige, bis zur Waldgrenze.

Zum Schlusse sei erwähnt, dass die im letztjährigen Berichte verzeichneten Angaben von dem Vorkommen von *Adiantum Capillus Veneris* L. und von *Sedum Anacampseros* L. (Seite 62 bez. 74) irrig sind.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [5_1905](#)

Autor(en)/Author(s): Klebelsberg Raimund von

Artikel/Article: [Die alpine Flora des Plose-Gebirges bei Brixen 74-80](#)