

Ber. Vogelwarte Hiddensee H. 3 (1982) S. 91 - 108

BERINGUNGEN UND WIEDERFUNDE 1979

Aufgabe und Gliederung dieses Standard-Kapitels der "Berichte" wurden in Heft 2 (1982), S. 85 - 87 erläutert.

Die verwendeten Abkürzungen und Symbole sowie die Anordnung der Einzeldaten in den Wiederfund - Zitaten sind am Schluß des Heftes genannt.

Beringungs- und Wiederfundstatistik 1979

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
	1979			1964- 1979	1979			
	Pull.	Obrige Others	Σ		Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
<i>Gavia stellata</i>	0	0	0	4	0	0	0	0
<i>Gavia arctica</i>	0	0	0	5	0	0	0	0
<i>Podiceps ruficollis</i>	1	22	23	609	0	0	0	0
<i>Podiceps auritus</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Podiceps nigricollis</i>	0	1	1	112	0	0	0	0
<i>Podiceps cristatus</i>	1	1	2	175	0	0	0	0
<i>Podiceps grisegena</i>	0	2	2	46	0	0	0	0
<i>Diomedea exulans</i>	0	0	0	6	1	0	1	0
<i>Diomedea melanophris</i>	0	0	0	138	0	0	0	0
<i>Diomedea chlororhynchos</i>	0	0	0	82	0	0	0	0
<i>Diomedea chrysostoma</i>	0	0	0	14	0	0	0	0
<i>Diomedea cauta</i>	0	0	0	10	0	0	0	0
<i>Phoebastria palpebrata</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Macronectes giganteus</i>	0	0	0	7	0	0	0	0
<i>Daption capensis</i>	0	0	0	238	0	0	0	0
<i>Fulmarus glacialis</i>	0	0	0	1643	0	0	0	0
<i>Fulmarus glacialisoides</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	0	0	0	582	0	0	0	0
<i>Puffinus gravis</i>	0	0	0	93	0	0	0	0
<i>Puffinus griseus</i>	0	0	0	37	0	0	0	0
<i>Oceanites oceanicus</i>	0	0	0	7	0	0	0	0
<i>Hydrobates pelagicus</i>	0	0	0	9	0	0	0	0
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	0	0	0	21	0	0	0	0
<i>Sula sula</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Sula bassana</i>	0	0	0	7	0	0	0	0
<i>Sula bassana capensis</i>	0	0	0	99	0	0	0	0
<i>Sula leucogaster</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Phalacrocorax carbo</i>	48	0	48	372	2	0	0	0
<i>Phalacrocorax capensis</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Ardea cinerea</i>	67	8	75	1280	5	4	1	3
<i>Egretta garzetta</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Ixobrychus minutus</i>	0	2	2	184	0	0	0	1

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Obriige Others	Σ					
					Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
<i>Botaurus stellaris</i>	11	2	13	171	2	0	0	0
<i>Ciconia ciconia</i>	1612	10	1622	16537	78	59	34	32
<i>Ciconia nigra</i>	4	0	4	27	0	0	0	0
<i>Cygnus cygnus</i>	0	2	2	23	0	0	0	0
<i>Cygnus olor</i>	92	1316	1408	13480	599	1183	1124	969
<i>Anser anser</i>	46	37	83	891	22	1	2	4
<i>Anser albifrons</i>	0	0	0	62	1	0	0	0
<i>Anser fabalis</i>	0	23	23	1707	22	3	0	0
<i>Branta bernicla</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Branta canadensis</i>	0	13	13	28	0	1	1	0
<i>Tadorna tadorna</i>	35	19	54	682	3	0	0	1
<i>Anas platyrhynchos</i>	221	530	751	5663	24	13	133	46
<i>Anas querquedula</i>	18	16	34	107	0	1	0	0
<i>Anas crecca</i>	11	65	76	832	17	0	0	0
<i>Anas acuta</i>	0	0	0	17	0	0	0	0
<i>Anas strepera</i>	17	17	34	145	0	0	1	0
<i>Anas clypeata</i>	53	7	60	443	2	0	0	1
<i>Netta rufina</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Aythya ferina</i>	38	25	63	1019	2	1	1	1
<i>Aythya fuligula</i>	3	15	18	157	0	0	0	0
<i>Aythya nyroca</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Bucephala clangula</i>	92	26	118	402	0	0	2	0
<i>Clangula hyemalis</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Somateria mollissima</i>	0	1	1	4	0	0	0	0
<i>Somateria spectabilis</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Melanitta nigra</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Melanitta fusca</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Mergus merganser</i>	0	2	2	6	0	0	0	0
<i>Mergus serrator</i>	16	10	26	878	1	0	0	0
<i>Pernis apivorus</i>	13	1	14	235	0	0	0	0
<i>Milvus migrans</i>	111	12	123	975	3	1	0	0
<i>Milvus milvus</i>	388	7	395	2704	11	6	2	0
<i>Accipiter gentilis</i>	258	34	292	2342	2	17	10	4
<i>Accipiter nisus</i>	111	143	254	1964	2	10	13	14
<i>Buteo buteo</i>	773	249	1022	6970	51	35	16	8
<i>Buteo lagopus</i>	0	12	12	56	0	0	0	0

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Übrige Others	Σ					
					Long-distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
Aquila pomarina	1	0	1	3	0	0	0	0
Haliaeetus albicilla	0	2	2	10	1	0	0	0
Circus cyaneus	1	13	14	168	1	1	0	0
Circus pygargus	0	0	0	105	0	0	0	0
Circus aeruginosus	827	6	833	8281	14	0	0	4
Pandion haliaetus	0	0	0	2	0	0	0	0
Falco peregrinus	0	0	0	1	0	0	0	0
Falco subbuteo	17	2	19	185	0	0	0	0
Falco columbarius	0	1	1	18	0	0	0	1
Falco tinnunculus	882	227	1109	7652	30	28	33	18
Tetrao urogallus	0	0	0	59	0	0	0	0
Lyrurus tetrix	0	0	0	1	0	0	0	0
Coturnix coturnix	0	0	0	9	0	0	0	0
Phasianus colchicus	0	0	0	514	0	0	0	0
Grus grus	0	0	0	6	0	0	0	0
Rallus aquaticus	5	77	82	831	1	0	0	4
Crex crex	0	0	0	3	0	0	0	0
Porzana porzana	0	23	23	179	0	0	0	0
Porzana parva	1	13	14	16	0	0	0	3
Gallinula chloropus	23	45	68	1711	2	1	3	0
Fulica atra	418	410	828	7862	40	10	56	27
Otis tarda	0	25	25	230	18	1	0	0
Haematopus ostralegus	108	33	141	696	1	1	5	1
Vanellus vanellus	446	41	487	5879	6	0	1	1
Pluvialis squatarola	0	70	70	209	1	0	0	2
Pluvialis apricaria	0	1	1	5	0	0	0	0
Charadrius hiaticula	61	155	216	2033	4	1	21	5
Charadrius dubius	29	37	66	1409	1	0	0	1
Charadrius alexandrinus	0	0	0	6	0	0	0	0
Numenius phaeopus	0	9	9	36	0	0	0	0
Numenius arquata	10	4	14	196	0	0	0	0
Limosa limosa	43	4	47	456	1	0	0	0
Limosa lapponica	0	40	40	115	0	0	0	0
Tringa erythropus	0	21	21	141	0	0	0	0
Tringa totanus	135	734	869	3593	19	1	1	5
Tringa nebularia	0	21	21	207	1	0	0	0

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Obrige Others	Σ		Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
Tringa ochropus	2	25	27	314	0	0	0	0
Tringa glareola	0	234	234	2797	3	0	0	7
Tringa hypoleucos	0	718	718	8455	3	0	4	17
Xenus cinereus	0	1	1	2	0	0	0	0
Arenaria interpres	0	51	51	292	0	0	0	0
Gallinago media	0	0	0	3	0	0	0	0
Gallinago gallinago	4	370	374	4611	33	0	3	19
Lymnocyrtus minimus	0	25	25	314	0	0	1	0
Scolopax rusticola	4	4	8	38	1	0	0	0
Calidris alba	0	15	15	241	1	0	0	0
Calidris canutus	0	156	156	1116	6	0	0	0
Calidris minuta	0	90	90	1274	2	0	0	12
Calidris temminckii	0	7	7	128	1	0	0	1
Calidris maritima	0	0	0	3	0	0	0	0
Calidris alpina	34	2231	2265	12481	41	2	2	116
Calidris ferruginea	0	149	149	837	1	0	0	5
Limicola falcinellus	0	10	10	55	0	0	0	1
Philomachus pugnax	53	74	127	1563	3	0	0	2
Recurvirostra avosetta	186	0	185	1086	1	0	0	3
Phalaropus lobatus	0	0	0	15	0	0	0	0
Stercorarius skua	0	0	0	26	0	0	0	0
Stercorarius pomarinus	0	0	0	5	0	0	0	0
Stercorarius parasiticus	0	0	0	9	0	0	0	0
Stercorarius longicaudus	0	0	0	8	0	0	0	0
Pagophila eburnea	0	0	0	143	0	0	0	0
Larus canus	206	155	361	9096	3	6	14	0
Larus argentatus	0	0	0	1490	0	2	3	0
Larus fuscus	0	0	0	1	0	0	0	0
Larus marinus	0	0	0	10	0	0	0	0
Larus hyperboreus	0	0	0	6	0	0	0	0
Larus melanocephalus	0	2	2	53	0	0	0	0
Larus ridibundus	1272	49	1321	11131	17	5	1	2

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979				Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Übrige Others	Σ	1964- 1979				
					Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
Larus minutus	0	0	0	8	0	0	0	0
Rissa tridactyla	0	0	0	93	1	0	0	0
Chlidonias niger	10	21	31	1210	0	0	1	0
Sterna hirundo	1016	26	1042	12921	1	7	7	0
Sterna paradisaea	151	27	178	2535	2	7	28	0
Sterna albifrons	47	9	56	1018	4	5	10	0
Sterna sandvicensis	824	35	859	9102	13	5	1	0
Plautus alle	0	0	0	4	0	0	0	0
Uria lomvia	0	0	0	4	0	0	0	0
Uria aalge	0	0	0	1	0	0	0	0
Cephus grylle	0	1	1	1	0	0	0	0
Columba oenas	272	3	275	880	8	1	1	0
Columba palumbus	55	7	62	1002	4	0	1	0
Streptopelia turtur	2	3	5	82	0	0	0	0
Streptopelia decaocto	124	217	341	3789	1	0	9	6
Cuculus canorus	19	11	30	676	1	0	1	2
Tyto alba	341	40	381	6366	27	82	40	13
Bubo bubo	18	2	20	236	0	4	3	0
Glaucidium passerinum	11	0	11	16	0	0	0	0
Athene noctua	15	1	16	144	0	0	1	1
Strix aluco	322	42	364	2875	1	3	32	6
Asio otus	55	183	238	3328	6	2	7	2
Asio flammeus	9	4	13	112	0	0	0	0
Aegolius funereus	223	62	285	1103	0	5	15	2
Caprimulgus europaeus	5	12	17	100	0	0	0	1
Apus apus	178	177	355	4845	0	0	29	2
Alcedo atthis	40	109	149	5279	4	4	5	11
Merops apiaster	0	4	4	41	0	0	0	0
Coracias garrulus	0	0	0	44	0	0	0	0
Upupa epops	0	1	1	146	0	0	0	0
Jynx torquilla	95	64	159	6554	0	0	0	0
Picus viridis	0	9	9	460	0	0	1	0
Picus canus	5	9	14	194	0	0	0	0
Dryocopus martius	196	2	198	880	0	0	1	0
Dendrocopos major	141	196	337	6704	0	1	17	16
Dendrocopos medius	5	12	17	279	0	0	0	0

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Obrige Others	Σ					
					Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
<i>Dendrocopos minor</i>	1	27	28	701	0	0	1	0
<i>Galerida cristata</i>	21	2	23	562	0	0	0	0
<i>Lullula arborea</i>	15	29	44	320	0	0	0	0
<i>Alauda arvensis</i>	105	28	133	2286	1	0	0	1
<i>Eremophila alpestris</i>	0	58	58	168	0	0	0	0
<i>Hirundo rustica</i>	10	51	61	33837	0	0	1	0
<i>Delichon urbica</i>	1204	1460	2664	40981	0	3	227	45
<i>Riparia riparia</i>	31	1142	1173	26749	2	1	16	6
<i>Oriolus oriolus</i>	56	30	86	967	0	0	1	1
<i>Corvus corax</i>	151	52	203	2221	1	9	3	2
<i>Corvus corone</i>	147	38	185	2531	0	4	6	3
<i>Corvus frugilegus</i>	62	611	673	2824	2	2	1	4
<i>Corvus monedula</i>	193	35	228	1843	0	4	5	3
<i>Pica pica</i>	76	13	89	1210	1	2	7	2
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	0	1	1	253	0	0	1	0
<i>Garrulus glandarius</i>	32	381	413	4079	3	8	29	9
<i>Parus major</i>	33	3284	3317	51517	7	1	66	74
<i>Parus caeruleus</i>	10	626	636	24392	0	1	24	118
<i>Parus ater</i>	1165	824	1989	42240	2	0	37	135
<i>Parus cristatus</i>	324	221	545	7737	0	0	25	24
<i>Parus palustris</i>	120	264	384	9715	0	0	33	40
<i>Parus montanus</i>	25	323	348	7893	0	0	37	44
<i>Aegithalos caudatus</i>	36	311	347	6745	0	0	24	47
<i>Remiz pendulinus</i>	13	115	128	1505	1	2	2	5
<i>Panurus biarmicus</i>	0	4	4	2005	0	0	4	0
<i>Sitta europaea</i>	137	281	418	12257	0	0	36	41
<i>Certhia familiaris</i>	102	240	342	4723	0	0	9	40
<i>Certhia brachydactyla</i>	35	141	176	2658	0	0	4	11
<i>Cinclus cinclus</i>	363	108	471	5288	1	15	57	15
<i>Troglodytes troglodytes</i>	273	402	675	10401	0	0	1	39
<i>Erithacus rubecula</i>	17	5240	5257	69848	14	2	16	401
<i>Luscinia luscinia</i>	11	81	92	1407	0	0	9	2

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Obrige Others	Σ					
Luscinia megarhynchos	37	236	273	5844	0	1	24	10
Luscinia svecica	0	28	28	867	1	0	2	0
Tarsiger cyanurus	0	0	0	1	0	0	0	0
Phoenicurus ochruros	1361	561	1922	27758	4	2	13	14
Phoenicurus phoenicurus	700	398	1098	29288	2	2	7	12
Saxicola rubetra	440	147	587	5242	0	0	10	0
Saxicola torquata	16	2	18	86	0	0	0	0
Oenanthe oenanthe	158	149	307	3348	0	0	1	5
Turdus torquatus	5	1	6	41	0	0	0	0
Turdus merula	24	643	667	7734	13	0	42	36
Turdus pilaris	411	144	555	11163	4	0	3	2
Turdus iliacus	0	246	246	4750	1	0	0	0
Turdus philomelos	2	602	604	6861	12	1	6	15
Turdus viscivorus	1	5	6	293	0	0	0	0
Locustella naevia	5	87	92	1076	0	0	0	5
Locustella fluviatilis	0	25	25	229	0	0	2	1
Locustella luscinioides	4	111	115	1318	1	0	0	8
Acrocephalus arundinaceus	33	157	190	5091	0	1	7	8
Acrocephalus scirpaceus	599	3221	3820	70792	10	5	161	175
Acrocephalus palustris	135	1139	1274	20284	0	0	40	25
Acrocephalus schoenobaenus	13	419	432	8656	0	0	3	5
Acrocephalus paludicola	0	12	12	472	0	0	3	0
Hippolais icterina	138	343	481	7750	1	0	9	8
Sylvia atricapilla	174	1193	1367	22614	2	0	13	40
Sylvia nisoria	26	29	55	1706	0	0	5	2
Sylvia borin	151	1289	1440	28936	0	0	55	50
Sylvia communis	106	555	661	13655	0	0	17	26
Sylvia curruca	87	902	989	15458	1	0	23	35
Phylloscopus trochilus	99	2172	2271	31662	1	1	11	66

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
				1964- 1979	1979			
	1979				Fernfunde F	Nahfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Ubrige Others	Σ					
					Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
Phylloscopus collybita	278	3402	3680	37274	3	0	46	218
Phylloscopus bonelli	0	0	0	1	0	0	0	0
Phylloscopus sibilatrix	251	130	381	5311	0	1	7	3
Phylloscopus inornatus	0	0	0	4	0	0	0	0
Phylloscopus trochiloides	0	0	0	11	0	0	0	0
Regulus regulus	0	811	811	25021	1	1	5	81
Regulus ignicapillus	0	329	329	1131	0	0	2	27
Muscicapa striata	223	121	344	6084	0	0	1	1
Ficedula hypoleuca	9	171	180	77454	2	0	10	1
Ficedula albicollis	0	0	0	18	0	0	0	0
Ficedula parva	7	13	20	345	0	0	0	0
Prunella modularis	98	1943	2041	23031	4	2	59	160
Anthus pratensis	78	250	328	2729	1	0	0	2
Anthus noveboracensis	0	0	0	1	0	0	0	0
Anthus campestris	29	13	42	188	0	0	2	0
Anthus trivialis	33	244	277	6148	0	0	5	4
Anthus cervinus	0	0	0	32	0	0	0	0
Anthus spinoletta	0	24	24	213	0	0	0	2
Motacilla flava	30	1044	1074	27820	2	0	2	7
Motacilla alba	498	827	1325	21327	0	1	18	11
Motacilla cinerea	739	373	1112	10490	2	3	9	11
Bombycilla garrulus	0	0	0	1593	0	0	0	0
Lanius excubitor	34	29	63	1243	0	0	2	2
Lanius senator	5	1	6	32	0	0	0	0
Lanius callurus	504	295	799	15055	0	1	4	1
Sturnus vulgaris	0	368	368	8486	5	3	3	2
Passer domesticus	35	211	246	4401	0	0	27	21
Passer montanus	0	144	144	6221	0	0	2	3
Coccothraustes coccothraustes	8	930	938	17609	14	8	20	6
Carduelis chloris	0	747	747	23296	3	2	3	3
Carduelis carduelis	39	1026	1065	28264	1	0	13	12
Carduelis spinus	0	458	458	49363	2	0	0	5

Art Species	Anzahl der Beringungen Number of ringings				Anzahl der Wiederfunde Number of recoveries			
					1979			
	1979			1964- 1979	Fernfunde F	Nehfunde N	Langfrist. Ortsfunde LO	Kurzfrist. Ortsfunde KO
	Pull.	Obrige Others	Σ					
					Long- distance recoveries	Short- distance recoveries	Long-term recoveries at ringing place	Short-term recoveries at ringing place
<i>Carduelis cannabina</i>	8	23	31	1747	0	0	0	0
<i>Carduelis flavirostris</i>	0	35	35	25918	1	0	0	0
<i>Carduelis flammea</i>	4	488	492	18837	1	6	7	12
<i>Serinus citrinella</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Serinus serinus</i>	42	665	707	8986	3	3	12	3
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	24	508	532	33914	2	3	26	11
<i>Carpodacus erythrinus</i>	5	8	13	225	0	0	8	3
<i>Loxia curvirostra</i>	18	498	516	10979	0	0	0	0
<i>Loxia pytyopsittacus</i>	0	3	3	106	0	0	0	0
<i>Loxia leucoptera</i>	0	3	3	8	0	0	0	0
<i>Fringilla coelebs</i>	87	2070	2157	46265	7	1	57	27
<i>Fringilla montifringilla</i>	0	1655	1655	46170	3	3	1	23
<i>Emberiza calandra</i>	5	11	16	2975	0	0	0	0
<i>Emberiza citrinella</i>	68	869	937	25719	0	2	38	17
<i>Emberiza hortulana</i>	0	1	1	153	0	0	0	0
<i>Emberiza schoeniclus</i>	104	2746	2850	50479	4	3	110	81
<i>Calcarius lapponicus</i>	0	0	0	16	0	0	0	0
<i>Plectrophenax nivalis</i>	0	0	0	3	0	0	0	0
<i>Porphyrio flavirostris</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Chionis alba</i>	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pterodroma brevirostris</i>	0	0	0	5	0	0	0	0
<i>Halobaena caerulea</i>	0	0	0	4	0	0	0	0
<i>Pelecanoides urinatrix</i>	0	0	0	10	0	0	0	0
<i>Pelecanoides georgicus</i>	0	0	0	24	0	0	0	0
<i>Garrodia nereis</i>	0	0	0	4	0	0	0	0
<i>Acridotheres tristis</i>	0	0	0	2	0	0	0	0
Summe (total)	25743	65025	90768	1622366	1329	1630	3337	3923

Zusammenstellung: B. Fleischer, H. Pörner

Herausragende Beringungen 1979

- Ardea cinerea*: Katharina Illig 26
Ciconia ciconia: M. Müller 336; BG Lübtheen 182; BG Steckby 130
Tadorna tadorna: E. Sturmhoefel 26; W. Kruch 12
Anas platyrhynchos: Dr. H.W. Nehls 125; BG Fürstenwalde 88
Anas querquedula: E. Sturmhoefel 19
Anas clypeata: Dr. A. Stiefel 34; E. Sturmhoefel 19
Aythya ferina: BG Fürstenwalde 28; H. Hasse 19
Bucephala clangula: H. Hasse 111
Milvus milvus: H. Tauchnitz 70; W. Gleichner 50; W. Böhm 42
Accipiter gentilis: B Ludwig 46; W. Teubert 19; W. Grote 18
Accipiter nisus: BG Auma 70; W. Teubert 21; BG Guben 18
Buteo buteo: BG Tabarz 71; H. Seeger 69; W. Böhm 67
Circus aeruginosus: BG Magdeburg 217; Dr. H. Zimmermann 57
Falco tinnunculus: W. Reißmann 275; BG Jena 96; W. Teubert 56
Rallus aquaticus: BG Schwedt 34; H. Tauchnitz 18
Porzana porzana: H. Tauchnitz 10
Gallinula chloropus: W. Grote 12, BG Schwedt 12
Fulica atra: BG Tabarz 317; BG Fürstenwalde 133
Haematopus ostralegus: Dr. U. Brenning 57; E. Sturmhoefel 23
Vanellus vanellus: Dr. A. Stiefel 107; E. Sturmhoefel 65
Pluvialis squatarola: M. Grothmann 30; BG Vogelwarte 23
Charadrius hiaticula: BG Vogelwarte 119; BG Röbel 25
Limosa limosa: Dr. A. Stiefel 33
Limosa lapponica: M. Grothmann 24, G. Wagner 10
Tringa totanus: Dr. H.W. Nehls 268; Dr. U. Brenning 114;
 P. Hauff 97; W. Kruch 85
Tringa glareola: BG Schwedt 43; Dr. M. Schönfeld 42
Tringa hypoleucos: G. Hübner 109; BG Röbel 96; W. Kruch 77
Gallinago gallinago: W. Schulze 56; Dr. M. Schönfeld 48
Lymnocyptes minimus: BG Schwedt 14
Calidris canutus: M. Grothmann 56; G. Wagner 42
Calidris minuta: BG Röbel 34; BG Guben 19; W. Schulze 13
Calidris alpina: M. Grothmann 1114; BG Röbel 357
Philomachus pugnax: E. Sturmhoefel 31; Dr. A. Stiefel 22
Recurvirostra avosetta: Dr. A. Stiefel 135
Chlidonias niger: BG Schwedt 25

- Sterna hirundo*: E. Sturmhoefel 400; Dr. W. Neubauer 213
Sterna paradisaea: Dr. U. Brenning 178
Sterna albifrons: Dr. U. Brenning 49
Sterna sandvicensis: H.U. Dost 825
Columba oenas: R. Möckel 191, Dr. V. Rudat 51
Columba palumbus: H. Tauchnitz 19
Streptopelia decaocto: BG Guben 112; Dr. A. Stiefel 104
Tyto alba: S. Göring 76; W. Reißmann 48; W. Teubert 45
Athene noctua: W. Köcher 9
Strix aluco: W. Reißmann 38; W. Schulze 22; E. Berthold 19
Asio otus: W. Teubert 69; BG Leipzig-West 37; BG Falkensee 34
Aegolius funereus: Dr. V. Rudat 95; BG Finkenmühle 64
Apus apus: BG Tabarz 61; BG Annaberg 46; Dr. W. Gorgaß 32
Dryocopus martius: Dr. V. Rudat 140
Lullula arborea: BG Döbern 13; G. Oppermann 13
Alauda arvensis: E. Sturmhoefel 23; BG Leipzig-West 19
Eremophila alpestris: BG Leipzig-West 28; BG Scharfenstein 11
Delichon urbica: BG Dummerstorf 413, BG Gera 268; J. Höland 266
Riparia riparia: K. Rost 250; BG Magdeburg 148
Oriolus oriolus: W. Böhm 17; BG Guben 14
Corvus corax: BG Serrahn 84; H. Seeger 24; BG Schwedt 14
Corvus corone: J. Luge 40; BG Tabarz 26; U. Bieselt 16
Corvus frugilegus: K. Grasse 144; F. Bauer 137
Corvus monedula: BG Jena 78; BG Dummerstorf 20
Garrulus glandarius: BG Tabarz 126; BG Zeulenroda 39
Parus cristatus: R. Möckel 206; BG Serrahn 51
Parus palustris: BG Serrahn 62; BG Sonneberg 27
Parus montanus: BG Zwönitztal 30; BG Annaberg 26
Remiz pendulinus: BG Tabarz 26; L. Reißland 24; H. Zähr 14
Cinclus cinclus: BG Großbreitenbach 113; BG Tabarz 53; S. Göring 46
Troglodytes troglodytes: BG Serrahn 64; W. Köcher 45; G. Sacher 40
Luscinia luscinia: BG Schwedt 30; BG Vogelwarte 25
Luscinia megarhynchos: K.H. Freidank 49; W. Böhm 34; BG Berlin-Nord 27
Luscinia svecica: BG Schwedt 13
Phoenicurus ochruros: BG Zwönitztal 152; U. Bieselt 137
Phoenicurus phoenicurus: BG Dresden-Ost 126
Saxicola rubetra: BG Annaberg 180; G. Sacher 164
Saxicola torquata: BG Schauen 18
Oenanthe oenanthe: BG Vogelwarte 186; K. Illig 39

- Turdus pilaris*: BG Tabarz 120; BG Jena 62; BG Prenzlau 44
Locustella naevia: BG Magdeburg 16; BG Schwedt 9
Locustella luscinioides: BG Serrahn 25; G. Sohns 15; G. Oppermann 13
Acrocephalus arundinaceus: H. Zähr 48; BG Schwedt 21
Acrocephalus scirpaceus: H. Ülschlegel 474; BG Tabarz 379;
 BG Templin 293; J. Luge 275
Acrocephalus palustris: BG Magdeburg 118; BG Tabarz 114
Acrocephalus schoenobaenus: G. Oppermann 48; G. Sohns 43
Hippolais icterina: BG Magdeburg 34; M. Grothmann 33
Sylvia atricapilla: BG Serrahn 149; W. Grote 124; D. Saemann 120
Sylvia nisoria: BG Guben 11; W. Grote 10
Sylvia communis: BG Claußnitz 71; H. Göthel 38; W. Böhm 36
Phylloscopus sibilatrix: BG Dresden-Ost 55; BG Serrahn 47;
 W. Böhm 45
Regulus ignicapillus: BG Serrahn 108; D. Saemann 76
Muscicapa striata: W. Böhm 41; BG Steckby 21
Anthus pratensis: BG Röbel 77; BG Guben 42; R. Günther 32
Anthus campestris: H. Menzel 35
Anthus trivialis: BG Serrahn 35; BG Zwönitztal 32
Motacilla alba: BG Tabarz 174; H. Zähr 75; BG Gera 74
Motacilla cinerea: BG Gera 144; H. Ülschlegel 93
Motacilla flava: BG Merseburg 324; BG Schwedt 128
Lanius collurio: BG Scharfenstein 57; BG Tabarz 53

Zusammenstellung: H. Pörner

Ausgewählte Wiederfunde

Ciconia ciconia - Weißstorch

2003		92 km NW nach 15 Jahren
Njg. 03.07.64	Lippitsch (Bautzen)	51.11 N, 14.26 E
	Vogelschutzw. Neschwitz	
BV 23.06.79	Wehrhain (Herzberg)	51.44 N, 13.26 E
2012		16 km SE nach 15 Jahren
Njg. 03.07.64	Teicha (* Bautzen)	51.18 N, 14.28 E Neschwitz
BV 16.06.79	Klix (Bautzen)	51.16 N, 14.32 E
2305		67 km E nach 15 Jahren
Njg. 30.06.64	Susigke (Köthen)	51.50 N, 12.04 E H. Graff
BV 23.06.79	Plossig (Jessen)	51.42 N, 12.57 E

Anas platyrhynchos - Stockente

313 762!		1526 km NNE nach 963 Tagen
Ad.M 26.12.69	Rostock	54.05 N, 12.06 E H.W. Nehls
(x) 00.08.72	Koivikko	65.10 N, 28.24 E FIN
424 109		601 km S nach 804 Tagen
Nfl. 01.08.76	Mixdorf (Eisenhüttenstadt)	52.08 N, 14.38 E H.P. Graetz
x 15.10.78	Feldkirchen (Kärnten)	46.44 N, 14.05 E ÖSTERR.

Anas clypeata - Löffelente

429 761!		1189 km SW nach 208 Tagen
Ad. 06.06.79	Heuwiese (* Rügen)	54.26 N, 13.08 E H.U. Dost
+ 31.12.79	Mezières en Brenne (Indre)	46.49 N, 01.13 E FRA
431 548!		1110 km S nach 249 Tagen
Nfl. 13.06.78	Barther Oie	54.24 N, 12.44 E
	(* Ribn.-Dangarten)	E. Sturmhoefel
(x)M 17.02.79	Pirottolo-Pineta S. Vitale	44.25 N, 12.12 E ITA

Buteo buteo - Mäusebussard

301 516		24 km NNW nach 15 Jahren
Njg. 15.06.64	Hakel (Aschersleben)	51.45 N, 11.28 E K.Wuttky
(x) 03.03.79	Kroppenstedt (Staßfurt)	51.57 N, 11.19 E
311 425		19 km E nach 12 Jahren
Njg. 03.06.67	Stangerode (Hettstedt)	51.39 N, 11.21 E K.Wuttky
x2 00.08.79	Belleben (Bernburg)	51.40 N, 11.38 E

Rallus aquaticus - Wasserralle

6 022 039!		770 km W nach 2,5 Jahren
Fgl. 01.12.76	Bärenklau (Guben)	51.57 N, 14.43 E G.Minack
(x) 05.06.79	Erbaut (Hainaut)	50.32 N, 03.53 E BEL

Fulica atra - Bläßralle

325 087 598 km E nach 81 Tagen
 Ad. 16.01.79 Leipzig - Mitte 51.21 N, 12.23 E
 BG Leipzig-W.
 (x) 07.04.79 Brzezce Bialobrzegi 51.41 N, 21.01 E POL
 (Radom)

419 668! 333 km SE nach 4 Tagen
 Nfl. 09.06.73 Cumbacher Teiche 50.52 N, 10.37 E
 (* Gotha) BG Tabarz
 + 20.08.77 Pistin (Ceske Budejovice) 49.03 N, 14.20 E CZE

Charadrius dubius - Flußregenpfeifer

80 509 160 5515 km SSE nach 92 Tagen
 1.J. 13.08.78 Helmeausee 51.27 N, 11.01 E W.Schulze
 (* Sangerhausen)
 () 13.11.78 Juba 04.52 N, 31.30 E SUDAN

Limosa limosa - Uferschnepfe

5 037 545 2421 km SW nach 6,5 Jahren
 Nfl. 25.05.73 Kirr (* Ribn.-Damgarten) 54.25 N, 12.43 E A.Stiefel
 + 27.10.79 Lebrija (Sevilla) 36.55 N, 06.10 W SPA

Tringa nebularia - Grünschenkel

6 004 178! 4322 km SSW nach 4,5 Jahren
 Fgl. 31.08.74 Altenburg (* Leipzig) 50.59 N, 12.26 E
 D. Trenkmann
 x 21.03.79 Mopti 14.30 N, 04.12 W MALI

Tringa glareola - Bruchwasserläufer

7 113 269! 5968 km S nach 212 Tagen
 1.J. 21.08.77 Langenwerder (* Wismar) 54.02 N, 11.30 E U.Brenning
 (x) 21.03.78 Libreville (Estuaire) 00.23 N, 09.27 E GABUN

Calidris alba - Sanderling

80 484 859 1018 km W nach 250 Tagen
 1.J. 12.09.78 Gr. Schwerin (* Röbel) 53.24 N, 12.39 E BG Röbel
 v 20.05.79 Hest Bank (Lancashire) 54.05 N, 02.49 W GBR

Calidris temminckii - Temminckstrandläufer

90 506 374! 849 km S nach 222 Tagen
 Ad. 05.08.78 Gr. Schwerin BG Röbel
 + 15.03.79 Marano Lagimare (Udine) 45.46 N, 13.09 E ITA

Calidris alpina - Alpenstrandläufer

80 408 090! ø Hels. PT 20 459 1037 km NNE nach 4 Jahren
 1.J. 13.09.75 Felchow (Angermünde) 53.01 N, 14.00 E
 W. Dittberner
 v ø 15.07.79 Saeppi Luvia (Turku-Pori) 61.29 N, 21.21 E FIN

Stockholm 3 322 275 oo Hi 80 483 563

1.J. 18.09.76 Ottenby (Üland)

v oo 01.08.77 Bessin (* Rügen)

v 25.07.79 Ottenby (Üland)

273 km SW nach 1 Jahr

56.12 N, 16.24 E SWE

54.35 N, 13.09 E

273 km NE nach 2 Jahren

Philomachus pugnax - Kampfläufer

6 027 840

Ad. M 07.07.77 Gülper See (* Rathenow)

v 28.09.78 Rades

1770 km S nach 448 Tagen

52.44 N, 12.16 E J.Seeger

36.52 N, 10.18 E TUNESIEN

Larus canus - Sturmmöwe

5 003 467!

Nfl. 09.06.66 Zipsendorf (Altenburg)

x 03.02.79 Zestienhoven (Rotterdam)

564 km WNW nach 12,5 Jahren

50.59 N, 12.26 E

D. Trenkmann

51.57 N, 04.26 E NED

6 031 759!

Njg. 30.06.79 Pouch (Bitterfeld)

592 km W nach 71 Tagen

51.37 N, 12.20 E

H. Tauchnitz

(x) 09.09.79 Lochristi (Oost-Vlaanderen) 51.06 N, 03.50 E BEL

Asio otus - Waldohreule

326 533

Njg. 02.07.74 Arnstadt (* Erfurt)

x 08.03.79 Pöllänlahti (Mikkeli)

1639 km NE nach 4,5 Jahren

50.50 N, 10.57 E L.Reißland

61.54 N, 28.48 E FIN

Alcedo atthis - Eisvogel

714 255

1.J. 16.07.78 Karlsdorf (Seelow)

/??/ (01.01.79) Delta del Ebro
(Tarragona)

1678 km SW nach 169 Tagen

52.32 N, 14.23 E

H. Pawlowski

40.43 N, 00.34 E SPA

Alauda arvensis - Feldlerche

80 235 740

Fgl. 18.02.79 Leipzig-Lindenau

x 05.11.79 Mirambeau
(Charente-Marit.)

1162 km WSW nach 260 Tagen

51.21 N, 12.23 E

BG Leipzig-W.

45.22 N, 00.34 W FRA

Riparia riparia - Uferschwalbe

90 761 649 oo Praha T 164 622

1.J. 13.08.76 Gehren (Straßburg)

v oo 20.08.79 Soprec (Pardubice)

402 km SSE nach 3 Jahren

53.31 N, 13.45 E

K.D. Stegemann

50.05 N, 15.34 E CZE

90 860 584! ø Valletta 05 545

N1.J 11.07.78 Brettin (Genthin)

v ø 28.04.79 Targa Gap

1845 km S nach 291 Tagen

52.25 N, 12.10. E

K.H. Freidank

35.54 N, 14.24 E MALTA

Parus atar - Tannenmeise

90 779 187	1282 km SW nach 327 Tagen
Njg. 10.06.78 Wildenthal (Aue)	50.35 N, 12.43 E R.Möckel
xi 03.05.79 Agos (Hautes Pyrenees)	43.02 N, 00.04 W FRA

Cinclus cinclus - Wasseramsel

80 488 892 ooC F2K	875 km NNW nach 110 Tagen
Fgl. 16.01.79 Grano (Guben)	51.57 N, 14.43 E BG Guben
v ooC 06.05.79 Rossevan (Vest-Agder)	58.32 N, 07.06 E NORWEGEN

Acrocephalus scirpaceus - Teichrohrsänger

90 397 376	nach 7 Jahren am BO
1.J. 21.07.72 Unkeroda (x Eisenach)	50.56 N, 10.16 E E. Mey
v 08.08.79 BO	

90 412 749	nach 7 Jahren am BO
1.J. 28.08.72 Fährkrug (x Templin)	53.07 N, 13.00 E E.Pries
v 08.07.79 BO	

90 578 173	609 km WSW nach 2 Jahren
1.J. 23.08.77 Warnemünde (Rostock)	54.05 N, 12.06 E W.Grothm.
v 19.08.79 Lillo (Antwerpen)	51.18 N, 04.18 E BEL

90 784 061	4334 km SW nach 636 Tagen
1.JJ 19.08.77 Hohennauen (Rathenow)	52.36 N, 12.21 E M.Müller
x 17.05.79 Cansado (Baie du Levrier)	20.51 N, 17.02 W MAURETANIEN

90 821 828!	4350 km SW nach 667 Tagen
Ad. 23.07.77 Neustadt-Glewe	53.20 N, 11.30 E
(x) 21.05.79 Cansado	H. Zimmermann MAURETANIEN

90 813 759	395 km WSW nach 368 Tagen
Fgl. 16.08.78 Klockschorf (Gadebusch)	53.42 N, 11.07 E P.Illmann
v 19.08.79 Bergsche Hoofd	51.55 N, 06.02 E NED
(Gelderland)	

Sylvia atricapilla - Mönchsgrasmücke

80 516 656	2665 km SE nach 64 Tagen
Ad. M 29.09.78 Kloster (x Rügen)	54.36 N, 13.07 E
+	BG Vogelwarte
02.12.78 Lazania	35.00 N, 33.00 E ZYPERN

Sylvia curruca - Zaungrasmücke

80 391 953	809 km S nach 223 Tagen
Fgl. 04.09.77 Leipzig-Leutzsch	51.21 N, 12.23 E
+	BG Leipzig-W.
Frühj.78 Rimini (Fürli)	44.04 N, 12.34 E ITA

Phylloscopus trochilus - Fitis

90 599 746 268 km NNE nach 3,5 Jahren
 1.J. 17.09.75 Bruchsee (Templin) 53.07 N, 13.30 E
 BG Templin
 v 05.05.79 Christiansoe (Bornholm) 55.19 N, 15.12 E DEN

Regulus regulus - Wintergoldhähnchen

90 854 800 1632 km SW nach 85 Tagen
 Fgl. M 10.10.78 Langenwerder (* Wismar) 54.02 N, 11.30 E
 M. Grothmann
 /?/ 03.01.79 Meudavia (Navarra) 42.27 N, 02.11 W SPA

Motacilla cinerea - Gebirgsstelze

90 856 613! 688 km WSW nach 175 Tagen
 Njg. 08.07.78 Usadel (Neustrelitz) 53.22 N, 13.04 E
 K.D. Feige
 (x) 30.12.78 Mariakerke 51.04 N, 03.41 E BEL
 (Oost-Vlanderen)

Motacilla flava - Schafstelze

80 322 779 936 km S nach 5,5 Jahren
 1.J. 01.09.73 Rüdersdorf (Fürstenwalde) 52.21 N, 14.04 E
 BG Schwedt
 /?/ Frühj.79 Riccione (Forlì) 43.59 N, 12.39 E ITA

90 821 608 4406 km SSW nach 517 Tagen
 1.J. M 17.09.77 Niedergurig (Bautzen) 51.11 N, 14.26 E H.Zähr
 v M 16.02.79 Mopti 14.30 N, 04.12 W MALI

Sturnus vulgaris - Star

7 086 570! 1414 km NNE nach 249 Tagen
 N1.J. M 02.01.79 Leipzig 51.21 N, 12.23 E
 BG Leipzig-West
 (x) 08.09.79 Vaasa 63.05 N, 21.38 E FIN

Fringilla montifringilla - Bergfink

80 357 210! 1097 km NNE nach 1 Jahr
 N1.J. M 05.03.78 Judenbach (Sonneberg) 50.21 N, 11.11 E
 R. Demmler
 x2 05.03.79 Enköping (Uppland) 59.38 N, 17.06 E SWE

Zusammenstellung: H. Pörner

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [1982_3](#)

Autor(en)/Author(s): Pörner Heinz

Artikel/Article: [Beringungen und Wiederfunde 1979 91-108](#)