

Publikationsliste der Vogelwarte Hiddensee 1998/99

Diese Liste enthält die in den Jahren 1998 und 1999 erschienenen Veröffentlichungen von Mitarbeitern der Vogelwarte Hiddensee und schließt zeitlich an die letzte derartige Aufstellung (Berichte Vogelwarte Hiddensee 14: 111-112) an. Arbeiten, die in dieser Schriftenreihe erschienen sind, werden nicht mit aufgeführt.

- CLEMENT, P. & A. J. HELBIG 1998: Taxonomy and identification of chiffchaffs in the Western Palearctic. *Brit. Birds* 91: 361-376.
- DIERSCHKE, V. 1998: Zum Vorkommen von Libellen auf der Ostseeinsel Hiddensee. *Libellula* 17: 229-235.
- DIERSCHKE, V. 1998: Anthropogene und natürliche Störreize für Küstenvögel im Windwatt von Hiddensee. *Seevögel* 19, Sonderheft: 53-56.
- DIERSCHKE, V. 1998: High profit at high risk for juvenile Dunlins *Calidris alpina* stopping over at Helgoland (German Bight). *Ardea* 86: 59-69.
- DIERSCHKE, V. 1998: Site fidelity and survival of Purple Sandpipers *Calidris maritima* at Helgoland (SE North Sea). *Ring. & Migration* 19: 41-48.
- DIERSCHKE, V., J. KUBE, S. PROBST & U. BRENNING 1999: Feeding ecology of dunlins *Calidris alpina* staging in the southern Baltic Sea, 1. Habitat use and food selection. *J. Sea Res.* 42: 49-64.
- DIERSCHKE, V., J. KUBE & H. RIPPE 1999: Feeding ecology of dunlins *Calidris alpina* staging in the southern Baltic Sea, 2. Spatial and temporal variations in the harvestable fraction of their favourite prey *Hediste diversicolor*. *J. Sea Res.* 42: 65-82.
- FLADE, M., H.-G. BAUER, J. FLASBARTH & A. J. HELBIG 1998: Vogelmonitoring in Deutschland. *Vogelwelt* 119: 35-37.
- HELBIG, A. J. 1998: Die Vogelwelt von Hiddensee und den umliegenden Boddengewässern. *Rugia Journal* 1998: 84-89.
- HELBIG, A. J. 1998: Zum gegenwärtigen Stand der ornithologischen Systematik. [Kurzfassung] *J. Orn.* 139: 209-210.
- HELBIG, A. J. 1999: Einsatz molekularer Methoden zur Erforschung der Phylogenie der Vögel. In: SCHMITT, M. (Hrsg.): *Phylogenetik und Moleküle*. S. 179-200. Edition Archaea, Schwelm.
- HELBIG, A. J. 1999: More on hybrids. *Birding World* 12: 419.
- HELBIG, A. J., D. SCHMIDT & I. SEIBOLD 1998: Mitochondrial DNA sequences reveal differentiation between Nearctic and Palearctic Osprey (*Pandion haliaetus*) populations. *Biol. Cons. Fauna* 102: 224. [Abstract]
- HELBIG, A. J. & I. SEIBOLD 1999: Molecular phylogeny of Palearctic-African *Acrocephalus* and *Hippolais* warblers (Aves: Sylviidae). *Mol. Phylogen. Evol.* 11: 246-260.
- KUBE, J. & S. PROBST 1999: Bestandsabnahme bei schilfbewohnenden Vogelarten an der südlichen Ostseeküste: Welchen Einfluß hat die Schilfmahd auf die Brutvogeldichte? *Vogelwelt* 120: 27-38.
- LIEBERS, D., I. SEIBOLD & A. J. HELBIG 1998: New aspects of mitochondrial-genetic population structure and systematics in the *Larus argentatus* - *fuscus* - *cachinnans* group. *Biol. Cons. Fauna* 102: 230. [Abstract]
- LIEBERS, D., I. SEIBOLD & A. J. HELBIG & H.-U. PETER 1998: Systematik von Großmöwen der *Larus-argentatus-fuscus-cachinnans*-Gruppe in Eurasien. [Kurzfassung] *J. Orn.* 139: 210.
- LIEBERS, D. & A. J. HELBIG 1999: Phänotypische Charakterisierung und systematische Stellung der Armenienmöwe *Larus armenicus*. *Limicola* 13: 281-321.
- POWILLEIT, M. & J. KUBE 1999: Effects of severe oxygen depletion on macrobenthos in the Pomeranian Bay (southern Baltic Sea): a case study in a shallow, sublittoral habitat characterized by low species richness. *J. Sea Res.* 42: 221-234.
- PROBST, S. & J. KUBE 1999: Histopathological effects of larval trematode infections in mudsnails and their impact on host growth: What causes gigantism in *Hydrobia ventrosa* (Gastropoda: Prosobranchia)? *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 238: 49-68.

Publikationen der Beringungszentrale und Arbeiten mit Hiddensee-Ringfundergebnissen 1998/99

- ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA 1999: The role of Italy within the Song Thrush (*Turdus philomelos*) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. *Vogelwarte* 40: 11-28.
- AUGST, U. 1998: Polygynie beim Wanderfalken (*Falco peregrinus*). *Acta ornithoecol.* 4: 41-47.
- DORSCH, H. 1998: Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen. *Mitt. Ver. Sächs. Orn.* 8: 281-289.
- DÜRR, T., G. SOHNS & H. WAWRZYNIAK 1999: Ringfundausswertung in Ostdeutschland beringter bzw. kontrollierter Bartmeisen (*Panurus biarmicus*). *Vogelwarte* 40: 117-129.

- EWERT, A. 1999: Untersuchungen an Graureihern in der Ostprignitz – eine Zwischenbilanz. Orn. Mitt. Prignitz 11: 8-9.
- FIEDLER, W. 1999: Kormorane *Phalacrocorax carbo* als Durchzügler und Wintergäste in Süddeutschland und Österreich - eine Ringfundanalyse 1986-1999. Orn. Beob. 96: 183-192.
- FRÄDRICH, J. 1998: Beitrag zur Brutbiologie der Wasserralle (*Rallus aquaticus*) aus dem Zeitraum 1979-1995. Otis 6: 115-121.
- GEITER, O. 1999: Die Kanadagans (*Branta canadensis*) als Neozoon in Deutschland. [Kurzfassung] J. Orn. 140: 245.
- GEORGE, K. 1999a: Höckerschwäne (*Cygnus olor* GMELIN 1789) auf der Greifswalder Oie. Seevögel 20: 59-61.
- GEORGE, K. 1999b: Zur Bestandsentwicklung des Zilpzals *Phylloscopus collybita* in zwei Untersuchungsgebieten Ostdeutschlands in den 90er Jahren. Orn. Mitt. 51: 338-342.
- GÖRNER, M. 1998: Zur Populationsdynamik des Uhus (*Bubo bubo*) in Thüringen I. Bestandsentwicklung und Schutzmaßnahmen. Acta ornithoecol. 4: 3-29.
- HERING, J. 1999: Die Bestandsentwicklung des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im Regierungsbezirk Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 337-358.
- KAATZ, J. 1999: Urbanisierungstendenzen bei überwinternden Stockenten in Nord- und Mittelbrandenburg – eine Fortschreibung. Orn. Mitt. Prignitz 11: 7-8.
- KAFFKE, A. & C. STEINHAEUER 1999: Der pure Zufall?! Haussperlinge (*Passer domesticus*) als Sperber (*Accipiter nisus*)- Beute. [Kurzfassung]. J. Orn. 140: 255.
- KNEIS, P. 1999: Sieben Jahrzehnte wissenschaftliche Vogelberingung im Riesaer Elbtal. Sächsische Heimatblätter 4: 285-288.
- SÜDBECK, P., B. HÄLTERLEIN, W. KNIEF & U. KÖPPEN 1998: Bestandsentwicklung von Fluß- *Sterna hirundo* und Küstenseeschwalbe *S. paradisaea* an den deutschen Küsten. Vogelwelt 119: 147-163.
- KÖPPEN, U. 1998: Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern heute – Organisation, Probleme und Konzepte. Seevögel 19, Sonderheft: 31-40.
- KÖPPEN, U. & G. GRAUMANN 1999: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1997. Seevögel 20: 49-51.
- KÖPPEN, U. 1999: The Hiddensee scheme - 35 years in the centre of the net. International Conference, '100 Years Bird Ringing'. [Abstract] <http://home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm>.
- KÖPPEN, U. & H.-G. BENECKE 1999: Länderübergreifendes Beringungsprogramm Weißstorch (*Ciconia ciconia*) - Ergebnisse und Erfahrungen nach dem dritten Jahr. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 6. und 7. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag. Tagungsband: S. 99-107.
- KRONBACH, D. 1998: Afrikafund eines Turmfalken (*Falco tinnunculus*) aus Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 244.
- KRONBACH, D. 1999: Spätes Ausflugsdatum beim Turmfalken (*Falco tinnunculus*) in Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 1-2.
- LUGE, J. 1999: Langjährige Beobachtungen zur Brutbiologie des Turmfalken an den Türmen der St. Jakobskirche in Köthen. Apus 10: 170-174.
- PETER, H.-U., S. HAHN, U. KÖPPEN, P. QUILLFELDT, T. SCHMOLL, & J. WELCKER 1999: 20 years Antarctic research with Hiddensee rings. International Conference '100 Years Bird Ringing'. [Abstract] <http://home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm>.
- SCHLEGEL, S. & J. SCHLEGEL 1999: Erster Nachweis eines Hybriden Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper (*Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca*) im oberen Erzgebirge (*Aves: Passeriformes: Muscicapidae*). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 21: 309-310.
- SCHMIDT, K. 1999: Zugverhalten und Populationsökologie der Dohle (*Corvus monedula*) nach Beringungsergebnissen aus Südwest-Thüringen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8, Sonderheft 2: 41-53.
- SCHMIDT, K. 1999: Mehrjährige Beobachtungen an einem Krähen-Dohlen-Schlafplatz in Bad Salungen, Südwest-Thüringen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8, Sonderheft 2: 77-93.
- SCHÖNFELD, M. 1999: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil III) (*Aves: Passeriformes: Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Remizidae*). Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 50: 329-349.
- STEINHAEUER, C., A. KAFFKE & P. LEPOM 1999: Wie effizient sind Sperber (*Accipiter nisus*) bei der Nahrungsbeschaffung im Winter? [Kurzfassung]. J. Orn. 140: 255.
- TODTE, I., LUGE, J. & M. HARZ 1999: Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 120: 221-229.

Nachträge

- SADLIK, J. 1992: Zwischenauswertung des Beringungsprogramms am Wachtelkönig 1985-1992 im "Unteren Odertal" bei Schwedt. Unveröff. Gutachten i. A. d. VSW Brandenburg.
- WEISSGERBER, R. & H. GEHLHAAR 1997: Ringfundmitteilungen aus dem Osterland. Mauritiana 16: 421-428.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [1999_15](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Publikationsliste der Vogelwarte Hiddensee 1998/99 125-126](#)