Publikationsliste der Vogelwarte Hiddensee 1998/99

Diese Liste enthält die in den Jahren 1998 und 1999 erschienenen Veröffentlichungen von Mitarbeitern der Vogelwarte Hiddensee und schließt zeitlich an die letzte derartige Aufstellung (Berichte Vogelwarte Hiddensee 14: 111-112) an. Arbeiten, die in dieser Schriftenreihe erschienen sind, werden nicht mit aufgeführt.

CLEMENT, P. & A. J. HELBIG 1998: Taxonomy and identification of chiffchaffs in the Western Palearctic. Brit. Birds 91: 361-376.

DIERSCHKE, V. 1998: Zum Vorkommen von Libellen auf der Ostseeinsel Hiddensee. Libellula 17: 229-235.

DIERSCHKE, V. 1998: Anthropogene und natürliche Störreize für Küstenvögel im Windwatt von Hiddensee. Seevögel 19, Sonderheft: 53-56.

DIERSCHKE, V. 1998: High profit at high risk for juvenile Dunlins *Calidris alpina* stopping over at Helgoland (German Bight). Ardea 86: 59-69.

DIERSCHKE, V. 1998: Site fidelity and survival of Purple Sandpipers *Calidris maritima* at Helgoland (SE North Sea). Ringing & Migration 19: 41-48.

DIERSCHKE, V., J. KUBE, S. PROBST & U. BRENNING 1999: Feeding ecology of dunlins *Calidris alpina* staging in the southern Baltic Sea, 1. Habitat use and food selection. J. Sea Res. 42: 49-64.

DIERSCHKE, V., J. KUBE & H. RIPPE 1999: Feeding ecology of dunlins *Calidris alpina* staging in the southern Baltic Sea, 2. Spatial and temporal variations in the harvestable fraction of their favourite prey *Hediste diversicolor*. J. Sea Res. 42: 65-82.

FLADE, M., H.-G. BAUER, J. FLASBARTH & A. J. HELBIG 1998: Vogelmonitoring in Deutschland. Vogelwelt 119: 35-37.

HELBIG, A. J. 1998: Die Vogelwelt von Hiddensee und den umliegenden Boddengewässern. Rugia Journal 1998: 84-89.

HELBIG, A. J. 1998: Zum gegenwärtigen Stand der ornithologischen Systematik. [Kurzfassung] J. Orn. 139: 209-210.

HELBIG, A. J. 1999: Einsatz molekularer Methoden zur Erforschung der Phylogenie der Vögel. In: SCHMITT, M. (Hrsg.): Phylogenetik und Moleküle. S. 179-200. Edition Archaea, Schwelm.

HELBIG, A. J. 1999: More on hybrids. Birding World 12: 419.

HELBIG, A. J., D. SCHMIDT & I.SEIBOLD 1998: Mitochondrial DNA sequences reveal differentiation between Nearctic and Palearctic Osprey (*Pandion haliaetus*) populations. Biol. Cons. Fauna 102: 224. [Abstract]

HELBIG, A. J. & I. SEIBOLD 1999: Molecular phylogeny of Palearctic-African *Acrocephalus* and *Hippolais* warblers (Aves: Sylviidae). Mol. Phylogen. Evol. 11: 246-260.

KUBE, J. & S. PROBST 1999: Bestandsabnahme bei schilfbewohnenden Vogelarten an der südlichen Ostseeküste: Welchen Einfluß hat die Schilfmahd auf die Brutvogeldichte? Vogelwelt 120: 27-38.

LIEBERS, D., I. SEIBOLD & A. J. HELBIG 1998: New aspects of mitochondrial-genetic population structure and systematics in the *Larus argentatus - fuscus - cachinnans* group. Biol. Cons. Fauna 102: 230. [Abstract]

LIEBERS, D., I. SEIBOLD & A. J. HELBIG & H.-U. PETER 1998: Systematik von Großmöwen der *Larus-argentatus-fuscus-cachinnans*-Gruppe in Eurasien. [Kurzfassung] J. Orn. 139: 210.

LIEBERS, D. & A. J. HELBIG 1999: Phänotypische Charakterisierung und systematische Stellung der Armenienmöwe *Larus armenicus*. Limicola 13: 281-321.

POWILLEIT, M. & J. KUBE 1999: Effects of severe oxygen depletion on macrobenthos in the Pomeranian Bay (southern Baltic Sea).: a case study in a shallow, sublittoral habitat charcterized by low species richness. J. Sea Res. 42: 221-234.

PROBST, S. & J. KUBE 1999: Histopathological effects of larval trematode infections in mudsnails and their impact on host growth: What causes gigantism in *Hydrobia ventrosa* (Gastropoda: Prosobranchia)? J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 238: 49-68.

Publikationen der Beringungszentrale und Arbeiten mit Hiddensee-Ringfundergebnissen 1998/99

ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA 1999: The role of Italy within the Song Thrush (*Turdus philomelos*) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte 40: 11-28.

AUGST, U. 1998: Polygynie beim Wanderfalken (*Falco peregrinus*). Acta ornithoecol. 4: 41-47.

DORSCH, H. 1998: Wissenschaftliche Vogelberingung 1993-1996 in Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 281-289.

DÜRR, T., G. SOHNS & H. WAWRZYNIAK 1999: Ringfundauswertung in Ostdeutschland beringter bzw. kontrollierter Bartmeisen (*Panurus biarmicus*). Vogelwarte 40: 117-129.

EWERT, A. 1999: Untersuchungen an Graureihern in der Ostprignitz – eine Zwischenbilanz. Orn. Mitt. Prignitz 11: 8-9.

FIEDLER, W. 1999: Kormorane *Phalacrocorax carbo* als Durchzügler und Wintergäste in Süddeutschland und Österreich - eine Ringfundanalyse 1986-1999. Orn. Beob. 96: 183-192.

FRÄDRICH, J. 1998: Beitrag zur Brutbiologie der Wasserralle (*Rallus aquaticus*) aus dem Zeitraum 1979-1995. Otis 6: 115-121.

GEITER, O. 1999: Die Kanadagans (*Branta canadensis*) als Neozoon in Deutschland. [Kurzfassung] J. Orn. 140: 245.

GEORGE, K. 1999a: Höckerschwäne (*Cygnus olor* GMELIN 1789) auf der Greifswalder Oie. Seevögel 20: 59-61.

GEORGE, K. 1999b: Zur Bestandsentwicklung des Zilpzalps *Phylloscopus collybita* in zwei Untersuchungsgebieten Ostdeutschlands in den 90er Jahren. Orn. Mitt. 51: 338-342.

GÖRNER, M. 1998: Zur Populationsdynamik des Uhus (*Bubo bubo*) in Thüringen I. Bestandsentwicklung und Schutzmaßnahmen. Acta ornithoecol. 4: 3-29.

HERING, J. 1999: Die Bestandsentwicklung des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Regierungsbezirk Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 337-358.

KAATZ, J. 1999: Urbanisierungstendenzen bei überwinternden Stockenten in Nord- und Mittelbrandenburg – eine Fortschreibung. Orn. Mitt. Prignitz 11: 7-8.

KAFFKE, A. & C. STEINHAUER 1999: Der pure Zufall?! Haussperlinge (*Passer domesticus*) als Sperber (*Accipiter nisus*)- Beute. [Kurzfassung]. J. Orn. 140: 255.

KNEIS, P. 1999: Sieben Jahrzehnte wissenschaftliche Vogelberingung im Riesaer Elbtal. Sächsische Heimatblätter 4: 285-288.

SÜDBECK, P., B. HÄLTERLEIN, W. KNIEF & U. KÖPPEN 1998: Bestandsentwicklung von Fluß- *Sterna hirundo* und Küstenseeschwalbe *S.paradisaea* an den deutschen Küsten. Vogelwelt 119: 147-163.

KÖPPEN, U. 1998: Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern heute – Organisation, Probleme und Konzepte. Seevögel 19, Sonderheft: 31-40.

KÖPPEN, U. & G. GRAUMANN 1999: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1997. Seevögel 20: 49-51.

KÖPPEN, U. 1999: The Hiddensee scheme - 35 years in the centre of the net. International Conference, '100 Years Bird Ringing'. [Abstract] http://*home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm.*

KÖPPEN, U. & H.-G. BENECKE 1999: Länderübergreifendes Beringungsprogramm Weißstorch (*Ciconia ciconia*) - Ergebnisse und Erfahrungen nach dem dritten Jahr. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 6. und 7. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag. Tagungsband: S. 99-107.

KRONBACH, D. 1998: Afrikafund eines Turmfalken (*Falco tinnunculus*) aus Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 244.

KRONBACH, D. 1999: Spätes Ausflugsdatum beim Turmfalken (*Falco tinnunculus*) in Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 1-2.

LUGE, J. 1999: Langjährige Beobachtungen zur Brutbiologie des Turmfalken an den Türmen der St. Jakobskirche in Köthen. Apus 10: 170-174.

PETER, H.-U., S. HAHN, U. KÖPPEN, P. QUILLFELDT, T. SCHMOLL, & J. WELCKER 1999: 20 years Antarctic research with Hiddensee rings. International Conference '100 Years Bird Ringing'. [Abstract] http://*home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm.*

SCHLEGEL, S. & J. SCHLEGEL 1999: Erster Nachweis eines Hybriden Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper (*Ficedula albicollis x F. hypoleuca*) im oberen Erzgebirge (*Aves: Passeriformes: Muscicapidae*). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 21: 309-310.

SCHMIDT, K. 1999: Zugverhalten und Populationsökologie der Dohle (*Corvus monedula*) nach Beringungsergebnissen aus Südwest-Thüringen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8, Sonderheft 2: 41-53.

SCHMIDT, K. 1999: Mehrjährige Beobachtungen an einem Krähen-Dohlen-Schlafplatz in Bad Salzungen, Südwest-Thüringen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8, Sonderheft 2: 77-93.

SCHÖNFELD, M. 1999: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil III) (*Aves: Passeriformes: Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Remizidae*). Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 50: 329-349.

STEINHAUER, C., A. KAFFKE & P. LEPOM 1999: Wie effizient sind Sperber (*Accipiter nisus*) bei der Nahrungsbeschaffung im Winter? [Kurzfassung]. J. Orn. 140: 255.

TODTE, I., LUGE, J. & M.HARZ 1999: Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 120: 221-229.

Nachträge

SADLIK, J. 1992: Zwischenauswertung des Beringungsprogramms am Wachtelkönig 1985-1992 im "Unteren Odertal" bei Schwedt. Unveröff. Gutachten i. A. d. VSW Brandenburg.

WEISSGERBER, R. & H. GEHLHAAR 1997: Ringfundmitteilungen aus dem Osterland. Mauritiana 16: 421-428.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 1999_15

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Publikationsliste der Vogelwarte Hiddensee 1998/99 125-126