

## Publikationen der Vogelwarte Hiddensee 1999 - 2000

Die Liste enthält im Jahr 2000 erschienene Arbeiten von Mitarbeitern der Vogelwarte Hiddensee sowie Nachträge von 1999 erschienenen Arbeiten, soweit sie nicht in Ber. Vogelwarte Hiddensee 15: 125-126 aufgeführt sind (ohne Rezensionen).

### 1999 (Fortsetzung)

- DIERSCHKE, V. & A. J. HELBIG 1999: Baltic Sea wind-flats as spring staging site for Dunlins *Calidris alpina*. Wader Study Group Bull. 90: 42-46.
- HELBIG, A. J. 1999: Drawing species limits in birds: what can DNA sequences contribute? *Limosa* 72: 111-112.
- HELBIG, A. J. & M. FLADE (Hrsg.) 1999: Bird Numbers 1998 – Where Monitoring and Ecological Research Meet. *Vogelwelt* 120, Suppl.: 1-402. Aula-Verlag, Wiebelsheim.
- KUBE, J. 1999: Ostseeküste: Küstenschutz und Vogelwelt. *Falke* 46: 328-335.
- KUBE, J. 1999: Einwanderer auf Partnersuche: Schwarzkopfmöwen. *Falke* 46: 228-234.
- SCHREIBER, A., I. SEIBOLD, G. NÖTZOLD & M. WINK 1999: Cytochrome b gene haplotypes characterize chromosomal lineages of Anoa, the Sulawesi Dwarf Buffalo (Bovidae: *Bubalus sp.*). *Journal of Heredity* 90: 165-176.

### 2000

- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, F. JACHMANN & F. STÜHMER 2000: Ornithologischer Jahresbericht 1999 für Helgoland. *Ornithol. Jber. Helgoland* 10: 1-68.
- HELBIG, A. J. 2000a: Was ist eine Vogel-„Art“? – Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion um Artkonzepte in der Ornithologie - Teil I. *Limicola* 14: 57-79.
- HELBIG, A. J. 2000b: Was ist eine Vogel-„Art“? Teil II: Was können DNA-Untersuchungen zur Arttaxonomie beitragen? *Limicola* 14: 172-184.
- HELBIG, A. J. 2000c: Was ist eine Vogel-„Art“? Teil III: Stammesgeschichtliche Aspekte. *Limicola* 14: 220-247.
- HELBIG, A. J. 2000d: Contributions of molecular studies to the phylogeny and systematics of African birds. *Ostrich* 71: 40 (Abstract)
- KUBE, J. 2000: Der rapide Rückgang der Brutbestände von Strand- und Seevogelarten im Bereich der Vorpommerschen Boddenengewässer und seine Ursachen. *Bodden* 10: 123-133.
- PROBST, S., J. KUBE & A. BRICK 2000: Effects of winter severity on life history patterns and population dynamics of *Hydrobia ventrosa* (Gastropoda: Prosobranchia). *Arch. Hydrobiol.* 148: 383-396.
- SHIRIHAI, H., G. GARGALLO, A. J. HELBIG, A. HARRIS & D. COTTRIDGE 2000: Subalpine Warbler: identifica-

tion, ageing and sexing. *Birding World* 13: 234-250.

- YOSEF, R., G. VERDOORN, A. J. HELBIG & I. SEIBOLD 2000: A new subspecies of the Booted Eagle from southern Africa. In: *Raptors at Risk* (R. D. CHANCELLOR & B.-U. MEYBURG, eds.). *Proc. 5<sup>th</sup> World Conference Birds of Prey*: pp. 43-49. WWGBP & Hancock House.

### Dissertationen & Diplomarbeiten

- KOCUM, A. 2000: Geographische Differenzierung der Lautäußerungen in der *Larus argentatus*-Artengruppe. Diplomarbeit im FB Biologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
- LIEBERS, D. 2000: Phylogeographische Differenzierung und Verwandtschaftsbeziehungen von Großmöwen der *Larus argentatus*-*fuscus*-*cachinnans* Gruppe: Untersuchungen anhand von DNA-Sequenzen der mitochondrialen Kontrollregion. Dissertation an der Mathematisch-naturwiss. Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
- MÜLLER, S. 2000: Populationsdifferenzierung von Großmöwen der *Larus argentatus*-Artengruppe anhand phänotypischer Merkmale. Diplomarbeit im FB Biologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

### Publikationen der Beringungszentrale Hiddensee 2000

- HÄLTERLEIN, B., P. SÜDBECK, W. KNIEF & U. KÖPPEN 2000: Brutbestandsentwicklung der Küstenvögel an Nord- und Ostsee unter besonderer Berücksichtigung der 1990er Jahre. *Vogelwelt* 121: 241-268.
- KÖPPEN, U. 2000: Aus dem Paradies vertrieben – Küstenvögel und ihr Schutz in Mecklenburg-Vorpommern. *NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern* 2 (3): 6-10.
- KÖPPEN, U. 2000: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1998. *Seevögel* 21: 54-57.
- KÖPPEN, U. 2000: Zugtrieb oder Zugzwang? Über die saisonalen Wanderungen ostdeutscher Mäusebussarde *Buteo buteo*. In: STUBBE, M. (Hrsg.): *Populationsökologie Greifvogel- & Eulenarten* 4: pp. 179-195. Univ. Halle.

- KÖPPEN, U., E. HARTWIG & I. LUDWICHOWSKI (Hrsg.) 2000: 2. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium Stralsund, 14.-15. November 1998. Seevögel 21, Sonderheft 2: 1-60.
- Publikationen von Beringungsergebnissen 1999 - 2000**
- Arbeiten unter Verwendung von Hiddensee-Beringungs- bzw. Ringfunddaten einschließlich Nachträgen, die in Ber. Vogelwarte Hiddensee 15: 125-126 nicht erfasst waren.
- ALONSO, J.A. & J.C. ALONSO 1999: Colour marking of Common Cranes in Europe: first results from the European data base. Vogelwelt 120: 295-300.
- BÄSSLER, R., SCHIMKAT, J. & J. ULBRICHT 2000: Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. In: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden.
- GEORGE, K. 1998: Mehrjährige Studien an der Blaumeise *Parus caeruleus* im Unterharz. Orn. Ber. Mus. Heineanum 16: 53-64.
- GEORGE, K. 2000: Buchfink *Fringilla coelebs* muß arteigenen Gesang erlernen. Orn. Mitt. 52: 61-62.
- GEORGE, K. 2000: Zum Vorkommen des Erlenzeisigs *Carduelis spinus* im Unterharz. Orn. Jber. Mus. Heineanum 18: 83-92.
- GIERACH, K.-D. 1999: Zur Verbreitung und Reproduktion des Sperbers (*Accipiter nisus* L.) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Studien Luckau 28: 112-130.
- GÖTHEL, H. & B. STEPHAN 2000: Über die weißen Flecken im Schwanz des Gimpels *Pyrrhula pyrrhula*. Beitr. Gefiederkd. & Morphol. Vögel 6: 44-64.
- GÖTHEL, H. & S. ECK 1999: Flügelängen des Gimpels (*Pyrrhula pyrrhula*) zur Brutzeit aus dem sächsischen Erzgebirge. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8: 409-412.
- HEYDER, D. & G. ERDMANN 1999: Zum Vorkommen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) im Leipziger Raum. Actitica 33: 95-97.
- KAATZ, C. & M. KAATZ 1999: Über den ersten Weißstorch (*Ciconia ciconia*), von dem Hin- und Rückzug mittels Satellitentelemetrie dokumentiert wurden. In: SCHULZ, H. (Hrsg.): Weißstorch im Aufwind? S. 525-526. Naturschutzbund Deutschland, Bonn.
- KABUS, A. 1999: Farbberingter Löffler (*Platalea leucorodia*) am Gülper See – Anmerkungen zum aktuellen Auftreten in Brandenburg. Otis 7: 70-75.
- KABUS, A. 1999: Zwergammer (*Emberiza pusilla*) am Rietzer See – ein Irrgast? Otis 7: 161-167.
- KLEINSTÄUBER, G. 1999: Schutz und Entwicklung des Wanderfalkenbestandes in Thüringen. Naturschutzreport 15: 66-73.
- KNEIS, P. 2000: Abwanderung eines sächsischen Uhus (*Bubo bubo*) nach Niedersachsen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8: 523-525.
- KRONBACH, D. 2000: Sommernachweise und Bruten der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im Erzgebirgsvorland. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8: 1-2.
- LINDHOLM, ANNA K. 1999: Brood parasitism by the cuckoo on patchy reed warbler populations in Britain. J. Anim. Ecol. 68: 293-309.
- MAIN, I.G. 2000: Obligate and facultative partial migration in the Blackbird (*Turdus merula*) and the Greenfinch (*Carduelis chloris*): uses and limitations of ringing data. Vogelwarte 40: 286-291.
- MAIN, I.G. 2000: The partial migration of Fennoscandian Greenfinches *Carduelis chloris*. Ringing & Migration 20: 167-180.
- MÖCKEL, R. & K. ILLIG 1999: Die Hohltaube (*Columba oenas* L.) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Studien Luckau 28: 130-148.
- MÜLLER, J. & M. SCHMIDT 2000: Nachweis von *Crataerina melbae* (Diptera: Hippoboscidae) auf Alpenseglern *Tachymarptis melba* in Freiburg im Breisgau. Orn. Jber. Mus. Heineanum 18: 129-138.
- MÜLLER, J. 1997: Lausfliegen-Funde von heimischen Vögeln, nebst Bemerkungen zur deutschen Checkliste Diptera: Hippoboscidae. Orn. Jber. Mus. Heineanum 15: 115-132.
- MÜLLER, J. 1997: Zur Parasitierung des Weißstorchs durch die Gefiederfliege *Carnus hemapterus* (Ins., Diptera, Milichiidae). - In: KAATZ, Ch. & M. KAATZ (Hrsg.): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MRLU-LSA: 92-94.
- NOAH, T. 1999: Zweitbrut beim Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) im Spreewald. Otis 7: 183-184.
- PANNACH, G. 2000: Grasmücken. Kennzeichen und Mauer europäischer Singvögel. Braunschweig.
- PIECHOCKI, R. 1999: Untersuchung unberingter und beringter ertrunkener Waldkäuze. Apus 10: 175-181.
- RETTNER, M. 2000: Herkunft und Zugverhalten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) am Hochrhein und südlichen Oberrhein – eine Analyse von Farbringablesungen an überwinternden und durchziehenden Vögeln. Naturschutz südl. Oberrhein 3: 1-11.
- RYSLAVY, T. & M. PUTZE 2000: Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra* [L., 1758]) in Brandenburg. Natursch. & Landschaftspf. Brandenburg 9: 88-96.
- RYSLAVY, T. & P. SÖMMER 1999: Die Wasseramsel in Brandenburg – erste Ergebnisse eines landeswei-

- ten Beringungsprogrammes. *Otis* 7: 178-182.
- SCHMID, H. 2000: Getrennte Wege: Der Herbstzug von juvenilen und adulten Wespenbussarden *Pernis apivorus* – eine Synthese. *Orn. Beob.* 97: 191-222.
- SCHMIDT, D. 1999: Untersuchungen zur Populationsbiologie und Habitatnutzung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland. Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) Singen, ILN-Werkstattreihe H. 6, 100 S.
- SCHÖNFELD, M. 2001: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Aves: Passeriformes: Sylviidae, Muscicapidae). *Zool. Abh. Mus. Tierkde. Dresden* 51: 189-203.
- SCHREIBER, H. & M. RAUCH 1999: Stand und Entwicklung des Kranichsammel- und Rastplatzes bei Nauen, Brandenburg. *Vogelwelt* 120: 317-322.
- SCHWIMMER, M. & S. KLAUS 2000: Bestandsstützung mit gezüchteten Auerhühnern (*Tetrao urogallus*) im Thüringer Schiefergebirge. *Landschaftspfl. & Naturschutz Thüringen* 37: 39-44.
- SEEGER, H. 1999: Bemerkenswerte Wiederfunde westprignitzer Ringstörche (*b*). *NABU-Nachrichten M-V* 4/1999: 20-21.
- STEFFENS, R., SAEMANN, D. & K.GRÖSSLER 1998: Die Vogelwelt Sachsens. Jena.
- STEIN, H. 2000: Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* und Dorngrasmücke *Sylvia communis* im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen. *Orn. Jber. Heineanum* 18: 93-128.
- STUBBE, A., STUBBE, M. & S.HERRMANN 2000: Langzeitökologie einer Waldkauzpopulation (*Strix aluco*) im nördlichen Harzvorland. Abstract Poster. Internationales Symposium Harz 2000, Ökologie und Schutz europäischer Waldeulen 12.-15.10. 2000 St. Andreasberg.
- TREE, A.J. 1999: The 1999 tern and wader expedition to Namibia. *Safring News* 28: 3-8.
- UNDERHILL, L.G., A.J. TREE, H.D. OSCHADLEUS & V. PARKER 1999: Review of Ring Recoveries of Waterbirds in Southern Africa. Avian Demography Unit, University of Cape Town.
- RÖNN, J. VON 2000: Erfolgreicher Abschluß des Jahres 1999 auf der Greifswalder Oie. *Seevögel* 21: 32-33.
- WASSMANN, R. & W.BÖHM 1995: Ungewöhnliche Nester des Pirols (*Oriolus oriolus*). *Orn. Mitt.* 47: 312-315.
- WEINGARDT, A. 2000: Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra* [L.,1758]) im Spreewald. *Natursch. & Landschaftspfl. Brandenburg* 9: 97-102.
- WEISSGERBER, R. 2000: Ringfundmitteilungen aus dem Osterland. 3. Mitteilung: Ergebnisse aus der Arbeit des Beringers WALTER KIRCHHOF. *Mauritiana* 17: 425-440.
- WEISSGERBER, R. & H.GEHLHAAR 1999: Häufigkeitsverteilung von *Sylvia communis*, *S. curruca*, *S. borin* und *S. atricapilla* während der Zugzeiten in der Zeitzer Tagebaufolgelandschaft. *Mauritiana* 17: 325-332.
- WIESNER, W. 1999: Sperlingskauzforschung in Thüringen. *Naturschutzreport* 15:74-87.
- ZUPPKE, U. 2000: Gefiederte Invasoren. *Naturmagazin*: 9.

### Dissertationen

unter Verwendung von Hiddensee-Ringfundmaterial

- WILLE, V. 1999: Grenzen der Anpassungsfähigkeit überwinternder Wildgänse an anthropogene Nutzungen. Dissertation Universität Osnabrück. Cu-villier-Verlag, Göttingen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [2001\\_16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Publikationen der Vogelwarte Hiddensee 1999 - 2000 175-177](#)