

Publikationen zu Beringungsergebnissen 2004 - 2006

Ulrich Köppen

KÖPPEN, U. 2006: **Publications concerning ringing results 2004 – 2006**. Ber. Vogelwarte Hiddensee 17: 109-114.

A list of publications is provided which refer to (or make use of) results of bird ringing obtained by the Hiddensee ringing scheme as well as by foreign schemes with concern to birds reported from eastern Germany. The latter are included here for outlining the considerable contribution of bird ringers, field observers, and 'resighters' from eastern Germany to various ornithological research projects and publications on national and international level. Further aims are to show the wide scope of ornithological approaches utilizing the classical ringing method which may convince political decision-makers to further support the Hiddensee bird ringing scheme which is working at a hot-spot area of trans-continental bird migration. As the list is supposed to be uncomplete readers are asked to add further articles meeting the criteria above.

Die hier vorgelegte Auswahl aus dem nationalen und internationalen ornithologischen Schrifttum soll alle auf Beringungsergebnissen beruhenden Publikationen erfassen, an deren Zustandekommen die Beringer und/oder die Beringungszentrale Hiddensee auf die eine oder andere Weise beteiligt waren. Das betrifft zuerst natürlich Publikationen mit Bezug auf Daten, die an oder durch Hiddensee-Ringvögel(n) gewonnen wurden und also schon aus Gründen des Leistungsnachweises von Beringern und Beringungszentrale in dieser Zeitschrift erwähnt werden sollen.

Daneben wurden aber auch solche Arbeiten einbezogen, die sich auf Rückmeldungen „fremder“ Ringvögel beziehen, sofern diese aus Ostdeutschland stammen, es sich also um hier kontrollierte, aus der Ferne abgelesene oder tot, krank etc. gefundene Ringvögel anderer Beringungszentralen handelt. Das bedeutet nicht, dass wir uns mit fremden Federn schmücken wollen. Aber wir wollen auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass der Glanz mancher fremder (Ringfund-) Feder nicht zufällig, sondern erst durch gezieltes Engagement von Beringern, Feldornithologen, Vogelbeobachtern und, nicht zuletzt, durch eine funktionierende Infrastruktur der Vogelberingung in den ostdeutschen Bundesländern zustande gekommen ist. Gerade hier, wo sich mehrere eurasisch-afrikanische Zugwege kreuzen und Millionen von Vögeln rasten und überwintern, ist die Aufrechterhaltung effektiver personeller wie technischer Strukturen der wissenschaftlichen Vogelberingung von großer Bedeutung für den Erfolg zahlreicher europäischer Vogelforschungsprojekte.

Wir veröffentlichen diese Publikationsliste in diesem Heft als gesonderten Beitrag und somit stärker herausgehoben als bisher, um den Ergebnisaspekt der wissenschaftlichen Vogelberingung stärker in den Blickpunkt unserer Lesergemeinde zu rücken. In der Gewissheit, dass dazu zumindest gelegentlich auch politische Entscheidungsträger gehören, möchten wir auf diese Weise die Vielfalt der Fragestellungen und der ornithologischen Arbeitsfelder aufzeigen, die sich ganz aktuell der Methode Vogelberingung bzw. ihrer Ergebnisse bedienen. Vielleicht kann allein dies schon manchen Skeptiker beeindrucken, sicher umso mehr die Lektüre des einen oder anderen Artikels. Und auch für Beringer wird Interessantes dabei sein...

Es ist davon auszugehen, dass die folgende Liste nicht vollständig ist. Wir bitten daher um Mitteilung von Titeln, die den o.g. Kriterien entsprechen, hier aber nicht aufgeführt sind.

ARBEITSKREIS ORNITHOLOGIE OBERE SAALE 2006: Ornithologischer Jahresbericht. Schönbrunn.

BECKER, R. & J. FIEBIG 2004: Elektronische Bruthöhlenkontrolle beim Mauersegler *Apus apus* – ein Pilotprojekt am Museum für Naturkunde Berlin. Apus 12 (SH): 93 – 95.

BOCK, H. & S. HERRMANN 2006: Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue. Apus 13: 45 - 61.

DEL HOYO, J., ELLIOT, A. & D.A. CHRISTIE (eds.) 2006: Handbook of the birds of the World. Vol 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions. Barcelona.

DIERSCHKE, V. 2006: Mülldeponien als winterlicher Lebensraum für Silbermöwen *Larus argen-*

- tatus* aus der südöstlichen Nordsee. Vogelwelt 127: 119-123.
- DITTBERNER, H. 2004: Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Vogelberingung am Kap Arkona (Insel Rügen) zwischen 1999 und 2003. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 32 – 38.
- DITTBERNER, W. 2005: Fang eines Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*) im Naturschutzgebiet Felchowsee. Otis 13: 93.
- DORSCH, H. & S. FISCHER 2004: Das Integrierte Monitoring von Singvogelpopulationen in Sachsen-Anhalt – erste Ergebnisse und Stand 2003. Hektografiert.
- DORSCH, H. & U. KÖPPEN 2004: Erste Ergebnisse des Integrierten Monitoring Singvogelpopulationen (IMS) in den ostdeutschen Bundesländern. Apus 12 (SH): 37- 51.
- EISERMANN, K. & J. BÖRNER 2006: Populationsökologie und Auswirkungen von Manipulationen des Nistplatzangebotes an einer Brutkolonie der Dohle in Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 611-622.
- FIEDLER, W., BAIRLEIN, F. & U. KÖPPEN 2006: Weißstorchberingung – Gegenwart und Zukunft. Charadrius 41: 50-56.
- FIEDLER, W., BAIRLEIN, F. & U. KÖPPEN 2004: Using Large-Scale Data from Ringed Birds for the Investigation of Effects of Climate Change on Migrating Birds: Pitfalls and Prospects. In: MOLLER, A.P., FIEDLER, W. & P. BERTHOLD (eds.): Advances in Ecological Research, Vol. 35, Birds and Climate Change, pp. 49 – 68. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
- FLATH, R. 2005: Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*) bei Joachimsthal. Otis 13: 92.
- GEHLHAAR, H. & R. WEISSGERBER 2005: Der Sperber als Wintergast und Durchzügler in der Bergbaufolgelandschaft bei Zeitz. Apus 12: 314 – 320.
- GEITER, O. & S. HOMMA 2006: Das Wanderverhalten der Graugans. Altmühlseebericht 12: 98-104.
- GEITER, O. 2005: Neoanatiden – Auftreten und Ausbreitungsverhalten in Deutschland. 138. Jahresversammlung der DO-G, Stuttgart 2005, Tagungsband.
- GEORGE, K. 2004: Winterquartiere in Sachsen beringter Rohrammern (*Emberiza schoeniclus*). Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 411-415.
- GEORGE, K. 2006: Ein Viertel Jahrhundert Überwachung der Winterbestände von Greifvögeln im nördlichen Harzvorland. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 273-280.
- GEORGE, K., WADEWITZ, M. & S. FISCHER 2005: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2004 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 257-282.
- GEORGE, K., WADEWITZ, M. & S. FISCHER 2006: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt. Apus 13:3 – 33.
- GOEDECKE, A. & W. ROTH 2005: Zum Vorkommen des Eisvogels *Alcedo atthis* (L.) im thüringischen Eichsfeld. Eichsfeld-Jahrbuch 12: 289 – 296.
- GÖTTEL, W., VON RÖNN, J., KOSCHKAR, S. & U. SCHNEIDER 2004: Greifswalder Oie – Jahresbericht 2003. Verein Jordsand. Ravensburg.
- GÜLZOW, C. 2006: Insel Greifswalder Oie. Seevögel 27 (2): 10-13.
- HAFERLAND, H.-J. 2005: Das Untere Odertal als Rastplatz für Kraniche (*Grus grus*) beim Heimzug und für Nichtbrüter. Otis 13 (SH):43-48.
- HAFERLAND, H.-J., HOFMANN, P. & H. MERKER 2002: Ein beringter Kranich *Grus grus* in der Dübener Heide. Actitis 37: 89-92.
- HALLFARTH, T., FLÖTER, E., HERING, J., NACHTIGALL, W., SPÄNIG, S. & J. ULBRICHT 2006: Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. Rundsch. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- HARZ, M. & J. LUGE 2004: Der Wegzug des Teichrohrsängers im Gebiet Köthen in den Jahren 1973 und 2000. Apus 12: 165 – 169.
- HEINICKE, T., MOOIJ, J. & J. STEUDTNER 2005: Zur Bestimmung von Saatgans (*Anser f. fabalis*, *A.f. rossicus*) und Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchos*) und deren Auftreten in Ostdeutschland. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 533-553.
- HERRSCHMANN, W. 2005: Wasseramsel: Drei reguläre Jahresbruten und merkwürdige Familienverhältnisse. Falke 52: 222.
- HOMMA, S. 2005: Hybridisierung mit Beteiligung von Neoanatiden. 138. Jahresversammlung der DO-G, Stuttgart 2005, Tagungsband.
- HÜBNER, G. & G. HÜBNER 2004: Probleme bei der Farbmarkierung des Neuntöters. Apus 12 (SH): 96 – 97.

- JANSEN, G., HORMANN, M., & C. ROHDE 2004: Der Schwarzstorch. Neue Brehm-Bücherei Bd. 468. Wittenberg.
- KAATZ, J. 2006: Artenzusammensetzung und Dominanzverhältnisse einer Heckenbrütergemeinschaft nach Fangergebnissen sowie Rückkehraten zur Brutzeit im Windfeld Nackel beringter Vögel von 1995 – 2005. Unpubl. Forschungsbericht.
- KABUS, A. 2004: Ein Zwergel bei der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). Otis 12: 113-114.
- KAFFKE, A. 2005: Ein Rückblick auf das Turmfalkenprogramm im Kreis Belzig (Potsdam Mittelmark). In: NABU-Regionalverband Belzig (Hrsg.): Naturschutz im Hohen Fläming und im Planetal. Borne.
- KALCHREUTER, H. 2003: On the population status of the Jack Snipe (*Lymnocyptes minimus*). Game and Wildlife Science 20 (3): 175 – 193.
- KINTZEL, W. 2006: Vierzigjährige Beobachtungen an der Population des Weißstorches *Ciconia ciconia* im Altkreis Lüz. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 140-158.
- KIRMSE, W., KLEINSTÄUBER, G. & P. SÖMMER 2006: Baumbrütende Wanderfalken (*Falco peregrinus*) bilden eine isolierte Subpopulation – Erkenntnisse aus der Individualmarkierung. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 167-176.
- KLEIN, R. & G. NEUBAUER 2006: Einflüge von Steppenmöwen *Larus cachinnans* und Mittelmeermöwen *L. michahellis* ins nördliche Mitteleuropa – Herkunft, Ursachen, Verlauf und Trend. Vogelwelt 127: 91-97.
- KLEIN, R. 2004: Bemerkenswerte Rückmeldungen eigener und „fremder“ Ringvögel aus den Jahren 2001 und 2002. Apus 12 (SH): 83 - 88.
- KLEINSTÄUBER, G. 2006: 20 Jahre Farb- und Kennberingung der Wanderfalkenpopulation (*Falco peregrinus*) im Osten Deutschlands – Methodik und die wichtigsten Ergebnisse. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 143-166.
- KNEIS, P., REUSSE, P., EHRING, R., SPÄNIG, S. & D. SCHMIDT 2006: Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 593-609.
- KÖPPEN, U. 2006: Beringung und Farbmarkierung von Seeadlern *Haliaeetus albicilla* in Ostdeutschland – Ergebnisse, Erfahrungen und neue Aufgaben. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 118-133.
- KÖPPEN, U. 2006: Das Länderübergreifende Beringungsprogramm Weißstorch *Ciconia ciconia* – Konzepte, Ergebnisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Charadrius 41: 55-63.
- KÖPPEN, U., KANIA, W. & M. SCHAUB 2005: Die Überlebensraten ostdeutscher und polnischer Weissstörche hängen von der Primärproduktion im Sahel ab. 138. Jahresversammlung der DO-G, Stuttgart 2005, Tagungsband p. 95.
- KUPKO, S., SCHLOTTKE, L. & J. RINDER 2006: Ergebnisse der Beringung von Turmfalken (*Falco tinnunculus* L.) in Berlin – Eine Auswertung unter besonderer Berücksichtigung der Monitoringfläche Nr. 376 (Berliner Westbezirke). In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 215-232.
- LANGGEMACH, T. 2004: Die Wiederbesiedlung Brandenburgs durch den Uhu (*Bubo bubo*) im Lichte nahrungskundlicher Untersuchungen. Otis 12: 53-70.
- LANGGEMACH, T. 2006: Was leistet Greifvogelmonitoring für den Greifvogelschutz? In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 42-55.
- LOHMANN, G. 2004: Spareier bei Greifvögeln. Otis 12: 118-119.
- LUGE, J. 2004: Beobachtungen an einem Neuntötervorkommen im Kreis Köthen. Apus 12: 176 – 189.
- MÄDLow, W. 2005: Über das Vorkommen und das Raum-Zeit-Verhalten von Mandarinenten in Potsdam. 138. Jahresversammlung der DO-G, Stuttgart 2005, Tagungsband.
- MAJoor, F., VAN HORSSSEN, P. & K. VAN DIJK 2005: Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden. Limosa 78: 85-96.
- MEFFERT, P. 2005: Rastökologie, Phänologie und Biometrie von Kleinvögeln auf der Greifswalder Oie. Diplomarbeit Universität Potsdam. 161 S.
- MENZEL, H. (Hrsg.) 2005: Ein Beitrag zur 50-jährigen Geschichte des Weissstorchs im Altkreis Hoyerswerda von 1956 – 2005. 74 S. Selbstverlag, Lohsa / OL.

- MEYBURG, B.-U. & C. MEYBURG 2006: Fortschritte der Satelliten-Telemetrie: Technische Neuerungen beim Monitoring von Greifvögeln und einige Ergebnisbeispiele. In: Stubbe, H. & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 76-95.
- MEYBURG, B.-U., BELKA, T., DANKO, S., WOJCIAK, J., HEISE, G., BLOHM, T. & H. MATTHES 2005: Geschlechtsreife, Ansiedlungsentfernung, Alter und Todesursachen beim Schreiadler *Aquila pomarina*. *Limicola* 19: 153-179.
- MIERA, C. 2004: Fang von Wacholderdrosseln *Turdus pilaris* im Winter – eine einfache und zuverlässige Methode. *Apus* 12 (SH): 89 - 92.
- MÜLLER, J. 2004: Die Vogelberingung in Sachsen-Anhalt und ihr Beitrag zu NATURA 2000. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 41: 60 – 63.
- MÜLLER, J. 2005: Erstnachweis eines Buschspötters *Hippolais caligata* in Sachsen-Anhalt. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 23: 1-10.
- MUNDT, J. 2004: Anmerkungen zum Auftreten des Strandpiepers (*Anthus petrosus littoralis*) im Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns und Nordwest-Polens. *Acta ornithoecologica* 5: 35-48.
- MURIEL, R., SCHMIDT, D. & T. LANGGEMACH 2005: Satellitentelemetrie des Herbstzugs juveniler Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Translokation von Deutschland nach Spanien. 138. Jahresversammlung der DO-G, Stuttgart 2005, Tagungsband.
- MÜTZE, M. 2006: Bemerkenswerte Beobachtungen und Fänge im Frühjahrszug 2006 auf der Greifswalder Oie. *Seevogel* 27(2): 14-15.
- NACHTIGALL, W. & W. GLEICHNER 2005: Mischbruten zwischen Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* – ein weiterer Fall aus Sachsen. *Limicola* 19: 180-194.
- NACHTIGALL, W., HEROLD, S. & S. HERRMANN 2006: Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Spanien. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 301-308.
- NESSING, R. 2006: Bemerkenswerte Tageszugleistungen beim Rotschenkel *Tringa totanus*. *Ber. zw. Küste u. Binnenland* 5/2: 101-104.
- NESSING, R. 2006: Bemerkungen zur Reiherente *Aythya fuligula* auf der Insel Walfisch / Wismar-Bucht. *Vogelkd. Ber. zw. Küste u. Binnenland* 5/2: 107-109.
- NESSING, R. 2006: Mehrjährige Ortstreue eines Steinwälzers *Arenaria interpres* im Überwinterungsgebiet. *Vogelkd. Ber. zw. Küste u. Binnenland* 5 /1: 55-56.
- NEUBAUER, G., ZAGALSKA-NEUBAUER, M., GWIAZDA, R., FABER, M., BUKACINSKI, J. & D. CHYLARECKI 2006: Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. *Vogelwelt* 127: 11-22.
- NEUBAUER, W. 2004: Brutperiode, Schlupftermine und Überlebenschancen von Flussschwaben *Sterna hirundo* in Mecklenburg. *Apus* 12 (SH): 76-82.
- NEUBAUER, W. 2004: Die Vogelwelt des Altkreises Güstrow. *Natur und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern*, Bd. XXXIX, Greifswald.
- ORR-EWING, D.C., DUFFY, K., O'TOOLE, M. & R. SCHÖNBRÖDT 2006: Final Report on the Translocation of red Kites *Milvus milvus* from Germany to Central Scotland. STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 261-272.
- PANNACH, G. 2006: Die Uferschwalbe. *Die Neue Brehm Bücherei* Bd. 655. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben.
- PFEIFER, R. 2003: Europas ältester beringter Baumfalke *Falco subbuteo* aus Thüringen in Bayern kontrolliert. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 42: 243 – 244.
- PRANGE, H. (Hrsg.) 2003: Kranichzug, -rast und -schutz 2002. AG Kranichschutz Deutschland, MLU Halle-Wittenberg.
- PRANGE, H. (Hrsg.) 2004: Kranichzug, -rast und -schutz 2003. AG Kranichschutz Deutschland, MLU Halle-Wittenberg.
- REICHEL, D., RADON, F. & S. KÄSTNER 2004: Die Vogelwelt der Oberen Saale. H.2 Habichtartige – Tauben. NABU Regionalverband Lobenstein e.V., Pößneck.
- REICHEL, D., RADON, F. & S. KÄSTNER 2005: Die Vogelwelt der Oberen Saale. H.3 Kuckucke – Drosseln. NABU Regionalverband Lobenstein e.V., Pößneck.
- ROST, F. & H. GRIMM 2004: Kommentierte Artenliste der Vögel Thüringens. *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 5: 3-78
- ROST, F. 2005: Brutvorkommen und Durchzug der Beutelmeise *Remiz pendulinus* in Thüringen. *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 5: 117-127.
- SACKL, P. & T. ZUNA-KRATKY 2004: Herkunftsgebiete, Wanderrouten und Zugablauf in Österreich rastender und überwinternder Kor-

- morane (*Phalacrocorax carbo*) – eine Ringfundanalyse. *Egretta* 47 (1):39 – 65.
- SCHAUB, M., KANIA, W. & U. KÖPPEN 2005: Variation of primary production during winter induces synchrony in survival rates in migratory white storks *Ciconia ciconia*. *J. Anim. Ecol.* 74: 656-666.
- SCHIMKAT, J. 2004: Sind die Bestände der ostziehenden Weißstörche *Ciconia ciconia* stabil? *Actitis* 39: 73 – 107.
- SCHMIDT, D., HEROLD, S., LANGE, H. & P. REUSSE 2006: Zur Philopatrie des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland – Zwischenergebnisse des Farbringprogramms 1995 – 2004. In: STUBBE, H & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 133-142.
- Schönbrodt, R. & H. Tauchnitz 2006: 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel. *Apus* 13: 62 - 65.
- SCHÖNFELD, M. & S. ECK 2004: Die Variation der Flügellänge von Mehlschwalben (*Delichon urbica*) aus deutschen Brutkolonien im europäischen Vergleich (Aves, Passeriformes, Hirundinidae). Beiträge zur Biometrie deutscher Vögel (Teil VIII). *Zool. Abhandl. (Dresden)* 53: 163 – 175.
- SCHÖNFELD, M. 2002: Wiederfund eines Waldlaubsängers *Phylloscopus sibilatrix* im Überwinterungsgebiet. *Actitis* 37: 88.
- SCHÖNFELD, M. 2004: Ergebnisse mehrjähriger Untersuchungen in einer Brutkolonie der Mehlschwalbe bei Naumburg. *Apus* 12: 157 – 164.
- SCHÖNFELD, M. 2004: Garten- und Waldbaumläufer (*Certhia brachydactyla*, *C. familiaris*) des Süderberglandes / Nordrhein-Westfalen (Aves, Passeriformes, Certhiidae). *Zool. Abh. Dresden* 53: 113 – 129.
- SCHÖNFELD, M. 2004: Hohes Alter eines Gartenbaumläufers. *Apus* 12: 196-197.
- SCHÖNFELD, M. 2004: Zu Vorkommen, Bestandsentwicklung und Biometrie der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* C.L. BREHM 1831) in Gehölzresten des Elbetales um Wittenberg im Vergleich mit anderen Gebieten. *Naturw. Beiträge Museum Dessau* 16: 5-27.
- SCHWARZE, E. & H. KOLBE 2006: Die Vogelwelt der zentralen Mittelelbe-Region. Halle.
- SEEGER, H. 2003: Bemerkenswerte Wiederfunde Prignitzer Störche. *Ursus* 9 (2): 80 –86.
- SEEGER, H. 2004: Die Rohrweihen vom Bendeliner Luch. *Ursus* 10 (1): 37 – 50.
- STEIN, H. & P. GOTTSCHALK 2004: Die Dorngrasmücke *Sylvia communis* als Hiddensee-Ringvogel – Ergebnisse 25-jähriger Beringungsarbeit in Ostdeutschland. *Apus* 12 (SH): 52-75.
- STEIF, K. 2006: Zur Phänologie von Silber-, Mittelmeer- und Steppenmöwe *Larus argentatus*, *L. michahellis*, *L. cachinnans* in Berlin in den Jahren 2000-2004. *Vogelwelt* 127: 99-117.
- STUBBE, M., STUBBE, A., WEBER, M. & U. MAMMEN 2006: Ziele und Aufgaben der weiteren Erforschung der Greifvogel- und Eulenarten. In: STUBBE, H. & STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 16-21.
- TAUCHNITZ, H. 2004: Eisvögel in der Umgebung von Halle (Saale): Kommentare zu Beobachtungs-, Fang-, Fund- und biometrischen Daten. *Apus* 12: 143 – 147.
- TAUCHNITZ, H. 2005: Beobachtungen an einem Überwinterungsplatz von Bartmeisen bei Halle / Saale (II). *Apus* 12: 325-327.
- TAUCHNITZ, H. 2005: Späte Mauser bei der Bartmeise. *Apus* 12: 328.
- TAUCHNITZ, H. 2006: Interessante Rückmeldungen eines Schilfrohrsängers. *Apus* 13: 67-68.
- THYE, K. 2006: Zehn Jahre Farbringablesungen an Großmöwen in Hannover. *Vogelwelt* 127. 1-9.
- TODTE, I. 2005: Neue Ergebnisse der Beringung von Rohrschwirln (*Locustella luscinioides*) in Ostdeutschland. *Otis* 13: 57 – 66.
- TODTE, I., BECHERT, K. & F. MEISEL 2006: Zwei Hybriden zwischen Rauchschnalbe *Hirundo rustica* und Uferschnalbe *Riparia riparia*. *Limicola* 20: 26-31.
- TOLKMITT, D. & D. BECKER 2006: Zur Brutbiologie des Wendehalses im Nordharzvorland – die Gelegegröße. *Apus* 13:70 – 73.
- TRAPP, H. 2004: Schwedische Raubseeschnalben *Sterna caspia* im Elbtal bei Dresden rasend. *Actitis* 39: 69 - 72.
- UHLNHAUT, K. 2004: Röhrenfalle zum Fang von Bienenfressern zur Beringung. *Apus* 12: 194 – 195.
- UNGER, C. & S. KLAUS 2005: Translokation russischer Wildfang-Auerhühner nach Thüringen – Ergebnisse der Telemetriestudie und des Habitatvergleichs Thüringen-Russland. Be-

- richt über die 138. Jahresversammlung 29. September – 4. Oktober 2005 in Stuttgart. Vogelwarte 44: 48.
- VON RÖNN, J. & S. KOSCHKAR 2003: 10 Jahre wissenschaftliche Vogelberingung auf der Insel Greifswalder Oie – Bemerkenswerte Beobachtungen und Wiederfunde 2001 – 2003. Seevögel 24 (2): 30 – 35.
- WEISSGERBER, R. & H. GEHLHAAR 2002: Biometrische Daten bei Luckenau gefangener Girlitze. Apus 11: 199 – 205.
- WEISSGERBER, R. 2002: Flügelmaße und Durchzugsdaten von im Altenburger und Kohrener Land 1983 bis 1975 gefangenen und beringten Rohrhammern (*Emberiza schoeniclus*). Mauritiana (Altenburg) 18: 332 – 334.
- WEISSGERBER, R. 2003: Flügelmaße und Durchzugsdaten von im Altenburger und Kohrener Land gefangenen und beringten Drosselrohrsängern (*Acrocephalus arundinaceus*) und Teichrohrsängern (*Acrocephalus scirpaceus*). Mauritiana (Altenburg) 18: 457-460.
- WESLEY, J. 2004: Phänologie des Wegzugs der Schafstelze *Motacilla flava flava* am Gülper See (Brandenburg). Diplomarbeit Universität Potsdam. 110 S.
- YAKOVETS, N. 2006: Hellmantelige Großmöwen *Larus spec.* in Belarus. Vogelwelt 127: 23-30.
- ZIMMERMANN, H. 2006: Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* im NSG Fischteiche in der Lewitz. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 111-215.
- ZISCHEWSKI, M. 2004: Untersuchungen zur Besiedlung einer rekultivierten Tagebaufläche durch den Neuntöter *Lanius collurio*. Actitis 39: 37-64.

Anschrift des Autors:

Beringungszentrale Hiddensee
Badenstr. 18
18439 Stralsund
beringungszentrale@lung.mv-regierung.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [2006_17](#)

Autor(en)/Author(s): Köppen Ulrich

Artikel/Article: [Publikationen zu Beringungsergebnissen 2004 - 2006 109-114](#)