

Publikationen zu Beringungsergebnissen 2007 und 2008

KÖPPEN, U. 2008: **Publications concerning ringing results 2007 and 2008**. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 109 - 112 : A list of publications is provided which refers to ringing results obtained in eastern Germany basing both on Hiddensee-ringed and on "foreign"-ringed birds.

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee- Ergebnisse wie auch jene aller anderen Zentralen ein, deren Ringvögel in Ostdeutschland auftauchten und erkannt wurden. Die Liste kann somit als eine Art Leistungsnachweis der Beringungsmethode in ganz Europa aus deutscher Perspektive dienen.

- BAIRLEIN, F., FIEDLER, W., KÖPPEN, U. & H. DORSCH 2007: Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) – Grundsätze und erste Ergebnisse. In: GEDEON, K., MITSCHKE, A. & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Zweiter Bericht. Hohenstein-Ernstthal.
- BECKER, D. & D. TOLKMITT 2007: Zur Brutbiologie des Wendehalses *Jynx torquilla* im nordöstlichen Harzvorland – Die Gelegegröße. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 29-47.
- BELKNER, G. 2006: Biometrische Analyse, Altersstruktur und Todesursachen des *Uhus Bubo bubo* (Linné, 1758). Dipl.-Arb., Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- BRÄSE, M. 2008: Der Weißstorch auf der Insel Rügen in Vergangenheit und Gegenwart. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 171-174.
- DAUBNER, L. & KINZEL, W. 2006: Die Vogelwelt des Landkreises Parchim. Parchim.
- DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER 2006: Biologie, Morphologie und Brutökologie des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in der Uckermark. Otis 14: 49-69.
- DORNER, I. 2008: Ein spanisch beringter Storch *Ciconia ciconia* in Sachsen-Anhalt – Brutgebiet und Überwinterungsregion. In: Kaatz, C. & M. Kaatz (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 384-386.
- DORSCH, H. 2007: Im Winterquartier unterbrochene Mauser eines Teichrohrsängers *Acrocephalus scirpaceus*. Orn. Mitt. 59: 113-114.
- ERDMANN, G. & D. HEYDER 2008: Leipzigs Störche in Vergangenheit und Gegenwart. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 192-196. EURING – The European Union for Bird Ringing 2007: Bird Ringing for Science and Conservation. Abächerli Druck AG, Sarnen/Schweiz.
- FIEDLER, G. 2008: Als neuer Weißstorchbetreuer in Wolfsburg. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 207-211.
- FIRLA, M. & M. ARENS 2008: Aus der Storchenschutzarbeit der Fachgruppe Naturschutz/Vienau in der Mittleren Altmark. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 190-191.
- FISCHER, S. 2006: Sieben flügge Junge in einem Nest der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). Otis 14: 93-94.
- FISCHER, S. 2007: Die wissenschaftliche Vogelberingung im Land Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 44 (SH): 49-64.
- FRANK, J. 2007: Afrikafunde in Sachsen beringter Turmfalke *Falco tinnunculus*. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 76-78.
- FRANSSON, T., HALL-KARLSSON, S., KOLEHMAINEN, T., KROON, C., STAAV, R., SÄLLSTRÖM, B., SÄSSTRÖM, U. B. & WENNINHER, T. 2007: Report on Swedish Bird Ringing for 2005. Stockholm.
- GEORGE, K. 2007: Waldbaumläufer *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* auf einer Untersuchungsfläche im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 107-112.
- GLOBIG, A. 2007: Untersuchungen zum Vorkommen von aviären Influenza- und Paramyxoviren bei Wildvögeln in Deutschland. Inaugural-Dissertation Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft GmbH, Gießen.
- GRAFF, H. 2008: 50 Jahre Weißstorch-Beringung im Mittelelbe-Gebiet. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 376-381.
- HALLFARTH, T. 2007: Zur Rastplatztreue beim Kormo-

- ran *Phalacrocorax carbo*. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 79-80.
- HEINICKE, T. & U. KÖPPEN 2007: Vogelzug in Ostdeutschland, I. Wasservogel, Teil 1 Entenvogel, Lappen- und Seetaucher, Kormoran, Löffler und Reiher. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18 (SH), Greifswald.
- HERING, J. & D. KRONBACH 2007: Die Häufigkeit der Zwergschneppfe *Lymnocyptes minimus* als Durchzügler und Wintergast in Südwest-Sachsen. *Limicola* 21: 257-286.
- HERRMANN, R. 2008: Von der „Rückkehr-Rate erfahrener Weißstörche“ zum MonitoRing. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 348-352.
- HERRMANN, R. 2008: Zu Wiederfundmeldungen durch Ablesung. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 345-347
- HERRMANN, R., KÖPPEN, U. & F. SCHULZ 2008: Ältester wildlebender Weißstorch (Stand 02.03.2007). In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 384-386.
- HIRSCHFELD, H. 2008: Ergebnisse der Weißstorchberingung 1935-1940 und 1950-2003 in den Ebenen um den Kyffhäuser, Nordthüringen/Sachsen-Anhalt. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 382-383.
- HOFMEYR, J. 2004: White Storks (83) – Reading the Rings. – In: PROMEROPS/Magazine of the Cape Bird Club. – Cape Town, No. 259: 13-16.
- HOFMEYR, J. 2008: Weißstörche – Ringablesungen bei Kapstadt. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 107-110.
- HÜSNI, M. 2008: Zur Geschichte des Storchbestandes im Altkreis Bischofswerda. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 198-206.
- JURKE, M. 2007: Brut, Habitat- und Partnerwahl eines Hybriden zwischen Haus- *Passer domesticus* und Feldsperling *P. montanus* in Brandenburg. *Limicola* 21: 287-297.
- KAATZ, M. & C. KAATZ 2008: Effizienz von Pflege und Auswilderung beim Weißstorch – Aufbereitung des Materials des Storchenhofes Loburg seit 25 Jahren. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 284-294.
- KANIA, W. 2006: Movements of Polish White Storks *Ciconia ciconia* – an analysis of ringing results. In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak, L. (eds.): The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.
- KÄSTNER, S. 2007: Ornithologischer Jahresbericht 2006. In: Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale (AKOOS) (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des AKOOS 3: 315-112.
- KÖPPEN, U. 2007: Saisonale Wanderungen und Ansiedlungsmuster des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* – eine Ringfundanalyse aus ostdeutscher Sicht. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Fachtagung Kormorane 2006. Tagungsband der Fachtagung 26.-27. September 2006 in Stralsund. Bonn-Bad Godesberg.
- KRÜGER, S. 2006: Die Vogelwelt ausgewählter ost-sächsischer Bergbaufolgelandschaften. Selbstverlag. Hoyerswerda.
- LINKE, S., NIEDRIG, M., KAISER, A., ELLERBROK, H., MÜLLER, K., MÜLLER, T., CONRATHS, F. J., MÜHLE, R.-U., SCHMIDT, D., KÖPPEN, U., BAIRLEIN, F., BERTHOLD, P. AND G. PAULI 2007: Serologic Evidence of West Nile Virus Infections in Wild Birds Captured in Germany. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 77(2): 358–364.
- LOI, V. & S. PISANO 2005: Svernamente di falco pescatore *Pandion haliaetus* di origine tedesca in Sardegna. *Alula* XIII (1-2): 201-203.
- LOTZING, K. 2008: 30 Jahre Weißstorchbetreuung in der Bodeniederung des Landkreises Aschersleben – Staßfurt. In: KAATZ, C. & M. KAATZ (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 177-181.
- MÄHLER, M. 2007: Rückblick auf die Herbst-Fangaison auf der Greifswalder Oie. *Seevogel* 28(4): 122-124.
- MAUMARY, L., VALLOTON, L. & KNAUS, P. 2007: Die Vögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte Sempach und Nos Oiseaux, Montmolin.
- MENZEL, F. 2008: Zu Rast und Herkunft zweier Trupps des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im August 2005 bei Niesky. *Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz* 16: 137-142.
- MEYBURG, B.-U., MEYBURG, C., MATTHES, J. & H. MATTHES 2007: Heimzug, verspätete Frühjahrsankunft, vorübergehender Partnerwechsel und Bruterfolg beim Schreiadler *Aquila pomarina*. *Vogelwelt* 128: 21-31.
- MIERA, C. 2007: Hungerstreifen bei einem Fitislaub-

- sänger. Orn. Mitt. 59: 223 – 224.
- MÖCKEL, R. & T. WIESNER 2007: Zur Wirkung von Windkraftanlagen auf Brut- und Gastvögel in der Niederlausitz (Brandenburg). Otis 15 (SH): 1-133.
- NESSING, R. 2007: Ein Buchfink (*Fringilla coelebs*) x Bergfink (*Fringilla montifringilla*) Hybride in Brandenburg. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 6 (1): 14-16.
- NICOLAI, W. & SUCKOW, T. 2007: Bestandsdichte und Populationsdynamik der Rohrweihe *Circus aeruginosus* im nordöstlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 13-27.
- NOWAK, E. 2007: Vogelschutz im Osten im Spiegel des Westens. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 44 (SH): 23-28.
- PÜTZ, K., RAHBEK, C., SAUROLA, P., PEDERSEN, K.T., JUVASTE, R. & HELBIG, A.J. 2007: Satellite tracking of the migratory pathway of first-year Lesser Black-backed Gulls *Larus fuscus* departing from the breeding grounds of different subspecies. Vogelwelt 128: 141-148.
- RASCHIG, P. 2008: Bigamie beim Weißstorch nachgewiesen! In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 429-430.
- REICHEL, D., RADON, F. & KÄSTNER, S. 2007: Die Vogelwelt der Oberen Saale. Heft 4 Zweigsänger – Sperlinge Nachtrag. Pößneck.
- RESETRITZ, A. 2006: Ökologie überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* (Linné, 1758) im Nordharzvorland. Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas, 4. Sonderband: 1-123., Halle/Saale.
- SCHAUB, M., KANIA, W. & U. KÖPPEN 2008: Primärproduktion im Überwinterungsgebiet synchronisiert Überlebensraten polnischer und ostdeutscher Weißstörche *Ciconia ciconia*. In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 315-329.
- SCHIMKAT, J. 2008: Untersuchung der Populationsdynamik von Regionalbeständen ostziehender Weißstörche (*Ciconia ciconia*) mittels eines Simulationsmodells. In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 330-333.
- SCHIMKAT, J. 2008: Untersuchungen zum durchschnittlichen Erstbrutalter ostziehender Weißstörche (*Ciconia ciconia*). In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 334-343.
- SCHMIDT, K. 2008: Bestandsentwicklung, Nachwuchsdaten und Dismigration des Weißstorches, *Ciconia ciconia*, in Thüringen in den Jahren von 1958 bis 2006. In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 212-214.
- SCHÖNFELD, M. 2006: Die Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. BREHM, 1831) des Mittelbegebietes / Sachsen-Anhalt (Aves: Passeriformes: Certhiidae). Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/3). Zool. Abhandl. (Dresden) 56: 113 – 150.
- SCHÖNFELD, M. 2007: Vorkommen und Verbreitung von Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C.L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) im Mittelbegebiet, Altkreis Wittenberg, vom Südrand des Fläming bis zum Nordrand der Dübener Heide. Vertebrate Zoology 57 (1): 83-102.
- SCHÖNFELD, M. 2007: Zum Zeitpunkt der Paarbildung und dem Alter der Partner beim Gartenbaumläufer, *Certhia brachydactyla* und Waldbaumläufer, *C. familiaris*. Orn. Mitt. 59: 401-404.
- SCHULZ, F. 2008: Gibt es beim Weißstorch eine Prägung auf Koloniebrüten? In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 372-375.
- SCHULZ, F. 2008: Methodische Hinweise für das Ablesen von Weißstorchringen und Übersicht der für die Beringung von Weißstörchen (*Ciconia ciconia*) gebräuchlichen Ringtypen der Vogelwarten und Beringungszentralen sowie Farb- und Zusatzmarkierungsprogramme für den Weißstorch in Europa. In: KAAZT, C. & M. KAAZT (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 361-371.
- STEIN, H. 2005: Über den Jahreszyklus der Amsel *Turdus merula* in der Elbeniederung bei Magdeburg nach Beringungsergebnissen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 29 – 43.
- STRUWE-JUHL, B. & T. GRÜNKORN 2007: Ergebnisse der Farbberingung von Seeadlern *Haliaeetus albicilla* in Schleswig –Holstein mit Angaben zur Ortstreue, Umsiedlung, Dispersion, Geschlechtsreife, Altersstruktur und Geschwisterverpaarung. Vogelwelt 128: 117-129.
- WUNTKE, B. & M. VOSS 2007: Die Bewertung von Bruthabitaten der Schleiereule (*Tyto alba*) im Land Brandenburg mit Hilfe von Geografischen Informationssystemen. Ber. Vogelschutz 44: 131-138.
- U. Köppen