

Publikationen zu Beringungsergebnissen 2008 und 2009

Ulrich Köppen

Köppen, U. 2009: **Publications concerning ringing results 2008 and 2009.** Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 77-79: A list of publications is provided which refers to ringing results obtained in eastern Germany basing both on Hiddensee-ringed and on "foreign"-ringed birds.

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee-Ergebnisse wie auch jene aller anderen Zentralen ein, deren Ringvögel in Ostdeutschland auftauchten und erkannt wurden. Die Liste kann somit als eine Art Leistungsnachweis der Beringungsmethode in ganz Europa aus deutscher Perspektive dienen

- BECKER, D. & D. TOLKMITT 2008: Monitoring des Wendehalses *Jynx torquilla* in Sachsen-Anhalt. *Apus* 13(5): 340 – 347.
- BECKER, D. & D. TOLKMITT 2008: Zur Brutbiologie des Wendehalses im nordöstlichen Harzvorland – H. Revierqualität und Gelegegröße. *Orn. Jahresber. Mus. Heineanum* 26: 101-108.
- BELLEBAUM, J. 2008: Röhrlicht, Kleegras, Stoppelfeld – überwinternde Feldvögel auf nordostdeutschen Ökolandflächen. *Vogelwelt* 129: 85-96.
- BELLEBAUM, J., KÖPPEN, U. & B. GRAJETZKY 2008: Ermittlung von Überlebensraten aus Ringfunddaten. Poster 141. Jahresversammlung DO-G Bremen. *Vogelwarte* 46: 349.
- BILLINGER, K. 1998: Ein im deutschen Storchendorf Rühstädt beringter Weißstorch (*Ciconia ciconia*) brütet im Innviertel. *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7: 171-172.
- BOCK, H. 2008: Wildvogel-Geflügelpest am Helmeausee Berga-Kelbra. *Apus* 13: 424-426.
- COIFFAIT, L., CLARK, J. A., ROBINSON, J. R., BLACKBURN, J. R., GRANTHAM, J. M., MARCHANT, J.H., BARBER, L., DE PALACIO, D., GRIFFIN, B.M. & D. MOSS 2008 : Bird ringing in Britain and Ireland in 2007. *Ringling & Migration* 24: 104-144.
- COIFFAIT, L., CLARK, J. A., ROBINSON, J. R., GRIFFIN, B. M., RISELY, K., GRANTHAM, J. M., GIRLING, T. & L. BARBER 2008 : Bird ringing in Britain and Ireland in 2006. *Ringling & Migration* 24: 15-79.
- DITTBERNER, W. 2008: Zum Winterrevier des Sommergoldhähnchens *Regulus ignicapillus*. *Orn. Mitt.* 60:200-201.
- DITTBERNER, W. 2009: Verhaltensbeobachtungen an Wasservögeln zur Mittagsrast. *Orn. Mitteilungen* 61: 161-166.
- DÜRR, T. 2007: Ein Fall von Hybridisation von Garten- und Hausrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus* und *P. ochruros*). *Otis* 15: 33-36.
- ERDMANN, G. & D. HEYDER 2006: Brutversuch eines einjährigen Weißstorches *Ciconia ciconia* – Anmerkungen zum Beitrag von BÄSSLER et al. (2000). *Actitis* 41: 87-90.
- ERDMANN, G. 2006: 11 weitere Jahre Erfassung des Weißstorchbestandes *Ciconia ciconia* im Regierungsbezirk Leipzig 1995 bis 2005. *Actitis* 41: 21-47.
- EURING – THE EUROPEAN UNION FOR BIRD RINGING 2007: Bird Ringing for Science and Conservation. Abächerli Druck AG, Sarnen/Schweiz.
- GIERACH, K.-D. 2008: Die Wiesenweihe in der nordwestlichen Lausitz: 2003 – 2007. *Biol. Stud. Luckau* 37: 70-84.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE 2008: Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum. *Apus* 13(5): 355 – 356.
- GLOBIG, A., STAUBACH, C., BEER, M., KÖPPEN, U., FIEDLER, W., NIEBURG, M., WILKING, H., STARICK, E., TEIFKE, J. P., WERNER, O., UNGER, F., WOLF, C., ROOST, H., FELDHOUSEN, F., CONRATHS, F.J., METTENLEITER, T.C. & T.C. HARDER 2009: Epidemiological and Ornithological Aspects of Outbreaks of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 of Asian Lineage in Wild Birds in Germany, 2006 and 2007. *Transboundary and Emerging Diseases* 56: 57-72.
- GOEDECKE, A. 2006: Zum Zug- und Rastverhalten des Graureihers (*Ardea cinerea* L.) in den Riesefeldern Münster. Jahresbericht 2006 der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“: 53-59.
- GONSCHOREK, G. 2006: Aggression beim Raufußkauz *Aegolius funereus*. *Actitis* 41: 49-50.
- HALLFARTH, T., FLÖTER, E., HERING, J., ULBRICHT, J. & M. ZISCHEWSKI 2008: Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen. Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen 30: 6-62.
- HERING, J. 2008: Fund einer in Norwegen beringten Heringsmöwe *Larus fuscus intermedi-*

- us in Südwestsachsen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 228-229.
- HERRMANN, C., NEHLS, H.-W., GREGERSEN, J., KNIEF, W., LARSSON, R., ELTS, J. & M. WIELOCH 2008: Distribution and population trends of the Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* in the Baltic Sea. Vogelwelt 129: 35-46.
- HERRMANN, C. & H.W. NEHLS 2009: Die Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* als Beispiel für ein längerfristiges Monitoring von Küstenvogelbeständen. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46, SH 2: 113-122.
- KÄSTNER, S. & R. WALTHER 2009: Ornithologischer Jahresbericht 2008 in: AKOOS (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des Arbeitskreises Ornithologie Obere Saale (AKOOS) 5: 14-140.
- KÄSTNER, S. 2008: Vorkommen und Brutbiologie des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*) im Gebiet der Oberen Saale. Thüring. Ornithol. Mitt. 54: 47-57.
- KÄSTNER, S. 2009: Erfolgreiche Brut eines weiblichen Hybriden zwischen Rauchschwalbe *Hirundo rustica* und Mehlschwalbe *Delichon urbica*. Limicola 23: 143-146.
- KLARE, B. 2009: Die Wasseramsel *Cinclus cinclus* in Mecklenburg-Vorpommern - ein aktueller Statusbericht. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 46, SH 2: 123-156.
- KRUMMENACHER, B., WEGGLER, M., SCHMIDT, D., BOLLMANN, K., KÖCHLI D. & K. ROBIN 2009: Wie gross sind die Chancen für eine Wiederansiedlung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in der Schweiz? Ornithol. Beob. 106: 165-180.
- LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE 2008: Wildlebende Gänse und Schwäne in Sachsen – Vorkommen, Verhalten, Management. Dresden.
- LIEDEL, K. 2008: Vierter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 13: 427-437.
- LIEDER, K. & J. LUMPE 2008: Der Singschwan *Cygnus cygnus* (Linnaeus 1758) im Landkreis Greiz und der Stadt Gera. Orn. Ber. Mittl. Elstertal 1: 89-95.
- MÄHLER, M. 2009: 250.000. Vogel beringt und ein „Rekordjahr“ auf der Greifswalder Oie. Seevögel 30: 10-13.
- MÄHLER, M. 2009: Bemerkenswerte Beobachtungen auf der Greifswalder Oie: Seevögel 30: 16-17.
- NEHLS, H.W. 2009: Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) wurde 38 Jahre alt. Hans-Heinrich Zöllick zum 85. Geburtstag am 26.4.2008. Seevögel 30: 15.
- NESSING, R. 2008: Äußere Papillomatose bei Buchfink *Fringilla coelebs* sowie hyperkeratotische Geschwülste bei Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* und Rohrammer *Emberiza schoeniclus* in Mecklenburg. Vogelkd. Ber. zw. Küste u. Binnenland 7(1): 32-34.
- NOWALD, G. 2008: Was bringt die Zukunft? Kranichwelten im Wandel. Falke 55(9): 342-347.
- PETERS, P. & H. TRAPP 2006: Bruten des Bienenfressers *Merops apiaster* bei Meißen 2004 – 2006. Actitis 41: 3-20.
- PROCHAZKA, P., HOBSON, K.A., KARCZA, Z. KRALJ, J. 2008: Birds of a feather winter together: migratory connectivity in the Reed warbler *Acrocephalus scirpaceus*. J. Ornithol. 149: 141-150.
- PRÖHL T. 2009: Zur Neuansiedlung des Fischadlers in Thüringen. Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 46: 106.
- RADON, F. & F. ROST 2008: Bemerkenswerte Ringfunde aus Thüringen I. Thüring. Ornithol. Mitt. 54: 41-46.
- ROST, F. 2008: Phänologie und Zugverhalten von in Thüringen vorkommenden Klapper- und Dorngrasmücken *Sylvia curruca* und *S.communis* anhand von Beringungsergebnissen. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 6: 179-188.
- ROTH, W. & A. GOEDECKE 2008: Zum Vorkommen der Dohle *Corvus monedula* (L.) im Obereichsfeld. Eichsfeld-Jahrbuch 16: 315-328.
- SCHMIDT, D. & J. MÜLLER 2008: Fischadler (*Pandion haliaetus*) und Forstwirtschaft. Ber. Vogelschutz 45: 61-69.
- SCHMIDT, D. & J. MÜLLER 2008: Zurück in Bayern: Der Fischadler. VogelSchutz 4: 14.
- SCHÖNFELD, M. & U. ZUPPKE 2008: Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg unter Einbeziehung ausgewählter Arten in Gebieten des Landkreises Wittenberg in den Grenzen von 2006. Apus 13: 373-415.
- SCHULZE, M. & I. TODTE 2009: Bienenfresser in Sachsen-Anhalt. Der Falke 56: 230-236.
- SCHULZE, M. & I. TODTE 2007: Zur aktuellen Bestandsentwicklung des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 3-12.
- SCHWARZE, E. 2008: Die Birkenzeisig-Winterinvasion 2006/06 im Dessauer Raum. Apus 13(5): 350 – 354.
- SIEVERS, N. 2009: Der Vogelzug – alles nur ferngesteuert? Seevögel 30: 34-40.
- SMYK, G. & R. WEISSGERBER 2008: Der Vogelzug in einem Sanddornbiotop bei Lucka im Altenburger Lößhügelland (Osthüringen) 1985 – 2007. Mauritiana (Altenburg) 20: 391-400.
- SPINA, F. & S. VOLPONI 2008: Atlante della Migrazione degli Ucelli in Italia. I. non-Passeriformi. II. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e

- della Tutela de Territorio e del Mare. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR, Roma.
- STEIN, H. & M. KUHNERT 2006: Über die Lachmöwen des Schollener Sees. *Apus* 13 (2): 83-93.
- STEIN, H. 2008: Nachweis des Goldhähnchenlaubsängers, *Phylloscopus proregulus*, in Sachsen-Anhalt. *Apus* 13(5): 348-349.
- SULAWA, J., KÖPPEN, U., HAUFF, P. & O. KRONE 2008: Der Einfluss von Bleivergiftungen auf die Populationsdynamik von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in Deutschland. In: KRONE, O. (Hrsg.): Bleivergiftungen bei Seeadlern: Ursachen und Lösungsansätze. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, S. 58-64.
- PFEIFFER, T. & B.-U. MEYBURG 2009: Satellitentelemetrische Untersuchungen zum Zug- und Überwinterungsverhalten thüringischer Rotmilane *Milvus milvus*. *Vogelwarte* 47: 171-187.
- THOMSEN, K.-M. 2008: Weltweite Volkszählung beim Weißstorch. *Falke* 55(12): 453-459.
- TRAPP, H. & T. PETERS 2008: Individuenreicher Schlafplatz des Kolkrahen *Corvus corax* im Sommer 2007 bei Lommatzsch. *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 10: 217-222.
- TRAPP, H. & W. NACHTIGALL 2008: Beobachtungen an einem Schlafplatz des Schwarzmilans *Milvus migrans* in der Oberlausitz. *Actitis* 43: 65-72.
- ULBRICHT, J. & W. KLAUKE 2008: Bestandsentwicklung und Raumnutzung der Rast- und Winterpopulation des Singschwans *Cygnus cygnus* in der Oberlausitz. *Actitis* 2008: 73-86.
- ULBRICHT, J. 2008: Das Vorkommen der Zwergschnepe (*Lymnocyptes minimus*) in der Oberlausitz. *Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz*: 28: 79-86.
- VALKAMA, J. & J. HAAPALA 2009: Bird Ringing in Finland 2007. *Linnut* 2007: 98-109.
- WALTHER, B. A. 2008: Ringfunde des Wachtelkönigs *Crex crex* aus Afrika und vom Sinai. *Vogelwelt* 129: 103-109.
- Zölllick, H.-H., BRENNING, U.N & S. KROLL 2009: Der Weißstorch *Ciconia ciconia* in Mecklenburg-Vorpommern. *Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp.* 46, SH 2: 71-100.