

Publikationen zu Beringungsergebnissen im Jahr 2010

KÖPPEN, U. 2010: **List of publications of the year 2010 concerning ringing results.** Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 111-113: A list of publications is provided which refers to ringing results obtained in eastern Germany both from Hiddensee-ringed and "foreign"-ringed birds.

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee-Ergebnisse wie auch solche anderer Beringungszentralen mit Bezug auf Ostdeutschland ein. Die Liste für das Jahr 2010 enthält zahlreiche Nachträge von Publikationen, die bereits in vorangegangenen Jahren erschienen sind. Bei aller Unterschiedlichkeit der Formate, Darstellungsweisen und wissenschaftlichen Ansprüche der aufgenommenen Artikel widerspiegelt diese Liste recht gut die aktuellen Anwendungsfelder der Beringungsmethode in Deutschland und Europa. Sie belegt damit das nach wie vor ganz unschätzbare Potenzial der Beringungsmethode für diverse Fragestellungen der modernen ornithologischen Forschung. Aus ostdeutscher Perspektive dient sie auch dem Leistungsnachweis von Beringern und Beringungszentrale und soll daher nicht zuletzt zu eigener Publikationstätigkeit anregen.

BALMER, J. & J. BLANK 2009: Spechte im Nationalpark Hainich – Fang, Beringung und Wiederfunde von 2002 bis 2009. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 57-62.

BELLEBAUM, J., GRIEGER, C., KLEIN, R., KÖPPEN, U., KUBE, J., NEUMANN, R., SCHULZ, A., SORDYL, H. & H. WENDELN 2008: Ermittlung artbezogener Erheblichkeitsschwellen von Zugvögeln für das Seegebiet der südwestlichen Ostsee bezüglich der Gefährdung des Vogelzuges im Zusammenhang mit dem Kollisionsrisiko an Windenergieanlagen. Abschlußbericht. Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (FKZ 0329948). Neu Broderstorf.

CLARK, J.A., ROBINSON, R.A., DU FEU, C., WRIGHT, L.J., CONWAY, G.J., BLACKBURN, J.R., LEECH, D.I., BARBER, L.J., DE PALACIO, D., GRIFFIN, B.M., MOSS, D. & S. SCHÄFER 2010: Bird ringing in Britain and Ireland 2009. Ringing & Migration 25: 88-127.

DÄMMIG, M. 2007: Bestandsentwicklung der Waseramsel *Cinclus cinclus* am Lockwitzbach bei Dresden. Actitis 42: 59-72.

DORSCH, H. 2010: Zur Biometrie von Kleinvögeln. Mitt. Verein Sächs. Ornithol. 10, Sonderheft 2.

FISCHER, B. & R. MARTIN 2010: 10 Tage Vogelzug auf der Greifswalder Oie im Oktober 2009 – ein Beobachtungsbericht. Seevögel 31: 17-18.

HENNE, E. & B. BLAHY-HENNE 2010: Die Mauser der Hand- und Armschwingen beim Kranich *Grus grus*. Vogelwelt 131: 107-110.

HERRMANN, C., KRONE, O., STJERNBERG, T. & B. HELANDER 2009: Population Development of Baltic Bird Species: White-tailed Sea Eagle (*Haliaeetus albicilla*). HELCOM Indicator Fact Sheet. URL: http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2009/en_GB/White-tailed-SeaEagle/ (zuletzt aufgerufen 1.4.2010).

HERRMANN, S. & K. KÜHNE 2010: Zur Variabilität des zentralen Kehlflecks beim Weißsternigen Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula*. Apus 15: 29-38.

ITONAGA, N. 2009: White storks (*Ciconia ciconia*) of Eastern Germany: age-dependent breeding ability and age- and density-dependent effects on dispersal behaviour. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3905/pdf/itonaga_diss.pdf

ITONAGA, N., KÖPPEN, U., PLATH, M. & D. WALLSCHLÄGER 2010: Breeding dispersal directions in the white stork (*Ciconia ciconia*) are affected by spring migration routes. J. Ethol. 28: 393-397.

JUNGHANNS, C. 2004: Auswertung von Beringungsdaten vom Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in der Prignitz. Staatsexamensarbeit, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam.

KÄSTNER, S. 2009: Erstnachweis und erfolgreiche Brut eines Hybriden Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) x Mehlschnalbe (*Delichon urbicum*) an der Oberen Saale. In: AKOOS (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des AKOOS 6: 47-52.

KÄSTNER, S. 2009: Vorkommen und Brutbiologie des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*) im Gebiet der Oberen Saale. In: AKOOS (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des

- AKOOS 6: 33-46.
- KLEINSTÄUBER, G., SÖMMER, P. & W. KIRMSE 2010: Zum heutigen Stand des Wiederaufbaus von Populationen des Wanderfalken (*Falco p. peregrinus*) in Ostdeutschland und zu neuen Erkenntnissen aus dem langjährigen Projekt der Farb- und Kennberingung ostdeutscher Wanderfalken. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 341-353.
- KÖPPEN, U., SCHIMKAT, J. & C. KAATZ 2010: Bessere Einschätzung des Erhaltungszustandes von Populationen durch Integriertes Monitoring – das Beispiel Weißstorch *Ciconia ciconia* in Ostdeutschland. In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. Bonn - Bad Godesberg.
- KORNER-NIEVERGELT, F., SAUTER, A., ATKINSON, P.W., GUÉLAT, J., KANIA, W., KERY, M., KÖPPEN, U., ROBINSON, R.A., SCHAUB, M., THORUP, K., VAN DER JEUGD, H., & A.J. VAN NOORDWIJK 2010: Improving the analysis of movement data from marked individuals through explicit estimation of observer heterogeneity. *J. Avian Biol.* 41: 8-17.
- KÜHN, S. 2010: Weißstorchdaten für die Prignitz-Daten und erste Auswertungen. Masterarbeit, Universität Potsdam.
- MÄHLER, M. & J. VON RÖNN 2010: Der Gartenrotschwanz.- Vogel des Jahres 2010 – auf der Greifswalder Oie. *Seevogel* 31: 98-99.
- MÄHLER, M. 2010: Frühling, Sommer, Herbst und Sommer – Das Jahr eines Zugvogels. Rückblick auf das Beringungsjahr 2010 auf der Greifswalder Oie. *Seevogel* 31: 100-103.
- MÄHLER, M. 2010: Rückblick auf das Beringungsjahr 2009 auf der Greifswalder Oie. *Seevogel* 31: 19-21.
- MAMMEN, U., MAMMEN, K., STARSSER, K. & A. RESETARITZ 2010: Rotmilan und Windkraft – eine Fallstudie in der Querfurter Platte. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 223-231.
- MEWES, W. & M. RAUCH 2010: Die Identifizierung brütender Kranichweibchen *Grus grus* anhand Ihrer Gelege. *Vogelwelt* 131: 93-102.
- MEYBURG, B.-U. & C. MEYBURG 2010: GPS-Satelliten-Telemetrie bei einem adulten Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Aufenthaltsraum während der Brutzeit und Überwinterung. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 243-284.
- MEYER, W. 2010: Zum Wanderungsverhalten des Rauhußkauzes *Aegolius funereus* auf der Grundlage von Beringungsergebnissen aus Thüringen. Vortrag auf der 25. Jahrestagung der AG Eulen, Sebnitz 2009, Zusammenfassung. *Eulen-Rundblick* 60: 35-36.
- MEYER, W. 2010: Zum Wanderverhalten des Rauhußkauzes *Aegolius funereus* auf der Grundlage von Beringungsergebnissen aus Thüringen. *Anz. Ver. Thür. Orn.* 7: 85-93.
- MÜHLE, R.-U., EGGERS, U., WALLSCHLÄGER, D., MÜLLER, T., KRAMER, M., FREULING, C., CONRATHS, F. J., BILK, S., HLINAK, A. & T. HARDER 2009: Bedeutung von Rastplätzen für die Verbreitung von aviären Infektionen bei Zugvögeln am Beispiel des Ramsar-Gebietes Untere Havelniederung. *Beitr. Jagd u. Wildforschung* 34: 127-137.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH 2009: Beringungsarbeit bringt entomologisch wertvolle FFH-Libellen- Nachweise in Nahrungsresten. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 19: 69.
- MÜLLER, J. 2009: Die weißen Flecken in den Schwanzfedern der Rauchschnalben *Hirundo rustica* und deren Brauchbarkeit zur Geschlechtsbestimmung. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 19: 65-68.
- MÜLLER, J. 2009: Farbvarianten junger Bienenfresser *Merops apiaster*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 19: 43-46.
- MÜLLER, J. 2009: Jahresbericht 2008 zur Vogelberingung. *halophila*, Mitt.-Bl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt Nr. 53: 2-4.
- MÜLLER, J., J. LOTZING & R. STEGLICH 2006: Zu Nahrungsökologie und Brutbiologie der Rauchschnalbe *Hirundo rustica*. – *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 24: 101-108.
- NEHLS, H. W. 2009: Wiederfunde in der Labradorseeberingter Elfenbeinmöwen *Pagophila eburnea*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 19: 53-56.
- NOWALD, G. 2010: Colour marking and radio-tracking of Common Cranes *Grus grus* in Germany and Europe – an overview. *Vogelwelt* 131: 111-116.
- OLSZEWSKI, A & A. TARLOWSKI 2008: Bocian biały z wyjątkowym rodowodem. *Kraska* 16 (1-2): 40-41.
- PFEIFFER, T. 2010: Untersuchungen zur Altersstruktur von Brutvögeln beim Rotmilan (*Milvus milvus*). In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 197-210.
- ROST, F. 2009: Das Zugverhalten europäischer Mönchgrasmücken *Sylvia atricapilla* im Wandel – Daten aus Ostdeutschland 1964 – 2007.

- Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 21-36.
- ROST, F. 2009: Heckenbraunelle *Prunella modularis*, Rotkehlchen *Erithacus rubecula* und Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* in Thüringen: eine Analyse des Beringungs- und Wiederfundmaterials der Vogelwarte Hiddensee, ergänzt durch Feldbeobachtungen. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 6: 253-270.
- SCHEIDER, J., WINK, M. WILTSCHKO, W. & M. STUBBE 2010: Zur Phylogenie und Taxonomie der Schwarzmilan-Subspezies. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 233-241.
- SCHMIDT, D. 2009: 15 Jahre Farbberingung von Fischadlern *Pandion haliaeetus* in Deutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 47-52.
- SCHÖNFELD, M. 2010: Abriß zur wissenschaftlichen Vogelberingung im Altkreis Wittenberg. *Apus* 15: 51-64.
- SCHÖNFELD, M. & H.-J. KAPISCHKE 2010: Zur Schreckmauser von Kleinvögeln, speziell Baumläufern *Certhia spec.* nach Befunden. Ornithol. Mitt. 62: 232-235.
- SCHÖNFELD, M. 2008: Verhaltensweisen und Lautäußerungen der Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) bei syntopem Vorkommen im Mittelbegebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. *Vertebrate Zoology* 58(1): 93-112.
- STEIN, H. 2009: Fangstatistik und Analyse der Körpermasse von Amseln *Turdus merula* in einem ländlichen Raum bei Magdeburg im Herbst und Winter. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 7-20.
- STUBBE, M., STUBBE, A., BATSAJCHAN, N., GOMBATAAR, S., STENZEL, T., VON WEHRDEN, H., BOLDBATAAR, SH., NYAMBAYAR, B., SUMJAA, D., SAMJAA, R., CEVEENMJADAG, N. & A. BOLD (†) 2010: Brutareale und Brutbiologie der Greifvogelarten der Mongolei. In: STUBBE, A., KACZENSKY, P., WESCHE, K., SAMJAA, R., STUBBE, M. & R. P. READING (Hrsg.): Erforschung Biologischer Ressourcen der Mongolei, Band 11. Martin-Luther –Universität Halle Wittenberg, Halle (Saale). S. 23-177.
- STUBBE, M., STUBBE, A., WEBER, M., KRATZSCH, L., RESTARITZ, A., HERRMANN, S., MAMMEN, U., MAMMEN, K. & H. ZÖRNER 2010: Erste Ergebnisse der Sichtmarkierung von Greifvogelarten in Sachsen-Anhalt. In: STUBBE, M. & U. MAMMEN (Hrsg.): Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6: 153-165.
- SULAWA, J., ROBERT, A., KÖPPEN, U., HAUFF, P. & O. KRONE 2010: Recovery dynamics and viability of the white-tailed eagle (*Haliaeetus albicilla*) in Germany. *Biodiversity and Conservation* 19: 97-112.
- TAUCHNITZ, H. 2009: Bienenfresser *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt – bemerkenswerte Beobachtungen bei Fang und Kontrolle am Brutplatz. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 37-42.
- TÖPFER, T. 2010: Modern avifaunistic research with old specimens: the importance of avian rarities as vouchers in ornithological collections. Proc. 5th Int. Meet. Europ. Bird Curators. Nat. Hist. Mus. Vienna.: 209–218
- WEISSGERBER, R., SMYK, G. & H. GEHLHAAR 2009: Zur Effizienz von zwei Biotopen (Sanddornhecke, Pappel-Birken-Gehölz) als Nahrungsreservoir für Vögel in der mitteldeutschen Tagebaufolgelandschaft. Anz. Ver. Thüring. Ornithol 6: 287 – 294.
- WIESNER, J. 2010: Helferweibchen beim Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*. *Charadrius* 46: 65-68.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [2010_20](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Publikationen zu Beringungsergebnissen im Jahr 2010
111-113](#)