

Publikationen zu Beringungsergebnissen der Jahre 2010 und 2011

Köppen, U. 2012: **List of publications of the years 2010 and 2011 concerning ringing results.** Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 95-97: A list of publications is provided which refers to ringing results obtained in eastern Germany both from Hiddensee-ringed and "foreign"-ringed birds.

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee-Ergebnisse wie auch solche anderer Beringungszentralen mit Bezug auf Ostdeutschland ein. Die Liste für die Jahre 2010 und 2011 enthält auch Nachträge von Artikeln, die bereits in vorangegangenen Jahren erschienen sind. Bei aller Unterschiedlichkeit der Formate, Darstellungsweisen und wissenschaftlichen Ansprüche der Artikel widerspiegelt diese Liste recht gut die aktuellen Anwendungsfelder der Beringungsmethode in Deutschland und Europa. Aus ostdeutscher Perspektive dient sie auch dem Leistungsnachweis von Beringern und Beringungszentrale und soll daher nicht zuletzt zu eigener Publikationstätigkeit anregen.

Es wird um Mitteilung gebeten, falls in der folgenden Liste Publikationen (auch früherer Jahre) fehlen, die den o.g. Kriterien entsprechen.

- AKOOS (Hrsg.) 2011: Ornithologischer Jahresbericht 2010 Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale. Schönbrunn.
- BAI, M.-L., & D. SCHMIDT 2011: Differential migration by age and sex in central European Ospreys *Pandion haliaetus*. J.Ornithol.:
- BUCHHEIM, A. 2010: Die Altersbestimmung der drei hellmanteligen Großmöwenarten Silbermöwe *Larus argentatus*, Steppenmöwe *L. cachinnans* und Mittelmeermöwe *L. michahellis*. Limicola 24: 287-326.
- DIERSCHKE, J., DIERSCHKE, V., HÜPPOP, K., HÜPPOP, O. & K.F. JACHMANN 2011: Die Vogelwelt der Insel Helgoland. OAG Helgoland. Helgoland.
- DITTBERNER, W. 2010: Die Tüpfelralle (*Porzana porzana*) im Nationalpark Unteres Odertal. Otis 18: 77-81.
- DITTBERNER, W. 2010: Die Weidenmeise *Parus montanus* im Nationalpark Unteres Odertal. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 61-74.
- EGGERS, U. SCHULZ, H. SCHULZ, F., FREULING, C., HLINAK, A., MÜHLE, R.-U. MÜLLER, T. & D. WALLSCHLÄGER 2010: Möglichkeiten interdisziplinärer Forschung zur Biologie der Vögel: Das „Paradebeispiel“ Weißstorch *Ciconia ciconia* – Untersuchungen in der Prignitz, Brandenburg. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 15-26.
- FIUCZYNSKI, D. & P. SÖMMER 2011: Der Baumfalke. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 575. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.
- GERBER, A., LEUTHOLD, W. & M. KERY 2011: Der Bienenfresser *Merops apiaster* in der Schweiz: Durchzug und Bruten. Ornithol. Beob. 108: 81-100.
- GÖRNER, M. & H.-G. BENECKE 2011: Die Bedeutung von Sanddorn (*Hippophae rhamnoides*) für Vögel. Acta ornithoecologica 7 (1/1): 53-94.
- HERRMANN, S. & K. KÜHNE 2010: Zur Variabilität des zentralen Kehlflecks beim Weißsternigen Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula*. Apus 15: 29-38.
- HERRMANN, W. 2011: Erste Ergebnisse zehnjähriger Untersuchungen zur Brutbiologie der Schleiereule (*Tyto alba* Scopoli 1769) in der Umgebung von Dessau (Sachsen-Anhalt). Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau – Mittelelbe und angrenzende Landschaften.

- Hofer, J., Korner-Nievergelt, P. & F. Korner-Nievergelt 2010: Auftreten und Herkunft der Wasservögel am Sempachersee. Ornithol. Beob., Beiheft 11.
- ILLIG, K. & P. SCHONERT 2011: Weitere 10 Jahre Weißstorchfassung im Altkreis Luckau (2001 – 2010) mit Rückblick auf 50 Jahre. Biol. Studien Luckau 40: 53-74.
- ITONAGA, N. 2009: White storks (*Ciconia ciconia*) of Eastern Germany: age-dependent breeding ability and age- and density-dependent effects on dispersal behaviour. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam.
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3905/pdf/itonaga_diss.pdf
- ITONAGA, N., KÖPPEN, U., PLATH, M. & D. WALLSCHLÄGER 2011: Declines in breeding site fidelity in an increasing population of White storks *Ciconia ciconia*. Ibis 153: 636-639.
- KROLL, S. & H. ZÖLICK 2010: Beringung von Weißstörchen im Raum Rostock – erste Ergebnisse. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 99-102.
- LANGGEMACH, T. 2011: Die letzten Großtrappen in Deutschland. Seevögel 32: 15-17.
- MÄDLow, W. 2010: Brutzeiten von Wiesenvögeln in Ostdeutschland - eine Auswertung von Beringungsdaten. Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2010, S. 103-107.
- MÄHLER, M. 2011: Rückblick auf das Beringungsjahr 2011 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 32: 109-112.
- MEISTER, B. & U. KÖPPEN 2010: Dreizehn Jahre Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) in Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 87-92.
- MEYER, W. & M. MELLE 2010: Mehr als drei Jahrzehnte Untersuchungen am Rauhfußkauz *Aegolius funereus*- Beobachtungen bei der praktischen Arbeit. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 75-82.
- MEYER, W. 2010: Zum Wanderungsverhalten des Rauhfußkauzes *Aegolius funereus* auf der Grundlage von Beringungsergebnissen aus Thüringen. Vortrag auf der 25. Jahrestagung der AG Eulen, Sebnitz 2009, Zusammenfassung. Eulen-Rundblick 60: 35-36.
- MÜHLE, R.-U., EGGERS, U., WALLSCHLÄGER, D., MÜLLER, T., KRAMER, M., FREULING, C., CONRATHS, F. J., BILK, S., HLINAK, A. & T. HARDER 2009: Bedeutung von Rastplätzen für die Verbreitung von aviären Infektionen bei Zugvögeln am Beispiel des Ramsar-Gebietes Untere Havelniederung. Beitr. Jagd u. Wildforschung 34: 127-137.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH 2009: Beringungsarbeit erbringt entomologisch wertvolle FFH-Libellen- Nachweise in Nahrungsresten. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 69.
- MÜLLER, J. 2009: Die weißen Flecken in den Schwanzfedern der Rauchschwalben *Hirundo rustica* und deren Brauchbarkeit zur Geschlechtsbestimmung. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 65-68.
- MÜLLER, J. 2009: Farbvarianten junger Bienenfresser *Merops apiaster*. Ber. Vogelwarte Hiddensee 19: 43-46.
- MÜLLER, J. 2009: Jahresbericht 2008 zur Vogelberingung. halophila, Mitt.-Bl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt Nr. 53: 2-4.
- NACHTIGALL, W., HEROLD, S. & U. KÖPPEN 2010: Zusatzmarkierungen von Seeadlern in Ostdeutschland – ein Überblick. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 93-98.
- Neubauer, W. 2010: Zwei 27-jährige Flußseeschwalben. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 85-86.
- PROBST, R. & B. STRUWE-JUHL 2011: Die Kleider des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* unter dem Einfluß individueller und geografischer Variation. Limicola 25:169-194.
- SCHIMKAT, J. 2011: Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Vogelwarte 49: 324-325.
- SCHMIDT, D. 2011: Rückkehr nach vielen Jahrzehnten: Fisch- und Seeadler in Süddeutschland. Der Falke 58 (Sonderheft): 22-41.
- SCHMIDT, K. 2010: Veränderungen von Bestand, Reproduktion und Zugverhalten der Weißstörche *Ciconia ciconia* in der Werraue (Westthüringen). Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 7-14.
- SCHÖNFELD, M. & H.-J. KAPISCHKE 2010: Zur Schreckmauser von Kleinvögeln, speziell

- Baumläufern *Certhia spec.* nach Befunden. Ornithol. Mitt. 62: 232-235.
- SCHÖNFELD, M. 2008: Verhaltensweisen und Lautäußerungen der Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) bei syntopem Vorkommen im Mittelelbegebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Vertebrate Zoology 58(1): 93-112.
- SCHÖNFELD, M. 2011: Zur Längendifferenz der Steuerfedern von Wald- und Gartenbaumläufer *Certhia familiaris* u. *S. brachydactyla* im Jahreslauf. Orn. Mitt. 63: 280-285.
- SCHÖNFELD, M. 2011: Zur Schreckmauser bei Kleinvögeln nach Befunden. Orn. Mitt. 63: 172-185.
- SCHREY, E. & C. Vieth 2011: Großtrappe auf Neuwerk – Die Geschichte einer Winterflucht. Seevögel 32: 13-14.
- SCHULZ, F. 2011: Storchenland Prignitz. Vogelwarte 49: 327.
- SCHWARZE, E. 2011: Zum Winteraufenthalt der Wasseramsel *Cinclus cinclus* im Flachland von Sachsen-Anhalt. Apus 16: 22-28.
- SIEFKE, A. 2011: Studien an einer farbberingten Sandregenpfeiferpopulation (*Charadrius hiaticula*) I. Zum Einfluss der Prädation auf Reproduktion und Bestand. Acta ornithoecologica 7 (1/1): 15-52.
- STEIN, H. & U. BARTELS 2010: Brutplatz- und Partnertreue an einem neu besiedelten Brutplatz des Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneola* in Sachsen-Anhalt und Anmerkungen zum Gefieder. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 55-60.
- TAUCHNITZ, H. 2011: Vogelfang, Vogelberingung und Vogelfänger in Halle. Apus 16 (SH): 57-78.
- TETZLAFF, F. 2010: Zehn Jahre Beringung von Saatkrähen *Corvus frugilegus* im Tierpark Greifswald – eine kurze Bilanz. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 27-35.
- THOMZICK, P. 2010: Der Weißstorch-Bestandsentwicklung 1994 bis 2009 und Schutzprobleme im Landkreis Güstrow. Stirbt der Weißstorch aus? Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern 53: 51-57.
- TODTE, I. 2010: Beringung und Wiederfunde von in Ostdeutschland vorkommenden Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneola* und Schwarzkehlchen *Saxicola rubecula*. Ber. Vogelwarte Hiddensee 20: 36-54.
- ULBRICHT, J., NACHTIGALL, W. & M. ZISCHEWSKI 2009: Zwei seltene Gäste in der Oberlausitz: Zwergohreule (*Otus scops*) und Schwalbenmöwe (*Xema sabin*). Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz. 29: 83-86.
- WALLSCHLÄGER, D. & U. KÖPPEN 2011: Ringfundausswertung zum Weißstorch *Ciconia ciconia* aus dem Monitoringprogramm Klimawandel. Vogelwarte 49: 323.
- WALLSCHLÄGER, D. & L. JAWORSKI 2011: Ausgewählte Ergebnisse aus zehn Jahren Trauerschnäpperforschung *Feicedula hypoleuca* im Potsdamer Park Sanssouci. Vogelwarte 49: 310.
- WEISSGERBER, R. 2011: Vogelwarte Hiddensee – ein Beispiel für den „Abbau Ost“? Orn. Mitt 63: 64-66.
- WINK, M., BECKER, D., TOLKMITT, D., KNIGGE, V. SAUER-GÜRTH, H. & H. STAUDTER 2011: Mating system, paternity, and sex allocation in Eurasian Wrynecks (*Jynx torquilla*). J. Ornithol. 152: 983-989.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [2012_21](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Publikationen zu Beringungsergebnissen der Jahre 2010 und 2011 95-97](#)