

Publikationen zu Beringungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015

Köppen, U. 2016: **List of publications of the years 2012 to 2015 concerning ringing results.** Ber. Vogelwarte Hiddensee 23: 113-118:

A list of publications is provided which refers to ringing results obtained in eastern Germany both from Hiddensee-ringed and "foreign"-ringed birds.

Die hier vorgelegte Liste von Publikationen, die auf Beringungsergebnissen beruhen bzw. diese in verschiedener Form verwenden, schließt Hiddensee-Ergebnisse wie auch solche anderer Beringungszentralen mit Bezug auf Ostdeutschland ein. Die Liste enthält auch Nachträge von Artikeln, die bereits in vorangegangenen Jahren erschienen sind. Bei aller Unterschiedlichkeit der Formate, Darstellungsweisen und wissenschaftlichen Ansprüche der Artikel widerspiegelt diese Liste recht gut die aktuellen Anwendungsfelder der Beringungsmethode in Deutschland und Europa. Aus ostdeutscher Perspektive dient sie auch dem Leistungsnachweis von Beringern und Beringungszentrale und soll daher nicht zuletzt zu eigener Publikationstätigkeit anregen.

Es wird um Mitteilung gebeten, falls in der folgenden Liste Publikationen (auch früherer Jahre) fehlen, die den o.g. Kriterien entsprechen.

Alex, U. 2012: Das Mansfelder Schwarzkehlchen *Saxicola torquata* und die Form *maura* PALL. 1773. Orn. Mitt. 64: 49-54.

Ambrosini, R., Borgoni, R., Rubolini, D., Sicurella, B., Fiedler, W., Bairlein, F., Baillie, S.R., Robinson, R. A., Clark, J.A., Spina, F. & Saino, N. 2014: Modelling the progression of bird migration with conditional autoregressive models applied to ringing data PLoS ONE, 9:e102440 View online Local download: Ambrosini et al 2014 PLoS One. pdf

Arbeiter, S., Schulze, M., Tamm, P., Hahn, S. 2015: Strong cascading effect of weather conditions on prey availability and annual breeding performance in European bee-eaters *Merops apiaster*. J Ornithol. DOI 10.1007/s10336-015-1262-x.

Arbeiter, S., Schulze, M., Todte, I. & S. Hahn 2012: Das Zugverhalten und die Ausbreitung von in Sachsen-Anhalt brütenden Bienenfressern (*Merops apiaster*). Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 33-40.

Bai, M.-L. & D. Schmidt 2012: Differential migration by age and sex in central European Ospreys *Pandion haliaeetus*. J. Ornithol. 153: 75-84.

Bairlein, F., Dierschke, J., Dierschke, V., Salewski, V., Geiter, O., Hüppop, K., Köppen, U. & Fiedler W. 2014: Atlas des Vogelzugs – Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. Aula Verlag Wiebelsheim.

Balmer, J., Blank, J. & L. Mäder 2013: Bestand und Reproduktion des Mäusebussards *Buteo buteo* im Nationalpark Hainich und Umgebung 2002-2012. Anz. Ver. Thür. Orn. 7: 293-308.

Becker, D., Tolkmitt, D. & B. Nicolai 2014: Zur Brutbiologie des Wendehalses *Jynx torquilla* im nordöstlichen Harzvorland. IV. Brutgröße und Fortpflanzungsziffer. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 32: 43-58.

Becker, D., Tolkmitt, D. & Nicolai, B. 2013: Individualerkennung anhand der Steuerfedern beim Wendehals *Jynx torquilla*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 21-31.

Bellebaum, J. & Mädlow, W. 2015: Survival explains sex ratio in an introduced Mandarin Duck *Aix galericulata* population. Ardea 103: 183-188.

Hermenau, B. & S. Lüdtkke 2013: Die Beringung der Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) in Südostniedersachsen, der Ostuckermark und im Berliner Raum, Teil 1 - erste Ergebnisse. Aves 4: 18- 20.

Börninck, F. 2013: Wiederansiedlung der Dohle (*Corvus monedula*) im Raum Schwedt. Bachelorarbeit. Humboldt-Universität Berlin.

- Brenning, U. & H.W. Nehls 2013: Vogelinsel Langenwerder – 100 Jahre Naturschutz. Orn. Rundbrief Mecklenb. Vorpommern 47 (SH 2). 296 S.
- Bušek O & Schröpfer L. 2013: Ein ganz neues Brutvorkommen des Schreiadlers *Aquila pomarina* in Westböhmen. Vogelwarte 51: 259.
- Dittberner, W. 2014: Die Vogelwelt des Nationalparks Unteres Odertal. Natur & Text, Rangsdorf.
- Eglinton, S.M., Julliard, R., Gargallo, G., van der Jeugd, H.P., Pearce-Higgins, J.W., Baillie, S.R. & Robinson, R.A. 2015 Latitudinal gradients in the productivity of European migrant warblers have not shifted northwards during a period of climate change. Global Ecology and Biogeography 24, 427–436.
- Ehring, R. 2013: Die Ansiedlung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Nordwestsachsen – populationsökologische und brutbiologische Ergebnisse von 1996 bis 2012. Orn. Mitt. 65: 171-184.
- Eichstädt, W., Eichstädt, H. & D. Sellin 2015: Hausrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 81-91.
- Eichstädt, W., Eichstädt, H. & D. Sellin 2015: Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 27-38.
- Flöter, E., Hallfarth, T., Heim, W., Hering, J., Kronbach, D. Ritz, M. & M. Zischewski 2012: Ornithologische Beobachtungen 2009 in Sachsen. Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol 45: 6-76.
- Gedeon K, Grüneberg C, Mitschke A, Sudfeldt C, Eikhorst W, Fischer S, Flade M, Frick S, Geiersberger I, Koop B, Kramer M, Krüger T, Roth N, Ryslavý T, Stübing S, Sudmann SR, Steffens R, Vökler F, Witt K 2014: Atlas of German breeding birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.
- George, K. 2012: 10.000 Vögel beringt - mit welchen Ergebnissen? Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 7-20.
- Gleichner, W., Gleichner, F., Bobbe, A., Henkel, U. & Kamprath, S. 2013: Die Schlafplätze des Rotmilans *Milvus milvus* im Altkreis Bernburg von 1985 bis 2013. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 37-49.
- Goedecke, A., Weisheit, S. 2015: Jahresrückblick auf die Vogelberingung in Thüringen 2014. Mitt. Inf. VTO 38: 25-32.
- Grimm, A., Weiß, B.M., Kulik, L. Mihoub, J.-B., Mundry, R., Köppen, U., Brueckmann, T., Thomsen, R., Widdig, A. 2015: Earlier breeding, lower success: does the spatial scale of climatic conditions matter in a migratory passerine bird? J. Evol. Biol. 23: 5722-5734.
- Hallau, A. & W. Otto 2012: Wiederfund eines Mauersegler *Apus apus* am Brutplatz
- Hartleb K-U 2014: Wiederansiedlung des Steinkauzes (*Athene noctua*) in der Nuthe-Nieplitz-Niederung – Projektstand 2014. Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V., Michendorf, 37 S.
- Hauff, P. 2013: Niedergang und Aufschwung des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Mitteleuropa und an einigen Brutplätzen im Mecklenburg-Vorpommern. Ornithol. Beob. 110: 319 – 334.
- Hauff, P., Müller, M., & C. Scharnweber 2011: Internationales Seeadler-Farbberingungsprogramm - 30 Jahre Seeadler-Beringung in Mecklenburg-Vorpommern. Naturschutzarb. Mecklenb.-Vorpommern 54: 50-53.
- Heinicke, T. & U. Köppen 2013: Vogelzug in Ostdeutschland. I. Wasservogel, Teil 2. Ber. Vogelwarte Hiddensee 22 (SH), Greifswald.
- Heinze, B & Köhler A. 2014: Bruterfolgsmonitoring bei Sturmmöwen in der Wismarbucht. Natur u. Naturschutz Mecklenb.-Vorp. 42: 74-80.
- Heinze, B. & Köhler, A. 2014: Bruterfolgsmonitoring bei Sturmmöwen in der Wismarbucht. Natur u. Naturschutz Mecklenb.-Vorp. 42: 74-80.
- Herrmann, C. & H.-W. Nehls 2015: Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 69-80.
- Herrmann, C. 2012: Zur Situation des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* in Mecklenburg-Vorpommern und im südwestlichen Ostseeraum. Orn. Mitt 64: 3-13.
- Herrmann, C. 2015: Brandseeschwalbe *Sterna*

- sandvicensis*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 39-52.
- Herrmann, C. 2015: Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 21-26.
- Herrmann, C. 2015: Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 9-20.
- Herrmann, C., Wendt J. & Köppen, U. 2015: Changes in migration pattern and wintering Phenology of East-German Cormorants (*Phalacrocorax carbo sinensis*) from the 1930s until today according to ringing recoveries. Cormorant Research Group Bulletin, No. 8, May 2015 Wetlands International Cormorant Research Group: 25-26.
- Herrmann, S. 2011: Mischbruten von Weißsternigen und Rotsternigen Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneacula* und *L.s. svecica* sowie Bruten phänotypisch rotsterniger Blaukehlchen in Mitteleuropa: eine Zusammenfassung des Wissensstandes. Vogelwelt 132: 215-219.
- Herschmann, W. 2011: Geschwisterverpaarung beim Höckerschwan *Cygnus olor* in Pirna. Actitis 46: 29 – 30.
- Herschmann, W. 2010: Verwandtschaftsverpaarung beim Höckerschwan *Cygnus olor* an der Elbe in Pirna. Actitis 45: 39 – 42.
- Heuck, C., Albrecht, J. Brandl, R. & C. Herrmann 2012: Dichteabhängige Regulation beim Seeadler in Mecklenburg-Vorpommern. Poster DO-G Saarbrücken.
- Hofsäß, I. 2015: Zur Philopatrie des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland. Masterarbeit Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, 75 S.
- Homma, S. & O. Geiter 2012: Neozoen-Gänse in Deutschland – 16 Jahre Beringung und Wiederfunde. Vogelwarte 50: 310.
- Hörenz, M. 2013: Besiedlung, Bestandsentwicklung und Reproduktion des Uhus *Bubo bubo* im Lausitzer Bergland. Actitis 47: 41 – 62
- Jentzsch, M., Hoebel, W. & M. Schulze 2014: Vogelberingung am Salza-Mäander bei Langenbogen 1996 und 1997. Apus 19: 104-108.
- Jurke, M. 2011: Brutbiologische Untersuchungen am Feldsperling *Passer montanus* – Erkenntnisse aus einer fünfjährigen Studie. Otis 19: 69-84.
- Kalden, G. 2000: Störche rasteten in Kirchlotheim und Sehlen. Vogelkundliche Hefte Edertal 26: S. 64-65
- Kirchhoff, U. 2012: Entwicklungsstörungen juveniler Höckerschwäne im östlichen Sachsen. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21:69-80.
- Klaus, S., Hoffmann, H. & Prinz Reuss Heinrich XII 2015: Wiederansiedlung des Haselhuhns *Tetrastes bonasia* am „Grünen Band“ des Thüringer Frankenwaldes. Landschaftspflege Naturschutz Thüringen 52: 62-68.
- Kleinstäuber, G. Hrsg. 2013: Die Rückkehr des Wanderfalken in die großen Wälder. Berichte von der Internationalen Fachtagung, 28.-30. Mai 2010 in Rheinsberg. Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e.V., Freiberg.
- Kluschke, M. 2013: Telemetrie von ausgewilderten Steinkäuzen *Athene noctua* im nördlichen Harzvorland. Eulen-Rundblick 63: 58-61.
- Köhler, J. & W. Neubauer 2015: Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*. Beitr. Avifauna Mecklenb.-Vorpomm. 2: 53-68.
- Kolbe, H. 2013: Nistplatzwahl (Naturhöhlen und Nistkästen) durch den Rauhußkauz im Hohen Fläming. Eulen-Rundblick 63: 25-26.
- Köppen, U. 2012: Dr. Max Dornbusch zum 80. Geburtstag. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 89-92.
- Köppen, U. & S. Scheil 2012: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 2010 und 2011. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 99-131.
- Korner-Nievergelt, F., Liechti, F. & K. Thorup 2014: A bird distribution model for ring recovery data: Where do the European Robins go? Ecol. Evol. 4: 720-731.
- Korner-Nievergelt, F. & R.A. Robinson 2014: Introducing the R-package ‚birdring‘. Ringing & Migration 29: 51-61.
- Korner-Nievergelt, F., Liechti, F. & Hahn, S. 2011: Migratory connectivity derived from sparse ring re-encounter data with unknown numbers of ringed bird. Journal of Ornithology View online Local down-

- load: Korner-Nievergelt_et al_migconring-data_jorn2011online.pdf
- Kronbach, R. & D. Kronbach (Bearb.): Ornithologischer Jahresbericht 2011 für den Landkreis Zwickau. Limbach-Oberfrohna.
- Libois, R. 2011: Migration et déplacements du martin-pêcheur *Alcedo atthis* en Europe. *Aves*, 48: 2, 65-86. Local download: libois_martin-pecheur.pdf
- Lislevand, T. & Hahn, S. 2015: Skipping-type migration in a small Arctic wader, the Temminck's stint *Calidris temminckii*. *Journal of Avian Biology* 46: 001–006.
- Loi, V. & Pisano, S. 2006: Svernamento di *Falco pescatore Pandion haliaetus* di origine tedesca in Sardegna. *Alula* XIII (1-2): 01-203.
- Lott, S. & J. Schimkat 2012: Artenschutz für den Weißstorch im Freistaat Sachsen. *Naturschutzarb. Sachsen* 52: 62-71.
- Mäder, L. K. 2013: Ergebnisse 12-jähriger Beringung der Klappergrasmücke *Sylvia curruca* im Nationalpark Hainich. *Orn. Mitt.* 65: 231-238.
- Mäder, L. K. 2013: Ergebnisse 11-jähriger Beringung der Dorngrasmücke *Sylvia communis* im Nationalpark Hainich. *Orn. Mitt.* 65: 149-155.
- Mäder, L. K. 2014: Ergebnisse 12-jähriger Beringung der Amsel *Turdus merula* im Nationalpark Hainich. *Orn. Mitt.* 66: 67-75.
- Mähler, M. 2013: Rückblick auf das Beringungsjahr 2012 auf der Greifswalder Oie. *Seevögel* 34: 6-10.
- Mähler, M., Köppen, U. & J. von Rönn 2013: Greifswalder Oie: Vogelzugforschung mitten in der Ostsee. *Der Falke* 60: 336-340.
- Mähler, M. 2015: Ein Rekordjahr auf der Greifswalder Oie – Rückblick auf die Beringung 2014. *Seevögel* 36: 14-19.
- Mey, E. 2014: Der Erlenzeisig *Carduelis spinus* (LINNAEUS) als Brutvogel in Thüringen. *Anz. Ver. Thüring. Ornithol.* 8: 51-99.
- Mittelstädt, K. 2014: Regionale und zeitliche Unterschiede in Kopf- und Rückenzeichnungsmustern weiblicher Bartmeisen (*Panurus biarmicus*) – Auswertung von Beringungsdaten der Jahre 1996 bis 2013. Vertiefungsmodul im Bereich Tierökologie. Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Staatliche Vogelschutzwarte Buckow & Universität Potsdam - Institut für Biochemie und Biologie.
- Müller, F., Fischer, S. & Todte, I. 2014: Wiederfunde von am Goitzschensee (Sachsen-Anhalt) in den Jahren 2008 bis 2013 markierten Kormoranen (*Phalacrocorax carbo sinensis*). *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle*, Heft 6/2014: 63–69.
- Nehls, H.-W. 2011: Durchzug und Überwinterung des Isländischen Rotschenkels *Tringa totanus robusta* (Schiøler, 1919) an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. *Ornithol. Rundbr. Mecklenbg.-Vorpomm.* 47: 1-21.
- Neubauer, W. 2012: Alterszusammensetzung und altersbestimmte Leistungen von Flußseeschwalben *Sterna hirundo* in einer Brutkolonie in Mecklenburg. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 21: 21-32.
- Neugebauer, R. 2012: Zum Vorkommen der Tannenmeise, *Parus ater*, im nordwestlichen Thüringer Wald bei Bad Liebenstein – Ergebnisse einer 13-jährigen Nistkastenkontrolle. *Thür. Orn. Mitt.* 51: 17-24.
- Nielitz, U. & Nicolai, B. 2013: Außergewöhnlicher Fall einer ‚Doppelbrut‘ beim Hausrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 31: 65-72.
- Nielitz, U. 2013: Wilhelm Böhm zum 80. Geburtstag. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 31: 117-118.
- Otto, W. 2015: Raum-Zeit-Verhalten und Alter ostdeutscher Mauersegler *Apus apus* nach Ringfunden. *Vogelwarte* 53: 21-33.
- Peter, H.-U. 2012: 40 Jahre Dohlen-Monitoring an der Saaletalbrücke Jena. *Vogelwarte* 50: 243-244.
- Peters, T. & H. Trapp 2012: Altersstruktur und Ansiedlungsverhalten des Bienenfressers (*Merops apiaster*) in Mittelsachsen. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 21: 41-50.
- Rau, F., Herold, S. & Wegener, P. 2015: Gegenwart und Zukunft der deutschen Wanderfalkenberingung. In: Rau, F., Lühl, R. & Becht, J. (Hrsg.): 50 Jahre Schutz von Fels und Falken. *Orn. Jahresh. Baden-Württemb. (Sonderband 2015)*: 199-214.

- Rode, H. 2014: Wiederfunde beringter Vögel aus einem Hangwald nördlich der Dresdner Heide. Veröff. Mus. Westlausitz 32: 81-84.
- Rost, F. 2012: Phänologie und Zugverhalten von in Thüringen vorkommenden Drosseln anhand von Beringungsergebnissen, ergänzt durch Feldbeobachtungen und brutbiologische Daten. Teil 1: Amsel *Turdus merula*, Singdrossel *Turdus philomelos* und Rotdrossel *Turdus iliacus*. Anz. Ver. Thür. Orn. 7: 185-201.
- Rost, F. 2015: Phänologie und Zugverhalten in Thüringen vorkommender Meisen (Paridae) anhand von Beringungsergebnissen, ergänzt durch Feldbeobachtungen. Anz. Ver. Thür. Orn. 8: 161 -182.
- Schimkat, J. 2012: Die Bestandssituation zentral- und osteuropäischer Populationen des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) – eine Analyse mittels computergestützter Populationsmodellierung. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 51-68.
- Schmidt, K. 2012: Nachgelege beim Weißstorch *Ciconia ciconia* (L.) in Bad Salzungen. Thür. Orn. Mitt. 51: 73.
- Schmidt, K. 2012: Langzeitstudie zur Altersstruktur einer Population der Dohle in Südwest-Thüringen mit Hilfe der Farbberingung. Vogelwarte 50: 169 – 176.
- Schmidt, K. 2012: Das Leben der Dohlen in SW-Thüringen. NABU Kreisverband Wartburgkreis.
- Schulze, M. 2013: Fang und Beringung des Seggenrohrsängers *Acrocephalus paludicola* in Ostdeutschland unter besonderer Berücksichtigung des Helmestausees. Vogelwelt 134:129-136.
- Seeger, J.- J. 2012: Wiesenbrütende Limicolen an der Unteren Havel - Aspekte zur Erhaltung regional-spezifischer Biodiversität. Orn. Mitt 64: 83-91.
- Senar, J.C., Kew, J. & Kew, A. 2015: Do Siskins have friends? An analysis of movements of Siskins in groups based on EURING recoveries Bird Study 62: 566-568. View online Local download: Senar et al 2015 Bird Study.pdf
- Simon, J. & Dürr, T. 2011: Nahrungsökologie und Brutbiologie des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Havelgebiet bei Potsdam. Otis 19: 85 – 97.
- Smallegange I.M., Fiedler W. Köppen U., Geiter O. & F. Bairlein 2010: Tits on the move: exploring the impact of environmental change on blue tit and great tit migration distance. J. Anim. Ecol. 79: 350–357. doi: 10.1111/j.1365-2656.2009.01643.x
- Sömmer, P. & W. Kirmse 2013: Einfluss von Prägung und Partnerbindung bei der Erstbrut baumbrütender Wanderfalken *Falco peregrinus*. Vogelwarte 143: 137-142.
- Stein, H. 2012: Asymmetrie der Flügel bei einem Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* im Frühjahr. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21: 85-86.
- Stein, H. 2012: Zur Vollmauser eines Rohrschwirls *Locustella luscinioides*. Ber. Vogelwarte Hiddensee 21:69.
- Tellería, J.L. 2014: Has the number of European Robins *Erithacus rubecula* wintering in Spain decreased? Ardeola 61(2), 2014, 389-391 View online Local download: Telleria 2014_Ardeola 61(2).pdf
- Tellería, J.L., Fernández-López, J. & Fandos G. 2014: Using ring records and field surveys to predict the winter distribution of a migratory passerine. Bird Study. View online Local download: Bird-Study2014.pdf
- Tellería, J.L., Ramírez, Á. & Aguirre, J.I. 2014: Are European birds leaving traditional wintering grounds in the Mediterranean? Avian Biology 000: 001–007, 2014. View online Local download: JAB_J00588.pdf
- Unger, C., Breitfeld, R. & D. Scheffler 2014: Beobachtungen zum Bruterfolg des Steinkauzes *Athene noctua* im Thüringer Grabfeld von 2007 bis 2012. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 8: 13-20.
- Väli, Ü. & O. Vainu 2015: Short-distance migration of Estonian Common Buzzards *Buteo buteo*. Ringing & Migration 30: 81-83.
- von Rönn, J. A. C., Harrod, B., Bensch, SŞ & J.B.W. Wolf 2015: Transcontinental migratory connectivity predicts parasite prevalence in breeding populations of the European barn swallow. J. Evol. Biol. 28: 535–546.
- Weißgerber, R. 2013: Anmerkungen zu NEUMANN & ALEX (2013): Vorkommen des

nordöstlichen Habichts *Accipiter gentilis buteoides* (MENZBIR, 1882) in Ostdeutschland seit 1925. Orn. Mitt. 65: 247-250.

- Wiesner, J. 2010: Helferweibchen beim Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*. Charadrius 46: 65-68.
- Wiesner, J. 2014: Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz – eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen. Eulen Rundblick 64: 25-27.
- Wuntke, B. 2012: Wie geht es den Schleiereulen nach dem Winter 2009/2010. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (Hrsg.): Eulen Rundblick 62. 27. Jahrestagung der AG Eulen 2011 in Bredelar: 38-40.
- Zischewski, M. 2015: Ornithologische Beobachtungen 2012 in Sachsen. – Vögel in Sachsen 2: 4-110.
- Zischewski, M., Schnabel, H. & J. Ulbricht 2014: Untersuchungen zur Ökologie des Wiedehopfes, *Upupa epops* L., 1758, in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Ber. Naturforsch. Gesellschaft Oberlausitz 22: 3–17.