

Aus dem `Ludwig Boltzmann-Institut` für Umweltwissenschaften und  
 Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen  
 Naturschutzbund (Leiter: Univ.-Doz. Dr. F. Wolkingner)

ZUR ENTOMOFAUNA DER SCHWARZERLENBRUCHWÄLDER IM SÜDWESTEN DER  
 STEIERMARK: EINIGE TACHINENFUND E (DIPT., TACHINIDAE)

Von Johann Gepp und Hermann Elsasser

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes sammelten die Autoren  
 in Schwarzerlenbruchwäldern (siehe GEPP 1973) des Kaiserwaldes  
 südwestlich von Graz eine Serie Tachinen auf. Die Tiere wurden  
 liebenswürdigerweise von Herrn Dr. B. Herting (Stuttgart) bestimmt,  
 wofür wir uns recht herzlich bedanken.

leg. J. Gepp = (G)

leg. H. Elsasser = (E)

Tachinidae (Raupenfliegen)

1. Subfam: Exoristineae

1. Tribus: Exoristini

*Spoggosia filipalpis* Rond.

22. 6. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)

2. Tribus: Blondeliini

*Oswaldia eggeri* B.B.

23. 5. 1973, Wundschuh, 1 Ex. (G)

*Trichoparia grandicornis* Zett.

10. 6. 1973, Wundschuh, 1 Ex. (E)

7. Tribus: Goniini*Carcelia amphion* R.D.

5. 7. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)  
 25. 7. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)  
 20. 6. - 25. 7. 1972, 2km W von Wundschuh,  
 2 Ex. davon 1 o (G)

*Carcelia bombylans* R.D.

20. 6. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)  
 5. 5. 1973, Wundschuh, 1 Ex. (E)  
 29. 5. 1973, Zwaring, 1 Ex. (G)

*Carcelia puberula* Mesn.

5. 5. 1973, 2km W von Wundschuh, 3 Ex. (E)  
 29. 5. 1973, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)

2. Subfam: Echinomyiinae1. Tribus: Echinomyiini*Echinomyia fersa* L.

29. 5. 1973, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)

*Nemoræa pellucida* Meig.

31. 8. 1971, Hauzendorf, 1 Ex. (G)  
 29. 5. 1973, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)

*Pelatachina tibialis* Fall.

20. 4. 1972, Wundschuh, 1 Ex. (G)  
 20. 7. 1972, Wundschuh, 1 Ex. (G)

*Macquartia grisea* Fall.

20. 7. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 o (G)

3. Subfam: Dexiinae2. Tribus: Voriini*Voria ruralis* Fall.

7. 10. 1973, Wundschuh, 1 Ex. (E)

*Steiniomyia elata* Meig.

20. 6. - 25. 7. 1972, 2km W von Wundschuh, 2 Ex. (G)

*Thelaira nigripes* F.

20. 7. 1972, 2km W von Wundschuh, 1 Ex. (G)

### Literatur

- GEPP J. 1973. Die Entomofauna der Schwarzerlenbruchwälder im Südwesten der Steiermark: Eine Einführung in das Gemeinschaftsprojekt für 1973. Ber. d. Arbeitsgem. f. Ökol. Entomologie in Graz, 1/1.
- HERTING B. 1960. Biologie der westpaläarktischen Raupenfliegen Dipt., Tachinidae. Monographien zur Angew. Entomologie Nr.16

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Gepp Johannes, Elsasser Hermann

Artikel/Article: [Zur Entomofauna der Schwarzerlenbruchwälder im Südwesten der Steiermark: Einige Tachinenfunde \(Dipt., Tachinidae\). 127-129](#)