

CERAMBYCIDAE (COL.) AUS DEM BEZIRK WEIZ (STEIERMARK)

Von Alfred Mauerhofer, Koglhof

ABSTRACT

Cerambycidae from the district of Weiz (Styria). - 78 species and dates are listed.

EINLEITUNG

Die vorliegende Liste enthält Funddaten von 78 Cerambycidenarten aus dem politischen Bezirk Weiz (Oststeiermark, Österreich). Die genannten Funde wurden vom Autor in den Jahren 1963 bis 1975 getätigt. Beigefügt wurden Fundangaben aus der Sammlung B. SUMPER (Weiz).

Lagebezeichnungen mit Höhenangaben der Fundorte sowie weitere gebietsbezogene Daten und Literaturhinweise sind den vorangegangenen Listen des Bezirkes (MAUERHOFER 1975-1976) zu entnehmen; Ergänzungen dazu sind weiter unten angeführt. Die Determination der Cerambyciden wurde in dankenswerter Weise von den Herren Dr. E. Kreissl (Graz), E. Bregant (Graz), K. Adlbauer (Graz) und C. Holzschuh (Wien) vorgenommen.

Ergänzungen der Fundortlisten in MAUERHOFER 1975-1976
(Ber. Arbgem. ökol. Ent. Graz, 6:2-4, 7:19)

Grazer Bergland

Schustergraben: NW Koglhof, 700 - 900 m

Östliche Voralpen

Haslauergraben: W Birkfeld, 686 - 850 m

Waisenegg: N Birkfeld, 600 - 700 m

Östliches Alpenvorland

Ilzberg: SSO Hohen Ilz, 450 - 531 m

CERAMBYCIDAE

Megopis scabricornis (SCOP.)

Puch, 440 m, 30.7.1966.

Prionus coriarius (L.)

Pointnergraben, 520 m, 9.8.1966, 22.8.1967; St. Kathrein am Offenegg, 972 m, 23.8.1966; Landscha Kogel, 724 m, 5.8.1967, leg. Sumper; Waisenegg, 650 m, 12.8.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 30.7.1967, 7.8.1968; 600 m, 4.8.1968, 17.8.1968, 3.8.1969, 30.8.1969, 20.8.1971, 26.7.1972, 10.8.1972, 13.8.1972, 14.8.1972, 22.8.1972, 24.7.1973, 22.7.1975; Anger, 479 m, 7.8.1968; Ilzberg, 470 m, 31.7.1968; Weiz, 490 m, 12.8.1959, leg. Sumper; 477 m, 4.8.1960, leg. Sumper.

Spondylis buprestoides (L.)

Eibisberg, 1180 m, 6.8.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 18.7.1968, 22.9.1971; Anger, 479 m, 7.7.1972; Steg, 496 m, 8.8.1966, 12.8.1966, 10.8.1968; Siegersdorf, 500 m, 14.6.1975; Weiz, 477 m, 24.8.1959, leg. Sumper; St. Ruprecht a.d. Raab, 388 m, 14.7.1968.

Asemum striatum (L.)

Pointnergraben, 600 m, 27.5.1969, 16.6.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 20.5.1973; 600 m, 12.5.1968.

Tetropium castaneum (L.)

Pointnergraben, 550 m, 20.6.1967; Wrede-Weg, 1000 m, 4.8.1968, 4.7.1971, 25.6.1972, 10.7.1972; Zetzweise, 1100 m, 3.6.1968; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 8.6.1974, 23.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 14.5.1966, 11.5.1969, 12.6.1969, 2.6.1973, 7.6.1975.

Tetropium fuscum (F.)

Wrede-Weg, 1000 m, 8.8.1974.

Criocephalus rusticus (L.)

Pointnergraben, 550 m, 16.6.1969, 29.8.1969; Zetzweise, 1264 m, 16.8.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 28.8.1967, 3.8.1969; Anger, 479 m, 16.8.1972; Steg, 496 m, 7.10.1965, 12.8.1966, 4.8.1971, 31.7.1973; Siegersdorf, 500 m, 30.7.1974.

Saphanus piceus (LAICH.)

Pointnergraben, 550 m, 4.7.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 16.6.1967, 14.7.1975; 550 m, 2.7.1967, 26.6.1968, 23.6.1969, 30.6.1970, 1.7.1970, 14.6.1972, 26.6.1972, 22.7.1975.

Obrium brunneum (F.)

Pointnergraben, 550 m, 7.6.1966, 8.6.1967, 30.5.1967; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 6.7.1975, 9.7.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 3.6.1973, 5.6.1973, 26.6.1973; 600 m, 1.6.1972, 30.6.1973.

Rhagium bifasciatum F.

Eibisberg, 1180 m, 10.7.1972; Pointnergraben, 900 m, 10.6.1972; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 540 m, 2.6.1974; 560 m, 22.3.1974; 600 m, 5.3.1966, 26.3.1967, 14.5.1967.

Rhagium mordax (DEG.)

Pointnergraben, 550 m, 17.6.1968; 600 m, 10.5.1968; Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974; Schindergraben, 760 m, 18.5.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 11.2.1968, 3.5.1969, 25.5.1969, 23.6.1969, 19.7.1970.

Rhagium inquisitor (L.)

Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 23.6.1974; Zwieselbach, 1300 m, 8.6.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 18.3.1966, 26.3.1967, 11.2.1968, 3.3.1968.

Toxotus cursor (L.)

Pointnergraben, 600 m, 20.6.1970, 1.5.1973; Wittgruber, 940 m, 3.6.1968; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 9.7.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 21.5.1966, 21.5.1967; 600 m, 12.6.1966, 26.5.

1968, 25.5.1969, 31.5.1970, 16.5.1971.

Stenocorus meridianus (L.)

Pointnergraben, 600 m, 10.6.1969, 16.6.1969; Flach, 1100 m, 9.7.1971; Haslauergraben, 700 m, 28.6.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 12.6.1964.

Pachyta lamed (L.)

Im Kessel, 1000 m, 30.7.1967. In Holzschlag an Fichte.

Pachyta quadrimaculata (L.)

Zetzweise, 1264 m, 7.7.1968, 26.6.1971, 18.7.1975; Patscha Berg, 1285 m, 23.8.1966, leg. Sumper; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 9.7.1975.

Evodinus clathratus (F.)

Wrede-Weg, 1040 m, 3.6.1968; Wittgruber, 900 m, 3.5.1969; Zetzweise, 1254 m, 12.7.1970; Kleiner Pfaffenbach, 1100 m, 8.6.1974.

Acmaeops collaris (L.)

Pointnergraben, 550 m, 3.6.1966, 16.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 7.5.1967, 19.5.1968, 1.6.1973, 28.5.1972; 600 m, 23.5.1968; Holzhöf, 800 m, 28.7.1968.

Gaurotes virginea (L.)

Pointnergraben, 600 m, 17.6.1968, 21.5.1969; Flach, 1180 m, 24.7.1971; Wrede-Weg, 1000 m, 3.6.1968; Wittgruber, 900 m, 31.5.1969; Zetzweise, 1200 m, 23.6.1968; 1254 m, 12.7.1970, 26.6.1971; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 9.8.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.6.1969, 15.6.1969; Holzhöf, 700 m, 27.6.1968.

Pidonia lurida (F.)

Pointnergraben, 600 m, 6.6.1967, 14.6.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 11.6.1966, 19.6.1966; 560 m, 18.6.1972.

Grammoptera ruficornis (F.)

Pointnergraben, 600 m, 13.6.1967, 21.5.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 22.5.1972, 27.5.1973, 3.6.1973, 12.5.1974; 600 m, 1.6.1972.

Allosterna tabacicolor (DEG.)

Pointnergraben, 550 m, 30.5.1967, 8.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 650 m, 28.6.1968.

Leptura livida FAB.

Pointnergraben, 550 m, 3.6.1966; 600 m, 14.6.1969, 19.6.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 29.6.1969, 28.6.1968.

Leptura fulva DEG.

Pointnergraben, 600 m, 5.6.1968, 15.7.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 17.7.1966; 600 m, 10.7.1966.

Leptura maculicornis DEG.

Pointnergraben, 550 m, 3.6.1966; Wrede-Weg, 940 m, 12.8.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 11.6.1966.

Leptura rubra L.

Pointnergraben, 550 m, 20.7.1966; Flach, 1100 m, 16.8.1970; Wrede-Weg, 1000 m, 4.8.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 21.7.1966, 20.7.1968; Holzhöf, 900 m, 17.7.1966.

Leptura scutellata F.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 700 m, 12.7.1967. Am Waldrand an Blüte.

Leptura sanguinolenta L.

Steg-Korngraber, 700 m, 14.6.1969; Pointnergraben, 550 m, 26.6.1966, 7.6.1967; 600 m, 5.6.1968; Flach, 1275 m, 13.7.1969; im Kessel, 900 m, 12.7.1970; Zetzweise, 1264 m, 16.8.1970; Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 9.8.1975.

Leptura dubia SCOP.

Pointnergraben, 600 m, 27.6.1967; Flach, 1270 m, 13.8.1966; Zetzweise, 1264 m, 4.8.1968, 26.6.1971, 18.7.1971.

Leptura virens L.

Kleiner Pfaffenbach, 1040 m, 9.8.1975. Im Holzschlag auf Blüte.

Judolia cerambyciformis (SCHRK.)

Pointnergraben, 600 m, 3.6.1966; 800 m, 23.5.1968; Wrede-Weg,

- 1000 m, 23.6.1968; Haslauergraben, 700 m, 28.6.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 4.6.1967.
- Strangalia quadrifasciata (L.)
Holzhöf, 700 m, 15.7.1967, 4.8.1971, 13.8.1974, 24.8.1974; 800 m, 17.7.1966, 16.8.1969; 1000 m, 17.7.1966.
- Strangalia maculata (PODA)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 540 m, 24.6.1972, 23.7.1966; 600 m, 19.6.1966, 19.7.1970.
- Strangalia melanura (L.)
Pointnergraben, 550 m, 3.6.1966; 600 m, 19.6.1969, 15.7.1969; Zetz-
wiese, 1264 m, 12.7.1970, 4.7.1971, 16.8.1970; Kleiner Pfaffenbach,
1040 m, 9.8.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 12.6.1966,
10.7.1966, 5.7.1970.
- Strangalia bifasciata (MOLL.)
Pointnergraben, 550 m, 28.6.1966; 600 m, 27.7.1974; Rabenwaldge-
biet Reith-Petz, 550 m, 28.6.1966; 600 m, 13.8.1974; Siegersdorf,
500 m, 30.7.1974.
- Strangalia nigra (L.)
Pointnergraben, 550 m, 26.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550
m, 19.5.1966, 19.7.1970, 18.6.1972; 600 m, 11.6.1967; Holzhöf,
800 m, 17.7.1966.
- Strangalia septempunctata (F.)
Pointnergraben, 550 m, 3.6.1966; Wrede-Weg, 1000 m, 12.8.1974;
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 19.6.1966, 19.7.1970.
- Strangalia attenuata (L.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 650 m, 17.7.1966.
- Molorchus minor (L.)
Pointnergraben, 550 m, 20.6.1967, 19.6.1969; Kleiner Pfaffenbach,
1040 m, 9.8.1975; Haslauergraben, 700 m, 28.6.1975; Rabenwaldge-
biet Reith-Petz, 550 m, 28.5.1967, 3.6.1973, 11.6.1973; 600 m,
21.4.1968, 12.5.1968, 26.5.1968; 650 m, 20.5.1971.
- Molorchus umbellatarum (SCHREB.)
Pointnergraben, 550 m, 21.6.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz,
560 m, 2.7.1972; Steg, 496 m, 11.6.1973.
- Aromia moschata (L.)
Schustergraben, 700 m, 30.8.1967; Steingraben, 620 m, 5.7.1967;
Brunnadergraben, 620 m, 2.9.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz,
560 m, 24.8.1974.
- Rosalia alpina (L.)
Brunnadergraben, 550 m, 13.8.1969; 800 m, 2.9.1967, 28.7.1967.
- Phymatodes testaceus (L.)
Pointnergraben, 600 m, 29.5.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz,
550 m, 2.7.1967, 3.7.1971, 16.6.1969, 17.6.1973, 16.6.1969, 8.
7.1975; 600 m, 30.5.1968, 12.7.1969; Steg, 496 m, 11.6.1973;
Anger, 479 m, 28.6.1974.
- Phymatodes alni (L.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 27.5.1973.
- Callidium aeneum DEG.
Pointnergraben, 700 m, 3.7.1965; Angererzeil, 700 m, 21.5.1969.
- Callidium violaceum (L.)
Schustergraben, 800 m, 3.6.1968; Pointnergraben, 600 m, 7.5.1968;
Wrede-Weg, 900 m, 24.7.1971; Waisenegg, 700 m, 26.6.1975; Raben-
waldgebiet Reith-Petz, 560 m, 2.7.1965, 4.6.1967, 7.6.1967, 11.6.
1967, 18.6.1967, 20.5.1973, 17.6.1973, 14.6.1975, 19.6.1975;
600 m, 19.7.1970, Siegersdorf, 500 m, 19.5.1975.
- Callidium coriaceum (PAYK.)
Wrede-Weg, 940 m, 3.8.1974, 4.8.1974, 5.8.1974; 950 m, 25.6.1972.
- Pyrrhidium sanguineum (L.)
Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.5.1971, 20.5.1971, 29.4.1972,
30.4.1972, 20.5.1973; Steg, 550 m, 3.6.1965; Anger, 479 m, 3.5.
1970.

Semanotus undatus (L.)

Patscha Berg, 760 m, 12.4.1959, leg. Sumper; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 15.7.1964.

Hylotrupes bajulus (L.)

Pointnergraben, 550 m, 2.7.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 23.7.1967, 29.7.1967, 13.7.1968, 27.7.1968, 23.6.1969, 11.7.1971, 15.7.1971, 15.9.1971, 9.7.1972, 16.7.1972, 17.7.1972, 19.7.1972, 22.7.1972, 30.7.1972, 6.8.1972, 26.6.1973, 22.7.1973, 3.8.1973, 20.7.1974, 4.8.1974, 22.6.1975.

Xylotrechus antilope (SCHÖNH.)

Siegersdorf, 500 m, 14.7.1974, 5.8.1974. An gefälltten Eichenstämmen, zahlreich.

Clytus lama MULS.

Pointnergraben, 600 m, 22.5.1968, 29.5.1968, 7.6.1968; 700 m, 20.6.1967; Flach, 1270 m, 8.8.1974; Wrede-Weg, 940 m, 3.8.1974, 4.8.1974, 8.8.1974; Zetzweise, 1264 m, 4.7.1970; Haslauergraben, 700 m, 28.6.1975.

Clytus arietis (L.)

Pointnergraben, 550 m, 6.6.1967, 20.6.1967, 17.6.1968; 600 m, 30.5.1968, 7.6.1968; Wrede-Weg, 1000 m, 23.6.1968, 8.8.1974; Haslauergraben, 700 m, 28.6.1975; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 14.5.1967, 28.5.1967.

Plagionotus arcuatus (L.)

Pointnergraben, 600 m, 25.4.1968, 14.6.1969; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 650 m, 15.5.1969, 20.5.1971; Steg, 500 m, 11.6.1973; Siegersdorf, 500 m, 14.6.1975.

Anaglyptus mysticus (L.)

Pointnergraben, 600 m, 7.6.1967, 22.5.1968, 17.6.1968; Pözlgraben, 700 m, 3.7.1965; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 12.5.1968, 18.6.1972, 25.6.1972; Puch, 440 m, 9.5.1971; Weiz, 477 m, 2.5.1968.

Monochamus sartor (F.)

Eibisberg, 1180 m, 6.8.1971, 14.8.1971, 10.7.1972, 21.7.1972, 30.7.1972; im Kessel, 1100 m, 30.7.1967; Zetzweise, 1200 m, 7.7.1968, 28.6.1970, 11.7.1970, 2.8.1970, 3.8.1970, 16.8.1970, 14.8.1971.

Monochamus sutor (L.)

Plankogel, 1350 m, 18.7.1975; im Kessel, 1100 m, 24.7.1971; Zetzweise, 1264 m, 30.7.1967, 7.7.1968, 5.7.1969, 11.7.1970, 2.8.1970, 16.8.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 650 m, 17.7.1965; Steg, 496 m, 18.7.1965; Siegersdorf, 500 m, 14.7.1975; Weiz, 477 m, 3.7.1959, leg. Sumper.

Monochamus galloprovincialis (OLIV.)

Siegersdorf, 500 m, 14.7.1974, in Holzschlag auf gefälltten Kiefernstämmen.

Mesosa curculionides (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 9.7.1964.

Pogonocherus hispidulus (PILL.)

Pointnergraben, 550 m, 7.6.1968; 600 m, 20.4.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 8.7.1973, 10.4.1974, 1.5.1974, 12.5.1974; 600 m, 30.6.1973, 22.5.1974.

Pogonocherus hispidus (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 10.6.1973, 24.6.1973, 8.5.1974, 12.5.1974; 600 m, 22.5.1974, 14.5.1975; Steg, 500 m, 9.6.1974.

Pogonocherus fasciculatus (DEG.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 24.6.1973, 10.6.1973, 14.4.1974, 8.5.1974; Siegersdorf, 500 m, 14.7.1975.

Pogonocherus decoratus FAIRM.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 30.6.1973.

Pogonocherus ovatus (GZE.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 30.3.1972, 5.6.1973; 600 m, 10.9.1972.

Acanthoderes clavipes (SCHRK.)

Eibisberg, 1100 m, 4.7.1971; Pointnergraben, 550 m, 17.6.1968; Flach, 1150 m, 16.8.1970; Wrede-Weg, 1000 m, 3.6.1968, 26.6.1971, 4.7.1971; Haslauergraben, 700 m, 23.6.1975.

Leiopus nebulosus (L.)

Eibisberg, 1180 m, 10.7.1972; Pointnergraben, 550 m, 20.7.1966, 16.6.1967, 5.6.1968, 7.6.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 17.6.1973, 26.6.1973, 30.6.1975; 600 m, 28.5.1967, 24.6.1973.

Acanthocinus aedilis (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 580 m, 12.6.1965; Siegersdorf, 500 m, 6.7.1974; Weiz, 477 m, 25.8.1959, 8.9.1959, leg. Sumper; Gleisdorf, 350 m, 14.7.1965, leg. Sumper.

Acanthocinus griseus (F.)

Siegersdorf, 500 m, 14.7.1974, 17.7.1974. In Holzschlag an gefällten Kiefernstämmen.

Agapanthia villosoviridescens (DEG.)

Pointnergraben, 600 m, 10.6.1972; Wrede-Weg, 900 m, 17.5.1969; 1000 m, 15.7.1972, 3.8.1974; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 550 m, 14.5.1967, 12.6.1969; Weiz, 480 m, 3.6.1967, leg. Sumper; Ilz, 300 m, 18.5.1970, 24.5.1974.

Saperda populnea (L.)

Wrede-Weg, 940 m, 6.6.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 27.5.1973, 11.6.1973; 600 m, 14.5.1967, 5.5.1968, 15.5.1969, 20.5.1971, 30.5.1971.

Saperda scalaris (L.)

Steg, 496 m, 8.6.1967, 12.6.1967, 24.5.1968.

Oberea oculata (L.)

Pointnergraben, 550 m, 15.7.1966, 3.7.1967, 1.8.1967; 700 m, 14.7.1973; Wrede-Weg, 900 m, 7.8.1965; 1000 m, 19.8.1967; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 540 m, 10.7.1966; Mitterdorf a.d. Raab, 410 m, 20.7.1973.

Oberea linearis (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 520 m, 2.7.1967; 570 m, 26.5.1968; 600 m, 19.6.1964, 1.7.1972; Steg, 496 m, 11.6.1973; Ilz, 300 m, 24.5.1974.

Stenostola dubia (LAICH.)

Pointnergraben, 550 m, 7.5.1968; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 13.5.1973, 13.6.1973.

Phytoecia nigripes (VOET.)

Pointnergraben, 600 m, 28.5.1969, 14.6.1969, 20.6.1970; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 1.7.1972.

Phytoecia nigricornis (F.)

Pointnergraben, 600 m, 21.5.1969; Zetzweise, 1250 m, 26.6.1971; Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 16.5.1971, 4.6.1972.

Phytoecia julii MULS.

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 600 m, 13.5.1973.

Tetrops praeusta (L.)

Rabenwaldgebiet Reith-Petz, 560 m, 22.5.1972; 650 m, 1.5.1968.

Anschrift des Verfassers: Alfred MAUERHOFER
Rabendorf 63
A - 8191 Koglhof

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Arbeitsgemeinschaft für ökologische Entomologie in Graz](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Mauerhofer Alfred

Artikel/Article: [Cerambycidae \(Col.\) aus dem Bezirk Weiz \(Steiermark\) - Cerambycidae from the district of Weiz \(Styria\). 9-14](#)