©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg download unter www.biologiezentrum.at

Ber. nat.-med. Ver. Salzburg	Band 11	S. 179 - 210	Salzburg 1996

LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG I. EINE BIBLIOGRAPHIE

ON LIMNOLOGICAL RESEARCH IN SALZBURG I, AUSTRIA. A BIBLIOGRAPHY.

PETER SCHABER

Abstract

Papers are compilated dealing with limnological research in Salzburg till the year 1995.

Schlüsselwörter: Limnologische Literatur, Stehende Gewässer, Fließgewässer, Grundwasser, Salzburg

1 Einleitung

Obwohl das Bundesland Salzburg keine rein limnologische Forschungsstätte besitzt, richtete sich seit Beginn dieses Jahrhunderts ein reges Forschungsinteresse auf die Seen des Salzkammergutes und des Alpenvorlandes, das sich in einer großen Anzahl limnologischer Publikationen niedergeschlagen hat. Ein weiterer Forschungsschub, der bevorzugt Fließgewässer betrifft, erfolgte etwa seit Beginn der 80iger-Jahre durch das verstärkte Umweltbewußtsein einerseits und durch gesetzliche Anforderungen andererseits, die Untersuchungen der Einwirkung von Wassernutzungen auf das Gewässer als Projektsgrundlagen oder als Beweissicherung verlangen. Diese Ergebnisse von Untersuchungen liegen jedoch meistens als unveröffentlichte Gutachten bei Behörden oder Projektanten vor und sind häufig nicht leicht zugänglich.

Die Literaturerfassung reicht von 1799 bis 1995, wobei sich sowohl bei den alten Autoren als auch für die rezenteste Zeit bezüglich der Vollständigkeit zwangsläufig Unschärfen ergeben. Größere Unvollständigkeiten ergeben sich auch für das Grundwasser. Die frühen Veröffentlichungen sind vor allem Reisebeschreibungen (z.B. VIERTHALER 1799, 1816, BRAUNE 1829, SCHADEN 1833), in denen

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

Gewässer häufig nur genannt und fallweise darüber hinaus mit Informationen über deren "Wunderlichkeiten" ergänzt wurden (EGGER 1855). Mit limnologischer Forschung haben diese Berichte nur im entferntesten zu tun, zeigen jedoch das Interesse an den Gewässern, woraus sich letzlich dieser Forschungszweig entwickelt hat. Deshalb seien diese Autoren zur Vollständigkeit ebenfalls erwähnt. Eingeschränkt gilt dies auch für Naturführer (HOFFER und LÄMMERMAYR 1925, STÜBER 1967).

In der vorliegenden Zusammenstellung, eine letzte erfolgte durch STÜBER (1963), werden Publikationen zitiert, die in offiziellen Referierorganen, Zeitschriften und anderen regelmäßig und längerfristig erscheinenden Druckschriften veröffentlicht wurden. An nicht offiziell publizierten Arbeiten werden Diplomarbeiten und Dissertationen berücksichtigt. Gutachten und andere "graue" Literatur wird nicht berücksichtigt, soll aber das Thema eines weiteren Teiles sein. Die thematische Unterteilung erfolgt nur in den drei Erscheinungsformen von Gewässern "Stehende Gewässer", "Fließgewässer" , "Grundwasser" - , welche die Forschungsobjekte der Limnologie darstellen. Auf eine weitere Untergliederung wurde verzichtet.

Dank: Für das Zustandekommen der Arbeit haben J. Haslauer und C. Schaber wesentlich beigetragen. Den Bediensteten des Salzburger Landesarchivs sei für ihre bereitwillige Hilfe gedankt.

2 Literaturzitate

2.1 Stehende Gewässer

AMANSHAUSER, H., (1950): Zur Schwimmkäferfauna des Untersberger Moores. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 3/4

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG (1980): Projekt "Vorlandseen" Wallersee, Obertrumer See, Mattsee, Grabensee. - Stud. Forsch. Salzburg, 1: 1-110

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG (1986): Projekt "Vorlandseen" Wallersee, Obertrumer See, Mattsee, Grabensee. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 1-507

BERNATZKY, G., W. FOISSNER, G. SCHUBERT (1981): Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen über die Variabilität der Form, Struktur und Größe des Gehäuses einiger limnischer Tintinnina (Protozoa, Ciliophora). - Zoologica Scripta, 10: 81-90

BISCHOFBERGER, A., (1992): Sedimentgeologische Untersuchungen zur Frage der Phosphorremobilisation und Kartierung der Sedimente des Zeller Sees (Pinzgau, Österreich). - Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-109

BÖHM, A., (1886): Die Hochseen der Ostalpen. - Mitt. Geogr. Ges. Wien, 29: 625-647
BREHM, V., (1906): Untersuchungen über das Zooplankton einiger Seen der nördlichen und östlichen Alpen. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 56: 33-42
BREHM, V., E. ZEDERBAUER (1904): Beiträge zur Planktonuntersuchung alpiner Seen II. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 54: 635-643
BREHM. V E. ZEDERBAUER (1906): Beiträge zur Planktonuntersuchung alpiner Seen. IV Teil. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 56: 19-32
BREHM, V., E. ZEDERBAUER (1906): Beobachtungen über das Plankton in den Seen der Ostalpen. - Arch. Hydrobiol., 1. 469-495
BRUSCHEK, E., (1971): Burgunderblutalge behindert die Setzlingsaufzucht in der Fischzuchtanstalt Kreuzstein. - Österr. Fischerei, 24: 124-126
BRUSCHEK, G., A. JAGSCH (1981): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 96-109
BURGSTALLER, L., (1974): Untersuchungen über den Gütezustand der fließenden und stehenden Gewässer im Bereich der Stadt Salzburg, rechts der Salzach. - Fachwissenschaftliche Hausarbeit (NG), Päd. Akad. Salzburg, 1-42
CAMPEN, Lies van, Bea EDLINGER (1981): Die Makrophytenvegetation des Atter-, Mond- und Fuschlsees. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 156-163
CHARWAT, W., (1955): Zur Libellenfauna von Salzburgs Umgebung. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 5/6: 52-55
CHARWAT, W., (1965): Der Stand der Libellenforschung im Lande Salzburg. Veröff. Haus der Natur Salzburg, NF 7· 61-69
CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1957): Das Abwasserproblem im Lande Salzburg. Gewässer und Abwässer, 1957: 133-142
CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1980): Zur Limnologie der Vorlandseen. seit 1958. - Ergänzende Beobachtungen des Hydrobiologischen Dienstes seit 1958. Stud. Forsch. Salzburg, 1: 105
CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1986): Die Phytoplanktonentwicklung der Flachgauer Seen. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 385-397
CZERNIN-CHUDENITZ, C., R. HAIDER (1989): Fuschlsee. - in: Seenreinhaltung in Österreich. - Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6a: 82-85
CZERNIN-CHUDENITZ, C., R. HAIDER (1989): Wallersee - in: Seenreinhaltung in Österreich. - Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6a: 101-104
CZERNIN-CHUDENITZ, C., R. HAIDER (1989): Trumer Seen in: Seenreinhaltung in Österreich. Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6a: 105-114
DANECKER, Elisabeth (1969): Bedenlicher Zustand des Mondsees im Herbst 1968. - Österr. Fischerei, 22: 25-31

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

DANECKER, Elisabeth (1971): Die künstliche Durchmischung des Krottensees. Carinthia II, Sonderh., 31: 41-62

DANECKER, Elisabeth (1980): Untersuchungen des Obertrumer Sees (Salzburg) in den Jahren 1961-1966. - Österr. Fischerei, 33: 121-127

DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.) (1985): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria). Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 1-200

DIEMBERGER, A., (1952): Erfassung der Ephemeridenlarven der Umgebung von Salzburg. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 3/4

DOKULIL, M., P. JÄGER (1985): General limnological characterization of the Trumer lakes and the lakes Mondsee, Attersee and Traunsee. in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 16-24

DOLJAN, E., (1915): Vorschläge zur Hebung der österreichischen Alpensee-Fischerei. - Österr. Fischerei-Z., 12: 152-154, 163-164, 172-174, 179-181, 192-195

ECKEL, O., (1955): Statistisches zur Vereisung der Ostalpenseen. Wetter und Leben, 7: 49-56

ECKEL, O., (1960): Temperatur der Gewässer. in: STEINHAUSER, F., O. ECKEL, F. LAUSCHER (Hrsg.): Klimatographie von Österreich, Bd. 3: 293-380

ECKEL, O., (1961): Zur Thermik der Staubecken. Wasser und Abwasser, Bd. 1961: 170-189

ECKEL, O., (1961): Neue thermische Untersuchungen im Traunsee und Fuschlsee. - Verh. int. Ver. Limnol., 14: 70-78

ECKEL, O., (1961): Zur Frage der Durchflutung der Alpenseen. Wetter und Leben, 13: 57-63

EDER, S., (1963): Der Zeller See. - in: Die naturwissenschaftliche Erforschung des Landes Salzburg. - Festschrift Tratz, Salzburg, 92-100

EDER, S., (1972): Die Reinankenfischerei im Zeller See im Pinzgau während der Jahre 1966 bis 1972. - Mitteilungsblatt Landesfischereiverb. Salzburg, 3

EDER, S., (1975): Wissenswertes über den Zeller See. - in: HÖLZL, F. (Hrsg.): 1200 Jahre Zell am See, Selbstverlag Zell am See-Thumersbach, 292-304

EINSELE, W:, (1941): Fischereiwissenschaftliche Probleme in deutschen Alpenseen. - Fischerei Z., 44: 2-16

EINSELE, W., (1944): Der Zeller See, ein lehrreicher Fall extremer limnologischer Verhältnisse. - Z. Fischerei Hilfswiss., 42: 51-168

EINSELE, W., (1949): Fischereibiologie der Reinanken der österreichischen Seen. - Österr. Fischerei, 2: 32-35

EINSELE, W., (1953): Seen, Flüsse, Staue und Teiche erhielten Hechtbesatz. Österr. Fischerei, 6: 33-37

EINSELE, W., (1954): Über das Endalter unserer Süßwasserfische. Österr. Fischerei, 7: 2-8

EINSELE, W., (1955): Einige Beobachtungen während der Laichzeit der Reinanken (Renken) in österreichischen Seen. - Österr. Fischerei, 8: 31-32

EINSELE, W., (1959): Kiemenfäule bei Reinanken (Coregonen) des Obertrumer Sees. - Österr. Fischerei, 12: 91-92

EINSELE, W., J. HEMSEN (1959): Über die Gewässer des Salzkammergutes, insbesondere über einige Seen. Österr. Fischerei, 12 (= Schr. Österr. Fischereiverb., 2): 9-31

ENDRÖS, A., (1906): Seichesbeobachtungen an den größeren Salzkammergutseen. - Pet. geogr. Mitt., 1906: 252-258

EXNER, F. M., (1900): Messungen der täglichen Temperaturschwankungen in verschiedenen Tiefen des Wolfgangsees. Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 109: 905-922

EXNER, F. M., (1908): Über eigentümliche Temperaturschwankungen von eintägiger Periode im Wolfgangsee. - Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 117: 9-26

EXNER, F. M., (1908): Ergebnisse einiger Temperaturregistrierungen im Wolfgangsee. - Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 117: 1295-1315

FALKNER, G., (1990): Binnenmollusken. - In: FECHTNER, R., G. FALKNER: Weichtiere. Steinbachs Naturführer; Mosaik Verlag, München, 238-321

FALKNER, G., (1992): Binnenschnecken, Süßwassermuscheln. In: REICHHOLF, J. H., G. STEINBACH (Hrsg.): Mollusken und andere Wirbellose. - Naturenzyklopädie Europas, Bd. 6, Mosaik Verlag, München, 238-321

FILKA, H., (1988): Zur Verteilung und Ernährungsbiologie der Laube *Alburnus alburnus* (L.) im Wallersee (Salzburg). - Diss., Univ. Wien, 1-161

FINDENEGG, I., (1959): Die Gewässer Österreichs. Ein limnologischer Überblick.- Biol. Station Lunz, 36-68

FINDENEGG, I., (1959): Das pflanzliche Plankton der Salzkammergutseen. Österr. Fischerei, 12 (= Schr. Österr. Fischereiverb., 2): 32-35

FINDENEGG, I., (1962): Über Änderungen der optischen Eigenschaften einiger Ostalpenseen. - Wetter und Leben, 14: 47-56

FINDENEGG, I., (1964): Produktionsbiologische Planktonuntersuchungen an Ostalpenseen. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 49: 381-416

FINDENEGG, I., (1965): Limnologische Unterschiede zwischen den österreichischen und ostschweizerischen Alpenseen und ihre Auswirkung auf das Phytoplankton. - Vjschr. natforsch. Ges. Zürich, 110: 289-300

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

FINDENEGG, I., (1966): Die österreichischen Alpenrandseen. Föderation Europäischer Gewässerschutz, Informationsblatt 14: 11-17

FINDENEGG, I., (1967): Die Verschmutzung österreichischer Alpenseen aus biologisch-chemischer Sicht. - Ber. Raumforsch. u. Raumpl., 11: 3-12

FINDENEGG, I., (1967): Bedeutung des Austausches für die Entwicklung des Phytoplanktons in den Ostalpenseen. - Schweiz. Z. Hydrol., 29: 125-144

FINDENEGG, I., (1971): Unterschiedliche Formen der Eutrophierung von Ostalpenseen. - Schweiz. Z. Hydrol., 33: 85-95

FINDENEGG, I., (1972): Die Auswirkung der Eutrophierung einiger Ostalpenseen auf die Lichttransmission ihres Wassers. - Wetter und Leben, 24: 110-118

FINDENEGG, I., (1973): Vorkommen und biologisches Verhalten der Blaualge *Oscillatoria rubescens* DC. in den österreichischen Alpenseen. - Carinthia II, 163./83.: 317-330

FLEISCHHACKER, B., (1984): Der Grabensee unter besonderer Berücksichtigung seiner Fischfauna. - Fachwiss. Hausarbeit, Päd. Akademie, Salzburg, 1-109

FLÖGL, H., (1974): Reinhaltung der Salzkammergutseen. Österr. Wasserwirtschaft, 26: 5-11

FLÖGL, H., H. PAPLHAM (1977): Wasserwirtschaftliche Nutzung der Salzkammergutseen. - Österr. Wasserwirtschaft, 29: 137-148

FOISSNER, W., (1978): *Opisthonecta bivacuolata* nov. spec., *Telotrochidium cylindricum* nov. spec. *und Epistylis alpestris* nov. spec., drei neue peritriche Ciliaten aus dem Hochgebirge (Hohe Tauern, Österreich). Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 81: 549-565

FOISSNER, W., (1979): Über ein Massenauftreten von *Ophrydium eutrophicum nov. spec.* (Ciliophora, Peritrichida) und *Cristatella mucedo* CUVIER (Bryozoa, Cristatellidae) in zwei Voralpenseen (Wallersee, Fuschlsee). Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 3/4: 95-100

FOISSNER, W., (1979): Hydrobiologische Studien an Kleingewässern in den Hohen Tauern, mit besonderer Berücksichtigung der Ciliaten (Protozoa, Ciliophora). I. Chemisch-physikalische Untersuchungen und Ökologie der Ciliaten, II. Taxonomie und Systematik der Ciliaten. Diss., Univ. Salzburg, IV + 175 und VIII + 409

FOISSNER, W., (1979): Ökologische und systematische Studien über das Neuston alpiner Kleingewässer, mit besonderer Berücksichtigung der Ciliaten. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 64: 99-140

FOISSNER, W., (1979): Peritriche Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus alpinen Kleingewässern. - Zool. Jb., Jena, 106: 529-558

FOISSNER, W., (1980): Taxonomische Studien über die Ciliaten des Großglocknergebietes (Hohe Tauern, Österreich). IX. Ordnungen Heterotrichida und Hypotrichida. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 5: 71-117

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

FOISSNER, W., (1980): Artenbestand und Struktur der Ciliatenzönose in alpinen Kleingewässern (Hohe Tauern, Österreich). - Arch. Prostistenk., 123: 99-126

FOISSNER, W., (1983): Taxonomische Studien über die Ciliaten des Großglocknergebietes (Hohe Tauern, Österreich). I. Familien Holophryidae, Prorodontidae, Plagiocampidae, Colepidae, Enchelyidae und Lacrymariidae nov. fam. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 84/B: 49-85

FOISSNER, W., (1987): Neue terrestrische und limnische Ciliaten (Protozoa, Ciliophora) aus Österreich und Deutschland. - Sitzber. Österr. Akad. Wiss., 195: 217-268

FOISSNER, W (1989): Morphologie und Infraciliatur einiger neuer und wenig bekannter terrestrischer und limnischer Ciliaten (Protozoa, Ciliophora). Sitzber. Österr. Akad. Wiss., 196: 173-274

FOISSNER, W., H. ADAM (1980): Die Bedeutung der stagnierenden Kleingewässer im alpinen Ökosystem. - Jb. Univ. Salzburg, 1977-1979: 147-158

FOISSNER, W., H. ADAM, Ilse FOISSNER (1982): Daten zur Autökologie der Ciliaten stagnierender Kleingewässer im Großglocknergebiet (Hohe Tauern, Österreich). - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 6: 81-101

FOISSNER, W., H. ADAM, Ilse FOISSNER (1984): Morphologie und Ifraciliatur von *Ophrydium eutrophicum* FOISSNER, 1979 und *Ophrydium versatile* (O. F. MÜLLER, 1786) (Ciliophora, Peritricha). Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 7: 43-54

FRANTZ, Anny (1966): Der Fallout und die natürliche Radioaktivität im Fuschlsee während des Zeitraumes 1960-1966 und die diesbezügliche Eignung des Sees als Trinkwasserspeicher. - Wasser und Abwasser, Bd.1966: 34-61

FREUDLSPERGER, H., (1920): Die Fischerei im Erzstift Salzburg und ihre Lehren. - Österr. Fischerei-Z., 18: 89-91, 97-98, 105-107, 114-116, 121-124

FREUDLSPERGER, H., (1936): Kurze Fischereigeschichte des Erzstiftes Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 76: 81-128

FREUDLSPERGER, H., (1937): Kurze Fischereigeschichte des Erzstiftes Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 77: 145-176

FREUDLSPERGER, H., (1939): Der Preber, der Prebersee und das Preberschießen. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 80: 13-32

FREY, R., (1951): Fuschlsee-Wasser für Salzburg. - Österr. Wasserwirtschaft, 3: 151-156

FRIESE, Gertrude (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Einzugsgebieten der Salzburger Alpenvorlandseen. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 227-263

FUGGER, E., (1890): Salzburgs Seen I. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 30: 135-154

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at

FUGGER, E., (1891): Salzburgs Seen II. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 31: 241-259

FUGGER, E., (1893): Salzburgs Seen III. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 33: 27-38

FUGGER, E., (1895): Salzburgs Seen IV - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 35: 203-225

FUGGER, E., (1896): Die Hochseen. - Mitt. Geograph. Ges. Wien, 39: 638-672

FUGGER, E., (1899): Salzburgs Seen V - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 39: 1-16

FUGGER, E., (1903): Salzburgs Seen VI. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 43: 1-15

FUGGER, E., (1905): Salzburgs Seen VII. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 45: 129-141

FUGGER, E., (1908): Salzburgs Seen VIII. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 48: 1-24

FUGGER, E., (1911): Salzburgs Seen IX. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 51: 5-40

GANSLMAYR, J., (1935): Ein Beitrag zur Molluskenkunde Oberösterreichs. Arch. Molluskenkunde, 67: 49-55

GASCHOTT, O., (1927): Mollusken des Litorals der Alpen- und Voralpenseen im Gebiet der Ostalpen. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 17: 304-335

GERABEK, K., (1970/1971): Die Gewässer im Stadtbereich von Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 110/111: 381-395

GERMATSIDIS, I., (1985): Die Sedimente des Wallersees. - Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-74

GLECHNER, Regina, O. HEBERLING (1996): Kaulbarsch: Lange verschollener Fisch wurde wiedergefunden. - NaturLand Salzburg, 3. Jg., H. 1: 27

GOEMAN, J., (1992): Sedimentgeologische Untersuchungen, Datierungen und Kartierungen der Sedimente des Zeller Sees (Pinzgau, Österreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-148

GRAF, H., (1938): Beitrag zur Kenntnis der Muschelkrebse der Ostalpenseen. Arch. Hydrobiol., 33: 401-502

GUNATILAKA, A., (1980): Some observations on phosphorus on Attersee, Mondsee, and Fuschlsee sediments. - Arb. Lab. Weyregg, 4: 213-234

HADL, G., O. MOOG, G. MÜLLER, Afra MÜLLER-JANTSCH (1978): Zum Auftreten der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* PALLAS im Salzburger und Oberösterreichischen Salzkammergut. Österr. Fischerei, 31: 163-165

HAEMPEL, O., (1930): Fischereibiologie der Alpenseen. - Die Binnengewässer, Stuttgart , Bd. 10: 1-253

HAEMPEL, O., (1938): Fischereiliche Typen und Fischerträge der österreichischen Alpenseen. - Jubiläumsschrift "Grigere Antipa", 18 pp

©Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

HAIDER, R., A. JAGSCH (1989): Wolfgangsee. in: Seenreinhaltung in Österreich, Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6a: 74-78

HALBFASS, W., (1903/04): Morphometrie europäischer Seen. - Z. Ges. Erdkunde, Berlin, 1903/04: 1-720

HALBFASS, W (1909): Zur Thermik der Alpenseen und einiger Seen Nordeuropas. - Z. Gewässerkunde, 9

HALBFASS, W., (1922): Die Seen der Erde. - Pet. Mitt., Erg. Heft 185, Gotha

HARTMANN, O., (1917): Beitrag zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna Österreichs. - Arch. Hydrobiol., 11: 82-102

HASLAUER, Dorothea, J. jr. HASLAUER (1993): Nährstoffeintrag in die Egelseen bei Mattsee 1991. Nährstoffbilanz. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 10: 61-78

HASLAUER, J. jr., (1979): Chemische Untersuchungen des Fuschlsees im Jahr 1978 und Nährstoff-Frachtberechnungen. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 53-67

HASLAUER, J. jr., (1980): Limnochemische Untersuchungen am Fuschlsee 1979. - Arb. Lab. Weyregg, 4: 43-62

HASLAUER, J. jr., (1981): Zur Nährstoffbudgetierung im Fuschlsee und seinem Einzugsgebiet im Jahr 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 56-82

HASLAUER, J. jr., (1982): Ein Beitrag zur Nährstoffchemie des Fuschlsees 1981. Arb. Lab. Weyregg, 6: 84-97

HASLAUER, J. jr., R. HAIDER (1982): Fuschlsee. in: Seenreinhaltung in Österreich. Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6: 141-148

HASLAUER, J. jr., O. MOOG, G. MÜLLER (1980): Zur limnologischen Situation der Trumer Seen im Sommer 1978. - Ber. nat.- med. Ver. Salzburg, 5: 7-18

HASLAUER, J. jr., O. MOOG, M. PUM (1984): The effect of sewage removal on lake water quality (Fuschlsee, Salzburg, Austria). - Arch. Hydrobiol., 101: 113-134

HECKEL, J., (1854): Die Fische der Salzach. - Verh. zool. bot. Ges., Wien, 4: 189-196

HECKEL, J., R. KNER (1858): Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder. - Leipzig (zit. TEROFAL, 1977)

HEINISCH, W., (1986): Fischereibiologische Untersuchung über Laichplätze und Laichverhalten einiger Wallerseefische. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 409-413

HELBIG, J., (1987): Sedimentgeologische Kartierung im Mondsee und Untersuchungen zur Phosphor-Rücklösung an Sedimenten des Mondsees und des Obertrumer Sees (Österr. Kt. Bl. 63/2 Anthering, Salzburg; Bl. 64/1 Seekirchen, Salzburg, Bl. 65/3 Mondsee, Salzkammergut, Österreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-93

HEMSEN, J., (1976): Der Neubesatz Österreichischer Gewässer mit Krebsen. Österr. Fischerei, 25: 24-25

HEMSEN, J., (1976): Die Mattig. - Österr. Fischerei, 29: 73-81

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

HINTENBERGER, Christine, (1974): Die Fischerträge in den Salzkammergutseen. - Hausarbeit, Univ. Wien, 1-64

HOFFMANN, E., (1949): Libellen, besonders aus Oberösterreich und Salzburg mit kurzen biologischen und morphologischen Angaben. Naturkundl. Mitt. Oberösterreich, Sonderheft 1949, 1: 15-24

IMHOF, O. E., (1885): Faunistische Studie in achtzehn kleineren und größeren österreichischen Süßwasserbecken. Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 91: 203-226

INTERESSENSGEMEINSCHAFT der Pächter von landeseigenem Grund am Wallersee (1983): 30 Jahre Interessensgemeinschaft am Wallersee 1953-1983. - Salzburg, 1-75

JÄGER, P., (1974): Limnologische Untersuchungen im Wallersee mit besonderer Berücksichtigung der Ostracodenpopulation. - Diss., Univ. Graz, 1-95

JÄGER, P., (1983): Beobachtungen eines Limnologen am Wallersee. - in: 30 Jahre Interessensgemeinschaft am Wallersee 1953-1983, 39-46, Salzburg

JÄGER, P., (1986): Die Limnologie der Vorlandseen. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 343-384

JÄGER, P., (1986): Die Nährstoffbilanzen der Vorlandseen. Stud. Forsch. Salzburg, 2: 477-488

JÄGER, P., (1986): Die Vorlandseen und ihre Einzugsgebiete als Ökosysteme betrachtet (ausgewählte Beispiele). - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 489-497

JÄGER, P., J. RÖHRS (1990): Phosphorfällung über Calciumcarbonat im eutrophen Wallersee (Salzburger Alpenvorland, Österreich). Int. Revue ges. Hydrobiol., 75: 153-173

JÄGER, P., Ingrid SCHILLINGER (1988): "Kollmanns Fischereikarte von Salzburg, Stand 1898" - Österreichs Fischerei, 41: 202-209

JAGSCH, A., (1975): Der Zustand des Wallersees und der Trumer Seen 1974. Salzburgs Fischerei, 6: 2-5

JAGSCH, A., (1979): Mondsee. See- und Zuflußchemie 1977/78 sowie ein kurzer Überblick über den Zustand des Irrsees. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 68-82

JAGSCH, A., (1980): Untersuchungen von Mondsee und Irrsee. Arb. Lab. Weyregg, 4: 127-152

JAGSCH, A., (1982): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1981. Ergebnisse der Wasserchemie. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 113-122

JAGSCH, A., (1982): Hallstättersee und Wolfgangsee. - Limnolog. Untersuchung Traunsee-Traun; Amt der Oberösterr. Landesregierung (Hrsg.), Ber. 7: 1-114

JAGSCH, A., G. BRUSCHEK (1981): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 69-109

JAGSCH, A., G. BRUSCHEK (1982): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondsee-Zuflüssen: Ergebnisse der Wasserchemie 1981. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 113-122

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at

JAGSCH, A., R. HAIDER (1982): Wallersee. - in: Seenreinhaltung in Österreich. Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6: 173-178

JAGSCH, A., R. HAIDER (1982): Trumer Seen. in: Seenreinhaltung in Österreich. Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6: 179-189

JAGSCH, A., R. HAIDER, W. KOHL, K. MEGAY, R. MÖSE (1982): Wolfgangsee. in: Seenreinhaltung in Österreich. Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6: 124-131

JAGSCH, A., O. MOOG (1980): Zur Erforschungsgeschichte, Fischerei und limnologischen Situation der Salzburger Flachgauseen - Wallersee, Mattsee, Obertrumer See und Grabensee. - Stud. Forsch. Salzburg, 1: 73-103

KANN, Edith, (1982): Die litorale Algenvegetation des Zeller Sees (Salzburg, Österreich). - Arch. Hydrobiol., 94: 492-501

KASTNER, K., (1892): Die Conchyliensammlung des Salzburger Museum Carolino-Augusteum. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 32: 241-256

KASTNER, K., (1905): Beiträge zur Molluskenfauna des Landes Salzburg. Jahresber. Staatsrealschule Salzburg 1904/05: 1-40

KEISSLER, K., (1901): Notiz über das Plankton des Aber- oder Wolfgangsees in Salzburg. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 51: 401-404

KEISSLER, K., (1902): Über das Plankton des Aber- oder Wolfgangsees in Salzburg. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 52: 305-327

KEISSLER, K., (1910): Beiträge zur Kenntnis des Phytoplanktons des Zellersees in Salzburg. - Arch. Hydrobiol., 5: 339-350

KEIZ, G., (1965): Fischereibiologische Untersuchungen über den Prebersee (Land Salzburg). - Veröff. Haus der Natur Salzburg, 7 (N.F.): 31-45

KIEFER, F., (1978): Freilebende Copepoda. - in: Die Binnnengewässer, Bd. 26, Teil 2, Stuttgart, 1-343

KLEMM, W (1950): Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Salzburgs. Die Gehäuseschnecken und Muscheln des Wallersees, seines Einzugsgebietes und seines Abflusses (Fischachtal). - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 1: 45-54

KLEMM, W., (1954): Die Klassen Gastropoda und Bivalvia. - In: FRANTZ, H. (Hrsg.): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Innsbruck, Band 1: 210-280

KLEMM, W., (1960): Mollusca. - in: Catalogus Faunae Austriae, VIIa, 224-231

KLETTER, L., (1964): Die Wasserqualität unserer Seen wird überprüft. - Berichte und Informationen, H. 942/943, 15-16

KLETTER, L., (1965): Das Wasserklima der österreichischen Seen. - Berichte und Informationen, H. 997, 12-14

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

KOHL, W., Veronika KOLLER-KREIMEL (1989): Zeller See. in: Seenreinhaltung in Österreich. - Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6a: 116-121

KOPECKY, J., (1958): Der Fuschlsee, seine chemische Zusammensetzung und sein Plankton. Festschr. Nat. Arbeitsg. Haus d. Natur Salzburg zum 70. Geburtstag von E. P. TRATZ: 1-5

KOTSCHY, K., (1989): Die Sanierung des Ritzensees im Jahre 1988. - Salzburgs Fischerei, 20: 6-9

KRISAI, R., (1975): Die Ufervegetation der Trumer Seen (Salzburg). Dissertationes Bot., 28: 1-197

KUHN, H., (1954): Das Netzplankton des nährstoffarmen Fuschlsees im Vergleich zum Plankton des nährstoffreichen Zürichsees. - Mikrokosmos, 42: 173-174

KUIPER, J. G. J., (1974): Die Pisidien der Hochalpengewässer. - Arch. Moll., 104: 1-27

KUIPER, J. G. J., (1974): Een pleistocene vondst van *Pisidium conventus* CLESSIN in Nederland en de huidige geografische verspreiding van deze sort in Europa. - Basteria, 38: 27-40

KUIPER, J. G. J., (1982): Zur Frage der geographischen Unterarten bei Pisidien, insbesondere bei *Pisidium personatum* MALM. - Arch. Moll., 112: 9-19

KURMAYER, R., (1994): Über den Einfluß von Jungfischen auf das Phytoplankton. - Diplomarbeit, Univ.Wien, 1-152

LAHNSTEINER, J., (1969): Der Zeller See. in: Unterpinzgau: Zell am See, Taxenbach, Rauris. - Eigenverlag, 32-42

LANGHANS, V., (1911): Cladoceren aus dem Salzkammergut. - Z. Lotos, Prag, 57: 93-98, 127-142, 159-164

LAUSCHER, A. u. F (1977): Ergebnisse meteorologischer Beobachtungen in Zell am See und am Zellersee aus den hundert Jahren 1876-1976. - Wetter und Leben, 29: 94-101

LAUTH, Elke, N. WINDING (1995): Die Libellenfauna des Nationalparks Hohe Tauern: Faunistische und ökologische Analyse in ausgewählten Feuchtgebieten des Salzburger Anteils. - Mitt. Haus der Natur Salzburg, 12: 79-115

LECHLER, H., (1932): Die Fischerträge der Salzkammergutseen. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 26: 323-328

LIEPOLD, R., (1957): Die Verunreinigung des Zeller Sees. Wasser und Abwasser, Bd. 1957: 9-38

LIEPOLD, R. (1958): Zur limnologischen Erforschung des Zeller Sees in Salzburg. - Wasser und Abwasser, Bd. 1958: 18-101

LIEPOLD, R., (1965): Die Gewässergüte Österreichischer Seen. Österr. Wasserwirtschaft, 17: 5-9

LIEPOLD, R., (1967): Die limnologischen Verhältnisse des Zellersees, seine Verunreinigung und Reinigung. Förderung Europ. Gewässerschutz Informationsblatt 14: 59-62

LINDNER, D., (1984): Die Sedimente des Mattsees (Österr. Kt. 1:25.000, Bl. 64/1 Seekirchen, Salzburg). - Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-114

LINK, H., (1950): Die Speicherseen der Ostalpen. - Z. DÖAV, Jg. 1950: 130-144

LINK, H., (1970): Speicherseen der Alpen. - Wasser- und Energiewirtschaft, 62

LÖFFLER, H., (1975): The onset of meromictic conditions in Alpine lakes. - in: SAGGATE, R. P., M. M. CRESSWELL (Eds.): Quaternary Studies, The Royal Soc., New Zealand, Wellington, 211-214

LÖFFLER, H., (1983): Aspects of the history and evolution of Alpine lakes in Austria. - Hydrobiologia, 100: 143-152

LOUB, W., (1964): Untersuchungen am Wörther See und Zeller See als Grundlage für die Sanierung der Seenverschmutzung. - in: Ber. Landesforschung u. Landesplanung, Bd. 8: 99-104

MAHLER, F., (1944/45): Die gehäusetragenden Schnecken und Muscheln des Moorgebietes am Fuße des Untersberges. Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 86: 142-172

MAHLER, F., (1950): Literaturnachweis über die Molluskenforschung im Lande Salzburg. - Mitt. Naturwiss. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Arbeitsgr., 1: 68-75

MAHLER, F., (1951): Geschichtlicher Überblick über die Erfassung der Wassermolluskenfauna Salzburgs. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 2: 47-59

MAHLER, F., (1953): Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Großmuscheln im Lande Salzburg. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 3/4: 26-49

MAHLER, F., (1954/55): Bericht über die Gemeinschafts-Exkursion vom 25. und 26. August zur Seealm im Hagengebirge. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 5/6: 28-35

MAHLER, F., (1954/55): Bericht über die Arbeitsgemeinschaftsexkursion zum Seebaldsee. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 5/6: 39-45

MAIER, R., (1985): Makrophyten und Eutrophierungsgrad einiger Salzkammergutseen insbesondere des Mondsees. - ÖKO.L 7/3: 11-16

MARTENS, E. v., (1879): Über die Schneckenfauna von Bad Reichenhall. - Malak. Jahrb., 6: 67-77

MICOLETZKY, H., (1911): Zur Kenntnis des Faistenauer Hintersees bei Salzburg, mit besonderer Berücksichtigung faunistischer und fischereilicher Verhältnisse. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 3: 506-543

MICOLETZKY, H., (1912): Beiträge der Ufer- und Grundfauna einiger Seen Salzburgs, sowie des Attersees. - Zool. Jb., 33: 421-444

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

MICOLETZKY, H., (1912): Zur Frage der Wiederbesetzung des Zeller Sees mit Koregonen. - Österr. Fischerei-Z., 9: 193-194

MICOLETZKY, H., (1913): Zur Kenntnis des Faistenauer Hintersees bei Salzburg, mit besonderer Berücksichtigung faunistischer und fischereilicher Verhältnisse. Nachtrag zur Litoralfauna. - Int. Revue ges. Hydrobiol., Suppl. 6: 1-11

MICOLETZKY, H., (1914): Ökologie ostalpiner Süßwasser-Nematoden. Int. Revue. ges. Hydrobiol., Sep. 12 pp

MICOLETZKY, H., (1914): Freilebende Süßwasser-Nematoden der Ost-Alpen. Zool. Jb., 36: 331-546, 19 Tafeln

MOOG, O., (1980): Die Phosphorbilanz der Ager-Seenkette für die Jahre 1978 und 1979. - Arb. Lab. Weyregg, 4: 6-30

MOOG, O., (1981): Die Auswirkungen der Nährstoff-Fracht auf Gewässergüte der Seen im Ager-Einzugsgebiet. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 1-42

MOOG, O., (1981): Wasserbilanzierung des Ager-Seenketten-Systems: Stand 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 43-50

MOOG, O., (1982): Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 1981 des ÖEP-Salzkammergutseen. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 1-2

MOOG, O., (1982): Nährstoffbilanz 1981 und trophische Charakterisierung von Fuschlsee, Irrsee, Mondsee und Attersee. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 3-16

MOOG, O., (1983): Selbstreinigende und Phosphorrückhaltevorgänge in der Seenkette Fuschlsee Mondsee Attersee. in: Ergebnisse des Österreichischen Eutrophieprogrammes 1978-1982; Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, (Hrsg.), Wien, 11-37

MOOG, O., (1986): Die Auswirkung von Käsereiabwässern auf die Gewässergüte der Vorfluter (exemplarische Untersuchungen zweier Molkereien im Einzugsgebiet der Vorlandseen). - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 219-225

MOOG, O., A. JAGSCH (1980): Zur Erforschungsgeschichte, Fischerei und limnologischen Situation der Salzburger Flachgauseen - Wallersee, Mattsee, Obertrumer See und Grabensee. - Stud. Forsch. Salzburg, 1: 73-103

MOOG, O., G. MÜLLER (1979): Die Wasservogelbestände des Fuschlsees 1978/79. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 243-245

MOOG, O., G. SCHINDLBAUER (1982): Exportkoeffizient als Basis einer Nährstoffbilanz: Ein Vergleich zwischen "berechneten" und "gemessenen" Phosphorbudgets. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 57-79

MOSER, H., (1974): Untersuchung über den Gütezustand der fließenden und stehenden Gewässer im Bereich der Stadt Salzburg, links der Salzach. Fachwissenschaftliche Hausarbeit (NG), Päd. Akad. Salzburg, 1-62

MÜLLER, Doris (1995): Populationsökologie der Großen Teichmuschel; *Anodonta cygnea* (L.), in Seen des Salzburger Alpenvorlandes. - Diplomarbeit, Univ Salzburg, 1-107

©Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Salzburg; Download unter www.biologiezentrum.at

MÜLLER, Guido, (1973): Vergleichende Sommertemperatur- und Eisdickenmessungen in den Seen des westlichen Salzkammergutes. - Beitr. Klimat. Meteor. Klimamorphologie, Festschrift Hans Tollner zum 70. Geburtstag, 319-344

MÜLLER, Guido (1973): Salzburgs Seen X. Eberhard Fuggers Anteil an ihrer Erforschung. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 110/111: 479-489

MÜLLER, Guido (1974): Salzburgs Seen XI. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 112/113: 567-574

MÜLLER, Guido (1974): Salzburgs Seen XII. Zur Verkehrsgeographie der Seen Salzburgs und seiner Nachbargebiete. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 112/113: 575-588

MÜLLER, Guido (1976): Salzburgs Seen XIII. Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 116: 277-286

MÜLLER, Günter (1979): Grundlagendaten für Fuschlsee, Mondsee und Attersee sowie das gesamte Einzugsgebiet. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 10-14

MÜLLER, Günter (1979): Wesentliche Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen innerhalb der Seenkette Fuschlsee-Mondsee-Attersee. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 15-17

MÜLLER, Günter (1979): Phosphorbilanz in der Seenkette Fuschlsee-Mondsee-Attersee. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 18-36

MÜLLER, Günter, O. MOOG, J. HASLAUER jr., (1980): Zur limnologischen Situation der Trumer Seen im Sommer 1978. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 5: 7-18

MÜLLNER, J., (1895): Die Temperaturverhältnisse der Seen des Salzkammergutes. - Jber. Staats-Oberrealschule Graz

MÜLLNER, J., (1896): Die Seen des Salzkammergutes und die österreichische Traun (Erläuterungen zur ersten Lieferung des Österreichischen Seenatlas). - Geogr. Abh., 6: 1-114

MÜLLNER, J., (1930): Vergleichende Betrachtungen über den jährlichen Gang der Oberflächenwärme in einigen Alpenseen. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 24: 244-289, 385-445

MÜLLNER, J., F. SIMONY (1895): Die Seen des Salzkammergutes. - In: PENCK, A., E. RICHTER (Hrsg.): Atlas der Österreichischen Alpenseen (Hölzel), Wien

NAGL, H., (1979): Das Umland des Fuschlsees und sein Einfluß auf die Eutrophierung des Sees. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 37-52

NAGL, H., W HICKEL (1973): Die Seen Österreichs und ihre wirtschaftliche Bedeutung. - Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie, 17· 312-342

OBERROSLER, Ingrid E., (1979): Der Einfluß des Phytoplanktons auf die Fütterung von Jungfischen. - Diss., Univ. Salzburg, 1-137

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

PASCHINGER, V., (1934): Bericht über die Aufnahme hochalpiner Kleinseen in der Sonnblick- und Glockner-Gruppe. - Jber. Sonnblickverein, 43: 55-62

PATZNER, R., (1995): Wasserschnecken und Muscheln im Bundesland Salzburg. Stand zu Beginn einer landesweiten Kartierung. Nachrichtenbl. Erste Vorarlberger Malak. Ges., 3: 12-29

PATZNER, R. A., R. HOFRICHTER, Regina GLECHNER, Barbara LOIDL (1992): Das Vorkommen der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* in den Salzburger Vorlandseen. - Österr. Fischerei, 45: 158-163

PATZNER, R. A., Barbara LOIDL, Regina GLECHNER, R. HOFRICHTER (1992): Untersuchungen der Großmuschel-Fauna im Wallersee (Bundesland Salzburg). - Österr. Fischerei, 45: 88-94

PATZNER, R. A., Barbara LOIDL, Regina GLECHNER, R. HOFRICHTER (1993): Abundanz und Tiefenverteilung von Najaden (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) in den Seen des Salzburger Alpenvorlandes (Österreich). - Natur und Landschaft, 68: 58-62

PECHLANER, R., (1959): Zur Limnologie der Stauseen des Kapruner Tales und des Stubachtales. - Österr. Wasserwirtschaft, 11: 185-194

PECHLANER, R., (1961): Umweltsbedingungen und Lebewelt in alpinen Speicherseen. - Wasser und Abwasser, Bd. 1961: 190-244

PECHLANER, R., (1961): Die limnologischen Verhältnisse in den Kapruner Stauseen. - Verh. int. Ver. Limnol., 14: 1144-1145

PECHLANER, R., (1964): Plankton production in natural lakes and hydroelectric water-basins in the alpine region of the Austrian Alps. Verh. int. Ver. Limnol., 15: 375-383

PEER, T., (1986): Zur Frage der Nährstoffbelastung im Bereich der Salzburger Vorlandseen aus bodenkundlicher und landwirtschaftlicher Sicht. Stud. Forsch. Salzburg, 2: 123-180

PENCK, A., E. RICHTER (1895): Atlas der Österreichischen Alpenseen. Die Seen des Salzkammergutes, Wien

PESTA, O., (1924): Hydrobiologische Studien über Ostalpenseen. Arch. Hydrobiol., Suppl., 3: 385-595

PESTA, O., (1933): Das Leben in Seen und Tümpeln des Glocknergebietes. - Z. DÖAV, 54: 230-239

PESTA, O., (1935): Kleingewässerstudien in den Ostalpen. - Arch. Hydrobiol., 29: 296-345

PESTA, O., (1952): Beobachtungen über die Entomostrakenfauna der Tümpel auf der "Gerlosplatte" (1640 m ü.d.Meer). Sitzber. Österr. Akad. Wiss., mathemat.-naturw. Kl., 161: 285-289

PESTA, O., (1953): Zur Kenntnis der Verbreitung und der Ökologie von *Heterocope saliens* (Lilljeborg) in den Ostalpen. - Arch. Hydrobiol., 48: 75-80

PESTA, O., (1953): Berggewässer. - Wiss. Alpenvereinshefte, 14: 1-46

PFEFFER, E., (1994): Vergleichende Untersuchung der Ufervegetation und des Makrozoobenthos an einem renaturierten und einem begradigten Abschnitt des Oichtenbaches (Salzburg). - Diplomarb., Univ. Salzburg

PRODINGER, F., (1980): Die Hydrographie der Salzburger Vorlandseen und ihres Einzugsgebietes. Derzeitiger Beobachtungsstand und notwendige Ergänzungen. - Stud. Forsch. Salzburg, 1: 35-38

PRODINGER, F., (1986): Hydrographie der Vorlandseen, Beobachtungen 1980-1983. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 71-121

PUM, M., (1980): Das Phytoplankton des Fuschlsees 1979. - Arb. Lab. Weyregg, 4: 63-73

PUM, M., (1981): Zur Phytoplanktonentwicklung des Fuschlsees 1980 und ein Vergleich mit 1979. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 83-95

PUM, M., (1982): Phytoplanktonentwicklung im Fuschlsee 1981. Arb. Lab. Weyregg, 6: 98-112

PUM, M., (1982): Ein Vergleich der Vertikalverteilung und der saisonalen Abfolge des Phytoplanktons im Ost- und Westbecken des Fuschlsees von Mai 1978 bis Mai 1979. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 6: 57-80

RECKENDORFER, W., (1992): Die saisonale Entwicklung des Crustaceenplanktons im Wallersee. - Diplomarbeit, Univ. Wien, 1-68

REISSACHER, K., (1862): Der Pochhartsee in Gastein. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 2: 124-126

RICHTER, E., (1895): Atlas der österreichischen Alpenseen. - Wien

RÖHRS, J., (1986): Sedimentations- und Eutrophierungsgeschichte der Salzburger Vorlandseen - Sedimentchemische Untersuchungen für ein Sanierungskonzept und das Problem der Phosphor-Rücklösung. - Documenta naturae, 31: IV + 1-105

RÖHRS, J., I. GERMATSIDIS, D. LINDNER, J. SCHNEIDER (1986): Sedimentgeologische Untersuchungen an den Trumer Seen und am Wallersee. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 421-457

RÖHRS, J., J. SCHNEIDER (1985): Sedimentary history of the Trumer Lakes. - in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 25-30

RÖHRS, J., J. SCHNEIDER (1985): Eutrophication history of the Trumer Lakes. in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 45-51

ROSENAUER, F., (1932): Über das Wasser in Oberösterreich. Jb. OÖ. Musealver., 84: 335-426

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

ROSENAUER, F., (1946): Wasser und Gewässer in Oberösterreich. - Schrr. O.Ö. Landesbaudirektion, 1-256

RUTTNER, A., (1959): Führer für die Alpenexkursionen. SIL-Kongress 1959, Lunz

RUTTNER, F., (1933): Untersuchungen über die biochemische Schichtung in einigen Seen der Ostalpen. - Geogr. Jber. Österreich, 16: 73-87

RUTTNER, F., (1938): Limnologische Studien an einigen Seen der Ostalpen. Arch. Hydrobiol., 32: 167-319

RUTTNER, F., (1949): Die Randseen der Österreichischen Alpen. - Verh. Int. Ver. Limnol., 10: 387-399

RUTTNER-KOLISKO, Agnes (1948): Zum Formwechsel und Artproblem von *Anuraea aculeata (Keratella quadrata)*. - Hydrobiologia, 1: 425-468

RUTTNER-KOLISKO, Agnes (1959): Über die Populationen der *Polyarthra dolichoptera* IDELSON (Rotatoria) in den Kapruner Stauseen. - Anz. math.-nat. Kl., Österr. Akad. Wiss., 59: 1-6

SAUTER, A.F., (1873): Flora des Herzogthums Salzburg, VI. Teil, Algen. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 13: 17-23

SAUTER, A.F., (1874): Nachträge zur Algenflora des Herzogthums Salzburg. Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 14: 74-76

SCHABER, P., (1996): Limnologischer Zustand der Salzburger Seen im Jahr 1995. - NaturLand Salzburg, 3. Jg, H. 1: 25-27

SCHABETSBERGER, R., H. GASSNER, M. LUGER, C. JERSABEK, Susanne BROZEK, A. GOLDSCHMID (1996): Das Wachstum von Saiblingen in sechs Salzburger Gebirgsseen. - Österr. Fischerei, 49: 137-141

SCHANDLBAUER, E., (1932): Die Fischerei im Zeller See. Pinzgauer Wochenblatt, 13. Jg., Folge 8, 20. 2. 1932

SCHIEMER, F., I. ZWEIMÜLLER, R. MUMUMBA, S. KATHIRAVELU (1986): Zur Verteilung und Ernährungsbiologie der Massenfischarten des Wallersees (Flußbarsch, Laube, Rotauge). - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 415-419

SCHINDLBAUER, G., (1986): Das Hydrographische Einzugsgebiet der Salzburger Alpenvorlandseen Geographische Grundlagenerhebungen und Quantifizierung der punktuellen Eutrophierungsquellen. Stud. Forsch. Salzburg, 2: 181-216

SCHJERNING, W., (1893): Der Zeller See im Pinzgau. - Z. Ges. Erdkunde, Berlin, 28: 367-392

SCHLEGL, G., (1986): Tiefenvermessung der Vorlandseen mit Echolot. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 27-30

SCHMALL, J., (1951): Beitrag zur bisherigen Kenntnis der Trichopterenfauna im Lande Salzburg. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 2: 32-44

SCHMID, Anna-Maria M., (1985): *Centronella reichelti* VOIGT - a very unusual diatom in the surface sediments of the Grabensee. - in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 65-77

SCHMID, Anna-Maria M., (1978): Zur Diatomeenflora Salzburgs. I. *Centronella reichelti* Voigt (Fragilariaceae) Neu für Österreich. - Florist. Mitt. aus Salzburg, 5: 9-17

SCHMIDT, R., (1979): Die Sedimente der Bucht von Blinkling am Wolfgangsee und ihre Aussage für das spät- und postglaziale Klimageschehen im Salzkammergut. - Anz. math.-naturw. Kl., Österr. Akad. Wiss, 1979: 1-9

SCHMIDT, R., (1986): Zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklungsgeschichte der Trumer Seen und ihrer Umgebung. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 459-469

SCHMIDT, W., (1934): Ein Jahr Temperaturmessungen in 17 österreichischen Alpenseen. - Sitzber. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., Wien, 143: 431-452

SCHNEIDER, J., J. RÖHRS, P. JÄGER (1990): Sedimentation- and eutrophication-history in Austrian Alpine lakes. - in: TILZER, M. M., C. SERRUYA (Eds.): Large Lakes - ecological structure and function. - Springer, Heidelberg, 317-337

SCHULTZ, G., (1971): Erste Ergebnisse von 3 Jahren Seenuntersuchungen (1968, 1969, 1970) an einigen Salzkammergutseen und Seen des Salzburger Flachgaues. - Österr. Fischerei, 24: 149-158

SCHULTZE, E., (1985): Carotinoids from selected cores of the Trumer lakes and the Mondsee (trophic development and human impact). in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 52-64

SCHULTZE, E., (1986): Stratigraphische Pigmentanalysen aus ausgewählten Bohrkernproben der Trumer Seen. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 471-475

SCHWARZACHER, W., (1948): Die Eigenschwingungen des Wallersees. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., 156: 49-56

SCHWARZACHER, W., (1949): Zur Morphologie des Wallersees. Arch. Hydrobiol., 42: 372-376

SIMONY, F., (1847): Messungen der Seen Oberösterreichs. - Haid. Ber. 2, Wien

SIMONY, F., (1850): Die Seen des Salzkammergutes. - Sitz. Ber. Akad. Wiss, Wien: 543-566

SIMONY, F., (1860): Die Seen der Alpen. - Österr. Volkswirtsch. Kalender, 42

SIMONY, F., (1864): Die Seen der Alpen. - Österr. Rev., 202

SIMONY, F., (1879): Über Alpenseen. - Schr. Ver. Verbr. nat. wiss. Kenntnisse, Wien, 19: 527-565

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

SLANINA, K., (1981): Zeller See. Limnologische Entwicklung. Ergebnisse der Basisuntersuchung 1979. WWK, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-69

SLANINA, K., W. KOHL (1982): Zeller See - in: Seenreinhaltung in Österreich. - Schriftenreihe "Wasserwirtschaft", Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, Heft 6: 190-196

SLANINA, K., R. WEGL (1982): Zeller See - Bericht über die Kontrolluntersuchungen in den Jahren 1980 und 81. - Wasser und Abwasser, Bd. 1982: 1-11

SPERLING, (1975): Zur Schneckenfauna des Lungaues (Land Salzburg, Österreich). - Mitt. Dt. Malakozool. Ges., 2: 269-377

STEINBÖCK, O., (1938): Arbeiten über die Limnologie der Hochgebirgsgewässer. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 37: 467-509

STEINBÖCK, O., (1949): Der Schwarzsee ob Sölden im Ötztal. - Veröff. Museum Ferdinandeum Innsbruck, 26/29: 117-146

STEINBÖCK, O., (1955): Über Verhältnisse in der Tiefe der Hochgebirgsseen. Mem. Ist. Ital. Idrobiol., Suppl. 8: 311-343

STEINHAUSER, F., (1958): Das Klima des Salzkammergutes. - Wetter und Leben, 8: 119-131

STÜBER, E., (1963): Hydrobiologische Forschungen im Lande Salzburg. - In: Die naturwissenschaftliche Erforschung des Landes Salzburg, Salzburg, 92-100

STÜBER, E., (1967): Salzburger Naturführer. - MM-Verlag, Salzburg, 1-325

STÜBER, E., J. GATTERMAYR (1975): Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungsdaten über die Salzach und anderer Fließgewässer sowie einiger stehender Gewässer. in: Umwelthygienisch-ökologische Situation der Stadt Salzburg, Gutachten im Auftrag der Stadt Salzburg, Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz (Hrsg.), Wien, 213-223

ULBRICH, K., (1955): Die Tiefenmessung 1955 im Zeller See. Österr. Z. Vermessungswesen, 43: 81-86 u. 104-122

UNTERWEGER, A., (1991): Ökologie der Trumer Seen mit besonderer Berücksichtigung der planktischen Cladoceren des Mattsees und des Grabensees. - Diss., Univ. Salzburg, 1-237

UNTERWEGER, A., W. WIENER, H. ADAM (1985): Planktonic Cladocera from a core section of the eutrophic Grabensee. in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 79-83

VOCKNER, W., (1988): Zur Verteilung und Ernährungsbiologie des Rotauges *Rutilus rutilus* (L.) im Wallersee (Salzburg). - Diss., Univ. Wien, 1-179

WAGLER, E., (1937): Die Coregonen in den Seen des Voralpengebietes IX. Die Systematik der Voralpencoregonen. - Int. Revue ges. Hydrobiol., 35: 345-446

©Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

WAGLER, E., (1950): Die Coregonen in den Seen des Voralpengebietes XI. Herkunft und Einwanderung der Voralpencoregnen. Veröff. Zool. Staatsammlung München, 1: 3-62

WALLMANN, H., (1868): Die Seen der Alpen. - Z. DÖAV, 4: 1-117

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1984): Radioaktivitätsmessungen an österreichischen Oberflächengewässern. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-7, 17 Tab.

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1990): Gewässerschutz in Österreich. Bericht 1990. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-73

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (1995): Wassergüte in Österreich, Jahresbericht 1994. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), C Grundwasser, 1-244

WIENER, W., (1985): Zur Entwicklungsgeschichte der Cladoceren des Zellhofer Moores (Trumerseen, Österreich). - in: HEISIG-GUNKEL, G., W RIPL, M. SCHUBERT (Hrsg.,): Landschaftsentwicklung und Umweltforschung 40, Beiträge zur Limnologie, Teil I, TU Berlin, 101-106

WIENER, W., (1991): Die Entwicklungsgeschichte der litoralen Cladoceren in den Trumer Seen. - Diss., Univ. Salzburg, 1-145

WIENER, W., A. UNTERWEGER, H. ADAM (1985): The development of the cladoceran community in the late-glacial and early post-glacial lake Zellhof. - in: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT, E. SCHULTZE (Eds.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg), and the Lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), Limn. Inst. Österr. Akad. Wiss., 39-44

WIESNER, Andrea (1995): Analyse und Klassifikation von Struktur und Zustand der Schilfbestände am Wallersee. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien, 1-170

WINTERSTEIGER, M. R:, (1982): Sauerstoff-, Temperatur- und Sichttiefenmessungen am Wallersee 1975, 1976 und 1979. - Österr. Fischerei, 35: 169-178

WINTERSTEIGER, M. R., (1985): Zur Besiedlungsgeschichte und Verbreitung der Flußkrebse im Land Salzburg. - Österr. Fischerei, 38: 220-233

WINTERSTEIGER, M. R., (1985): Flußkrebse in Österreich. Diss., Univ. Salzburg, 1-180

WOLF, Ulrike (1990): Die Sedimente des Fuschlsees. Sedimentgeologische Kartierung und Untersuchungen zur Sedimentgeschichte (Salzkammergut, Österreich) (Österr. Kt. 1:25.000, Bl. 64/4 Thalgau, Salzburg, Österreich) - Diplomarbeit, Univ. Göttingen, 1-123

WOTZEL, F., (1954): Der See auf dem Felbling bei Fuschl. - Z. Landeslehrerverein, 4

WURM, Edeltraut, (1982): Das Schwingrasenmoor des Seethaler Sees und seine Desmidiaceenflora. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 6: 103-157

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

WURM, Edeltraut, (1984): Winteruntersuchungen an Desmidiaceenstandorten im Schwingrasenmoor des Seethaler Sees. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 7: 13-28

ZACH, O., (1979): Planktonuntersuchungen am Wolfgangsee und Schwarzensee. - ÖKO.L, 4/79: 7-11

ZACHARIAS, O., (1906): Beobachtung über das Plankton der Seen in den Ostalpen. - Arch. Hydrobiol., 1: 469-495

ZETTER, T. M., (1859): Salzburg's Fische. - Jber. Museum Carolino-Augusteum, Salzburg, 1859: 72-92

ZILLNER, F. V (1865): Salzburgische Fischer- und Seeordnungen. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 5: 80-104

ZWITTLINGER, K., H. PARZER (1979): Landschaftsschutzgebiete in Salzburg. Natur und Land, 1979: 122-129

2.2 Fließgewässer

ARBEITSGEMEINSCHAFT FLIESSGEWÄSSER (1989): Vergleich der ökologischen Qualität einer begradigten und einer mäandrierenden Strecke am Oichtenbach. - Natur und Landschaft, 64: 517-523

AUGUSTIN, H., A. UNTERWEGER, W. WIENER (1987): Die Organismenvielfalt in einem natürlich-mäandrierenden und in einem regulierten Abschnitt der Oichten. - Jb. Haus der Natur, Salzburg, 10: 72-80

AURADA, F., (1950): Die Salzach vom Ursprung bis Golling. WKK, Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Wien

BAUER, J., (1983): Benthosuntersuchungen an der Salzach bei Laufen (Oberbayern). - Ber. ANL, Laufen, 7· 37-40

BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WASSERFORSCHUNG (1992): Makroinvertebraten von ausgewählten Altwässern der Salzach-Auen auf bayerischem Gebiet zwischen Freilassing und Salzachmündung. - ÖKON, Gräfelfing, 1-68

BRANDECKER, H., (1994): Abflußverhältnisse. in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), Teiluntersuchung 1.1 Gewässercharakteristik und Abflußverhältnisse 1-183, Teil 2, 127-183

BRETSCHKO, G., (1994): Bedsediment extension, grain shape and size distribution. - Verh. int. Ver. Limnol., 25: 1631-1635

BRUSCHEK, E., (1950): Fischereibiologische Untersuchungen in Salzach und Inn. - Österr. Fischerei, 3: 56-58

BRUSCHEK, G., A. JAGSCH (1981): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 96-109

BUNDESANSTALT FÜR WASSERGÜTE (1982/83): Jahresbericht 1982/83 über die Gewässergüte der Fließgewässer Salzburgs, Hauptmeßstellennetz. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-80

©Naturwissenschaftl. Vereinigung für Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

BUNDESANSTALT FÜR WASSERGÜTE (1990): Gutachten über den Gewässerzustand der Salzach in den Jahren 1988 und 1989. - Wien, 1-96

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (1987): Biologisches Gütebild der Salzach, Stand 1985

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (1990): Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1989. - Wien, 1-432

BURGSTALLER, L., (1974): Untersuchungen über den Gütezustand der fließenden und stehenden Gewässer im Bereich der Stadt Salzburg, rechts der Salzach. - Fachwissenschaftliche Hausarbeit (NG), Päd. Akad. Salzburg, 1-42

CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1957): Das Abwasserproblem im Lande Salzburg. - Gewässer und Abwässer, 1957: 133-142

CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1966): Gütebild der Fließgewässer Salzburgs. Wasser und Abwasser, Bd. 1966 119-141

CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1972): Der biologische Zustand der Gewässer Salzburgs. in: Wasser und Kanal, Salzburger Landespressedienst Dokumentation, 35-43

CZERNIN-CHUDENITZ, C., (1985): Die Limnologie der Salzach. - in: Limnologie der österreichischen Donau Nebengewässer, Teil 1. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, 109-158

DONNER, J., (1964): Die Rotatorien-Synusien submerser Makrophyten der Donau bei Wien und mehrerer Alpenbäche. - Arch. Hydrobiol., Suppl. 27: 227-324

DONNER, J., (1970): Die Rädertierbestände submerser Moose der Salzach und anderer Wasserbiotope des Flußgebietes. Arch. Hydrobiol., Suppl., 36: 109-254

EBNER, F., H. GAMS (1975): Schwermetalle in der Salzach. - Österr. Abw. Rundschau, 30-32

EBNER, F., H. GAMS (1984): Schwermetalle in der Salzach und im Inn. - Österr. Wasserwirtschaft, 36: 29-34

ECKEL, O., (1983): Wärmelastrechnung für Salzach und Inn. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, Wasserwirtschaftskataster, 1-42 + Anhang

ECKEL, O., (1986): Wärmebelastung der Gewässer Zusammenfassende Darstellung Wärmebelastungen für Donau, Inn und Salzach. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-15, + Anhang

EINSELE, W., (1953): Seen, Flüsse, Staue und Teiche erhielten Hechtbesatz. Österr. Fischerei, 6: 33-37

FINDENEGG, I., (1959): Die Gewässer Österreichs. Ein limnologischer Überblick.- Biol. Station Lunz, 36-68

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

FOECKLER, F., U. DIEPOLDER, O. DEICHNER (1991): Water mollusc communities and bioindication of lower Salzach floodplain waters. Regulated Rivers, 6: 301-312

FUGGER, E.: Wassertemperaturen und Wasserstände der Salzach. - in: Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde 33 (1893), 36 (1896), 38 (1898) - 49 (1909), 51 (1912) - 58 (1919)

FUGGER, E., (1894): Flußtemperaturen 1893. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 34: 61-87

FUGGER, E., (1895): Flußtemperaturen 1894. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 35: 51-80

FUGGER, E., K. KASTNER (1895): Das Geschiebe der Salzach. - Mitt. österr. Geogr. Ges., Wien

GERABEK, K., (1970/1971): Die Gewässer im Stadtbereich von Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 110/111: 381-395

GLECHNER, Regina (1994): Ökologische Untersuchung der Fischbestände der Glan und ihrer Zuflüsse im Stadtgebiet von Salzburg. - Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-167

GLECHNER, Regina, O. HEBERLING (1996): Kaulbarsch: Lange verschollener Fisch wurde wiedergefunden. - NaturLand Salzburg, 3. Jg., H. 1: 27

GLECHNER, Regina, R. A. PATZNER, A. JAGSCH (1995): Zum Fischbestand der Glan und ihrer Zuflüsse im Stadtgebiet von Salzburg. - Österr. Fischerei, 48: 77-83

GRENGG, H., (1971): Statistik 1971 der Talsperren, Kunstspeicher und Flußstaue. - Die Talsperren Österreichs, 19, Wien

HAIDER, R., (1975): Untersuchungen einiger Fließgewässer durch die Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg. in: Umwelthygienisch-ökologische Situation der Stadt Salzburg, Gutachten im Auftrag der Stadt Salzburg, Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz (Hrsg.), Wien, 198-213

HASLAUER, Dorothea, HASLAUER, J. jr., O. MOOG, Kathy PUM, M. PUM (1988): Stauraumuntersuchungen Untere Salzach. Forschungsarbeiten Wasserwirtschaft Wasservorsorge, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, VIII + 1-186

HASLAUER, J., (1980): Zur Gütebeurteilung eines städtischen Fließgewässers. Ber. nat.- med. Ver. Salzburg, 5: 19-51

HASLAUER, J., (1985): Erfassung von Faktoren der Gewässergüte und Ökologie zur Beurteilung der Auswirkungen von Stauerrichtungen an der Unteren Salzach unter besonderer Berücksichtigung der Milieufaktoren in den bestehenden Stauräumen. Forschungsprojekt, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-644

Naturwissenschaftlich-medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

HASLAUER, J., R. HAIDER (1976): Untersuchung der Gewässergüte des Alterbach- und Glan-Systems im Bereich der Stadt Salzburg. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 2: 27-51

HASLAUER, J., H. MADER, A.-M. PATZNER, B. PELIKAN, W. SCHWARZ (1987): Fließgewässerrenaturierung im großstädtischen Bereich, dargestellt am Alterbachsystem der Stadt Salzburg. - Österr. Wasserwirtschaft, 39: 189-198

HASLAUER, J., W. FOISSNER, M. PUM (1979): Zur Hydrobiologie eines städtischen Fließgewässers (Alterbach-System). Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 3/4: 13-44

HASLAUER, J., M. PUM, W FOISSNER (1979): Zur Hydrobiologie eines städtischen Fließgewässers (Alterbach-System 1976). - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 3/4: 13-44

HASLAUER, J. jr, Rosi LAINER, O. MOOG, J. SCHÖCHL (1988): Der Gersbach ein stark belastetes städtisches Fließgewässer. Gewässergüte Wasserqualität - Belastungssituation 1987. - Ber. nat.- med. Ver. Salzburg, 9: 33-100

HASLAUER, J. jr., W. PICHLER (1979): Ein Beitrag zur Biologie und Hydrochemie eines stark belasteten Fließgewässers (Gersbach 1977). - Ber. nat.- med. Ver. Salzburg, 3/4: 51-81

HEBERLING, O., (1994): Der Wallerbach. Ein naturnahes Fließgewässer im Salzburger Alpenvorland. - Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-157

HEBERLING, O., (1994): Der Wallerbach Ein naturnahes Fließgewässer im Salzburger Alpenvorland. - NaturLand Salzburg, 2. Jg., H. 3: 23-32

HECKEL, J., (1854): Die Fische der Salzach. - Verh. zool. bot. Ges., Wien, 4: 189-196

HECKEL, J., R. KNER (1858): Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder. - Leipzig (zit. TEROFAL, 1977)

HEMSEN, J., (1976): Die Mattig. - Österr. Fischerei, 29: 73-81

HERBST, W., A.-M. PATZNER (1987): Ökologische und landschaftliche Situation der Fließgewässer im Bundesland Salzburg. - Öko-Text, ÖGNU 2/87: 59-66

HERLICSKA, H., (1988): Wasserwirtschaftliche Untersuchungen am Glan- und Hellbrunnerbachsystem im Hinblick auf Dotationsmöglichkeiten aus dem Almkanal. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien, 1-230

HUBMANN, M., Christiane HUBMANN, C. MORITZ, T. RITZENFELD (1996): Darstellung der Raum- und Umweltverträglichkeit des Kraftwerksprojektes Hagenau. Limnologische Bestandsaufnahme Makrozoobenthos. in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), Teil C/3.1, 1-59

JÄGER, P., (1982): Hydrobiologische Fragen beim Bau von Laufkraftwerken am Beispiel der Salzach. - Österr. Fischerei, 35: 205-206

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

JÄGER, P., (1985): Erfahrungen bei der Beurteilung der Restwasserführung von Ausleitungsstrecken im Land Salzburg. - Arch. Hydrobiol., Suppl., 68: 219-248

JÄGER, P., (1986): Kleinwasserkraftwerke und Fischerei. - Österr. Fischerei, 39: 246-255

JÄGER, P., Ingrid SCHILLINGER (1988): "Kollmanns Fischereikarte von Salzburg, Stand 1898" - Österreichs Fischerei, 41: 202-209

JAGSCH, A., (1979): Mondsee. See- und Zuflußchemie 1977/78 sowie ein kurzer Überblick über den Zustand des Irrsees. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 68-82

JAGSCH, A., (1982): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1981. Ergebnisse der Wasserchemie. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 113-122

JAGSCH, A., (1984): Zur fischereilichen Situation in der Mittleren Salzach im Bereich der entstehenden Kraftwerkskette. Österr. Wasserwirtschaft, 36: 119-123

JAGSCH, A., G. BRUSCHEK (1981): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondseezuflüssen 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 69-109

JAGSCH, A., G. BRUSCHEK (1982): Zustand von Mondsee, Irrsee und Mondsee-Zuflüssen: Ergebnisse der Wasserchemie 1981. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 113-122

JANECEK, B. F. U., O. MOOG (1994): Origin and composition of the benthic invertebrate riprap fauna of impounded rivers. - Verh. int. Ver. Limnol., 25: 1624-1630

JUNGWIRTH, M., G. ZAUNER (1994): Fischökologische Untersuchung. in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), 1.4 Aquatische Lebensräume (incl. Gewässergüte), Teiluntersuchung 1.4.2, 1-137 + Datenanhang

KLEMM, W., (1950): Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Salzburgs. Die Gehäuseschnecken und Muscheln des Wallersees, seines Einzugsgebietes und seines Abflusses (Fischachtal). - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 1: 45-54

KLEMM, W., (1954): Die Klassen Gastropoda und Bivalvia. - In: FRANTZ, H. (Hrsg.): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Innsbruck, Band 1: 210-280

KLEMM, W., (1960): Mollusca. - in: Catalogus Faunae Austriae, VIIa, 224-231

KUIPER, J.G.J., (1962): Systematische Stellung und geographische Verbreitung von *Pisidium tenuilineatum*. - Arch. Moll., 91: 173-181

LAHER, G., (1994): Wirkungsanalyse der Renaturierungsarbeiten am Alterbach-Söllheimerbach. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien, 1-215

LANDESFISCHEREIVERBAND (1885): Die Fischereiverhältnisse des Inn und der Salzach, nach Erhebungen des Salzburgischen und Oberösterreichischen Fischereivereins, Wien (zit. WIESBAUER und PLENK, 1991)

LIEPOLD, R., (1959): Die Gewässergüte der Salzach. - Österr. Wasserwirtschaft, 11: 117-119

LORENZ, J., (1857): Untersuchung der Versumpfungen in den oberen Flußtälern der Salzach, der Enns und der Mur. - Wien (zit. WIESBAUER und PLENK, 1991)

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG (1982): Mittlere Südtangente: Lärm, Moor, Untergrund, Wasser. - Umweltschutzprogramm, 3: 1-165, 11 Beilagen

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG (1984): Aigen, Parsch, Gaisberg: Wechselbeziehungen, Geologie, Hydrologie, Vegetation. Umweltschutzprogramm, 4: 1-224, 1 Beilage

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG (1986): Stadt Salzburg - Alterbachsystem. Fließgewässerstudie 1986. - Mag. Stadt Salzburg, 1-110

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG (1990): Salzburg Süd-West, Fließgewässerstudie 1990. - Mag. Stadt Salzburg, 1-104

MAHLER, F., (1944/45): Die gehäusetragenden Schnecken und Muscheln des Moorgebietes am Fuße des Untersberges. Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 86: 142-172

MAHLER, F., (1949): Einfluß der Glanregulierung auf die Verbreitung der Molluskenfauna und Gestaltung der Gehäuse. in: SINNHUBER, K. (Hrsg.): Die Glan bei Salzburg. Amt der Salzburger Landesregierung, Salzburger Druckerei und Verlag, 33-35

MAHLER, F., (1950): Zur Spezialisierung der Salzburger Hydrobiiden. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 1: 60-61

MAHLER, F., (1951): Geschichtlicher Überblick über die Erfassung der Wassermolluskenfauna Salzburgs. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 2: 47-59

MAHLER, F., (1953): Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Großmuscheln im Lande Salzburg. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 3/4: 26-49

MAHLER, F., (1954/55): Die Molluskenfauna der Tiefstein-Schlucht bei Schleedorf. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 5/6: 18-25

MAIER, S., (1993): Untersuchung der Restrukturierungsmaßnahmen am Alterbach, Stadtgebiet Salzburg. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien

MAIR, B., H. WIESBAUER (1994): Synthese der ökologischen Wertigkeit. - in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), Teiluntersuchung 1.7, Teil 1: 1-341

MARGREITER-KOWNACKA, Marta (1994): Benthos reaction on some man-caused changes in alpine rivers. - Verh. int. Ver. Limnol., 25: 1615-1617

MEISRIEMLER, P., H. E. RIEDL (1985): Die Limnologie der Enns. in: Limnologie der österreichischen Donau - Nebengewässer, Teil 1. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien Wasserwirtschaftskataster, 159-187

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

MELL, C., (1937): Die Molluskenfauna des Kapuzinerberges in Salzburg nebst weiteren Fundortsangaben Salzburger Weichtiere. Verh. zool. bot. Ges. Wien, 86/87: 177-270

MODELL, H., (1965): Die Najaden-Fauna der oberen Donau. Veröff. Zool. Staatssamml. München, 9: 421-444

MOOG, O., (1980): Die Fuschler Ache: Chemische Charakterisierung, Nährstoff-Fracht, Partikelfracht und Planktondrift im Jahr 1979. - Arb. Lab. Weyregg, 4: 74-126

MOOG, O., (1981): Wasserbilanzierung des Ager-Seenketten-Systems: Stand 1980. - Arb. Lab. Weyregg, 5: 43-50

MOOG, O., (1986): Die Auswirkung von Käsereiabwässern auf die Gewässergüte der Vorfluter (exemplarische Untersuchungen zweier Molkereien im Einzugsgebiet der Vorlandseen). - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 219-225

MOOG, O., (1986): Zusammensetzung, Charakteristik der Bodenfauna im Bereich des Wallersee-Ausrinns und der Fließstrategie der Fischach. Ergänzt um eine Aufnahme des Chemismus und der Phytoplanktonsedimentation durch das Amt der Salzburger Landesregierung. - Stud. Forsch. Salzburg, 2: 399-408

MOOG, O., G. SCHINDLBAUER (1982): Exportkoeffizient als Basis einer Nährstoffbilanz: Ein Vergleich zwischen "berechneten" und "gemessenen" Phosphorbudgets. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 57-79

MOOG, O., R. WIMMER (1994): Comments to the water temperature based assessment of biocoenotic regions according to ILLIES & BOTOSANEANU. - Verh. int. Ver. Limnol., 25: 1667-1673

MORITZ, C., L. FÜREDER, C. VACHA (1994): Makrozoobenthos und Gewässergüte.- in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), 1.4 Aquatische Lebensräume (incl. Gewässergüte), Teiluntersuchung 1.4.1, Teil 1: 1-155, Teil 2: Anhang 1-217

MÜLLER-JANTSCH, Afra, (1979): Untersuchungen an der Mondseeache und Sedimentationsmessungen im Attersee. - Arb. Lab. Weyregg, 3: 107-120

PARACELSUS FORSCHUNGSINSTITUT (1988): Stauraumuntersuchungen Untere Salzach. - Forschungsarbeiten Wasserwirtschaft - Wasservorsorge, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, VIII + 1-186

PARTL, R., (1959): Ein Rahmenplan für die untere Salzach. Österr. Wasserwirtschaft, 11: 125-129

PATZNER, Anne-Marie (1987): Die Fließgewässer im Bundesland Salzburg. - Jb. Haus der Natur, Salzburg, 10: 80-82

PETER, W., (1984): Der Salzburger Almkanal. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien, 1-119

PICHLER, W. (1996): Untersuchung von Fließgewässern im Bundesland Salzburg auf kommunale Belastungen. - Umweltbundesamt, UBA-BE-059: 1-49

PRODINGER, F., (1975): Die Eisbildung in den Oberläufen alpiner Gewässer und ihre Gefahren (Eisstoßbildung). Symposium "Schutz alpiner Lebensräume". Interpraevent 75, 271-281

PUM, M., (1979): Ökologische Untersuchungen der Aufwuchsdiatomeen der Glan im Zeitraum von Oktober 1975 bis September 1976. - Diss., Univ. Salzburg, 1-240

PUTZINGER, J., (1950): Beiträge zur Flußkunde der Salzach. - Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, WKK, Wien

REISCHÜTZ, P.L., P. SACKL (1991): Zur historischen und aktuellen Verbreitung der gemeinen Flußmuschel, *Unio crassus* PHILIPSSON 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae), in Österreich. - Linzer biol. Beiträge, 23: 213-232

ROSENAUER, F., (1932): Über das Wasser in Oberösterreich. Jb. OÖ. Musealver., 84: 335-426

RUTTNER, A., (1959): Führer für die Alpenexkursionen. SIL-Kongress 1959, Lunz

SAUTER, A. F., (1873): Flora des Herzogthums Salzburg, VI. Teil, Algen. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 13: 17-23

SAUTER, A. F., (1874): Nachträge zur Algenflora des Herzogthums Salzburg. Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 14: 74-76

SCHINDLBAUER, G., (1982): Das Hydrographische Einzugsgebiet des Attersees - Geographische Untersuchungen als Grundlage für eine Nährstoffbilanz. - Arb. Lab. Weyregg, 6: 17-56

SCHMALL, J., (1951): Beitrag zur bisherigen Kenntnis der Trichopterenfauna im Lande Salzburg. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 2: 32-44

SCHMALL, J., (1955): Beobachtungen über das Vorkommen und Anpassungsvermögen der Larven und Puppen von *Drusus discolor* und der Dipterenart *Liponeura cinerascens* in den Gebirgsbächen. - Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 5/6: 59-60

SINNHUBER, K., (1949): Die Glan bei Salzburg. Amt der Salzburger Landesregierung, Salzburger Druckerei und Verlag, 1-45

STÜBER, E., (1967): Salzburger Naturführer. - MM-Verlag, Salzburg, 1-325

STÜBER, E., J. GATTERMAYR (1975): Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungsdaten über die Salzach und anderer Fließgewässer sowie einiger stehender Gewässer. - in: Umwelthygienisch-ökologische Situation der Stadt Salzburg, Gutachten im Auftrag der Stadt Salzburg, Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz (Hrsg.), Wien, 213-223

TEROFAL, F., (1977): Das Artenspektrum der Fische Bayerns in den letzten 50 Jahren. - Ber. ANL, Laufen, 1:9-22

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

TOLLNER, H., (1950): I. Die Salzach vom Ursprung bis Golling. II. Die Salzach von Golling bis zur Mündung. Klimatologische Beschreibung. Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, WKK, Wien

WACHT, U., (1992): Gewässerstudie Salzach organische Schadstoffe und Ökotoxikologie (Zeitraum 1988-1990). Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-105

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1973): Teil 1: Grundlagen der Wasserwirtschaft. Gütebild der Fließgewässer Salzburgs 1971/72. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, IV + 50

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1977): Gütebild der Fließgewässer Salzburgs. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, IV + A0-A21 + B0-B30 + C1-C3 + D1-D4 + E1-E3 + F1-F4

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1979): Gütebild der Fließgewässer Salzburgs. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, IV + 65

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1985): Wasserwirtschaftliches Grundsatzkonzept über die Wassergüte von Salzach und Inn Grenzstrecke. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1985): Jahresbericht 1982/83 über die Gewässergüte der Fließgewässer Salzburgs. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-90

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1988): Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1987. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-315

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1989): Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1988. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-317

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1990): Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1989. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-316

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1990): Gewässerschutz in Österreich. Bericht 1990. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-73

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1990): Gewässerstudie Salzach, Gewässergüte 1988/89. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, 1-96

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER (1991): Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1990. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien,

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (1993): Wassergüte in Österreich - Jahresbericht 1993. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.)

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (1995): Wassergüte in Österreich, Jahresbericht 1994. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, D Fließgewässer, 1-93

WEBER, J. C., (1851): Abbildungen der Fische, welche in den Flüssen und Seen von Bayern vorkommen. - München (zit. TEROFAL, 1977)

WIESBAUER, H., Sabine PLENK (1994): Gewässercharakteristik. - in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), Teiluntersuchung 1.1 Gewässercharakteristik und Abflußverhältnisse 1-183, Teil 1, 15-126

WIMMER, R., O. MOOG (1994): Flußordnungszahlen Österreichischer Fließgewässer. - Bundesministeruim für Umwelt, Umweltbundesamt, Monogr. 51: 1-581

WINTERSTEIGER, M. R., (1985): Zur Besiedlungsgeschichte und Verbreitung der Flußkrebse im Land Salzburg. - Österr. Fischerei, 38: 220-233

WINTERSTEIGER, M. R., (1985): Flußkrebse in Österreich. Diss., Univ. Salzburg, 1-180

WOLDRICH, W., (1865): Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse der Gewässer der Stadt Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 5: 131-145

ZETTER, T. M., (1859): Salzburg's Fische. - Jber. Museum Carolino-Augusteum, Salzburg, 1859: 72-92

ZILLNER, F. V., (1864): Die Wasserleitung der Alm. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 4: 1-128

ZWICK, H., (1976): Zur Kenntnis der Kriebelmücken-Fauna (Simuliidae, Diptera) Östereichs. - Z. Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomol., 28: 73-77

2.3 Grundwasser

BRANDECKER, H., (1974): Hydrogeologie des Salzburger Beckens. - Steir. Beitr. z. Hydrogeologie, 26: 5-39

BRANDECKER, H., (1994): Grundwasserhaushalt. in: Gesamtuntersuchung Salzach (GUS), Teiluntersuchung 1.3 Grundwasserhaushalt, Teil 1, 1-166 , Teil 2, Pläne und Karten

HITSCH, E., (1978): Hydrologie - Grundwasser. - in: Untersuchungen zu Fragen der Wasserentsorgung im Gebiet Leopoldskron Moos Gneis. Umweltschutzprogramm, Magistrat Salzburg, 1: 211-276

MAGISTRAT DER STADT SALZBURG (1980): Hydrologische und geologische Negativauslese: Kühberg Nordhang Umweltschutzprogramm, 2: 1-174, 3 Beilagen

PRIESL-DICHTL, Gertraud (1951): Neue subterrane Crustaceen aus Salzburg. Mitt. Nat. Arbeitsgem. Haus der Natur Salzburg, Zool. Abt., Jg. 2

PRIESL-DICHTL, Gertraud (1959): Die Grundwasserfauna im Salzburger Becken und im anschließenden Alpenvorland. - Arch. Hydrobiol., 55: 281-370

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

STROUHAL, H., (1958): Asellus (Proassellus) im nördlichen Österreich (Isopoda, Asellota). - Ann. Naturhist. Museum Wien, 62: 263-282

WOLDRICH, W., (1865): Untersuchungen über die Temperaturverhältnisse der Gewässer der Stadt Salzburg. - Mitt. Ges. Salzburger Landeskunde, 5: 131-145

3 Im Text zitierte Literatur

BRAUNE, A., (1829): Salzburg und Berchtesgaden. Ein Taschenbuch für Reisende und Naturfreunde - Wien, 1-503

EGGER, B., (1855): Der Zeller See. Büchlein Chronik Zell am See. Tuyle'sche Buchdruckerei, Salzburg, 1-29

HOFFER, M., L. LÄMMERMAYR (1925): Junk's Naturführer: Salzburg. - W. Junk, Berlin, 1-406

SCHADEN, A., (1833): Taschenbuch für Reisende durch Südbayern, Tyrol und das Salzburgische. Lidauer'sche Buchhandlung, München, 1-182

VIERTHALER, F.M. (1799): Reisen durch Salzburg. - Mayr'sche Buchhandlung, Salzburg, 1-352

VIERTHALER, F.M. (1816): Meine Wanderungen durch Salzburg, Berchtesgaden und Österreich. - Gerold, Wien, Erster Teil 1-276, Zweiter Teil 1-278

Anschrift des Verfassers: Dr. Peter Schaber
Josef-Kainz-Straße 4
A-5026 Salzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Schaber Peter

Artikel/Article: LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG I. EINE BIBLIOGRAPHIE. 179-210