©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

Ber. nat.-med. Ver. Salzburg	Band 13	S. 71-78	Salzburg 2001

LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG II. BIBLIOGRAPHIE

ON LIMNOLOGICAL RESEARCH IN SALZBURG II; AUSTRIA. A BIBLIOGAPHY.

PETER SCHABER
Josef-Kainz-Straße 4, 5026 Salzburg, E-mail: peter.schaber@newsclub.at

Abstract

Papers are compilated dealing with limnological research in Salzburg from 1996 up to 2001.

Schlüsselwörter: Limnologische Literatur, Stehende Gewässer, Fließgewässer, Grundwasser, Salzburg

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit enthält die seit 1996 (SCHABER 1996) dem Autor bekannt gewordenen Publikationen limnologischen Inhalts aus dem Bundesland Salzburg. Zusätzlich wurde eine größere Anzahl ergänzender Zitate aus früheren Jahren aufgenommen, die erst nach Drucklegung des ersten Teils zutage traten. Auf die Listung wissenschaftlicher Ergebnisse in Form von Berichten für private oder öffentliche Auftraggeber wurde mit Ausnahme einiger Zitate verzichtet. Die Bibliographie dieser „Grauen Literatur" soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

2 Literaturzitate

AHNELT H., PATZNER R. A. (1992): Über ein Vorkommen des Neunstachligen Stichlings (*Pungitius pungitius*, Teleostei: Gasterosteidae) in Österreich. Österr. Fischerei, 45: 48-50

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG GEWÄSSERSCHUTZ (1999): Salzburger Fischpassfibel. - Reihe Gewässerschutz, 1: 1-94

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG GEWÄSSERSCHUTZ (2000): Die Salzburger Fließgewässer. - Reihe Gewässerschutz, 2: 1-48

BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WASSERFORSCHUNG (1993): Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach: Untersuchungen zur Ökomorphologie und Fischfauna der Gewässer. – Ergebnisbericht, München, 1-276

BOHL, E. (1994): Untersuchungen zur Fischfauna und ihren Lebensgrundlagen in der unteren Salzach und ihren Nebengewässern. - Münch. Beitr. Abwasser-, Fischerei- und Flussbiologie, 48: 197-218

BRANDECKER, H., MAURIN A. (1979): Grundwasserreserven im südlichen Salzburger Becken und die Karstwasservorräte im Tennengebirge (Land Salzburg). – Hydrogeologisches Gutachten für Wasserverband Salzburger Becken, 1-10, 1 Karte

DOPSCH H., WEISS A. S. (1996): Die Fischerei im See und in der Ache. In: DOPSCH E., DOPSCH H. (Hrsg.): 1300 Jahre Seekirchen, Kultur und Geschichte einer Salzburger Marktgemeinde, Eigenverlag, Seekirchen: 603-615

EXNER W. (1995): Der historische Fischbestand des Flachgaues. Salzburgs Fischerei 26: 11-14

EXNER W. (1995): Der historische Fischbestand des Tennengaues. Salzburgs Fischerei 26: 18-19

EXNER W. (1995): Der historische Fischbestand des Pongaues. Salzburgs Fischerei 26: 18-20

EXNER W (1996): Der historische Fischbestand des Pinzgaues. Salzburgs Fischerei 27: 9-11

EXNER W. (1996): Der historische Fischbestand des Lungaues. Salzburgs Fischerei 27: 42-43

FIEBICH-RIPKE E. (1959): Der Salzburger Almkanal. - Österr. Wasserwirtschaft 1959: 105-117

FINGERLOS S. (1997): Krebsfauna im Lungau. - Fachbereichsarbeit aus Biologie, Bundesgymnasium Tamsweg

FISCHER Sabine, PATZNER, R. A. (2000): Die Bäche von Gastein. Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschachbach. - IV Makrozoobenthos. - in: PATZNER, R. A. (Hrsg.): Die Bäche des Gasteinertals. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 73-93

FOISSNER W., BERGER H., SCHAUMBURG J. (1999): Identification and ecology of limnetic plankton ciliates. – Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 3/99, 1-793

FOISSNER W., BERGER H., KOHMANN F. (1992): Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. – Band II: Peritricha, Heterotrichida, Odontostomatida. – Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 5/92, 1-502

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

FOISSNER W., BERGER H., KOHMANN F. (1994): Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. – Band III: Hymenostomata, Protostomatida, Nassulida. – Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/94, 1-548

FOISSNER W., BERGER H., BLATTERER H., KOHMANN F. (1995): Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. – Band IV: Gymnostomatea, *Loxodes*, Suctoria. – Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/95, 1-540

FOISSNER W., BLATTERER H., BERGER H., KOHMANN F. (1991): Taxonomische und ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. – Band I: Cyrtophorida, Oligotrichida, Hypotrichida, Colpodea. – Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, Heft 1/91, 1-478

FOISSNER W., WILBERT N. (1979): Morphologie, Infraciliatur und Ökologie der limnischen Tintinnina: *Tintinnidium fluviatile* STEIN, *Tintinnidium pusillum* ENTZ, *Tintinnopsis cylindrica* DADAY und *Codonella cratera* (LEIDY) (Ciliophora, Polyhymenophora). – J. Protozool., 26: 90-103

FREUDLSPERGER H. (1917): Fischereiverhältnisse auf dem Zellersee im Pinzgau, 1799. - Österr. Fischerei Z., 14: 70-72

FUCHS H., SCHLEE P., ROTTMANN O., STEIN H. (1999): Untersuchung von Perlfischen (*Rutilus frisii meidingeri*, Heckel) aus dem Wolfgangsee und dem Attersee auf genetische Unterschiede mit molekulargenetischen Markern. – Österr. Fischerei, 52: 57-62

FÜREDER L. (2000): Gewässer im Nationalpark Hohe Tauern: Inventar, Ökomorphologie, Typisierung. – Natur und Mensch, 4: 2-7.

GASSNER H. (1996): Die Bewirtschaftung und Produktionsbiologie der Coregonen, *Coregonus lavaretus* L., des Irrsees im Vergleich zum Zellersee. - Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-85

GASSNER H., RIEDLSPERGER R., PATZNER R. A., JAGSCH A. (1998): The efficacy of the size limit of whitefish, *Coregonus lavaretus* L., in two Austrian lakes based on test fishing with gill nets. - Arch. Hydrobiol., Spec. Issues Advanc. Limnol., 50: 517-521

GASSNER H., WANZENBÖCK J. (1999): Fischökologische Leitbilder fünf ausgewählter Salzkammergutseen. – Limnologica, 29: 436-448

GASSNER H., WANZENBÖCK J., JAGSCH A., PATZNER R. A. (1999): Hydroakustische Fischbestandserhebungen in vier Salzkammergutseen. Österr. Fischerei, 52: 122-128

GERMATSIDIS I., LINDNER D., SCHNEIDER J. (1986): Sedimentgeologische Untersuchungen an den Trumer Seen und am Wallersee. In: Projekt Vorlandseen. - Stud. Forsch. Salzburg, 2, S. 421-457

GRITSCH E. (1977): Der Wandel des Salzachlaufes von Hallein bis Salzburg seit dem Plan von Naumann 1788. – Hausarbeit Univ. Salzburg, 1–99

Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

HAIDER R., STÜBER E., GATTERMAYR J. (1975): Untersuchungen der natürlichen Fließgewässer sowie einiger stehender Gewässer im Salzburger Stadtgebiet. - in: Umwelthygienisch-ökologische Situation der Stadt Salzburg, im Auftrag der Stadt Salzburg, Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt (Hrsg.), Wien, 198-213

HENHAPL R. (1959): Über die Glan im Salzburger Becken. Österr. Wasserwirtschaft 1959: 98-107

HONSIG-ERLENBURG W. (1980): Die Variation morphometrischer und biochemischer Merkmale des Seesaiblings *(Salvelinus alpinus L.)* im Hallstättersee. - Diss. Univ. Wien, 1-123

HOSP R. (1998): Landschaftsökologische Probleme im Bereich der Salzburger Vorlandseen. - Seminararbeit, Inst. f. Geographie, Univ. Salzburg, 1-44

ISARCH Eva García (1998): Mollusc fauna in a city-pond of Austria. Malacol. Congr., Malaga, 2 pp

JÄGER P., SCHABER P., UNTERWEGER A. (2000): Chronologie einer Belastung - Die Entwicklung der Immissionen der Papier- und Zellstofffabrik in Hallein seit 1895. in: AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG GEWÄSSERSCHUTZ (2000): Die Salzburger Fließgewässer. Reihe Gewässerschutz, 2: 47-48

JERSABEK C. (1996): Verbreitung, Ökologie und Taxonomie von Rädertieren (Rotifera) in alpinen Gewässern der Hohen Tauern und der nördlichen Kalkalpen. - Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 11: 73-145

JERSABEK C. D. (1998): Dicranophoridae (Rotifera) from the Alps. Hydrobiologia, 387/388: 63-77

JERSABEK C. D. (1999): New dicranophorids (Rotifera, Monogononta) from the Austrian Alps, including a new genus. - J. Nat. Hist., 33: 177-192

JERSABEK C. D., SCHABETSBERGER R. (1999): Planktonic crustaceans in high altitude lakes: adaptive strategies and reproductive patterns. DGL-Tagungsbericht 1998, 125-129

KOTSCHY K. (1979): Edelkrebsvorkommen im Pinzgau. - Österr. Fischerei, 11: 238

KOTSCHY K. (1991): Franz NEUWIRTH gelang die erfolgreiche Neubesiedlung von Teichen mit Edelkrebsen (*Astacus astacus* L.) im Raume Zell am See. - Salzburgs Fischerei, 22: 12-13

LAMA J. von (1877): Führer durch Traunstein und Umgebung usw. – Augsburg, S. 149 (in: SCHJERNING W. 1893): Der Zeller See im Pinzgau. Z. Ges. Erdkunde, Berlin, 28: 367-392

LATZER Daniela (1997): Ökologie von Chironomidenlarven im Harhamerbach, Pinzgau. - Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-162

LATZER Daniela (1998): Ökologie von Chironomidenlarven in einem Pinzgauer Bach (Bundesland Salzburg). - Österr. Entomol. Koll., 1 p.

LEHNER Christine (1998): Köcherfliegen (Trichoptera, Insecta) in einigen Mittelgebirgsbächen des Tennengaues (Bundesland Salzburg, Österreich). - Diplomarbeit Univ. Salzburg

LEHNER Christine (1998): Beitrag zur Köcherfliegenfauna im Bundesland Salzburg. - Österr. Entomol. Koll., Salzburg 1998, 1 p.

LENDL E., PRODINGER F. (in Zusammenarbeit mit W. PFITZNER und K. WILLVONSEDER) (1955): Salzburger Atlas (Atlas II/1), Kartenblatt 9: Seen

LÖFFLER H. (1972): The distribution of subfossil ostracods and diatoms in pre-alpine lakes. - Verh. Int. Ver. Limnol., 18: 1039-1050

LUGER M. S. (1998): Life cycles, size and reproduction of the two coexisting calanoid copepods *Arctodiaptomus alpinus* (Imhof, 1885) and *Mixodiaptomus laciniatus* (Lilljeborg, 1889) in a small high-altitude lake. - Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-47

LUGER M. S., SCHABETSBERGER R., JERSABEK C. D. (1999): Limnologische Aspekte eines alpinen Karstsees. - DGL-Tagungsbericht 1998, 120-124

LUGER M. S., SCHABETSBERGER R., JERSABEK C. D., GOLDSCHMID A. (2000): Life cycles, size and reproduction of the two coexisting calanoid copepods *Arctodiaptomus alpinus* (IMHOF, 1885) and *Mixodiaptomus laciniatus* (LILLJEBORG, 1889) in a small high-altitude lake. Arch. Hydrobiol., 148: 161-185

MADER H. (1999): Gewässerrestrukturierung in der Stadt Salzburg (Beispiel Alterbach). – Wasser & Boden, 51: 34-37

MAGG S., RIEDLSPERGER, R (1999): Der Ritzensee in Saalfelden. – Salzburgs Fischerei, 30: 109-111

MORTON F. (1961): Fischfang im Salzkammergut seit 4000-5000 Jahren. - Österr. Fischerei, 14: 65-67

MÖSE J. R., MÖSE Gisela (o. Jahreszahl): Bakteriologische Untersuchungen an einheimischen Seen (1971-1976). Org. Österr. Ges. Natur- und Umweltschutz, ohne Band, 56-61

MÜHLBERG Adeline (2001): Analyse der Struktur und Funktion von submersen Makrophyten als Habitat für Fische an ausgewählten Standorten am Wallersee. - Diplomarbeit Univ. Wien, 1-148

MÜLLER Doris, PATZNER R. A. (1996): Growth and age structure of the swan mussel *Anodonta cygnea* (L.) at different depths in lake Mattsee (Salzburg, Austria). - Hydrobiologia 341: 65-70

MÜLLNER J. (1903): Die Vereisung der Österreichischen Alpenseen in den Wintern 1894/5 bis 1900/1. - Geogr. Abhandlungen, Leipzig, 7

NAUWERCK A. (1991): The history of the genus *Eusbosmina* in Lake Mondsee (Upper Austria). – Hydrobiologia, 225: 87-103

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

NERESHEIMER E., DOLJAN E. (1920): Bericht über den Seekirchnersee. - Österr. Fischerei Z., 17, 4

PATZNER R. A. (1995): Süßwasserschnecken und -muscheln. Kartierung von Wassermollusken im Bundesland Salzburg. - Natur und Land, 81, H. 4: 4-10

PATZNER R. A. (1996): Die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY 1843) im Bundesland Salzburg. - Linzer biol. Beitr., 28: 1153-1159

PATZNER R. A. (1997): Die Schnecken- und Muschelfauna des Fuschlsees (Salzburg, Österreich). - Österr. Fischerei, 50: 188-192

PATZNER R. A. (1997): *Gyraulus parvus* (SAY 1817) in the country of Salzburg (Austria). - Heldia, 4: 151

PATZNER R. A. (1998): Flusskrebse im Bundesland Salzburg. - Stapfia 137: 67-76

PATZNER R. A. (Hrsg.) (2000): Die Bäche des Gasteinertals. Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschachbach. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 1-112

PATZNER R. A., ELLMAUTHALER S., RATHMAYR Ursula (1996): Die Wassermollusken im Samer Mösl (Stadt Salzburg). Ein Beitrag zur Wassermolluskenfauna des Bundeslandes Salzburg. - Linzer biol. Beitr., 28: 197-210

PATZNER R. A., ISARCH Eva García (1999): The water molluscs of the "Leopoldskroner Teich", a pond in the city of Salzburg, Austria (Gastropoda et Bivalvia). – Malakol. Abh., 19: 273-279

PATZNER R. A., MÜLLER Doris (2001): Effects of eutrophication on unionids. - Ecol. Stud., 145: 327-335

PATZNER R. A., SCHREILECHNER P. (1999): EDV-unterstützte Kartierung von Süßwassermollusken im Bundesland Salzburg. - Sauteria, 10: 219-228

PATZNER R. A., SZEDLARIK Claudia (1996): Zur Verbreitung von *Physella heterostropha* (SAY, 1817) im Bundesland Salzburg (Österreich) (Gastropoda: Prosobranchia: Physidae). Malakol. Abhandl. Dresden, 18: 133-140

PETZ-GLECHNER Regina (1999): Huchen laichen im Glankanal. – Salzburgs Fischerei, 30: 70-71

PETZ-GLECHNER Regina (2000): Neunaugen. - Salzburgs Fischerei, 31: 30-31

PETZ-GLECHNER Regina, PATZNER R. A. (2000): Die Bäche von Gastein. Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschachbach - II. Chemisch-physikalische Parameter. in: PATZNER R. A. (Hrsg.): Die Bäche des Gasteinertals. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 33-46

PETZ-GLECHNER Regina, PATZNER R. A. (2000): Die Bäche von Gastein. Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschschachbach. III. Fischbestand. in: PATZNER R. A. (Hrsg.): Die Bäche des Gasteinertals. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 47-72

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

RATHMAYR Ursula (1997): Ökologie von Wassermollusken des Gersbachsystems (Stadt Salzburg). Speziell: Pisidien (Bivalvia, Sphaeriidae). Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-167

RATHMAYR Ursula, PATZNER R. A. (1997): Die Süßwassermollusken eines städtischen Bachsystems. Der Gersbach und seine Zubringer (Stadt Salzburg). – Linzer biol. Beitr., 31: 719-729

RATHMAYR Ursula, PATZNER R. A. (1999): Die Süßwassermolluskenfauna des Gersbachsystems (Stadt Salzburg). Speziell: Pisidien. 1 p., Symposium "Ökologie und Taxonomie von Süßwassermollusken, Salzburg

RIEDLSPERGER R. (1995): Die Coregonen (*Coregonus lavaretus*) des Zellersees (Salzburg, Pinzgau). Artbestimmung und Ernährungssituation im Vergleich zum Irrsee (Oberösterreich, Salzkammergut). - Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1- 151

RIEDLSPERGER R., GASSNER H. (1996): Der Krebsbestand des Zeller Sees. Bestandsanalyse, Nutzungsmöglichkeiten und Chancen für eine Wiedereinbürgerung des Edelkrebses. Projektendbericht der Voruntersuchung, Stadtgemeinde Zell am See, 1-22

RIEDLSPERGER R., GASSNER H. (1997): Der Krebsbestand des Zeller Sees (Land Salzburg) und Chancen für eine Wiedereinbürgerung des Edelkrebses (*Astacus astacus*). - Österr. Fischerei, 50: 122-128

RITTSTEIGER E. (1999): Der Hintersee – ein See stellt sich vor. – Österr. Fischerei, 52: 117-119

SCHABETSBERGER R., JERSABEK C. D. (1999): Fish introduction into high altitude lakes: the impact on prey community. - DGL - Tagungsbericht 1998: 130-134

SCHNEIDER J., HUPFER, J., (1999): Untersuchungen zur Möglichkeit der Rücklösung von Nährstoffen im Zeller See. – Abschlussbericht, Stadtamt Zell am See, 1-51, 23 S. Anhang

SCHULZ N., DEISINGER Gerhild, EISNER J., SCHABER P., TRAER K., WIESER Gabriele (1996): Fische unter den Entwicklungsvoraussetzungen in hochgelegenen Speicherseen der Alpen. - Schrr. Forschung im Verbund, 23: 1-274

SEITLINGER G. (1999): Neu entstandene natürliche Seen im Nationalpark Hohe Tauern – Salzburger Anteil. – Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-95

SLANINA K., WEGL R. (1983): Zeller See Bericht über die Kontrolluntersuchungen im Jahre 1983. - Wasser und Abwasser, Bd. 1983: 11-21

SZEDLARIK Claudia, FISCHER Sabine, PATZNER R. A., (2000): Die Bäche von Gastein. Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschschachbach. I. Ökomorphologie. in: PATZNER, R. A. (Hrsg.): Die Bäche des Gasteinertals. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 19-31

©Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

STÄNDIGE GEWÄSSERKOMMISSION NACH DEM REGENSBURGER VERTRAG (2000): Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach Zusammenfassender Bericht. - Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, München, 1-51

STÄNDIGE GEWÄSSERKOMMISSION NACH DEM REGENSBURGER VERTRAG (2001): Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach Grundlagen, Methoden und Anwendung der ökologischen und naturschutzfachlichen Bewertung. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, München - Wien, 1-101

UNIVERSITÄT GÖTTINGEN (1985): Seen-Eutrophierung, Phosphor-Rücklösung, Seen-Sanierung. - Univ. Göttingen Informationen 2/1985: 22-24

UNTERWEGER A. (2000): Die Fließgewässer im Bundesland Salzburg Biologische Gewässergüte und ökologische Funktionsfähigkeit, Untersuchungszeitraum 1995-2000. in: AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG GEWÄSSERSCHUTZ (2000): Die Salzburger Fließgewässer. - Reihe Gewässerschutz, 2: 9-45

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (1997): Wassergüte in Österreich, Jahresbericht 1996. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, I-XII und 1-231

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (1999): Wassergüte in Österreich, Jahresbericht 1996. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Hrsg.), Wien, I-II, 1-222 und E/1-E/50

WEGL R. (1980): Die Bedeutung der Phytoplanktonmassetrends von 1972-1980 in der limnologischen Entwicklung des Zeller Sees. – Wasser und Abwasser, 23: 70-88

WUNSAM Sybille, SCHMIDT R. (1995): A diatom-phosphorus transfer function for Alpine and pre-alpine lakes. – Mem. Ist. ital. Idrobiol., 53:85-99

WUNSAM Sybille, SCHMIDT R., KLEE R. (1995): *Cyclotella*-taxa (Bacillariophyceae) in lakes of the Alpine region and their relationship to environmental variables. - Aquat. Sci., 57: 360-386

ZACH O. (1979): Planktonuntersuchungen am Wolfgangsee und am Schwarzensee. - Öko-L; 1979: 7-11

ZICK Daniela (1998): Die Wassermolluskenfauna des Mattsees (Bundesland Salzburg). - Diplomarbeit Univ. Salzburg, 1-149

ZICK Daniela, PATZNER R. A. (2000): Die Wassermollusken im Gasteinertal - in: PATZNER R. A. (Hrsg.): Die Bäche des Gasteinertals. Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion, Berichte 3: 95-111

3 Im Text zitierte Literatur

SCHABER P., (1996): Limnologische Forschung in Salzburg I. Bibliographie. – Ber. nat.-med. Ver. Salzburg, 11: 179 - 210

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Schaber Peter

Artikel/Article: LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG II. BIBLIOGRAPHIE. 71-78