©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

Ber. nat.-med. Ver. Salzburg	Band 15	S. 49-59	Salzburg 2008

LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG IV. *BIBLIOGRAPHIE*

ON LIMNOLOGICAL RESEARCH IN SALZBURG IV; AUSTRIA. A BIBLIOGAPHY.

PETER SCHABER

Abstract

Papers are compilated dealing with limnological research in Salzburg up to 2007.

Schlüsselwörter: Limnologische Literatur, Stehende Gewässer, Fliessgewässer, Grundwasser, Salzburg

1 Einleitung

Nach vorhergehenden Teilen der Bibliographie über limnologische Forschung in Salzburg (SCHABER 1996, 2001, 2004) beinhaltet der Teil IV Literaturzitate von 2001 bis 2007 mit einigen Nachträgen aus früheren Jahren.

2 Literaturzitate

ADLMANNSEDER A. (1978): Weitere Trichopterenfunde an Gewässern in Oberösterreich und Salzburg. Ein Beitrag zur Trichopterenfauna Österreichs mit ergänzenden Beobachtungen. - Jb. Oberösterr. Musealverein, 123: 269-290

AMPROSI Kathrin (2001): Gewässerinventar im Nationalpark Hohe Tauern. – Diplomarbeit, Univ. Innsbruck, 1-119 + CD

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG (2001): Life-Projekt Wenger Moor - Restrukturierung Eisbach Fischbestand - Mai 2001. - erstellt von: PETZ-GLECHNER Regina, 1-19

ARBEITSGEMEINSCHAFT FLIESSGEWÄSSER (1990): Lebensadern der Landschaft – Vom lautlosen Sterben unserer Berge und Flüsse. - Salzburg, 1-58

AUINGER Barbara M., PATZNER R. A. (2006): Der Wallersee und seine Wassermollusken. - Nachrichtenblatt Erst. Vbg. Malakol. Ges., 14: 20-39

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

AURADA F., PUTZINGER J., HEIßEL W., TOLLNER H. (1950): Salzach I (Ursprung bis Pass Lueg). -Österr. Wasserkraftskataster 33, Wien, (Loseblatt)

BARGUES M.D., VIGO M., HORAK P., DVORAK J., PATZNER R.A., POINTNER J.P., JACKIEWICZ M., MEIER-BROOK Christiane, MAS-COMA S. (2001): European Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda), intermediate hosts of tremadodiases, based on nuclear ribosomal DNA ITS-2 sequences. – Infection, Genetics and Evolution, 1: 85-107

BERGER P., HINTERLEITNER M. (2003): Gewässerzustandsdatenbank Feldversuch Fischach. – unpubl. Bericht, Land Salzburg, Fachabteilung Wasserwirtschaft, 1-16

BÜHLER Sabine (2001): Ökomorphologische Zustandskartierung ausgewählter Fließgewässer im Nationalpark Hohe Tauern. - Diplomarbeit, Univ. Innsbruck, 1-125

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT, AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG, FACH-ABT. WASSERWIRTSCHAFT (ohne Jahresangabe): Die Salzach: Ein Fluss bewegt. – 1-48

CHOVANEC A., FINK M. H., GRUBER Doris, JAGSCH A., NAGY M., WEBER Karin, WIMMER R.(2002): Die stehenden Gewässer Österreichs: Erhebung und abiotische Charakterisierung . –Österr. Fischerei, 55: 197-207

DOKULIL M., SCHWARZ K., JAGSCH A. (1999): Die Reoligotrophierung der großen Alpenseen im Salzkammergut. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie, Tagungsbericht Band I, 154-163

DOKULIL M., SCHWARZ K., JAGSCH A. (oJz): Die Reoligotrophierung österreichischer Seen; Sanierung, Restaurierung und Nachhaltigkeit – Ein Überblick. – Seen – Gewässerschutz, Nutzungen und Zielkonflikte, Bayrisches Landesamt für Wasserwirtschaft (Hrsg.), Oldenbourg, 307-321

DOLJAN E. (1919): Flussbewirtschaftung und Förderung der Salzach-Fischerei. – Österr. Fischerei-Z., 16: 42-42-43, 50-51, 59-60

EDER B. (1998): Historische Entwicklung der Salzach einschließlich der baulichen Maßnahmen; Erstellung eines visionären Leitbildes. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien

FIEBICH-RIPKE E., HAASE H., RAINER, R. (1959): Zur Limnologie der Stauseen des Kapruner Tales und des Stubachtales. - Österr. Wasserwirtschaft 11: 105-116

FLÖSSNER D. (2000): Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. – Backhuys Publishers, Leiden: 1-428

FLUCHER H. (1955): Vom “Röhrfischen” auf den Trumer-Seen. Österr. Fischerei, 8: 129

FREUDLSPERGER H. (1917): Fischereiverhältnisse auf dem Zellersee im Pinzgau, 1799. - Österr. Fischerei-Z., 14: 10-12, 21-22, 26-27, 34-35, 70-72, 87-88, 104-105, 110-111

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

FREUDLSPERGER H. (1918): Maßnahmen für intensivere Ausnützung der Seen Oberösterreichs, Salzburgs und Steiermarks. - Österr. Fischerei-Z., 14: 57-59

FREUDLSPERGER H. (1922): Huchenaufzucht im Inn und in der Salzach mit besonderer Berücksichtigung des Landes Salzburg. - Österr. Fischerei-Z., 20: 35-36

FRITSCH K. (1873): Die Periodizität des Wasserstandes der Salzach, Saale und Gasteiner Ache. - Sitzber. K. Akad. Wiss., math.-naturwiss. Kl., Abt. 2: 67

FÜREDER L. (2000): Gewässer im Nationalpark Hohe Tauern: Inventar, Ökomorphologie, Typisierung. – Natur und Mensch, 4: 2-7.

FÜREDER L. (2007): Nationalpark Hohe Tauern - Gewässer [Hrsg.: Sekretariat des Nationalparkrates Hohe Tauern]. – Tyrolia Verlag, Innsbruck -Wien 1-248

FÜREDER L., AMPROSI Katrin (2001): Bisher kaum erforscht: Die Bäche und Seen der Hohen Tauern. – NaturLand Salzburg, Jg 8, Heft 4: 30-31

FÜREDER L., AMPROSI Katrin (2001): Gewässerinventar für den Nationalpark Hohe Tauern (Kärnten, Salzburg, Tirol, Österreich). - Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern, 6: 213-240

FÜREDER L., VACHA C. (2001): Fließgewässertypisierung im Nationalpark Hohe Tauern. - Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern, 6: 191-209

FÜREDER L., AMPROSI Kathrin, BÜHLER Sabine, VACHA C., HANSEN C. M. E. (2000): Konzept für ein länderübergreifendes Gewässermonitoring im Nationalpark Hohe Tauern: Literatur, Gewässerinventar, Ökomorphologie und Typisierung. – Studie im Auftrag des Nationalparkrates, Nationalpark hohe Tauern (4 Teilberichte + Abschnittsbeurteilung + CD)

FÜREDER L., BÜHLER Sabine, AMPROSI Kathrin, VACHA C., HANSEN C. M. E. (2001): Ökomorphologische Zustandserhebung an ausgewählten Fließgewässern im Nationalpark hohe Tauern. - Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern, 6: 169-190

GASSNER H., RIEDLSPERGER R., PATZNER R. A., JAGSCH A. (1998): Das Wachstum der Renken (*Coregonus lavaretus)* des Irrsees und des Zeller Sees. – Österr. Fischerei, 51: 14-19

GASSNER H., WANZENBÖCK J., TISCHLER G., HASSAN Y., LAHNSTEINER Barbara, JAGSCH A., PATZNER R.A. (2000): Fischbestände und die ökologische Funktionsfähigkeit stehender Gewässer. – BMLFUW, Wien, Projektsendbericht, 1-123

GASSNER H., WANZENBÖCK J., ZICK Daniela, LAHNSTEINER Barbara, TISCHLER G. (2005): Typisierung der natürlichen und künstlichen Seen Österreichs (>50 ha) auf Basis ihrer Fischartengemeinschaften. – Fischerei & Naturschutz VDSF-Schriftenreihe, 07/2005: 75-84

GASSNER H., WANZENBÖCK J., ZICK Daniela, TISCHLER G., PAMMINGER-LAHNSTEINER Barbara (2005): Development of a fish based lake typology for natural Austrian lakes >50 ha based on the reconstructed historical fish communities. – Internat. Revue Hydrobiol., 90: 422-433

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

GAVIRIA-MELO S., FORRÓ L., JERSABEK C. D., SCHABETSBERGER R. (2005): Checklist and distribution of cladocerans and leptodorans (Crustacea: Branchiopoda) from Austria. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106 B: 145-216

GEIGER-KAISER Margot (2001): Die Grundwassergüte im Bundesland Salzburg. – Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz, 5: 1-40

GUTTMANN, S. (2007): Ergänzung aus Sicht der OÖ. Naturschutzabteilung zum Artikel „Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen“. – Österr. Fischerei, 60: 125-127

HAEMPEL O. (1931): Biologische und fischereiliche Typen der Alpenseen. – Verh. Internat. Verein. Limnol., 5: 337-344

HAMETNER Daniela (2002): Molluskenkartierung im Bundesland Salzburg mit Hilfe von ARCVIEW und der Extension BIOMAPPER; Stand Juni 2002. – Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-116

HARTMANN S. (2002): Einsatz mathematischer und physikalischer Modelle als Planungsinstrumente an der Unteren Salzach. – Wasser & Boden, 54: 4-13

HUBMANN M., PFISTER P. (1997): Limnologische Bestandsaufnahme zum Kraftwerk Wald (Makrozoobenthos, Phytobenthos, Temperaturregistrierung). - unpubl. Bericht, i. Auftrag der SAFE, Salzburg: 1-129

ISCHREYT G. (1939): Über die *Bythotrephes* subalpiner Seen. – Arch. Hydrobiol., 34:105-129

JÄCKEL A. J. (1864): Die Fische Bayerns. Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen Süsswasserfische. - Pustet, Regensburg, 1-102

JÄGER P., JERSABEK C., SCHABER P. (2001): Phytoplankton und trophische Situation der Salzburger Seen in den Jahren 1981-1995. – Preprint, Land Salzburg, Reihe Gewässerschutz 4, 1-78

JÄGER P., JERSABEK C., KAIBLINGER Christina, SCHABER P. (2007): Phytoplankton und trophische Situation der Salzburger Seen in den Jahren 1996-2005. – unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-80

JÄGER P., PALL Karin, DUMFARTH E. (2004): A method of mapping macrophytes in large lakes with regard to the requirements of the Water Framework Directive. – Limnologica, 34: 140-146

JÄGER P., SCHABER P. (2004): Salzburger Bergseen als Ausflugsziele und Genreservate. – NaturLand Salzburg, 11, Heft 4: 33-35

JÄGER P., SCHABER P. (2005): Seenqualität auch heuer wieder sehr gut. – NaturLand Salzburg, 12, Heft 3: 26-28

JÄGER P., SCHILLINGER Ingrid (2003): "Kollmanns Fischereikarte von Salzburg, Fische in Salzburgs Gewässern, Stand 1898". Digitale Aufbereitung des Kartenthemas. – Kartensammlung Gewässerschutz, Thema 1: 1-55, 10 Sectionen, 1 Gesamtblatt; Land Salzburg, Gewässerschutz

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Ist die Schneckenpopulation des Grabensees mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? – unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-13

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Ist die Schneckenpopulation des Mattsees mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-15

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Ist die Schneckenpopulation des Obertrumer Sees / Mündungsgebiet der Mattig mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-12

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Ist die Schneckenpopulation des Wallersees mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? – unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-14

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Ist die Schneckenpopulation der Strobler Bucht (Wolfgangsee) mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-9

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2001): Sind die Schneckenpopulationen der Salzburger Bergseen mit humanpathogenen Saugwurmlarven befallen? - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-36

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2002): Beurteilung der quantitativen Veränderung der Schneckenpopulation des Gasteiner Badesees in den Jahren 2000-2002. - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-7

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2002): Ist die Schneckenpopulation des Amphibienteiches Kreuzberg Maut mit humanpathogenen Zerkarien befallen? - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-5

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2003): Salzburger Seen, ihre Wasserschnecken und deren Saugwurmlarven. - unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 1-32

JEKEL Ilse, ZICK Daniela (2004): Wasserschnecken und Zerkarien im Mattsee. – unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz, 14: 75-93

JERSABEK C. D., SCHABETSBERGER R., FRESNER Roswitha (2003): Additions to the rotifer fauna of Central Europe: New records of rare species from Austria. – Arch. Hydrobiol., Suppl.139, Monogr. Stud.: 433-448

KAIBLINGER Christina M. (2003): Rekonstruktion klimaabhängiger Umweltvariablen mittels Diatomeen in einem hochalpinen See der Zentralalpen (Oberer Landschitzsee, Niedere Tauern).- Diplomarbeit, Univ. Wien, 1-57

KAMENIK C., KOINIG Karin A., SCHMIDT R. (2005): Potential effects of pre-industrial lead pollution on algal assemblages from an Alpine lake. – Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 535-538

KAMENIK C., SCHMIDT R. (2005): Chrysophyte resting stages: a tool for reconstructing winter/spring climate from Alpine lake sediments. – Boreas, 33: 477-489

KAMENIK C., SCHMIDT R., KUM G., PSENNER R. (2001): The influence of catchment characteristics on the water chemistry of mountain lakes. – Arct. Antarct. & Alp. Res., 33: 4040-409

KIESENHOFER Veronika (2006): Die Molluskenfauna des Grabensees (Salzburg, Österreich). – Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-92

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

KUHN M. (2007): Ökologie und Management des Fischbestandes im Faistenauer Hintersee. – Salzburgs Fischerei, 38: 21-24

LAGLER Claudia (2003): Aus Gletschern geboren. – Tauernblicke. Das Nationalpark - Magazin, Oktober 2003: 5-7

LAHNSTEINER F. (2003): Der Genotyp rezenter österreichischer *Salmo trutta*-Populationen im Vergleich zu Populationen des 19. Jahrhunderts, basierend auf RFLP von mtDNA. – Österr. Fischerei, 56: 268-274

LAHNSTEINER F., JAGSCH, A., JÄGER P. (2003): Unterschiede im Phänotyp von Bachforellen und Seeforellen aus rezenten Wildpopulationen, aus Wildpopulationen des 19. Jahrhunderts und aus Zuchten. – Österr. Fischerei, 56: 298-306

LANGMAIER S. (2004): Jahreszeitliche Änderungen der Steinfliegenpopulationen (Insecta, Plecoptera) zweier Salzburger Bäche (Kötschachbach, Bad Gastein und Grabenbach, Henndorf). – Diplomarbeit, Univ. Salzburg

LANGMAIER S., STRASSER A.E., PATZNER R.A. (2006): Ökologische Daten zum Vorkommen von Steinfliegen-Larven im Bundesland Salzburg, Österreich (Insecta: Plecoptera). – Mitt. Haus der Natur 17: 76-82

LAUTH Elke (1994): Die Libellenfauna des Nationalpark Hohe Tauern. Faunistische und ökologische Analyse in ausgewählten Feuchtgebieten des Salzburger Anteils. - Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-85

LUGER M. S. (2000): Taxonomisch-ökologische Erhebung der planktischen und benthischen Lebensgemeinschaften von Mikrometazoen stehender Gewässer in der Gasteiner Tauernregion. – Projektendbericht im Auftrag „Forschungsinstitut Gastein-Tauernregion“, 1-53

MALETZKY A., PESTA Julia, SCHABETSBERGER R., JEHLE R., SZTATECSNY M., GOLDSCHMID A. (2004): Age structure and size of the syntopic population of *Triturus carnifex* (LAURENTI, 1768), *Triturus vulgaris* (LINNAEUS, 1768) and *Triturus alpestris* (LAURENTI, 1768) in the lake Ameisensee (1,282 m a.s.l.) Herpetozoa, 17:

MAYR, S., WANZENBÖCK, J. (2006): Der Perlfisch (*Rutilus meidingeri* [Heckel, 1851]), ein Tiefenwasserbewohner unserer Seen: Mythos oder Wahrheit? – Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee. – Österr. Fischerei, 59: 262-272

MÜHLMANN Helena (2002): Ökomorphologische Kartierung und Aufnahme der Kontinuumsverhältnisse an der Salzach und ihren Nebengewässern zwischen Krimml und Högmoos. - Diplomarbeit, Univ. Bodenkultur, Wien , 1-140, Anhang A bis D

MÜLLER Guido (1971): Junge Veränderungen im Seenbild - Salzburg als Beispiel. - Berichte zur Raumforschung und Raumplanung, 15: 41-47

MÜLLER Guido (1979): Die fließenden Gewässer. In: MÜLLER G., SUIDA, H. (Hrsg.): Salzburger Land, Generalinformation, 99-110 (Residenzverlag)

MÜLLER Guido (1983): Die Seen. In: MÜLLER G., SUIDA H. (Hrsg.): Salzburger Land, Generalinformation, 2: 205-210, Residenzverlag Salzburg

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG (2002): Unsere Seen. – Broschüre, 1-37, Purkersdorf.

PALL Karin (2004): Die Makrophytenvegetation des Obertrumer Sees und des Grabensees. – unpubl. Bericht, Land Salzburg -Gewässerschutz: 1-89

PALL Karin (2004): Die Makrophytenvegetation des Zeller Sees. – unpubl. Bericht, Land Salzburg - Gewässerschutz: 1-43

PALL Karin, JÄGER, P. (oJ): Die aquatische Vegetation der Trumer Seen. – unpubl. Bericht, Land Salzburg – Gewässerschutz, 1-21

PATZNER R. A. (2003): Flusskrebse und Großmuscheln im Bundesland Salzburg. – Projektsbericht, Universität Salzburg, 1-78

PATZNER R. A. (2004): Flusskrebse und Großmuscheln. – NOEO, Univ. Salzburg, 2/2004: 6-9

PATZNER R. A., LANGMAIER S., SCHACHERL Sandra, STRASSER A., ZICK Daniela (2005): Distribution of crayfish in Salzburg, Austria. –Bull. Fr. Pêche Piscic., 376-377: 539-546

PATZNER R.A., ZICK Daniela, AUINGER Barbara M., ROTHAUER Verena (2006): Wassermollusken in Salzburger Seen. Anhang. - Nachrichtenblatt Erst. Vbg. Malakol. Ges., 14: 64-68

PAX F., WULFERT K. (1942):Rädertiere aus der Schwefelquelle Fieberbrunn und den Thermen von Gastein. - Mikrokosmos, 35: 57-63

PETZ W., PETZ-GLECHNER Regina (2006): Neues zum Vorkommen des Schieds (*Aspius aspius*) in der Salzach. – Österr. Fischerei 59: 239-241

PETZ-GLECHNER Regina (2000): Natura 2000 – eine Chance für die Fische? - Salzburgs Fischerei, 31: 41-44

PETZ-GLECHNER Regina (2001): Hochwasserschutz und Revitalisierung Moosbach. Biologische Begleitplanung. Einreichprojekt

PETZ-GLECHNER Regina (2002): Stauraumspülung Mittlere Salzach. – unpubl. Bericht, i. A. der Salzburg AG, MS 1-13

PETZ-GLECHNER Regina, Petz W. (2004): Die historische Fischfauna Salzburgs. – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 14: 95-120

PETZ-GLECHNER Regina, PETZ W., ACHLEITNER S. (2007): Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen. – Österr. Fischerei, 60: 52-62

PIRINGER (1952): Vom Mühlei, „Salzachsee“ und Salzachhuchen. – Österr. Fischerei., 5: 126-127

RIEDL Claudia (2003): Retrieval of limnological parameters from spectral optical measurements. – Diplomarbeit, Univ. Innsbruck, 1-74

RIEDLSPERGER R., GASSNER H. (1997): Der Krebsbestand des Zeller Sees (Land Salzburg) und Chancen für eine Wiedereinbürgerung des Edelkrebses (*Astacus astacus*). – Österr. Fischerei, 50: 122-128

ROTHAUER Verena, PATZNER R. A. (2006): Der Wolfgangsee und seine Molluskenfauna mit Anmerkungen zum Fuschlsee. – Nachrichtenblatt Erst. Vbg. Malakol. Ges., 14: 40-58

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

SALZBURGER LANDESKORRESPONDENZ (1995): Verbesserung der Seen-Qualität. – NaturLand Salzburg, 2, Heft 2:32-33

SALZBURGER LANDESKORRESPONDENZ (2004): Salzburgs Badegewässer hielten dem Ansturm stand. – NaturLand Salzburg, 11, 4: 13-14

SCHABER P. (1996): Limnologische Forschung in Salzburg I. Bibliographie. – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 11: 179-210

SCHABER P. (2001): Limnologische Forschung in Salzburg II. Bibliographie – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 13: 71-78

SCHABER P. (2004): Limnologische Forschung in Salzburg III. Bibliographie – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 14: 7-25

SCHABETSBERGER R., JERSABEK C., MOOSLECHNER Brigitte (1997): Die Fischereiwirtschaft in der Nationalparkregion zwischen 1966 und 1994 . – Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern, 3: 165-181

SCHABETSBERGER R., JEHLE R., MALETZKY A., PESTA Julia, SZTATECSNY M. (2004): Delineation of terrestrial reserves for amphibians: post-breeding migrations of Italian crested newts *(Triturus c. carnifex)* at high altitude. – Biol. Conservation, 117: 95-105

SCHACHINGER Daniela, PATZNER R. A. (2004): Charakteristische Wassermolluskenarten in verschiedenen Biotoptypen des Bundeslandes Salzburg, Österreich. – Malak. Abh., 22: 49-56

SCHACHINGER Daniela, PATZNER R. A. (2004): Kartierung von Wassermollusken im Bundesland Salzburg, Österreich – Stand 2003. – Malak. Abh., 22: 37-47

SCHAMBERGER Kerstin (2006): Die Molluskenfauna des Obertrumersees (Salzburg, Österreich). – Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-96

SCHILLER J. (1939): Die Florideen der Ache in Badgastein. - Österr. Bot. Z., 88: 49-52

SCHMALL, B. (2006): Die Fischarten der Salzach. Historisch – aktuell – Zukunft – Rückgangsursachen. – MS, 1-99

SCHMIDT R. (ohne Jahreszahl): Einflüsse holozäner Klimaschwankungen und der Almwirtschaft auf alpine Seen in den Zentralalpen (Lungau). – MS, 1-24

SCHMIDT R., KAMENIK C., HETZEL M., KAIBLINGER Christina, (2003): Holocene climate and anthropogenic impacts on two Austrian alpine lakes: instrumental records based inference models and multi-proxy approach studies. – Geophys. Res. Abstr., 5: 01049, 2 pp

SCHMIDT R., KAMENIK C., KAIBLINGER Christina, HETZEL M. (200?): Shifts in water temperature and catchment-related environmental variables tracking lower Holocene climate: application of a regional diatom calibration data set to an Austrian lake sediment core. – MS für J. Paleolimnol., 1-41 + 15 pp Anhang

SCHMIDT R., KAMENIK C., KAIBLINGER Christina, HETZEL M. (2004): Tracking Holocene environmental changes in an alpine lake sediment core: application of regional diatom calibration, geochemistry, and pollen. – J. Paleolimnol., 32: 177-196

SCHMIDT R., KAMENIK C., LANGE-BERTALOT H., KLEE R. (2004): *Fragilaria* and *Staurosira* (Bacillariophyceae) from sediment surfaces of 40 lakes in the

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

Austrian Alps in relation to environmental variables, and their potential for palaeoclimatology. – J. Limnol., 63: 167-185

SCHMIDT, R., KAMENIK C., ROTH Monika (2007): Siliceous algae-based seasonal temperature inference and indicator pollen tracking ca. 4,000 years of climate/land use dependency in the southern Austrian Alps. – J. Paleolimnol, 38: 541-554

SCHMIDT R., KAMENIK C., TESSADRI R., KOINIG Karin A. (2006): Climatic changes from 12,000 to 4,000 years ago in the Austrian Central Alps tracked by sedimentological and biological proxies of a lake sediment core. – J. Paleolimnol., 35: 491-505

SCHMIDT R., KOINIG Karin A., THOMPSON R., KAMENIK C. (2002): A multi proxy core study of the last 7000 years of climate and alpine land-use impacts on an Austrian mountain lake (Unterer Landschitzsee, Niedere Tauern). – Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 187: 101-120

SCHMIDT, R., ROTH Monika, TESSADRI R. (2007): Disentangling Late-Holocene climate and land use impacts on an Austrian Alpine Lake using seasonal temperature anomalies, ice-cover, sedimentology, and pollen tracers. - J. Paleolimnol., http://www.springerlink.com/content/0883582710804302/; DOI 10.1007/s10933-007-9174-2, Publ. 8.12.2007

SCHREMPF Renate (2005): Untersuchungen am Perlfisch: Reproduktionsbiologie und Ökologie in der Ischler Ache (Wolfgangsee) und Populationsgenetik und Phaenotyp der österreichischen Populationen. – Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-170

SCHREMPF Renate (2006): Genetische Untersuchungen der österreichischen Perlfisch-Populationen *(Rutilus friesii meidingeri)* mittels RFLP. – Österr. Fischerei 59: 201-207

SEITLINGER G., SLUPETZKY H., WIESENEGGER H. (2006): Gletscher vergehen – Seen entstehen. – Nationalpark Hohe Tauern, Das Magazin, Herbst 2006, 11

SILIGATO Simonetta, GUMPINGER C. (2005): Natura 2000 Seeache – Studie zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Perlfisch und Seelaube. – Studie i. A. der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-59

SLOTTA-BACHMAYR L. (2004): Liste der wildlebenden Wirbeltiere Salzburgs.– Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 14: 121-142

SLUPETZKY H., WIESENEGGER H. (1993): Vom Schnee, Eis, Schmelzwasser und Regen zum Gletscherbach – Hydrologie der „Krimmler Ache“. – OEAV, Alpine Raumordnung, 7:33-36

SLUPETZKY H. (1997): Der "Keessee" beim Stubacher Sonnblickkees in der Granatspitzgruppe (Hohe Tauern). - Salzburger Geogr. Arbeiten, 31: 165-183

SPINDLER T. (1993): Limnologische Untersuchung der Oberen Salzach und ausgewählter Nebengewässer. – unpubl. Studie im Auftrag der Salzburger Landesregierung

STEUER A. (1897): Ein Beitrag zur Kenntnis der Cladoceren- und Copepodenfauna Kärntens. – Verh. Zool. - bot. Ges. Wien, 47: 1-49

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

STRASSER T. (2004): Aquatische Neozoen in der Stadt Salzburg – Mollusca, Decapoda & Pisces. – Diplomarbeit, Univ. Salzburg, 1-119

STRASSER T., PATZNER R. A.(2005): Aquatische Neozoen im Stadtbereich, am Beispiel der Stadt Salzburg. – Mitt. Zool. Ges. Braunau, 9: 1-17

STRASSER T., TRAVNITZKY R., PATZNER R.A. (2006): Wiederentdeckung der verschollenen Wasserschneckenarten *Anisus vortex* (LINNAEUS 1758) und *Ferrissia wauteri* (MIROLLI 1960) in Salzburg (Gastropoda, Planorbidae). – Linzer biol. Beitr., 30: 903-906

STRASSER Alexandera E., LANGMAIER, S., PATZNER R. A. (2006): Ökologische Daten zum Vorkommen von Köcherfliegen-Larven im Bundesland Salzburg, Österreich (Insecta: Trichoptera). – Mitt. Haus der Natur, 17: 83-91

SZTATECSNY M., SCHABETSBERGER R. (2005): Into thin air: vertical migration, body condition, and quality of terrestrial habitats of alpine common toad, *Bufo bufo*. – Can. J. Zool., 83: 788-796

THOMPSON R., KAMENIK, C., SCHMIDT, R. (2005): Ultra-sensitive Alpine lakes and climate change. – J. Limnol., 64: 139-152

WALLY S. (2001): Reines Wasser in den Trumer Seen. - NaturLand Salzburg, 8, Heft 4: 25-27

WALLY S. (2001): Saubere Salzach in natürliche Bahnen lenken. - NaturLand Salzburg, 8, Heft 4: 36-38

WASSERWIRTSCHAFTSKATASTER/UMWELTBUNDESAMT (2001): Wassergüte in Österreich, Jahresbericht 2000. - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft/Wasserwirtschatskataster (Hrsg.), Wien, 1-196 und D/1-D/34

WINDING N. (Red.) (2004): Lebensader Salzach. Zeit-Fluss in Mitteleuropa. Eine Flusserlebniswelt im Haus der Natur. – Haus der Natur, Salzburg, 1-82

WINDING N., VOGEL D. (Hrsg.) (2003): Die Salzach. Wildfluss in der Kulturlandschaft. – Kiebitz Verlag, Vilsbiburg, 1-176

ZICK Daniela, GASSNER H., FILZMOSER P., WANZENBÖCK J., PAMMINGER-LAHNSTEINER Barbara, TISCHLER G. (2005): Changes in the fish species composition of all Austrian lakes >50 ha during last 150 years. – Fish. Manag. Ecol., 13: 103-111

ZICK Daniela, GASSNER H., RINNERTHALER M., JÄGER P., PATZNER R.A. (2006): Application of population size structure indices to Arctic charr *Salvelinus alpinus* (L.) in Alpine lakes in Austria. – Ecol. Freshwat. Fish., 16: 54-63

ZICK Daniela, GASSNER H., WANZENBÖCK J., LAHNSTEINER Barbara, TISCHLER G., PATZNER R. A. (2004): Die Veränderung der Fischartengemeinschaften in den großen österreichischen Seen während der letzten 150 Jahre. – Österr. Fischerei, 57: 20-27

ZICK Daniela, PATZNER R. A. (2006): Der Mattsee und seine Molluskenfauna. – Nachrichtenblatt Erst. Vbg. Malakol. Ges., 14: 5-19

©Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg; download unter www.biologiezentrum.at

3 Im Text zitierte Literatur

SCHABER P., (1996): Limnologische Forschung in Salzburg I. – Bibliographie. – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 11: 179 - 210

SCHABER P., (2001): Limnologische Forschung in Salzburg II. – Bibliographie. – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 13: 71-78

SCHABER P., (2004): Limnologische Forschung in Salzburg III. – Bibliographie. – Ber. nat. - med. Ver. Salzburg, 14: 7-25

Anschrift des Verfassers: Dr. Peter Schaber
Josef-Kainz-Straße 4
5026 Salzburg
E-mail: p.schaber@aon.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Schaber Peter

Artikel/Article: LIMNOLOGISCHE FORSCHUNG IN SALZBURG IV. BIBLIOGRAPHIE. 49-59