

Vorwort zur nachfolgenden Arbeit:

In den letzten Jahren seines Lebens, hatte sich unser korrespondierendes Mitglied Herr Rektor Kronberger, Bayreuth, gemeinsam mit seiner Frau, mit der Pilzflora des Veldensteiner Forstes befaßt. Er hatte geplant, eine umfangreiche Monographie darüber zu veröffentlichen und seine Freunde in der Mykologie hatten dieser Veröffentlichung mit großer Erwartung entgegen gesehen, weil sich hier zwei hervorragende Pilzkenner dieser Arbeit unterzogen hatten. Leider hat der unerwartete Tod von Frau Kronberger und dann später am 12.6.1973 der Tod ihres Mannes, dieses Vorhaben unterbrochen.

Wenn die Naturforschende Gesellschaft Bamberg, dank der Mithilfe des Herrn Christian Gubitz, Bayreuth, in der anliegenden Arbeit jetzt ein Verzeichnis der von dem Ehepaar Kronberger im Veldensteiner Forst festgestellten Pilzarten bringt, so soll hiermit nur eine kleine Dankesschuld gegenüber einem steten und treuen Mitarbeiter unseres Vereins abgetragen werden. Obwohl Fundortsangaben fehlen, erschien es uns doch wertvoll, diese Liste zu veröffentlichen.

Im Auftrag:

Dr. rer. nat. Werner Bolling

Beiträge zur Pilzflora des Veldensteiner Forstes
von Karl + und Grete Kronberger + , Bayreuth.

Das Waldgebiet des Veldensteiner Forstes umfaßt 5100ha und bildet eine geschlossene Fläche. Nachdem für dieses umfangreiche Gebiet eine Florenliste von Otto Müller, Bayreuth, erstellt wurde (Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth Band XIV 1970/72), dürfte eine Zusammenstellung der vorkommenden Pilz erwünscht sein.

In zahlreichen Exkursionen habe ich zusammen mit meiner Frau den Forst besucht und auffallend viele Pilzarten festgestellt. In den letzten Jahren konnten wir mit Pilzfreunden weitere Funde machen. Einige größere Exkursionen mit Omnibussen (Bund Naturschutz, Fa. Thaufelder, Volkshochschule Pegnitz) brachten erstaunliche Ergebnisse, die meine Frau jeweils mit viel Mühe zusammenstellte. Diese Notizen sollten dazu dienen eine Pilzkartei des Veldensteiner Forstes aufzustellen. Die Arbeit wurde von meiner Frau 1971 begonnen; da sie am 29. März 1972 unerwartet verstarb, konnte sie aber von ihr nicht zu Ende geführt werden.

Allein war es mir nicht möglich die Arbeit abzuschließen, da als Spätfolge von Diabetes meine Sehkraft so nachgelassen hat, daß ich nichts mehr lesen kann. Doch bald fanden sich Helfer: Frau Speckner, Fräulein Bittermann und Herr Gubitz, um die Pilzkartei mit mir fortzusetzen und zu vollenden.

Herr Christian Gubitz, Bayreuth, Spitzwegstraße 46, der anlässlich der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde in Regensburg vom 14.9. bis 18.9.1972 die Prüfung als Pilzberater erfolgreich abgelegt hat und damit für Bayreuth zur Verfügung steht, hat auf meine Bitte die Pilzkartei abgeschlossen und die folgende Pilzliste zusammengestellt. Die wissenschaftliche Überprüfung besorgte dankenswerterweise Herr Amtmann Brucker Bayreuth.

Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen:

- Agaricus arvensis* Schff. ex Fr.
 augustus Fr.
 campester (L.) Fr.
 haemorrhoidarius Kalchbr. et Schulz.
 lanipes (Moell. & Schff.) Sing.
 macrosporus (Moell. & Schff.) Pilát
 silvaticus Schff. ex Secr.
 silvicola (Vitt.) Sacc.
- Albatrellus confluens* (Alb. & Schw.) Kotl. & Ponz.
 cristatus (Pers. ex Fr.) Kotl. & Ponz.
 ovinus (Schff. ex Fr.) Kotl. & Ponz.
- Aleuria aurantia* (Fr.) Fuckel
- Amanita aspera* (Fr.) Hooker
 citrina (Schff.) S. F. Gray
 crocea (Quel.) Sing.
 fulva (Schff. ex Pers.)
 gemmata (Fr.) Gill.
 muscaria (L. ex Fr.) Hooker
 pantherina (DC ex Fr.) Secr.
 phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.
 phalloides var. *verna* Fr.
 porphyria (A. & S. ex Fr.) Secr.
 rubescens (Pers. ex Fr.) S. F. Gray
 spissa (Fr.) Kummer
 spissa var. *excelsa* (Fr.)
 strobiliformis (Vitt.) Quel.
 vaginata (Bull. ex Fr.) Quel.
 verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt. (Fr. 1821)
- Anellaria semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears. & Dennis
- Armillariella mellea* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karst.
- Bjerkandera fumosa* (Pers. ex Fr.) Karst.

Boletus calopus Fr.

cavipes (Opat.) Kalchbr.

edulis Bull. ex Fr.

erythropus Fr.

luridus Fr.

radicans Pers. ex Fr.

Bovista nigrescens Pers.

Calocera viscosa Pers. ex Fr.

Calocybe chrysenteron Bull. ex Fr.

Calodon caeruleum (Hornem. in Fl. Dan. ex Fr.) Quel.

compactum (Pers.) Quel.

cyathiforme (Schff.) Quel.

ferrugineum (Fr.) Pat.

melaleucum Fr.

nigrum (Fr.) Quel.

Calvatia excipuliformis (Pers.) Perdeck

gigantea (Batsch ex. Pers.) Lloyd

Camarophyllus niveus (Scop. ex Fr.) Karst.

pratensis (Pers. ex Fr.) Karst.

Cantharellula umbonata (Gmel. ex Fr.) Sing.

Cantharellus cibarius Fr.

cinereus Pers. ex Fr.

lutescens Pers. ex Fr.

tubaeformis Bull. ex Fr.

Chroogomphus helveticus (Sing.) n. c.

rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller

Clavaria cristata Fr. ex Holmsk.

fumosa (Pers. ex Fr.) Quel.

inaequalis Müller

pallida Fr. ex Schff.

rugosa Bull. ex Fr.

Clavariadelphus ligula Schff. ex Fr.
 pistillaris L. ex Fr.
 truncata Quel.

Clavulina amethystina (Fr.) Donk
 cinerea (Bull.) Schroet.

Clitocybe alexandri (Gill.) Konr.
 cerussata (Fr.) Kummer
 dealbata (Sow. ex Fr.) Kummer
 ditopa (Fr. ex Fr.)
 flaccida (Sow. ex Fr.) Kummer
 fragrans (Sow. ex Fr.) Kummer
 geotropa (Bull. ex Fr.) Quel.
 gibba (Pers. ex Fr.) Kummer
 gilva (Pers. ex Fr.) Kummer
 inversa (Scop. ex Fr.) Quel.
 metachroa (Fr.) Kummer
 nebularis (Batsch ex Fr.) Kummer
 odora (Bull. ex Fr.) Kummer
 vibecina (Fr.) Quel.

Clitopilus prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer

Collybia acervata (Fr.) Karst.
 butyracea (Bull. ex Fr.) Quel.
 butyracea var. *asema* (Fr.)
 confluens (Pers. ex Fr.) Kummer
 dryophila (Bull. ex Fr.) Kummer
 fusipes (Bull. ex Fr.) Quel.
 maculata (A. & S. ex Fr.) Quel.

Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murr.

Connocybe tenera (Schff. ex Fr.) Kühn.

Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.
 comatus (Müll. in Fl. Dan. ex Fr.) S. F. Gray

Cortinarius alboviolaceus (Pers. ex Fr.) Fr.
 allutus Fr.
 amoenolus R. Hry.
 argillopalidus J. Schff.
 armeniaca (Schff. ex Fr.) Fr.
 armillatus (Fr.) Fr.
 arvinaceus Fr.
 auroturbinatus (Secr.) Lge.
 bolaris (Pers. ex Fr.) Fr.
 boudieri R. Hry.
 brunneus Fr.
 caerulescens (Schff. ex Secr.) Fr.
 collinitus Fr.
 colymbadinus Fr.
 decepiens Fr.
 decoloratus (Fr. ex Fr.) Fr.
 delibutus Fr.
 elatior Fr.
 elegantior Fr.
 erythrina (Fr.) Fr.
 evernius Fr.
 glaucopus Fr.
 hinnuleus (Sow. ex Fr.) Fr.
 inamoenus Favre
 infractus Fr. ex Fr.
 malachius Fr.
 mucifluus ss. Ricken, K. & M. non Fr.
 mucosus (Bull. ex Fr.) Fr.
 multiformis (Fr.) Fr.
 obtusus (Fr.)
 opimum Fr. (ss. Ricken)
 pholideus (Fr. ex Fr.) Fr.
 prasinus Fr. ss. K. & M.
 pseudoglaucopus J. Schff. ap. Mos.
 saniosus (Fr.) Fr.
 saturatus Lge.
 sciophyllus Fr.
 subfulgens Orton
 traganus Fr.
 varius Fr.
 vibratilis (Fr.) Fr.

Cortinarius violaceo-cinereus (Pers. ex Fr.) Fr.
violaceus (L. ex Fr.) Fr.

Craterellus cornucopioides Fr. ex L.

Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Kummer
pubescens Bres.

Cystoderma amiantinum (Scop. ex Fr.) Fay.
carcharias (Pers. ex Secr.) Fay.
cinnabarinum (A. & S. ex Secr.) Fay.
granulosum (Batsch ex Fr.) Fay.

Dermocybe anthracina (Fr. Ricken ss. Fr., Bres. (non Lge., Orton)
cinnabarina (Fr.) Wünsche
cinnamomea (L. ex Fr.) Wünsche
cinnamomeabadia (R. Hry.)
croceifolia (Peck)
orellana (Fr.) Fr.
semisanguinea (Fr.)

Elaphomyces granulatus Fr.

Fomitopsis annosa (Fr.) Karst.
pinicola (Swartz ex Fr.) Karst.

Galerina hypnorum (Schrank ex Fr.) Kühn.
paludosa (Fr.) Kühn.
sphagnorum (Pers. ex Fr.) Kühn.

Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Geastrum fimbriatum Fr.
quadrifidum Pers.
striatum D. C.

Gerronema fibula (Bull. ex Fr.) Sing.

Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karst.

- Gomphidius glutinosus* (Schff.) Fr.
 maculatus (Scop.) Fr.
 roseus (L.) Fr.
- Guepinia helvelloides* (D. C. ex Fr.)
- Gymnopilus hibridus* (Fr. ex Fr.) Sing.
 penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.
 sapineus (Fr.) Mre.
 spectabilis (Fr.) Sing.
- Gyrodon lividus* (Bull. ex Fr.) Sacc.
- Gyromitra esculenta* (Pers.)
 infula (Schff.) Fr.
- Gyroporus castaneus* (Bull. ex Fr.) Quel.
 cyanescens (Bull. ex Fr.) Quel.
- Hebeloma crustuliniforme* (Bull. ex Fr.) Quel.
 fusipes Bres.
 longicaudum (Fr.) ss. Lge.
 mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quel.
 radicosum (Bull. ex Fr.) Ricken
 sinapizans (Paulet ex Fr.) Gill.
 sinuosum (Fr.) Quel.
- Helvella lacunosa* Afz. ex Fr.
 sulcata Afz. ex Fr.
- Hemimycena crispula* (Quel.) Sing.
- Hirschioporus abietinus* (Dicks. ex Fr.) Donk
- Hydnum repandum* Fr. ex L.
 rufescens (Schff. ex Pers.) Fr.

Hygrocybe coccinea (Schff. ex Fr.) Karst.
 conica (Scop. ex Fr.) Kummer
 miniata (Fr.) Kummer
 nigrescens (Quel.) Kühn.

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre.

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
 camarophyllus (A. & S. ex Fr.) Fr.
 cossus (Sow. ex Bk.) Fr.
 eburneus (Bull. ex Fr.) Fr.
 erubescens Fr.
 hyacinthinus Quel.
 hypothejus (Fr.) Fr.
 marzuolus (Fr.) Bres.
 olivaceoalbus (Fr.) Fr.
 piceae Kühn.
 pustulatus (Pers. ex Fr.) Fr.

Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer
 epixanthum (Fr.) Quel.
 fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer
 marginatum (Pers. ex Fr.) Schroeter
 radicosum Lge.
 sublateritium (Fr.) Quel.

Inocybe asterospora Quel.
 bongardii (Weinm.) Quel.
 cervicolor (Pers. ex Pers.) Quel.
 cookei Bres.
 corydalina Quel.
 fastigiata (Schff. ex Fr.) Quel.
 geophylla (Sow. ex Fr.) Kummer
 maculata Boud.
 lacera (Fr.) Kummer
 lanuginosa (Bull. ex Fr.) Kummer
 napipes Lge.
 petiginosa (Fr. ex Fr.) Gill.

Inonotus radiatus (Sow. ex Fr.) Karst.

Kuehneromyces mutabilis (Schff. ex Fr.) Sing. & Smith

Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr.

laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.

Lactarius acris Bolt. ex Fr.

cremor Fr.

badiosanguineus Kühn. & Romagn.

blennius Fr.

camphoratus (Bull. ex Fr.) Fr.

circellatus Fr.

deliciosus (L. ex Fr.) S. F. Gray

flexuosus Fr.

fuliginosus Fr.

glyciosmus Fr.

helvus Fr.

hepaticus Plowr. ap. Boud. (ss. Neuh.)

ichoratus Batsch ex Fr. ss. lat.

insulsus Fr.

lignyotus Fr.

mamosus Fr.

mitissimus Fr.

musteus Fr.

pallidus Pers. ex Fr.

piperatus (L. ex Fr.) S. F. Gray

pubescens Fr.

rufus (Scop.) Fr.

sanguifluus (Paulet ex Fr.) Fr.

scrobiculatus (Scop. ex Fr.) Fr.

subdulcis Bull. ex Fr.

torminosus Schff. ex Gray

trivialis Fr.

turpis (Bull. em Pers. ex Fr.) Karst.

vellereus (Fr.) Fr.

vietus Fr.

volemus Fr.

Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Boud. & Sing.

Leccinum aurantiacum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray
scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray

Lentinus adhaerens (A. & S. ex Fr.) Fr.

Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Kummer
cristata (A. & S. ex Fr.) Kummer
echinacea Lge.
erminea Fr.

Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke

Leptopodia elastica (Bull.) Boud.

Limacella guttata (Fr.) Konr. & Maubl.
illinata (Fr.) Murr.

Lycoperdon molle Pers.
perlatum (Pers.)
perlatum var. *nigrescens* (Pers.)
piriforme Schff. ex Pers.
umbrinum Pers.

Lyophyllum connatum (Schum. ex Fr.) Sing.
decastes (Fr.) Sing.
fumosum (Pers. ex Fr.) Kühn. & Romagn. ex Orton
loricatum (Fr.) Kühn.

Macrocyttidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim

Macrolepiota gracilentata (Fr.)
procera (Scop. ex Fr.) Sing.
rhacodes (Vitt.) Sing.

Marasmius alliaceus (Jacq. ex Fr.) Fr.
scorodonius (Fr.) Fr.

Melanoleuca grammopodia (Bull. ex Fr.) Pat.
melaleuca (Pers. ex Fr.) Mre.

- Merulius tremellosus* (Schrad.) Fr.
- Micromphale perforans* (Hofm. ex Fr.) Sing.
- Morchella esculenta* Pers. ex L.
- Mycena alcalina* (Fr.) Kummer
 crocata (Schrad. ex Fr.) Kummer
 epipterygia (Scop. ex Fr.) S. F. Gray
 galericulata (Scop. ex Fr.) S. F. Gray
 galopoda (Pers. ex Fr.) Kummer
 polygramma (Bull. ex Fr.) S. F. Gray
 pura (Pers. ex Fr.) Kummer
 vitalis (Fr.) Quel.
- Mycenella lasiosperma* (Bres.) Sing.
- Neottiella rutilans* (Fr.) Dennis
- Omphalina ericetorum* (Pers. ex Fr.) M. Lge.
- Oudemansiella platyphylla* (Pers. ex Fr.) Mos.
 radicata (Rehhan ex Fr.) Sing.
- Osmoporus odoratus* (Wulf. ex Fr.) Sing.
- Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst.
- Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr.
 involutus (Batsch) Fr.
 panuoides Fr.
- Peziza badia* Pers. ex Fr.
- Phaeocollybia christinae* (Fr.) Heim
 cidaris (Fr.) ss. Ricken vix Fr.
- Phallus impudicus* Fr. ex L.

- Pholiota adiposa* (Fr.) Kummer
 apicrea (Fr.) Mos.
 flavida (Schff. ex Fr.) Sing.
 squarrosa (Pers. ex Fr.) Kummer
- Piptoporus betulinus* (Bull. ex Fr.) Karst.
- Pluteus atricapillus* (Secr.) Sing.
- Polyporus brumalis* (Pers. ex Fr.) Fr.
- Porphyrellus pseudoscaber* (Secr.) Sing.
- Psathyrella candolleana* (Fr.) Mre.
 subatrata (Batsch ex Fr.) Gill.
 hydrophila (Bull. ex Merat) Mre.
 spadicea (Schff. ex Fr.) Sing.
 velutina (Pers. ex Fr.) Sing.
- Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Sing.
- Pseudohydnum gelatinosum* (Scop. ex Fr.) Sing.
- Ramaria aurea* (Schff. ex Fr.) Quel.
 abietina Fr.
 flaccida (Fr.) Ricken
 formosa (Pers. ex Fr.) Quel.
 ochraceo-virens (Jungh.) Donk
 stricta Pers. ex Fr.
- Rhizina inflata* (Schff.) Karst.
- Rhodophyllus cetratus* (Fr.) Quel.
 chalybacus (Pers. ex Fr.) Quel.
 jubatus (Fr.) Quel.
 rhodopolius (Fr.) Quel.
- Ripartites tricholoma* (A. & S. ex Fr.) Karst.
- Rozites caperata* (Pers. ex Fr.) Karst.

Russula adusta (Pers.) Fr.
 auruginea Lindbl.
 alutacea Fr. em Melz. & Zv.
 amoena Quel.
 atropurpurea Krbh.
 aurata With.
 azurea Bres.
 badia Quel.
 blackfordiae Peck
 brunneo-violacea Crawsh.
 carminea (J. Schff.) Kühn & Romagn.
 chamaeleontina (Fr.)
 cyanoxantha Schff. ex Fr.
 decolorans Fr.
 delica Fr.
 densifolia Secr.
 emetica Fr.
 farinipes Rom. ap. Britz.
 fellea Fr.
 firmula J. Schff.
 flava (Rom.) Rom. ap. Lindbl.
 foetens Fr.
 fragilis Fr.
 furcata (Gmelin ex Fr.) Fr. (ss. Ricken)
 gracilis Burl.
 intactor (J. Schff.) J. Schff., Neuh.
 integra L. ex Fr. ss. R. Mre.
 laeta J. Schff.
 laurocerasi Melz.
 lilacea Quel.
 lundellii Sing.
 lutea (Huds. ex Fr.) Fr.
 maculata Quel. et. Roz.
 mustelina Fr.
 nauseosa (Pers.) Fr. ss. Bres.
 nigricans (Bull.) Fr.
 nitida Fr.
 obscura Rom.
 ochroleuca (Pers.) Fr.
 olivacea (Schff. ex Secr.) Fr.
 olivascens (Pers. ex Schw.) ss. Bres.
 pectinata (Bull.) Fr. ss. Cooke

- Russula paludosa* Britz.
 puellaris Fr.
 pulchella Borszow
 queletii Fr.
 rhodopoda Zv.
 rosacea Pers. ex S. F. Gray
 rosea Quel.
 sanguinea Fr.
 sardonia Fr. em Rom.
 solaris Ferd. & Wringe
 torulosa Bres.
 turci Bres.
 vesca Fr.
 violacea Quel.
 violeipes Quel.
 viscida Kudr.
 xerampelina (Schff. ex Secr.) Fr.
 xerampelina var. *barlae* Mass.
 xerampelina var. *elaeodes* Bres.
 xerampelina var. *erythropus* Pelt.
 zvarae Vel.
- Sarcodon imbricatum* Fr. ex L.
- Sarcosphaera eximia* (Dur. et Lev.) R. Mre.
- Scleroderma aurantium* Pers. ex L.
 verrucosum Pers.
- Scutellinia scutellata* (L. ex St. Amans)
- Scutigera pes-caprae* (Pers. ex Fr.) Bond. et Sing.
- Sparassis crispa* Wulfen ex Fr.
 laminosa Fr.
- Sphaerospora trechyspora*
- Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell
 bovinus (L. ex Fr.) O.Kuntze

Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze
 flavidus (Fr.) Sing.
 granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze
 grevillei (Klotzsch) Sing.
 luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray
 piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze
 placidus (Bon.) Sing.
 variegatus (Sow. ex Fr.) O. Kuntze

Schizophyllum commune Fr.

Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quel.

Thelophora coralloides Fr.
 palmata Scop. ex Fr.
 terrestris Ehrh. ex Fr.

Tephrocycbe ambusta (Fr. ex Fr.) Donk
 atrata (Fr. per Fr.) Donk
 carbonaria (Vel) Donk
 murina (Batsch ex Fr.) Pilat

Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fr.
 hirsuta (Wulf. ex Fr.) Pilat
 quercina (L. ex Fr.) Pilat
 unicolor (Bull. ex Fr.) Cooke

Tricholoma acerbum (Bull. ex Fr.) Quel.
 albobrunneum (Pers. ex Fr.) Kummer
 apium J. Schff.
 bufonium (Pers. ex Fr.) Gill.
 columbetta (Fr.) Kummer
 flavobrunneum (Fr.) Kummer
 flavovirens (Pers. ex Fr.) Lund.
 focale (Fr.) Ricken
 imbricatum (Fr. ex Fr.) Kummer
 inocyboides Pears.
 pardinum (Quel.)
 pessundatum (Fr.) Quel.
 portentosum (Fr.) Quel.
 saponaceum (Fr.) Kummer

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Bolling Werner, Kronberger Karl, Kronberger Gretel

Artikel/Article: [Vorwort zur nachfolgenden Arbeit: Beiträge zur Pilzflora des Veldensteiner Forstes 43-58](#)