LXXIII. Bericht Naturf. Ges. Bamberg (1998)	Selte: 125 - 180	Bamberg 1999

Die Bienen (*Hymenoptera: Apidae*) der Sammlung SCHNEID (Bamberg und Umgebung 1930-1950) im Naturkundemuseum Bamberg

Zusammenstellung aller Belege einschl. aller bekanntgewordenen, über die Sammlung hinausgehenden, von Dr. Klaus Warncke notierten Informationen über die apidologische Sammeltätigkeit des ehemaligen Bamberger Hauptkonservators Prof. Dr. Theodor Schneid.

von

Klaus Mandery

Abstract

In continuation of publications written by SCHNEID (1941), SCHNEID (1954), V.D.DUNK (1994), KRAUS & TAEGER (1998) and WEBER (1998) we get information about the collection of bees belonging to the former chief conservator at the Collection of Natural Artefacts Bamberg (present name: Museum of Natural History Bamberg), Prof. Dr. Th. Schneid, as well as further notes written by Dr. K. Warncke, who hat examined and checked the above-mentionend collection at an earlier stage for the Bavarian Office of the Protection of the Environment, and who had prepared the collection for the storage of data of the charts regarding the protection of natural species. According to WESTRICH & DATHE (1997) this collection contains 365 different kinds of bees[1]all collected in Northern Bavaria. Among these are the different types of *Halictus langobardicus* as discribed by BLÜTHGEN (1944). Beside some species whose existence has been documented first at an earlier stage (for Franconia, Bavaria or Germany; F.K.STOECKHERT 1933: *Andrena sericata*, *Lasioglossum pallens, Lasioglossum prasinum, Lasioglossum pygmaeum, Sphecodes majalis*; F.K.STOECKHERT 1950: *Nomada mutica*; BLÜTHGEN 1951: *Lasioglossum corvinum*; F.K.STOECKHERT 1954: *Andrena nigriceps, Andrena pallitarsis, Sphecodes scabricollis*; WARNCKE 1986: *Andrena gelriae, Andrena simillima, Hylaeus punctatus, Hylaeus duckei, Lasioglossum angusticeps, Nomada bluethgeni, Osmia melanogaster*), can be reported additionally as new species for Bavaria *Andrena pilipes* FABRICIUS, 1781, and *Hylaeus kahri* FÖRSTER, 1871, from the SCHNEID-collection.

Species which obviously stem from other collections as "presents" and species that do not pertain to the same geographical region ("souvenirs from travels") are not counted in this collection

Einleitung

Prof. Dr. Theodor Schneid (1879-1958)[2] war ein unermüdlicher Sammler, der "dem Bamberger Naturalienkabinette eine zeitgemäße entomologische Lokalsammlung verschaffen" wollte[3] Eigentlich hätte er auf den Untersuchungen FUNKs (1859 u. 1864) aufbauen können, doch waren die größten Teile dessen Sammlung zur Zoologischen Staatssammlung nach München gegangen und außerdem habe sich "seit FUNK's Tagen mancherlei geändert" (SCHNEID 1941). So ging SCHNEID mit voller Schaffenskraft im Sinne seiner Tätigkeit als Hauptkonservator am Bamberger Naturalienkabinett an die Erforschung des Bamberger Umlandes. Leider war es SCHNEID nicht vergönnt, die Sammlung insgesamt der Fachwelt vorzustellen[4] Die wichtigsten Arten wurden aber von Dr. Klaus Warncke, der die Sammlung bereits Mitte der Achtziger Jahre für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz revidiert und zur Aufnahme in die Datenbank der Artenschutzkartierung vorbereitet hatte, wie auch zuvor schon von anderen Autoren mitgeteilt (F.K.STOECKHERT 1933, BLÜTHGEN 1944, F.K.STOECKHERT 1950, BÜTHGEN 1951, F.K.STOECKHERT 1954, WARNCKE 1986).

Sammelgebiet

SCHNEID definierte sein Sammelgebiet als etwa eine Kreisfläche mit einem Radius von 30 bis 40 km um Bamberg, begrenzt durch eine Verbindungslinie zwischen den Orten Ebrach, Zeil, Maroldsweisach, Seßlach, Lichtenfels, Burgkunstadt, Hollfeld, Waischenfeld, Pottenstein, Gößweinstein, Streitberg, Forchheim und Höchstadt (SCHNEID 1941). Ausgehend von der Stadt Bamberg wurden von ihm so vor allem Teile der heutigen Landkreise Bamberg, Haßberge, Lichtenfels, Bayreuth, Forchheim und Erlangen-Höchstadt besammelt. Weitere Sammlungstiere stammen aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Kulmbach, Wunsiedel, Kitzingen, Main-Spessart, Bad Kissingen, Amberg-Sulzbach-Rosenberg und Weiden sowie aus der Gegend seines Geburtsortes, den heutigen Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries. Alle Sammlungsetiketten aus dem engeren Sammlungsgebiet tragen den Haupttitel "Bamberg" was bei ortsunkundigen Autoren zu unrichtigen Zuordnungen führte. In der Zusammenstellung werden daher die Fundorte der Belege nach Regierungsbezirken (Ober-, Mittel-, Unterfranken, Oberpfalz, Schwaben, Oberbayern) und Landkreisen (Autokennzeichen) mit ihren offiziellen Namen aufgeführt: Gemeinde(-Ort) [Lokalität], z.B. BA: Hallstadt-Dörfleins (Börstig). Eine vom

---

[2] Zur Person Schneids siehe auch die zu anderen Teilen seiner Sammlung in dieser Reihe erschienenen Arbeiten von V.D.DUNK (1994), KRAUS (1998) und WEBER (1998).

[3] SCHNEID (1941): S. 1004.

Prof. Dr. Theodor Schneid ist am 5.4.1958 verstorben, Dr. Klaus Warncke ist 1992 während eines Auslandsaufenthaltes tödlich verunglückt.

Bayerischen Landesamt für Umweltschutz zur Verfügung gestellte Karte mit einem Ausdruck aller Fundorte findet sich in den Arbeiten von KRAUS & TAEGER (1998) und WEBER (1998).

Sammelzeitraum

SCHNEID begann mit der Sammlung von Bienen im Jahre 1920 – nach den Belegen zu urteilen. Es blieben aber nur wenige Tiere einschließlich des Jahres 1929. Die Hauptsammelaktivität fiel in den Zeitraum von 1930 bis 1950, also auch in die Kriegsjahre. Die Exkursionen verteilten sich über diesen Zeitraum allerdings nicht gleichmäßig, in den Dreißiger Jahren lag der deutliche Schwerpunkt. Wegen der pauschalen Jahresangabe einschließlich des Jahres 1931 wird für diese Jahre die Anzahl der Exkursionstage hochgerechnet und mit einer Mindestzahl vermerkt. (Abb. 1)



Abb. 1: In den Dreißiger Jahren lag der deutliche Sammlungsschwerpunkt von Dr. Theodor Schneid.

Dass SCHNEID in einer besonders günstigen Epoche des zwanzigsten Jahrhunderts

sammelte, war ein glücklicher Umstand. Wie bei HACKER (1995) ausgeführt, handelte es sich bei den Jahren von 1930 bis 1950 um besonders warme Jahre, in denen natürlich auch die wärmeliebenden Hymenopteren einen Entwicklungshöhepunkt zu verzeichnen hatten. (Abb. 2)



Abb. 2: Von 1930 bis 1950 bescherte besondere Wärmegunst (in makroklimatischer Hinsicht) den xerothermophilen Arten für ihre Entwicklung gute Voraussetzungen und den Apidologen gute Fänge (nach HACKER 1995).

Sammlungsbelege und sonstige Daten

Die meisten im Freiland erfassten Tiere dürfte SCHNEID seiner Sammlung zugeführt haben. In dieser befinden sich z.Zt. noch über 16 000 Belege. Wie seit jeher üblich, sind vermutlich etliche Belege bei den Bestimmern verblieben. Dieser Umstand wird aus den Literaturangaben deutlich, vergleicht man sie mit der Sammlung. In dieser Arbeit wird versucht, auch die Tiere aufzuführen, die aus den genannten Gründen nicht mehr in der Sammlung einzusehen sind. In den späteren Jahren wurden von SCHNEID auch Exkursionsprotokolle bekannt, die Informationen enthalten, welche über das Sammlungsmaterial hinausgehen. Diese Daten hat Dr. Klaus Warncke ebenso wie die gesamte Bienensammlung für die Bayerische Artenschutzkartierung aufbereitet. Leider sind diese Notizen nach dem Tod des Nachbearbeiters nicht mehr zugänglich, so dass auf die Angaben aus der Artenschutzkartierung zurückgegriffen

werden muss. Für die Erlaubnis zur Darstellung der Daten in diesem Rahmen sei dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz und besonders den hilfsbereiten Mitarbeitern herzlich gedankt. Ebenso herzlichen Dank dem heutigen Museumsleiter, Herrn Dr M. Mäuser, für die bereitwillige Ausleihe der Sammlung sowie Herrn H. Bechmann für die stete Hilfe im Naturkundemuseum Bamberg.

Artenspektrum

Die Arten sind von verschiedenen Hymenopterologen bestimmt worden. SCHNEID gab zunächst viele (auch leicht bestimmbare) Tiere an Fachleute weiter. Später bestimmte er die Bienen auch selbst, gab ihnen jedoch keine mit seinem Namen versehene Etiketten. Dies erschwert die Zuordnung der Determination. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Bienen von ihm bestimmt wurde (Etiketten ohne Bestimmernamen), was jedoch nicht gesondert vermerkt ist (ein Teil dieser Etiketten stammt sicherlich auch von Schmiedeknecht, der Schrift nach zu urteilen). Von anderen Spezialisten (Alfken, Bischoff, Blüthgen, Harttig, Hedicke, Noskiewicz, Reinig, Schmiedeknecht, E.Stoeckhert, F.K.Stoeckhert) bestimmte Sammlungsbelege werden auch in der Zusammenstellung mit dem Bestimmer gekennzeichnet, sofern dieser vermerkt ist (siehe nachfolgende Bestimmer-Legende). Die gesamte Sammlung wurde von WARNCKE revidiert. Die Nachbestimmung und evtl. Neubestimmung kann ebenso nur in Ausnahmefällen erkannt werden, da auch WARNCKE nur gelegentlich eine eigene Etikettierung vornahm. Inwieweit die Tiere umgesteckt wurden, ist insgesamt nicht bekannt, doch waren z.B. alle als Typen und Paratypen gekennzeichneten *Halictus langobardicus*-Belege und auch andere ursprünglich getrennte Arten zusammengesteckt. So kann in den meisten Fällen WARNCKE ebensowenig als Bestimmer genannt werden wie zuvor SCHNEID selbst. Einige wenige Arten wurden von Verf. im Hinblick auf eine geänderte Artauffassung nachbestimmt. Die neu bestimmten Tiere wurden mit einem entsprechenden Etikett versehen. Die meisten anderen Belege sind nur von ihrem (systematisch geordneten) Steckplatz her (unter einem Namensetikett) einer bestimmten Art zugeordnet. Die Sammlung wurde diesbezüglich nicht verändert. In der Darstellung der Daten sind die Arten nach WESTRICH & DATHE (1997) benannt, alphabetisch geordnet und durchnummeriert. Einige wenige Arten, die z.T zu Schneids Zeiten als eigenständige Arten aufgefasst wurden bzw. von Verf. zusätzlich getrennt werden, sind separat (bei der offiziellen Art) aufgeführt. Diese Arten sind aus der Nummerierung herausgenommen. (In Klammern gesetzte Nachweise mit eigener Nummerierung stammen möglicherweise aus der FUNK-Sammlung.)

Bestimmer-Legende: det. Alfken (Al), det. Bischoff (Bi), det. Blüthgen (Bl), det. Harttig (Ha), det. Hedicke (He), det. Mandery (Ma), det. Noskiewicz (No), det. Reinig (Re), det. Schmiedeknecht (Sc), det. E.Stoeckhert (ES), det. F.K.Stoeckhert (FS), det. Warncke (Wa), det. Westrich (We).

Ammobates punctatus (FABRICIUS, 1804): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1 Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; Hirschaid: 2.7 1934: 2,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 0,1; Oberhaid:: 27.7.1933: 0,4; Strullendorf: 7 1930: 3,1 (He); 10.7.1933: 1,0; 21.7.1933: 0,2; 2.7 1934: 2,1; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 10.6.1951: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 1,0; [-: 0,1 (Wa) (4478: Biastes brevicornis).].

Andrena agilissima (SCOPOLI, 1770): **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0 (Al); 11.6.1932: 1,0; 14.6.1932: 0,1; 5.6.1938: 1,0 (ES).

[***Andrena albopunctata*** (ROSSI, 1792): Tunis: 0,1 (18).]

Andrena alfkenella (PERKINS, 1914): BA: Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 2,0; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 0,1; 3.8.1935: 1,1 (Bl); 8.1930: 0,1 (ES); 16.7.1934: 1,0; 3.8.1940: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1933: 1,0; Zeil: 5.7.1934: 3,0; 6.7.1934: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,3; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.8.1934: 1,2; 9.8.1935: 0,1 (Bl).

Andrena argentata SMITH, 1844: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 10,0; 9.7.1934: 1,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 36,3 (Bl); 18.7.1940: 0,1 (We); 2.8.1940: 2,0 (ES); 20.8.1940: 1,0; 14.7 1941: 1,0; 19.7.1943: 1,0; 22.7 1943: 1,0; 11.8.1946: 1; Hirschaid: 4.8.1933: 2,0; 8.8.1933: 1,0; Strullendorf: 16.5.1934: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 0,2.

Andrena assimilis RADOSZKOWSKI, 1876: **BA**: Bamberg: 0,1; Hallstadt (Börstig): 8.7.1934: 1,0; 19.7.1940: 1,2 (ES); 26.7.1940: 0,1; 30.7.1948: 1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 19.7.1940: 1; 21.7 1946: 2; Memmelsdorf-Seehof: 5.1930: 5,0; Viereth: 5.1930: 0,1.

Andrena barbilabris (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 1923: 6,0; 4.1928: 1,0; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 19.7 1940: 0,1 (ES); (Bug): 5.1931: 1,1; (Bughof): 23.4.1947: 1,0; Gundelsheim: 5.1930: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.6.1933: 0,1; Hirschaid: 4.1930: 8,0 (Al); 5.1930: 1,1; 6.1931: 0,1; 7.4.1934: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,1; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 10,0; 11.4.1933: 1,0; 6.4.1934: 3,0; 23.5.1934: 1,0; 25.5.1934: 1,0; Oberhaid: 1.5.1932: 0,1; 7.6.1949: 2,0 (Bl); O.-Staffelbach: 8.1931: 0,1 (Sc); Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; R.-Speiersberg: 27.6.1936: 0,1 (ES); Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; Zeil: 5.7.1932: 0,1; 5.8.1933: 1,0; **AS**: Kastl: 8.1922: 1,0.

Andrena bicolor FABRICIUS, 1775: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 26.7.1943:0,1; (Bug): 4.1931: 0,1; 5.1931: 0,2; (Hain): 16.7.1940: 0,1; (Sendelwiese): 6.1930: 0,1; Gundelsheim: 6.1930: 1,0 (Al); Hallstadt (Börstig): 15.7.1943: 0,2; 19.7.1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 31.3.1932: 1,0; 14.5.1932: 0,1; 11.7.1935: 1,0 (ES); Hirschaid: 4.1930: 2,0; 10.4.1935: 1,2 (Bl); H.-Seigendorf: 15.4.1934: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 3.9.1934: 0,1; Memmelsdorf: 9.4.1934: 2,0; 21.3.1938: 2,0 (ES); M.-Seehof: 4.1930: 4,1; 4.1931: 1,0; 11.4.1933: 1,1; 6.4.1934: 3,0; Oberhaid: 5.1930: 2,0 (Al); 28.6.1932: 1,0; O.-Staffelbach: 4.1931: 1,0 (He); Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0; S.-Stübig: 7.1930: 0,1; 11.7.1932: 1,0; 12.5.1935: 0,1; S.-Würgau: 18.5.1932: 1,0; Strullendorf: 4.1930: 0,3 (He); 6.1930: 1,2 (Al); 7.1930: 1,1; 21.7.1933: 0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2; 25.7 1932: 0,1; 20.3.1935: 1,0; **BT**: Pottenstein: 8.6.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Staffelstein: 19.5.1932: 1,0; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,1; 27.4.1933: 2,0; 16.4.1934: 1,0; 12.6.1934: 1,0; 16.4.1936: 0,1 (ES); 20.3.1938: 1,0; E.-Gleisenau: 8.7.1939: 0,1 (ES); Stettfeld: 16.4.1936: 0,1; Zeil: 14.6.1936: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 0,2; 23.8.1941: 0,1; **DON**: Wemding: 5.1931: 0,1; W.-Amerbach: 27.7.1934: 0,1; 9.8.1935: 0,1; 24.7 1936: 0,1 (ES).

[***Andrena bucephala*** STEPHENS, 1846: **WUG**: Pappenheim: 4.5.1927· 1,0 leg. et det. ES.]

Andrena chrysosceles (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 1,0; 14.5.1932: 1,0; 13.6.1932: 0,3; 18.6.1932: 0,1; 26.6.1932: 0,1; 5.7.1932: 0,1; 26.4.1933: 1,0 (Wa) (We: pallitarsis); 23.5.1933: 1,3; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,1; 27.4.1948: 1,0 (Bl); Hirschaid: 28.4.1934: 2,0; 15.5.1938: 2,1 (ES); H.-Seigendorf: 15.4.1934: 2,0; Oberhaid: 1.5.1932: 3,0; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,1; S.-Würgau: 16.5.1932: 4,0; 18.5.1932: 0,1 Strullendorf-Zeegendorf: 13.5.1932: 1,0; Wattendorf: 10.6.1935: 0,3 (Bl); **BT**: Pottenstein: 8.6.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Staffelstein: 19.5.1932: 6,0; S.-Oberau: 5.8.1946: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 11.6.1932: 0,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,2; **DON**: Wemding-Amerbach: 18.5.1947: 1,1.

Andrena cineraria (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 0,1, Hirschaid: 5.1930: 0,2; Hirschaid-Friesen: 1954: 1; Memmelsdorf-Seehof: 11.4.1933: 1,0; Oberhaid: 4.1930: 0,2; 5.1930: 1,0 (Al); O.-Staffelbach: 4.1931: 2,0 (He); O.-Unterhaid: 17.5.1937· 0,1 (ES); Strullendorf: 4.1930: 2,0 (He); Viereth: 5.1930: 0,2; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 25.4.1948: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,2 (Al); 5.1931: 1,2 (He); 12.4.1933: 1,0; 12.4.1934: 0,1; Zeil: 7.5.1934: 0,1; 20.4.1935: 3,0 (Bl).

Andrena clarkella (KIRBY, 1802): **BA**: Memmelsdorf-Seehof: 6.4.1934: 1,0; Oberhaid: 4.1930: 0,1 (He); O.-Staffelbach: 4.1931: 0,1 (He); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1

Andrena coitana (KIRBY, 1802): **BA**: Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 5.8.1946: 1,0.

Andrena combinata (CHRIST, 1791): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 28.6.1932: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1 (Bl); 23.6.1936: 0,1 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.6.1932: 0,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 1,0; Wattendorf: 9.6.1937: 1,0 (ES); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 1,2; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7.1941: 0,1; 3.7 1944: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 11.6.1932: 1,0; Zeil: 24.6.1935: 0,1.

Andrena congruens SCHMIEDEKNECHT, 1883: **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 1,0 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 2.5.1933: 3,0; 7.5.1933: 1,0; 3.5.1935: 0,1 (Bl); 27.4.1948: 1,0; 2.5.1950: 2,0; 10.5.1950: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 3,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 11.5.1935: 1,0 (ES): Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,0; 28.3.1933: 0,1 (Bl); 11.4.1933: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 1,0; Oberhaid: 7 1930: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 1,0 (ES); 26.7 1941: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 10.7 1934: 1,0; Stadelhofen: 20.5.1937: 1,0; Strullendorf-Zeegendorf: 12.7.1935: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 1,0; **FO**: Eggolsheim: 22.4.1947: 1,0; Gößweinstein-Stempfermühle: 11.8.1938: 1,0 (ES); Hallerndorf-Willersdorf: 1.8.1937: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 16.4.1934: 1,0; Zeil: 12.5.1934: 0,1 5.7.1934: 4,0; 25.7.1935: 3,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 1,0; **DON**: Wemding: 5.1931: 0,6 (Sc); W.-Amerbach: 9.1930: 1,0.

Andrena curvungula THOMSON, 1870: **BA**: Bamberg (Altenburg): 6.1931: 1,0; (Michelsberg): 18.5.1949: 1,0; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.7 1932: 0,1; 6.6.1934: 1,0; 1938: 2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.6.1932: 2,0; 18.5.1951: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.6.1933: 1,0; Rattelsdorf: 19.6.1936: 0,1 (ES); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,0; Reckendorf: 22.6.1940: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 0,3 (He); 17.5.1941: 1,0; **BT**· Hollfeld-Freienfels: 7.7 1938: 0,1 (ES); **HAS**: Eltmann-Dippach: 5.6.1938: 0,1; Stettfeld: 16.5.1936: 2,0 (ES).

Andrena decipiens SCHENCK, 1861: **BA**: Bamberg: 6.1930: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1922: 2,0 (Bl); 11.5.1924: 11; 5.1930: 0,4; 6.1930: 0,2; 7.1930: 8,2 (Al); 8.1930: 0,2; 14.5.1931: 2; 8.1931:0,1; 16.8.1931: 1; 1.5.1932: 0,2; 2.5.1932: 0,1; 7.5.1932: 0,4; 14.5.1932: 1,4; 21.5.1932: 1,1; 12.7.1932: 0,1; 26.4.1933: 1,4 (Al,Bl); 2.5.1933: 0,1; 23.5.1933: 1,4; 3.6.1933: 1,1; 6.6.1933: 0,6; .7.1934: 2,0; 10.7 1934: 0,1; 18.7.1934: 29,7; 20.4.1935: 3,0 (Bl); 3.5.1935: 14,2; 5.5.1935: 1,3; 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 11.7.1935: 1,0 (Bl); 5.5.1936: 1,3 (ES); 25.7 1937: 5,0; 29. 7.1951: 20; 8.8.1954: 1; Oberhaid: 8.1930: 4,0; 17.7.1934: 1,0; 11.5.1952: 1; Oberhaid: 6.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 3.5.1935: 2,0; 15.7 1937: 2,0 (ES); **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 1,0.

Andrena denticulata (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bug): 25.7 1947: 1,0; (Hain): 28.7 1932: 0,1; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 8.1931: 0,1; 11.9.1933: 0,1; 1946: 1; Hirschaid: 29.8.1932: 1,0; 6.9.1933: 0,1; Mühlhausen: 30.7 1937: 1,0 (ES); Oberhaid: 8.1930: 0,1; 9.1940: 0,1 (ES); Rattelsdorf: 20.7 1934: 0,1; 23.7.1935: 4,0 (Bl); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 0,1; S.-Windischletten: 6.8.1939: 1,0; S.-Würgau: 10.7.1934: 2,3; Stegaurach-Waizendorf: 18.8.1933: 3,0; Viereth: 8.1931: 0,3; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,1; Pottenstein-Tüchersfeld: 11.8.1931: 0,1; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,2; **LIF**· Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 8.1930: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,1 (Al); 22.8.1935: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1 (Bl); **HAS**: Ebelsbach-Gleisenau: 29.7 1939: 1,0 (ES); Zeil: 17.8.1934: 0,1; **DON**: Wemding: 8.1931: 0,1; -: 1,0 (Al).

Andrena distinguenda SCHENCK, 1871· **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg); 29.4.1932: 2,0; 13.6.1932: 0,6; 26.4.1933: 3,0; 14.5.1947: 21; 1.5.1948: 5; **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 1,0; 6.5.1936: 0,2 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954).

Andrena dorsata (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 1,0 (Bl); (Bughof): 18.4.1949: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.5.1935: 1,0 (Bl); 7.7 1936: 1,0 (ES); 1949: 1: 1951: 1; Hirschaid: 30.8.1933: 0,1; Mühlhausen: 30.7 1937: 0,1 (ES); Oberhaid-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; Rattelsdorf: 23.7 1935: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,1; **FO**: Forchheim: 14.7 1942: 1,0; 22.4.1947: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 10.7 1951: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 17.5.1951· 1,0; **HAS**: Zeil: 25.7 1935: 0,1 (Bl); **AS**: Kastl: 8.1931: 0,1.

Andrena eximia SMITH, 1847· **BA**: Bamberg: 4.1923: 1,0; (Gaustadt): 18.4.1950: 2,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 30.3.1933: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 1,1 (Al); 10.4.1935: 1,1 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 7,4; 11.4.1934: 8,0; M.-Seehof: 4.1922: 5,0; 4.1930: 4,2; 28.3.1933: 1,3; 11.4.1933: 9,7; 6.4.1934: 5,1; 8.4.1934: 0,1; Oberhaid: 4.1930: 4,0 (He); 1.5.1932: 0,1; 29.5.1933: 1,0; Scheßlitz-Zeckendorf: 4.1930: 1,0 (He); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,1 (Al); 6.1930: 0,2 (He); 5.1931: 0,1; 12.4.1934: 1,0.

Andrena falsifica PERKINS, 1915: **BA**: Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 1.5.1932: 0,2; 14.5.1932: 1,1; 26.4.1933: 0,1; 2.5.1933: 0,1; 20.4.1935: 0,1; 22.3.1936: 1,0 (ES); 12.5.1938: 1,0; 7.5.1944: 1,0; 27.4.1948: 1,0 (Bl); 1949: 1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 13.5.1932: 0,1; Oberhaid: 5.1930: 0,1; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; Scheßlitz-Stübig: 12.5.1935: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 0,1; **LIF**: Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,2; 27.4.1932: 1,1; 12.4.1933: 2,0; 27.4.1933: 2,0; 16.4.1934: 0,2; 7.5.1934: 0,1; 20.4.1935: 1,0 (Bl); 5.5.1935: 0,1 (Bl); 10.5.1935: 0,2; 6.5.1936: 0,1; 17.5.1937· 0,1 (ES); Stettfeld: 5.5.1936: 0,1.

Andrena flavipes PANZER, 1799: **BA**: Bamberg: 10.8.1940: 1,0; (Bruckertshof): 5.1930: 1,0; (Bughof): 1948: 2; (Gaustadt): 18.4.1950: 0,1; (Hain): 22.4.1940: 0,1 (ES); (Weidendamm): 24.4.1951: 1,0; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 1,0; Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,1; 29.4.1932: 1,2; 1.5.1932: 0,2; 14.5.1932: 2,0; 27.3.1933: 6,1; 30.3.1933: 3,0; 26.4.1933: 1,1; 29.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 0,1 (Bl); 5.5.1935: 0,3; 5.6.1935: 0,1; 11.7.1935: 0,5; 16.4.1936: 0,1; 28.6.1937· 7,0; 25.7.1937: 3,0; 1951: 1; Hirschaid: 4.1930: 2,0; 5.1930: 2,2; 10.4.1935: 0,1; Kemmern: 7.5.1935: 1,1; Memmelsdorf: 9.4.1934: 1,1; M.-Seehof: 11.4.1933: 1,0; Mühlhausen: 30.7 1937: 0,2 (ES); 3.8.1938: 0,1 (ES); Oberhaid: 4.1930: 0,1; 5.1930: 3,2 (Al); 7 1930: 4.0; 5.1931: 0,1; 7.1931: 5,0; 1.5.1932: 1,0; 20.5.1951: 2,0; O.-Unterhaid: 28.6.1937· 1,0; 15.7 1937· 1,0; Rattelsdorf: 20.7 1934: 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 0,1; S.-Stübig: 7 1930: 1,0 (Al); S.-Würgau: 10.7.1934: 0,1; Schlüsselfeld-Reichmannsdorf: 22.4.1932: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 7.1930: 1,0 (Wa) (Al: chrysopyga); Viereth: 5.1930: 0,11 (He); **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 11.8.1938: 1,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 2,1; 5.1931: 7,1; 27.4.1932: 6,1; 14.5.1932: 6,0; 12.4.1933: 0,1; 27.4.1933: 1,0; 12.4.1934: 0,1; 18.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 0,1; 5.5.1935: 0,3; 28.6.1937: 10,5; 15.7.1937· 2,0; 15.8.1937: 1,0; 20.3.1938: 4,0 (ES); 7.5.1938: 0,1 (ES); 12.5.1938: 1,0; E.-Steinbach: 31.7.1942: 2,0; Ebern: 24.7.1941: 1,0; Stettfeld: 7.1930: 1,0; 15.4.1936: 0,2; 16.4.1936: 0,2; 12.5.1938: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 1,2; 5.7.1934: 1,4; 2.7 1935: 0,1; 3.7 1937· 0,3; Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 1,1 (ES); 3.7.1943: 2,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,2

[***Andrena florea*** FABRICIUS, 1793: Baden-Württemberg: Fautenbach: 31.5.1928: 0,1 leg. Balles, (ES).]

Andrena floricola EVERSMANN, 1852: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 9.7 1934: 0,1; 29.7.1940: 0,1 (ES); 26.7.1943: 1,0; (Bug): 18.4.1949: 1,0 (Bl); (Weidendamm): 7.5.1948: 0,1 (Bl); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 4.6.1941: 2,0; 14.7.1941: 0,2; 22.7 1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 18.8.1935: 1,0 (Bl); 7.7.1936: 3,0 (ES); 21.8.1948: 1,0 (Bl); Hirschaid: 22.4.1948: 2,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 0,1; S.-Würgau: 16.5.1932: 1,0; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 0,1 (Al); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 9:4:1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 18.4.1934: 1,0; 29.4.1934: 1,0; 10.5.1935: 4,0 (Bl); 16.4.1936: 2,0 (ES); 12.6.1937: 0,1; 5.8.1940: 1,0 (ES); 20.4.1946: 1,0; E.-Steinbach: 31.7 1942: 1,0; Ebern: 24.7.1941: 1,0; Stettfeld: 16.4.1936: 1,0; Zeil: 5.7.1934: 1,0; 6.7 1934: 2,0; 25.7.1935: 0,1 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,1 (We).

Andrena fucata SMITH, 1847· **BA**: Bamberg (Bug): 21.5.1946: 1,0; Gundelsheim: 6.1930: 0,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; Oberhaid-Unterhaid: 8.7.1933: 0,1; Strullendorf: 23.5.1933: 1,0; 9.6.1948: 0,1 (Bl); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7 1935: 1,0 (Bl); S.-Kümmersreuth: 10.6.1935: 0,1 (Bl).

Andrena fulva MÜLLER, 1766: **BA**: Bamberg (Hain): 27.5.1947: 0,1; (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 0,2; Memmelsdorf-Seehof: 11.4.1933: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1933: 0,1; 20.4.1935: 0,1 (Bl); 2.5.1937: 0,1 (ES).

Andrena fulvago (CHRIST, 1791): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 1,0; Ebrach: 15.6.1936: 2,0 (ES); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 2,0; 3.6.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 11.5.1934: 1,0; 1944: 5; 5.5.1946: 1,0; 1952: 1; Hirschaid-Friesen: 16.5.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 21.5.1936: 3,0; 27.5.1936: 0,3 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,0; Stettfeld: 31.5.1936: 1,0.

Andrena fulvida SCHENCK, 1853: **BA**: Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 1,0 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; Strullendorf: 8.6.1941: 1,0; **BT**: Pottenstein: 26.6.1932: 1; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 5.5.1947· 1,0.

Andrena fuscipes (KIRBY, 1802): **BA**: Hirschaid: 9.1930: 1,5 (He), E.Stoeckhert; 6.9.1933: 0,2; Höchstadt-Saltendorf: 9.1931: 0,4 (He); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.9.1933: 3,2; 8.9.1938: 1,0; 13.9.1938: 1,0 (ES); 10.8.1950: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 8.1930: 1,1 (Al); 7.9.1933: 4,6; Oberhaid: 9.1940: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,3; 23.7 1941: 1,0.

Andrena gelriae VAN DER VECHT, 1927: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 28.6.1932: 2,0; 12.7.1932: 1,0; 8.7.1933: 0,1 (WARNCKE 1986); Hirschaid: 23.6.1934: 2,0; 2.7.1934: 2,0 (WARNCKE 1986); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 0,1 (WARNCKE 1986); Strullendorf: 6.1930: 1,0 (WARNCKE 1986).

Andrena granulosa PÉREZ, 1902: LIF: Staffelstein: 29.6.1944: 1,0 (Bl).

Andrena gravida IMHOFF, 1832: **BA**: Bamberg: 4.1922: 0,1; (Bug): 23.4.1947· 0,1; 18.4.1949: 1,1 (Bl); (Weidendamm): 30.5.1947: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 2,0; 1.5.1932: 0,1; 20.3.1933: 1,0; 30.3.1933: 5,0; 7.5.1933: 1,0; 3.6.1933: 0,1; 2.4.1934: 2,0; 5.5.1935: 0,2; 1948: 1; 8.5.1949: 0,1; Hirschaid: 4.1930: 2,0 (Al); H.-Friesen: 1954: 2; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 3,0; Oberhaid-Staffelbach: 3.1931: 2,0; 4.1931: 2,0 (He); Strullendorf: 4.1930: 3,6 (He); 23.5.1933: 0,1; S.-Zeegendorf: 13.5.1932: 1,0; Viereth: 5.1930: 0,1; Zapfendorf: 27.4.1934: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,1; **FO**: Forchheim: 22.4.1947: 1,0; Hallerndorf-Pautzfeld: 26.4.1947: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2 (Al); 5.1931: 0,2; 27.4.1932: 6,0; 12.4.1933: 3,0; 27.4.1933: 0,1; 16.4.1934: 1,0; 20.4.1935: 2,1 (Bl); 3.5.1935: 8,0; 6.5.1936: 0,1 (ES); Stettfeld: 5.1930: 0,1; 15.4.1936: 3,0 (ES); 16.4.1936: 2,0; Zeil: 20.4.1935: 1,0.

Andrena haemorrhoa (FABRICIUS, 1781): **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 0,2; 18.4.1949: 1,0 (Bl); (Bughof): 5.1930: 3,1; 1948: 1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,1; 29.4.1932: 1,1; 14.5.1932: 0,1; 30.3.1933: 3,0; 26.4.1933: 0,2; 2.5.1933: 3,0; 6.6.1933: 0,3; 1948: 1; Hirschaid: 4.1930: 12,0 (Al); 5.5.1933: 3,2; 7.4.1934: 4,0; 28.4.1934: 0,1; 10.4.1935: 1,0 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 2,1; 11.4.1934: 1,0; M.-Seehof: 4.1930: 5,2; 28.3.1933: 2,0; 11.4.1933: 8,0; 6.4.1934: 2,0; Oberhaid: 4.1930: 0,7; 5.1930: 6,0; 1.5.1932: 7,4; 29.5.1933: 3,0; 4.6.1941: 1,0; 25.4.1942: 1,0; O.-Staffelbach: 3.1931: 0,1; 4.1931: 2,1 (He); O.-Unterhaid: 16.4.1939: 1,0 (ES); Schlüsselfeld-Reichmannsdorf: 22.4.1932: 0,1; Strullendorf: 4.1930: 4,9 (He); 4.1931: 2,1; S.-Zeegendorf: 13.5.1932: 1,1; Viereth: 5.1930: 0,6; **LIF**: Staffelstein: 5.1930: 0,1; 19.5.1932: 1,0; 25.4.1949: 1,0; S.-Oberau: 5.5.1947: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,11; 5.1931: 1,4 (Al, He); 27.4.1932: 12,1; 1.5.1932: 5,0; 11.6.1932: 0,1; 12.4.1933: 1,0; 27.4.1933: 1,0; 16.4.1934: 4,1; 3.5.1935: 1,0; 15.4.1936: 1,0; Stettfeld: 15.4.1936: 9,0 (ES); 16.4.1936: 1,0; Zeil: 6.1930: 0,1; 20.4.1935: 2,0.

Andrena hattorfiana (FABRICIUS, 1775): **BA**: Bamberg (Weidendamm): 30.5.1947: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 8.7 1933: 0,1; 28.6.1937· 0,1 (ES); Rattelsdorf: 3.8.1935: 0,1; 19.6.1936: 0,1; Viereth: 12.6.1934: 0,1; **BT**· Hollfeld-Freienfels: 23.6.1936: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 4,1 (Al); **AS**: Kastl: 8.1922: 0,1.

Andrena helvola (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Hain): 27.5.1947: 0,1; (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 1,0; 13.5.1950: 1,0; (Stephansberg): 5.1930: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.61933: 0,3; 5.5.1949: 0,1 (Bl); Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,0; Oberhaid: 1.5.1932: 1,0; 5.5.1949: 1,0 (Bl); Viereth: 5.1930: 0,1; **FO**: Forchheim: 22.4.1947· 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 11.6.1932: 0,1; 12.4.1933: 5,0; 27.4.1933: 2,0; 12.4.1934: 3,0; 16.4.1934: 4,0; 20.4.1935: 4,0 (ES); 15.4.1936: 1,0; 6.5.1936: 1,0 (ES).

Andrena humilis IMHOFF, 1832: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 15.5.1936: 0,1 (ES); 1944: 2; 1948: 1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 4,0 (He); 14.6.1932: 0,1; 7.5.1934: 1,0; 3.6.1937· 0,2 (ES).

Andrena intermedia THOMSON, 1872: **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; Strullendorf: 16.5.1934: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 14.6.1932: 0,1 (Al).

Andrena labialis (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 6.1931: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,3; Ebrach: 15.6.1936: 0,1 (ES); Gundelsheim: 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 2,0; 6.1930: 2,3; 6.1931: 1,0 (Al); 21.5.1932: 2,1; 3.6.1932: 2,0; 13.6.1932: 4,2; 26.6.1932: 1,0; 23.5.1933: 7,0; 24.5.1933: 1,0 (Al); 3.6.1933: 3,0; 6.6.1933: 2,0; 8.7.1933: 0,1; 11.7.1935: 1,0; 5.5.1946: 1,0; Hirschaid: 2.7 1934: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,2; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; Reckendorf: 24.5.1951: 0,2; Strullendorf: 5.1930: 1,0; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.06.1932: 0,3; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 1,0 (Bl); 8.5.1948: 1,0 (Bl); **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,15 (He); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 4,0; 5.1931: 1,0; 11.6.1932: 1,1; 7.5.1934: 1,0; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1 (ES); Stettfeld: 5.1930: 2,0 (He); Zeil: 6.1930: 15,0; 12.5.1934: 1,0.

Andrena labiata FABRICIUS, 1781. **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 1,0; 7.7.1933: 1,0; 19.9.1940: 1,0 (ES); (Sendelwiese): 5.1930: 2,0; Baunach: 8.6.1934: 1,0; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 2,0; Hallstadt (Börstig): 14.5.1949: 1,0 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 1,2; 1.7 1932: 0,1; 26.4.1933: 0,1; 23.5.1933: 5,0; 2.5.1934: 1,0; 6.6.1934: 1,0; 5.5.1946: 1,0; 8.5.1949: 1,0; Hirschaid: 15.5.1938: 2,0 (ES); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 3,0 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 1,0; Oberhaid: 28.6.1932: 0,1; Rattelsdorf: 19.6.1936: 1,0; Scheßlitz-Stübig: 12.5.1935: 1,0 (Bl); **KU**: Trebgast: 6.1930: 0,1 (He); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 10.5.1946: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,1 (Al); 5.1931: 1,0; 7.5.1934: 5,1; 10.5.1935: 0,1 (Bl); Zeil: 20.5.1932: 0,1; 12.5.1934: 1,0.

Andrena lapponica ZETTERSTEDT, 1838: **BA**: Hallstadt: 1946: 2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 0,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 25.5.1934: 0,1; Strullendorf: 26.5.1942: 0,3.

Andrena lathyri ALFKEN, 1899: **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 0,1; (Stephansberg): 5.1930: 1,0; Bischberg-Trosdorf: 5.1926: 0,1; 5.1930: 1,5; Hallstadt: 8.1920: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,1; 1931: 2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; Pommersfelden-Steppach: 28.5.1937: 1,0 (ES); Rattelsdorf-Medlitz: 21.6.1941: 0,1; Strullendorf: 9.6.1941: 1,0; 17.6.1941: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 2,0; 5.1931: 1,0 (Al); Rentweinsdorf: 8.6.1934: 0,1.

Andrena lepida SCHENCK, 1861: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 0,1 (ES); 1.5.1932: 1,0; 18.7 1934: 1,0; Hirschaid: 22.4.1948: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1934: 1,0; 5.5.1935: 1,0 (Bl); 16.4.1936: 1,0 (ES).

Andrena limata SMITH, 1853: LIF: Staffelstein-Kümmersreuth: 4.7.1939: 0,1.

Andrena marginata FABRICIUS, 1776: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 26.7.1943: 0,1; (Hain): 10.8.1940: 0,3 (ES); Kemmern: 7.5.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1940: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 3.9.1940: 0,1; Oberhaid: 8.1931: 2,0; 9.1940: 0,2 (MANDERY 1992); Rattelsdorf: 3.8.1935: 1,1 (Bl); **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 22.8.1934: 0,2; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 2,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1 (Al); 27.7.1934: 1,1.

Andrena minutula (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 1,0; (Bughof): 23.4.1947: 0,1; Gundelsheim: 6.1931: 1,0; Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 3.6.1932: 0,5; 3.8.1932: 0,1; 27.3.1933: 1,0; 30.3.1933: 1,1; 2.4.1934: 1,0; 5.5.1935: 0,1; 22.3.1936: 2,1 (ES); 16.4.1936: 0,1; 7.7.1936: 2,0 (ES); 5.8.1940: 0,1; Hirschaid: 4.1930: 0,1; 7.4.1934: 1,3; 10.4.1935: 1,2 (Bl); 22.4.1948: 1,0 (Bl); H.-Seigendorf: 15.4.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 27.5.1936: 0,1; Memmelsdorf: 9.4.1934: 3,5; M.-Seehof: 11.4.1933: 3,6; 6.4.1934: 1,0; 19.6.1947: 1,0; Oberhaid: 5.1930: 0,1; 7.1930: 1,2; 7.1931: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 2.8.1948: 1,0; Pettstadt: 25.7.1941: 0,1; 7.8.1944: 0,1; Rattelsdorf: 7.5.1935. 1,0; 23.7.1935: 0,2; 3.8.1935: 0,1; R.-Ebing: 17.7 1935: 1,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 1932: 1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 0,1; S.-Stübig: 7 1930: 1,0; S.-Würgau: 25.6.1935: 1,0; 6.8.1938: 0,1; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7 1934: 1,0; Strullendorf: 4.1930: 0,2; 7.1930: 1,1; 21.7 1933: 1,1; 3.8.1940: 1,0; 22.5.1941: 1,0; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,1; 8.1930: 0,2; 13.5.1932: 1,0; 20.3.1935: 1,0; Zapfendorf: 27.4.1934: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,3; **FO**: Forchheim: 14.7.1942: 0,1; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,1; Marktrodach-Zeyern: 12.9.1942: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,1; E.-Prächting: 7.1930: 1,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 9.4.1936: 0,1; 18.5.1948: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,0; 5.1931: 0,1; 27.4.1932: 0,2; 12.4.1933: 0,1; 27.4.1933: 2,1; 12.4.1934: 0,1; 16.4.1934: 0,4; 7.5.1934: 0,2; 12.6.1934: 1,1; 20.4.1935: 0,1; 22.3.1936: 1,1; 20.3.1938: 2,1 (ES); 5.8.1940: 0,1 (ES); E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,3; 31.7.1942: 1,0; Stettfeld: 16.4.1936: 0,1; Zeil: 5.7.1934: 2,2; 6.7 1934: 2,0; 2.7.1935: 2,0 (ES); 25.7.1935: 1,1; Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 2,0; 3.7 1943: 1,0; 2.8.1944: 1,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,1; 9.8.1935: 0,1.

Andrena minutuloides PERKINS, 1914: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; (Hain): 24.7.1933: 1,1; (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 1,0 (BI); Baunach: 8.6.1934: 1,0; 22.7.1941: 0,1; 6.9.1941: 0,1; Burgwindheim: 26.9.1933: 0,2; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 1,0; Gundelsheim: 6.1931: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 3,0; 7.1930: 4,0; 29.4.1932: 3,0; 1.5.1932: 3,0; 14.5.1932: 0,1; 3.6.1932: 0,5; 13.6.1932: 1,2; 28.6.1932: 1,0; 3.8.1932: 1,0; 30.8.1932: 2,1; 23.5.1933: 0,3; 6.6.1933: 0,2; 11.9.1933: 0,2; 20.4.1935: 1,0; 11.7.1935: 1,0 (BI); 7.7.1936: 2,0 (ES); 25.7 1937: 0,2; Hirschaid: 6.1931: 0,3; 30.8.1933: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 2,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1 (ES); Oberhaid: 7 1930: 1,1; 8.1930: 0,1; 29.5.1933: 1,0; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,4; 28.8.1941: 0,2; 7.8.1944: 0,1; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 5,1 (ES); R.-Ebing: 14.5.1937: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 3.8.1933: 1,0; 12.7.1934: 1,1; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 2,0; S.-Stübig: 7.1930: 1,0 (AI); S.-Würgau: 10.7.1934: 0,3; 25.6.1935: 0,2; Schlüsselfeld-Reichmannsdorf: 22.4.1932: 1,0; Stadelhofen: 20.5.1937: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 3,7; 14.8.1932: 2,0; 16.7.1934: 0,2; 22.5.1941: 0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 0,1; S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; 12.7.1935: 1,0; Wattendorf: 6.1930: 1,3; **BT**: Pottenstein: 8.6.1938: 0,1 (ES); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 2,3; **KC**: Marktrodach-Zeyern: 12.9.1942: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Prächting: 7.1930: 4,0; Staffelstein: 29.5.1944: 1,0; 17.5.1951: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 8.4.1936: 1,0; 6.7.1937: 0,1; 2.7.1941: 0,6; 17.9.1943: 0,1; 29.5.1944: 4,0; 3.7.1944: 0,1; 15.8.1944: 1,0; 10.5.1946: 2,0; 18.5.1948: 1,0; S.-Kümmersreuth: 4.7.1938: 0,1 (ES); S.-Oberau: 26.8.1942: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,4 (AI); 26.7.1934: 0,1; 7.7 1935: 0,3; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 1,2; 6.1931: 1,0; 27.4.1932: 1,0; 11.6.1932: 0,1; 27.4.1933: 2,0; 21.5.1933: 0,1; 12.4.1934: 3,0; 7.6.1935: 0,3; 6.5.1936: 1,0; 15.7 1937: 1,0 (ES); 2.5.1941: 0,1; 2.6.1941: 0,1; 19.7 1951: 1,0; Eltmann-Dippach: 7.6.1935: 0,4; Stettfeld: 16.5.1936: 0,1 (ES); Zeil: 12.5.1934: 0,4; 5.7.1934: 12,0; 6.7.1934: 12,2; 17.8.1934: 0,1; 4.9.1934: 0,1; 24.6.1935: 0,6; 25.7.1935: 2,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1940: 0,2; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,9; 5.10.1933: 0,1; 27.7.1934: 5,11; 9.8.1935: 1,0.

zu *Andrena minutuloides* PERKINS, 1914: ***Andrena anthrisci*** BLÜTHGEN, 1925: **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.6.1947: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,3; 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 1.7.1932: 0,2; 5.7 1932: 0,2; 6.6.1933: 1,0; 8.7.1933: 0,2; 6.6.1934: 1,0; 18.7.1934: 1,0; 18.8.1935: 0,1; Oberhaid: 7.1931: 0,1; 28.6.1932: 0,1; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 25.6.1935: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 28.9.1933: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 1,0; 25.7.1932: 0,2; Wattendorf: 6.1930: 0,1; **BT**: Waischenfeld: 3.7.1940: 0,2; 4.7.1940: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 0,3; **LIF**: Ebensfeld-Prächting: 7.1930: 2,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 18.5.1948: 1,0; S.-Kümmersreuth: 4.7.1939: 0,1 (ES); S.-Oberau: 26.8.1942: 1,0; **HAS**: Zeil: 12.5.1934: 1,0; 5.7 1934: 1,0; 6.7.1934: 1,0.

[***Andrena mitis*** SCHMIEDEKNECHT, 1883: Breisach: 9.5.1915: 0,1 (ES); Karlsruhe: 10.4.1931: 1,0 leg. Hohndorf, (ES).]

Andrena nana (KIRBY, 1802): **BA**: Baunach: 6.9.1941: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 30.3.1933: 1,0; 21.5.1933: 0,1; 5.6.1933: 0,1; 11.7.1935: 0,1 (BI); 25.7.1937: 0,2 (ES); 1.5.1948: 1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 28.4.1934: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0; O.-Unterhaid: 5.8.1940: 0,1 (ES); Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 8.1930: 1,0 (AI) (floricola); Strullendorf-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 3,2; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 9.4.1936: 1,0; 6.7.1937: 1,0; S.-Kaider: 31.7.1936: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,1; 4.1931: 1,0 (AI); 5.1931: 0,1; 11.6.1932: 0,1; 27.4.1933: 4,0; 12.4.1934: 7,0; 16.4.1934: 2,0; 7.5.1934: 1,0; 20.4.1935: 1,0; 3.5.1935: 0,1; 5.5.1935: 1,1 (BI); 10.5.1935: 1,0; 6.5.1936: 0,2 (ES); 28.6.1937: 1,0 (ES); 15.7.1937: 0,1; 5.8.1940: 0,1; 2.6.1941: 0,1; Stettfeld: 15.4.1936: 1,0; Zeil: 12.5.1934: 0,4; 5.7.1934: 1,1; 6.7.1934: 2,0; 25.7 1935: 1,0 (BI); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 0,1; 2.8.1944: 0,1; MSP: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Andrena nanula NYLANDER, 1848: **BA**: Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,0 (Coll. Biologiezentrum Linz; WESTRICH & DATHE 1997); **FO**: Forchheim: 29.7.1942: 0,1; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 0,1 (ES) (Coll. Museum Berlin; WESTRICH & DATHE 1997)

Andrena nasuta GIRAUD, 1863: **BA**: Bamberg (Weidendamm): 10.6.1950: 1,0.

Andrena nigriceps (KIRBY, 1802): **BA**: Hallstadt (Börstig): 2.8.1940: 0,1 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954); 21.7.1946: 1.

Andrena nigroaenea (KIRBY, 1802): **BA**: Baunach: 8.9.1934: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 2,1 (BI); Ebrach: 15.6.1936: 1,0 (ES); Gundelsheim: 6.1931: 1,0 (AI); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 3,0; 7.1930: 1,0; 6.1931: 2,0; 13.6.1932: 0,3; 24.5.1933: 1,0; 6.6.1933: 2,0; 8.6.1935: 1,0 (BI);

Hirschaid: 5.5.1933: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937· 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 2,0; 11.5.1935: 1,0; Oberhaid: 28.6.1932: 1,0; O.-Unterhaid: 21.5.1932: 2,0; 17.5.1937: 1,0 (ES); Rattelsdorf: 7.6.1933: 1,0; Reckendorf: 24.5.1951: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 1,0; 5.6.1933: 1,0; S.-Zeegendorf: 13.5.1932: 1,0; Viereth: 13.6.1936: 1,0; Wattendorf: 6.1930: 2,0; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 2,0; **LIF**: Staffelstein: 26.5.1941: 2,0; S.-Horsdorf (Staffelberg): 1.7 1935: 2,0; 2.7.1941: 0,1; S.-Oberau: 26.5.1948: 2,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 5,0 (Al); 11.6.1932: 1,0; 6.6.1933: 1,0; 3.6.1937· 2,0; Eltmann-Dippach: 5.6.1938: 1,0 (ES); Zeil: 20.5.1932: 1,0; 2.7.1935: 0,1.

Andrena nigrospina THOMSON, 1872: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 4.6.1933: 2,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 13.6.1932: 1,0; 28.6.1932: 1,1; 6.6.1933: 2,0; 18.7.1934: 0,3; Hirschaid: 5.5.1933: 3,0; 4.8.1933: 0,1; 16.7.1934: 0,3; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 3,0; 25.5.1934: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 1,0; Oberhaid-Unterhaid: 15.7.1937: 1,0; Strullendorf: 7.1930: 0,1; 5.1931: 1,0; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 12,2; 5.1931: 3,0; 11.6.1932: 8,0; (MANDERY 1992).

Andrena nitida (MÜLLER, 1776): **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 0,2 (Bl); (Bughof): 4.1920: 0,2; (Stephansberg): 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,2; 29.4.1932: 1,0; 14.5.1932: 0,1; 2.5.1933: 0,1; 7.5.1933: 1,0; 5.5.1935: 0,1 (Bl); 1948: 1; Hirschaid: 4.1930: 2,0 (Al); 5.1930: 1,1 (Al); H.-Seigendorf: 15.4.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937· 0,1 (ES); Memmelsdorf: 9.4.1934: 1,0; Oberhaid: 5.1930: 1,0; 1.5.1932: 1,0; O.-Staffelbach: 3.1931: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); 5.1930: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 1,0; Viereth: 4.1930: 2,0; 5.1930: 0,13 (He); **FO**: Hallerndorf-Pautzfeld: 26.4.1947: 1,0; **LIF**: Staffelstein: 5.1930: 0,1; 17.5.1951: 2,1; S.-Kümmersreuth: 4.7.1939: 0,1 (ES); Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 27.4.1932: 1,0; 1.5.1932: 4,0; 12.4.1933: 4,0; 27.4.1933: 1,0; 16.4.1934: 1,0; 15.4.1936: 1,0; Stettfeld: 5.1930: 0,1; 15.4.1936: 1,0; Zeil: 20.5.1932: 0,1.

Andrena nitidiuscula SCHENCK, 1853: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.9.1940: 0,1 (ES); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 1931: 1; 13.6.1932: 0,3; 3.8.1932: 0,2; 23.5.1933: 1,0; 6.7 1934: 3,0; 18.7.1934: 0,1; 11.7.1935: 1,0; 18.8.1935: 0,1 (Bl); 25.7.1937: 1,1 (ES); 5.8.1940: 0,1; 18.8.1940: 0,1; 1944: 1; 1947: 5; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 0,5; Mühlhausen: 30.7 1937: 1,1; Oberhaid: 8: 1930: 0,1; 27.7.1933: 0,2; 10.8.1933: 1,0; 7.7.1934: 2,0; 17.7 1934: 1,1; O.-Staffelbach: 28.8.1941: 0,1; 2.8.1948: 2,0 (Bl); Rattelsdorf-Ebing: 17.7.1935: 1,0 (Bl); Reckendorf: 6.8.1940: 0,2 0,1 (Al); Scheßlitz: 6.8.1936: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; S.-Würgau: 10.7.1934: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 1,0 (Al); 7.1931: 1,0; 21.7.1933: 1,2; 2.7.1934: 7,0; 16.7.1934: 5,0; S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,2; 25.7 1932: 1,5; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,1; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 0,1; Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 13.7.1937: 1,0; 15.7.1937: 1,0 (ES); 5.8.1940: 1,1 (ES); Ebern: 24.7.1941: 0,1; Zeil: 5.7 1934: 8,2; 6.7.1934: 8,1; 8.7.1934: 1,0; 17.8.1934: 0,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,3 (Al); 27.7.1934: 0,4; 24.7.1936: 1,0 (ES).

zu *Andrena nitidiuscula* SCHENCK, 1853: ***Andrena fulvicornis*** SCHENCK, 1853: **BA**: Bamberg (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 1,0 (Bl) (pallitarsis); Gundelsheim: 6.1930. 1,0 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 3,4 (Ma); 3.6.1932: 0,3; 13.8.1932: 0,2 (Ma); 23.5.1933: 3,2 (Ma); 6.6.1933: 1,0 (Ma); 16.8.1933: 0,2; 6.6.1934: 0,2 (Ma); 6.7.1934: 1,0 (Ma); 18.7 1934: 0,1 (Ma); 11.7.1935: 1,0 (Ma); 25.7.1937· 1,1 (ES); Hirschaid-Friesen: 16.5.1934: 0,1 (Bl); Oberhaid: 8.1930: 0,3 (Ma); 8.1931: 0,1 (Al); O.-Staffelbach: 4.9.1941: 0,1 (Ma); Rattelsdorf: 3.8.1935: 0,1 (Ma); Scheßlitz-Würgau: 10.7.1934: 1,0; Strullendorf: 16.7.1934: 1,0 (Ma); S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,1 (Ma); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 2.6.1941: 3,0 (Ma); Zeil: 5.7 1934: 1,0 (Ma); 6.7 1934: 1,0 (Ma); 24.6.1935: 1,0 (ES); 25.7.1935: 0,1 (Ma); Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1;

Andrena niveata FRIESE, 1887: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; Strullendorf: 9.6.1941: 1,0.

Andrena ovatula (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.8.1947: 1,0; (Bruckertshof): 4.1930: 0,1; 5.1930. 15,2 (Bl); 4.6.1933: 6,1; 19.7.1940: 2,1 (ES); 29.7 1940: 0,1; (Bughof): 23.4.1947: 1,0; (Hain): 22.4.1940: 0,1 (ES); Bischberg-Tütschengreuth: 1.7 1936: 0,1 (ES); Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 2,0; Gundelsheim: 5.1930: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 29.7.1940: 1,0; 4.6.1941: 1,5; 29.7.1941: 0,2; 2.8.1946: 0,4; 16.7.1948: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 28.8.1932: 1,0; 6.6.1933: 0,1; 11.5.1934: 0,1; 3.6.1932: 1,0; 21.8.1948: 1,0; 1952: 2; Hirschaid: 4.1930: 1,0; 8.1930: 0,1; 2.8.1933: 0,1; 4.8.1933: 1,0; 30.8.1933: 1,8; 6.9.1933: 0,1; 23.6.1934: 0,2; 2.7.1934: 0,4; 10.4.1935: 1,0; 15.5.1938: 3,0; 31.7.1951: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 1,0; 11.5.1935: 6,0; 26.8.1948: 1,0; 8.6.1951: 0,1; Memmelsdorf-

Seehof: 4.1930: 1,0; 4.6.1933: 5,0; 7.9.1933: 0,1; 19.6.1947: 0,1; Oberhaid: 5.1930: 1,1 (Al); 7.1931: 1,0; 8.1931: 0,1; 17.7 1934: 1,1; 9.1940: 0,1; 18.6.1941: 3,0; 27.7 1933: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 1,1; 28.8.1941: 0,1; Pettstadt: 11.1948: 1,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 1,0; R.-Ebing: 14.5.1937· 1,0; 27.7 1949: 2,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 3,0; Reckendorf: 22.6.1940: 2,0; 12.6.1941: 2,0; Strullendorf: 4.1930: 0,1 (He); 7.1930: 3,2; 6.1931: 1,0; 7 1931: 0,1; 14.8.1932: 0,1; 23.5.1933: 2,0; 16.5.1934: 2,0; 15.5.1938: 1,0; 22.5.1941: 1,0; 17.6.1941: 2,0; Viereth: 8.1931: 0,1; 13.6.1936: 0,1; **FO**: Hallerndorf: 22.8.1935: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 0,5; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 2,0; 29.9.1933: 1,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 2,0; 14.5.1932: 1,0; 14.6.1932: 1,0; 12.4.1933: 1,0; 20.4.1935: 0,1; 7.6.1935: 1,1 (Bl); 17.5.1937: 1,0; 28.6.1937: 0,1 (ES); 15.7.1937: 0,1; 12.5.1938: 2,0; 2.6.1941: 0,1; Eltmann: 22.6.1935: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 0,2; 5.7.1934: 2,2; 25.7 1935: 4,0 (Bl); 19.8.1935: 2,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 7,2; 18.5.1943: 1,0; 26.5.1944: 0,1; **AS**: Kastl: 8.1931: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1; 27.7.1934: 1,0 (ES).

Andrena pallitarsis PÉREZ, 1903: **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.7 1947· 0,1; (Bruckertshof): 2.8.1940: 0,1 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954: XX, 2.8.1941; WESTRICH 1989, 1990); **FO**: Hallerndorf: 22.8.1936: 0,2 (Bl); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 18.8.1948: 0,1; Strullendorf: 3.8.1948: 0,1 (Bl); [**NEA**: Windsheim: 13.8.1923: 1,0 leg. et det. ES]; **HAS**: Zeil: 7.8.1933: 0,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,2 (ES).

Andrena pandellei PÉREZ, 1895: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 2,0; 19.9.1940: 0,1; Ebrach: 15.6.1936: 2,4; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 21.5.1932: 4,0; 3.6.1932: 0,1; 11.7.1935: 0,1 (Bl); 15.5.1936: 1,1; 15.5.1938: 0,1 (ES); 5.5.1946: 0,1; 11.5.1952: 3; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; 6.5.1950: 1,0; 8.5.1951: 1,0; Oberhaid: 28.6.1932: 0,1; Reckendorf: 7.6.1940: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1 (Al); 17.6.1941: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 4,0; 21.5.1933: 0,1; Oberaurach-Oberschleichach: 14.6.1935: 1,0 (ES); Stettfeld: 16.5.1936: 1,0.

Andrena pilipes FABRICIUS, 1781: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 19.7.1940: 1,0 (Ma); (Bug): 5.1931: 0,1 (Ma); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 2,0 (Ma); 29.7.1940: 0,1 (Ma); 14.7 1941: 1,0 (Ma); 2.8.1946: 1,0 (Ma); Hirschaid: 4.1930: 1,0 (Ma); 5.5.1933: 3,0 (Ma); 4.8.1933: 1,0 (Ma); 28.4.1934: 2,0 (Ma); Strullendorf: 14.8.1932: 0,1 (Ma); **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1934: 1,0 (Ma); -: 7.8.1935: 0,1 (Ma); 17.7 1947· 1,0 (Ma).

Andrena polita SMITH, 1847: **HAS**: Zeil: 8.6.1933: 1,0 (MANDERY 1992); **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Andrena potentillae PANZER, 1809: [**ER**: Erlangen: 15.4.1918: 0,1 leg. et det. ES]; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,1; 12.4.1934: 0,2; 16.4.1934: 0,1.

Andrena praecox (SCOPOLI, 1763): **BA**: Bamberg (Bughof): 5.1930: 0,1; 1948: 1; Hirschaid: 4.1930: 0,1 (Al); 7.4.1934: 0,1; 10.4.1935: 0,1 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 2,5; 11.4.1934: 2,1; 21.3.1936: 3,0 (ES); M.-Seehof: 4.1930: 4,6; 28.3.1933: 0,1; 6.4.1934: 0,1; Oberhaid: 25.4.1942: 1,0; O.-Staffelbach: 4.1931: 1,0 (He); Viereth: 4.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,3.

Andrena propinqua SCHENCK, 1853: **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 1,0 (Bl); (Bughof): 18.4.1949: 1,0; (Gaustadt): 18.4.1950: 1,0; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 1,0 (Al); Gundelsheim: 6.1931: 1,0; Hallstadt (Börstig): 15.7 1943: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 1,0; 4.8.1933: 0,7; 8.8.1933: 0,7; 30.8.1933: 0,1; 2.7.1934: 0,9; 10.4.1935: 2,0; 18.5.1937· 0,1 (ES); Kemmern: 7.5.1935: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 8,0; 11.4.1933: 2,0; 19.6.1947: 2,0; Oberhaid: 5.1930: 0,2; 7 1930: 2,1; 8.1930: 0,1; 29.5.1933: 2,0; 17.7 1934: 1,0; O.-Staffelbach: 4.1931: 2,0 (He); O.-Unterhaid: 7.7.1936: 1,2 (ES); 28.6.1937: 0,1; Pettstadt: 25.7.1941: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 7 1930: 1,1; Viereth: 18.7.1951: 1,0; Wattendorf: 10.6.1935: 0,1; **BT**· Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,4; **LIF**: Staffelstein: 25.4.1949: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen. 8.1930: 0,1 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,8; 5.1931: 5,0; 11.6.1932: 0,1; 12.4.1934: 3,0; 20.4.1935: 1,0; 3.5.1935: 4,0; 10.5.1935: 0,1 (Bl); 16.4.1936: 3,2; 6.5.1936: 1,0; 15.7.1937· 1,0 (ES); 20.3.1938: 1,0 (ES); E.-Steinbach: 31.7 1942: 1,0; Stettfeld: 15.4.1936: 3,2 (ES); 16.4.1936: 2,2; Zeil: 25.7.1935: 1,1.

Andrena proxima (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 0,1; (Weidendamm): 7.5.1948: 2,0 (Bl); Hallstadt (Börstig): 12.5.1947· 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 21.5.1932: 1,0; 3.6.1932: 3,2; 13.6.1932: 1,0; 1.7.1932: 0,1; 23.5.1933: 1,0; 5.5.1946: 0,1; 1949: 1; Scheßlitz-Würgau: 18.5.1932: 1,0; 25.6.1937· 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 12.5.1948: 4,0; Wattendorf: 9.6.1937: 0,2 (ES); **BT**· Pottenstein: 8.6.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 10.5.1946: 1,0; 18.5.1948: 1,1; S.-Oberau: 3.6.1942: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 3,0 (Al); 11.6.1932: 0,2; 12.6.1934: 0,1.

[***Andrena pusilla*** PÉrez, 1903: **ER**: 1.7 1930: 0,1 leg. et det. ES.]

Andrena rosae PANZER, 1801: **BA**: Hallstadt: 30.7.1948: 1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 8.1930: 0,2; Oberhaid: 8.1930: 0,1; 11.7.1934: 1,0; Scheßlitz: 6.8.1936: 1,0 (ES); S.-Stübig: 7.1930: 0,1; Stegaurach-Mühlendorf: 10.1930: 0,1 (He); Strullendorf: 7 1930: 1,0; 2.7.1934: 1,0; 16.7 1934: 1,0; 20.7.1948: 1; **FO**: Forchheim: 10.8.1944: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 26.8.1942: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 2,0; 25.7.1935: 2,0 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 1,0.

Andrena ruficrus NYLANDER, 1848: **BA**: Bamberg (Michelsberger Wald): 7.4.1951: 0,1; Hirschaid: 28.4.1934: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,3; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,1.

Andrena schencki MORAWITZ, 1866: **BA**: Bamberg (Hain): 4.6.1942: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.6.1932: 1,0; 13.6.1932: 1,0; 28.6.1932: 1,0; 7.7 1936: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 18.6.1932: 0,1; Oberhaid-Unterhaid: 4.6.1937: 0,1 (ES); **BT**: Hollfeld-Freienfels: 23.6.1936: 0,1 (ES); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 4,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7 1937: 0,1 (Bl); **ERH**: Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,0 (Al).

Andrena scotica PERKINS, 1916: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,1; 29.4.1932: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 1,0; 28.4.1934: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,0; Oberhaid: 1.5.1932: 3,0; 29.5.1933: 1,0; Strullendorf-Zeegendorf: 13.5.1932: 0,2; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,1 (Al); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7.1941: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 5.1931: 0,1 (Al); 12.4.1933: 1,0; 16.4.1934: 1,0; 10.5.1935: 1,0; 7.6.1935: 1,0; Zeil: 8.6.1933: 0,2.

Andrena semilaevis PÉREZ, 1903: **BA**: Baunach: 8.6.1934: 0,1; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 2,0 (Bl); Hirschaid: 7.1930: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,3 (ES); 7.8.1938: 0,1; Scheßlitz-Stübig: 11.7.1932: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,1 (Bl); **BT**: Waischenfeld: 3.7.1940: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7 1941: 0,1; S.-Oberau: 3.6.1942: 1,0; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1 (ES).

Andrena sericata IMHOFF, 1866: **BA**: Strullendorf: 4.1930: 2,0 (F.K.STOECKHERT 1933, 1954; WESTRICH 1984, 1989, 1990; MANDERY 1992; WEBER 1992; WESTRICH & Dathe 1997).

Andrena similis SMITH, 1849: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 23.5.1934: 1,0; 25.5.1934: 2,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; R.-Medlitz: 21.6.1941: 1,0; Reckendorf: 22.6.1941: 1,0; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 10.5.1935: 1,0 (Bl).

Andrena simillima SMITH, 1851: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 16.8.1933: 0,5 (Al) (WARNCKE 1986; WEBER 1992); **AS**: Kastl: 8.1930: 0,1 (Sc) (WARNCKE 1986).

Andrena strohmella E.STOECKHERT, 1930: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.5.1946: 1; **LIF**: Staffelstein-Schwabthal: 10.4.1939: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1; 27.4.1933: 1,0; 12.4.1934: 1,0; 16.4.1934: 0,1; 16.4.1936: 0,1 (ES); 6.5.1936: 3,0 (ES); Zeil: 7.5.1934: 0,1.

Andrena subopaca NYLANDER, 1848: **BA**: Bamberg: 10.4.1940: 0,1; 22.4.1940: 4,0 (ES); (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 28.6.1934: 0,2; (Bughof): 23.4.1947: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,2; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,2; 6.6.1934: 0,1; Hirschaid: 22.4.1948: 1,0 (Bl); Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0; 28.4.1934: 1,0; 11.5.1935: 6,0 (Bl); 21.5.1935: 1,0; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,3; Oberhaid: 6.5.1947: 1,0; O.-Staffelbach: 5.7.1941: 0,1; Pettstadt: 2.5.1941: 1,0; Rattelsdorf: 7.5.1935: 2,0; R.-Medlitz: 21.6.1941: 1,0; Reckendorf: 22.6.1940: 2,0; 22.6.1941: 3,4; Scheßlitz-Würgau: 18.5.1932: 0,1; Strullendorf: 9.6.1941: 1,0 (Al); Wattendorf: 6.1930: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 25.4.1949: 1,0; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,2 (Al); 12.4.1933: 1,0; 27.4.1933: 1,0; 12.4.1934: 3,1; 29.4.1934: 1,3; 7.5.1934: 0,3; 20.4.1935: 3,0; 10.5.1935: 0,3 (Bl); 22.3.1936: 0,1; 17.5.1937: 0,2 (ES); 20.3.1938: 0,2 (ES); E.-Gleisenau: 8.7.1939: 0,1 (ES); Ebern: 24.7.1941: 1,0.

[***Andrena symphyti*** SCHMIEDEKNECHT, 1883: Starnberg: 13.5.1923: 0,1 leg. et det. ES; 5.5.1933: 1,0 leg. et det. ES.]

Andrena tarsata NYLANDER, 1848: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1.

Andrena tibialis (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 4.1922: 5,0; 1923: 1,0; 4.1928: 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 5.1930: 0,1; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1 (Bl); Hallstadt-Dörfleins

(Kreuzberg): 5.1930: 2,1; 30.3.1933: 1,0; 27.4.1948: 0,1 (Bl); Hirschaid: 4.1930: 2,0 (Al); 7.4.1934: 1,0; 28.4.1934: 2,0; 10.4.1935: 1,0 (Bl); Memmelsdorf: 11.4.1934: 7,0; M.-Seehof: 4.1922: 4,0; 4.1930: 11,0; 4.1931: 2,0; 11.4.1933: 1,1 (Wa); 6.4.1934: 3,0 (Wa); Oberhaid: 5.1930: 0,1 (Wa) (Al: bimaculata); 5.1931: 1,0; 1.5.1932: 1,0; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,1 (Wa) (Al: bluethgeni); 16.4.1934: 1,0; Eltmann-Dippach: 7.6.1935: 0,1; Stettfeld: 15.4.1936: 1,1 (ES); Zeil: 20.4.1935: 1,0.

Andrena tscheki MORAWITZ, 1872: **BA**: Bamberg (Weidendamm): 7.5.1948: 0,2; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.5.1947: 0,3; 14.5.1947· 10; Hirschaid: 26.4.1948: 0,1 (Bl); Oberhaid: 6.5.1947: 0,2; 20.5.1951: 0,1; **HAS**: Stettfeld: 16.4.1936: 2,7 (ES).

Andrena vaga PANZER, 1799: **BA**: Bamberg: 1923: 3,0; (Bughof): 23.4.1947: 6,2; 27.3.1948: 5,1; (Bl); 17.4.1948: 0,2; 18.4.1949: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1947· ~ 600; 1948; 6; 1949: 5; Oberhaid: 5.1930: 1,0 (Al); Viereth: 4.1930: 1,0; 5.1930: 1,1.

Andrena varians (ROSSI, 1792): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1.5.1932: 2,0; 26.4.1933: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,0; Oberhaid: 1.5.1932: 9,0; Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); S.-Zeegendorf: 13.5.1932: 0,2 (Al); Viereth: 5.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,2 (Al); 1.5.1932: 1,0; 12.4.1934: 4,2; 16.4.1934: 1,2 (Al); 15.4.1936: 2,0 (ES).

Andrena ventralis IMHOFF, 1832: **BA**: Hirschaid: 4.1930: 1,0; Kemmern: 7.5.1935: 1,4 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 5,0; 11.4.1934: 1,0; M.-Seehof: 4.1930: 2,0; 5.1930: 1,0; Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2 (Al).

Andrena viridescens VIERECK, 1916: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1931: 1; 14.5.1932: 1,0; 21.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,2; 1948: 1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 5.1931: 1,0 (Al); Zeil: 20.5.1932: 0,2.

Andrena wilkella (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 11,0; 4.6.1933: 12,0; 17.6.1933: 1,0; 7.7.1933: 0,1; (Weidendamm): 30.6.1951: 1,0; Gundelsheim: 5.1930: 2,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 1,0; 1.7.1932: 0,1; 12.7.1932: 0,4; Hirschaid: 6.1930: 1,1; 6.1931: 0,3 (Al); 23.6.1934: 0,1; 2.7.1934: 0,1; 10.4.1935: 1,0 (Bl); Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 8,2 (Bl); 18.6.1932: 3,0; 30.6.1932: 2,0; 23.5.1934: 0,4; 25.5.1934: 5,0; 7.6.1935: 1,0; 30.6.1935: 0,1; 28.6.1937: 1,0; Memmelsdorf: 11.4.1934: 1,0; M.-Seehof: 4.1930: 1,0; 25.5.1934: 2,0; 19.6.1947: 0,1; Oberhaid: 11.7.1935: 0,1; Pettstadt: 30.6.1942: 4,0; Rattelsdorf: 7.6.1933: 3,0; Scheßlitz-Windischletten: 24.6.1940: 1,0 (ES); Strullendorf: 6.1930: 1,3 (Bl); 23.5.1933: 2,0; 16.5.1934: 1,0; Viereth: 8.1931: 0,1; Zapfendorf: 14.6.1934: 0,1; LIF: Staffelstein: 5.1930: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 5.1931: 1,0; 14.6.1932: 2,0; 7.6.1935: 1,0 (Bl); 20.6.1937: 1,0 (ES); Zeil: 8.6.1933: 0,1; 18.6.1934: 1,0; 14.6.1936: 0,1 (ES); **DON**: Wemding-Amerbach: 18.5.1947: 1,0.

Anthidium byssinum (PANZER, 1798): **BA**: Baunach: 22.7.1941: 1,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,1 (He); 12.7.1932: 1,0; 8.7.1933: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 1,0; 2.7.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 0,1; 21.7.1932: 1,0; L.-Tiefenellern: 25.7.1933: 1,0; 9.8.1933: 2,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 1,0 (Al); Oberhaid: 7.1931: 1,0; 27.7.1933: 0,1; 7.7.1934: 0,1; O.-Unterhaid: 7.7.1936: 1,1; Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1935: 2,0 (Al); Strullendorf: 6.1930: 1,1 (Al); 10.7.1933: 0,1; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,1 (Al); Zapfendorf: 14.6.1934: 6,5; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 1,0; 6.7.1937: 0,2 (Al); 2.7.1941: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,0; E.-Gleisenau: 8.7.1939: 1,1; Stettfeld: 17.7.1951: 2,0; Zeil: 6.7.1934: 0,1.

[***Anthidium diadema*** LATREILLE, 1809: Gallia: 0,1; Serb.: 1,0.]

[***Anthidium laterale*** LATREILLE, 1809): Bozen: 0,1.]

Anthidium manicatum (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg: 6.1931: 0,1; (Hain): 28.7.1932: 1,1; 16.7 1940: 1,1 (Al); 10.6.1947: 0,2; 28.6.1951: 1,1; 23.7.1951: 0,5; (Lyzeumsgarten): 8.1931: 0,1 (He); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,2 (He); Hirschaid: 6.1930: 0,1; 8.8.1933: 0,1; Oberhaid: 6.1930: 0,1; O.-Unterhaid: 5.7.1932: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 23.7 1935: 0,1 (Al); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,2; Strullendorf: 6.1930: 1,5 (Al); 7.1930: 2,1 (He); 10.7 1933: 0,3; 21.7 1933: 0,2; 2.7.1934: 1,1; S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; 12.7.1935: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-

Drügendorf: 13.8.1933: 1,1; **HAS**: Ebelsbach: 15.7.1937: 0,1 (Al); Zeil: 6.1930: 2,2; 18.6.1934: 1,0; 5.7 1934: 1,1; 6.7.1934: 0,1; 25.7.1935: 0,2; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,1.

Anthidium oblongatum (ILLIGER, 1806): **BA**: Bamberg: 5.1930: 1,0; 6.1930: 1,0; (Hain): 28.6.1951: 1,1; (Weidendamm): 20.6.1948: 1,0; Bischberg-Tütschengreuth: 1.7.1936: 1,1; Hallstadt: 1948: 2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 11.7.1935: 1,0 (Al); Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 1,1; Oberhaid: 7.7.1934: 0,1; 17.7.1934: 1,2; O.-Unterhaid: 7.7.1936: 1,0; 28.6.1937: 0,1; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,2; 7.1930: 5,4 (Al, He); 7.1931: 2,0 (Al); 21.7.1933: 1,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,2 (Al); **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 2,1; 5.7.1934: 1,2; 6.7.1934: 1,0.

Anthidium punctatum LATREILLE, 1809: **BA**: Bamberg: 6.1930: 1,0; (Bruckertshof): 7.7 1933: 1,0; Baunach: 22.7.1941: 0,1 (Al); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 7.1930: 1,1 (Al, He); 12.7.1932: 0,3; 8.7.1933: 1,1; 11.7.1935: 1,1 (Al); 7.7.1936: 0,1; 28.6.1937: 0,2; Hirschaid: 6.1931: 1,0 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 1,0; 7.1931: 2,1; 27.7.1933: 1,0; O.-Unterhaid: 7.7.1936: 0,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,2; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 5,3; 12.7.1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 10.7.1933: 1,2; 21.7.1933: 1,0; S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 1,1; Zapfendorf: 14.6.1934: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,0; 28.6.1937: 0,1; Eltmann: 22.6.1935: 1,0; 5.6.1937: 0,1; 3.7 1937: 0,1 (Al); Zeil: 8.6.1933: 1,0; 5.7.1934: 1,1; 2.7.1935: 3,2; 1.8.1942: 0,1.

Anthidium strigatum (PANZER, 1805): **BA**: Bamberg: 8.1930: 1,0; (Gaustadt): 7.1930: 1,0; Baunach: 22.7.1941: 0,1 (Al); Hallstadt (Börstig): 26.7.1948: 1,0 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1; Hirschaid: 6.1930: 1,0 (Al); 6.1931: 1,0; 4.81933: 0,1; 2.7.1934: 3,2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.9.1933: 1,0; 30.6.1935: 2,4 (Al); 26.8.1948: 0,1 (Bl); L.-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1 (Al); Oberhaid: 7.1930: 1,1; 7.1931: 2,1; 7.7.1934: 2,0; Strullendorf: 6.1930: 0,3 (He); 7 1930: 2,1; 7.1931: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 1,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,2.

Anthophora aestivalis (PANZER, 1801): **BA**: Bamberg (Weidendamm): 30.4.1948: 1,0 (Bl); Baunach: 7.6.19332,0; 8.6.1934: 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1931: 1,0; 29.4.1932: 1,0; 1.5.1932: 1,0; 14.5.1932: 1,1; 21.5.1932: 2,0; 2.5.1933: 3,0; 3.6.1933: 2,0; 6.6.1933: 2,0; 4.5.1934: 3,0; 1.6.1934: 1,0; 6.6.1934: 0,1; 5.5.1935: 1,0 (Al); 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 1,1 (Al); 5.5.1946: 1; Oberhaid: 4.1930: 1,0 (He); Rattelsdorf: 7.6.1933: 1,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 1,0; Reckendorf: 24.5.1951: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 16.5.1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 5.1930: 2,0; Viereth: 5.1930: 4,0; 12.6.1936: 0,1; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 3,0 (Al); 6.1930: 1,0; 5.1931: 4,1 (He); 14.5.1932: 1,0; 11.6.1932: 1,0; 27.4.1933: 1,0 (Al); 7.5.1934: 1,0; 10.5.1935: 2,0; 5.6.1935: 0,1; 5.5.1936: 1,0; 6.5.1936: 3,0; 7.5.1938: 1,0 (Al); Stettfeld: 5.1930: 1,0; Zeil: 6.1930: 5,6; **DON**: Wemding: 5.1931: 1,0.

Anthophora bimaculata (PANZER, 1798): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 3,0; 28.6.1934: 4,0; 9.7.1934: 1,2; Gundelsheim: 6.1930: 1,0 (Al); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 0,1; Hirschaid: 5.1931: 1,0; 4.8.1933: 1,0; 2.7.1934: 1,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 24.7.1933: 1,1; Oberhaid: 7.1930: 4,2 (Al); 7.1931: 1,1; 27.7.1933: 2,3 (Al); 10.8.1933: 0,1; 7.7.1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 16,4 (He); 7.1930: 5,9 (He); 14.8.1932: 1,1; 10.7.1933: 4,4; 21.7.1933: 3,3 (Al); 2.7 1934: 1,4; 14.6.1940: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,2; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,1; 26.7.1934: 1,0; 7.8.1935: 0,3 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 1,0;

Anthophora borealis MORAWITZ, 1864: **BA**: Strullendorf: 2.7.1934: 0,1.

Anthophora furcata (PANZER, 1798): **BA**: Bamberg (Hain): 6.6.1947: 1,0; (Sendelwiese): 5.1930: 2,0; 6.1930: 1,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins: 1:6:1934: 0,1; (Kreuzberg): 5.7.1932: 0,1; Hirschaid: 2.8.1933: 0,1 (Al); Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,3; 12.7 1934: 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,0; Strullendorf: 16.7.1934: 0,1; **HAS**: Ebern: 24.7.1941: 0,1 (Al); Corvara (Südtirol): 8.1930: 1,0,0.

Anthophora plagiata (ILLIGER, 1806): **HAS**: Zeil: 6.1930: 1,0 (He); 24.6.1935: 1,0 (Al); [-: 0,1 (4535-4554).].

Anthophora plumipes (PALLAS, 1772): **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 0,1 (Bl); (Hain): 22.4.1940: 0,1 (Al); 1.5.1951: 0,2; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg):

21.5.1932: 0,1; 2.5.1933: 2,0 (Al); 2.4.1934: 1,1; Hirschaid-Friesen (Warte): 4.1930: 1,1 (He); Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 0,1; Scheßlitz-Stübig: 12.5.1935: 1,1 (Al); Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); 2.7.1930: 1; 16.7.1934: 0,1; Viereth: 4.1930: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 16.4.1934: 1,0; 7.5.1934: 0,2; Stettfeld: 15.4.1936: 0,1; **DON**: Wemding: 6.1931: 0,1.

Anthophora quadrimaculata (PANZER, 1806): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 2,1 (He); Hirschaid: 6.1931: 1,0 (Al); Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 1,0 (Al); 23.6.1937: 1,0 (Al); Strullendorf: 6.1930: 0,1 (He); 10.7.1933: 0,1 (Al); S.-Zeegendorf: 25.7 1932: 1,0; 12.7.1935: 1,0; **FO**: Ebermannstadt: 9.8.1940: 0,1 (Al); Corvara (Südtirol): 8.1930: 1,0.

Anthophora retusa (LINNAEUS, 1758): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 6.6.1934: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 11.5.1952: 1; Oberhaid: 28.6.1932: 0,1; 22.5.1940: 0,1 (Al); Strullendorf: 5.1930: 1,0; 6.1930: 0,1 (He); 16.5.1934: 0,1; **HAS**: Zeil: 6.1930: 2,0 (He).

[***Apis mellifica*** (LINNAEUS, 1761): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 0,0,1; 8.1931: 0,0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.6.1932: 0,0,3; Hirschaid: 5.1931: 0,0,1; 15.8.1933: 0,0,1; 30.8.1933: 0,0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 1,0,0; 25.8.1934: 0,0,1; L.-Kunigundenruh: 8.1930: 0,0,1; Memmelsdorf: 9.4.1934: 0,0,1; M.-Seehof: 4.1930: 0,0,1; Oberhaid: 8.1930: 0,0,1; 5.1931: 0,0,1; 1.6.1932: 0,0,1; Scheßlitz-Stübig: 11.7.1932: 0,0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 0,0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,0,1; 6.1930: 0,0,2; 7.1930: 0,0,2 (Al); 6.1931: 0,0,1; 10.7.1932: 0,0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,0,2; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,0,1; 11.6.1932: 0,0,2; Stettfeld: 5.1930: 0,0,1; Zeil: 6.1930: 0,0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,0,120; El: Eichstätt: 22.7 0,0,1; -: 0,1,0; **ssp. *ligustica***: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 4.6.1933: 0,0,1; Gundelsheim: 6.1930: 0,0,1; Hirschaid: 9.1930: 0,0,1 (He); Oberhaid: 27.7.1933: 0,0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,0,1; **HAS**: Zeil: 8.6.1933: 0,0,2; Deutschland: Wabenstück: (15494).].

[***Biastes brevicornis*** (PANZER, 1798): -: 0,1 (4478).]

Biastes emarginatus (SCHENCK, 1853): **BA**: Frensdorf-Birkach: 8.8.1940: 0,1 (ES); 10.8.1940: 0,1 (Bi); [**ER**: Erlangen: 22.8.1918: 0,1 leg. et det. ES; **KEH**: Thaldorf: 8.8.1937· 0,1 leg. et det. ES.].

Biastes truncatus (NYLANDER, 1848): **BA**: Bamberg (Bug): 2.8.1946: 1,1; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1 (Al); **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1 (Bl).

Bombus barbutellus (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 1922: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 1,0 (Al); Oberhaid-Unterhaid: 28.5.1937· 0,1 (Al); Pettstadt: 25.7.1941: 1,0 (Al); **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,1 (Al); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 2,0 (Al).

Bombus bohemicus SEIDL, 1838: **BA**: Bamberg: 1922: 1,0; (Gaustadt): 7.1930: 4,0; ;(Hain): 16.7.1940: 1,0 (Al); (Michelsberger Wald): 5.1930: 0,1; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 1,0; Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.1930: 1,0; L.-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0 (He); Mühlhausen: 30.7.1937· 1,0; Oberhaid: 5.1930: 0,1 (He); 8.1930: 1,0: 8.1931: 1,0 (Al); 17.7.1934: 3,0; O.-Staffelbach: 7.8.1941: 2,0; Pettstadt: 5.8.1944: 1,1; Rattelsdorf: 20.7.1934: 6,0; 23: 7.1935: 2,0; Strullendorf: 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,3 (He); Viereth: 5.1930: 1,4 (Wa); Zapfendorf-Sassendorf: 16.8.1935: 1,0; **FO**: Hallerndorf: 12.6.1935: 0,1 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 0,1; 7.8.1935: 1,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 31.7 1942: 2,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7 1934: 3,0.

Bombus campestris (PANZER, 1801): **BA**: Bamberg (Sendelwiese): 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,1; 6.1931: 0,1; 8.1931: 1,0; Baunach: 7.6.1933: 0,1; 6.9.1941: 2,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 13.6.1932: 0,1; Hirschaid: 6.9.1933: 2,0; Königsfeld: 25.8.1937: 2,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.1930: 1,0; 25.8.1934: 1,0; 30.6.1935: 0,1; 13.8.1940: 1,0 (Al); 20.6.1942: 0,1; L.-Kunigundenruh: 8.1930: 2,0 (He); Mühlhausen: 30.7.1937: 1,0; Oberhaid: 28.8.1932: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 1,0 (Al); Strullendorf: 13.9.1934: 3,0; 9.6.1941: 0,1 (Al); Wattendorf: 10.6.1935: 0,1; Zapfendorf-Sassendorf: 16.8.1935: 0,1 (Al); **BT**: Hollfeld-Freienfels: 23.6.1934: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 3.7.1944: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 2,0 (Al); 29.9.1933: 1,0; **HAS**: Stettfeld: 9.1930: 1,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0 (Al); 27.7.1934: 1,0; 9.8.1935: 4,0 (Al); 24.7 1936: 0,1.

Bombus confusus SCHENCK, 1861: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 23.5.1933: 0,1,0; Hirschaid: 8.1930: 0,0,1 (He); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 21.5.1935: 0,1,0 (Al); Strullendorf: 5.1930: 0,1,0 (He); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 17.9.1943: 3,0,0; **ERH**:

Höchstadt-Saltendorf: 9.1931: 1,0,0 (He); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 2,0,1 (Al); 5.10.1933: 0,1,0; 9.8.1935: 1,0,0 (Al).

Bombus distinguendus MORAWITZ, 1869: **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 0,1,0; Campolungo (Südtirol): 0,0,1; Corvara (Südtirol): 0,0,1; Görzplatte (Südtirol): 0,0,1.

Bombus hortorum (LINNAEUS, 1761): **BA**: Bamberg: 22.7.1944: 0,1,0; (Bruckertshof): 19.7 1940: 1,0,0 (Al); (Bug): 5.1931: 0,1,0; (Bughof): 5.1930: 0,1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1925: 0,1,0; 26.4.1933: 0,1,0 (Re); 1938: 1; Hirschaid: 28.6.1933: 2,0,0 (Re); 30.8.1933: 1,0,0; 6.9.1933: 1,0,0; 23.6.1934: 1,0,0; 16.7.1934: 0,0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1935: 0,0,1; Rattelsdorf-Ebing: 5.1920: 0,1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0,0; S.-Stübig: 12.5.1935: 0,1,0 (Al); S.-Würgau: 25.8.1935: 1,0,0 (Al); Strullendorf: 5.1920: 0,1,0; 2.7.1934: 2,0,0; Viereth: 5.1930: 0,2,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1,0 (Al); **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,0,1 (He); **HAS**: Zeil: 6.1930: 0,0,1; 12.5.1934: 0,1,0; 6.7.1934: 0,0,1; 25.7 1934: 1,0,0 (Al); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1,0 (Al); 27.7.1934: 0,0,1; Görzplatte (Südtirol, Campolungo): 8.1930: 1,0,0.

Bombus humilis ILLIGER, 1806: **BA**: Bamberg: 1922: 0,2,0; 18.8.1940: 1,0,0; (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,1,2 (Sc); (Naturalienkabinett): 30.7.1935: 0,0,1 (Al); Baunach: 6.9.1941: 1,0,0 (Al); Gundelsheim: 9.1931: 1,0,1; Hallstadt: 7.1920: 0,0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,0,3 (Al, He); 21.5.1932: 0,1,0; 8.7.1932: 0,1,1 (Re); 28.8.1932: 0,1,0; 17.9.1933: 1,0,0; 30.5.1935: 0,0,1; 18.8.1935: 0,0,1; Hirschaid: 7.1930: 0,0,3; 8.1930: 1,0,1 (Al); 6.1931: 0,0,1 (Al); 9.1931: 1,0,0; 29.8.1932: 0,0,1; 26.8.1933: 1,0,0; 30.8.1933: 3,0,0; 5.9.1933: 4,0,0; 6.9.1933: 3,0,2 (Re); 23.5.1934: 0,0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 0,0,2; K.-Treunitz: 25.5.1935: 0,0,1 (Al); 2.6.1936: 0,1,0 (Sc); 23.6.1937: 0,0,1 (Al); 23.7.1937: 0,0,2 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.8.1928: 0,0,1; 30.6.1935: 0,0,1; 16.8.1936: 0,0,1; Memmelsdorf-Seehof: 5.1920: 0,1,0 (Sc); Oberhaid: 7 1931: 0,0,1 (Al); 11.7 1935: 0,0,1 (Al); 17.5.1937: 0,1,0 (Al); O.-Unterhaid: 17.5.1937: 0,2,0 (Al); Rattelsdorf-Ebing: 17.7.1935: 0,0,1; Scheßlitz-Würgau: 25.8.1935: 0,0,1; Strullendorf: 4.1930: 0,1,0; 5.1930: 0,5,1 (He); 6.1930: 0,0,1 (He); 7 1930: 0,0,3; 5.1931: 0,1,0; 23.5.1933: 0,1,0; 10.7.1933: 0,1,1 (Re); 2.7.1934: 0,0,1; S.-Zeegendorf: 2.5.1934: 0,3,0 (Sc); 14.6.1934: 0,0,1; 10.9.1935: 0,0,1; Viereth: 12.7.1934: 0,0,1; 13.6.1936: 0,3,0 (Sc); Wattendorf: 6.1930: 0,1,0 (Al); 9.9.1934: 1,0,0; 10.6.1935: 0,1,0 (Al); Zapfendorf: 14.6.1934: 0,0,1; Z.-Sassendorf: 16.8.1935: 4,0,2 (Al); **BT**: Hollfeld: 7.1920: 0,0,1; H.-Wiesentfels: 23.5.1937· 0,1,0 (Al); **FO**: Forchheim (Lange Meile): 2.10.1932: 0,0,1; Gößweinstein-Sachsenmühle: 2.8.1940: 0,0,1; Hallerndorf: 22.8.1935: 3,0,1; **LIF**: Ebensfeld-Oberbrunn: 4.6.1934: 0,0,1; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 7.1930: 0,0,1; 1.7.1935: 2,0,3 (Al); 17.9.1943: 0,0,2; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 1,2,1 (Sc); **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7 1930: 0,0,1; Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 1,0,1; H.-Saltendorf: 9.1931: 1,1,1 (He); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,0,1; 29.9.1933: 2,0,1; **HAS**: Ebelsbach: 14.6.1932: 0,1,0; 6.8.1932: 0,1,0 (Re); 7.5.1934: 0,1,0; 18.8.1935: 1,0,0; Eltmann: 22.6.1935: 0,0,1; Stettfeld: 5.1930: 0,1,0; Zeil: 6.1930: 0,1,0; 7.5.1934: 0,1,0 (Sc); 6.7.1934: 0,0,1 (Sc); 18.6.1934: 0,0,1; 17.7 1934: 0,0,3; 4.9.1934: 2,0,0 (Sc); 19.8.1935: 1,0,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 0,0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0,0 (Al); 27.7.1934: 1,0,0 (Sc); 9.8.1935: 2,0,0.

Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg: 2.7.1922: 0,1,0; 8.1930: 0,0,1; 8.1931: 0,1,0 (Al); 2.8.1932: 0,1,0; 3.8.1935: 1,0,0; (Altenburg): 13.7.1947: 1,0; (Hochschulgarten): 26.7.1943: 0,1,0; 15.8.1943: 1,0,0; (Lyzeumsgarten): 5.1930: 1,0,0 (He); 7.1930: 5,0,1; 27.7.1937: 4,0,0 (Al); 17.7.1940: 3,0,0; (Naturalienkabinett): 6.1931: 0,3,0; 30.5.1935: 1,0,0 (Al); 14.7.1937· 0,1; Oberhaid: 17.7.1934: 0,0,1; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,0,1; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7 1934: 0,0,1; 6.8.1935: 1,0,0 (Al); Strullendorf: 7.1930: 0,0,1 (He); **BT**: Hollfeld: 7.1921: 0,1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,1,0 (He); Zeil: 5.7.1934: 0,0,1; 25.7.1935: 0,0,1 (Al); Colfuschkäs (Südtirol): 8.1930: 0,0,1.

Bombus jonellus (KIRBY, 1802): **BA**: Strullendorf: 7.1930: 1,0,0 (Al); **HAS**: Zeil: 6.7.1934: 1,0,0.

Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Altenburg): 23.8.1934: 1,0,0; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1,0; (Michelsberg): 5.1930: 0,1,0; (Zollnerstraße): 17.7 1935: 0,0,1; Baunach: 6.9.1941: 1,0,0; Hallstadt: 5.1930: 0,1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 0,1,0; 13.6.1932: 0,1,0; 11.9.1933: 2,0,0; 17.9.1933: 3,0,0 (Re); 29.9.1933: 1,0,0; 6.7.1934: 0,0,1; 9.9.1934: 3,0,0; 1939: 0,0,2; Hirschaid: 8.1930: 2,0,0 (He); 26.8.1933: 0,0,2; 6.9.1933: 0,2,0 (Re); 23.4.1934: 0,0,3; 29.8.1934: 1,0,0; Königsfeld: 25.8.1937: 0,0,1; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 0,0,1; L.-Hauptsmoorwald: 17.7.1935: 0,0,1; Oberhaid: 4.1930: 0,2,0; 27.7.1933: 0,0,1; 8.9.1934: 1,0,1; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0,0 (Al); O.-Unterhaid: 11.9.1933: 0,1,0; Rattelsdorf: 23.7.1935: 0,0,1; R.-Ebing: 5.1920: 0,2,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,0,1; S.-Würgau: 16.5.1932: 0,1,0; 25.8.1937· 1,0,0; Strullendorf: 5.1920: 0,2,0; 5.1930: 0,2,0

(He); 6.1930: 0,0,1 (He); 2.7.1934: 0,0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 1,0,0; S.-Zeegendorf: 2.5.1934: 0,1,0; 12.7.1935: 0,0,2 (Al); Wattendorf: 9.9.1934: 3,0,1; **BT**· Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,0,1; Hallerndorf-Willersdorf: 11.9.1934: 0,0,1; **KC**: Küps (Unterküps): 9.1931: 0,1,0 (Al); **LIF**: Ebensfeld-Prächting: 7 1930: 0,0,1 (Al); Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7.1941: 0,1,0; 17.9.1943: 2,0,0; 3.4.1944: 0,1,0; 3.9.1944: 2,0,0; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 3,0,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,0,1; Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 6,0,0 (Al); 29.9.1933: 9,0,2; **HAS**: Ebelsbach: 11.6.1932: 0,1,0; Eltmann: 28.8.1937: 1,0,0; Zeil: 6.1930: 0,1,0; 7.5.1934: 0,1,0; 12.5.1934: 0,1,0; 6.7.1934: 0,0,1; 4.9.1934: 1,0,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 5.10.1933: 5,0,0; 27.7 1934: 1,0,1; 9.8.1935: 0,0,1.

Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761): **BA**: Bamberg: 0,2,0; (Bug): 5.1931: 0,1,0; Ebrach: 5.7.1935: 0,1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 17.9.1933: 0,2,0; 18.7 1934: 0,0,1: Hirschaid: 8.1930: 1,0,0 (He); 9.1931: 2,0,0; 4.8.1933: 1,0,0; 6.9.1933: 3,1,0; 15.9.1934: 0,0,1; 16.7.1934: 1,0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.1930: 0,0,3; 16.6.1932: 0,1,0; 8.9.1933: 4,0,1; 25.8.1934: 0,0,1; 10.8.1937· 2,0,0; L.-Kunigundenruh: 2.9.1933: 1,0,1; Memmelsdorf: 11.4.1934: 0,1,0; M.-Seehof: 7.9.1933: 2,0,1; Oberhaid: 4.1930: 0,2,0 (He); 7.1930: 0,0,1; 8.1930: 0,0,1 (Al); 27.7.1933: 1,0,0; 17.7.1934: 1,0; 11.7 1935: 0,0,1 (Al); 5.9.1940: 1,0,0; Scheßlitz-Würgau: 25.8.1937: 1,0,0; Strullendorf: 4.1930: 0,2,0 (0,1,0 als var. pseudocryptarum); 5.1930: 0,2,0; 6.1930: 0,0,1; 10.7.1933: 1,0,2; 21.7 1933: 0,0,1; 2.7 1934: 1,0,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 1,0,0; Waischenfeld: 12.9.1935: 1,0,0; **FO**: Forchheim: 19.9.1934: 2,0,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 17.9.1943: 0,0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,1,1 (He); 8.1930: 0,1,0; Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,0,2; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0 (Al); 29.9.1933: 5,0,1; 26.7.1934: 0,0,1; 7.8.1935: 0,0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1933: 0,1,1 (Re); 12.6.1934: 0,0,1; 3.5.1935: 0,1,0 (Al); E.-Steinbach: 31.7.1937: 2,0,0; Zeil: 18.6.1934: 0,0,2; 17.8.1934: 0,0,1; 2.7 1935: 1,0,0; 25.7 1935: 2,0,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 5.10.1933: 1,0,0; 27.7.1934: 1,0,0; Corvara (Südtirol): 8.1930: 1,0,3; Görzplatte (Südtirol): 8.1930: 0,0,1; Colfuschkäs (Südtirol): 8.1930: 1,0,0.

[***Bombus maxillosus*** KLUG, 1817: Arabba (Südtirol): 8.1930: 0,0,2; Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,0,1.]

[***Bombus mendax*** GERSTÄCKER, 1869: Campolungo (Südtirol): 8.1930: 0,1,0; Görzplatte (Südtirol): 8.1930: 1,0,0.]

[***Bombus monticola*** SMITH, 1849: Görzplatte (Südtirol): 8.1930: 1,0,1.]

Bombus muscorum (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Hain): 22.4.1944: 0,1,0; **FO**: Gößweinstein-Sachsenmühle: 2.8.1940: 0,0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.6.1935: 0,1,0 (Al).

Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763): **BA**: Bamberg: 4.1930: 0,3,0; 6.1930: 0,1,0; (Bruckertshof): 28.6.1834: 0,0,1; (Hain): 16.7.1940: 0,0,1; (Lyzeumsgarten): 5.1930: 0,0,1; 6.1940: 0,0,1; Baunach: 6.9.1941: 1,0,1 (Al); Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 0,6,0; 28.7.1937: 0,1,0; Ebrach: 5.7.1935: 0,1,1; Gundelsheim: 9.1931: 1,0,0; Hallstadt: 7 1920: 0,1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,0,2; 29.4.1932: 0,1,0; 21.5.1932: 0,3,0; 12.7 1932: 0,0,1; 30.7.1933: 0,0,1; Hirschaid: 9.1930: 0,0,1; 6.1931: 0,0,1 (Al); 9.1931: 3,0,0; 30.7 1933: 0,0,1 (Re); 5.9.1933: 3,0,1; 23.6.1934: 0,1,4; 29.7.1934: 0,0,1; Königsfeld-Treunitz: 13.5.1935: 0,2,0; 22.7.1937: 1,0,0; Lauter-Appendorf: 28.7.1937: 0,0,1 (Al); L.-Kunigundenruh: 8.1930: 0,0,1; 2.9.1933: 0,0,2 (Re); L.-Pödeldorf: 23.9.1933: 0,0,1; L.-Hauptsmoorwald: 7 1930: 0,0,4; 24.7 1933: 0,0,1; 8.9.1933: 0,0,1; 21.5.1934: 0,1,0; 23.5.1934: 0,0,1; 9.6.1934: 0,0,1; 25.7 1934: 1,0,0; 30.6.1935: 3,0,0; 20.4.1942: 0,1,0; L.-Tiefenellern: 3.9.1934: 1,0,1; Memmelsdorf-Seehof: 7.9.1933: 0,0,1; Oberhaid: 27.7.1933: 0,0,1, 7.7.1934: 0,0,1; 8.9.1934: 1,0,0; Pettstadt: 25.7 1941: 0,1,0; Rattelsdorf: 7.5.1935: 0,1,0 (Al); 22.7.1935: 0,0,1; R.-Ebing: 5.1920: 0,2,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1,0; Reckendorf: 7.6.1940: 0,1,0; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,0,1; 12.7.1934: 0,0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,2,0; 6.1930: 0,0,5 (Al); 10.7.1933: 0,0,1; 23.7.1933: 0,0,1; 16.5.1934: 0,0,1; 13.9.1943: 2,0,0; S.-Zeegendorf: 12.7 1935: 1,0,0; 10.9.1935: 1,0,0; Viereth: 5.1930: 0,1,0; 12.6.1934: 0,1,0; Wattendorf: 9.9.1934: 1,0,0; Zapfendorf: 27.4.1934: 0,1,0; Z.-Sassendorf: 16.8.1935: 1,0,0; **CO**: Seßlach: 15.6.1935: 0,1,0; 3.8.1935: 0,0,1 (Al);
FO: Ebermannstadt: 9.8.1949: 0,0,2; Forchheim: 19.9.1934: 1,0,0; Gößweinstein-Sachsenmühle: 2.7.1946: 0,0,1; Hallerndorf: 12.6.1935: 0,1,0; H.-Willersdorf: 11.9.1934: 5,0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 17.9.1943: 3,0,0; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 1,0,0; 10.6.1935: 0,1,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,0,1; Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,1,0 (Al); H.-Etzelskirchen: 8.1930: ·0,0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,0,1; 29.9.1933: 9,0,3 (Re); 7.8.1935: 3,0,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 0,1,0; 8.8.1935: 0,0,1; Zeil: 18.6.1934: 0,0,1; 5.7.1934: 0,0,1; 4.9.1934: 1,0,1; 19.9.1935: 3,0,1 (Al); 1.8.1942: 1,0,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0,1;

Bombus pomorum (PANZER, 1805): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1,0 (Re); 19.4.1944: 0,1,0 (Al); (Bughof): 4.1920: 0,1,0; Gundelsheim: 9.1931: 1,0,0; Hallstadt: 15.4.1920: 1,0,0; 5.7 1920: 1,0,0; 15.9.1920: 0,1,0; (Börstig): 18.7.1944: 0,1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 8.1930: 1,0,0; 14.5.1932: 0,1,0; 8.7 1933: 0,0,1 (Re); Königsfeld: 25.8.1937: 1,0,0; Oberhaid-Staffelbach: 28.8.1941:2,0,0 (Al); Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0,0; Strullendorf: 5.1930: 0,2,0; Wattendorf: 9.9.1934: 1,0,0; Zapfendorf-Unterleiterbach: 20.5.1932: 0,1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7 1935: 0,0,1 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0,0 (Re); **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 0,1,0; Stettfeld: 5.1930: 0,1,0 (He); Zeil: 6.7.1934: 0,0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,0,1.

Bombus pratorum (LINNAEUS, 1761): **BA**: Bamberg: 1,0,0; (Altenburg): 9.1930: 0,1,0 (He); (Bug): 5.1931: 1,1 6; (Hain): 16.7.1940: 1,0,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 28.4.1932: 0,1,0; Hirschaid: 23.6.1934: 1,0,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 23.5.1934: 0,0,7; 25.5.1934: 0,0,2; 30.6.1935: 2,0,1 (Al); Memmelsdorf-Seehof: 3.1930: 0,1,0 (He); Oberhaid: 5.1930: 0,1,2 (He); O.-Unterhaid: 8.7.1933: 0,0,1 (Re); Pommersfelden-Steppach: 1934: 0,0,1; Rattelsdorf-Ebing: 5.1920: 0,1; Strullendorf: 4.1930: 0,1,0 (He); 6.1930: 1,0,0 (Al); 6.7 1933: 0,1,0 (Re); 23.7 1933: 2,0,0 (Re); Viereth: 5.1930: 0,1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,0,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1933: 0,3,0 (Re); 5.6.1935: 0,0,1 (Al); Stettfeld: 10.7.1934: 0,0,1; 15.4.1936: 0,1,0; Zeil: 5.7.1934: 0,0,1; Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,0,6; Probugia: 8.1930: 0,0,1.

[***Bombus pyrenaeus*** PÉREZ, 1879: Campolungo: 8.1930: 1,0,0; Corvara: 8.1930: 1,0,0.]

Bombus ruderarius (MÜLLER, 1776): **BA**: Bamberg (Bug): 4.1921: 0,2,0; 7 1921: 1,0,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 24.5.1932: 0,1,0; Strullendorf: 4.1930: 0,2,0 (He); 5.1930: 0,1,0 (He); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 1,0,0; Corvara (Südtirol): 8.1930: 4,1,3.

Bombus ruderatus (FABRICIUS, 1775): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.4.1934: 1,0,0; 19.7 1940: 0,0,1 (Al); Strullendorf: 2.7.1934: 1,0,0; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 26.7 1942: 1,0,0; **HAS**: Zeil: 6.7 1934: 1,0,0.

Bombus rupestris (FABRICIUS, 1793): **BA**: Bamberg (Bug): 7.1931: 0,3; (Hochschulgarten): 14.6.1940: 0,1; (Weidendamm): 20.61947: 0,1; Hallstadt (Börstig): 22.6.1947: 0,2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1931: 0,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 25.8.1934: 1,0; 13.8.1940: 1,0 (Al); L.-Kunigundenruh: 8.1930: 3,0 (He); Strullendorf: 6.1930: 0,2 (He); **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 3.7.1944: 0,1; 15.8.1944: 2,0; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0 (Al); **HAS**: Eltmann: 22.6.1935: 0,1 (Al); **DON**: Wemding: 6.1931: 0,1; W.-Amerbach: 9.1930: 2,0; 5.10.1933: 1,0; 9.8.1935: 5,0 (Al); Prolongia (Südtirol): 8.1930: 0,1.

[***Bombus sicheli*** RADOSZKOWSKI, 1859: Vorarlberg: 25.7 1925: 0,0,2; 1.8.1925: 0,0,2; 5.8.1925: 0,0,2; 7.8.1925: 0,0,2.]

Bombus soroeensis (FABRICIUS, 1776): **BA**: Burgwindheim: 26.9.1936: 0,0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 23.5.1932: 0,1,0; 11.9.1933: 1,0,0; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0,0 (Al); Oberhaid: 8.1930: 0,0,1; 27.7.1933: 0,0,1; Rattelsdorf-Ebing: 5.1920: 0,2,0; Strullendorf: 5.1920: 0,1,0; 20.9.1941: 1,0,0 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0,0 (Al); 29.9.1933: 0,0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,0,1 (Al); 5.10.1933: 0,0,1; Corvara (Südtirol): 8.1930: 1,0,2.

Bombus subterraneus (LINNAEUS, 1758): **BA**: Strullendorf: 5.1930: 0,1,0 (He); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1,0 (Al).

Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1761): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,0,2; 2.5.1933: 0,1,0 (Re); 8.7 1933: 0,0,1; 16.8.1933: 0,0,1; 11.9.1933: 1,0,0; 17.9.1933: 3,0,0; 18.7 1934: 0,0,2; 8.6.1935: 0,1,1 (Al); Hirschaid: 8.1930: 1,0,1 (Al, He); 8.8.1933: 0,1,0; 20.8.1933: 1,0,0 (Re); 26.8.1933: 0,0,2; 2.7.1934: 0,0,1; 29.8.1934: 0,0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 0,0,1 (Al); Litzendorf-Tiefenellern: 3.9.1934: 2,0,0; Memmelsdorf-Seehof: 6.1930: 0,1,0; Oberhaid: 7.1930: 0,0,1; 8.1930: 1,0,0; 7.1931: 0,0,1 (Al); 8.9.1934: 2,0,1; 11.7.1935: 0,0,1; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0,0 (Al); O.-Unterhaid: 17.9.1933: 0,0,4; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,0,2; Strullendorf: 5.1930: 0,2,0; S.-Zeegendorf: 10.9.1935: 2,0,2 (Al); Viereth: 5.1930: 0,1,0 (He); Wattendorf: 9.9.1934: 2,0,1 (Wa); Zapfendorf-Sassendorf: 16.8.1935: 1,1,1 (Al); **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 17.9.1943: 1,0,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 2,0,0; 29.9.1933: 0,0,2 (Re); 26.7.1934: 1,0,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,1,0; Eltmann: 28.8.1937: 1,0,0 (Al); Stettfeld: 5.1930: 0,1,0; Zeil: 6.1930: 0,2,0; 7.5.1934: 0,1,0; 12.5.1934: 0,1,0; 5.7.1934: 0,0,1; 18.7.1934: 0,0,1; 17.8.1934: 1,0,0; 19.8.1935: 0,0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0,0; 5.10.1933: 1,0,0; 27.7.1934: 0,0,1.

Bombus sylvestris (LEPELETIER, 1832): **BA**: Bamberg (Bughof): 23.4.1947: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1952: 1; Pettstadt: 2.7.1942: 1,0.

Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bug): 7.1931: 2,0,3; (Hain): 16.7.1940: 0,0,1; 22.4.1948: 0,1,0; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 0,2,0; Hallstadt (Börstig): 18.7 1947· 0,2,2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 28.4.1932: 0,1,0; 17.9.1933: 1,2,0 (Re); Hirschaid: 26.7.1933: 0,0,2 (Re); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.1930: 0,0,1 (He); L.-Kunigundenruh: 2.9.1933: 0,0,3; L.-Tiefenellern: 13.9.1934: 1,0,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 0,1,0; 28.3.1933: 0,1,0 (Re); 3.9.1940: 0,0,1; Oberhaid: 27.7.1933: 4,0,0; Strullendorf: 5.1930: 0,4,0 (He); Wattendorf: 9.9.1935: 0,1,0; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,0,1; Forchheim: 19.9.1934: 3,0,1; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 9.9.1934: 1,0,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 2,0,1; **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 0,1,0; 15.8.1935: 1,0,0 (Al); Zeil: 5.7.1934: 2,0,2; 4.9.1934: 0,0,1; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0,0 (Al); 27.7.1934: 1,0,0.

Bombus vestalis (GEOFFROY, 1785): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 13.8.1940: 1,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 31.7.1942: 1,0.

Bombus veteranus (FABRICIUS, 1793): **BA**: Litzendorf-Tiefenellern: 13.9.1934: 1,0,0; **FO**: Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0,0; **HAS**: Zeil: 4.9.1934: 1,0,0.

Bombus wurflenii RADOSZKOWSKI, 1859: **BA**: Hirschaid: 26.8.1933: 0,0,1; 6.9.1933: 0,0,1; Strullendorf: 4.1930: 0,1,0 (He); Wattendorf: 9.9.1934: 1,0,0; **KC**: Marktrodach-Zeyern: 12.9.1942: 0,1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 17.9.1943: 2,0,0; 3.9.1944: 0,1; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 1,0,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0,0; Corvara (Südtirol): 8.1930: 1,0,2.

Ceratina cucurbitina (ROSSI, 1792): **HAS**: Ebelsbach: 6.5.1936: 1,0; Zeil: 2.7.1935: 0,1; 19.8.1935: 0,3 (Al).

Ceratina cyanea (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 1,0; Frensdorf-Birkach: 8.8.1940: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 13.8.1932: 1,0; 6.7.1934: 0,1; 8.6.1935: 1,0 (Bl); 15.5.1936: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 21.5.1936: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 19.6.1947: 0,1; Pettstadt: 27.6.1943: 1,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Al); 6.1930: 0,1 (Al); 12.4.1934: 2,1; 7.5.1934: 1,0; 12.6.1934: 2,0; 10.5.1935: 3,1 (Al); 6.5.1936: 1,0; Zeil: 12.5.1934: 2,0; 17.8.1934: 0,2.

Coelioxys afra LEPELETIER, 1841: **BA**: Strullendorf: 14.8.1932: 0,1 (We; Al: haemorrhoa); **HAS**: Stettfeld: 30.6.1952: 0,1; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 18.6.1934: 1,1; 5.7.1934: 0,2; Zeil: 2.7.1935: 0,1 (Al).

Coelioxys aurolimbata FÖRSTER, 1853: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 19.6.1947: 1,0; Oberhaid: 7.1930: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 0,3 (He); **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 1,0; 5.7.1934: 2,1; 25.7.1935: 0,1 (Al).

Coelioxys brevis EVERSMANN, 1852: **BA**: Oberhaid: 7.1930: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 6,3 (Al); 7.1930: 2,6 (He) (WESTRICH 1984, 1989, 1990).

Coelioxys conica (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 1,0; Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins: 1.6.1934: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,5 (Al, He); 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 1.7.1932: 0,1 (Al); 12.7.1932: 0,3; 6.6.1933: 0,1; Hirschaid: 6.1930: 0,1; 6.1931: 3,1 (Al); H.-Friesen: 16.5.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; 23.6.1936: 0,2; 23.6.1937: 1,3 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,3 (Al); 18.6.1932: 1,1; 30.6.1932: 0,4; 24.7 1933: 0,1; Oberhaid: 6.1930: 0,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 2,6; R.-Hilkersdorf: 7.6.1933: 1,2; 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 12.6.1940: 0,1; 22.6.1940: 0,1 (Al); Scheßlitz-Straßgiech: 13.6.1935: 0,3; S.-Würgau: 24.5.1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 2,7; 7.1930: 0,1; 5.6.1933: 0,1; 6.7.1933: 0,3; 10.7.1933: 0,3; 14.6.1940: 0,1 (Al); S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 11.6.1932: 1,0; 12.6.1934: 1,1; E.-Gleisenau: 8.7.1939: 0,1; Eltmann: 3.7.1937: 0,1 (Al); Stettfeld: 6.6.1934: 0,1; Zeil: 6.1930: 1,0 (He); **DON**: Wemding-Amerbach: 18.6.1946: 0,1.

Coelioxys conoidea (ILLIGER, 1806): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1; 9.7 1934: 1,0; (Hain): 10.8.1940: 0,1; Hallstadt (Börstig): 14.7.1941: 0,1 (Al); 22.7.1943: 0,1; 2.8.1946: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 6.7.1934: 0,1; Hirschaid: 6.1930: 2,0; 6.1931: 1,0 (Al); 4.8.1933: 1,2; 8.8.1933: 0,1; 23.6.1934: 0,1; 8.8.1940: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.7.1932: 1,0 (Al); 30.6.1935: 1,0 (Al); Oberhaid: 27.7.1933: 2,1; 7.7.1934: 3,4; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 1,0 (Al); Stadelhofen-Steinfeld:

10.7.1934: 1,1; Strullendorf: 6.1930: 7,2 (Al, He); 7.1930: 2,0; 6.7.1933: 1,0; 10.7.1933: 0,1; 21.7 1933: 1,5; 23.7.1933: 1,0; 3.8.1940: 0,1 (Al); S.-Zeegendorf: 12.7 1935: 1,0; **FO**: Ebermannstadt: 9.8.1940: 1,1 (Al); E.-Drügendorf: 13.8.1933: 1,1 (We); Hallerndorf-Pautzfeld: 21.6.1941: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,2 (Al); **HAS**: Ebelsbach-Gleisenau: 8.7.1939: 0,1; Eltmann: 3.7.1937: 0,1 (Al); Stettfeld: 11.8.1937: 0,1, Zeil: 5.7 1932: 0,1 (Al); 18.6.1934: 1,1; 5.7.1934: 5,3; 25.7 1935: 1,0; 19.8.1935: 1,0; 3.7.1937: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7 1934: 0,1.

Coelioxys elongata LEPELETIER, 1841: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1 (He).

Coelioxys inermis (KIRBY, 1802): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 0,1 (He: mandibularis); **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 3,1 (Wa); 6.7.1934: 1,0.

Coelioxys mandibularis NYLANDER, 1848: **BA**: Baunach: 20.7.1934: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 0,1 (Al: acuminata); 3.6.1933: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1 (Al: acuminata); Oberhaid: 27.7.1933: 0,3 (acuminata); Rattelsdorf-Speiersberg: 27.6.1936: 2,0; Strullendorf: 21.7.1933: 0,1; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 2,1 (Al: rufescens u. elongata); **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 2,0 (acuminata); 3.7 1937: 1,0 (elongata).

Coelioxys rufescens LEPELETIER & SERVILLE, 1825: **BA**: Bamberg (Sendelwiese): 6.1930: 1,0; Oberhaid-Unterhaid: 5.7.1932: 0,1 (Al); 5.8.1940: 0,1 (Al); Rattelsdorf: 19.6.1936: 1,0; Strullendorf: 10.7.1933: 1,0.

Colletes cunicularius (LINNAEUS, 1761): **BA**: Hirschaid: 4.1930: 11,7 (Al); 5.5.1933: 0,2; 7.4.1934: 1,2; 10.4.1935: 0,1 (Bl); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 1933: 1; Memmelsdorf: 9.4.1934: 2,0; M.-Seehof: 4.1931: 1,0; 11.4.1933: 2,0; Oberhaid: 4.1930: 19,5 (He); 5.1931: 2,1; Rattelsdorf-Ebing: 5.1926: 1,1; Strullendorf: 4.1930: 13,0 (He).

Colletes daviesanus SMITH, 1846: **BA**: Bamberg: 8.1940: 0,2; 10.9.1948: 0,1; (Hain): 24.7.1933: 2,0; 16.7.1940: 2,0; (Weidendamm): 20.6.1948: 1,0; 22.6.1951: 1,0; Baunach: 20.7.1934: 0,8; Hallstadt (Börstig): 5.7.1940: 1,3; 26.7.1940: 1,0; 14.7.1941: 1,0 (Al); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 28.6.1932: 1,0; 11.7 1935: 1,0; Oberhaid: 7.1931: 1,1; 27.7.1933: 1,3; 7.7.1934: 1,1; Rattelsdorf: 20.7.1934: 0,14; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 3,0 (Al); 7 1930: 1,0; 2.7.1934: 1,0; 9.7.1941: 0,1 (Al); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,2; 14.6.1934: 1,0; Forchheim: 14.7.1942: 0,1; Gößweinstein-Sachsenmühle: 2.8.1940: 0,1; Hallerndorf-Willersdorf: 2.8.1935: 0,2 (Bl); Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1931: 0,2; Ebern: 24.7.1941: 1,2; Stettfeld: 7.1930: 0,1 (Al); Zeil: 18.6.1934: 8,0; 5.7.1934: 6,0; 2.7.1935: 2,0 (Bl); 7.8.1935: 1,0; 3.7.1937: 1,0; 1.7 1949: 1,0 (Bl).

Colletes fodiens (GEOFFROY, 1785): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 3,0; 9.7.1934: 3,0; 7.9.1940: 0,1; Baunach: 20.7.1934: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 3,0; 5.7.1940: 2,0; 26.7.1940: 1,0; 1946: 2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 25.7.1937: 1,0; Hirschaid: 4.8.1933: 10,1; 8.8.1933: 5,1; 15.8.1933: 4,0; 8.8.1940: 2,0; Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 1,0 (Al); Oberhaid: 7.1930: 5,1 (He); 8.1931: 1,1; 27.7.1933: 1,2; 10.8.1933: 2,1; 17.7.1934: 2,4; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1 (Al); Pommersfelden-Steppach: 30.7.1937: 0,1; Rattelsdorf: 20.7 1934: 0,3; Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1935: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 1,0; 7 1930: 8,1 (Al); 10.7.1934: 1,0; 18.7.1934: 2,0; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 2.8.1935: 2,0 (Bl); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0; 22.8.1935: 0,1 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 15.7 1937: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 1,0; 5.7 1934: 6,0; 6.7.1934: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1.

Colletes marginatus SMITH, 1846: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 8.1930: 1,0; 28.6.1934: 5,0; 9.7.1934: 2,0; 19.7.1940: 8,0; 29.7.1940: 3,0 (Al); 2.8.1940: 4,1 (Al); 26.7.1943: 2,0; (Weidendamm): 20.6.1948: 3,0 (Bl); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 12,0; 26.7.1940: 5,3; 6.8.1940: 2,1; 14.7.1941: 1,0; 19.7.1943: 1,0; 22.7 1943: 1,1; 22.8.1947: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 20.7.1946: 1; Hirschaid: 6.1931: 1,0; 4.8.1933: 5,5 (No); 8.8.1933: 1,6; 15.8.1933: 0,2; 26.8.1933: 0,2; 30.8.1933: 0,22; 5.9.1933: 0,1; 23.6.1934: 15,3; 2.7 1934: 7,9; 16.7.1934: 1,19; 2.8.1935: 1,3 (Bl); 8.8.1940: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 19.6.1947: 1,0; Oberhaid: 8.1931: 0,1; 27.7 1933: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 7 1930: 0,2; 2.7.1934: 1,0; 16.7.1934: 3,0; 20.7.1948: 1; Viereth: 18.7 1951: 0,1; **FO**: Forchheim: 14.7.1942: 1,0; 29.7 1942: 1,0; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 1,7

Colletes similis SCHENCK, 1853: **BA**: Bamberg: 22.6.1951: 1,0; Burgwindheim: 8.8.1936: 1,0; Hirschaid: 4.8.1933: 1,1; Oberhaid: 27.7.1933: 0,5; 7.7.1934: 2,0; Rattelsdorf: 3.8.1935: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 2,0; S.-Zeegendorf: 8.1931: 0,6; 25.7 1932: 1,4 (Al); 12.7.1935: 0,1 (Al); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf:

13.8.1933: 0,1; Hallerndorf-Willersdorf: 2.8.1935: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1931: 6,4; 12.6.1934: 1,0; 28.6.1937: 1,0 (**ES**); Zeil: 5.7.1932: 1,0 (No); 2.7 1935: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,4.

Colletes succinctus (LINNAEUS, 1758): **BA**: Burgwindheim: 26.9.1933: 0,1; Hirschaid: 9.1930: 1,14 (He); 8.8.1933: 3,0; 6.9.1933: 2,7 (We); 15.9.1934: 0,1; Litzendorf- Hauptsmoorwald: 8.9.1933: 9,3; 25.8.1934: 0,1; 13.9.1938: 2,3; 24.9.1938: 1,1 (ES); 31.7 1953: 1,9; L.-Kunigundenruh: 2.9.1933: 3,1; Memmelsdorf: 15.8.1950: 0,1; M.-Seehof: 7.9.1933: 11,4; Oberhaid: 8.9.1934: 0,1; Strullendorf: 9.1930: 0,1; 21.7 1935: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1 (Al).

Dasypoda argentata (PANZER, 1799): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 8.1930: 1,0; 2.8.1940: 1,0; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 2.8.1946: 2,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 21.7.1946: 1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 1,0.

Dasypoda hirtipes (FABRICIUS, 1775): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.1930: 2,0 (He); 9.7.1934: 2,0; 7.9.1940: 0,2 (Al); 19.9.1940: 1,0; (Weidendamm): 30.8.1948: 1,0; Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 15,0; 6.7.1940: 1,0; 19.7.1940: 6,0; 29.7.1940: 3,0; 22.7 1943: 1,0; Hirschaid: 8.1930: 0,2 (He); 8.8.1933: 1,0; 2.7.1934: 1,0; 16.7.1934: 1,0; 31.7 1951: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 1946: 1; Mühlhausen: 30.7.1937: 1,0; Oberhaid: 7.1930: 1,0 (Al); Strullendorf: 7.9.1948: 2,0 (Bl); **FO**: Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 2.8.1935: (Bl); **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7 1930: 1,0 (He); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 6,3; 7.8.1935: 0,8 (Al,Bl); 17.9.1948: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1 (Al); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7 1934: 1,0.

Dioxys tridentata (NYLANDER, 1848): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7 1932: 0,1 (Al); Oberhaid: 7.7.1934: 0,1; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 1,0; 1.8.1942: 1,0.

Dufourea dentiventris (NYLANDER, 1848): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.8.1940: 1,0 (ES); Pommersfelden-Steppach: 30.7.1937: 1,0; Rattelsdorf: 10.7.1934: 0,1; 26.7.1941: 0,1 (Bl); Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 1,0; 17.7 1936: 1,0; S.-Würgau: 10.7 1934: 0,1; Zapfendorf-Sassendorf: 17.7 1935: 1,0 (Bl).

Dufourea halictula NYLANDER, 1852: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 19.7 1940: 0,1; Hallstadt (Börstig): 18.7.1944: 0,1; Oberhaid: 27.7 1933: 0,1; Strullendorf: 10.7 1933: 0,2 (Al); 21.7.1933: 0,1.

Dufourea inermis (NYLANDER, 1848): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 2.8.1940: 1,0 (Bl); Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 1,0 (Al).

Dufourea minuta LEPELETIER, 1841: **BA**: Baunach: 22.7 1941: 2,0; 6.9.1941: 1,0; Ebrach: 29.8.1938: 0,2 (Al); Ebrach: 10.8.1940: 11,2 (ES); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.7.1946: 2; Reckendorf: 6.8.1940: 0,4 (Bl); Stegaurach-Waizendorf: 5.8.1937: 1,0; **HAS**: Ebern: 24.7 1941: 3,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1 (Al).

Epeoloides coecutiens (FABRICIUS, 1775): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 8.7.1933: 0,1.

Epeolus cruciger (PANZER, 1799): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 1,0; 28.6.1934: 5,0; 9.7.1934: 0,1; 19.7.1940: 1,0; 29.7.1940: 3,1; 2.8.1940: 0,1 (Al); 7.9.1940: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 4,0; 26.7.1948: 0,2 (ES); 2.8.1940: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 1951; 1; Hirschaid: 8.1930: 0,1; 4.8.1933: 1,0; 8.8.1933: 0,1; 10.8.1933: 0,1; 15.8.1933: 0,2; 6.9.1933: 0,1; 2.7.1934: 2,0; 8.8.1940: 0,5; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.9.1933: 0,1; 13.9.1938: 0,3 (Al), E.Stoeckhert; 24.9.1938: 0,1; 13.8.1940: 0,1; 20.8.1940: 0,1 (Bl); 26.8.1948: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 7.9.1933: 0,2 (Al); Oberhaid: 8.1930: 0,1; 10.8.1933: 0,1; 8.9.1934: 0,1; Strullendorf: 7 1930: 1,0; 3.8.1940: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Zeil: 7.8.1944: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1944: 0,1

Epeolus variegatus (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; 9.7 1934: 3,0 (Al); 19.7.1940: 1,0 (Wa); Baunach: 20.7 1934: 3,0; Hallstadt: 9.7 1934: 1,0; Hirschaid: 8.1930: 0,1; 4.8.1933: 0,1; 16.7.1934: 0,2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 0,2 (Al); 24.7.1933: 1,0; Oberhaid: 27.7.1933: 1,0 (Al); 17.7.1934: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 2,0; 3.8.1934: 2,0; Stegaurach-Waizendorf: 5.8.1937: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 2,0; 7 1930: 4,3; 8.1930: 0,1; 7.1931: 0,1; 21.7.1933: 0,3 (Al); 16.7 1934: 0,1; S.-Zeegendorf: 25.7 1932: 0,1; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1; **FO**: Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 0,1 (Al); Hallerndorf-Willersdorf: 17.8.1936: 0,1; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7 1930: 1,1; Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0 (Al);

22.8.1935: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 15.7.1937: 0,1 (Al); Zeil: 20.6.1949: 1,0 (Bl); Z.-Ziegelanger: 3.7 1943: 1,0; 2.8.1944: 0,1.

Eucera longicornis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruderwald): 5.1930: 1,0; (Hain): 15.6.1948: 0,1 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 2,3; 1.7.1932: 0,1; 23.5.1933: 2,0 (Al); 24.5.1933: 1,0; 6.6.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,1 (Al); Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 2,0; 30.6.1932: 1,0; 23.5.1934: 1,0; 30.6.1935: 1,0; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; R.-Hilkersdorf: 7.6.1933: 1,0; Scheßlitz-Würgau: 24.5.1934: 1,0; Strullendorf: 9.6.1948: 1,0 (Bl); **FO**: Gößweinstein-Sachsenmühle: 2.7 1940: 1,0 (Al); **LIF**: Ebensfeld-Oberbrunn: 4.6.1934: 4,0; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 2,0; 12.6.1934: 1,0; Rentweinsdorf: 8.6.1934: 1,0; Stettfeld: 5.1930: 1,0; Zeil: 6.1930: 1,2 (He).

Eucera nigrescens PÉREZ, 1879: **BA**: Bamberg (Hain): 20.5.1946: 1,0; 3.5.1947: 1,0; (Sendelwiese): 5.1930: 1,0; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 3,0; Ebrach: 5.7.1935: 0,2 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 24.5.1933: 1,0; 3.6.1933: 1,0; 5.6.1935: 0,1, 11.5.1952: 2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 1,0; Oberhaid: 4.1930: 3,0; O.-Staffelbach: 5.1930: 1,0; O.-Unterhaid: 21.5.1932: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 2,4 (He); 23.5.1933: 1,0; 17.6.1941: 3,0; S.-Zeegendorf: 26.5.1944: 1,0; Viereth: 5.1930: 1,0; Zapfendorf: 27.4.1934: 3,0; **FO**: Ebermannstadt: 29.5.1935: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 5.1930: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,1 (Al); 6.1930: 1,0; 5.1931: 6,3; 14.5.1932: 2,0; 21.5.1933: 4,0; 7.5.1934: 2,1; 10.5.1935: 4,0 (Al); 5.6.1935: 2,1; 7.6.1935: 2,0; 6.5.1936: 1,0; Oberaurach-Oberschleichach: 14.6.1935: 1,0; Stettfeld: 5.1930: 1,2 (He); Zeil: 6.1930: 2,8; Z.-Ziegelanger: 26.6.1940: 1,0.

Halictus confusus SMITH, 1853: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,3 (Bl); 19.7.1940: 1,10; 20.7.1940: 0,2; 21.7.1940: 1,0; 27.7.1940: 1,0; 29.7.1940: 0,3; 2.8.1940: 0,1; 10.9.1940: 1,0; 19.7.1944: 1,0; (Hain): 24.7.1933: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 0,2 (Bl); 5.1930: 0,2 (Bl); 6.1931: 0,1; 8.1931: 3,0; 9.1931: 1,0; 5.5.1933: 0,3; 4.8.1933: 1,0: 8.8.1933: 0,1; 28.4.1934: 0,1; 12.5.1937: 0,2; 8.8.1940: 3,0; 9.1941: 1,0 (Bl); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.1930: 0,1; 18.7.1932: 1,0; 24.7.1933: 0,2; 8.9.1933: 0,3; 28.4.1934: 0,2; 25.5.1934: 0,1; 11.5.1935: 0,1; 21.5.1935: 0,1 (Bl); 13.8.1940: 2,0; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; M.-Seehof: 7.9.1933: 1,1; 25.5.1934: 0,1; Oberhaid: 7 1930: 0,1 (He); 7.7.1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,3; 7.1930: 6,1 (Al,Bl); 14 8.1932: 1,1; 5.6.1933: 0,1; 10.7.1933: 0,2; **BT**: Hollfeld-Schönfeld: 23.5.1935: 0,1.

zu *Halictus confusus* SMITH, 1853: ***ssp. alpinus*** ALFKEN, 1907 (nach Warncke): **BA**: Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 4.6.1941: 0,5; 15.7.1943: 0,2; 19.7.1943: 0,1; 20.5.1944: 0,1; 18.7.1944: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,2.

Halictus eurygnathus BLÜTHGEN, 1931: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 9.7.1934: 1,0 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,2; 7.1930: 1,0 (Al); 11.9.1933: 12,0; 17.9.1933: 1,0; 6.7 1934: 2,0 (Bl); 18.8.1935: 1,0; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; Litzendorf-Pödeldorf: 23.9.1933: 1,0; Oberhaid: 8.1930: 2,0; 8.1931: 0,1; 17.7.1934: 1,0 (Bl); O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 4.9.1941: 1,0; O.-Unterhaid: 30.8.1932: 1,0; 8.7.1933: 0,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; R.-Hilkersdorf: 1932: 1; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 0,1; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937· 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,2; 5.1931: 0,1; 6.1931: 0,1; 21.5.1933: 0,1; 12.6.1934: 0,1; 28.6.1937· 0,1; E.-Steinbach: 3.7 1937: 0,3; Zeil: 6.1930: 0,1 (Ma); 19.8.1935: 1,0; 1944: 0,1 (Bl).

Halictus langobardicus BLÜTHGEN, 1944: **BA**: Scheßlitz-Würgau: 10.7.1934: 1,0 (Bl) (Paratypus; F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,2 (Bl) (Paratypen); 7.5.1934: 0,1 (Bl) (Paratypen); 12.6.1934: 0,1 (Bl) (Paratypen); (F.K.STOECKHERT 1954);· 15.7 1937: 0,1 (Ma); 5.8.1940: 0,1 (Ma); Zeil: 6.1930: 0,2 (Bl) (Paratypen); 7.8.1933: 2,1 (Bl); 18.6.1934: 0,1 (Ma); 2.7.1934: 0,1 (Ma); 5.7.1934: 7,8 (Bl) (BLÜTHGEN 1944: Holotypus [m] u. Allotypus [w], Paratypen; F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990); 6.7.1934: 2,0 (Bl); 17.8.1934: 6,6 (Bl); 4.9.1934: 1,0 (Bl); 25.7 1935: 0,2 (Bl); 19.8.1935: 1,0 (Bl).

Halictus leucaheneus EBMER, 1972: **BA**: Bamberg (Hain): 28.6.1933: 0,1; 28.6.1951: 0,1; Hallstadt (Börstig): 6.7 1940: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 19.7 1950: 0,1.

Halictus maculatus SMITH, 1848: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 0,1; (Gaustadt): 7.1930: 3,0; Baunach: 8.6.1934: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgwindheim: 26.9.1933: 1,1; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,2; 20.7 1935: 1,0; Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 8.1931: 1,0; 8.5.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,4; 14.6.1932: 0,2; 5.7.1932: 0,1; 12.7.1932: 0,3; 17.8.1932: 0,1; 21.8.1932: 0,1; 26.4.1933: 0,1; 2.5.1933: 0,1; 23.5.1933: 0,2; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,6; 12.6.1933: 0,1; 8.7 1933: 0,6; 11.7 1933: 0,1; 11.9.1933: 1,0; 17.9.1933: 3,0;

29.4.1934: 0,1; 11.5.1934: 0,1; 6.7 1934: 1,0; 18.7.1934: 1,1; 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 15.5.1936: 0,3; Hirschaid-Friesen: 16.5.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,2; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,2; Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,0; 3.9.1934: 2,3; 26.7.1935: 6,0; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; Oberhaid: 5.1930: 0,3 (Al); 8.1930: 1,0; 5.1931: 0,1; 7.1931: 0,1; 27.7.1933: 0,1 (Bl); 7.7.1934: 1,0; 17.7 1934: 1,3; 8.9.1934: 1,0; O.-Unterhaid: 3.6.1932: 0,1; Pommersfelden-Steppach: 30.7.1937: 0,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2; 20.7.1934: 4,0; 23.7.1935: 2,3; 3.8.1935: 0,1; R.-Ebing: 17.7.1935: 1,1; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,3; 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 12.6.1940: 0,1; 6.8.1940: 6,1 (Bl); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 2,1; S.-Stübig: 7.1930: 4,1; 12.5.1935: 0,2; S.-Würgau: 18.5.1932: 0,2; 24.5.1934: 0,1; 25.8.1937: 1,0; Stadelhofen: 20.5.1937· 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7 1934: 0,3; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; 7 1930: 1,0; S.-Geisfeld: 10.7 1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 2,0; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 2,0; H.-Freienfels: 17.4.1934: 0,1; H.-Schönfeld: 23.5.1935: 0,1 (Bl); H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,2; 23.5.1937· 0,1; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 17.8.1936: 2,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 2,2 (Al); **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,2; Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 22,0; E.-Prächting: 7.1930: 10,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,1; 6.7.1937: 1,3; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 2,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 7,0; 7.8.1935: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; 6.1931: 0,1; 12.4.1934: 0,1; 16.4.1934: 0,1; 10.5.1935: 0,1; E.-Gleisenau: 19.6.1938: 0,1 (Al); Zeil: 6.1930: 0,1; 18.6.1934: 3,3; 5.7.1934: 6,5; 6.7.1934: 2,2; 25.7.1935: 6,1 (Bl); 19.8.1935: 2,0; 3.7.1937: 1,0; 6.6.1944: 0,1 (Bl); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 3,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 4,1; 9.8.1935: 1,0.

Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776): **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Al); Zeil-Ziegelanger: 2.8.1944: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0 (Al); 9.7.1935: 1,0.

Halictus rubicundus (Christ, 1791): **BA**: Bamberg (Gaustadt): 7.1930: 1,0; Bischberg-Tütschengreuth: 1.7.1936: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7 1932: 0,1; Hirschaid: 7.1931: 2,0 (Bl); 2.7 1934: 0,4 (Bl); 8.8.1933: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.1930: 1,0; 16.6.1932: 0,1 (Al); 24.7.1933: 0,2 (Bl); 8.9.1932: 1,0; 23.5.1934: 0,1 (Bl); 10.7 1936: 1,0; Memmelsdorf: 9.4.1934: 0,1 (Bl); M.-Seehof: 4.6.1933: 0,3; Oberhaid: 7 1930: 1,0; 8.1930: 0,1 (Al); 7.7.1934: 1,0 (Bl); Scheßlitz-Würgau: 18.5.1932: 0,1 (Al); Strullendorf: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,2; 9.1931: 0,1 (He); Viereth: 5.1930: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7 1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 3,0 (Bl); 26.7.1934: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1934: 0,1 (Bl); Zeil: 5.7.1934: 0,3 (Bl); 19.8.1935: 1,0 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1 (Al); 24.7 1936: 0,2.

[***Halictus scabiosae*** (Rossi, 1790): Rom: 1,0; -: 0,1 (4216).]

Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,5; 7.7.1933: 0,3; 28.6.1934: 2,0; 29.7.1940: 0,1 (Bl); (Hohes Kreuz): 4.8.1937· 2,1; (Zollnerstraße): 17.7.1935: 2,1; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937· 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgwindheim: 26.9.1933: 0,1; Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Gundelsheim: 6.1931: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 24.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,1; 8.7 1933: 0,4; 6.7.1934: 3,0; 18.7.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 21.5.1936: 0,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 17.7.1935: 2,1; Oberhaid: 7.7.1934: 0,1; 17.7.1934: 1,1; O.-Unterhaid: 4.6.1937: 0,2; 15.7.1937: 1,0; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937: 1,0; Rattelsdorf: 23.7 1935: 1,0; 19.6.1936: 0,2; R.-Ebing: 17.7.1935: 2,0; R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; 23.7.1935: 1,0; Scheßlitz-Würgau: 25.6.1935: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,7; 7 1930: 1,0; 8.1930: 1,0; 7 1931: 1,0 (Al); Viereth: 12.6.1934: 0,1; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937· 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 10,0; Hallerndorf-Willersdorf: 17.8.19936: 1,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937· 1,2; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,3 (Al); 5.1931: 0,1; 14.6.1932: 0,2 (Al); 15.7 1937: 3,0; Oberaurach-Oberschleichach: 14.6.1935: 0,1 (Bl); Stettfeld: 11.8.1937: 1,0; Zeil: 12.5.1934: 0,1; 5.7 1934: 13,0; 25.7 1935: 6,0 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 4,0; 5.10.1933: 1,0; 27.7.1934: 5,1; 9.8.1935: 1,0; 24.7 1936: 0,1

Halictus simplex Blüthgen, 1923: **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.8.1947: 0,1; Baunach: 8.6.1934: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,7; 7 1930: 0,2; 13.6.1932: 0,5; 28.6.1932: 0,2; 5.7 1932: 0,1; 12.7.1932: 0,1; 23.5.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,12; 11.9.1933: 1,2; 1.6.1934: 0,2; 6.6.1934: 0,4; 6.7.1934: 0,2; 18.7 1934: 0,2; 7.7 1936: 0,2; 25.7.1937· 0,2; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; 23.6.1937: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 3.9.1934: 0,1; Oberhaid: 7 1930: 0,1; 8.1930: 0,1; 17.7.1934: 0,2; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; O.-Unterhaid: 8.7 1933: 0,1; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 1932: 1; Scheßlitz-Ludwag: 8.1930: 1,0; S.-Stübig: 11.7 1932: 0,1; S.-Würgau: 25.8.1937· 0,3; Strullendorf-Zeegendorf: 12.7.1934: 1,0;

10.9.1935: 2,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 2,0 (Ma); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 4,0; E.-Prächting: 7.1930: 0,1; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,1; 6.7.1937: 0,1; S.-Kaider: 31.7.1936: 0,1; Weismain-Kleinziegenfeld: 18.9.1938: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,2; 14.5.1932: 0,1; Stettfeld: 11.8.1937: 1,0; Zeil: 6.1930: 0,2; 8.6.1933: 0,1; 7.8.1933: 4,1; 12.5.1934: 0,2; 5.7.1934: 6,0; 17.8.1934: 0,2; 4.9.1934: 0,1; 25.7.1935: 1,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0.

Halictus subauratus (Rossi, 1792): **BA**: Viereth: 12.6.1934: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,14 (Al); 6.1931: 0,2; 11.6.1932: 0,1; 10.5.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,1 (Bl); 2.6.1941: 0,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1 (Al); Zeil: 5.7 1934: 2,0 (Bl); 6.7 1934: 1,0 (Bl); 3.7.1937· 0,1.

Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1 (Bl); 28.6.1934: 0,1; 26.7.1943: 1,0; (Hain): 24.7.1933: 0,2; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgwindheim: 26.9.1933: 2,7; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; 20.7 1935: 2,0; Ebrach: 15.6.1936: 0,2; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 2,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,6; 7.1930: 1,2; 1.5.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,2; 21.5.1932: 0,6; 13.6.1932: 0,2; 12.7.1932: 1,3; 21.8.1932: 0,1; 26.4.1933: 0,1 (Bl); 2.5.1933: 0,2; 23.5.1933: 0,1 (Bl); 3.6.1933: 0,1; 16.8.1933: 0,1; 11.9.1933: 2,0; 17.9.1933: 5,0; 29.4.1934: 0,1; 6.6.1934: 0,1; 6.7.1934: 1,1; 18.7.1934: 0,1; 3.5.1935: 0,2 (Bl); 5.5.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 7.7.1936: 1,0; 5.8.1940: 0,2; Hirschaid: 5.1930: 0,1; 8.1930: 1,0 (Al); 4.8.1933: 1,0; 2.7.1934: 0,4; 15.5.1938: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; 23.6.1936: 0,3; 23.6.1937: 0,1; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 3.9.1934: 1,1; 26.7 1935: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 7.9.1933: 1,0; 23.5.1934: 0,1; Oberhaid: 7 1930: 1,1; 10.8.1933: 0,1; 7.7.1934· 0,1; 4.6.1941: 0,1; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 2,0; 15.5.1943: 0,1; O.-Unterhaid: 16.5.1936: 0,1; 7.7.1936: 0,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; 7.6.1933: 0,1 (Bl); 20.7.1934: 1,0; 23.7.1935: 3,0 (Bl); 3.8.1935: 1,0; 26.7 1941: 0,1; R.-Ebing: 17.7 1935: 4,2; 31.7 1936: 2,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,3; 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 12.6.1940: 0,1; 6.8.1940: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 10.7 1932: 0,1; S.-Roßdach: 22.6.1939: 0,1; S.-Stübig: 7.1930: 0,2; S.-Würgau: 16.5.1932: 0,2; 18.5.1932: 0,1; 10.7.1934: 0,2; 24.7 1937: 1,0; 25.8.1937: 1,4; Stadelhofen: 20.5.1937· 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 5.8.1937: 1,1; Strullendorf: 21.7.1933: 0,1; 28.9.1933: 1,0; 17.8.1941: 0,2; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2; 13.5.1932: 0,1; Viereth: 12.6.1934: 0,1; Wattendorf: 9.9.1934: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,1; H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,1; Pottenstein: 8.6.1938: 0,8; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1; **FO**: Ebermannstadt: 4.8.1940: 0,1; 21.8.1942: 1,0; Forchheim-Ehrenbürg: 17.6.1936: 0,2; Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 0,1; **KC**: Stockheim: 19.7 1937· 6,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937· 0,1; Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 3,0; E.-Prächting: 7 1930: 1,0; Staffelstein: 19.5.1932: 0,2; S.-Horsdorf (Staffelberg): 6.7.1937· 0,4; Weismain-Kleinziegenfeld: 18.9.1938: 1,1 (Al); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 4,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,5; 6.1930: 0,2 (Bl); 5.1931: 0,7 (Al); 6.1931: 0,1; 27.4.1932: 0,3; 27.4.1933: 0,2; 12.4.1934: 0,7; 16.4.1934: 0,6; 18.4.1934: 0,1; 29.4.1934: 0,2; 7.5.1934: 0,3; 12.6.1934: 0,2; 20.4.1935: 0,2; 5.5.1935: 0,6; 10.5.1935: 0,19; 7.6.1935: 0,1; 2.6.1941: 0,1; E.-Gleisenau: 8.7 1939: 0,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1; E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,1; Ebern: 24.7 1941: 1,1; Zeil: 8.4.1933: 0,1; 7.8.1933: 1,0; 12.5.1934: 0,4; 18.6.1934: 6,2; 5.7.1934: 2,7; 6.7.1934: 2,7; 17.8.1934: 1,5; 4.9.1934: 5,0; 25.7.1935: 3,1; 19.8.1935: 5,0; 3.7.1937: 1,0; Z.-Ziegelanger: 29.7.1940: 0,1; 2.8.1940: 1,0; 27.9.1940: 0,2 (Bl); 2.8.1941: 0,2; 18.5.1943: 0,2; 3.7.1943: 0,1; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 6,0; **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 13,0 (Bl); **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 2,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7 1934: 1,1; 9.8.1935: 4,0.

Hylaeus angustatus (Schenck, 1861): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 29.7 1940: 0,1 (Bl); (Hain): 24.7.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1931: 1,0; 12.7 1932: 0,1; 28.8.1932: 0,1 (Al); Hirschaid: 4.8.1933: 1,0; 9.6.1934: 2,2; Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 1,1; 4.9.1934: 0,1; 2.7 1935: 0,2 (Bl); 19.8.1935: 1,0 (Al).

Hylaeus annularis (Kirby, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 29.7 1940: 0,1 (Al); Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,0; 15.7.1943: 1,1; 19.7 1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 0,1 (Al); 8.7 1933: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 0,1 (Al); 25.7 1933: 0,1 (Al); Oberhaid: 17.7 1934: 0,1; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1 (Al); Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1935: 1,1; Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 1,0; 21.7 1933: 1,0 (Al); S.-Zeegendorf: 8.1931. 0,1; 25.7 1932: 1,3 (Al); 12.7 1935: 0,1 (Al); Viereth: 12.6.1934: 0,2; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 1,2; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 1,0; 6.7.1937: 0,1; S.-Kümmersreuth: 9.6.1937: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 11.6.1932: 1,0; 12.6.1934: 2,0; 15.7.1937: 1,5 (Al); E.-Steinbach: 31.7 1942: 0,1; Ebern: 24.7 1941: 1,0; Stettfeld: 6.6.1934: 1,0; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 5.7.1934: 2,0; 6.7.1934: 0,3; 2.7 1935: 0,1; 25.7.1935: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1 (Al); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,2; 24.7.1936: 2,1.

[***Hylaeus annulatus*** (Linnaeus, 1758): Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1 (Wa).]

Hylaeus brevicornis NYLANDER, 1852: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,5; 28.6.1951: 1,0; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 28.6.1932: 1,0; 1.7 1932: 1,0 (Al); 8.7 1933: 1,0; 6.6.1934: 2,0; 6.7 1934: 0,1; 18.7.1934: 1,0; 25.7.1937· 0,1; 12.8.1947: 0,1; Hirschaid: 6.1931: 1,0; 9.6.1934: 1,0; 23.6.1934: 0,2; 2.7 1934: 1,3; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,1 (Al); 7.7.1938: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 1,0; 19.7 1936: 0,1; 20.6.1942: 1,0; Oberhaid: 7.1930: 1,0 (Al); 7.1931: 0,1; 27.7 1933: 3,3; 7.7 1934: 2,1; 17.7 1934: 0,1; O.-Staffelbach: 5.7 1941: 1,0; 28.8.1941: 0,1; 7.8.1944: 0,1; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7 1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 7 1930: 1,0; 7 1931: 0,1 (Al); 10.7 1933: 0,1; 21.7.1933: 6,15 (Al); 2.7.1934: 1,5; S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 1,0; 12.7.1935: 1,0 (Al); **BT**· Waischenfeld: 3.7.1940: 1,0; **FO**: Hallerndorf: 22.8.1935: 0,2 (Al); H.-Willersdorf: 10.7.1951: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 4.7.1939: 1,0 (Al); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 0,3; 2.6.1941: 1,0; E.-Gleisenau: 19.6.1938: 1,0 (Al); Zeil: 18.6.1934: 2,1; 5.7 1934: 2,8; 6.7.1934: 3,3; 20.6.1949: 1,0 (Bl); Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1.

Hylaeus clypearis (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; Hirschaid: 23.6.1934: 2,1; 2.7.1934: 1,1; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,0; Strullendorf: 10.7.1933: 1,0 (Al); 21.7.1933: 0,3 (Al); 2.7.1934: 0,2; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 10.7 1951: 0,2; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 2,0.

Hylaeus communis NYLANDER, 1852: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 0,1; 28.6.1934: 0,1; 29.7 1940: 0,2; (Lyzeumsgarten): 7.1930: 1,1; 5.1931: 3,2; 6.1940: 3,2; 17.8.1940: 0,1; (Sendelwiese): 6.1930: 1,0; Baunach: 22.7 1941: 0,1; Baunach: 6.9.1941: 0,1; Ebrach: 5.7.1935: 1,2 (Al); Frensdorf-Birkach: 30.7 1937: 0,1 (Al); Hallstadt (Börstig): 5.9.1942: 0,1 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1931: 1,0; 12.7.1932: 0,2; 28.8.1932: 2,0; 18.7 1934: 1,2; 7.7 1936: 1,0; Hirschaid: 6.1931: 2,1; 14.8.1932: 0,1; 4.8.1933: 1,5; 2.7.1934: 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 0,2; 24.7.1933: 0,1; 30.6.1935: 0,6 (Bl); L.-Tiefenellern: 25.7.1933: 0,1; Oberhaid: 7.1931: 0,3; 7.1930: 0,3; 8.1930: 1,6 (Al); 27.7 1933: 1,6 (Al); 10.8.1933: 0,2; 17.7.1934: 0,1; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 0,2; 3.8.1935: 1,1; 26.7 1941: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 15,7; 7.1930: 4,4; 14.8.1932: 0,1; 6.7.1933: 1,0; 10.7.1933: 2,6; 21.7 1933: 1,9; 2.7.1934: 1,1; 8.1940: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 25.7.1932: 1,0; 12.7.1935: 0,2; **FO**: Forchheim: 12.8.1944: 0,1 (Bl; FS: var. reiecta) (F.K.STOECKHERT 1954: Holotypus); **LIF**: Weismain-Schrepfersmühle: 7.1931: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1931: 1,3; 12.6.1934: 2,1; 15.7.1937: 0,1; 5.8.1940: 1,0 (Al); E.-Steinbach: 3.7 1930: 0,1; Eltmann-Dippach: 19.6.1938: 1,0; Stettfeld: 30.6.1934: 1,0; 6.8.1938: 0,1; Zeil: 5.7 1934: 3,0; 6.7 1934: 0,3; 2.7.1935: 1,0; 25.7.1935: 1,3; 5.6.1937· 0,1; Z.-Ziegelanger: 20.7 1940: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 1,0 (Al).

Hylaeus confusus NYLANDER, 1852: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7 1932: 0,1 (Al); 8.7.1933: 1,0; 2.8.1933: 1,0 (Al); 6.6.1934: 0,1; 8.6.1935: 2,0 (Al,Bl); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 5.7.1941: 1,1 (Al); 15.5.1943: 2,0; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 1,0; Pettstadt: 17.5.1943: 1,0 (Ma); Strullendorf: 6.1930: 1,0 (Ma; Al: *gibbus*); 23.5.1933: 1,0; 9.6.1948: 0,1 (Bl); S.-Zeegendorf: 12.7 1935: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,2 (Al); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 3.7.1944: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 0,1; 2.6.1941: 1,0; E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,1 (Wa; Al: *difformis*); Zeil: 5.7 1934: 1,0; 24.6.1935: 1,0; 25.7.1935: 1,0 (Ma; Al: *genalis*); 3.7.1937: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 1,1.

Hylaeus cornutus CURTIS, 1831: **BA**: Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 0,1 (Al); Strullendorf-Zeegendorf: 25.7.1932: 1,0 (Al); **LIF**· Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 4.6.1934: 0,1; **HAS**: Zeil: 25.7.1935: 0,1 (Bl).

Hylaeus difformis (EVERSMANN, 1852): **BA**: Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 1,0 (Al); **FO**: Ebermannstadt: 21.7 1943: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,1.

Hylaeus duckei (ALFKEN, 1904): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): -: (WARNCKE 1986; WEBER 1992); **HAS**: Zeil: 24.6.1935: 0,1 (Wa; Al: *pratensis*; MANDERY 1992); **MSP**· Karlstadt (WARNCKE 1986; WEBER 1992).

Hylaeus gibbus SAUNDERS, 1850: **BA**: Hirschaid: 15.8.1933: 0,1 (Ma); Oberhaid: 27.7.1933: 0,1 (Ma); 17.7 1934: 1,0 (Ma); 7.6.1949: 1,0 (Bl; Wa: *confusus*); Scheßlitz-Ludwag: 14.6.1934: 1,1 (Ma); Strullendorf: 6.1930: 0,1 (Al; Wa: *confusus*); 21.7 1933: 0,2 (Al; Wa: *confusus*); 9.7 1941: 1,0 (Al; Wa: *confusus*); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 1,1; Hallerndorf-Pautzfeld: 21.6.1949: 1,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 0,1 (Ma).

Hylaeus gracilicornis (MORAWITZ, 1867): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 0,1 (Wa; Al: *confusus*); **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1 (Wa).

Hylaeus gredleri FÖRSTER, 1871: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 6,4 (Ma); 9.7.1934: 1,1 (Ma); 19.7.1940: 0,1 (Ma); 20.7.1940: 1,0 (Ma); (Hain): 24.7.1933: 2,1 (Ma); 28.6.1951: 1,0 (Ma); (Lyzeumsgarten): 6.1940: 0,1 (Ma); Gundelsheim: 6.1930: 1,1 (Ma); 6.1931: 1,0 (Ma); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0 (Ma); 15.7.1943: 1,0 (Ma); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 5.7 1932: 2,0 (Ma); 16.8.1933: 0,2 (Ma); 18.7.1934: 0,2 (Ma); Oberhaid: 27.7.1933: 2,0 (Ma); 7.7.1934: 1,0 (Ma); Hirschaid: 2.7 1934: 0,1 (Ma); O.-Staffelbach: 5.7.1941: 0,1 (Ma); Rattelsdorf: 26.7 1941: 0,1 (Ma); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,1 (Ma); Strullendorf: 7 1930: 1,0 (Ma); 14.8.1932: 0,2 (Ma); 21.7 1933: 4,0 (Ma); 2.7 1934: 0,1 (Ma); 9.7.1941: 1,0 (Ma; Al: *brevicornis*; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 0,1 (Ma); **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 1,0 (Ma); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 6.7.1937: 1,0 (Ma; Al: *brevicornis*); **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 31.7.1942: 0,1 (Ma); Ebern: 24.7.1941: 0,1 (Ma); Zeil: 18.6.1934: 2,0 (Ma); 5.7.1934: 2,0 (Ma); 6.7.1934: 1,1 (Ma); 4.9.1934: 1,0 (Ma).

Hylaeus hyalinatus SMITH, 1842: **BA**: Bamberg (Lyzeumsgarten): 5.1930: 2,0; (Weidendamm): 30.6.1951: 1,0; Baunach: 8.6.1934: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1931: 1,0; 12.7.1932: 1,0; 6.6.1934: 1,0; 6.7.1934: 1,0; 28.6.1937: 1,1; Hirschaid: 15.5.1938: 0,1 (Al); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 6,3; 23.6.1937: 4,4; 24.6.1937: 1,1; Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 0,1 (Bl); Oberhaid: 7 1931: 1,0; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 4,1; S.-Würgau: 25.6.1935: 1,0 (Bl); Stadelhofen-Steinfeld: 10.7 1934: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 11,1; 21.7 1933: 0,2; 2.7.1934: 0,1; 9.7 1941: 1,0; S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,1 (Al); 25.7 1932: 1,1; 12.7.1935: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,1; Pottenstein-Tüchersfeld: 11.8.1938: 0,1; Waischenfeld: 4.7.1939: 0,1; 3.7.1940: 0,6 (Al); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,1; Wiesenttal-Streitberg: 7.8.1937· 0,1; **LIF**· Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 1,0; 2.7.1941: 1,0 (Al); 18.5.1948: 1,0 (Bl); S.-Kümmersreuth: 9.6.1937: 3,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1931: 2,0; 12.6.1934: 2,6; 28.6.1937: 0,2; E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,3 (Al); Stettfeld: 30.6.1932: 1,0 (Al); Zeil: 7.8.1933: 0,1; 5.7.1934: 3,1; 6.7.1934: 4,0; 24.6.1935: 1,0; 2.7 1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 3.7.1943: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 2,1 (Al).

Hylaeus kahri FÖRSTER, 1871: **BA**: Oberhaid-Staffelbach: 7.8.1940: 0,1 (Ma); O.-Staffelbach: 5.7 1941: 1,2 (Ma; Al: *brevicornis*, 0,1 var. *imparilis*); 18.8.1941: 0,1 (Ma); 28.8.1941: 0,1 (Ma; Al: *brevicornis*); Strullendorf-Zeegendorf: 25.7 1932: 1,0 (Ma; Al: *brevicornis* var. *imparilis*); 12.7.1935: 1,0 (Ma).

Hylaeus leptocephalus (MORAWITZ, 1870): **BA**: Bamberg (Lyzeumsgarten): 6.1940: 1,0; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 1,0.

Hylaeus lineolatus (SCHENCK, 1861): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 3,0; 9.7 1934: 1,0; 19.7 1940: 1,0 (Bl); Hallstadt (Börstig): 14.7.1943: 0,1; 15.7 1943: 1,2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 10.7.1934: 0,1; Hirschaid: 18.7.1934: 0,1; Oberhaid: 7 1931: 0,2; 8.1931. 0,3; 7.7 1934: 1,1; O.-Staffelbach: 5.7 1941: 1,3 (Al); Pommersfelden-Steppach: 3.8.1938: 0,1; Rattelsdorf: 3.8.1935: 1,0 (Al); Strullendorf: 6.1930: 2,2; 7.1930: 1,3 (Al); 6.7.1933: 1,0; 10.7 1933: 5,0 (Al); 21.7 1933: 1,11; 2.7 1934: 0,3; 3.8.1940: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 7.1931: 0,1; Zeil: 5.7.1934: 0,1.

Hylaeus nigritus (FABRICIUS, 1798): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 2,0; (Hain): 24.7 1933: 1,0; Baunach: 20.7.1934: 0,5; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Hallstadt (Börstig): 6.7 1940: 0,1 (Al); 9.7.1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1931: 1,0; 8.7 1933: 0,1 (Al); 6.7.1934: 0,1; 11.7 1935: 1,1; 28.6.1937: 0,3; Hirschaid: 2.7 1934: 0,1; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 2,0; Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 0,2 (Al); 25.7.1933: 0,1; Oberhaid: 7.1931: 0,1; 11.7.1935: 1,3; O.-Unterhaid: 28.6.1937· 0,1; Rattelsdorf: 20.7 1934: 0,7; R.-Speiersberg: 27.6.1936: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 1,1; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 0,2; S.-Würgau: 25.8.1937· 0,1; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 0,2; Strullendorf: 6.1930: 1,6; 7.1930: 0,2; 21.7.1933: 0,2; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 2,0; **FO**: Ebermannstadt: 9.8.1940: 1,0 (Al); Wiesenttal-Streitberg: 11.8.1938: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 1,0 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 3,0; Zeil: 7.8.1933: 0,4; 5.7.1934: 6,0; 6.7.1934: 3,1; 18.6.1935: 15,3; 24.6.1935: 1,0; 2.7.1935: 2,0; 25.7.1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 5.8.1940: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,1; 24.7 1936: 1,0.

Hylaeus pictipes NYLANDER, 1852: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; Hirschaid: 9.6.1934: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 1,1; **HAS**: Ebern: 24.7 1941: 1,0; Zeil: 5.7.1934: 1,0.

Hylaeus punctatus (BRULLÉ, 1832): **BA**: Bamberg (Lyzeumsgarten): 5.1931: 1,0; 6.1940: 3,2 (Al); 7.1940: 0,1; (WARNCKE 1986, WEBER 1992).

Hylaeus punctulatissimus SMITH, 1842: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.7.1935: 1,0 (Al); Rattelsdorf-Speiersberg: 27.6.1936: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 1,0 (Al); **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 2,0.

Hylaeus signatus (PANZER, 1798): **BA**: Bamberg (Hain): 16.7.1940: 0,10 (Al); (Lyzeumsgarten): 6.1940: 2,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 1,8; 17.7.1936: 10,0; Strullendorf: 7 1930: 1,0 (Al); **FO**: Forchheim: 14.7.1942: 0,1; 29.7.1942: 2,0; F.-Ehrenbürg: 23.8.1944: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 1,0; Zeil: 5.7.1932: 4,3 (Al); 7.8.1933: 8,3; 18.6.1934: 12,6; 5.7 1934: 1,1; 6.7 1934: 0,1; 8.7 1934: 1,0; 2.7.1935: 1,0 (Al); Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 1,1 (Al).

Hylaeus sinuatus (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 2.8.1940: 0,2 (Al); (Hain): 24.7.1933: 0,10 (Al); 28.6.1951: 1,0; Gundelsheim: 6.1931: 2,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 1,0 (Al); 18.7.1934: 2,1; 11.7.1935: 1,0 (Al); 28.6.1937· 1,0; 25.7.1937· 1,0; Hirschaid: 6.1931: 3,0; 4.8.1933: 3,0; 2.7.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937· 1,0; Oberhaid: 7.1931: 5,6; 11.7.1935. 1,0; O.-Staffelbach: 5.7.1941: 1,0 (Al); Pettstadt: 25.7.1941: 0,1 (Al); Rattelsdorf: 26.7.1941: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 4,2 (Al); 7 1930: 0,11 (Al); 7 1931: 0,1 (Al); 21.7.1933: 0,4; 2.7.1934: 0,20; 16.7.1934: 0,3; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,3; **FO**: Forchheim: 14.7.1942: 0,1 (Al); 12.8.1944: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 0,5; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 15.7 1937· 1,0; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 5.7.1934: 9,0; 6.7.1934: 0,1; 2.7.1935: 1,0; 25.7 1935: 0,2; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,1.

Hylaeus styriacus FÖRSTER, 1871: **BA**: Baunach: 8.6.1934: 12,1; (Hain): 28.6.1951: 2,0; Hallstadt (Börstig): 26.7.1948: 0,1 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 8.7 1933: 1,0; 12.8.1947· 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 5.7.1941: 1,0 (Al); 22.7.1948: 0,1 (Bl); O.-Unterhaid: 5.8.1940: 0,1 (Bl); Strullendorf: 6.1930: 1,0; 2.7.1934: 0,3; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 17.7.1939: 1,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 3.7 1937: 0,1 (Al); Zeil: 7.8.1933: 0,1; 5.7 1934: 0,3.

Hylaeus variegatus (FABRICIUS, 1798): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 6.1931: 1,0; 7.7.1933: 2,3; 28.6.1934: 10,1; 10.7 1940: 1,0; 19.7.1940: 3,0; 29.7.1940: 3,0; Buttenheim-Gunzendorf: 20.7.1935: 5,0; 6.7.1936: 1,0; Ebrach: 5.7 1935: 1,0; Frensdorf-Birkach: 10.8.1940: 0,1; Gundelsheim: 6.1931: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 6.7 1940: 1,0; 2.8.1940: 1,0; 8.7.1944: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.7.1934: 1,0; 11.7.1935: 1,0; 18.8.1935: 0,1; 25.7 1937: 1,0; Hirschaid: 6.1931: 1,0; 7.1931: 1,1; 14.8.1932: 1,0; 4.8.1933: 0,1; 8.8.1933: 1,1; 15.8.1933: 2,1; 9.6.1934: 1,0; 2.7.1934: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 0,4; 26.7.1935: 1,0; Mühlhausen: 30.7 1937· 0,2; Oberhaid: 7.1931: 6,11 (Al); 8.1931: 0,2; 28.6.1932: 1,0; 27.7 1933: 8,4; 7.7.1934: 5,1; 17.7.1934: 1,0; O.-Staffelbach: 5.7 1941: 1,0; 12.8.1947: 2,0; O.-Unterhaid: 7.7 1936: 1,1; 15.7.1937· 0,1; Rattelsdorf: 26.7.1941: 1,0; R.-Speiersberg: 27.6.1936: 3,0; Reckendorf: 6.8.1940: 0,3; Scheßlitz-Windischletten: 4.8.1939: 1,0; Stegaurach-Waizendorf: 5.8.1937· 0,1; Strullendorf: 6.1930: 45,24 (He); 7.1930: 9,22; 8.1930: 0,4; 9.7.1932: 1,0; 14.8.1932; 1,4; 6.7.1933: 1,1; 10.7.1933: 8,6; 21.7.1933: 5,6; 2.7.1934: 4,2; 3.8.1940: 0,9; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 3,0; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 6.7.1934: 1,0; 7.8.1935: 1,1; **HAS**: Breitbrunn-Lußberg: 11.8.1937· 0,1 (Al); Ebelsbach: 12.6.1934: 1,1; 28.6.1937: 0,1; 15.7 1937: 1,0; 24.7.1951: 1,0; Zeil: 6.7 1934: 1,0; 2.7.1935: 1,0; Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 2,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 2,1.

Lasioglossum aeratum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 29.7 1940: 0,1 (Bl); 26.7.1943: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 8.7.1933: 0,1 (Bl); Oberhaid-Staffelbach: 7.8.1944: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Bl); 27.4.1932: 0,1; 5.6.1935: 0,1 (Bl); 19.7 1951: 1,0.

Lasioglossum albipes (FABRICIUS, 1781): **BA**: Baunach: 20.7.1934: 0,1; Buttenheim-Tiefenhöchstadt: 8.1930: 1,0; Ebrach: 5.7.1935: 0,2 (Bl); 15.6.1936: 0,2; 28.8.1938: 1,0; Gundelsheim: 6.1930: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 1.7 1932: 0,1; 23.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,1 (Bl); 6.6.1933: 0,1 (Bl); 17.9.1933: 1,0; Hirschaid: 2.8.1933: 1,0; 14.6.1934: 0,1; H.-Friesen: 16.5.1934: 0,1 (Bl); Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; 25.6.1935: 0,1; 21.5.1936: 0,1; 23.6.1936: 0,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937· 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 7 1930: 0,1; 8.1930: 1,0; 16.6.1932: 0,1; L.-Pödeldorf: 23.9.1933: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 23.5.1934: 0,1; 25.5.1934: 0,5 (Bl); Rattelsdorf: 20.7 1934: 1,0; Scheßlitz-Stübig: 7 1930: 1,0; S.-Würgau: 24.5.1934: 0,2; 10.7.1934: 0,1 (Bl); 25.6.1937: 1,0; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 2,0; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 9.6.1941: 0,1; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 2.7 1941: 0,1; S.-Kümmersreuth: 4.7.1939: 0,1 (Bl); Weismain-Kleinziegenfeld: 18.9.1938: 1,0 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 8,0 (Al); **HAS**: Stettfeld: 6.6.1934: 0,1 (Bl); **AS**: Kastl: 8.1931: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 1,1; **EI**: Eichstätt: 7.1931: 0,1; Colfuschg. (Südtirol): 8.1930: 0,1.

Lasioglossum angusticeps (PERKINS, 1895): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1; 25.7.1937: 0,1; (WARNCKE 1986; WEBER 1992).

Lasioglossum brevicorne (SCHENCK, 1868): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 29.7 1940: 0,1 (Bl); Strullendorf: 7 1930: 0,1 (Al); 21.7 1933: 0,1.

Lasioglossum calceatum (SCOPOLI, 1763): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; 9.7.1934: 2,1; Baunach: 20.7.1934: 4,1; 22.7.1941: 1,0; Burgwindheim: 8.8.1936: 1,0; 26.9.1936: 0,2; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Ebrach: 18.7 1939: 1,0; Hallstadt: 26.8.1932: 1,0; (Börstig): 9.7 1934: 3,1; 18.8.1938: 0,1 (Al); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 1.7.1932: 0,1; 12.7 1932: 0,2; 3.8.1932: 0,1 (Al); 30.8.1932: 2,0 (Al); 30.3.1933: 0,1 (Bl); 26.4.1933: 0,2; 24.5.1933: 0,1; 8.7 1933: 0,1; 11.9.1933: 3,0; 17.9.1933: 8,0; 23.10.1933: 3,0; 29.4.1934: 0,1; 6.7 1934: 0,1; 3.5.1935: 0,1; 5.5.1935: 0,2; 11.7 1935: 0,1; 18.8.1935: 1,0 (Bl); 5.5.1936: 0,1; Hirschaid: 8.1930: 3,0; 15.8.1930: 1,0; 29.8.1932: 2,0; 5.5.1933: 0,1; 26.8.1933: 1,0; 30.8.1933: 0,1; 5.9.1933: 4,0; 2.7 1934: 0,6; 16.7.1934: 0,4; 4.8.1938: 1,4; Königsfeld: 25.8.1937: 4,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 23.5.1934: 0,1; 21.5.1935: 0,1; L.-Tiefenellern: 13.9.1934: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 11.4.1933: 0,1; Oberhaid: 4.1930: 0,1; 7.7 1934: 0,1; 17.7 1934: 0,1; 8.9.1934: 1,0; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 28.8.1941: 1,0; 4.9.1941: 2,0; O.-Unterhaid: 11.9.1933: 1,0; 17.5.1937: 0,1; 28.6.1937· 0,1; 12.8.1937· 1,0; Pettstadt: 25.7.1941: 0,1; Rattelsdorf: 23.7.1935: 0,2; 26.7.1941: 1,0; R.-Ebing: 17.7.1935: 0,2; Scheßlitz-Ludwag: 8.1931: 1,0; 3.8.1933: 0,1; 12.7.1934: 2,0; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 2,0; S.-Stübig: 12.5.1935: 0,1; S.-Würgau: 16.5.1932: 0,1; 18.5.1932: 0,1; 10.7.1934: 1,0; 24.7.1937· 1,0; 25.8.1937: 0,2; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 28.9.1933: 1,0; S.-Geisfeld: 10.7 1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 8.1930: 2,0 (Al); 12.7 1934: 5,1; 10.9.1935: 3,0; Viereth: 5.1930: 0,5; Wattendorf: 9.9.1934: 3,0; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 1,0; H.-Freienfels: 17.4.1934: 0,2; H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 2,0; **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 0,1; Eggolsheim: 29.7.1940: 1,0; Forchheim: 14.7.1942: 1,0 (Bl); 22.7.1942: 1,0; 29.7.1942: 1,1 (Bl); Hallerndorf-Willersdorf: 11.9.1934: 2,0; (Lange Meile): 10.1930: 1,0; Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 1,0; Wiesenttal-Muggendorf: 10.7 1934: 0,1; 14.8.1939: 1,0; W.-Streitberg: 11.8.1938: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; E.-Prächting: 7 1930: 2,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 9.4.1936: 0,1; 6.7.1937· 1,0; S.-Kaider: 13.10.1935: 1,0; 31.7 1936: 1,0; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 2,0; S.-Schwabthal: 10.4.1939: 0,1; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0; 29.9.1933: 11,0; 7.8.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 5.1931: 0,2; 12.4.1934: 0,1; 16.4.1934: 0,5; 7.5.1934: 0,1; 3.5.1935: 0,1; Ebern: 24.7.1941: 1,0; Eltmann-Dippach: 18.7.1938: 0,1 (Al); Zeil: 7.8.1933: 0,2; 18.6.1934: 0,1; 5.7 1934: 0,16 (Bl); 17.8.1934: 2,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,3; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0; 5.10.1933: 11,0; 9.8.1935: 1,0; 24.7.1936: 0,6.

Lasioglossum convexiusculum (SCHENCK, 1853): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,2; 23.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,3; 15.5.1936: 0,1; 8.6.1938: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 21.5.1936: 0,1; Memmelsdorf: 3.7 1933: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 7.8.1942: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; 7.6.1933: 0,1; Reckendorf: 12.6.1941: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,1; Wattendorf: 10.6.1935: 0,1 (Bl); Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.4.1934: 0,1; 7.5.1934: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,2; 5.7 1934: 3,0 (Bl); 6.7.1934: 2,0 (Bl); 17.8.1934: 1,0; 24.6.1935: 0,1; 25.7 1935: 2,0 (Bl).

Lasioglossum corvinum (MORAWITZ, 1876): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1 (BLÜTHGEN 1951; WESTRICH 1984; WARNCKE 1986; WESTRICH 1989, 1990; WEBER 1992; WESTRICH & Dathe 1997). Bislang einzig bekannter Nachweis aus Deutschland (WESTRICH & Dathe 1997).

Lasioglossum costulatum (KRIECHBAUMER, 1873): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,4; 7.7 1933: 0,2; (Sendelwiese): 6.1930: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,4; Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 1,0 (We); Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,0; 15.7 1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 21.5.1932: 0,1; 12.7.1932: 0,1; 30.8.1932: 3,0 (Al); 3.6.1933: 0,2; 6.6.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,2; 16.8.1933: 1,0; 11.5.1934: 0,1; 11.7.1935: 0,1 (Bl); 7.7.1936: 0,1; Hirschaid: 6.1930: 0,1; 8.1930: 1,0; Oberhaid: 8.1931: 1,1 (Al); 28.6.1932: 0,7 (Al); Rattelsdorf: 19.6.1936: 0,1; R.-Medlitz: 30.5.1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,2; 7 1930: 1,0 (Al); 17.6.1941: 0,1; Viereth: 13.6.1936: 0,1; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1922: 0,2; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 17.8.1936: 1,0; 1.8.1937· 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 14.6.1932: 0,7; E.-Gleisenau: 8.7.1939: 0,1 (Bl); Eltmann: 22.6.1935: 0,1; 5.6.1937· 0,1; Stettfeld: 6.1930: 0,1; 6.6.1934: 0,2; 11.8.1937: 2,0; (MANDERY 1992); Zeil: 12.5.1934: 0,1, 5.7 1934: 1,0; 14.6.1936: 0,1; 20.6.1949: 0,1 (Bl); Z.-Ziegelanger: 26.5.1944: 0,1; 14.6.1949: 0,1.

Lasioglossum euboeense (STRAND, 1909): **BA**: Strullendorf: 6.1930: 0,1.

Lasioglossum fratellum (PÉREZ, 1903): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 25.5.1934: 0,1 (BI); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7.1934: 1,0.

Lasioglossum fulvicorne (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Altenburg): 23.8.1947: 1,0; (Bruckertshof): 5.1930: 0,1; 9.7.1934: 0,1; 26.7 1940: 1,0; 29.7.1940: 0,1 (BI); (Hain): 10.4.1940: 0,2; (Weidendamm): 30.6.1951: 1,0; Baunach: 8.6.1934: 0,1; 20.7.1934: 1,0; Burgwindheim: 8.8.1936: 0,1; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,7; 20.7.1935: 5,0; B.-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,1; 20.7 1935: 1,0; Ebrach: 5.7.1935: 1,0; 29.8.1938: 1,0; 18.7.1939: 1,1; Gundelsheim: 6.1930: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 0,1; 5.9.1942: 2,0; 19.7.1943: 1,0; 22.7 1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 7.1930: 13,0; 8.1930: 1,0; 1.5.1932: 0,4; 14.5.1932: 0,1; 21.5.1932: 0,2; 30.8.1932: 4,0; 29.4.1934: 0,2; 20.4.1935: 0,2; 3.5.1935: 0,5; 5.5.1935: 0,5; 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,3; 11.7 1935: 2,1 (BI); 18.8.1935: 8,0; 16.4.1936: 0,3; 5.5.1936: 0,1; 7.7.1936: 2,0; 5.8.1940: 1,0; Hirschaid: 7.1931: 1,0; 23.6.1934: 1,1; 2.7.1934: 1,0; 7.7.1934: 0,3; 16.7.1934: 1,1; 15.9.1934: 1,0; 22.4.1948: 0,1; Kemmern: 7.5.1935: 0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 2,0; K.-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; 25.6.1935: 0,2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 26.7.1935: 1,0; L.-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,2; 3.9.1934: 1,0; 13.9.1934: 1,0; 26.7.1935: 16,0 (BI); Mühlhausen: 30.7.1937: 1,1; Oberhaid: 5.1930: 0,3 (AI); 7.1930: 1,0; 8.1930: 6,0 (BI); 5.1931: 0,1; 1.5.1932: 0,6 (AI); 7.7.1934: 0,2; 17.7.1934: 1,0; 18.6.1941: 0,1; 25.4.1942: 0,1; Pommersfelden-Steppach: 3.8.1938: 2,0; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,2; 20.7.1934: 5,0; 7.5.1935: 0,5; 23.7.1935: 11,0; 3.8.1935: 7,0; 26.7.1941: 5,0; R.-Ebing: 17.7.1935: 2,1; 31.7.1936: 0,1; 14.5.1937: 0,1; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; 23.7.1935: 2,0; R.-Medlitz: 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 8.1931: 2,0; 12.7.1934: 5,0; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 4,0; 13.6.1935: 0,1; S.-Stübig: 7.1930: 11,1; S.-Würgau: 16.5.1932: 0,6 (AI); 18.5.1932: 0,15; 24.7.1937: 7,0; 25.8.1937: 0,1; 6.8.1938: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 10,0 (AI); 7.1930: 2,0; 7.1931: 4,0 (BI); S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,4; 8.1930: 3,0; 13.5.1932: 0,6; 25.7.1932: 1,1; 12.7.1934: 4,1; 10.9.1935: 2,0; Wattendorf: 9.9.1934: 8,0; 10.6.1935: 0,2; Zapfendorf: 27.4.1934: 0,3; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 3,0; H.-Freienfels: 17.4.1934: 0,10; H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 6,0; Pottenstein: 8.6.1938: 0,5 (BI), E.Stoeckhert; Waischenfeld: 3.7.1940: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0; **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 2,0; 21.7.1943: 10,0; Eggolsheim: 29.7.1940: 3,0; Forchheim: 14.7.1942: 2,0; 22.7.1942: 6,0; 29.7.1942: 2,1; Pretzfeld: 29.7.1932: 4,2; Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 1,0; 14.8.1939: 5,0; W.-Streitberg: 11.8.1938: 3,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 1,0; Stockheim: 19.7.1937: 2,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 8,0; E.-Prächting: 7.1930: 5,0; Staffelstein: 19.5.1932: 0,2; 27.5.1944: 0,1; **S**.-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,2; 6.7.1937: 2,4; 13.5.1943: 0,2; 29.7.1943: 1,0; 17.9.1943: 1,0; 3.7.1944: 2,0; S.-Kaider: 31.7.1936: 15,0; S.-Kümmersreuth: 9.9.1934: 2,0; 10.6.1935: 0,1; 15.7.1939: 2,1; S.-Oberau: 5.8.1946: 0,1; 25.4.1949: 0,1 (BI); S.-Schwabthal: 10.4.1939: 0,2; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 3,1; **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1; 16.4.1934: 0,2; E.-Steinbach: 3.7.1937: 1,0; Stettfeld: 12.5.1933: 0,1; Zeil: 7.5.1934: 0,1 (BI); 12.5.1934: 0,1; 18.6.1934: 1,2; 6.7.1934: 3,0; 2.7 1935: 2,0; 25.7.1935: 13,0; 19.8.1935: 2,0; 17.8.1942: 1,1 (BI); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 1,0; 27.9.1940: 2,0; 2.8.1941: 2,1; 18.5.1943: 0,1; 27.9.1949: 1,0 (BI); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 3,1 (AI,BI); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 3,0.

Lasioglossum glabriusculum (MORAWITZ, 1872): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,4 (AI,BI); 7.1930: 3,0 (BI); 8.1930: 1,1 (BI); 14.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,9; 28.6.1932: 0,2; 12.7.1932: 0,2; 3.8.1932: 0,2; 8.7.1933: 0,4; 11.9.1933: 1,0 (BI); 17.9.1933: 0,2 (BI); 6.6.1934: 0,7; 6.7.1934: 0,2; 18.7.1934: 16,40; 3.5.1935: 0,3 (AI); 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 11.7.1935: 0,4 (AI); 7.7 1936: 0,1; 28.6.1937: 0,5; 25.7.1937: 0,3; 5.8.1940: 1,0; 10.5.1946: 0,1; 27.4.1948: 1; 9.5.1949: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 3.9.1934: 0,1; Oberhaid: 8.1930: 3,0 (AI); 8.1931: 1,5 (AI); O.-Unterhaid: 8.7.1933: 0,1; Rattelsdorf-Ebing: 17.7.1935: 0,1; 31.7.1936: 1,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 0,1; Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 4,0; **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 0,3; 15.7.1937: 0,7; 19.7 1951: 1,0; E.-Steinbach: 3.7 1937: 1,3; Stettfeld: 5.5.1936: 0,1; Zeil: 18.6.1934: 0,1; 5.7.1934: 5,0; 6.7.1934: 0,1; 24.6.1935: 0,1; 25.7.1935: 1,0; 14.8.1935: 6,0 (BI); 3.7.1937: 0,2; 6.6.1940: 0,1; Z.-Ziegelanger: 18.5.1943: 0,3; 2.8.1944: 0,1; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0.

Lasioglossum intermedium (SCHENCK, 1868): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 21.5.1935: 0,1 (BI); Strullendorf: 22.5.1941: 0,2.

Lasioglossum interruptum (PANZER, 1798): **BA**: Burgwindheim: 26.9.1933: 2,0; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 5.1931: 0,2 (AI); 27.4.1932: 0,1; 21.5.1933: 0,2; 12.4.1934: 0,1; 7.5.1934: 0,1; 7.6.1935: 0,2 (BI); Zeil: 17.8.1934: 3,0; 2.7.1935: 1,2; 25.7.1935: 1,1; 19.8.1935: 16,0 (BI).

Lasioglossum laeve (KIRBY, 1802): **BA**: Burgwindheim: 26.9.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 1,0; 3.6.1933: 0,1; 11.9.1933: 2,0; 17.9.1933: 2,0; 6.7 1934: 9,0; 18.7 1934: 4,0; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; L.-Tiefenellern: 3.9.1934: 1,0 (We); Memmelsdorf-Seehof: 3.9.1940: 1,0 (BI); Pommersfelden-Steppach: 30.7.1937: 2,0; Rattelsdorf: 3.8.1935: 1,0 (BI); R.-Hilkersdorf: 3.8.1932: 2; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; Strullendorf: 7.1930: 1,0; 8.1930: 2,0 (Al,BI); 28.9.1933: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 1,0; **FO**: Pretzfeld: 1940: 5; **HAS**: Zeil: 6.7.1934: 2,0; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 1,0.

Lasioglossum laevigatum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 0,1; (Gaustadt): 7 1930: 3,1; (Hain): 28.7.1932: 0,1; 24.7.1933: 1,0; Gundelsheim: 5.1930: 0,6; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 3,1; 8.1930: 1,0; 8.1931: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,3; 21.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 27.7.1932: 0,1; 3.8.1932: 1,0 (BI); 23.5.1933: 0,3; 3.6.1933: 0,4; 4.6.1932: 0,3; 6.6.1933: 0,1; 16.6.1933: 1,0; 6.7.1934: 3,0; 18.7.1934: 1,0; 8.6.1935: 0,1; 18.8.1935: 1,0; 7.7 1936: 1,0; 28.6.1937: 1,0; Hirschaid: 28.4.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,7; 25.6.1935: 0,1; 21.5.1936: 0,1; 27.5.1936: 0,1; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; L.-Hauptsmoorwald: 26.7.1935: 4,0; L.-Tiefenellern: 26.7 1935: 2,0; Memmelsdorf-Seehof: 7.9.1933: 1,2; Mühlhausen: 30.7.1937: 2,0; Oberhaid: 5.1930: 0,1; 7.1930: 1,0; 8.1930: 1,0; 17.7.1934: 1,0; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0; Rattelsdorf: 23.7.1935: 1,0; 4.8.1940: 0,1; R.-Ebing: 17.7.1935: 2,0; 31.7.1936: 4,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 2,0; S.-Stübig: 7.1930: 6,2; 12.5.1935: 0,1 (BI); S.-Würgau: 16.5.1932: 0,1 (Al); 24.5.1934: 0,2; 25.8.1937: 0,1; Stadelhofen: 20.5.1937: 0,3; Strullendorf: 5.1930: 0,2; 6.1930: 1,0; 9.7.1932: 0,1; 17.6.1941: 0,1; 12.5.1948: 0,1 (BI); S.-Geisfeld: 10.7.1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,1; Viereth: 5.1930: 0,4; Wattendorf: 10.6.1935: 0,1; Zapfendorf: 5.1930: 0,1; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,2; H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 2,0; Pottenstein: 8.6.1938: 0,2 (Al); **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 2,0; E.-Drügendorf: 13.8.1933: 2,0; Hallerndorf: 12.6.1935: 0,1; Wiesenttal-Muggendorf: 11.8.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 6,0; E.-Prächting: 7.1930: 6,0 (Al); Staffelstein: 10.5.1932: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,1; 2.7.1941: 0,1; S.-Kaider: 31.7.1936: 1,0; S.-Oberau: 26.8.1942: 0,1; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,12; 5.1931: 0,37; 27.4.1932: 0,1; 11.6.1932: 0,2; 5.5.1935: 0,1; 10.5.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,1; 3.6.1937: 0,1; 15.7.1937: 6,0; Eltmann-Dippach: 19.6.1938: 0,1; Stettfeld: 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,3; 6.6.1938: 0,2; Zeil: 6.1930: 0,13; 20.5.1932: 0,2; 6.7.1934: 3,0; 25.7.1935: 39,0; 19.8.1935: 2,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1940: 1,0; 5.8.1940: 1,0; 2.8.1941: 6,1; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 0,1; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 1,0; Marktbreit: 21.8.1935: 2,0.

Lasioglossum laticeps (SCHENCK, 1868): **BA**: Bamberg: 24.4.1951: 0,4; Bamberg (Altenburg): 13.7.1947: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1 (BI); 8.1931: 1,0; 23.4.1932: 0,1; 29.4.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 1.6.1932: 0,1; 18.6.1932: 0,1; 3.8.1932: 1,0 (BI); 30.8.1932: 2,0; 25.4.1933: 0,1; 6.8.1933: 3,0 (BI); 6.7.1934: 1,0; 20.4.1935: 0,3; 18.8.1935: 2,0; 12.8.1947: 1,0; Hirschaid: 5.5.1933: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 26.7.1935: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,1; 26. 7.1935: 16,0 (13,0); Mühlhausen: 30.7.1937: 2,0; Oberhaid: 8.1931: 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0; 12.8.1947: 1,0: Rattelsdorf: 20.7.1934: 1,0; 23.7.1935: 1,0; 3.8.1935: 2,0; 4.8.1940: 3,0; Rattelsdorf-Ebing: 31.7.1936: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 8.1931: 1,0 (Al); 12.7.1934: 1,0; Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 0,1 (BI); Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; 18.5.1932: 0,1; 25.8.1937: 1,0; Strullendorf: 6.7.1937: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2 (Al,BI); 25.7.1932: 0,1; 10.9.1935: 1,0; Viereth: 16.7.1936: 0,1; Wattendorf: 9.9.1934: 3,0; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 1,0; **FO**: Ebermannstadt: 9.8.1940: 1,0; E.-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0 (BI); Gößweinstein-Stempfermühle: 11.8.1938: 0,1 (BI); Wiesenttal-Muggendorf: 11.8.1938: 1,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,1; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,1; 6.7.1937: 0,2; S.-Kaider: 31.7.1936: 5,0; S.-Kümmersreuth: 4.7 1939: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 5,1 (BI); 27.4.1932: 0,20 (BI); 1.5.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 12.4.1933: 0,1; 27.4.1933: 0,6; 12.4.1934: 0,5; 16.4.1934: 0,8; 12.6.1934: 1,1; 5.5.1935: 0,2; 10.5.1935: 0,6; 5.6.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,1 (BI); 18.8.1935: 1,0; 5.5.1936: 0,1; 28.6.1937: 3,0; 15.7.1937: 3,0; 20.3.1938: 0,1; 5.8.1940: 1,0; E.-Gleisenau: 8.7.1939: 1,0; E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,1; Ebern: 24.7 1941: 1,0; Stettfeld: 15.4.1936: 0,1; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 12.5.1934: 0,1; 5.7.1934: 1,0; 6.7.1934: 2,1; 17.8.1934: 1,0; 2.7.1935: 1,0; 25.7.1935: 49,0 (51,0); 3.7.1937: 0,1; 19.8.1938: 1,0 (BI); **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 19,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 4,0.

Lasioglossum lativentre (SCHENCK, 1853): **BA**: Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 1.7.1932: 0,1; 3.6.1933: 0,2; 6.6.1933: 0,2; 8.7.1933: 0,1; 8.6.1935: 0,1 (BI); 7.7.1936: 0,1; Hirschaid: 2.8.1933: 1,0 (BI); Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 4,0 (BI); Pettstadt: 25.7.1941: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,3; 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 8.1930: 0,1 (Al); 3.8.1933: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,3; 6.1930: 0,2; 17.6.1941: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 9.4.1936: 0,1; 29.6.1936: 0,1;

13.5.1943: 0,1; 3.7.1944: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 2,0; 7.8.1935: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; 11.6.1932: 0,1; 12.4.1933: 0,1; 3.6.1937: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,10; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 0,1.

Lasioglossum leucopus (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,2; 19.7 1940: 1,0 (Bl); Hallstadt (Börstig): 20.5.1944: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; 23.6.1935: 0,6; 25.6.1935: 0,6; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.1930: 0,1 (Al); Memmelsdorf-Seehof: 4.6.1933: 0,1; 7.9.1933: 1,0; Rattelsdorf: 19.6.1936: 0,1; R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 8.1931: 1,0; S.-Würgau: 25.6.1935: 0,1; Stadelhofen: 20.5.1937· 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2; 25.7.1932: 1,1; **FO**: Ebermannstadt: 29.8.1943: 0,2; Forchheim: 12.8.1944: 1,0; Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; Staffelstein: 19.5.1932: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 2.7.1941: 0,1; 29.7.1943: 1,0; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937· 0,2; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7 1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 11.6.1932: 0,1; 15.7.1937· 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0; 9.8.1935: 0,1.

Lasioglossum leucozonium (SCHRANK, 1781): **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.7.1947: 1,0; (Bug): 25.7.1947: 2,0; Baunach: 6.9.1941: 1,0; 20.7.1934: 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgebrach-Küstersgreuth: 2.8.1936: 1,0; B.-Tempelsgreuth: 2.8.1936: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 1.7 1932: 0,1; 6.7 1934: 3,0; 13.6.1938: 0,1; L.-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,2; 18.6.1932: 0,1; L.-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; L.-Pödeldorf: 23.9.1933: 1,0; 23.9.1933: 3,0; 11.5.1935: 0,1; Memmelsdorf: 3.7 1933: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 0,1; 6.1931: 1,0; 17.7.1934: 2,0; O.-Staffelbach: 28.8.1941: 1,0; 4.9.1941: 1,0; 14.8.1946: 0,1; 12.8.1947: 1,0; Rattelsdorf: 23.7.1935: 1,0; 3.8.1935: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 1,0; S.-Würgau: 10.7 1934: 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 5,1; Strullendorf: 8.1930: 2,0; 14.8.1932: 1,0; 28.9.1933: 1,0; 3.81943: 1,0 (Bl); 13.9.1943: 2,0; Wattendorf: 9.9.1934: 1,0; Zeil: 5.7 1934: 1,0; 6.7.1934: 2,0; 17.8.1934: 1,0; 19.8.1935: 3,0 (Bl); **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 0,1; **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 1,0; E.-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; **KC**: Marktrodach-Zeyern: 12.9.1942: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0; 29.3.1933: 0,1; 26.7.1934: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1; Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Zeil-Ziegelanger: 2.8.1941· 1,0; 2.8.1944: 1,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 5.10.1933: 2,1; 15.10.1933: 0,2; 27.7.1934: 1,0; 28.7.1934: 4,0; 9.8.1935: 2,0; 24.7.1936: 0,5.

Lasioglossum limbellum (MORAWITZ, 1876): **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 3,1 (Bl); 5.10.1933: 4,0; 27.7 1934: 3,5 (F.K.STOECKHERT 1954).

Lasioglossum lineare (SCHENCK, 1868): **BA**: Baunach: 20.7.1934: 2,0; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 0,1; 30.8.1932: 1,0; 30.3.1933: 0,3; 18.7.1934: 1,0; 20.4.1935: 0,5 (Bl); 3.5.1935: 0,6; 5.5.1935: 0,3; 5.5.1936: 0,3; Hirschaid: 8.1930: 3,0; 9.1931: 1,0; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 2,0 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 0,1; M.-Seehof: 28.3.1933: 0,1; 11.4.1933: 0,2; Oberhaid: 17.7.1934: 1,0; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 2,1; O.-Unterhaid: 5.8.1940: 1,0 (Bl); Rattelsdorf: 20.7.1934: 4,0; 23.7.1935: 2,0; 3.8.1935: 3,0; Strullendorf: 6.1930: 0,1 (Bl); 8.1931: 0,1; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 1,0; H.-Freienfels: 17.4.1934: 0,1 (Bl); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 3.1931: 0,4; Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Bl); 5.1931: 0,1; 27.4.1932: 0,7 (Bl); 27.4.1933: 0,1; 16.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 0,1; 5.5.1935: 0,1; Stettfeld: 23.8.1936: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 1,1 (Bl); 6.7.1934: 3,0; 24.6.1935: 0,3; 2.7.1935: 0,6; 25.7.1935: 15,0; 19.8.1935: 1,0; **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 1,0; 9.8.1935: 2,0.

Lasioglossum lissonotum (NOSKIEWICZ, 1925): **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,3 (BLÜTHGEN 1944); Scheßlitz-Würgau: 25.6.1935: 0,1 (Bl); Stadelhofen: 20.5.1937· 0,1; (Bamberg: F.K.STOECKHERT 1950, 1954; WESTRICH 1989, 1990); **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937· 0,1 (BLÜTHGEN 1944); **FO**: Forchheim-Ehrenbürg: 17.6.1936: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Lasioglossum lucidulum (SCHENCK, 1861): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; Hallstadt (Börstig): 15.7 1943: 0,2; 19.7.1943: 0,2; 18.7.1944: 0,1; Oberhaid: 7.1931: 0,1 (Bl).

Lasioglossum majus (NYLANDER, 1852): **BA**: Bamberg: 5.1931: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 18.8.1941: 2,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Al); 6.1930: 0,1; 11.6.1932: 0,1; 14.6.1932: 0,2 (Al); Zeil: 17.8.1934: 0,1.

Lasioglossum malachurum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 20: 7.1940: 1,0; 29.7.1940: 1,0; (Gaustadt): 7.1930: 0,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 27,3; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 1,0: Breitengüßbach: 6.8.1939: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Frensdorf-Vorra: 5.8.1937· 0,1; Gundelsheim: 6.1931: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,3; 1.5.1932: 0,4; 14.5.1932: 0,7 (Al); 30.8.1932: 2,0 (Al); 27.3.1933: 0,4; 26.4.1933: 0,9; 7.5.1933: 0,5 (Bl); 23.5.1933: 0,2; 16.8.1933: 5,2; 11.9.1933: 7,0; 17.9.1933: 6,0; 23.10.1933: 1,0; 29.4.1934: 0,1; 18.7.1934: 3,0; 20.4.1935: 0,3; 3.5.1935: 0,9; 18.8.1935: 3,0; 22.3.1936: 0,1; 16.4.1936: 0,2; 5.5.1936: 0,7; 7.7.1936: 0,3; 22.3.1938: 0,1; 5.8.1940: 0,1 (Bl); Hirschaid: 6.1930: 0,2 (Al); Königsfeld: 25.8.1937· 0,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 23.9.1933: 1,0; 26.7.1935: 0,1; L.-Pödeldorf: 23.9.1933: 3,0; L.-Tiefenellern: 13.9.1934: 1,0; Mühlhausen: 30.7 1937· 2,0; 3.8.1938: 0,1; Oberhaid: 5.1930: 0,1 (Bl); 10.8.1933: 0,1; 17.7.1934: 1,1; 10.1940: 1,0 (Bl); Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937· 4,0; Rattelsdorf: 3.8.1935: 1,6; R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 3,0; Schlüsselfeld-Reichmannsdorf: 22.4.1932: 0,3; Stegaurach: 18.9.1934: 4,0; S.-Waizendorf: 8.1930: 2,0; 18.8.1933: 1,0; Strullendorf: 8.1930: 1,0; 28.9.1933: 0,1; 16.7.1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 10.9.1935: 1,0; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937· 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1; **FO**: Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 1,0; Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; H.-Willersdorf: 17.8.1936: 2,0; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 1,0; H.-Etzelskirchen: 5.1930: 0,1 (Al); 22.8.1935: 2,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 4,0; 7.8.1935: 1,2; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Bl); 5.5.1935: 0,1; Stettfeld: 23.8.1936: 2,0; 11.8.1937: 2,0; Zeil: 28.6.1932: 0,1; 23.5.1933: 0,2; 16.8.1933: 0,2; 3.5.1935: 0,9 (Bl); 5.6.1935: 0,1; 24.6.1935: 0,6; 2.7.1935: 0,2; 25.7 1935: 9,0 (Bl); 19.8.1935: 4,0; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 1,0; Marktbreit: 21.8.1935: 8,1.

Lasioglossum marginellum (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 9.7.1934: 1,0 (Bl); (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 1,0; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 1,1; Hallstadt-Dörfleins: 1.6.1934: 0,3; (Kreuzberg): 6.1930: 0,1 (Bl); 21.5.1932: 0,2; 28.6.1932: 0,1 (Al); 3.8.1932: 1,0 (Bl); 26.4.1933: 0,1; 7.5.1933: 0,3; 23.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,11; 6.6.1933: 0,5 (We); 8.7.1933: 0,4 (Bl); 11.9.1933: 4,0; 4.5.1934: 0,1; 11.5.1934: 0,4; 28.6.1937: 0,1; 25.7.1937: 3,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 1,1; Mühlhausen: 4.6.1934: 0,1; 30.7.1937· 1,3; 3.8.1938: 1,1 (Bl); Oberhaid: 28.6.1932: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 0,1 (Bl); **KC**: Stockheim: 19.7.1937· 0,1; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937· 5,1 (We); Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 4.6.1934: 0,1; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 1,0; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 0,1; 24.6.1935: 0,1 (Bl); 25.7 1935: 1,0.

Lasioglossum minutissimum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 5,8; 5.8.1937: 1,3; Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 3,0 (Wa); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 30.3.1933: 0,1 (Bl); 22.3.1936: 0,3 (Wa); Hirschaid: 9.1930: 0,1 (Al,Bl); 14.8.1932: 0,1; Mühlhausen: 30.7.1937· 1,1; Oberhaid-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 4.9.1941: 0,1; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1938: 1,0; Rattelsdorf-Medlitz: 30.5.1934: 0,1; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 1.8.1937: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1; 20.4.1935: 0,1 (Bl); 22.3.1936: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 10.1931: 1,0 (Bl); 5.10.1933: 2,0.

Lasioglossum minutulum (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.7 1947: 0,1; 13.8.1947: 1,0 (Bl); (Bruckertshof): 7.7 1933: 0,1 (Bl); Ebrach: 10.8.1940: 1,0 (Bl); Hallstadt (Börstig): 16.8.1947: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0 (Bl); 21.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,1; 12.7.1932: 0,1; 18.7.1934: 9,0 (Bl); 5.5.1936: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 8.1931: 1,0; 26.7 1935: 1,0; Oberhaid: 17.7.1934: 1,0; Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1936: 5,0; 31.7 1936: 1,0; Scheßlitz-Stübig: 7 1930: 2,1 (Bl); S.-Würgau: 16.5.1932: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 7.1930: 1,0 (Al); S.-Zeegendorf: 8.1930: 1,0 (Bl); 12.7.1934: 1,0; Wattendorf: 6.1930: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 0,1 (Bl); Eggolsheim: 29.7.1940: 1,0; Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 1,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 0,1 (Bl); 6.7.1937: 1,1; 2.7.1941: 0,1; 29.5.1944: 0,2; 3.7.1944: 0,1; S.-Oberau: 10.8.1942: 0,1 (Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 0,1; 26.7.1934: 1,0; 7.8.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,3 (Al); 6.1930: 0,1; 5.1931: 0,1 (Bl); 7.6.1935: 0,1 (Bl); E.-Steinbach: 31.7.1942: 1,0; Ebern: 24.7.1941: 1,0; Zeil: 6.1930: 0,1; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 1,0 (Bl).

Lasioglossum morio (FABRICIUS, 1793): **BA**: Bamberg: 5.8.1937: 1,0; (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; (Gaustadt): 7.1930: 1,0; (Hohes Kreuz): 4.8.1937· 14,0; Baunach: 7.6.1933: 0,1; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 24,0; Burgwindheim: 26.9.1933: 1,2; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,4; 20.7.1935: 1,2; B.-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,1; Ebrach: 5.7.1935: 5,2; 18.7.1939: 0,1; 10.8.1940: 1,0; Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 4,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 7 1930: 0,1; 8.1930: 1,0; 29.4.1932: 0,1, 1.5.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,2; 21.5.1932: 0,1; 12.7 1932: 0,2; 30.8.1932: 5,0; 27.3.1933: 0,7 (Bl); 30.3.1933: 0,5; 26.4.1933: 0,1; 16.8.1933: 1,0; 11.9.1933: 11,1; 17.9.1933: 18,0; 23.10.1933: 1,0; 2.4.1934: 0,1; 11.5.1934: 0,1 (Bl); 20.4.1935: 0,2; 3.5.1935: 0,1; 5.6.1935: 0,2; 11.7.1935: 1,2; 18.8.1935: 3,0; 22.3.1936: 0,4; 16.4.1936: 0,1; 15.5.1936: 0,2; 28.6.1937· 0,1; 25.7 1937: 1,0; Hirschaid: 8.1930: 1,0 (Al); 8.1931: 0,1 (Al); 4.8.1933: 0,1; 7.4.1934: 0,2; 14.6.1934: 0,1 (Ha); 10.4.1935: 0,1; Königsfeld-

Treunitz: 24.6.1937: 1,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937· 24,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 11.5.1935: 0,1; L.-Pödeldorf: 23.9.1933: 2,0 (Bl); L.-Tiefenellern: 13.9.1934: 5,0; 26.7 1935: 2,0; Memmelsdorf-Seehof: 11.4.1933: 0,2; 23.5.1934: 0,1; Mühlhausen: 30.7 1937· 7,0; 3.8.1938: 4,0; Oberhaid: 5.1930: 0,3; 1.5.1932: 0,1; 10.8.1933: 0,1; O.-Unterhaid: 5.7 1932: 1,0; 11.9.1933: 1,0; 16.4.1939: 0,3; Pettstadt: 25.7.1941: 2,0; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937· 15,0; Rattelsdorf: 20.7.1934: 2,1 (Bl); 7.5.1935: 0,1; 23.7.1935: 7,0; 26.7.1941: 1,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,2; 23.7.1935: 2,0; Scheßlitz-Ludwag: 3.8.1933: 0,1; S.-Stübig: 12.5.1935: 0,4; Schlüsselfeld-Reichmannsdorf: 22.4.1932: 0,7 (Al); Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; 5.8.1937· 2,0; Strullendorf: 6.1930: 2,0; 7.1930: 1,0; 14.8.1932: 1,1; 23.5.1933: 0,1; 21.7.1933: 0,1 (Bl); 28.9.1933: 1,0; 16.5.1934: 0,1 (Bl); S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,1; 10.9.1935: 1,0; Viereth: 5.1930: 0,1; Wattendorf: 9.9.1934: 5,0; Zapfendorf: 27.4.1934: 0,2; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 23.6.1936: 0,1; H.-Wiesentfels: 12.9.1935: 5,0; **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 1,0 (Bl); Forchheim: 22.7.1942: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 2,2; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 1,2; 5.1931: 0,10; 21.5.1933: 0,2; 12.4.1934: 0,4 (Bl); 15.4.1934: 0,1 (Bl); 16.4.1934: 0,3 (Bl); 7.5.1934: 0,2 (Bl); 20.4.1935: 0,1; 5.5.1935: 0,2; 10.5.1935: 0,4; 6.5.1936: 0,1; 20.3.1938: 0,1 (Bl); 2.6.1941: 0,1; E.-Steinbach: 3.7.1937: 0,1; 31.7.1942: 0,1 (Bl); Eltmann: 7.5.1938: 0,2; Stettfeld: 5.5.1936: 0,3; 12.8.1937· 4,0; Zeil: 6.1930: 0,3; 25.7 1933: 1,0; 7.8.1933: 0,3; 12.5.1934: 0,7 (Bl); 18.6.1934: 0,1 (Bl); 17.8.1934: 1,0; 4.9.1934: 2,0; 2.7 1935: 0,4; 25.7.1935: 1,0; 19.8.1935: 2,0; 3.7.1937: 0,1; Z.-Ziegelanger: 5.8.1940: 3,0; 2.8.1941: 0,3; 27.9.1941: 1,0 (Bl); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **KT**· Marktbreit: 21.8.1935: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 13,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1; 27.7.1934: 1,0; 9.8.1935: 1,0 (Bl); 24.7.1936: 0,1.

Lasioglossum nitidiusculum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 7.7.1933: 0,1; (Bughof): 23.4.1947: 1,0; (Hohes Kreuz): 4.8.1937· 1,0; Baunach: 6.9.1941: 1,0; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,3; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 1,0; F.-Vorra: 5.8.1937: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 2,0; 8.1930: 1,0; 8.1931: 1,0; 14.5.1932: 0,9; 21.5.1932: 0,2; 24.5.1932: 0,2; 26.4.1933: 0,1; 2.5.1933: 0,1; 7.5.1933: 0,1; 5.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,1; 17.9.1933: 1,0; 5.5.1935: 0,1; 5.5.1936: 0,1; 15.5.1936: 0,1; 12.8.1947· 1,0; Heiligenstadt-Teuchatz: 9.1931: 1,0; Hirschaid: 5.5.1933: 0,1; 15.5.1938: 0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; K.-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,2; Litzendorf-Pödeldorf: 23.9.1933: 6,0; L.-Tiefenellern: 13.9.1934: 1,0; Memmelsdorf: 3.7 1933: 0,2; Oberhaid: 7.1931: 2,0; 11.7.1935: 1,0; O.-Staffelbach: 28.8.1941: 1,0; 4.9.1941: 1,0; O.-Unterhaid: 21.5.1932: 0,1; 10.6.1932: 0,1; 16.5.1936: 0,1; 29.5.1937· 0,1; 4.6.1937· 0,1; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937· 3,0; 4.8.1938: 1,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2; 3.8.1935: 2,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,2; 23.7.1935: 2,0; Reckendorf: 4.8.1949: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 1,0; Stadelhofen: 20.5.1937: 0,2; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; 7 1930: 0,1; 23.5.1933: 0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,1 (Al); 25.7.1932: 0,1; Viereth: 5.1930: 0,4; 13.6.1936: 0,3; **FO**: Forchheim: 14.7.1942: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 1.8.1937· 5,0; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937· 0,1; Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 3,0; E.-Prächting: 7.1930: 5,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 6.7.1935: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 1,0; Höchstadt-Etzelskirchen: 4.8.1938: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 3,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 5.1931: 0,6; 11.6.1932: 0,1; 14.6.1932: 0,2; 5.6.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,1; 18.8.1935: 1,0 (Bl); 2.6.1941: 0,1; Eltmann: 10.5.1936: 0,1; Stettfeld: 5.5.1936: 0,1; 16.5.1936: 0,1; Zeil: 5.7 1932: 0,1; 25.7.1933: 2,0; 7.8.1933: 1,0; 5.7.1934: 2,0; 19.8.1935: 0,1 (Bl); Z.-Ziegelanger: 8.8.1940: 0,1; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 2,0; Marktbreit: 21.8.1935: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 5,0 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 2,0.

Lasioglossum nitidulum (FABRICIUS, 1804): **BA**: Bamberg: 4.1930: 0,3; 5.1930: 0,2; (Lyzeumsgarten): 7.1930: 0,1; 5.1931: 0,4; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1; 1951: 1; Hirschaid: 4.8.1933: 1,1; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; 25.6.1935: 0,3; 27.5.1936: 0,1; 23.6.1936: 0,6; 23.6.1937: 1,1; 24.6.1937: 1,1; Rattelsdorf-Speiersberg: 27.6.1936: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 2,0 (Bl); S.-Würgau: 18.5.1932: 0,1; 10.7.1934: 2,4; Stadelhofen: 20.5.1937: 0,1; S.-Steinfeld: 10.7.1934: 1,0 (Bl); 6.8.1938: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,2; 7.7.1938: 0,1; H.-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,5; 7.7 1938: 0,1 (Al); **FO**: Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 3,0 (Bl); **LIF**: Burgkunstadt: 19.7 1937: 0,2; Staffelstein-Kümmersreuth: 9.9.1934: 4,0 (Bl); 10.6.1935: 0,1; 4.7.1939: 0,1; 15.7.1939: 1,0 (Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 5,3 (Bl); 26.7 1934: 0,1 (Bl); 7.8.1935: 1,0; 17.7.1947: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Al); 5.1931: 0,4; 27.4.1932: 1,1; 27.4.1933: 0,1; 21.5.1933: 0,1; 12.4.1934: 0,5; 16.4.1934: 0,7 (Bl); 7.5.1934: 0,13; 12.6.1934: 4,0 (Bl); 10.5.1935: 0,4; 7.6.1935: 0,2; 18.8.1935: 1,0; 6.5.1936: 0,4; 28.6.1937: 0,1; 15.7 1937: 1,0; 5.6.1938: 0,2; 5.8.1940: 1,0 (Bl); 2.6.1941: 0,1; E.-Steinbach: 3.7 1937: 1,2; Stettfeld: 30.6.1932: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,6; 20.5.1932: 0,1; 7.8.1933: 1,0; 7.5.1934: 0,7; 12.5.1934: 0,2; 18.6.1934: 1,0; 5.7 1934: 1,1; 8.7.1934: 0,1; 4.9.1934: 4,0 (Bl); 2.7.1935: 0,1; 19.8.1935: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 15,2; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,1 (Bl).

Lasioglossum pallens (BRULLÉ, 1832): **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Al); 27.4.1932: 6,1 (Al,Bl) (F.K.STOECKHERT 1933, 1950, 1954; WESTRICH 1989, 1990); 1.5.1932: 0,1 (F.K.STOECKHERT 1933, 1950, 1954; WESTRICH 1989, 1990); 12.4.1933: 6,0; 27.4.1933: 5,1; 12.4.1934: 2,2; 16.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 2,0; 15.4.1936: 2,0; 16.4.1936: 0,1 (ES); 17.5.1937· 0,1; 20.3.1938: 4,0 (ES); 2.6.1941: 0,1; (MANDERY 1992).

Lasioglossum parvulum (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Gaustadt): 18.4.1950: 0,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 1,0; Baunach: 8.6.1934: 0,1; Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,2; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 14.5.1932: 0,4; 13.6.1932: 0,1; 1.7.1932: 0,1; 3.8.1932: 1,0; 26.4.1933: 0,8 (Bl); 23.5.1933: 0,1 (Bl); 18.8.1933: 1,0; 2.4.1934: 0,1; 3.5.1935: 0,1; 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,1; 5.8.1940: 1,0; 12.8.1947· 1,0; 10.5.1950: 0,1; Hirschaid: 7.4.1934: 0,1; 15.5.1938: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 27.5.1936: 0,1; 23.6.1936: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 15.5.1937· 0,1; Memmelsdorf: 11.4.1934: 0,1; M.-Seehof: 11.4.1933: 0,2; Oberhaid: 5.1930: 0,1 (Bl); 1.5.1932: 0,3; 29.5.1933: 0,1; 17.7.1934: 1,0; 25.4.1942: 0,1; O.-Unterhaid: 27.6.1932: 0,1; 17.5.1937: 0,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2 (Bl); 23.7.1935: 1,0; R.-Ebing: 14.5.1937· 0,1; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; Reckendorf: 22.6.1941: 0,1; Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 0,1 (Bl); S.-Würgau: 16.5.1932: 0,1; 18.5.1932: 0,1; 10.5.1934: 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 0,2; S.-Wernsdorf: 12.5.1937: 0,3; S.-Zeegendorf: 12.7 1935: 0,1; Viereth: 5.1930: 0,2; Wattendorf: 6.1930: 0,4 (Bl); Zapfendorf: 27.4.1934: 0,2; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 3,0 (Bl); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 5.1931: 0,3 (Bl); 27.4.1932: 0,2; 1.5.1932: 0,2; 11.6.1932: 0,2; 14.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 1,0; 12.4.1933: 0,2; 27.4.1933: 0,2 (Bl); 12.4.1934: 0,2 (Bl); 16.4.1934: 0,11; 7.5.1934: 0,1; 20.4.1935: 0,4; 5.5.1935: 0,1; 10.5.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,6; 16.4.1936: 0,2; 5.5.1936: 0,2; Eltmann: 1938: 2; Stettfeld: 12.5.1938: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,6; 12.5.1934: 0,1; 5.7.1934: 2,0; 24.6.1935: 0,1; 25.7.1935: 1,0 (Bl); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 3,0 (Bl); 2.8.1941: 2,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 1,0 (Bl).

Lasioglossum pauxillum (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg: 10.8.1948: 1,0 (Bl); (Bruckertshof): 29.7.1940: 0,1 (Bl); (Hain): 24.7.1933: 0,1; (Bl) Baunach: 22.7.1941: 0,1; 6.9.1941: 2,0; Burgwindheim: 26.9.1933: 2,1 (Bl); 8.8.1936: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; 20.7.1935: 3,2; Ebrach: 29.8.1938: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 8,3 (Bl); 8.1930: 1,0; 8.1931: 3,0 (Al); 14.5.1932: 0,2; 13.6.1932: 0,2; 1.7 1932: 0,1 (Al); 12.7.1932: 0,4; 3.8.1932: 1,0; 30.8.1932: 17,0; 7.5.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,1 (Bl); 11.9.1933: 1,0 (Bl); 17.9.1933: 2,0; 6.7 1934: 0,1; 18.7.1934: 4,0; 20.4.1935: 0,1; 3.5.1935: 0,1; 5.5.1935: 0,5 (Bl); 11.7.1935: 0,2; 18.8.1935: 33,0; 5.5.1936: 0,1; 7.7.1936: 1,1; 28.6.1937: 0,2; 1952: 1; Hirschaid: 2.8.1933: 0,2; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 26.7.1935: 1,0; 4.8.1936: 1,0; L.-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,0; 25.7.1933: 1,0 (Bl); 26.7.1935: 3,0; Oberhaid: 8.1930: 1,0; 8.1931: 1,0 (Bl); O.-Staffelbach: 4.9.1941: 2,0; O.-Unterhaid: 30.8.1932: 1,0; 8.7.1933: 0,1; 4.6.1937· 0,1; Pettstadt: 25.7.1941: 5,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; 3.8.1935: 3,0; R.-Ebing: 17.7.1935: 10,1; 31.7.1936: 4,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1 (Bl); R.-Speiersberg: 27.6.1936: 1,0; Scheßlitz: 6.8.1936: 1,0; S.-Ludwag: 17.7.1936: 0,1; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 1,1; S.-Stübig: 7.1930: 3,2 (Bl); Strullendorf: 7.1930: 1,0; 7.1931: 1,0; S.-Geisfeld: 10.7 1934: 2,0 (Bl); Wattendorf: 9.9.1934: 6,0 (Bl); Zapfendorf-Sassendorf: 17.7 1935: 1,0; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Eggolsheim: 10.8.1938: 1,0 (Bl); Forchheim: 22.7.1942: 0,1; Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; H.-Willersdorf: 17.8.1936: 2,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,2; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 12,2 (Bl); E.-Prächting: 7.1930: 2,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 6.7 1937· 2,6; S.-Kaider: 31.7.1936: 2,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 2,4 (Bl); 26.7.1934: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 2,14 (Al); 5.1931: 0,2; 6.1931: 0,6; 13.5.1932: 0,1; 12.4.1934: 0,2 (Bl); 16.4.1934: 0,1 (Bl); 7.5.1934: 0,2 (Bl); 12.6.1934: 1,5 (Bl); 10.5.1935: 0,3; Ebern: 24.7.1941: 5,1; Stettfeld: 5.5.1936: 0,2; 28.7 1951: 2,0; Zeil: 7.8.1933: 2,0; 18.6.1934: 0,3; 5.7.1934: 1,0 (Bl); 6.7 1934: 0,1; 2.7.1935: 0,6; 25.7.1935: 10,0; 19.8.1935: 10,0; 1.8.1942: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,2; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 2,0; Marktbreit: 21.8.1935: 5,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 5,0 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 3,2 (Bl); 9.8.1935: 7,0.

Lasioglossum politum (SCHENCK, 1853): **MSP**· Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Lasioglossum prasinum (SMITH, 1848): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 25.8.1934: 1,0; 13.9.1938: 0,1 (Bl); (F.K.STOECKHERT 1933, nach Hedicke).

Lasioglossum punctatissimum (SCHENCK, 1853): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,2; (Bug): 21.5.1946: 0,1; Hirschaid: 7.4.1934: 0,1 (Bl); Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; M.-Seehof: 4.6.1933: 0,1; 7.9.1933: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937· 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 4.9.1941: 1,0; 7.8.1944: 1,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 0,12; 6.1930: 0,4; Zapfendorf: 27.4.1934: 0,1; **BT**: Hollfeld-Schönfeld: 23.5.1935: 0,1 (Bl); **ERH**: Adelsdorf-

Zentbechhofen: 7.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 7.5.1934: 0,1; 10.5.1935: 0,1 (Wa; Bl: *griseolum*); 22.3.1936: 0,1; Zeil: 8.6.1933: 0,1; 12.5.1934: 0,2; 5.7.1934: 0,1.

Lasioglossum puncticolle (MORAWITZ, 1872): **BA**: Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,5; 21.5.1932: 0,2; 13.6.1932: 0,6; 30.8.1932: 1,0 (Bl); 23.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,9; 8.7.1933: 0,3; 11.9.1933: 1,0 (Bl); 18.7.1934: 1,0; 8.6.1935: 0,1 (Bl); 10.9.1935: 1,0 (Bl); 15.5.1936: 0,1; 7.7.1936: 0,4; 25.7.1937: 0,3 (F.K.STOECKHERT 1950, 1954); 8.8.1940: 1,0; Oberhaid: 8.1930: 1,0 (Bl); Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; Reckendorf: 6.8.1940: 0,1; 17.8.1940: 0,1 (Bl); Strullendorf-Zeegendorf: 25.7 1932: 0,1; 10.9.1935: 1,0.

Lasioglossum pygmaeum (SCHENCK, 1853): **BA**: Rattelsdorf-Hilkersdorf: 7.6.1933: 0,1 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 14.6.1932: 0,1; 5.6.1935: 0,1 (Bl); 17.5.1937: 0,1; 28.6.1937: 1,0; Zeil: 1933: 0,1 (coll. Hedicke; F.K.STOECKHERT 1933, 1950; WESTRICH 1989, 1990).

Lasioglossum quadrinotatulum (SCHENCK, 1861): **BA**: Strullendorf-Geisfeld: 10.7 1934: 1,0.

Lasioglossum quadrinotatum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.8.1947: 1,0; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 30.8.1932: 1,0 (Al); Hirschaid: 30.8.1933: 3,0; 18.7.1934: 0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 7.9.1933: 1,0; 23.5.1934: 0,2; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0; Rattelsdorf: 4.8.1940: 1,0 (Bl); Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; Strullendorf-Geisfeld: 10.7.1934: 1,0; Zapfendorf-Sassendorf: 16.8.1935: 1,0 (Bl); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0 (Al); **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 3,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Bl); 11.6.1934: 0,1; 18.8.1935: 1,0; 15.7.1937: 1,0; Zeil: 25.7.1933: 1,0; 5.7.1934: 1,0; 19.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7 1936: 0,1; 9.8.1935: 2,0.

Lasioglossum quadrisignatum (SCHENCK, 1853): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 13.6.1932: 0,1; 8.6.1935: 0,1 (Bl); Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1 (Al); 5.1931: 0,1; 5.8.1940: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,2 (We); 5.7.1934: 1,0 (Bl); 25.7.1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 18.5.1943: 0,1; 3.7.1943: 0,1.

Lasioglossum rufitarse (ZETTERSTEDT, 1838): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,3; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 17.7.1947: 1,0.

Lasioglossum semilucens (ALFKEN, 1914): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 13.8.1941: 0,1 (Bl); Strullendorf: 1.9.1948: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 14.6.1932: 0,1 (Bl).

Lasioglossum sexnotatum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hain): 3.8.1940: 1,0; 10.6.1947: 0,1; 20.5.1947: 0,1; (Michelsberger Wald): 18.5.1946: 0,1; (Sendelwiese): 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; (Weidendamm): 7.5.1948: 0,1 (Bl); Baunach: 8.6.1934: 0,2; Bischberg-Trosdorf: 28.7.1937: 1,0; Breitengüßbach: 6.8.1939: 1,0; B.-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 6.4.1935: 0,1; Ebrach: 28.8.1938: 0,1 (Al); Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 2,0; Hallstadt (Börstig): 2.8.1946: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 30.8.1932: 1,0; Hirschaid: 4.1930: 0,1; 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,4; 30.8.1933: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1; Lauter-Appendorf: 28.7.1937: 1,0; Mühlhausen: 3.8.1938: 1,0; Oberhaid: 8.1930: 0,1; 28: 6.1932: 0,1; 22.9.1941: 1,0; O.-Unterhaid: 16.5.1936: 0,1; 15.7.1937: 1,0; 5.8.1940: 5,0 (Bl); Rattelsdorf-Ebing: 6.1931: 0,1 (He); Scheßlitz-Ludwag: 12.7.1934: 0,1; S.-Stübig: 11.7.1932: 0,2; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 3,0; 18.8.1933: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935; **FO**: Forchheim: 29.7.1942: 3,1 (Bl); 22.7.1942: 1,0; Hallerndorf-Willersdorf: 7.1930: 0,5 (He); 1.8.1937: 1,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 25.4.1949: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 9.1931: 1,0 (Bl); S.-Oberau: 28.4.1949: 0,1; Weismain-Kleinziegenfeld: 18.9.1938: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,4; H.-Etzelskirchen: 22.8.1935: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 2,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 11.6.1932: 0,2; 14.6.1932: 0,4; 5.6.1935: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,1; 12.5.1934: 0,1; 25.7.1935: 1,0; 19.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding: 6.1931: 0,1; 8.1931: 1,0; W.-Amerbach: 9.1930: 1,7 (Al); 10.1931: 0,1; 5.10.1933: 0,2; 24.7.1936: 0,2; 18.5.1947: 0,2.

Lasioglossum sexstrigatum (SCHENCK, 1868): **BA**: Bamberg (Hain): 20.5.1946: 0,1.

Lasioglossum subfasciatum (IMHOFF, 1832): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 18.8.1935: 1,0; Hirschaid: 5.1930: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 23.5.1934: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 4.1931: 0,1; 10.1930: 0,1 (He); Strullendorf: 4.1930: 0,1; S.-Zeegendorf: 12.7.1934: 0,1; (Bamberg: F.K.STOECKHERT

1933, 1950); **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1933: 0,1; 3.5.1935: 0,1 (Bl); Stettfeld: 15.4.1936: 0,1; 16.4.1936: 0,1; Zeil-Ziegelanger: 2.8.1944: 1,0.

Lasioglossum tricinctum (SCHENCK, 1874): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 26.7.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1 (Bl); 15.4.1934: 0,1 (Bl); Zeil: 5.7.1934: 1,0 (Bl); 6.7.1934: 1,0; 17.8.1934: 1,0 (Bl); 25.7 1935: 2,1 (Bl); **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 2,0 (Bl).

Lasioglossum villosulum (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 0,1; 5.8.1937: 1,0; Burgwindheim: 26.9.1933: 2,4; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; Ebrach: 10.8.1940: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 13.6.1932: 0,2; 7.5.1933: 0,3; 11.9.1933: 2,1; 17.9.1933: 1,0; 23.10.1933: 3,0; 1.6.1934: 0,1; 6.7.1934: 1,0; 25.7 1937: 0,1; Königsfeld: 25.8.1937: 1,0; K.-Treunitz: 27.5.1936: 0,2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.1930: 0,1 (Bl); 1948: 1; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,13 (Bl); 3.8.1938: 2,1 (Al); Oberhaid: 6.1931: 0,1; 8.1931: 0,1; O.-Staffelbach: 12.8.1941: 1,0; 28.8.1941: 1,0; 7.8.1942: 1,0; 14.8.1946: 1,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; 20.7 1934: 1,0; 23.7.1935: 1,0; 3.8.1935: 2,0; R.-Ebing: 31.7.1936: 0,1; R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 6.8.1940: 0,3 (Bl); Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 0,1; Strullendorf: 8.1930: 1,0; 28.9.1933: 0,1; Viereth: 13.6.1936: 0,1; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 12.9.1935: 1,0; **FO**: Hallerndorf-Willersdorf: 1.8.1937: 0,2; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 6.7.1937: 2,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,3; **HAS**: Ebelsbach: 3.6.1937: 0,5; Zeil: 8.6.1933: 0,1; 17.8.1934: 1,0; 19.8.1935: 2,0; 3.7.1937: 0,1; Z.-Ziegelanger: 5.8.1940: 0,1; 2.8.1944: 3,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 6,0; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 1,2; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 5.10.1933: 0,2; 24.7.1935: 0,1.

Lasioglossum xanthopus (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bug): 21.5.1946: 0,1; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,5; 5.1931: 0,1; 13.6.1932: 0,3 (Al); 28.6.1932: 0,1; 21.5.1933: 0,1; 23.5.1933: 0,4; 24.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,1; 7.5.1934: 0,1; Hirschaid: 4.1930: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 13.9.1934: 3,0; Oberhaid-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 16.5.1934: 0,3; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,7 (Al); 5.1931: 0,6; 11.6.1932: 0,1; 21.5.1933: 0,3; 7.5.1934: 0,1; Stettfeld: 5.1930: 0,2; Zeil: 6.1930: 0,8; 7.5.1934: 0,1; 12.5.1934: 0,1; 24.6.1935: 0,2; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 6,0 (Al); 5.10.1933: 2,0 (Bl).

Lasioglossum zonulum (SMITH, 1848): **BA**: Bamberg (Bughof): 1948: 1; (Gaustadt): 7.1930: 1,0; (Hain): 24.7.1933: 0,1; Baunach: 6.9.1941: 0,1; Burgwindheim: 26.9.1933: 0,1; Hallstadt: 16.8.1947: 0,1; Litzendorf- Hauptsmoorwald: 8.1930: 1,0; L.-Kunigundenruh: 8.1930: 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 7.8.1942: 1,0; Scheßlitz: 6.8.1936: 1,0; S.-Stübig: 7.1930: 0,1; S.-Würgau: 18.5.1932: 0,1; 10.7.1934: 0,1; Strullendorf: 28.9.1933: 0,1; 26.5.1942: 0,1; Wattendorf: 9.9.1934: 4,0; **LIF**: Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 0,1; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 1,1; Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 3,1; 29.9.1933: 2,3 (Bl); **HAS**: Zeil: 17.8.1942: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 2,3; (Al,Bl); 5.10.1933: 4,5 (Bl); 24.7.1936: 0,1.

[***Lithurgus cornutus*** (FABRICIUS, 1787): Ungarn: 0,3 (Bl) (15364).]

Macropis europaea WARNCKE, 1973: **BA**: Bamberg (Gaustadt): 7.1930: 3,0 (Bl,He); 14.5.1933: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 28.6.1932: 1,0; 19.7.1936: 2,0; Hirschaid: 21.8.1933: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 19.7.1936: 4,0 (ES); **FO**: Forchheim: 20.7.1939: 2,0; **HAS**: Zeil: 25.7.1935: 0,1 (Bl).

Macropis fulvipes (FABRICIUS, 1804): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 8.7 1933: 0,1; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,1; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 16.8.1951: 1,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,1.

Megachile alpicola ALFKEN, 1924: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7.1932: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.10.1949: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 8.1930: 0,1.

Megachile centuncularis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Baunach: 8.6.1934: 1,0; Hirschaid: 8.8.1933: 1,0; Rattelsdorf: 7.6.1940: 1,0; R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 0,2 (Al); Scheßlitz-Würgau: 10.7.1934: 0,1; Strullendorf: 21.7 1933: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 3.7 1937: 0,1; Königsberg: 1925: 1,0; Zeil: 6.1930: 1,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Megachile circumcincta (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 6.1931: 1,0; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 6.1931: 0,1; 1.7.1932: 0,1; 8.7.1933: 1,0; 5.6.1935: 1,0; 8.6.1935: 2,0; Hirschaid: 6.1930: 0,2 (Al); 6.1931: 0,3; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; Litzendorf-

Hauptsmoorwald: 6.1931: 1,0; 16.6.1932: 6,0; 18.6.1932: 0,1; 25.5.1934: 0,1; 30.6.1935: 2,0; 8.6.1951: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.6.1933: 0,2; Oberhaid: 7.1930: 0,1; 7.1931: 1,2 (Al); O.-Staffelbach: 16.9.1943: 0,1; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 3,0; Rattelsdorf: 29.5.1934: 1,0; Reckendorf: 22.6.1940: 0,1 (Al); Strullendorf: 6.1930: 0,3 (He); Viereth: 13:6:1936: 0,1; Zapfendorf: 14.6.1934: 0,2; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 0,1; Forchheim-Ehrenbürg: 17.6.1936: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 18.5.1948: 0,1 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 11.6.1932: 5,0; 14.6.1932: 8,0; 6.6.1933: 2,0; 12.6.1934: 0,1; Zeil: 6.1930: 1,0 (He); 3.7 1937: 0,1 (Al).

Megachile ericetorum LEPELETIER, 1841: **BA**: Oberhaid: 7.7 1934: 1,0; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,1; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 7,0; 5.7.1934: 2,0; Böhmen: 1,1.

Megachile lagopoda (LINNAEUS, 1761). **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.8.1936: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 27.8.1946: 1; Strullendorf-Zeegendorf: 7 1930: 0,1 (Al); **BT**: Pottenstein-Tüchersfeld: 11.8.1938: 2,1 (Al); **FO**: Ebermannstadt: 9.8.1940: 0,1 (Al); E.-Drügendorf: 13.8.1933: 1,1; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,1; Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,3.

Megachile leachella CURTIS, 1828: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 1,0; 7.7.1933: 1,0; (Michelsberger Wald): 5.1931: 0,1; Gundelsheim: 6.1930: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 0,2; 4.8.1933: 2,0; 23.6.1934: 2,0; 2.7.1934: 0,1; 2.8.1935: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 10.8.1932: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 9,3 (Al, He); 7.1930: 5,3 (He); 6.1931: 1,0; 14.8.1932: 0,1; 10.7 1933: 4,0; 21.7.1933: 0,2.

Megachile ligniseca (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hain): 10.8.1940: 0,1; Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Frensdorf-Birkach: 30.7 1937· 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 4.8.1938: 0,1 (Al); **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0 (Al).

Megachile maritima (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; 9.7.1934: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7.1932: 0,2; 6.7.1934: 1,1; Hirschaid: 6.1930: 0,1 (Al); 6.1931: 1,0; 8.8.1933: 1,1; 15.8.1933: 0,1; 23.6.1934: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.7.1932: 0,1, Oberhaid: 7 1930: 1,0 (Al); 7.1931: 1,1; 27.7.1933: 1,2; 10.8.1933: 1,0; 7.7.1934: 2,1; 17.7 1934: 0,1; Rattelsdorf: 26.7.1941: 0,1 (Al); R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 0,1 (Al); Strullendorf: 6.1930: 3,3 (He); 7 1930: 1,3; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 2,2; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,0; **ERH**: Adelsdorf-Zentbechhofen: 7.1930: 0,1; **HAS**: Zeil: 18.6.1934: 1,0; 5.7.1934: 1,2.

[***Megachile parietina*** (GEOFFROY, 1785): Patria: 1,1.]

Megachile pilidens ALFKEN, 1923: **HAS**: Zeil: 17.8.1932: 0,1; 18.6.1934: 2,0; 5.7.1934: 1,2; 6.7 1934: 0,1; Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 0,1 (Al).

Megachile rotundata (FABRICIUS, 1784): **BA**: Bamberg (Weidendamm): 20.6.1948: 0,1 (Bl); Strullendorf: 6.1931: 1,0; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 1,0 (MANDERY 1992).

[***Megachile sicula*** (ROSSI, 1792): 0,1.]

Megachile versicolor SMITH, 1844: **BA**: Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1937· 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 2,0; Zeil: 6.1930: 2,0; **MSP**: Karlstadt: 17.8.1932: 0,1.

Megachile willughbiella (KIRBY, 1802): **BA**: Buttenheim-Gunzendorf: 6.7 1936: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 19.6.1947· 0,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 1,1 (Al); 10.7 1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 0,1.

Melecta albifrons FORSTER, 1771: **BA**: Bamberg: 6.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 2.5.1933: 1,1 (Al); 20.4.1935: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 21.5.1933: 0,1; 12.4.1934: 1,1; 7.5.1938: 0,1 (Al); 20.4.1946: 1,0; **DON**: Wemding: 5.1931: 1,4.

Melecta luctuosa (SCOPOLI, 1770): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 4.6.1933: 0,1; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,3; Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,2 (Al); 6.1931: 0,1; 1.5.1932: 1,0; 13.6.1932: 0,1; 2.5.1933: 1,0; 7.5.1933: 1,0; 23.5.1933: 0,3; 6.6.1933: 1,2; Hirschaid: 6.1931: 0,1; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1 (Al); Litzendorf-

Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; Oberhaid: 23.6.1932: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,1 (He); Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,4; **HAS**: Ebelsbach: 21.5.1933: 0,1; 5.5.1936: 1,0; 6.5.1936: 0,2; 7.5.1938: 1,0 (Al); E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1 (Al).

Melitta haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1775): **BA**: Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0 (Al); 1946: 1; **FO**: 27.6.1940: 1,0; 22.7 1942: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 1,0; [-: 1,0 (4352).].

Melitta leporina (PANZER, 1799): **BA**: Bamberg (Altenburg): 13.7.1947: 0,1; (Bruckertshof): 19.7 1940: 1,0 (Al); 29.7.1940: 1,1 (Al); Burgwindheim: 8.8.1936: 1,0 (ES); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 16.8.1933: 1,2; 11.7.1935: 1,0 (Bl); 1946: 2; 25.8.1948: 0,1 (Bl); Hirschaid: 6.1931: 2,0 (Al); 4.8.1933: 0,1; 8.8.1933: 2,1; 26.8.1933: 2,0; 30.8.1933: 7,3; 23.6.1934: 5,0; 2.7 1934: 5,2; Oberhaid: 27.7.1933: 1,0; O.-Staffelbach: 11.7.1949: 1,0; Viereth: 8.1931: 0,2; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 0,3; Forchheim: 29.7.1942: 0,1; 6.8.1942: 1,0; 27.6.1947· 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kaider: 31.7.1936: 0,1; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 0,1 (Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,1; **HAS**: Zeil: 7.8.1933: 0,1; 5.7.1934: 6,0; 25.7.1935: 1,0; 3.7 1937· 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 0,1; 9.8.1935: 0,1 (Al); 24.7.1936: 2,0; Bruneck (Südtirol): 8.1931: 0,1.

Melitta nigricans ALFKEN, 1905: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 9.8.1940: 1,0; (Hain): 3.8.1940: 1,0; Ebrach: 29.8.1938: 1,0; 10.8.1940: 3,0; Hallstadt (Börstig): 6.8.1948: 2,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 1940: 1; Memmelsdorf-Seehof: 3.9.1940: 0,1 (ES); Mühlhausen: 30.7.1937: 3,0 (ES); Oberhaid: 27.7.1933: 2,0; 17.7.1934: 2,0; 9.1940: 0,1 (ES); O.-Staffelbach: 18.8.1941: 1,0; Rattelsdorf: 4.8.1940: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,2 (Al,Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 17.7.1947: 1,0 (Al).

Melitta tricincta KIRBY, 1802: **FO**: Pretzfeld: 1940: 1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 2,1 (Al).

Nomada alboguttata HERRICH-SCHÄFFER, 1839: **BA**: Hirschaid: 8.8.1940: 0,1 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 1946: 1; [**KEH**: Abensberg: 2.9.1937· 0,2 leg. et det. ES.].

Nomada argentata HERRICH-SCHÄFFER, 1839: **BA**: Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; Rattelsdorf-Ebing: 31.7.1936: 1,0 (ES); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 2,1.

Nomada armata HERRICH-SCHÄFFER, 1839: **BA**: Strullendorf: 6.1930: 0,1 (He); Viereth: 12.6.1934: 1,0.

Nomada atroscutellaris STRAND, 1921: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 0,1 (ES) (F.K.STOECKHERT 1933); 14.5.1932: 0,1 (Al); 15.5.1936: 0,1 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954); 1948: 1.

Nomada bluethgeni E.STOECKHERT, 1943: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.6.1933: 0,1 (WARNCKE 1986, WEBER 1992).

Nomada braunsiana SCHMIEDEKNECHT, 1882: **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1935: 1,0 (Al); Oberhaid-Staffelbach: 5.7.1941: 0,1 (ES); Reckendorf: 7.6.1940: 0,1 (ES); **HAS**: Stettfeld: 31.5.1936: 1,0 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990); 19.6.1941: 0,1.

Nomada castellana DUSMET, 1913: **BA**: Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.7 1936: 2,0 (ES); Königsfeld-Treunitz: 27.5.1936: 1,0 (WESTRICH 1984); 23.6.1936: 1,0; Wattendorf: 6.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 7.6.1935: 1,0; Zeil: 2.7.1935: 1,0; 25.7.1935: 1,0 (Bl).

Nomada conjungens HERRICH-SCHÄFFER, 1839: **BA**: Bamberg (Hain): 20.5.1946: 1,0 (Weidendamm): 27.5.1948: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 21.5.1936: 0,1 (ES); Strullendorf: 12.5.1948: 4,0; **LIF**: Staffelstein-Oberau: 26.5.1942: 0,1 (Bl); 3.6.1942: 1,0; **FÜ**: Fürth: 28.5.1917· 0,1; [**WUG**: Pappenheim: 15.5.1932: 1,0 leg. et det. ES; 22.5.1933: 0,1 leg. et det. ES;]; **HAS**: Ebelsbach: 14.6.1932: 0,1; 5.6.1938: 0,1.

Nomada distinguenda MORAWITZ, 1874: **BA**: Bamberg-Bruckertshof: 2.8.1940: 0,1 (Bamberg; E.STOECKHERT 1943); Frensdorf-Reundorf: 9.8.1946: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,1; 23.5.1933: 0,1; 11.9.1933: 0,1; 18.7.1934: 2,4; 5.6.1935: 0,1; 14.5.1937: 2; 25.7.1937· 0,9; 5.8.1940: 0,5 (ES); 27.4.1948: 4,0; 1.5.1948: 2; 8.5.1949: 1,0; 10.5.1949: 8,0; 29.7.1951: 1; 11.5.1952: 2; Reckendorf: 6.8.1940: 0,9; Wattendorf: 10.6.1935: 0,6 (Al); **HAS**: Breitbrunn: 6.1930: 0,1 (Al).

Nomada emarginata MORAWITZ, 1877: **BA**: Strullendorf-Zeegendorf: 12.7 1934: 1,0.

Nomada errans LEPELETIER, 1841: **BA**: Baunach: 22.7.1941: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.7 1934: 2,0; 18.7.1934: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1 (ES); Rattelsdorf-Ebing: 17.7.1935: 2,0; Reckendorf: 26.8.1940: 0,1 (ES) (F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990); Scheßlitz: 6.8.1936: 0,1; **ERH**: Höchstadt: 22.8.1935: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 26.7 1951: 0,1; Zeil: 5.7.1934: 0,1.

Nomada fabriciana (LINNÉ, 1767): **BA**: Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 2,0; Scheßlitz-Würgau: 10.7.1934: 0,1; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1 (Al); **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 11.8.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 1,0 (Al); Staffelstein-Oberau: 10.8.1942: 1,0; S.-Schwabthal: 10.4.1939: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,0; 7.7.1936: 0,1 (ES); E.-Gleisenau: 8.7 1939: 0,1 (ES); E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 1,0 (ES); **AS**: Kastl: 8.1931: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 18.4.1946: 1,0.

Nomada facilis SCHWARZ, 1967: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 27.5.1936: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1 (Wa); **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 10.5.1946: 1,0 (Wa); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 2,0 (Wa).

[***Nomada femoralis*** MORAWITZ, 1869: Großenhain: 1.6.1922: 0,1 (ES).]

Nomada ferruginata (LINNÉ, 1767): **BA**: Hirschaid: 4.1930: 1,0 (ES).

Nomada flava (PANZER, 1798): **BA**: Bamberg (Bug): 18.4.1949: 1,0 (Bl); (Michelsberg): 5.1930: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,2; 7.5.1933: 1,0; Litzendorf-Tiefenellern: 15.5.1937: 1,0 (ES); Oberhaid: 5.1932: 1,0; O.-Staffelbach: 5.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 1.5.1932: 1,0; 11.6.1932: 0,1 (Al); 12.4.1933: 7,0; 12.4.1934: 2,1; 16.4.1934: 3,0; 20.4.1935: 2,1 (Al); 15.4.1936: 2,0; 20.4.1946: 1,0; Eltmann: 7.5.1938: 0,1 (ES); Stettfeld: 5.1930: 0,2; 15.4.1936: 2,0 (E.Stoeckhert: *ruficornis*); Zeil: 20.4.1935: 1,0.

Nomada flavoguttata (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hain): 10.5.1946: 0,4; 20.5.1946: 3,4; 3.5.1947: 0,1; 20.5.1948: 0,4; (Michelsberger Wald): 18.5.1949: 1,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 0,2; 14.5.1932: 0,3; 21.5.1932: 0,2; 23.5.1933: 1,0; 3.5.1935: 0,1 (Al); 7.7.1936: 1,0; 27.7.1948: 0,1 (Bl); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 20.6.1942: 0,1; Mühlhausen: 30.7 1937: 0,1 (ES); Oberhaid: 28.6.1932: 0,1; O.-Staffelbach: 16.7.1943: 0,1; 22.7.1948: 0,1; O.-Unterhaid: 21.5.1932: 0,1; Reckendorf: 6.8.1940: 0,1 (ES); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 1,0; 13.6.1935: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 2,0; **FO**: Ebermannstadt: 5.8.1940: 1,0 (ES); **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1933: 1,1; 16.4.1934: 0,1; 5.5.1935: 0,1; 7.7.1936: 1,0; 5.6.1938: 0,1; 5.8.1940: 0,1; Eltmann-Dippach: 5.6.1938: 0,1 (ES); 19.6.1938: 0,1; Zeil: 12.5.1934: 0,1; 20.6.1949: 0,1; **DON**: Wemding: 5.1931: 1,0.

Nomada flavopicta (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 6.1930: 2,0; (Bruckertshof): 7.1930: 1,0; 7.7 1933: 1,0; 9.7 1934: 2,0; (Bug): 5.1931: 1,0; (Weidendamm): 20.6.1948: 0,1 (Bl); Baunach: 20.7.1934. 3,10; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 2,0 (ES); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 29.7 1940: 1,1 (ES); 15.7.1943: 0,2; 26.7.1948: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 5,0 (He); 11.9.1933: 0,1; 17.9.1933: 0,1; 6.7.1934: 0,7; 28.6.1937· 1,0 (ES); 1951: 1; Hirschaid: 4.8.1933: 1,0; Oberhaid: 7.1931: 1,0; 7.7.1934: 0,1; 17.7.1934: 4,2; O.-Staffelbach: 4.9.1941: 1,0 (ES); 16.7 1943: 0,1; 2.8.1948: 0,1; Pommersfelden-Sambach: 1937: 1; Rattelsdorf: 20.7.1934: 0,4; 23.7.1935: 3,2; R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 1,0 (Al); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 3,7; S.-Würgau: 10.7.1934: 0,1; 24.7.1937: 0,1 (ES); Strullendorf: 7.1930: 1,0; 7 1931: 0,1 (Al); S.-Zeegendorf: 12.7 1934: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0 (Al); **FO**: Ebermannstadt: 5.8.1940: 0,1 (ES); Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 1,0; Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 1,0; W.-Streitberg: 11.8.1938: 0,1 (ES); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,1; E.-Prächting: 7.1930: 1,0 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 1,0; 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 1,0; **KT**: Marktbreit: 21.8.1935: 0,3; **AS**: Kastl: 8.1931: 1,2; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 1,0; 24.7.1936: 2,2 (ES).

Nomada fucata PANZER, 1798: **BA**: Bamberg: 4.1922: 1,0; 6.1922: 0,1; (Bug): 21.4.1947· 0,1; 18.4.1949: 3,3; (Bughof): 23.4.1947· 1,0; (Weidendamm): 20.6.1948: 1,1 (Bl); Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 0,1 (ES); Hallstadt (Börstig): 29.7 1940: 1,0 (ES); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 3,0 (He); 29.4.1932: 1,6; 14.5.1932: 0,3; 13.6.1932: 0,1; 3.8.1932: 0,1; 30.3.1933: 0,2; 26.4.1933: 0,4; 2.5.1933: 0,2; 23.5.1933: 0,2; 11.5.1934: 0,1; 6.6.1934: 1,1; 6.7 1934: 1,0; 20.4.1935: 0,4 (Al); 4.6.1935: 0,2; 8.6.1935: 0,1; 16.4.1936: 3,3 (ES); 5.5.1936: 0,2; 15.5.1936: 0,1; 25.7.1937: 1,0; 27.4.1948: 0,2; 8.5.1949: 1,3 (Bl); Hirschaid: 22.4.1948: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 5.5.1936: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 28.6.1937: 1,1; 1939: 1; Memmelsdorf-Seehof: 19.6.1947· 0,1; Oberhaid: 5.1930: 0,1; O.-Staffelbach: 4.1931: 1,0 (He); 22.7 1948: 0,2; 2.8.1948: 0,5; Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1935: 1,0 (Al); 31.7 1936: 0,1 (ES); Reckendorf:

6.8.1940: 0,2; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7 1934: 0,1; S.-Stübig: 7.1930: 0,1; S.-Würgau: 10.7.1934: 0,1; Strullendorf: 4.1930: 0,1 (He); 8.1930: 0,1 (ES); 7 1930: 1,1; 3.8.1940: 0,2; 2.5.1946: 0,1; S.-Geisfeld: 10.7.1934: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7 1930: 1,0 (Al); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 6.1930: 0,1; 5.1931: 0,3 (Al); 27.4.1932: 1,1; 1.5.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 12.4.1933: 2,3; 27.4.1933: 0,1; 12.4.1934: 3,0; 16.4.1934: 1,0; 20.4.1935: 0,1; 10.5.1935: 1,2; 15.4.1936: 1,0; 16.4.1936: 1,0; 5.5.1936: 0,4; 6.5.1936: 0,1; 26.6.1937· 0,1; 28.6.1937· 2,4 (ES); 15.7 1937: 1,0; 20.3.1938: 1,1 (Wa) (E.Stoeckhert: *lepeletieri*); 7.5.1938: 0,3 (ES); 12.5.1938: 0,1; 5.6.1938: 0,2; 20.4.1946: 9,4; Stettfeld: 5.1930: 0,2; 16.5.1936: 0,1; 12.5.1938: 0,1 (ES); Zeil: 5.7.1934: 1,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 0,2; 24.7.1936: 0,1.

Nomada fulvicornis FABRICIUS, 1793: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 1,0; 25.5.1934: 0,1; (Bughof): 5.1930: 0,1 (Al); 23.4.1947: 0,1; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 0,1; Hallstadt: 29.7.1940: 1,4 (ES); Hallstadt: 26.7.1948: 0,1 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 1,0; 28.6.1932: 0,1 (Al); 23.5.1933: 1,0; 24.5.1933: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 0,3; 8.1930: 0,1; 6.1931: 0,4 (Al); 8.8.1940: 0,1; 22.4.1948: 1,0 (Bl); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 1,0 (Al); 23.5.1934: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; 11.4.1934: 1,0; M.-Seehof: 4.1930: 2,1; 6.1930: 0,1; 25.5.1934: 2,0; Oberhaid: 1.5.1932: 2,0 (Al); O.-Staffelbach: 4.1931: 2,0 (He); Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; 11.6.1937: 0,1 (ES); Strullendorf: 4.1930: 1,0 (He); 6.1930: 0,8 (He); 7.1930: 0,4; 5.6.1933: 0,1; 21.7.1933: 0,1; 1948: 1; **BT**: Waischenfeld: 3.7.1940: 0,1 (ES); **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7 1935: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 2,6 (Al); 5.1931: 2,0 (Al); 11.6.1932: 0,2 (Al); 14.6.1932: 2,2 (Al); 20.4.1935: 3,0 (Al); 15.4.1936: 1,0 (ES); Zeil: 6.1930: 0,1; 20.4.1935: 2,0; 2.7.1935: 0,1; **DON**: Wemding: 5.1931: 0,1.

Nomada furva PANZER, 1798: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 1,0; (Hain): 24.7.1933: 0,1 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1 (ES); Oberhaid-Staffelbach: 5.7.1941: 0,1 (ES); (E.STOECKHERT 1943; F.K.STOECKHERT 1950; 1954); [**ER**: Erlangen: 0,1 leg. et det. ES (E.STOECKHERT 1943; F.K.STOECKHERT 1950; 1954);]; **HAS**: Ebelsbach: 7.6.1935: 0,1; Stettfeld: 16.5.1936: 0,1 (ES); Zeil: 12.5.1934: 0,1; 6.6.1940: 0,1 (ES); 1.8.1942: 0,1; (E.STOECKHERT 1943; F.K.STOECKHERT 1950; 1954).

Nomada fuscicornis NYLANDER, 1848: **BA**: Bamberg (Bug): 25.7 1947: 0,2; Baunach: 6.9.1941: 0,1 (ES); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 4,0; 19.7.1940: 1,0 (ES); 19.7.1943: 1,1; 2.8.1944: 0,1 (ES); Reckendorf: 6.8.1940: 0,12 (ES); Scheßlitz-Windischletten: 6.8.1940: 1,0 (ES); Strullendorf: 16.7 1934: 1,0; [**ER**: Erlangen: 0,2 leg. et det. ES.].

Nomada guttulata SCHENCK, 1861: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,2 (He); 14.5.1932: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Al).

[***Nomada hirtipes*** PÉREZ, 1884: **WUG**: Pappenheim: 30.4.1928: 2,0 leg. et det. ES.]

Nomada integra BRULLÉ, 1832: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.6.1933: 0,1; 7.7 1936: 0,1; 21.5.1944: 1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1 (ES); R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; 30.5.1934: 0,1; Viereth: 13.6.1936: 0,1 (ES): Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 1,0; 5.1931: 6,0 (Al, He); E.-Gleisenau: 19.6.1938: 0,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,5 (ES); Eltmann: 22.6.1935: 0,1 (Al); Zeil: 6.6.1940: 0,1 (ES).

Nomada italica DALLA TORRE & FRIESE, 1894: **BA**: Hallstadt (Börstig): 26.7.1948: 1,0 (Bl) (STOECKHERT 1954; WESTRICH 1984, 1989, 1990; WEBER 1992).

Nomada kohli SCHMIEDEKNECHT, 1882: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,7 (ES); 14.5.1931: 2; 6.1931: 0,1; (F.K.STOECKHERT 1933; WESTRICH 1989, 1990); 21.5.1932: 3,1 (Al); 13.6.1932: 1,5; 28.6.1932: 0,2; 1.7.1932: 0,5; 30.8.1932: 0,1 (Al); 23.5.1933: 4,0 (ES); 3.6.1933: 0,2; 6.6.1933: 0,1; 6.6.1934: 5,0; 18.7.1934: 1,0; 8.6.1935: 0,1; 15.5.1936: 1,0 (ES); 7.7 1936: 0,2 (ES); 28.6.1937: 0,4 (ES); Rattelsdorf: 27.6.1933: 0,1; Reckendorf: 23.6.1941: 0,1; (E.STOECKHERT 1943); **HAS**: Zeil-Ziegelanger: 10.6.1940: 0,1.

Nomada lathburiana (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Hain): 1.5.1932: 1,0; Hirschaid: 5.1930: 1,0 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1 (Al); 11.5.1935: 2,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 2,1; 6.1930: 0,1; 25.5.1935: 2,0; 18.4.1946: 1,0; Strullendorf: 2.5.1946: 0,1.

[***Nomada leucophthalma*** (KIRBY, 1802): Krefeld: 0,1 leg. Ulbricht, (ES).]

Nomada marshamella (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg: 1922: 1,0; (Bughof): 5.1930: 1,0 (Al); 23.4.1947: 0,1; (Michelsberg): 5.1930: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 24.5.1933: 0,1; 6.6.1933: 1,0; 5.5.1934: 0,1; 6.7 1934: 1,0; Memmelsdorf: 9.4.1934: 1,0; M.-Seehof: 4.1930: 2,0 (He); Oberhaid: 5.1930: 0,1; 29.6.1933: 0,1; O.-Unterhaid: 5.1930: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; S.-Würgau: 16.5.1932: 0,2; Wattendorf: 10.6.1935: 0,2 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 5.1931: 0,1; 1.5.1932: 1,0; 11.6.1932: 0,2; 12.4.1933: 2,0; 5.6.1938: 0,1 (ES); 20.4.1946: 0,1; Stettfeld: 5.1930: 0,2 (He); 15.4.1936: 1,0; Zeil: 6.1930: 0,1; Mainau: 1,0 (ohne Datumsangabe).

Nomada mutica MORAWITZ, 1872: **HAS**: Ebelsbach: 1.5.1932: 5,0 (Al); 5.5.1936: 0,1; (F.K.STOECKHERT 1950, 1954; WESTRICH 1989, 1990; MANDERY 1992).

Nomada obscura ZETTERSTEDT, 1838: **WEN**: Leuchtenberg: 19.4.1922: 1,0 (Al).

Nomada obtusifrons NYLANDER, 1848: **BA**: Strullendorf: 7.8.1948: 0,1 (Bl); **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 2,0 (Al).

Nomada opaca ALFKEN, 1913: **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1 (Al).

Nomada panzeri LEPELETIER, 1841: **BA**: Bamberg: 5.1931: 0,1; (Hain): 10.5.1946: 0,2 (Bl); 20.5.1946: 0,1; Buttenheim-Gunzendorf: 4.6.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1948: 1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1 (Al); 23.5.1934: 0,1; 25.5.1934: 0,1; Strullendorf: 17.6.1941: 0,1 (ES); Viereth: 5.1930: 1,2; **FO**: Forchheim: 22.4.1947· 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 1.5.1932: 3,1; 12.4.1933: 7,0; 27.4.1933: 2,0; 16.4.1934: 1,0; 28.4.1934: 1,0; 3.5.1935: 1,0; 5.5.1935: 0,1 (Al); 6.5.1936: 0,1 (ES); Stettfeld: 15.4.1936: 1,0; Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1.

Nomada piccioliana MAGRETTI, 1883: **BA**: Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2; 7.6.1933: 0,2 (Wa; Al: *castellana*); 29.5.1934: 0,1 (ES); (E.STOECKHERT 1941; F.K.STOECKHERT 1950, 1954; WESTRICH 1989, 1990).

Nomada rhenana MORAWITZ, 1872: **BA**: Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,1; Hirschaid: 8.8.1940: 0,1 (ES); Oberhaid: 8.1930: 1,0 (E.Stoeckhert: *zonata*); 18.6.1941: 0,2; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1 (ES); Strullendorf: 7.1931: 1,0 (ES); 3.8.1940: 0,2.

Nomada roberjeotiana PANZER, 1799: **BA**: Bamberg (Bug): 25.7 1947· 0,1; Burgebrach-Tempelsgreuth: 3.8.1938: 0,1 (ES); Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 2,0 (We); Hallstadt (Börstig): 15.7 1943: 0,1; 22.7.1943: 0,1; Hirschaid: 5.8.1940: 0,1; 8.8.1940: 0,3 (ES); Oberhaid: 17.7.1934: 1,1; O.-Staffelbach: 5.8.1944: 1,0; Pommersfelden-Steppach: 17.7.1934: 1,0 (ES); 3.8.1938: 1; Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 1,0 (Al); Strullendorf: 7.1930: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 16.8.1951: 0,1; **FO**: Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 0,5.

Nomada ruficornis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bug): 21.4.1947: 1,0; (Bughof): 5.1930: 1,0 (Al); 23.4.1947: 2,2; (Stephansberg): 5.1930: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,1 (Al); 2.5.1933: 0,1; 2.4.1934: 1,0; 1948: 2; Hirschaid: 4.1930: 1,0 (Al); 7.4.1934: 2,0; 10.4.1935: 1,0 (Al); Memmelsdorf: 11.4.1934: 2,1; M.-Seehof: 4.1930: 1,0; 6.4.1934: 1,0; Oberhaid: 4.1930: 1,1 (ES); 5.1930: 0,1 (Al); O.-Staffelbach: 4.1931: 2,0 (He); Rattelsdorf-Ebing: 5.1931: 0,1 (He); Strullendorf: 4.1930: 10,2 (He); 5.1930: 0,1; Viereth: 5.1930: 1,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,3 (He), E.Stoeckhert; 12.4.1933: 5,0; 12.4.1934: 4,0; 16.4.1934: 3,0; 18.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 2,1 (Al); 15.4.1936: 3,0; Stettfeld: 15.4.1936: 2,0 (ES); Zeil: 20.4.1935: 8,0.

Nomada rufipes FABRICIUS, 1793: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 20.7.1940: 1,0; 29.7.1940: 1,1; (Bug): 2.8.1946: 0,1; 25.7.1947: 5,1; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 0,1; Ebrach: 10.8.1940: 0,7; Frensdorf-Birkach: 30.7.1937: 0,7; 3.8.1938: 10,2; 8.8.1940: 0,1; Hallstadt (Börstig): 19.7.1940: 1,0; 2.8.1940: 0,2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 18.8.1935: 1,0; Hirschaid: 8.1930: 1,4; 4.8.1933: 4,1; 6.9.1933: 0,1; 8.8.1940: 2,8; Lauter-Appendorf: 11.8.1937· 0,1 (ES); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 8.9.1933: 0,3; 3.8.1938: 1,0; 13.8.1938: 0,1; 8.9.1938: 0,1; 13.9.1938: 0,7; 24.9.1938: 0,2; 13.8.1940: 2,2; Oberhaid: 10.8.1933: 1,0; 9.1940: 0,10 (ES); O.-Staffelbach: 18.8.1941: 0,3 (ES); 4.9.1941: 0,1; Pommersfelden-Sambach: 4.8.1938: 20,3; P.-Steppach: 30.7.1937· 2,2; 3.8.1938: 17,1; Rattelsdorf: 20.7.1934: 0,2; R.-Ebing: 31.7.1936: 0,1 (ES); Reckendorf: 6.8.1940: 0,4; Scheßlitz-Windischletten: 6.7.1940: 1,0; 6.8.1940: 1,0; S.-Würgau: 24.7 1937: 0,1; Stegaurach-Waizendorf: 8.1930: 2,0; 5.8.1937: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 1,0; 8.1930: 0,4; 3.8.1940: 2,5; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 3,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; Wiesenttal-Muggendorf: 11.8.1938: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 2,0; 4.8.1938: 7,0;

WUG: Arberg-Großlellenfeld: 28.7 1934: 1,0; 7.8.1935: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 7,3; 24.7.1936: 2,0 (ES).

Nomada sexfasciata PANZER, 1799: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 5.1930: 1,0; 4.6.1933: 1,0; (Hain): 15.6.1948: 0,1 (BI); Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1.5.1932: 1,0; 21.5.1932: 1,1; 3.6.1933: 0,1; 1947: 2; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 23.5.1934: 1,0; 25.5.1934: 1,0; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 1,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1 (Al); R.-Medlitz: 21.6.1941: 0,1 (ES); Reckendorf: 7.6.1940: 0,1 (ES); Strullendorf: 5.1930: 1,0 (He); 6.1930: 0,2; 2.5.1946: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 3,1 (Al); 5.1931: 2,0; 7.6.1935: 0,1; 5.5.1936: 4,0; 6.5.1936: 1,1 (ES); 10.5.1936: 1,1 (Al); Zeil: 6.1930: 0,1 (He).

[***Nomada sheppardana*** (KIRBY, 1802): Altenburg Striet: 7.5.1933 leg. Heimrich, (ES).]

Nomada signata JURINE, 1807: **BA**: Bamberg (Hain): 22.4.1940: 0,1; (Michelsberger Wald): 5.1930: 0,1; Memmelsdorf-Seehof: 4.1930: 0,1; Oberhaid: 5.1931: 0,1 (Al); Strullendorf: 5.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,2; 12.4.1933: 1,0; 12.4.1934: 1,0; 20.4.1935: 1,0; Stettfeld: 15.4.1936: 1,0 (E.Stoeckhert: *flava*).

Nomada similis MORAWITZ, 1872: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 1,0; 28.6.1934: 0,1.

Nomada stigma FABRICIUS, 1804: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 16.8.1931: 1 (F.K.STOECKHERT 1933); 6.7.1934: 3,0; 18.7.1934: 0,1; 18.8.1935: 1,0 (ES); 25.7 1937: 1,0; 29.7.1951: 2.

zu *Nomada stigma* FABRICIUS, 1804: ***Nomada villipes*** E.STOECKHERT, 1930: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.5.1924: 3; 6.1930: 0,1; 14.5.1931: 5; 7.5.1932: 0,1; 11.5.1932: 1; 14.5.1932: 0,3 (Al); 21.5.1932: 0,1; 5.5.1933: 0,1; 7.5.1933: 0,10 (Al); 23.5.1933: 0,1; 3.5.1935: 1,0 (Al); 5.5.1935: 0,2; 5.6.1935: 0,1; 8.6.1935: 0,6 (Al, ES); 16.4.1936: 1,0; 5.5.1936: 0,19 (Al, ES); 14.5.1936: 2; 15.5.1936: 0,2; 11.5.1952: 4; 1.5.1953: 3; 10.5.1953: 1; **HAS**: Ebelsbach: 21.6.1938: 0,1.

Nomada striata FABRICIUS, 1793: **BA**: Bamberg: 31.5.1944: 0,1; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 25.5.1934: 0,3 (ES); (Hain): 24.7.1932: 0,1; (Michelsberg): 18.5.1949: 1,0; (Michelsberger Wald): 13.5.1950: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1 (ES); 13.6.1932: 1,0 (ES); Hirschaid: 6.1931: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 8,8 (Al); 18.6.1932: 1,1; 25.5.1934: 1,0; 30.6.1935: 0,1 (Al: *braunsiana*); Oberhaid: 7.1931: 0,1 (Al); Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; 7.6.1940: 0,1 (E.Stoeckhert: *villosa*); R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; R.-Medlitz: 21.6.1941: 0,1; Reckendorf: 7.6.1940: 1,3 (ES); 12.6.1941: 0,2 (ES); Strullendorf: 12.5.1948: 1,0 (BI); Viereth: 13.6.1936: 2,0 (E.Stoeckhert: *villosa*); **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 2.7.1941: 1,0 (ES); **ERH**: Höchstadt-Bösenbechhofen: 6.1930: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 2,0 (He); 11.6.1932: 0,2; 6.6.1933: 0,1; 7.5.1934: 1,0; 5.6.1938: 2,1 (ES) (tlw. *villosa*); Rauhenebrach-Koppenwind: 15.6.1936: 0,1 (ES); **DON**: Wemding-Amerbach: 18.6.1946: 1,0.

Nomada succincta PANZER, 1798: **BA**: Bamberg: 4.1923: 1,0; (Bughof): 23.4.1947: 2,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 3,0 (Al); 6.1931: 1,1 (Al); 29.4.1932: 7,0 (Al); 1.5.1932: 0,1; 21.5.1932: 0,1; 12.4.1933: 2,0; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 1,0; 5.6.1935: 0,1; 27.4.1948: 0,1 (BI); Hirschaid-Seigendorf: 15.4.1934: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 2,12; 30.6.1932: 0,1; L.-Tiefenellern: 15.5.1937: 0,1 (ES); Oberhaid: 4.1930: 1,0; 5.1930: 0,1 (Al); Rattelsdorf: 7.6.1933: 0,1; Reckendorf: 7.6.1940: 0,1 (ES); Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 1,0; Strullendorf: 4.1930: 2,0; 6.1930: 0,1; S.-Zeegendorf: 13.5.1932: 0,1 (Al); Viereth: 5.1930: 1,0; **FO**: Forchheim: 22.4.1947: 2,0; **LIF**: Staffelstein: 5.1930: 0,1; 25.4.1949: 1,0 (BI); S.-Horsdorf (Staffelberg): 5.1930: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 9,1 (He); 11.6.1932: 2,0 (Al); 14.6.1932: 1,2 (Al); 18.4.1934: 0,1; 10.5.1935: 0,1; 5.6.1938: 3,1 (ES); Stettfeld: 5.1930: 1,0; Zeil: 6.1930: 1,3 (He); **DON**: Wemding-Amerbach: 0,1 (ohne Datumsangabe); 9.8.1935: 0,1.

Nomada symphyti E.STOECKHERT, 1930: **BA**: Reckendorf: 7.6.1940: 0,1 (ES); [**WUG**: Pappenheim: 31.5.1929: 0,1 leg. et det. ES (Paratype).].

Nomada villosa THOMSON, 1870: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.5.1946: 1; **HAS**: Eltmann: 10.5.1936: 1,0.

Osmia adunca (PANZER, 1798): **BA**: Hallstadt (Börstig): 18.7 1944: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 1,0; 11.7.1935: 0,1; Hirschaid: 6.1930: 0,2 (Al); 23.6.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 2,0; 23.6.1937: 0,2 (Al); 7.7.1938: 1,0 (Al); Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,0; Oberhaid: 27.7 1933: 0,6; Rattelsdorf: 29.5.1934: 1,0; R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 1,0; R.-Speiersberg: 27.6.1936: 1,0; Strullendorf:

6.1930: 2,7 (Al, He); 7 1930: 0,4; 6.1931: 1,1; 6.7.1933: 1,2; 10.7 1933: 2,3; 2.7.1934: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 13.8.1933: 1,0; **HAS**: Zeil: 5.7.1932: 10,14; 7.8.1933: 0,6; 18.6.1934: 12,18; 5.7.1934: 0,9; 24.6.1935: 1,1 (Al); 2.7 1935: 1,0 (Al).

Osmia andrenoides SPINOLA, 1808: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,3 (Al); Strullendorf-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,1 (Al); **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.5.1938: 1,0 (ES).

Osmia anthocopoides (SCHENCK, 1853): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,1 (Wa; He: loti; We: ravouxi); Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 2,0; 23.6.1937: 2,1 (Al); Litzendorf-Tiefenellern: 30.7.1932: 1,1; 25.7 1933: 0,3; Memmelsdorf: 8.7.1933: 1,0; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 12.7 1934: 1,1; S.-Stübig: 11.7 1932: 0,2; S.-Würgau: 25.6.1935: 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 0,3; Strullendorf: 6.1930: 0,2 (He); 7.1930: 1,4; 6.7 1933: 1,1; S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,1; 25.7.1932: 2,5; 12.7.1935: 0,1; **BT**: Pottenstein: 8.6.1938: 0,1; 29.6.1938: 0,1; **FO**: Ebermannstadt-Drügendorf: 14.6.1934: 3,4; Wiesenttal-Muggendorf: 10.7 1934: 0,2; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 29.6.1936: 1,1; **HAS**: Zeil: 5.7 1932: 5,11; 18.6.1934: 0,11; 5.7 1934: 0,1; 2.7.1935: 1,0 (Al).

Osmia auruienta (PANZER, 1799): **BA**: Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Ebrach: 18.7.1939: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,3; 21.5.1932: 1,0; 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 5.7 1932: 0,1; 12.7 1932: 0,2; 23.5.1933: 0,2; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,1; 8.6.1935: 0,1 (Al); 11.7.1935: 0,1; 15.5.1936: 1,1; Königsfeld-Treunitz: 25.6.1935: 0,1; 27.5.1936: 4,1; 23.6.1937: 1,1; Rattelsdorf: 7.6.1933: 0,1; 29.5.1934: 1,1; R.-Hilkersdorf: 7.6.1933: 0,1; 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,11; S.-Würgau: 16.5.1932: 1,0; 10.5.1934: 2,2; 24.5.1934: 0,1; 23.6.1937: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,2; S.-Zeegendorf: 5.1930: 12,8 (Al); 13.5.1932: 2,0; 2.5.1934: 2,0; Wattendorf: 6.1930: 0,1; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; 9.4.1936: 4,0; 29.6.1936: 0,1; 6.7 1937· 0,1; S.-Kümmersreuth: 10.6.1935: 0,1; Weismain-Kleinziegenfeld: 20.5.1937: 1,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 5.1931: 3,3 (He); 27.4.1932: 2,0; 27.4.1933: 5,1; 21.5.1933: 1,2; 12.4.1934: 5,0; 29.4.1934: 3,0; 7.5.1934: 6,0; 3.5.1935: 1,0; 10.5.1935: 2,0 (Al); 7.6.1935: 0,3; 6.5.1936: 3,2; 2.6.1941: 1,1; E.-Gleisenau: 8.7 1938: 0,1; Stettfeld: 5.1930: 0,1; 7 1930: 0,3; 19.6.1941: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,11; 5.1931: 3,0 (He); 5.7.1932: 0,1; 12.5.1934: 2,1; 2.7.1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 26.5.1944: 0,1.

Osmia bicolor (SCHRANK, 1781): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 7.1930: 0,1; 1.5.1932: 0,3; 30.3.1933: 1,0; 26.4.1933: 0,1; 2.5.1933: 0,1; 23.5.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,3; 5.5.1936: 0,1; 15.5.1936: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.6.1932: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 20.5.1933: 0,2; Oberhaid-Staffelbach: 15.5.1943: 0,1; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; 10.5.1934: 0,2; 24.5.1934: 0,2; Strullendorf: 6.1930: 0,1; 23.5.1933: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,2 (Al); 13.5.1932: 1,2; 2.5.1934: 0,2; 20.3.1935: 1,0 (Al); **FO**: Forchheim-Ehrenbürg: 17.6.1936: 0,2; **LIF**: Staffelstein: 19.5.1932: 0,1; 17.5.1951: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; S.-Kümmersreuth: 9.6.1937: 0,1 (Al); S.-Oberau: 25.4.1948: 0,2 (Bl); S.-Schwabthal: 10.4.1939: 1,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,1; 5.1931: 0,4 (He); 21.5.1933: 0,1; 3.5.1935: 0,1; 5.5.1936: 0,1; Zeil: 6.1930: 0,1; 12.5.1934: 0,2.

Osmia bicornis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg: 4.1930: 5,0; (Bruckertshof): 4.6.1933: 0,1; (Bughof): 18.4.1949: 4,0; (Bl) (Weidendamm): 30.5.1947· 0,1; Gundelsheim: 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 29.4.1932: 4,0; 1.5.1932: 1,0; 14.5.1932: 1,2; 13.6.1932: 0,6; 23.5.1933: 1,2; 5.6.1935: 1,0; 8.6.1935: 1,0; 15.5.1936: 1,0; Hirschaid-Friesen: 16.5.1934: 0,1; Oberhaid: 18.6.1941: 0,2; O.-Unterhaid: 5.1930: 0,1; 10.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,3; 6.5.1933: 1,0; 16.5.1936: 3,0; 17.5.1937: 0,1 (Al); Rattelsdorf: 7.5.1935: 1,0; 7.6.1935: 0,1; Strullendorf: 5.1930: 0,1; 6.1930: 1,8 (He); 6.1931: 0,1; 23.5.1933: 0,5; Viereth: 5.1930: 0,5; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 17.4.1934: 3,0; **LIF**: Staffelstein: 17.5.1951: 0,1; S.-Kümmersreuth: 10.6.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 2,1; 5.1931: 5,1 (Al); 16.4.1934: 1,0; 7.5.1934: 1,0; Zeil: 6.1930: 0,8; 7.5.1934: 1,5; 12.5.1934: 1,0; 3.5.1935: 0,1; 24.6.1935: 0,1; 5.6.1937: 0,2; **DON**: Wemding: 5.1931: 5,1; W.-Amerbach: 18.5.1947: 0,3.

Osmia brevicornis (FABRICIUS, 1798): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 23.5.1933: 1,0; Oberhaid-Unterhaid: 6.5.1933: 3,0; 16.5.1936: 4,0; Strullendorf: 23.5.1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 10.6.1935: 1,0 (Al).

Osmia caerulescens (LINNAEUS, 1758): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 2,0; 12.7.1932: 0,1; 11.5.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Oberhaid: 11.7.1935: 0,1; O.-Unterhaid: 3.6.1932: 0,1; 27.6.1932: 1,1; 28.6.1932: 2,0; 5.7 1932: 0,1; 8.7.1933: 1,0; 17.5.1937: 1,0 (Al); Strullendorf: 6.1930:

1,0 (He); 7 1930: 1,0; 10.7.1933: 0,1, **HAS**: Ebelsbach: 12.5.1938: 1,0 (Al); E.-Gleisenau: 3.7.1938: 0,1 (Al); Zeil: 6.1930: 0,4 (He); 5.7.1934: 0,4; 1.8.1942: 1,0.

Osmia campanularum (KIRBY, 1802): **BA**: Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 2,0; 7.7.1936: 0,2; 28.6.1937· 0,1 (Al); 21.7 1946: 1,0; Oberhaid: 11.7.1935: 2,0 (Al); Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 2,4; Strullendorf: 21.7.1933: 0,1; 20.7.1935: 0,1 (Al); Viereth: 16.7 1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 3.7.1937: 2,0; Zeil: 18.6.1934: 1,0; 5.7.1934: 2,1; 3.7 1937: 2,1; **DON**: Werniding-Amerbach: 24.7 1936: 0,1.

Osmia cantabrica (BENOIST, 1935): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 5,5; 8.7 1933: 1,3; 6.6.1934: 0,1; 6.7 1934: 0,1; 8.6.1937· 5,5; 28.6.1937: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 20.6.1942: 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 16.7.1942: 0,1; 16.7.1943: 0,1; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; 8.7 1933: 1,1; 5.8.1940: 0,1 (Bl); Strullendorf: 6.1930: 2,0.

Osmia claviventris (THOMSON, 1872): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 3.6.1932: 1,0; 12.7.1932: 0,3; 15.5.1936: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 1,0 (Al); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,0 (ES); Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; Strullendorf: 7 1930: 0,1 (Al); **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 18.5.1948: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 1,0 (He); 11.6.1932: 1,0; 12.6.1934: 1,1; Zeil: 6.1930: 0,1; 5.7 1934: 0,3; 2.7.1935: 0,1; 14.6.1936: 0,1; Z.-Ziegelanger: 3.7 1943: 0,1.

[***Osmia cornuta*** (LATREILLE, 1805): Patria: 1,0 (4391).]

Osmia fiorisomnis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Hain): 20.5.1946: 4,0; Baunach: 7.6.1933: 3,20; 8.6.1934: 0,11; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 2,0; 28.6.1932: 0,16; 1.7.1932: 0,1; 24.4.1933: 0,1; 7.5.1933: 1,1; 23.5.1933: 1,1; 24.5.1933: 1,0; 3.6.1933: 0,2; 6.6.1933: 0,1; 29.4.1934: 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1 (Al); Oberhaid: 5.5.1949: 1,0; O.-Unterhaid: 6.5.1933: 1,1; 16.5.1936: 1,1; Rattelsdorf: 7.6.1940: 0,1 (Al); R.-Ebing: 14.5.1937: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 3,5 (He); 6.1930: 1,0; **LIF**: Staffelstein: 19.5.1932: 2,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 27,12 (Al); 6.1930: 1,0; 5.1931: 6,3 (Al, He); 11.5.1932: 0,2; 14.5.1932: 7,0; 19.5.1932: 35,18; 11.6.1932: 1,21; (ALFKEN 1933: Heriades parumcrinitus: Typen u. Paratypen); 6.6.1933: 0,2; 2.6.1941: 1,0; Eltmann: 5.6.1937: 0,1.

Osmia gallarum SPINOLA, 1808: **HAS**: Zeil: 6.1930: 0,4 (He).

Osmia ieaiana (KIRBY, 1802): **BA**: Gundelsheim: 5.1930: 1,0 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 23.5.1933: 2,0; 8.6.1935: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 1,0; Oberhaid: 7.7 1934: 0,4; 17.7.1934: 0,5; 11.7.1935: 0,2; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 1,1; 6.6.1933: 1,0; 8.7.1933: 0,2; 16.5.1936: 1,0; 4.6.1937: 1,0 (Al); **LIF**: Staffelstein-Oberau: 25.4.1948: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 10.5.1935: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 4,0 (Al); 10.5.1936: 1,0; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 18.6.1934: 1,0; 2.7.1935: 0,1 (Al); 5.8.1940: 0,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1 (Al); Bruneck (Südtirol): 8.1930: 0,1; Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1.

Osmia ieucomeiana (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,2; (Hain): 28.6.1951: 0,1; Ebrach: 18.7.1939: 0,1 (Bl); Hirschaid: 23.6.1934: 0,1; H.-Friesen: 16.5.1934: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 11.7.1949: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Zeil: 25.7.1924: 0,1; 6.1930: 0,1; 12.5.1934: 1,1; 18.6.1934: 2,4; 6.7.1934: 0,1; 2.7.1935: 0,2 (Al); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 0,1 (Al).

[***Osmia ioti*** MORAWITZ, 1867· Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1.]

Osmia melanogaster SPINOLA, 1808: **BT**: Pottenstein-Tüchersfeld: 11.8.1938: 0,1 (Al) (WARNCKE 1986).

Osmia mustelina GERSTÄCKER, 1869: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 2,0; 27.5.1936: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 3,1 (Al); **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 10.6.1935: 1,0 (Al); Weismain-Kleinziegenfeld: 1921: 10,10.

Osmia niveata (FABRICIUS, 1804): **BA**: Bamberg (Bug): 21.5.1946: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1 (Al); 6.6.1934: 1,0; 8.6.1935: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; Oberhaid: 7.7 1934: 0,6; O.-Unterhaid: 10.6.1932: 1,0; 27.6.1932: 2,0; 28.6.1932: 1,0; Rattelsdorf: 19.6.1936: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 13.6.1935: 1,2 (Al); Strullendorf: 6.1930: 1,0; 21.7.1933: 0,1; **HAS**: Eltmann: 22.6.1935: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 2,0; 5.7.1934: 0,1; 2.7.1935: 0,2 (Al).

Osmia papaveris (LATREILLE, 1799): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1 (We); 7.7.1933: 0,6; 28.6.1934: 0,1; Bischberg-Tütschengreuth: 1.7.1936: 0,1; Gundelsheim: 6.1930: 1,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.6.1933: 1,0; 8.8.1954: 1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; M.-Seehof: 19.6.1947: 0,2; Oberhaid: 27.7.1933: 0,1; 7.7 1934: 0,1; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 1,0; Reckendorf: 6.8.1940: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,2; 6.7 1933: 0,1; Viereth: 16.7.1936: 0,3; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 3.6.1937: 1,0 (Al); Zeil: 2.7.1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 26.5.1944: 1,0; (MANDERY 1992).

Osmia pilicornis SMITH, 1846: **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 13.5.1943: 0,1; S.-Oberau: 25.4.1948: 1,0 (Bl).

Osmia rapunculi (LEPELETIER, 1841): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 2,2; 9.7 1934: 0,1, (Lyzeumsgarten): 5.1930: 2,0; 6.1930: 1,2; 6.1940: 0,1; Baunach: 8.6.1934: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 1,4 (Al); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 15.7.1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 3,2 (He); 1.7.1932: 0,1; 18.8.1934: 0,1; 28.6.1937: 1,3; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 13.8.1940: 0,1 (Al); Oberhaid: 7.1930: 1,0; 27.7.1933: 1,0; Pettstadt: 25.7.1941: 0,1; Rattelsdorf: 19.6.1936: 3,0; Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 6,4 (Al); 7.1930: 0,2 (He); 9.7.1932: 1,0; 6.7.1933: 1,0; 10.7.1933: 1,0; 21.7.1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 10.6.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Schönbrunn: 21.6.1938: 1,0 (Al); Zeil: 5.7.1932: 2,0; 18.6.1934: 3,0; 5.7.1934: 1,3; 6.7.1934: 2,1; Z.-Ziegelanger: 3.7.1943: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 0,1.

Osmia ravouxi PÉREZ, 1902: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,2; Rattelsdorf: 29.5.1934: 2,0 (We); Strullendorf-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,2; E.-Gleisenau: 3.7 1939: 0,1 (Al); Zeil: 5.7.1934: 0,1.

Osmia rufohirta LATREILLE, 1811: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.5.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 0,2; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,2; S.-Würgau: 10.5.1934: 1,0; 10.7 1934: 0,2; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 1,1; 25.7.1932: 0,1; 2.5.1934: 1,0; 12.7.1935: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; S.-Kümmersreuth: 10.6.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,3; 7.5.1934: 1,1; 10.5.1935: 1,2 (Al); 7.6.1935: 0,2; Stettfeld: 19.6.1941: 0,1; Zeil: 8.6.1933: 1,0; 6.6.1940: 0,1 (ES).

Osmia spinulosa (KIRBY, 1802): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7.1932: 1,2; 18.7.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 1,0 (Al); Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 1,0; 12.7.1934: 0,5; S.-Stübig: 7.1930: 0,2; S.-Würgau: 10.7.1934: 3,8 (Al); 25.8.1937: 0,1; Strullendorf-Geisfeld: 10.7.1934: 0,2; S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,1; 25.7.1932: 0,2; 12.7.1935: 2,2; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 7.7.1938: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1; **FO**: Wiesenttal-Muggendorf: 10.7 1934: 1,1; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; 29.6.1936: 0,1; 6.7.1937: 0,1; S.-Kaider: 31.7.1936: 1,0; S.-Kümmersreuth: 4.7.1939: 1,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,1 (Al); 12.6.1934: 2,0; Zeil: 18.6.1934: 0,2; 2.7.1935: 1,0; 19.8.1935: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7 1936: 1,1.

Osmia tridentata DUFOUR & PERRIS, 1840: **BA**: Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1937: 0,1; **HAS**: Zeil: 12.5.1934: 1,0.

Osmia truncorum (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; 29.7.1940: 0,1; (Lyzeumsgarten): 7.1930: 0,1; Baunach: 20.7.1934: 0,1; Burgwindheim: 8.8.1936: 0,1; Frensdorf-Birkach: 30.7.1937: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 4,5; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 3.8.1932: 2,0 (Al); 8.7.1933: 4,0; 11.9.1933: 0,1; 6.7.1934: 1,0; 11.7.1935: 2,1 (Al); 7.7.1936: 1,0; 28.6.1937: 1,1; 5.8.1940: 1,0; Hirschaid: 6.1931: 1,0; 4.8.1933: 1,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 0,1; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 1,1; 27.7.1933: 0,1; 18.8.1933: 0,3; 7.7.1934: 1,1; O.-Unterhaid: 28.6.1937: 0,2; 15.7.1937: 0,3; 5.8.1940: 0,3 (Al); Rattelsdorf: 20.7.1934: 2,1; R.-Ebing: 17.7.1935: 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,11; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,4; Strullendorf: 6.1930: 5,1; 7.1930: 2,4 (He); 7.1931: 0,1; 10.7.1933: 1,0; 21.7.1933: 1,1; 16.7.1934: 0,1; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,2; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 2,3; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 5,0; 3.7 1937: 1,0; Zeil: 7.8.1933: 1,5; 18.6.1934: 5,18; 5.7.1934: 3,2; 6.7.1934: 1,0; 2.7.1935: 0,1; 25.7.1935: 1,0 (Al); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 6,0.

1,0 (He); 7.1930: 1,0; 10.7.1933: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.5.1938: 1,0 (Al); E.-Gleisenau: 3.7.1938: 0,1 (Al); Zeil: 6.1930: 0,4 (He); 5.7 1934: 0,4; 1.8.1942: 1,0.

Osmia campanularum (KIRBY, 1802): **BA**: Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7 1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 2,0; 7.7.1936: 0,2; 28.6.1937: 0,1 (Al); 21.7.1946: 1,0; Oberhaid: 11.7.1935: 2,0 (Al); Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 1,0; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 2,4; Strullendorf: 21.7.1933: 0,1; 20.7.1935: 0,1 (Al); Viereth: 16.7 1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 3.7.1937: 2,0; Zeil: 18.6.1934: 1,0; 5.7 1934: 2,1; 3.7 1937: 2,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 0,1.

Osmia cantabrica (BENOIST, 1935): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 5,5; 8.7.1933: 1,3; 6.6.1934: 0,1; 6.7 1934: 0,1; 8.6.1937· 5,5; 28.6.1937: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 20.6.1942: 1,0; Oberhaid-Staffelbach: 16.7.1942: 0,1; 16.7.1943: 0,1; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; 8.7.1933: 1,1; 5.8.1940: 0,1 (Bl); Strullendorf: 6.1930: 2,0.

Osmia ciaviventris (THOMSON, 1872): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0; 3.6.1932: 1,0; 12.7.1932: 0,3; 15.5.1936: 1,0; Hirschaid: 6.1930: 1,0 (Al); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 1,0 (ES); Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 0,1 (Al); **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 18.5.1948: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 1,0 (He); 11.6.1932: 1,0; 12.6.1934: 1,1; Zeil: 6.1930: 0,1; 5.7.1934: 0,3; 2.7.1935: 0,1; 14.6.1936: 0,1; Z.-Ziegelanger: 3.7 1943: 0,1.

[***Osmia cornuta*** (LATREILLE, 1805): Patria: 1,0 (4391).]

Osmia fiorisomnis (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Hain): 20.5.1946: 4,0; Baunach: 7.6.1933: 3,20; 8.6.1934: 0,11; Bischberg-Trosdorf: 5.1930: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,1; 13.6.1932: 2,0; 28.6.1932: 0,16; 1.7.1932: 0,1; 24.4.1933: 0,1; 7.5.1933: 1,1; 23.5.1933: 1,1; 24.5.1933: 1,0; 3.6.1933: 0,2; 6.6.1933: 0,1; 29.4.1934: 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1 (Al); Oberhaid: 5.5.1949: 1,0; O.-Unterhaid: 6.5.1933: 1,1; 16.5.1936: 1,1; Rattelsdorf: 7.6.1940: 0,1 (Al); R.-Ebing: 14.5.1937: 1,0; Strullendorf: 5.1930: 3,5 (He); 6.1930: 1,0; **LIF**: Staffelstein: 19.5.1932: 2,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 27,12 (Al); 6.1930: 1,0; 5.1931: 6,3 (Al, He); 11.5.1932: 0,2; 14.5.1932: 7,0; 19.5.1932: 35,18; 11.6.1932: 1,21; (ALFKEN 1933: Heriades parumcrinitus: Typen u. Paratypen); 6.6.1933: 0,2; 2.6.1941: 1,0; Eltmann: 5.6.1937· 0,1.

Osmia gailarum SPINOLA, 1808: **HAS**: Zeil: 6.1930: 0,4 (He).

Osmia ieaiana (KIRBY, 1802): **BA**: Gundelsheim: 5.1930: 1,0 (Al); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 23.5.1933: 2,0; 8.6.1935: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 1,0; Oberhaid: 7.7.1934: 0,4; 17.7.1934: 0,5; 11.7.1935: 0,2; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 1,1; 6.6.1933: 1,0; 8.7.1933: 0,2; 16.5.1936: 1,0; 4.6.1937: 1,0 (Al); **LIF**: Staffelstein-Oberau: 25.4.1948: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 10.5.1935: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 4,0 (Al); 10.5.1936: 1,0; Zeil: 7.8.1933: 0,1; 18.6.1934: 1,0; 2.7.1935: 0,1 (Al); 5.8.1940: 0,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1941: 0,1 (Al); Bruneck (Südtirol): 8.1930: 0,1; Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1.

Osmia leucomeiana (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,2; (Hain): 28.6.1951: 0,1; Ebrach: 18.7.1939: 0,1 (Bl); Hirschaid: 23.6.1934: 0,1; H.-Friesen: 16.5.1934: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 11.7.1949: 0,1; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 0,1 (Al); **HAS**: Zeil: 25.7.1924: 0,1; 6.1930: 0,1; 12.5.1934: 1,1; 18.6.1934: 2,4; 6.7.1934: 0,1; 2.7.1935: 0,2 (Al); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 0,1 (Al).

[***Osmia ioti*** MORAWITZ, 1867: Corvara (Südtirol): 8.1930: 0,1.]

Osmia meianogaster SPINOLA, 1808: **BT**: Pottenstein-Tüchersfeld: 11.8.1938: 0,1 (Al) (WARNCKE 1986).

Osmia mustelina GERSTÄCKER, 1869: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 2,0; 27.5.1936: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 3,1 (Al); **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 10.6.1935: 1,0 (Al); Weismain-Kleinziegenfeld: 1921: 10,10.

Osmia niveata (FABRICIUS, 1804): **BA**: Bamberg (Bug): 21.5.1946: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 0,1 (Al); 6.6.1934: 1,0; 8.6.1935: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; Oberhaid: 7.7.1934: 0,6; O.-Unterhaid: 10.6.1932: 1,0; 27.6.1932: 2,0; 28.6.1932: 1,0; Rattelsdorf: 19.6.1936: 1,0; Scheßlitz-Straßgiech: 13.6.1935: 1,2 (Al); Strullendorf: 6.1930: 1,0; 21.7.1933: 0,1; **HAS**: Eltmann: 22.6.1935: 1,0; Zeil: 18.6.1934: 2,0; 5.7.1934: 0,1; 2.7 1935: 0,2 (Al).

Osmia papaveris (LATREILLE, 1799): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1 (We); 7.7.1933: 0,6; 28.6.1934: 0,1; Bischberg-Tütschengreuth: 1.7.1936: 0,1; Gundelsheim: 6.1930: 1,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.6.1933: 1,0; 8.8.1954: 1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; M.-Seehof: 19.6.1947: 0,2; Oberhaid: 27.7.1933: 0,1; 7.7.1934: 0,1; Rattelsdorf-Hilkersdorf: 30.5.1934: 1,0; Reckendorf: 6.8.1940: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 0,2; 6.7.1933: 0,1; Viereth: 16.7.1936: 0,3; **LIF**: Burgkunstadt: 19.7.1937: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 3.6.1937: 1,0 (Al); Zeil: 2.7.1935: 0,1; Z.-Ziegelanger: 26.5.1944: 1,0; (MANDERY 1992).

Osmia pilicornis SMITH, 1846: **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 16.5.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 13.5.1943: 0,1; S.-Oberau: 25.4.1948: 1,0 (Bl).

Osmia rapunculi (LEPELETIER, 1841): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 2,2; 9.7.1934: 0,1; (Lyzeumsgarten): 5.1930: 2,0; 6.1930: 1,2; 6.1940: 0,1; Baunach: 8.6.1934: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 20.7.1935: 1,4 (Al); Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 1,0; 15.7 1943: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 3,2 (He); 1.7.1932: 0,1; 18.8.1934: 0,1; 28.6.1937: 1,3; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 13.8.1940: 0,1 (Al); Oberhaid: 7.1930: 1,0; 27.7.1933: 1,0; Pettstadt: 25.7.1941: 0,1; Rattelsdorf: 19.6.1936: 3,0; Scheßlitz-Stübig: 7 1930: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 6,4 (Al); 7.1930: 0,2 (He); 9.7 1932: 1,0; 6.7.1933: 1,0; 10.7.1933: 1,0; 21.7.1933: 1,0; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 10.6.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach-Schönbrunn: 21.6.1938: 1,0 (Al); Zeil: 5.7 1932: 2,0; 18.6.1934: 3,0; 5.7.1934: 1,3; 6.7.1934: 2,1; Z.-Ziegelanger: 3.7.1943: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 0,1.

Osmia ravouxi PÉREZ, 1902: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937· 0,2; Rattelsdorf: 29.5.1934: 2,0 (We); Strullendorf-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 1,2; E.-Gleisenau: 3.7 1939: 0,1 (Al); Zeil: 5.7.1934: 0,1.

Osmia rufohirta LATREILLE, 1811: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.5.1934: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 13.6.1935: 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7.1933: 0,2; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,2; S.-Würgau: 10.5.1934: 1,0; 10.7.1934: 0,2; Strullendorf-Zeegendorf: 5.1930: 1,1; 25.7.1932: 0,1; 2.5.1934: 1,0; 12.7.1935: 0,1; **LIF**: Staffelstein: 29.5.1944: 0,1; S.-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; S.-Kümmersreuth: 10.6.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 5.1931: 0,3; 7.5.1934: 1,1; 10.5.1935: 1,2 (Al); 7.6.1935: 0,2; Stettfeld: 19.6.1941: 0,1; Zeil: 8.6.1933: 1,0; 6.6.1940: 0,1 (ES).

Osmia spinulosa (KIRBY, 1802): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 12.7.1932: 1,2; 18.7.1934: 0,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 1,0 (Al); Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 1,0; 12.7.1934: 0,5; S.-Stübig: 7.1930: 0,2; S.-Würgau: 10.7.1934: 3,8 (Al); 25.8.1937: 0,1; Strullendorf-Geisfeld: 10.7.1934: 0,2; S.-Zeegendorf: 8.1930: 0,1; 25.7.1932: 0,2; 12.7.1935: 2,2; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 7.7.1938: 1,0; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 0,1; **FO**: Wiesenttal-Muggendorf: 10.7.1934: 1,1; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 0,1; **LIF**: Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 1.7.1935: 0,1; 29.6.1936: 0,1; 6.7.1937: 0,1; S.-Kaider: 31.7.1936: 1,0; S.-Kümmersreuth: 4.7.1939: 1,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,1 (Al); 12.6.1934: 2,0; Zeil: 18.6.1934: 0,2; 2.7 1935: 1,0; 19.8.1935: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 1,1.

Osmia tridentata DUFOUR & PERRIS, 1840: **BA**: Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1937: 0,1; **HAS**: Zeil: 12.5.1934: 1,0.

Osmia truncorum (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 0,1; 29.7.1940: 0,1; (Lyzeumsgarten): 7.1930: 0,1; Baunach: 20.7.1934: 0,1; Burgwindheim: 8.8.1936: 0,1; Frensdorf-Birkach: 30.7.1937: 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 4,5; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 3.8.1932: 2,0 (Al); 8.7.1933: 4,0; 11.9.1933: 0,1; 6.7.1934: 1,0; 11.7.1935: 2,1 (Al); 7.7.1936: 1,0; 28.6.1937· 1,1; 5.8.1940: 1,0; Hirschaid: 6.1931: 1,0; 4.8.1933: 1,1; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,1; Litzendorf-Kunigundenruh: 8.1930: 0,1; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 1,1; 27.7.1933: 0,1; 18.8.1933: 0,3; 7.7.1934: 1,1; O.-Unterhaid: 28.6.1937: 0,2; 15.7.1937: 0,3; 5.8.1940: 0,3 (Al); Rattelsdorf: 20.7.1934: 2,1; R.-Ebing: 17.7.1935: 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,11; Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 1,4; Strullendorf: 6.1930: 5,1; 7.1930: 2,4 (He); 7.1931: 0,1; 10.7.1933: 1,0; 21.7.1933: 1,1; 16.7.1934: 0,1; S.-Zeegendorf: 12.7 1935: 0,2; **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 2,3; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 5,0; 3.7 1937: 1,0; Zeil: 7.8.1933: 1,5; 18.6.1934: 5,18; 5.7.1934: 3,2; 6.7.1934: 1,0; 2.7.1935: 0,1; 25.7.1935: 1,0 (Al); **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 6,0.

Osmia uncinata GERSTÄCKER, 1869: **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 18.6.1932: 0,1; Oberhaid: 4.1930: 0,1 (We; He: *inermis*); 28.6.1932: 0,1.

Osmia villosa (SCHENCK, 1853): **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Scheßlitz-Würgau: 10.7 1934: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; 12.7 1935: 0,1; **BT**: Pottenstein: 31.5.1931: 1; **LIF**: Staffelstein-Kümmersreuth: 4.7.1939: 0,1 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 7.5.1934: 1,0; Stettfeld: 6.6.1934: 0,1.

Osmia xanthomelana (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7.1933: 0,1; Strullendorf-Zeegendorf: 13.5.1937: 1,0; **BT**: Hollfeld-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,3 (Al).

Panurgus banksianus (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 29.7.1940: 5,2 (Al); Strullendorf: 3.8.1940: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Prächting: 7.1930: 1,0 (Al); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 0,2 (Al); 26.7.1934: 1,0; 7.8.1935: 2,0 (Al).

[***Panurgus brullei*** Lucas, 1849: Algerien: 0,2 (980, 15351).]

Panurgus calcaratus (SCOPOLI, 1763): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 9.7.1934: 1,0; 19.7.1940: 1,0; 29.7.1940: 2,0; 26.7.1943: 1,0; Baunach: 6.9.1941: 1,0 (Al); Frensdorf-Birkach: 30.7.1937: 0,1; 3.8.1938: 1,0; Hallstadt (Börstig): 9.7 1934: 1,1; 22.7.1943: 3,0; Hirschaid: 8.8.1933: 0,1; Oberhaid: 8.1930: 3,0 (Al); 17.7.1934: 1,0; Pommersfelden-Sambach: 1937: 1; 4.8.1938: 1,0; Reckendorf: 6.8.1940: 1,7 (Al); Scheßlitz-Windischletten: 6.8.1939: 2,0; S.-Würgau: 10.7.1934: 0,1; **HAS**: Ebelsbach-Gleisenau: 29.7.1939: 1,0; Zeil-Ziegelanger: 2.8.1941: 3,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 1,0.

Rhophitoides canus (EVERSMANN, 1852): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 28.6.1934: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.7.1935: 2,2 (Bl); **HAS**: Ebelsbach-Steinbach: 3.7.1937: 1,0 (ES).

Rophites algirus PÉREZ, 1895: **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937: 0,2; 7.7.1938: 1,0 (ES); (F.K.STOECKHERT 1950).

Rophites quinquespinosus SPINOLA, 1808: **BA**: Ebrach: 10.8.1940: 3,0 (ES); **DON**: Wemding-Amerbach: 24.7.1936: 1,0 (ES).

Sphecodes albilabris (FABRICIUS, 1793): **BA**: Hallstadt (Börstig): 2,2 (ohne Datumsangabe); 29.7.1948: 0,1 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,2; 6.6.1934: 0,1; Oberhaid: 8.1930: 1,0 (Al); **FO**: Hallerndorf: 2.8.1935: 0,1 (Bl); H.-Willersdorf: 17.8.1936: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 2.6.1941: 0,1.

Sphecodes crassus THOMSON, 1870: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,2; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 0,3; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,2; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 3,0; Gundelsheim: 6.1930: 2,0; 6.1931: 1,0; Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,2; 19.7.1943: 1,0; 26.7.1948: 0,1 (Bl); H.-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1; 21.5.1932: 0,2; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,1; 18.8.1935: 1,0; 5.5.1936: 0,1 (Bl); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 24.7.1933: 1,0; 11.5.1935. 0,1 (Bl); Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1; M.-Seehof: 25.5.1934: 0,1; Mühlhausen: 30.7.1937: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 3,1; 7.1931: 1,0; O.-Staffelbach: 14.8.1946: 1,0; 11.7.1949: 0,1; Rattelsdorf: 3.8.1935: 1,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,3; 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 7.6.1940: 0,2 (Bl); 4.8.1940: 1,0 (Bl); 6.8.1940: 1,0; 24.5.1951: 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 13.6.1935: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 1,0; 7.1930: 1,0; 5.6.1933: 0,1; 10.7.1933: 0,1 (Bl); 2.7.1934: 0,1 (Bl); 22.5.1941: 0,1; 2.5.1946. 0,1; 12.5.1948: 0,1; 1.9.1948: 1,1 (Bl); **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0; **FO**: Forchheim: 22.7.1942: 1,0 (Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0 (Bl); 26.7.1934: 1,0 (Bl); 7.8.1935: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 11.6.1932: 0,1; 17.5.1937: 0,1; Zeil: 25.7.1935: 1,0 (Bl); Z.-Ziegelanger: 20.7.1940: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 5.10.1933: 0,1; 24.7.1936: 1,0.

Sphecodes croaticus MEYER, 1922: **BA**: Reckendorf: 24.5.1951: 0,1 (F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990); **HAS**: Ebelsbach: 19.7.1951: 1,0 (F.K.STOECKHERT 1954; WESTRICH 1989, 1990).

Sphecodes ephippius (LINNÉ, 1767): **BA**: Bamberg (Altenburg): 23.8.1934: 1,0; (Bruckertshof): 6.1931: 1,0; 17.6.1933: 0,3; 7.7.1933: 0,4 (Bl); 29.7.1940: 1,0 (Bl); 2.8.1940: 1,0; Ebrach: 15.6.1936: 0,3; Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,2; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 7.1930: 1,0; 8.1930: 1,0; 8.1931: 1,0; 14.5.1932: 0,2; 5.6.1932: 0,1; 13.6.1932: 0,3; 28.6.1932: 0,4; 1.7.1932: 0,5; 5.7.1932: 0,10; 27.7.1932: 1,0; 3.8.1932: 0,2; 16.8.1932: 0,1; 26.4.1933: 0,3; 2.5.1933: 0,1; 7.5.1933: 0,2; 23.5.1933: 0,3; 24.5.1933: 0,2; 3.6.1933: 0,6; 5.6.1933: 0,3; 17.6.1933: 0,4; 16.8.1933: 1,0; 11.5.1934: 0,1; 11.7.1935: 0,1; 18.8.1935: 2,0; 5.5.1936: 0,2; 15.5.1936: 0,1; 7.7.1936: 0,1 (Bl); 25.7.1937: 4,0; 15.8.1947: 0,1; Hirschaid: 5.1930: 0,1; Königsfeld:

25.8.1937: 1,0; K.-Treunitz: 21.5.1936: 0,1; 27.5.1936: 0,1; 7.7 1938: 0,1 (Al); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,4; 18.6.1932: 0,6; 30.6.1932: 0,1; 24.7 1932: 0,2; 28.4.1934: 0,1 (Bl); 11.5.1935: 0,3; 26.7.1935: 3,0; 8.9.1938: 0,1 (Bl); 13.9.1938: 3,0; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,9; M.-Seehof: 4.6.1933: 0,1; 7.9.1933: 1,0; Mühlhausen: 30.7 1937: 1,0; Oberhaid: 7 1930: 2,1 (Al); 8.1930: 2,0; 7.1931: 3,1; 8.1931: 1,0; 28.6.1932: 0,2; 17.7.1934: 1,0; 18.6.1941: 0,2; O.-Staffelbach: 18.8.1941: 2,0; 28.8.1941: 2,0; 7.8.1942: 1,0; 15.5.1943: 0,2; 2.8.1945: 0,1; O.-Unterhaid: 27.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 7.7 1936: 0,1; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2; 7.6.1933: 0,1; 29.5.1934: 0,3; R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,3; R.-Medlitz: 21.6.1941: 0,1; R.-Speiersberg: 27.6.1936: 0,1; Reckendorf: 12.6.1940: 0,2 (Bl); 22.6.1941: 0,2; Scheßlitz-Ludwag: 8.1930: 1,0; S.-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; S.-Stübig: 7 1930: 3,0; 11.7 1932: 0,1; S.-Würgau: 18.5.1932: 0,1; 10.5.1934: 0,2; Strullendorf: 6.1930: 0,4; 7.1930: 5,0; 8.1930: 2,0; 7.1931: 1,0; 5.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,2; 6.7.1933: 0,9; 18.7.1934: 0,1; 2.5.1946: 0,1; S.-Zeegendorf: 5.1930: 0,3; 8.1930: 1,0; 14.5.1932: 0,1; 25.7.1932: 0,1; Wattendorf: 9.9.1934: 1,0; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,1; **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 1,0 (Bl); Forchheim: 22.7 1942: 2,0; Hallerndorf: 12.6.1935: 0,1; 24.6.1938: 0,1; Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 1,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; E.-Prächting: 7.1930: 1,0; Staffelstein: 19.5.1932: 0,1, S.-Horsdorf (Staffelberg): 6.7 1937: 3,0; 28.8.1941: 1,0; 7.8.1942: 1,0; 13.5.1943: 0,1; 10.5.1946: 0,1; 18.8.1948: 0,1; S.-Kaider: 31.7.1936: 1,0; S.-Schwabthal: 10.4.1939: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 1,0; 26.7 1934: 2,0; 7.8.1935: 4,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,6; 27.4.1932: 0,1; 14.5.1932: 0,1; 11.6.1932: 0,2; 14.6.1932: 0,1; 27.4.1933: 0,5; 12.6.1934: 1,0; 10.5.1935: 0,1; 6.5.1936: 0,1; 15.7.1937: 1,0; 2.6.1941: 0,3; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,4; 4.6.1939: 0,1; Ebern: 24.7.1941: 1,0; Eltmann-Dippach: 19.6.1938: 0,1; Oberaurach-Unterschleichach: 4.8.1939: 2,0; Zeil: 6.1930: 0,1; 5.7.1932: 0,1; 8.6.1933: 0,1; 12.5.1934: 0,2; 6.7.1934: 1,0; 3.5.1935: 0,1; 25.7.1935: 16,0; 19.8.1935: 1,0; Z.-Ziegelanger: 2.8.1940: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 2,0; 27.7.1934: 17,0.

Sphecodes ferruginatus VON HAGENS, 1882: **BA**: Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 8.1931: 0,1 (Al); 21.5.1932: 0,1; 26.4.1933: 0,1; 8.7.1933: 0,1; 25.7.1937· 0,1; Litzendorf-Tiefenellern: 25.7 1933: 0,1 (Bl); Rattelsdorf: 11.6.1937· 0,1; **FO**: Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 1,0; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 6,0; 27.4.1933: 0,1; 21.5.1933: 0,1; 16.4.1934: 0,1; 12.6.1934: 3,2 (Bl); 20.4.1935: 0,1; 6.5.1936: 0,1 (Bl); 17.5.1937: 0,2; 28.6.1937: 3,0; 23.7.1951: 1,0; E.-Gleisenau: 8.7 1939: 1,0 (Bl); E.-Steinbach: 3.7.1937· 0,1; Zeil: 5.7.1932: 1,0; 7.8.1933: 1,0 (Bl); 2.7.1935: 1,0; 25.7.1935: 1,0; 19.8.1935: 1,0 (Bl); Z.-Ziegelanger: 26.5.1944: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 0,1.

Sphecodes geoffrellus (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 6.1930: 1,0; 17.6.1933: 0,1 (Bl); 7.7.1933: 0,1; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937· 0,1; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 0,1; F.-Vorra: 5.8.1937· 0,1; Hallstadt (Börstig): 9.7.1934: 0,1; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1; 3.8.1932: 0,1; 26.4.1933: 0,1; 7.5.1933: 0,1; Hirschaid: 5.5.1933: 0,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 30.6.1932: 0,1; 11.5.1935: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 1,1; 8.1930: 1,0; O.-Staffelbach: 12.8.1947· 2,0; O.-Unterhaid: 28.6.1932: 0,1; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; 26.7.1941: 1,0; R.-Hilkersdorf: 1932: 1; 1934: 1; Scheßlitz-Stübig: 7.1930: 1,0; S.-Würgau: 10.5.1934: 0,1; Strullendorf: 5.6.1933: 0,1; 17.6.1941: 0,1; S.-Zeegendorf: 2.5.1934: 0,1; Wattendorf: 10.6.1935: 0,1 (Bl); Zapfendorf: 27.4.1934: 0,1; Z.-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,1; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 23.6.1936: 0,1; H.-Wiesentfels: 23.5.1937: 0,4; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 7,0 (Al); E.-Prächting: 7.1930: 2,0 (Al); Staffelstein-Horsdorf (Staffelberg): 13.5.1943: 0,1; 10.5.1946: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 12.6.1934: 0,1; 20.4.1946: 0,1; Zeil: 12.5.1934: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7 1934: 0,1; 24.7.1936: 0,1.

Sphecodes gibbus (LINNAEUS, 1758): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1; 26.7 1943: 0,1; (Bug): 5.1931: 1,0; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 0,1; Baunach: 8.6.1934: 0,1; Hallstadt (Börstig): 16.8.1947: 1,0; Hallstadt-Dörfleins: 1.6.1934: 0,2; (Kreuzberg): 6.1930: 0,1; 8.1931: 1,0; 14.5.1932: 0,2; 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,3; 1.7.1932: 0,1; 5.7.1932: 0,1; 6.6.1933: 0,2; 8.7.1933: 0,1; 11.9.1933: 1,0; 6.6.1934: 0,1; 6.7.1934: 0,2; 18.7.1934: 0,1; 11.7.1935: 0,1; 18.8.1935: 2,0; 7.7 1936: 0,1; 5.8.1940: 0,1; Hirschaid: 8.1930: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,3; 18.6.1932: 0,3; 24.7 1933: 1,0 (Bl); 25.5.1934: 0,2; 9.6.1934: 0,1; 11.5.1935: 0,1; 13.8.1940: 0,1; Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,3; M.-Seehof: 25.5.1934: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 1,0; 7 1931: 1,2; 8.1930: 1,0; 28.6.1932: 0,4; 27.7.1933: 0,1; 7.7.1934: 2,1; 17.7 1934: 3,1; O.-Staffelbach: 17.7.1947: 1,0; 18.8.1947: 1,0; 22.7 1948: 0,2 (Bl); 2.8.1948: 1,0; Rattelsdorf-Ebing: 17.7 1935: 1,0; R.-Medlitz: 21.6.1941: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 4,2 (Al); 7.1930: 4,1; 5.6.1933: 0,1; 6.7.1933: 0,1; 16.7 1934: 1,0; S.-Zeegendorf: 25.7 1932: 1,1; Viereth: 9.1931: 1,0 (He); 13.6.1936: 0,2; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0; **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 8.1930: 9,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 2,0; 7.3.1935: 4,0; 17.7.1947: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 6.1930: 0,1; 6.1931: 0,1 (Al); 14.6.1932: 0,1; 27.4.1935: 0,1; 7.6.1935: 0,1; 7.7.1936: 0,1; 15.7.1937: 7,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,2; E.-Steinbach: 3.7 1937: 0,1; Zeil: 7.8.1933. 1,0; 5.7 1934: 14,1; 6.7.1934:

3,0; 2.7.1935: 0,1 (Bl); 19.7.1935: 2,0; 25.7.1935: 3,0; 14.6.1936: 0,1; Z.-Ziegelanger: 2.8.1940: 1,1; **KT**: Iphofen: 21.8.1935: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 1,0.

Sphecodes hyalinatus VON HAGENS, 1882: **BA**: Burgebrach-Oberharnsbach: 8.8.1936: 0,1; Ebrach: 18.7.1939: 0,1 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7 1930: 4,0 (Al); 8.1930: 1,0; 1.5.1932: 0,2; 14.5.1932: 0,2; 30.8.1932: 1,0; 2.5.1933: 0,2 (Bl); 11.9.1933: 1,0; 17.9.1933: 1,0 (Bl); Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 6,0 (Bl); Oberhaid: 8.1930: 1,0 (Al); O.-Staffelbach: 18.8.1941: 1,0; Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; 23.7.1935: 1,0; 26.7.1941: 9,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; 30.5.1934: 0,1; Scheßlitz-Ludwag: 10.6.1934: 1,0; 12.7.1934: 1,0; S.-Stübig: 7.1930: 2,0; Wattendorf: 9.9.1934: 3,1; **FO**: Forchheim: 22.7.1942: 1,1; 29.7.1942: 0,1 (Bl); 12.8.1944: 1,0; Wiesenttal-Streitberg: 21.8.1944: 2,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,0; E.-Prächting: 7.1930: 1,0; Staffelstein-Oberau: 26.8.1942: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933:1,0; **HAS**: Zeil: 12.5.1934: 0,1; Z.-Ziegelanger: 3.7.1943: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.1930: 1,0.

Sphecodes longulus VON HAGENS, 1882: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,1 (Bl); 6.8.1940: 0,1; (Hohes Kreuz): 5.8.1937: 0,1; Oberhaid-Staffelbach: 18.8.1941: 0,1; 12.8.1947: 1,0; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937: 1,0; **HAS**: Breitbrunn-Lußberg: 6.6.1938. 0,1 (Bl); Ebelsbach: 5.5.1935: 0,1 (Bl); E.-Steinbach: 3.7 1937: 1,0; **DON**: Wemding-Amerbach: 9.8.1935: 1,0.

Sphecodes majalis PÉREZ, 1903: **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1; 1.5.1932: 2,1 (Bl) (F.K.STOECKHERT); 27.4.1933: 2,0 (Bl); 12.4.1934: 1,0 (Bl); 16.4.1934: 1,0 (Bl); 20.4.1935: 1,0 (Bl); 17.5.1937: 0,1; (F.K.STOECKHERT 1950, 1954; WESTRICH 1984, 1989, 1990).

Sphecodes marginatus VON HAGENS, 1882: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 0,1 (Wa); (Sendelwiese): 1933: 2; 1934: 3; 11.5.1935: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1 (Wa); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 24.7 1933: 0,1 (Wa); 28.4.1934: 0,1 (Wa); 25.5.1934: 0,3 (Wa) (0,2 Coll. Warncke, Biologiezentrum Linz); Memmelsdorf-Seehof: 23.5.1934: 0,1 (Wa); Strullendorf: 6.7.1933: 0,1; **HAS**: Ebelsbach: 27.4.1932: 0,1 (Wa).

Sphecodes miniatus VON HAGENS, 1882: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 4.6.1933: 0,1 (Wa); 17.6.1933: 0,1 (Wa); 7.7.1933: 0,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937· 2,0 (Wa); 5.8.1937: 1,0 (Wa); Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 2,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,2 (Wa); Burgkunstadt: 19.7.1937: 1,0 (Wa); Frensdorf-Vorra: 5.8.1937: 10,0 (Wa); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 14.5.1932: 0,1 (Wa); 3.6.1933: 1,0 (Wa); 11.9.1933: 2,1 (Wa); 17.9.1933: 2,0 (Bl); Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 2,1 (Wa); Litzendorf-Hauptsmoorwald: 24.7.1933: 1,0; 27.7.1933: 0,1; 28.4.1934: 0,2; 25.5.1934: 0,1; 11.5.1935: 0,1; L.-Tiefenellern: 26.7.1935: 1,0 (Wa); Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,1 (Wa); M.-Seehof: 23.5.1934: 0,1; 19.6.1947: 1,0; Mühlhausen: 30.7 1937· 3,2 (Wa); Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937· 4,0; Rattelsdorf: 2.6.1932: 0,2 (Wa); 3.8.1935: 1,0 (Wa); 26.7 1941: 1,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1 (Wa); Reckendorf: 6.8.1940. 1,0 (Bl); Scheßlitz: 11.5.1946: 0,1 (Bl); S.-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0 (Wa); Strullendorf: 6.7.1933: 0,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 1,0 (Wa); **ERH**: Höchstadt-Etzelskirchen: 22.8.1935: 0,1 (Wa); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 2,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 0,1 (Wa); 27.4.1932: 0,1; 11.6.1932: 0,1 (Wa); Zeil: 25.7.1935: 1,0 (Wa); 19.8.1935: 1,0 (Wa); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 1,0 (Bl); 9.8.1935: 2,0 (Bl); 24.7.1936: 1,0 (Bl); 11.8.1937· 0,1 (Wa).

Sphecodes monilicornis (KIRBY, 1802): **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.1930: 0,1; 17.6.1933: 0,1; 7.7.1933: 0,2; 28.6.1934: 1,0; 20.7.1940: 1,0; 29.7.1940: 2,1; 26.7.1943: 1,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 0,2; Bischberg-Trosdorf: 11.8.1937: 1,0; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 2,1; F.-Vorra: 5.8.1937: 1,0; Gundelsheim: 6.1930: 1,0; Hallstadt (Börstig): 4.6.1941: 0,2; 15.7.1943: 1,0; 22.7.1943: 1,0; 10.5.1944: 0,1; 18.7.1944: 0,1; 2.8.1946: 0,1; 16.8.1947: 1,0; 26.7.1948: 0,1 (Bl); 19.7.1950: 0,1 (Al); H.-Dörfleins: 1.6.1934: 0,1 (Bl); (Kreuzberg): 21.5.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 1.7 1932: 0,1; 30.8.1932: 1,0; 25.4.1933: 0,1; 3.6.1933: 0,2 (Bl); 18.8.1933: 1,0; 11.9.1933: 1,0; 11.7.1935: 0,2; 5.5.1936: 0,3 (Bl); Hirschaid: 7.1930: 1,0; Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Lauter-Appendorf: 11.8.1937: 1,0; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 18.6.1932: 0,1; Oberhaid: 5.1930: 0,1; 7 1930: 4,2 (Al); 8.1930: 3,0; 7.1931: 1,0; 28.6.1932: 0,4; 27.7.1933: 1,0; 7.7.1934: 3,1 (Bl); 17.7.1934: 5,0; 18.6.1941: 0,1; O.-Staffelbach: 4.8.1947: 2,0; 12.8.1947: 2,0; 18.8.1947· 4,1; O.-Unterhaid: 8.7.1933: 0,1; Pommersfelden-Sambach: 5.8.1937: 1,0; Rattelsdorf: 7.5.1935: 0,1; 26.7.1941: 4,1; R.-Hilkersdorf: 23.7.1935: 1,0; Scheßlitz-Ludwag: 10.7.1932: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 2,0; 7.1930: 3,0 (Al); 8.1930: 1,0 (Bl); 14.8.1932: 1,0; 5.6.1933: 0,2; 16.7.1934: 0,1; 3.8.1940: 0,1; 13.9.1943: 4,0; S.-Zeegendorf: 25.7.1932: 0,1; Viereth: 9.1931: 2,0 (He); Wattendorf: 9.9.1934: 1,0; **BT**: Hollfeld-Freienfels: 7.7.1938: 0,1 (Al); **FO**: Ebermannstadt: 18.8.1942: 2,0 (Bl); Hallerndorf-Willersdorf: 10.7.1951: 1,1; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,0; E.-Prächting: 7.1930: 3,0 (Bl); **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 8.1930: 1,0; 29.9.1933: 4,0 (Bl); 7.8.1935: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach:

16.4.1934: 0,1; 20.4.1935: 0,1 (Bl); 10.5.1935: 0,1; E.-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1; Zeil: 5.7 1932: 1,1; 6.7 1934: 1,0; 25.7.1935: 2,0; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 1,0; **DON**: Wemding: 5.1931: 0,4; W.-Amerbach: 9.1930: 3,0; 27.7.1934: 1,2.

Sphecodes niger VON HAGENS, 1882: **BA**: Bamberg (Hain): 28.6.1951: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 0,1 (Bl); 11.9.1933: 1,0 (Bl); Oberhaid-Staffelbach: 28.8.1941: 0,1; Strullendorf: 16.7.1934: 0,1 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 5.5.1935: 0,1 (Bl); Stettfeld: 28.7 1951: 1,0.

Sphecodes pellucidus SMITH, 1845: **BA**: Bamberg: 5.1931: 0,1; (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,3; 19.7.1940: 1,0 (Bl); 29.7 1940: 1,0; Buttenheim-Dreuschendorf: 4.6.1935: 0,1; Gundelsheim: 6.1931: 1,0; Hallstadt (Börstig): 3.5.1933: 0,1; 4.6.1941: 0,6; 15.7 1943: 2,0; 10.5.1944: 0,3; 20.5.1944: 0,1; Hirschaid: 5.1930: 0,3; 6.1931: 0,2; 7 1931: 1,0; 5.5.1933: 0,10; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 16.6.1932: 0,1; 18.6.1932: 0,2; 30.6.1932: 0,2; 23.5.1934: 0,1; 11.5.1935: 0,2 (Bl); Memmelsdorf: 9.4.1934: 0,1 (Bl); M.-Seehof: 4.1930: 0,1; Oberhaid: 7.1930: 3,0; 8.1930: 7,0; 7 1931: 1,1; 17.7 1934: 2,0; O.-Staffelbach: 16.7.1943: 3,0; 7.8.1944: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 0,2 (Al); 7.1930: 3,0 (Al); 5.6.1933: 0,3; 6.7.1933: 0,3; 10.7.1933: 0,2; 21.7.1933: 1,0; 23.7.1933: 0,1; 2.7.1934: 0,1; **FO**: Hallerndorf-Pautzfeld: 21.6.1940: 0,1; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 26.7 1934: 3,0; **HAS**: Ebelsbach: 20.4.1935: 0,1.

Sphecodes puncticeps THOMSON, 1870: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 0,1; 29.7.1940: 2,0; 2.8.1940: 0,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,1; Burgebrach-Oberharnsbach: 8.8.1936: 0,1; Ebrach: 5.7.1935: 0,1; 10.8.1940: 1,0; Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 1,0; F.-Vorra: 5.8.1937· 0,1; Hallstadt (Börstig): 16.8.1948: 1,0; H.-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 0,3 (Al); 7.1930: 0,1; 4.5.1934: 0,1; 6.6.1934: 0,1; 6.7 1934: 2,0; 28.6.1937: 1,1; 25.7.1937: 1,0; Hirschaid: 8.8.1933: 0,1 (Bl); Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 25.5.1934: 0,1; 13.9.1938: 0,1; L.-Tiefenellern: 26.7.1935: 0,1; Mühlhausen: 30.7.1937: 3,2; 3.8.1938: 2,0 (Bl); Oberhaid: 7.1930: 1,0 (Al); 8.1930: 0,1; 28.6.1932: 0,1; O.-Staffelbach: 28.8.1941: 1,0; 7.8.1944: 1,0; 4.8.1947: 1,0; 18.8.1947: 3,1; 12.8.1948: 2,0 (Bl); Rattelsdorf: 29.5.1934: 0,1; 23.7.1935: 1,1; R.-Ebing: 17.7.1935: 1,0; 31.7.1936: 1,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1; Reckendorf: 7.6.1940: 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; Stegaurach-Waizendorf: 5.8.1937: 0,1; Strullendorf: 7.1930: 2,0; 6.1931: 0,1; Viereth: 13.6.1936: 0,1 (Bl); **CO**: Seßlach: 3.8.1935: 1,0; **FO**: Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; H.-Willersdorf: 10.7.1951: 1,0; **LIF**: Ebensfeld-Kleukheim: 7.1930: 2,0; E.-Prächting: 7.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 1,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach-Schönbrunn: 21.6.1938: 0,1 (Al); Zeil: 5.7 1934: 0,1; 6.7 1934: 2,0; 25.7 1935: 3,1; Z.-Ziegelanger: 5.8.1940: 1,1 (Bl); **DON**: Wemding-Amerbach: 27.7.1934: 5,2 (Bl); 9.8.1935: 0,2 (Bl).

Sphecodes reticulatus THOMSON, 1870: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 17.6.1933: 0,3 (Bl); 7.7 1933: 0,3; (Hain): 28.6.1951: 0,1; (Hohes Kreuz): 4.8.1937· 0,1; Ebrach: 15.6.1936: 0,1; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 13.6.1932: 0,1; 28.6.1932: 0,1; 1.7.1932: 0,2; 30.8.1932: 1,0 (Bl); 6.6.1933: 0,1; 17.9.1933: 1,0; 18.8.1935: 1,0; 7.7.1936: 0,1; 28.6.1937: 0,1; 25.7.1937: 0,2; Litzendorf-Tiefenellern: 26.7.1935: 0,1 (Bl); Memmelsdorf: 3.7.1933: 0,2; Oberhaid: 7 1930: 0,2; 8.1930: 1,0; 17.7.1934: 0,1 (Bl); O.-Staffelbach: 18.8.1947: 1,0; O.-Unterhaid: 7.7 1936: 0,3 (Bl); Strullendorf: 6.1930: 0,1; 21.7.1933: 0,1; **BT**: Hollfeld: 25.8.1937: 0,1; **FO**: Eggolsheim-Neuses: 10.8.1938: 0,1; Hallerndorf: 22.8.1935: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 29.9.1933: 3,0 (Bl); 7.8.1935: 1,0 (Bl); **HAS**: Königsberg: 1925: 0,1; **DON**: Wemding: 8.1931: 2,0; W.-Amerbach: 27.7 1934: 2,0 (Bl); 9.8.1935: 0,1.

Sphecodes rubicundus VON HAGENS, 1875: **BA**: Bamberg (Bruckertshof): 7.7 1933: 0,1; Breitengüßbach-Unteroberndorf: 10.6.1932: 0,3; Ebrach: 15.6.1935: 0,1 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 5.1930: 0,1; 6.1930: 0,2; 14.5.1932: 0,2; 23.5.1932: 1,0 (Bl); 13.6.1932: 1,1; 1.7.1932: 0,2; 5.7.1932: 0,2; 3.6.1933: 0,1; 6.6.1933: 0,3; Rattelsdorf: 7.6.1933: 0,2; 29.5.1934: 0,1; R.-Ebing: 14.5.1937· 1,0; R.-Hilkersdorf: 2.6.1932: 0,1; 30.5.1934: 0,1; Strullendorf: 6.7.1933: 0,1; Zapfendorf-Unterleiterbach: 10.6.1932: 0,2; **HAS**: Ebelsbach: 14.5.1932: 0,1; Stettfeld: 19.6.1941: 0,1.

Sphecodes rufiventris (PANZER, 1798): **BA**: Bamberg (Gaustadt): 8.9.1947· 1,0 (Hohes Kreuz): 4.8.1937: 1,2; Bischberg-Tütschengreuth: 1.7 1936: 0,1 (Bl); Frensdorf-Birkach: 3.8.1938: 1,0 (Bl); Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 11.9.1933: 1,1 (Bl); 11.7.1935: 0,1 (Bl); 25.7.1937: 3,1; 5.8.1940: 0,1 (Bl); 15.8.1947: 1,0; Lisberg-Trabelsdorf: 14.6.1935: 0,1; Litzendorf-Hauptsmoorwald: 23.9.1933: 1,0; Oberhaid: 7.7.1934: 2,0 (Bl); O.-Staffelbach: 12.8.1947· 0,1; 18.8.1947: 1,0; O.-Unterhaid: 11.9.1933: 1,0 (Bl); Rattelsdorf: 23.7.1935: 0,1; R.-Ebing: 31.7.1936: 1,0 (Bl); R.-Hilkersdorf: 30.5.1934: 0,1 (Bl); Reckendorf: 6.8.1940: 1,1; Strullendorf: 7.1930: 1,0; **WUG**: Arberg-Großlellenfeld: 7.8.1935: 2,0 (Bl); **HAS**: Ebelsbach: 15.7 1937· 0,1; Zeil: 17.8.1934: 1,0; 25.7 1935: 3,0; 3.7.1937· 0,1; **KG**: Münnerstadt: 17.9.1934: 2,0.

Sphecodes scabricollis WESMAEL, 1835: **WUG**: Gunzenhausen: 29.9.1933: 1,0 (Bl) (F.K.STOECKHERT 1954).

Sphecodes spinulosus VON HAGENS, 1875: **BA**: Bamberg (Bug): 5.1931: 2,0; **HAS**: Ebelsbach: 5.1930: 4,0; 5.1931: 2,0.

Stelis breviuscula (NYLANDER, 1848): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 7.7.1936: 1,0 (odontopyga); Oberhaid-Unterhaid: 28.6.1937· 1,0 (Al: odontopyga); 5.8.1940: 1,0 (Al: odontopyga); Rattelsdorf: 23.7.1935: 1,0 (Al: odontopyga); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; Strullendorf: 7.1930: 0,1 (He); **HAS**: Zeil: 7.8.1933: 0,1; 18.6.1934: 0,2; 6.7 1934: 0,1.

Stelis minima SCHENCK, 1861: **BA**: Baunach: 7.6.1933: 1,0; 8.6.1934: 1,0; **HAS**: Eltmann: 22.6.1935: 1,0 (Al).

Stelis minuta LEPELETIER & SERVILLE, 1825: **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 3.8.1932: 0,1 (Al); Oberhaid-Unterhaid: 7.7 1936: 0,1.

Stelis ornatula (KLUG, 1807): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1930: 1,0 (Al); **HAS**: Zeil-Ziegelanger: 26.6.1944: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 18.6.1946: 0,1.

Stelis phaeoptera (KIRBY, 1802): **BA**: Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 1.7.1932: 0,1 (Al); Königsfeld-Treunitz: 23.6.1936: 0,1; Oberhaid: 7.7.1934: 0,1 (We); Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 1,0; **HAS**: Zeil: 5.7.1934: 0,1; 6.7.1934: 0,1; 19.8.1938: 0,1 (Al).

Stelis punctulatissima (KIRBY, 1802): **BA**: Baunach: 8.6.1934: 1,0; Hallstadt-Dörfleins (Kreuzberg): 6.1931: 1,0 (He); 28.6.1932: 1,0; Mühlhausen: 30.7.1937: 1,0; Oberhaid: 11.7.1935: 1,0; O.-Unterhaid: 15.7.1937· 0,1; Scheßlitz-Straßgiech: 12.7.1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 2,0; 7.1931: 1,0 (Al); 8.1931: 1,0; **KC**: Küps-Schmölz: 12.8.1932: 1,0 (Al); **HAS**: Ebelsbach: 28.6.1937: 1,0; Eltmann: 22.6.1935: 1,0 (Al); Zeil: 5.7.1934: 2,0; 3.7 1937: 0,1 (Al).

Stelis signata (LATREILLE, 1809): **BA**: Litzendorf-Hauptsmoorwald: 24.7.1933: 1,0 (We); 30.6.1935: 1,1 (Al); 19.7.1936: 0,1; Oberhaid: 27.7.1933: 1,0; Strullendorf: 6.1930: 3,0 (Al, He); 7.1930: 3,2 (Al, He); 7.1931: 1,0; S.-Zeegendorf: 12.7.1935: 0,1; **DON**: Wemding-Amerbach: 18.6.1946: 1,0.

[***Thyreus histrionicus*** (ILLIGER, 1806): Bozen: 0,1.]

[***Tetralonia dentata*** (GERMAR, 1839): Ungarn: 1,0 (15348).]

[***Tetraionia julliani*** PÉREZ, 1879: Griechenland: 0,1 (15347).]

Thyreus orbatus (LEPELETIER, 1841): **BA**: Königsfeld-Treunitz: 23.6.1937· 0,1 (Al); Scheßlitz-Würgau: 10.7.1934: 0,1 (Sc); Stadelhofen-Steinfeld: 10.7.1934: 0,1; Strullendorf: 6.1930: 1,0 (Al).

[***Xylocopa olivieri*** LEPELETIER, 1841: Türkei: 1,0 (15349).]

[***Xylocopa violacea*** (LINNAEUS, 1758): -: 0,1.]

Diskussion

365 im Sammlungsgebiet nachgewiesene Bienenarten entsprechen etwa 75 Prozent von insgesamt 490 in Bayern festgestellten Arten (DATHE 1999). Berücksichtigt man dabei die nicht nachweisbaren alpinen Arten, kann man der Sammlung ein großes Maß an Vollständigkeit bezüglich der im Sammlungszeitraum vorhandenen Bienenarten attestieren. Gleichzeitig ist für das Sammlungsgebiet eine überaus reichhaltige und spezielle Bienenfauna belegt. Die Furchenbiene *Lasioglossum corvinum* (MORAWITZ, 1876) ist dabei die spektakulärste Art, da sie bisher nur in einem

einzigen Beleg vom Kreuzberg bei Hallstadt (Juni 1930) in Deutschland bekanntgeworden ist (WESTRICH & DATHE 1997). Weiter befinden sich darunter auch die Typen des von BLÜTHGEN (1944) beschriebenen *Halictus langobardicus*. Neben schon früher publizierten Erstnachweisen (für Franken, Bayern oder Deutschland) (F.K.STOECKHERT 1933: *Andrena sericata, Lasioglossum pallens, Lasioglossum prasinum, Lasioglossum pygmaeum, Sphecodes majalis*; F.K.STOECKHERT 1950: *Nomada mutica*; BLÜTHGEN 1951: *Lasioglossum corvinum*; F.K.STOECKHERT 1954: *Andrena nigriceps, Andrena pallitarsis, Sphecodes scabricollis*; WARNCKE 1986: *Andrena gelriae, Andrena simillima, Hylaeus punctatus, Hylaeus duckei, Lasioglossum angusticeps, Nomada bluethgeni, Osmia melanogaster*) können aus der SCHNEID-Sammlung zusätzlich *Andrena pilipes* FABRICIUS, 1781, und *Hylaeus kahri* FÖRSTER, 1871, als "neu für Bayern" gemeldet werden. 60 Arten der SCHNEIDschen Erfassung sind im Sammlungsgebiet mittlerweile verschollen (WEBER 1992, MANDERY unveröff., Abb. 3).



Abb. 3: Während des Sammlungszeitraumes von mehr als 30 Jahren hat Dr. Theodor Schneid viele Bienenarten nachweisen können, die seither im Sammlungsgebiet verschollen sind.

40 Jahre nach dem Tode von Dr. Theodor Schneid sind nun auch die Hymenopteren der Sammlung in wesentlichen Teilen revidiert und zusammengestellt. Die Komplettierung soll in einem weiteren Bericht geschehen. Der Erhalt der Sammlung obliegt dem Naturkundemuseum Bamberg, das dafür mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss, damit die Sammlungsteile in einem würdigen Rahmen aufbewahrt werden können. Uns allen, die wir in den Fußstapfen des Naturforschers wandeln (siehe VON DER DUNK 1994), muss es Verpflichtung sein, die Fauna um Bamberg zu erhalten. Die Lebensräume für die ehemals reichhaltige Fauna an den Hängen und in den Sandgebieten um Bamberg (z.B. Kreuzberg und Börstig) sind bereits zu einem Großteil in ihrer Bedeutung für die Hymenopteren entwertet, da sie entweder überbaut oder überwachsen sind. Den Verwaltungen sollte es ein großes Anliegen sein, sofort nötige Schritte einzuleiten, dem Erbe Dr. Theodor Schneids gerecht zu werden und die Entwicklung nicht wie beim Börstig in Hallstadt unumkehrbar in Richtung Biotopvernichtung gehen zu lassen.

Zusammenfassung

In Fortführung der Arbeiten von SCHNEID (1941), SCHNEID (1954), V.D.DUNK (1994), KRAUS & TAEGER (1998) und WEBER (1998) wird über die Bienensammlung des ehemaligen Hauptkonservators am Bamberger Naturalienkabinett (heute: Naturkundemuseum Bamberg), Prof. Dr Theodor Schneid, sowie darüber hinausgehende Notizen von Dr. Klaus Warncke, der die Sammlung bereits früher für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz revidiert und zur Aufnahme in die Datenbank der Artenschutzkartierung vorbereitet hatte, berichtet. Nach der Auffassung von WESTRICH & DATHE (1997) sind in der Sammlung 365 von Schneid in Nordbayern gesammelte Bienenarten[5] enthalten. Darunter befinden sich auch die Typen des von BLÜTHGEN (1944) beschriebenen *Halictus langobardicus*. Neben weiteren schon früher publizierten Erstnachweisen (für Franken, Bayern oder Deutschland) (F.K.STOECKHERT 1933: *Andrena sericata*, *Lasioglossum pallens, Lasioglossum prasinum, Lasioglossum pygmaeum, Sphecodes majalis*; F.K.STOECKHERT 1950: *Nomada mutica*; BLÜTHGEN 1951: *Lasioglossum corvinum*; F.K.STOECKHERT 1954: *Andrena nigriceps, Andrena pallitarsis, Sphecodes scabricollis*; WARNCKE 1986: *Andrena gelriae, Andrena simillima, Hylaeus punctatus, Hylaeus duckei, Lasioglossum angusticeps, Nomada bluethgeni, Osmia melanogaster*) können aus der SCHNEID-Sammlung zusätzlich *Andrena pilipes* FABRICIUS, 1781, und *Hylaeus kahri* FÖRSTER, 1871, als "neu für Bayern" gemeldet werden.

[5] Arten, die offensichtlich als "Geschenk" aus anderen Sammlungen entstammen und Arten, die nicht zum Faunengebiet gehören ("Reisemitbringsel"), sind hierbei nicht mitgezählt.

Literatur

ALFKEN, J. D. (1933): Eine neue deutsche *Heriades*-Art. – Konowia XI: 113-114; Wien.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ: Artenschutzkartierung Bayern. – unveröff. Datenbankauszug.

BLÜTHGEN, P (1944): Neue oder für Deutschland neue Bienen und Wespen und neue deutsche Fundorte einiger Arten (*Hym. Apid. Sphecid. Vespid.*). – Mitt. Dt. Ent. Ges. 12: 24-31; Berlin.

BLÜTHGEN, P (1951): Neues und Wissenswertes über mitteleuropäische Aculeaten und Goldwespen II. – Bonn. zool. Beitr. 2: 229-234; Bonn.

DATHE, H.H. (1999): Liste der Bienen Deutschlands. – unveröff. Entwurf für den Hymenopterenband der *Entomofauna Germanica*, 9 S; Eberswalde.

DIETZ, J. (1962): Bemerkenswerte Hautflügler und die Geradflügler des Börstig. – XXXVIII. Ber Naturf. Ges. Bamberg: 77-78; Bamberg.

DUNK, K.V.D. (1994): Aufnahme und Revision der Dipterensammlung von Dr. Th. Schneid im Naturkundemuseum Bamberg. – LXVIII. Ber. Naturf. Ges. Bamberg: 45-81; Bamberg.

FUNK, M. (1859): Die Sphegiden und Chrysididen der Umgebung Bambergs. – IV. Ber Naturf. Ges. Bamberg: 57-60; Bamberg.

Funk, M. (1864): Die Bienen und Wespen der Umgebung Bambergs. – VII. Ber Naturf. Ges. Bamberg: 143-157; Bamberg.

HACKER, H. (1995): Bestandsentwicklung und -rückgang einheimischer Schmetterlinge in diesem Jahrhundert, dargestellt am Beispiel des Landkreises Lichtenfels (nördlichster Frankenjura) (*Insecta: Lepidoptera*). - Beitr. bay. Entomofaunistik 1: 97-149; Bamberg.

KRAUS, M. & A. TAEGER (1998): Die Pflanzenwespensammlung von Theodor Schneid im Naturkundemuseum Bamberg (*Hymenoptera: Symphyta*). – LXXII. Ber. Naturforsch. Ges. Bamberg: 81-111; Bamberg.

MANDERY, K. (1992): Andrena sericata IMHOFF, 1866, *Andrena nasuta* GIRAUD, 1863, und andere seltene Wildbienen im Maintal bei Haßfurt (*Hymenoptera, Apidae*). – NachrBl. bay. Ent. 41: 62-68; München.

SCHMID-EGGER, C. & D. DOCZKAL (1995): Der taxonomische Status von *Andrena fulvicornis* SCHENCK, 1883, (*Hymenoptera, Apidae*). – Entomofauna 16: 1-12; Linz.

SCHMID-EGGER, C. & S. PATINY (1997): Anmerkungen zur *Andrena-pilipes*-Gruppe (= *carbonaria* auct.). – Bembix 8: 37-42; Bielefeld.

SCHNEID, T (1941): Die Faltenwespen (*Vespidae*) und Grabwespen (*Sphegidae*) der Umgebung Bambergs. – Mitt. Münch. Ent. Ges. 31: 1004-1053; Bamberg.

SCHNEID, T (1954): Die Wegwespen (*Pompilidae*) und Goldwespen (*Chrysididae*) der Umgebung Bambergs. – XXXIV Ber naturf. Ges. Bamberg: 29-46; Bamberg.

STOECKHERT, E. (1941): Über die Gruppe der *Nomada zonata* Pz. – Mitt. Münch. Ent. Ges. 31. 1072-1122; München.

STOECKHERT, E. (1943): Über die Gruppe der *Nomada furva* Panz. (*Hym. Apid.*). – Dt. Ent. Z. 1943: 89-126; Berlin.

STOECKHERT, F.K. (1933): Die Bienen Frankens (*Hym. Apid.*). Eine ökologisch-tiergeographische Untersuchung. – Beih. Dt. Ent. Z. 1932: 1-294; Berlin.

STOECKHERT, F.K. (1950): Die mediterranen und kontinentalen Elemente in der Bienenfauna des Fränkischen Stufenlandes. – Festschr. Hum. Gym. Erlangen: 85-118; Erlangen.

STOECKHERT, F.K. (1954): Fauna Apoideorum Germaniae. – Abh. Bay. Akad. Wiss., N.

F 65: 1-87; München.
WARNCKE, K. (1986): Die Wildbienen Mitteleuropas: Ihre gültigen Namen und ihre Verbreitung (*Insecta: Hymenoptera*). – Entomofauna Supplement 3: 5-128; Linz.
WEBER, K. (1992): *Vespoidea, Pompiloidea, Sphecoidea* und *Apoidea* (Faltenwespen, Wegwespen, Grabwespen und Wildbienen) des Landkreises Bamberg. – LXVI. Ber. Naturf. Ges. Bamberg: 77-96; Bamberg.
WEBER, K. (1998): Revision der "Wespensammlung" von T Schneid im Naturkundemuseum Bamberg (Hymenoptera *"Scolioidea", Pompilidae, Vespidae und Sphecidae*). – LXXII. Ber. Naturf. Ges. Bamberg: 113-156; Bamberg.
WESTRICH, P (1984): Kritisches Verzeichnis der Bienen der Bundesrepublik Deutschland (*Hymenoptera, Apoidea*). – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 66: 1-86; Frankfurt.
WESTRICH, P (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. – 1. Aufl., 972 S. (2 Bde.), Stuttgart (Ulmer).
WESTRICH, P (1990): Die Wildbienen Baden-Württembergs. – 2., verb. Aufl., 972 S. (2 Bde.), Stuttgart (Ulmer).
WESTRICH, P & H.H. DATHE (1997): Die Bienenarten Deutschlands (Hymenoptera, Apidae). – Mitt. ent. V. Stuttgart 32: 3-34; Stuttgart.

Anschrift des Verfassers:

Klaus Mandery
Hermann-Löns-Straße 16
96106 Ebern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: 73

Autor(en)/Author(s): Mandery Klaus

Artikel/Article: Die Bienen (Hymenoptera: Apidae) der Sammlung Schneid (Bamberg und Umgebung 1930-1950) im Naturkundemuseum Bamberg 125-180