

Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse¹⁾.

Von Dr. Hermann Pöckerlein.

I. Phanerogamen, Gefäßkryptogamen und Pflanzengeographie.

E. Nachtrag zur Literatur der Jahre 1919 und 1920.

1919.

Schmolz, C., „Das Bamberger Frankenland, ein Wanderbuch.“ Bamberg (Hepple) 1919.

1920.

Rezsö, S., „Die Gattung *Saponaria* in Ungarn und der Formenkreis der *S. officinalis* L.“ (Mag. bot. lap. XIX. 42 ff.).

(Enthält Einzelheiten über die Verbreitung der Formen von *S. o.*).

Touton, K., „Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zur neuen Flora der Rheinlande.“ I. Teil. Die Piloselloiden.“ (Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Naturk. Jahrg. 73. 41 ff.).

F. Literatur des Jahres 1921.

Bauer, Th., „Eine Studienreise in die südöstliche Frankenalb.“ (Die Fränkische Alb. VII. 22 ff., 34 ff., 37 f.).

Bertsch, K., „Der Einfluß der Würmseevergletscherung auf die Verbreitung der Hochmoorpflanzen im deutschen Alpenvorland.“ (Mitt. BBG. IV, 1. 1 ff.).

Bornmüller, J., „Über *Tilia rubra* DC. spontan in Oberbayern, und einiges über ihr Vorkommen im südöstlichen Europa.“ (Mitt. Deutsch. Dendrolog. Gesellschaft. Nr. 31. 121 ff.).

Brunner, J., „Der ‚Pfahl‘ in Natur, Geschichte und Sage.“ (Der Sammler. 90. Jahrg. Nr. 118. 1 f.).

Doposcheg, J., „Die Zugspitze. Geschichtlich-touristisch-naturwissenschaftlicher Führer.“ Garmisch (A. Adam) s. a.

(Dazu Paul in Mitt. BBG. IV, 1. 8).

Fertsch, G., „Zum Vorkommen von *Digitalis* und *Trollius*.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 82).

Fuchs, A., „*Gymnadenia conopsea* R. Br. × *Orchis Traunsteineri* Saut. nov. hybrid.“ (Mitt. BBG. III, 30. 529 f.).

Groß, L., „*Viola pumila* Chaix × *silvestris* (Lmk. p. p.) Rchb. hybr. nov. = *V. Gerstlaueri* L. Groß.“ (Fedde, Repert. XVII. 37 f.).

(Pfalz: bei Mechttersheim, Speyer und Otterstadt).

—, —, „*Viola Riviniana* Rchb. var. *trichocarpa* W. Bckr. nov. var. in herb. L. Groß.“ (Ebenda 38).

(Pfalz: Prope Lindenberg, Speyer et Kaltenbach-Münchweiler.)

—, —, „*Viola silvestris* (Lmk. p. p.) Rchb. var. *trichocarpa* L. Groß nov. var.“ (Ebenda. 38.)

(Prope oppidum Brückenau).

¹⁾ Vgl. Ber. BBG. XVII. 59 ff. [1922].

- H a n e m a n n, „Nachtrag zu der 1911 als Anhang zum Führer durch Rothenburg o. Tbr. erschienenen kurzen Abhandlung über die Flora der Umgebung Rothenburgs in den im Vollmannschen Werke „Flora von Bayern“ mit Nm, Nk (und Nkg) bezeichneten Gebieten.“ (Mitt. BBG. III, 3. 531 ff.).
- H a r z, K., „*Gentiana lutea* und *pannonica* Scop.“ (ibid. 530).
 —, —, „*Geranium phaeum* L. + *retroflexum* L. = *G. monacense* Harz.“ (ibid. IV, 1. 7.)
- H a y e k, A., „Notizen zur Flora von Bayern.“ (ibid. 4 f.).
- H o r s t m a n n, L., „Zum Vorkommen von *Phyteuma spicatum*.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 82).
- K n e u c k e r, A., „Einige pflanzengeographisch interessante Pflanzenformen Badens und des angrenzenden Gebiets.“ (Gegend von Wertheim a/M.).
 (Mitt. Bad. Landesver. N. F. I, 5. 125 ff.).
 —, —, „Einige lichenologische, bryologische und andere Beobachtungen.“ (Ebenda. 7. 191 ff.).
 (Aus Bayern: *Stratiotes aloides* bei Würzburg, leg. Groß; *Laserpitium latifolium* — völlig kahlblättrig — hinter Garmisch zwischen Kreuzeck und Höllental-Hütte und bei Gerstruben im Allgäu, leg. Kneucker).
- L a u t n e r, F., „Die Erlanger Pflanzenwelt in Abhängigkeit von den geologischen Erscheinungen.“ (Erlanger Heimatbuch. Erlangen [Junge & Sohn] 1921. 12 ff.).
- L i e b e r i c h, V., „Zum Vorkommen von *Phyteuma spicatum*.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 142).
- M ü l l e r, E., „*Galinsoga parviflora* Cav.“ (Ebenda. 185).
 —, —, „*Acorus calamus* L.“ (Ebenda. 185).
 —, —, „*Linum angustifolium* L.“ (Ebenda. 185).
 —, —, „*Hieracium aurantiacum* L.“ (Ebenda. 185).
 —, —, „Anpassungsfähigkeit einer Pflanze.“ (*Stachys palustris* L.) (Ebenda. 186).
- P a u l, H., „*Agrostis intermedia* C. A. Meyer in Bayern.“ (Mitt. BBG. IV, 1. 5 f.).
- P o e v e r l e i n, H., „Zum Vorkommen von *Phyteuma spicatum*.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 99).
 —, —, „Ausflüge der botanischen Abteilung.“ (Ebenda. 125).
 —, —, „Zwei neue Fingerkräuter des Elmsteiner Tales.“ (Ebenda. 142).
 —, —, „Ausflug der botanischen Abteilung in das Moosbachtal bei Dahn.“ (Ebenda. 145).
- R. (ä d e r), K., „Einiges vom Pfälzer Weinbau.“ (Werkzeitung der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik. Jahrg. 1921. 161 ff.).
- R o n n i g e r, K., „Notiz zu der Abhandlung von K. Harz über *Gentiana lutea* × *pannonica*.“ (Mitt. BBG. IV, 1. 5).
- S c h e r z e r, H., „Geologisch-botanische Heimatkunde von Nürnberg und Umgebung.“ Nürnberg (Ernst Frommann) 1921.
- S c h m i d t, C., „Eine Exkursion auf „Gut Glück“.“ (Aus der Heimat. 34. Jahrg. 41 ff.).
 (Aus der Umgegend von Lohr a/M.).
- S o l e r e d e r, H., „Neue Bürger der Erlanger Phanerogamenflora.“ (Mitt. BBG. III, 30. 535 f.).
- S t o f f e l, R., „Die Flora der Haidenburg bei Kreimbach.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 98 f.).
 —, —, „*Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newman.“ (Ebenda. 185).
- T o u t o n, K., „Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zur neuen Flora der Rheinlande.
 I. Teil. Die Piloselloiden. Fortsetzung aus Jahrgang 73, pag. 73.“
 (Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Naturk. Jahrg. 74. 42 ff.).
- T u r t o n, J. v., „Die Formen der *Arabis hirsuta* (L.) Scop.“ (Ber. Freien Ver. f. Pflanzengeographie u. syst. Bot. f. d. Jahr 1919. 15 ff.).

- [Aus Bayern: S. 25: f. 3. *austriaca*: Maudach pr. Ludwigshafen (Koch in Schultz, Herb. norm. 418; in *f. etruscam transiens*);
 S. 26: f. 4. *caespitosa*: Passau (Vierhapper);
 S. 27: f. 7. *cordata* Neilreich: Dürkheim (Koch et Schultz); Tüchersfeld pr. Pottenstein (Meyer); Friesen pr. Bamberg (Fischer);
 S. 29: f. 9. *etrusca*: Pfalz: Rheinzabern (Schultz, Herb. norm. 1008); Jcking (Gugler; in *f. sagittatam transiens*); Weismain (Ade in *f. sagittatam transiens*);
 S. 30: f. 10. *exauriculata Willkomm*: Untersberg (Herb. A. Braun; in *f. cordatam transiens*);
 S. 31: f. 11. *Gerardi Besser*: Pfalz: Rheinzabern (Schultz, Herb. norm. 1008; mit *f. etrusca* u. *Kochii*); Speyer (Laforet); Regensburg (Fl. exs. Bav. 260); Roith pr. Regensburg (Mayer et Petzi in Fl. exs. Bav.); Neuburg (Gugler, in *f. sagittatam transiens*); Haardt pr. Neuburg (Gugler, in *f. sagittatam transiens*); Karlshuld (Gugler);
 S. 34: f. 16. *integra*: Oberfranken: Friesen (Fischer);
 S. 35: f. 18. *Kochii Jordan*: Pfalz: Rheinzabern (Schultz);
 S. 36: f. 22. *sagittata DC.*: Pfalz: Rheinzabern (Schultz, Herb. norm. 1008); Pfalz: Maudach (Koch et Schultz; in *f. exauriculatam transiens*); München (Braun); Osterfelsen pr. Pielenhofen (Seywald); Berneck (in *f. cordatam transiens*).]

Wahle, E., „Die Besiedelung Südwestdeutschlands in vorrömischer Zeit nach ihren natürlichen Grundlagen.“ (XII. Ber. der Römisch-germanischen Kommission.) [Einschlägig S. 20 ff.: „b) Das Pflanzenkleid“;

S. 56 ff.: „Anlage I. Text zur Karte der Steppenheide (Karte 1).“]

- Wiemann, D., „Das Pflanzenkleid des Lemberges.“ (Heimatblätter, Beilage zum Öffentlichen Anzeiger, Kreuznach. 1. Jahrg. Nr. 6).
 —, —, „Der Pflanzenwuchs des Lemberges im Sommer 1921.“ (Ebenda. Nr. 14).
 Wilde, J., „Die Fetthennen- oder Sedum-Arten im Pflanzenschutzgebiete bei Neustadt a. d. H.“ (Pfälz. Museum. 38. Jahrg. 138 f.).
 Zimmermann, F., „*Phyteuma spicatum*.“ (Ebenda. 18).
 —, —, „*Gagea saxatilis* Koch = *Gagea Bohemica* Roem. et Schult. *sensu ampl.*“ (Ebenda. 121).
 —, —, „*Typha minima* Funck.“ (Ebend. 185).
 —, —, „Richtigstellung.“ (Ebenda. 185 f.).
 —, —, „Über das Vorkommen einiger selteneren Pflanzen in der Pfalz.“ (Ebenda. 186).
 —, —, „Verschwundene Pflanzen aus der Umgebung von Ludwigshafen a./Rh.“ (Heimat-Blätter für Ludwigshafen a./Rh. u. Umgebung. 10. Jahrg. Nr. 11, mit Nachsatz von Kl.[eeberger]).
 —, —, „Wie der Frühling seinen Einzug hält.“ (General-Anzeiger Ludwigshafen a./Rh. 47. Jahrg. Nr. 77/78. 2. Blatt Montag, den 4. u. Dienstag, den 5. April 1921).
 —, —, „Vegetationsbilder aus der Pfälzer Flora. Die Buche.“ (Ebenda. Nr. 102/107. 1. bzw. 2. Blatt Dienstag, den 3./10. Mai 1921).
 —, —, Dass. „Die Linde.“ (Ebenda. Nr. 131/136. 1. bzw. 2. Blatt. Donnerstag, den 9. und Mittwoch, den 15. Juni 1921).
 —, —, „Zweite Exkursion der Pollichia (Abteilung für Botanik) nach Neustadt a. d. H. am 22. Mai 1921.“ (Ebenda. Nr. 118. 1. Blatt. Dienstag, den 24. Mai 1921).
 Z.(—), —, „Ein Neubürger oder Neophyt unserer Flora.“ (*Amarantus blitoides* Watson). (Ebenda. Nr. 207. 1. Blatt. Dienstag, den 6. September 1921).
 —, —, „Die Wassernuß.“ (Ebenda. Nr. 214. 2. Blatt. Mittwoch, den 14. September 1921).
 —, —, „Dill und Fenchel.“ (Ebenda. Nr. 240. 1. Blatt. Freitag, den 14. Oktober 1921).
 —, —, „Die Umbelliferen der Pfalz.“ (Ebenda. Nr. 256. 2. Blatt. Mittwoch, den 2. November 1921).
 „Botanische Exkursion der ‚Pollichia‘.“ (Pfälzische Presse Nr. 232 vom Dienstag, 23. August 1921 S. 2; Landauer Anzeiger, Montag, den 22. August 1921.)

G. Literatur des Jahres 1922.

- Bauer, Th., „Regensburg, eine alte Pflegestätte der botanischen Wissenschaft.“ (Mitt. des Fränk. Albvereins E. V. Nr. 1. 2 ff.).
(Enthält zahlreiche Fundortsangaben, besonders vom Keilstein, Schwalbennest und den Madinger Hängen).
- , —, „Der Staffelberg. Seine Rolle in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit, sein geologischer Aufbau und seine Flora.“ Fürth i./B. (Gebr. Krauß) 1922. (S. 59 ff.: „Die Flora.“).
- Beck-Mannagetta, G., „*Orobanchae novae*.“ (Fedde, Repert. XVIII. 33 ff.). (S. 37: *O. gracilis* f. *albo-violacea* G. Beck et Erdner nov. f. pr. Neuburg a./D. juxta Ried [Erdner 1907]).
- Becker, W., „*Viola persicifolia* Roth × *rupestris* Schm. hybr. nov. × *V. vilnaensis*.“ (Ebenda. 477 f.).
(Erwähnt auch *V. persicifolia* × *Riviniana* von Schifferstadt, leg. Groß).
- B. u. Sch., „Empfehlenswerte Wanderungen zwischen Bibert und Rezat.“ (Fränkische Heimat. I. 40 f.).
- Fickenscher, Kr., „Geologische Streifzüge in der Umgebung von Auerbach i. d. Oberpfalz.“ (Mitt. Fränk. Albver. 8. Jahrg. 6 ff.).
(S. 7: *Arnica montana* und *Lupinus polyphyllus* ohne spezielle Fundortsangabe).
- Francé, R. H., „Junk's Natur-Führer. Süd-Bayern.“ Berlin W 15 (W. Junk) 1922. (Enthält eingestreut viele bot. Fundortsangaben).
- Frickhinger, H., „Über die Pflanzenkunde des Rieses.“ (Rieser Heimatbuch. München [C. H. Beck] 1922. 68 ff.).
- Gerstlauer, L., „Kritische Potentillen im südwestlichen Bayern.“ (Ber. BBG. VII. 1 ff.).
- Graff, L., „Der Stumpfwald.“ Bad Dürkheim 1922. (Vgl. J. Keiper in Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 45 f.).
- Hayek, A., „Versuch einer natürlichen Gliederung des Formenkreises der *Minuartia verna* (L.) Hiern.“ (ÖBZ. LXXI. 89 ff.).
(S. 91: *M. verna* sp. *montana*: 1.) Parsberg, kurzrasige Abhänge bei Velburg [Prechtelsbauer in Fl. exs. Bav. 1278]; 2. Hersbruck, Abhang bei Eschenfelden [Prechtelsbauer].
- , —, „Aufgaben und Ziele der botanischen Forschung in den Alpen.“ (Zeitschr. DÖAV. 53. 46 ff.).
- Heller, St., „Die Steppenflora des Windsheimer Gaues.“ (Fränkische Heimat. I. 48 ff., 67 ff.).
- H d, „Naturkundliches aus dem Speiergau. Die wilde Weinrebe (*Vitis vinifera* var. *silvestris*)“. (Speiergau-Blätter Nr. 3. 9).
(Im Walde Bensenloch bei Speyerdorf; im Germersheimer Stadtwalde).
- Khek, E., „*Cirsium Harzii* Khek nova hybr. = *C. carniolicum* Scop. × *heterophyllum* (L.) Hill.“ (Mitt. BBG. IV, 2. 12).
(Jm Garten von Prof. Dr. K. Harz in München spontan entstanden).
- Kitzler, H., „Der Spessart und seine Pflanzenwelt.“ (München-Augsburger Abendzeitung. Nr. 222. Sonntag, den 28. Mai 1922. S. 8).
- Kneucker, A., „Die Vegetationsformen unserer fränkischen Wellenkalkhügel.“ (Jahrb. Hist. Vereins Alt-Wertheim. 1921. 71 ff.).
(Erwähnt in der Einleitung S. 71 die Flora des Kalmuth bei Homburg a./M.).
- Kunz, E., „Das Wiedererscheinen der Wassernuß im Mundenheimer Altrhein.“ (Heimat-Blätter für Ludwigshafen a./Rh. u. Umgebung. 11. Jahrg. Nr. 5 f.).
- , —, „Vom Liesch.“ (Typha). (Ebenda. Nr. 9).
- , —, „Wie eine ausländische Pflanze bei uns zur Ansiedlung gelangte“ (*Ambrosia artemisiifolia* L.). (Ebenda. Nr. 17).

- Mayer, A., „Die Brombeeren des Regensburger Florenbezirkes.“ (Denkschr. BG. Regensburg XV. N. F. IX. 129 ff.).
- Oberneder, L., „Einige für Ho und Wb neue Pflanzen sowie drei für Bayern neue Bastarde.“ (Mitt. BBG. IV, 2. 13 ff.).
- Paul, H., „Neue Beobachtungen über die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora von Bayern. VI.“ (Ber. BBG. XVII. 68 ff.).
- Poevelein, H., „Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse. I. Phanerogamen, Gefäßkryptogamen und Pflanzengeographie.
 V. Nachtrag zur Literatur des Jahres 1915.
 Z. Nachtrag zur Literatur des Jahres 1916.
 A. Literatur des Jahres 1917.
 B. Literatur des Jahres 1918.
 C. Literatur des Jahres 1919.
 D. Literatur des Jahres 1920.“ (Ebenda. 59 ff.).
- Röß, H., „Die Pflanzengallen Bayerns und der angrenzenden Gebiete. 1. Nachtrag (1916—1921).“ (Ebenda. 98 ff.).
 (Enthält u. a. auch zahlreiche Fundorte der Nährpflanzen).
- Rueß, J., „Die größten, ältesten oder sonst merkwürdigen Bäume Bayerns in Wort und Bild.“ V. München (Piloty & Loehle) 1922.
- Ruoff, S., „Das Dachauer Moor. Eine pflanzengeographisch-landschaftliche Studie.“ (Ber. BBG. XVII. 142 ff.).
 (Dazu Markgraf in Englers Bot. Jahrb. 58. 67 [1923]).
- Scherzer, H., „Im Weißenburger Jura.“ (Fränkische Heimat. I. 7 ff., 28 ff., 51 ff.).
- , —, „Erd- und pflanzengeschichtliche Wanderungen durchs Frankenland. II. Teil: Die Juralandschaft. 1. Band.“ Nürnberg (Lorenz Spindler) 1922.
- Schmolz, C., „Das Naturschutzgebiet in den Berchtesgadener Alpen.“ (XV. Ber. Ver. zum Schutze der Alpenpflanzen. 35 ff.).
- Schübel, Fr., „Wandertage im fränkischen Grenzwinkel. Dombühl-Schillingsfürst.“ (Fränkische Heimat. I. 81 ff.).
- Süssenguth, A., „Die Veränderung des Florenbildes in Bayern in historischer Zeit.“ (Ber. BBG. XVII. 18 ff.).
- Wiemann, D., „Herbst auf dem Lemberg.“ (Heimatblätter. Beilage zum öffentlichen Anzeiger. Kreuznach. 1. Jahrg. Nr. 23).
- Wilde, J., „Das Pflanzenschutzgebiet am Nollen bei Neustadt a./H. Pachtgebiet des Bezirksausschusses für Naturpflege.“ (Pfälz. Museum. 39. Jahrg. 237 ff.).
- , —, „Kleine botanische Neuigkeiten.“ (Ebenda. 287).
 (Betrifft *Mimulus luteus* L. und *Lysimachia punctata* L.).
- Zimmermann, F., „Die Zwergkirsche.“ (Palatina. Nr. 21. 87).
 „Empfehlenswerte Wanderungen im Spalter Land.“ (Fränkische Heimat. I. 74, 90).
 „Empfehlenswerte Wanderungen in den Neumarkt-Freystadter Jura.“ (Ebenda. 145).

H. Literatur des Jahres 1923.

- Bassermann-Jordan, F. von, „Geschichte des Weinbaus unter besonderer Berücksichtigung der Rheinpfalz.“ 2. Aufl. 2 Bde. Frankfurt a./M. (Frankfurter Verlagsanstalt) 1923.
 (Behandelt auch das Vorkommen der Wildrebe in der Pfalz).
- Becherer, A. u. Koch, W., „Zur Flora des Rheintals von Laufenburg bis Hohen-thengen-Kaiserstuhl und der Gegend von Thiengen.“ (Mitt. Bad. Landesver. N. F. I, 11. 257 ff.).
 (S. 263: *Vicia cassubica* Pfalz, rechtsrhein. Bayern vielfach).
- Fikenschner, Kr., „Geologische Streifzüge in der Umgebung von Auerbach i. d. Oberpf.“ (Mitt. Fränk. Albver. 9. Jahrg. 3 ff.).
 (Enthält auch Angaben über die Flora).

- Foerster, K., „Wegrandblumen. Blicke aus dem Schnellzug Berlin-München.“ (Neue Bad. Landeszeitung. 68. Jahrg. Nr. 427. Morgen-Ausgabe. Samstag, 25. August 1923. S. 2).
- Glück, H., „Systematische Zusammenstellung der Standortsformen von Wasser- und Sumpfgewächsen. Teil I.“ (Beih. Bot. Ctrbl. XXXIX, 2. 289 ff.).
- Gruber, A., „Die Speyerer Zauberwurzel.“ (Palatina. Nr. 25. 108).
(*Bryonia dioica* L. am Gartenzaune in der Zeppelinstraße neben der Sonnenburg).
- Harz, K., „*Papaver pyrenaicum* (L.) A. Kerner in Bayern.“ (Mitt. BBG. IV, 3. 24).
- Hegi, G., „Illustrierte Flora von Mittel-Europa.“ IV, 2.
- Heuser, E., „Neuer Pfalzführer.“ 7. Aufl. Neustadt a./H. (W. Marnet) 1923.
- Keiper, „Wald und Wild, Forst und Jagd in der bayerischen Pfalz am Rhein.“ (Das Bayerland. 34. Jahrg.).
- Koegel, L., „Die Pflanzendecke in ihren Beziehungen zu den Formen des Hochgebirges (untersucht am Beispiel der Ammergauer Berge).“ (Ostalpine Formstudien. I, 5. Berlin [Gebr. Borntraeger] 1923).
- Kunz, E., „Die Linde in der heimischen Landschaft.“ (Heimat-Blätter für Ludwigshafen a./Rh. u. Umgebung. 12. Jahrg. Nr. 8—10).
- Paul, H., „Kurzer Bericht über die botanische Durchforschung des Naturschutzgebietes am Königssee.“ (Blätter für Naturschutz und Naturpflege. II, 1. 3 ff.).
- Pfaffenberger, K., „Streifzüge durch die Frühlingsflora des Bayreuther Gebiets.“ (Der Mainbote von Oberfranken. 8. Jahrg. 64 ff.).
- Ruppert, J., „*Ophrys fuciflora* × *muscifera*.“ (Bot. Archiv. IV. 405 ff.).
- Schröter, C., „Über die Verbreitung von *Populus alba* L.“ (Verh. NG. Basel. XXXV, 1. 83 ff.).
(S. 86 die Verbreitung in Bayern erwähnt).
- Siegel, A., „Zur Kenntnis der Koburger Flora.“ (Mitt. BBG. IV, 3. 21 ff.).
- Touton, K., „Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zur neuen Flora der Rheinlande. II. Teil. Die Euhieracien (Anfang).“ (Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Naturk. Jahrg. 75. 19 ff.).
- Tubeuf, K. Frh. von, „Monographie der Mistel.“ Berlin u. München (R. Oldenbourg) 1923.
- Wiemann, D. u. Petry, W., „Zoologische und botanische Einzelbeobachtungen von der Nordwestgrenze der Pfalz i. J. 1922.“ (Pfälz. Museum. 40. Jahrg. 95 f.).

J. Literatur des Jahres 1924.

- Francé-Harrar, A., „Berchtesgadener Urwald.“ (Münchner Neueste Nachrichten. 77. Jahrg. Nr. 164. Donnerstag, 19. Juni 1924. 1 f.).
- Fuchs, A. u. Ziegenspeck, H., „*Orchis Traunsteineri* Sauter. Monographie. Zweiter Teil. (23. Ber. NV. Augsburg. 1 ff.).
- Glück, H., „Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. Vierter Teil: Untergetauchte und Schwimmblattpflanz.“ Jena (Gustav Fischer) 1924.
- Kloos, A. W. jr., „Het geslacht *Viola* in Nederland.“ (Nederlandsch Kruidkundig Archief. 1923. 1 ff.).
(Erwähnt S. 56 f. *V. persicifolia* × *Riviniana* von Speyer: Schifferstadt, leg. Groß 1914, u. bringt S. 58 Fußn. 1 für den Bastard den neuen Namen *V. Grossiana* W. Becker).
- Krauß, H., „Wanderung durch das Aufseß-Tal.“ (Mitt. Fränk. Albver. 10. Jahrg. 66 ff.).
- Kunz, E., „*Sonchus palustris* — ein seltener Fund.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 133).
- Lautner, F., „Die Erdgeschichte, Tier- und Pflanzenwelt Erlangens.“ (Mitt. Fränk. Albver. 10. Jahrg. 34 ff.).
- , —, „Das Walberla. (Geologie und Pflanzenwelt).“ (Ebenda. 44 ff.).

- Limpricht, W., „Studien über die Gattung *Pedicularis*.“ (Fedde, Repert. XX. 161 ff.).
- Lindinger, L., „*Cyclamen europaeum* L. bei Erlangen.“ (Mitt. BBG. IV, 4. 40).
- Mansfeld, R., „Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Ligustrum*.“ (Beibl. zu Englers Bot. Jahrb. LIX. Nr. 132. 11 ff.).
(S. 11: *L. vulgare* im Steigerwalde zwischen Bamberg u. Würzburg [sine nom. coll. Herb. Gansauge]).
- Müller, E., „Kleine botanische Mitteilungen.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 133).
- , —, „Nochmals *Mimulus*, die Gauklerblume.“ (Ebenda. 176 f.).
- Nietsch, H., „Die Naturschutzgebiete im Bayerischen Wald.“ (Kosmos. 1924. 173 ff.).
- Paul, H., „Das subfossile Vorkommen von *Najas flexilis* Rostkov. u. Schmidt in Süddeutschland.“ (Mitt. BBG. IV, 4. 29 ff.).
- , —, „Entstehung, Verbreitung und Pflanzenwelt der Moore in Bayern.“ (Das Bayerland. 35. Jahrg. 193 ff.).
- Poeeverlein, H., „Vorarbeiten zu einer Rostpilz-(Uredineen-)Flora Bayerns. 3. Die Rostpilze der bayerischen Pfalz.“ (Krypt. Forsch. Nr. 6. 398 ff.).
(Enthält auch zahlreiche Fundorte der Nährpflanzen).
- , —, „Nachsatz zu *Mimulus luteus* L.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 41).
- Rueß, J., „Schutzbedürftige Pflanzen.“ (Münchener Neueste Nachrichten. 77. Jahrg. Nr. 134. Samstag, 19. Mai 1924. 3 f.).
- Ruppert, J., „Zum systematischen Aufbau der *Ophrys fuciflora* Rehb.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 160 ff.).
- Schack, H., „Königsberg in Franken.“ (Die Coburger Veste. Ein Erinnerungsblatt zu ihrer feierlichen Einweihung verbunden mit Heimat-Fest vom 6. bis 8. September 1924. Zwischen S. 28 u. 29).
- Schwertschlagler, J., „Die Rosen Bayerns.“ (Beibl. zu Englers Bot. Jahrb. LIX. Nr. 131. 1 ff.).
- Siegel, A., „Zur Kenntnis der Koburger Flora.“ (Mitt. BBG. IV, 4. 32 ff.).
- Touton, K., „Die rheinischen Hieracien. Vorstudien zur neuen Flora der Rheinlande. II. Teil. Die Euhieracien (Fortsetzung und Schluß aus Jahrgang 75).“ (Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Naturk. Jahrg. 76. 1 ff.).
(Enthält S. 56 ff. pfälzische Funde von L. Groß.)
- Uhl, F., „Zur Molluskenfauna der Rheinpfalz.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 131 f.)
(*Asperula glauca*, *Dictamnus alba* und *Lactuca perennis* Eingang des Wolfstunnels bei Neustadt a./H.).
- Wilde, J., „Noch eine Bemerkung über *Mimulus*.“ (Ebenda. 176).
- , —, „*Sedum album* L. ssp. *minus* Wld.“ (Ebenda. 177).
- , —, „Neustadts erhabene Pflanzenwelt in Wort und Bild.“ (Das Bayerland. 35. Jahrg. 54 ff.).
- Wünsche, O., „Die Pflanzen Deutschlands, eine Anleitung zu ihrer Kenntnis. II. Die höheren Pflanzen. 11. Aufl. herausgegeben von Prof. Dr. Joh. Abromeit.“ Leipzig-Berlin (B. G. Teubner) 1924.
- Wüst, „Zur Geschichte der Wildreben unserer Pfalz.“ (Pfälz. Museum. 41. Jahrg. 32).
- Zimmer, L., „Die Waldbeforschung des Oberamts Alzey durch Forstmeister Philipp Velmann im Jahre 1599.“ (Ebenda. 5 ff.).
- Zimmermann, F., „Über die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen.“ (Ebenda. 41).
(Erwähnt *Althaea hirsuta* f. *prostrata* n. f. von Lambsheim).
- A. G., „Unsere Lechauen im Sommer.“ (Neue Augsburgur Zeitung. Nr. 142. 21. Juni 1924. 5 f.).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Flora](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [18_1](#)

Autor(en)/Author(s): Pöeeverlein Hermann

Artikel/Article: [Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse 53-59](#)