

## Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1988 nach Rhodos

Von E. Garnweidner, Fürstenfeldbruck

Die Osterexkursion 1988 der Bayerischen Botanischen Gesellschaft führte in die östliche Ägäis und sollte die 31 Teilnehmer mit der Frühlingsflora des ostmediterranen Raums bekannt machen. Obwohl die vergleichsweise kleine und wenig gebirgige Insel Rhodos den Aktionsradius einschränkte, waren die Teilnehmer trotz einiger trüber Tage bis zum letzten Tag von ihrer floristischen Reichhaltigkeit und landschaftlichen Vielfalt recht beeindruckt. Hierzu trugen vor allem die in großer Zahl blühenden Orchideen, die für eine Mittelmeerinsel ungewöhnlich weitläufigen Kiefernwälder und nicht zuletzt die noch weitgehend unberührten Küstenstreifen im Westteil der Insel bei. Ausgedehnte Wanderungen durch einsame Gegenden und die anstrengende Besteigung des über 1 200 m hohen Attavyros brachten manche versteckte Kostbarkeit ans Licht. So konnten trotz der recht frühen Jahreszeit immerhin 538 verschiedene Pflanzenarten beobachtet werden.

27.3.88

Kiesstrand östlich des Hotels „Colossos Beach“ in Faliraki an der Straße nach Rhodos

*Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Alyssum minus* (L.) Rothm. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa undulata* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho – *Anthemis chia* L. – *Anthyllis hermanniae* L. – *Arum dioscoridis* Sibth. – *Arundo donax* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Astragalus hamosus* L. – *Biscutella didyma* L. – *Bromus madritensis* L. – *Bromus tectorum* L. – *Cakile maritima* Scop. – *Calendula arvensis* L. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Cistus parviflorus* Lam. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Crypsis aculeata* (L.) Ait. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Echium angustifolium* Miller – *Erodium chium* (L.) Willd. – *Euphorbia peplus* L. – *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb – *Fumaria capreolata* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium rotundifolium* L. – *Helianthemum sanguineum* (Lag.) Lag. ex Dunal – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arang. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Juniperus macrocarpa* Sibth. & Sm. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lophochloa cristata* (L.) Hyl. – *Lotus edulis* L. – *Lotus halophilus* Boiss. & Spruner – *Lotus ornithopodioides* L. – *Malva sylvestris* L. – *Maresia nana* (DC.) Batt. – *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball – *Medicago aculeata* Gaertner – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – *Medicago marina* L. – *Medicago polymorpha* L. – *Melilotus messanensis* (L.) All. – *Nerium oleander* L. – *Melilotus messanensis* (L.) All. – *Nerium oleander* L. – *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. – *Ononis natrix* L. – *Ophrys speculum* Link – *Orobanche ramosa* L. – *Oxalis pes-caprae* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Paronychia argentea* Lam. – *Paronychia macrosepala* Boiss. – *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. – *Piptatherum coerulescens* (Desf.) Beauv. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago afra* L. – *Plantago albicans* L. – *Plantago coronopus* L. – *Polygonum marinum* L. – *Prasium majus* L. – *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Rumex bucephalophorus* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scorpiurus muricatus* L. – *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. – *Senecio vulgaris* L. – *Silene colorata* Poiret – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Sonchus oleraceus* L. – *Spergularia marina* (L.) Griseb. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. – *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium resupinatum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Trigonella monspeliaca* L. – *Urginea maritima* (L.) Baker – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valantia hispida* L. – *Verbascum syriacum* Schrad. – *Vicia hybrida* L. – *Vicia villosa* Roth

28.3.88

Steinige Phrygana an der Straße von Koskinu nach Kalythies südlich von Rhodos

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Andropogon distachyos* L. – *Andropogon hirtus* L. – *Anthemis chia* L. – *Arbutus andrachne* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Avena barbata* Pott ex Link – *Avena sterilis* L. – *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Biscutella didyma* L. – *Bromus sterilis* L. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter – *Ceratonia siliqua* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Erodium cicutarium* (L.) W. Greuter – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. – *Geranium molle* L. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Hippocratea unisiliquosa* L. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Lotus edulis* L. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Medicago polymorpha* L. – *Mercurialis annua* L. – *Microseris nervosa* (Desf.) Bentham – *Olea europaea* L. var. *europaea* – *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys speculum* Link – *Ophrys tenthredinifera* Willd. – *Orchis collina* Solander ex A. Russel – *Orchis papilionacea* L. – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Orobanche ramosa* L. – *Oxalis pes-caprae* L. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago afra* L. – *Pyrus amygdaliformis* Vill. – *Quercus coccifera* L. – *Salvia viridis* L. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scandix pecten-veneris* L. – *Senecio vulgaris* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Sonchus oleraceus* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Stipa capensis* Thunb. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Trigonella monspeliaca* L. – *Urginea maritima* (L.) Baker – *Valantia hispida* L. – *Valerianella obtusiloba* Boiss. – *Vicia faba* L. – *Vicia hybrida* L.

Kleiner Waldbestand am südlichen Ortsrand von Kalythies an der Straße nach Psinthos

*Cupressus sempervirens* L. – *Pinus brutia* Ten.

Phrygana und Kulturland entlang der Straße von Kalythies nach Psinthos

*Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Medicago arborea* L. – *Thymelaea tartonraira* (L.) All. ssp. *argentea* (Sibth. & Sm.) Holmboe

Steinige Phrygana am Südrand eines ausgedehnten Kiefernwaldes an der Paßhöhe zwischen Psinthos und Maritsa, Seehöhe 380 m

*Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Crepis dioscoridis* L. – *Euphorbia peplus* L. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Gagea peduncularis* (J. & C. Presl) Pascher – *Genista acanthoclada* DC. – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Orchis anatolica* Boiss. – *Orchis papilionacea* L. – *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. – *Quercus coccifera* L. – *Ranunculus flabellatus* Desf. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Thymelaea tartonraira* (L.) All. ssp. *argentea* (Sibth. & Sm.) Holmboe – *Trigonella monspeliaca* L.

Kiefernwald entlang der Straße von Psinthos nach Maritsa im Bereich der Paßhöhe, Seehöhe 380 m

*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Geranium purpureum* Vill. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Pinus brutia* Ten.

Olivenhain im Wald zwischen Psinthos und Maritsa im Bereich der Paßhöhe, Seehöhe 380 m

*Agave americana* L. – *Bellis annua* L. – *Ceratium glomeratum* Thuill. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Erophila verna* (L.) Chevall. ssp. *praecox* (Steven) Walters – *Lamium amplexicaule* L. – *Mandragora autumnalis* Bertol. – *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter – *Quercus coccifera* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Urginea maritima* (L.) Baker

Kiefernwald entlang der Straße von Archipoli zu den sieben Quellen, Epta Piges

*Anemone blanda* Schott & Kotschy – *Anemone coronaria* L. – *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. – *Pinus brutia* Ten. – *Ranunculus creticus* L.

### Lichter Felshang und Waldbestand entlang des Wanderweges durch das Tal von der Straße Archipoli-Kolymbion zu den sieben Quellen, Epta Piges

*Anemone coronaria* L. — *Anthemis chia* L. — *Arabis verna* (L.) R. Br. — *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Biscutella didyma* L. — *Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. — *Bryonia cretica* L. — *Carex distans* L. — *Ceterach officinarum* DC. — *Cistus salvifolius* L. — *Clypeola jonthlaspi* L. — *Crepis dioscoridis* L. — *Cupressus sempervirens* L. — *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. — *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. — *Erophila verna* (L.) Chevall. — *Ficus carica* L. — *Geranium lucidum* L. — *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller — *Hypericum hircinum* L. — *Hypericum perforatum* L. — *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. — *Juncus acutus* L. — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Micromeria nervosa* (Desf.) Bentham — *Myrtus communis* L. — *Nerium oleander* L. — *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. — *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys scolopax* Cav. — *Ophrys speculum* Link — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. — *Orchis papilionacea* L. — *Ornithogalum tenuifolium* auct. — *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce — *Pinus brutia* Ten. — *Piptatherum coerulescens* (Desf.) Beauv. — *Pistacia lentiscus* L. — *Platanus orientalis* L. — *Polyporus mori* (Pollini) ex Fr. — *Quercus coccifera* L. — *Ranunculus creticus* L. — *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* — *Rubia tenuifolia* D'Urv. — *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. — *Salvia triloba* L. fil. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Serapias laxiflora* Soó — *Sherardia arvensis* L. — *Smilax aspera* L. — *Tamus communis* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Trifolium stellatum* L. — *Trigonella monspeliaca* L. — *Umbilicus horizontalis* Guss. — *Valantia muralis* L. — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia hybrida* L.

### Kulturland entlang eines Fahrweges von den sieben Quellen, Epta Piges, in südlicher Richtung gegen Archangelos

*Ajuga chamaepeplis* (L.) Schreber — *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Anthemis chia* L. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Bromus sterilis* L. — *Calendula arvensis* L. — *Cistus parviflorus* Lam. — *Cnicus benedictus* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. — *Euphorbia helioscopia* L. — *Fumaria macrocarpa* Parl. — *Galium aparine* L. — *Geranium dissectum* L. — *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. — *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Linaria pelisseriana* (L.) Miller — *Linum bienne* Miller — *Lotus ornithopodioides* L. — *Malva sylvestris* L. — *Muscati commutatum* Guss. — *Plantago afra* L. — *Plantago albicans* L. — *Plantago lagopus* L. — *Raphanus raphanistrum* L. — *Rumex bucephalophorus* L. — *Salvia virgata* Jacq. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. — *Stellaria media* (L.) Vill. — *Tragopogon porrifolius* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter — *Triticum boeticum* Boiss. — *Urtica dubia* Forskal — *Vicia sativa* L.

### Kiefernwald am Abstieg von den sieben Quellen, Epta Piges, zum Stausee im östlich davon verlaufenden Tal

*Asparagus acutifolius* L. — *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter — *Geranium purpureum* Vill. — *Lathyrus aphaca* L. — *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Ophrys tenthredinifera* Willd. — *Trigonella gladiata* Steven ex Bieb. — *Valerianella vesicaria* (L.) Moench

### Schlucht mit Kiefernwald am Weg von der Staumauer des kleinen Stausees in Epta Piges zur Straße von Archipoli nach Kolymbion

*Adiantum capillus-veneris* L. — *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. — *Nasturtium officinale* R. Br. — *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. — *Ophrys scolopax* Cav. — *Origanum onites* L. — *Paeonia clusii* F. C. Stearn ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan. — *Parietaria lusitanica* L. — *Pyrus amygdaliformis* Vill. — *Rosularia serrata* (L.) A. Berger

### Ruderalflora und Phrygana auf einem kleinen Hügel gegenüber des Hotels „Colossos Beach“ in Faliraki südlich von Rhodos

*Agave americana* L. — *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch — *Alyssum minus* (L.) Rothm. — *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Anchusa azurea* Miller — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. — *Asparagus acutifolius* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Astragalus spru-*

*neri* Boiss. — *Biscutella didyma* L. — *Bromus diandrus* Roth — *Calycotome villosa* (Poiret) Link — *Carex ballerana* Asso — *Ceratonia siliqua* L. — *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. — *Cistus parviflorus* Lam. — *Cistus salvifolius* L. — *Cnicus benedictus* L. — *Convolvulus althaeoides* L. — *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner — *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter — *Erica manipuliflora* Salisb. — *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. — *Erodium laciniatum* (Cav.) Willd. — *Euphorbia peplus* L. — *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb — *Genista acanthoclada* DC. — *Geranium purpureum* Vill. — *Hypochoeris achyrophorus* L. — *Iris cretensis* Janka — *Lathyrus aphaca* L. — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Lotus edulis* L. — *Lotus ornithopodioides* L. — *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball — *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. — *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys tenthredinifera* Willd. — *Orchis papilionacea* L. — *Papaver rhoeas* L. — *Paronychia argentea* Lam. — *Pistacia lentiscus* L. — *Plantago albicans* L. — *Plantago lagopus* L. — *Polygonum venulosum* Sibth. & Sm. — *Prasium majus* L. — *Quercus coccifera* L. — *Rumex bucephalophorus* L. — *Salvia triloba* L. fil. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. — *Senecio vulgaris* L. — *Sherardia arvensis* L. — *Silybum marianum* (L.) Gaertner — *Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. — *Thymelaea tartonraira* (L.) All. ssp. *argentea* (Sibth. & Sm.) Holmboe — *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link — *Trifolium angustifolium* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Trifolium glomeratum* L. — *Trifolium resupinatum* L. — *Trifolium stellatum* L. — *Trifolium tomentosum* L. — *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Valantia hispida* L. — *Vicia hybrida* L.

### 29.3.88

Ruderalfläche auf dem Mte. Smith oberhalb von Rhodos in der Umgebung der Tempelruinen

*Alopecurus utriculatus* Solander — *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Anchusa azurea* Miller — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Anthemis chia* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Biscutella didyma* L. — *Calendula arvensis* L. — *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. — *Crataegus azarolus* L. — *Crepis dioscoridis* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Echium angustifolium* Miller — *Echium plantagineum* L. — *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. — *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. — *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. — *Euphorbia helioscopia* L. — *Evax pygmaea* (L.) Brot. — *Fraxinus ornus* L. — *Fumaria parviflora* Lam. — *Geranium pusillum* L. — *Geranium tuberosum* L. — *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. — *Hyoseris radiata* L. — *Lamium amplexicaule* L. — *Lathyrus blepharicarpus* Boiss. — *Lotus ornithopodioides* L. — *Malva sylvestris* L. — *Medicago rugosa* Desr. — *Mercurialis annua* L. — *Orobanche ramosa* L. — *Oxalis pes-caprae* L. — *Plantago coronopus* L. — *Plantago lagopus* L. — *Reseda alba* L. — *Salvia verbenaca* L. — *Sanguisorba minor* Scop. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Senecio vulgaris* L. — *Sherardia arvensis* L. — *Silybum marianum* (L.) Gaertner — *Sinapis alba* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Tordylium apulum* L. — *Tragopogon porrifolius* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Trifolium nigrescens* Viv. — *Trifolium resupinatum* L. — *Trifolium stellatum* L. — *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia hybrida* L.

Hangkante mit Nagelfluhfelsen auf der Hochfläche auf dem Mte. Smith zwischen Trianda und Rhodos gegen die Nordküste

*Achillea cretica* L. — *Anagyris foetida* L. — *Andropogon distachyos* L. — *Astragalus sprunieri* Boiss. — *Cistus parviflorus* Lam. — *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb — *Micromeria nervosa* (Desf.) Bentham — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood — *Pinus brutia* Ten. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt — *Valantia hispida* L.

Dichter Kiefernwald auf der Nordseite des Filerimos entlang der Fahrstraße

*Artemisia arborescens* L. — *Coronilla emerus* L. ssp. *emeroides* (Boiss. & Spruner) Hayek — *Pinus brutia* Ten. — *Sinapis alba* L. — *Spartium junceum* L.

Plateau mit lichtem Eichenwald und Ruderalflo<sup>r</sup>a auf dem Filerimos nördlich des Klosters

*Allium neapolitanum* Cyr. — *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Anthemis chia* L. — *Arabis verna* (L.) R. Br. — *Arenaria leptoclados* (Reichenb.) Guss. — *Artemisia arborescens* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Astragalus boeticus* L. — *Avena sterilis* L. —

*Biscutella didyma* L. – *Bromus sterilis* L. – *Calendula arvensis* L. – *Cerastium glomeratum* Thuill. – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Crassula alata* (Viv.) Berger – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Erodium moschatum* (L.) L'Her. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Euphorbia peplus* L. – *Fernula chiliantha* Rech. fil. – *Filago eriophyaea* (Boiss. & Heldr.) Chrték & J. Holub – *Fumaria officinalis* L. – *Fumaria parviflora* Lam. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium molle* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium rotundifolium* L. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Lepista sordida* (Fr.) Sing. – *Linaria triphylla* (L.) Miller – *Lotus edulis* L. – *Mercurialis annua* L. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. – *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. – *Orchis collina* Solander ex A. Russel – *Oxalis pes-caprae* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Pinus pinea* L. – *Piptatherum coerulescens* (Desf.) Beauv. – *Pisum sativum* L. ssp. *elatius* (Bieb.) Aschers. & Graebn. – *Prasium majus* L. – *Quercus coccifera* L. – *Quercus ilex* L. – *Quercus macrolepis* Kotschy – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Sagina apetala* Willd. – *Scrophularia peregrina* L. – *Smyrnium olusatrum* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Thlaspi annuum* Koch – *Tordylium officinale* L. – *Triticum baeoticum* Boiss. – *Umbilicus horizontalis* Guss. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Urtica dubia* Forskal – *Veronica agrestis* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard – *Vicia hybrida* L. – *Vicia villosa* Roth – *Xanthoria parientina* (L.) Th. Fr.

#### Wiesenflächen und Gebüsche im Gelände des Klosters auf dem Filerimos

*Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard – *Bryonia cretica* L. – *Cardamine hirsuta* L. – *Coronilla emerus* L. ssp. *emeroides* (Boiss. & Spruner) Hayek – *Cyclamen persicum* Miller – *Fernula chiliantha* Rech. fil. – *Knaufia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo – *Medicago rugosa* Desr. – *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin – *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. – *Ophrys speculum* Link – *Orchis collina* Solander ex A. Russel – *Poa bulbosa* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. – *Trifolium campestre* Schreber – *Umbilicus horizontalis* Guss. – *Veronica hederifolia* L.

#### Kiesstrand östlich des Hotels „Colossos Beach“ in Faliraki an der Straße nach Rhodos

*Anthyllis hermanniae* L. – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cnicus benedictus* L. – *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner – *Crypsis aculeata* (L.) Ait. – *Erodium laciniatum* (Cav.) Willd. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Genista acanthoclada* DC. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Lagurus ovatus* L. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Prasium majus* L. – *Veronica hederifolia* L. – *Vicia lutea* L.

#### 30.3.88

#### Steiniges Weidegelände an einer Aussichtsstelle ca. 2 km nordöstlich von Lindos an der Straße nach Rhodos

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa aegyptiaca* (L.) DC. – *Anemone coronaria* L. – *Anemone pavonina* Lam. – *Anthemis chia* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Avena barbata* Pott ex Link – *Biscutella didyma* L. – *Campanula drabifolia* Sibth. & Sm. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes catanensis* (Cosent.) H. P. Fuchs – *Cheilanthes fragrans* (L. fil.) Swartz – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner – *Crepis dioscoridis* L. – *Echium parviflorum* Moench – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Geranium rotundifolium* L. – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Hyoseris radiata* L. – *Hypochaeris achyrophorus* L. – *Lathyrus cicera* L. – *Linaria chalepensis* (L.) Miller – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Lotus edulis* L. – *Malva cretica* Cav. – *Medicago coronata* (L.) Bartal. – *Medicago minima* (L.) Bartal. – *Medicago polymorpha* L. – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys speculum* Link – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-fernandii* Renz – *Parietaria cretica* L. – *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Picnomon acarna* (L.) Cass. – *Plantago afra* L. – *Plantago cretica* L. – *Plantago lagopus* L. – *Ranunculus asiaticus* L. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Salvia viridis* L. – *Scandix pecten-veneris* L. – *Scorpiurus muricatus* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Senecio vulgaris* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Tordylium apulum* L. – *Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. fil. – *Trifolium boissieri* Guss. ex Boiss. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Urginea maritima* (L.) Baker – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valerianella obtusiloba* Boiss. – *Vicia hybrida* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball

### Ruderal- und Mauerflora im Ortsbereich von Lindos

*Acacia cyanophylla* Lindley – *Allium neapolitanum* Cyr. – *Biscutella didyma* L. – *Calendula arvensis* L. – *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus – *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi – *Draconculus vulgaris* Schott – *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. – *Galium aparine* L. – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. – *Lavatera cretica* L. – *Malva parviflora* L. – *Matricaria chamomilla* L. – *Medicago disciformis* DC. – *Mercurialis annua* L. – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Oxalis pes-caprae* L. – *Papaver dubium* L. – *Papaver rhoes* L. – *Parietaria cretica* L. – *Paronychia argentea* Lam. – *Picnomon acarna* (L.) Cass. – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Rumex pulcher* L. – *Sagina apetala* Willd. – *Schismus arabicus* Nees – *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. – *Sisymbrium orientale* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Spergularia bocconii* (Scheele) Ascherson & Graebner – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Umbilicus horizontalis* Guss. – *Urtica dubia* Forskal – *Veronica cymbalaria* Bodard

### Felswände und Wiesenflächen am Weg vom Ort Lindos zur Akropolis

*Arenaria muralis* (Link) Sieber ex Sprengel – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Campanula bagielia* Boiss. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes catanensis* (Cosent.) H. P. Fuchs – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Echium parviflorum* Moench – *Euphorbia peplus* L. – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Hypochaeris achyrophorus* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. – *Medicago polymorpha* L. – *Medicago rugosa* Desr. – *Mercurialis annua* L. – *Micromeria nervosa* (Desf.) Bentham – *Orobanche ramosa* L. – *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. – *Plantago afra* L. – *Poa bulbosa* L. – *Ranunculus asiaticus* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trifolium boissieri* Guss. ex Boiss. – *Trigonella monspeliaca* L. – *Triticum baeoticum* Boiss. – *Vicia hybrida* L.

### Ruderal- und Felsgelände südlich von Lindos entlang der alten Landstraße bis zur Küste

*Allium neapolitanum* Cyr. – *Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa aegyptiaca* (L.) DC. – *Briza maxima* L. – *Campanula bagielia* Boiss. – *Cheilanthes catanensis* (Cosent.) H. P. Fuchs – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner – *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard – *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. – *Euphorbia helioscopia* L. – *Fumaria parviflora* Lam. – *Geranium pusillum* L. – *Geranium rotundifolium* L. – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat – *Hypochaeris achyrophorus* L. – *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. – *Isatis lusitanica* L. – *Lamium amplexicaule* L. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball – *Medicago rugosa* Desr. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Papaver rhoes* L. – *Paronychia argentea* Lam. – *Picnomon acarna* (L.) Cass. – *Ranunculus asiaticus* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Salvia viridis* L. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scrophularia peregrina* L. – *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. – *Sinapis alba* L. – *Sinapis arvensis* L. – *Tordylium apulum* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium glomeratum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Urtica pilulifera* L. – *Valantia hispida* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard

### Ruderalflora entlang der Straße von der St.-Pauls-Bucht nach Lindos

*Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Emex spinosa* (L.) Campd. – *Hyoscyamus albus* L. – *Silene behen* L.

### Abgebrannter Kiefernwald zwischen Lardos und Laerma

*Anemone coronaria* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Orchis papilionacea* L. – *Ranunculus asiaticus* L. – *Urginea maritima* (L.) Baker

### Kiefernwald in der Umgebung eines Rastplatzes mit Brunnen etwa 2 km südlich von Laerma an der Straße nach Lardos

*Anagyris foetida* L. – *Anemone coronaria* L. – *Arbutus andrachne* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Bellis annua* L. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crepis dioscoridis* L. – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Hypericum empetrifolium* Willd. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn

— *Ophrys ferrum-equinum* Desf. — *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* — *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter — *Ophrys scolopax* Cav. — *Orchis italica* Poirer — *Orchis provincialis* Balbis — *Pistacia lentiscus* L. — *Salvia triloba* L. fil. — *Salvia virgata* Jacq. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Vicia hybrida* L.

Aufgelassener Weingarten etwa 2 km südlich von Laerma an der Straße nach Lardos

*Anthemis chia* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Ophrys speculum* Link — *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz

Wiesenflächen etwa 2 km südlich von Laerma an der Straße nach Lardos westlich der Straße

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Biscutella didyma* L. — *Cistus salviifolius* L. — *Evaex pygmaea* (L.) Brot. — *Gagea graeca* (L.) A. Terrac. — *Linaria pelisseriana* (L.) Miller — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller — *Orchis anatolica* Boiss. — *Orchis italica* Poirer — *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce — *Pyrus amygdaliformis* Vill. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Serapias laxiflora* Soó — *Smilax aspera* L.

Feuchtfläche an einem Rastplatz mit Brunnen etwa 2 km südlich von Laerma an der Straße nach Lardos

*Juncus articulatus* L. — *Linum bienne* Miller — *Scirpus holoschoenus* L.

Feuchte Wiesenfläche mit aufgelassenem Weingarten an der Straße von Laerma nach Lardos etwa 4 km südlich von Laerma

*Allium neapolitanum* Cyr. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Cynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. — *Hippocratea unisiliquosa* L. — *Hypochoeris acchyrophorus* L. — *Mandragora autumnalis* Bertol. — *Narcissus tazetta* L. — *Ophrys bombyliflora* Link — *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Orchis laxiflora* Lam. — *Orchis papilionacea* L. — *Ornithogalum umbellatum* L. — *Ranunculus chius* DC. — *Ranunculus marginatus* D'Urv.

### 31.3.88

Felsfluren, Wiesen und Kiefernwald entlang der Straße von Eleousa zur Kapelle Fountoukli an der Nordwestseite des Profitis Ilias

*Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. — *Adiantum capillus-veneris* L. — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Anemone coronaria* L. — *Anthemis chia* L. — *Anthemis rhodensis* Boiss. — *Arabis verna* (L.) R. Br. — *Arbutus andrachne* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Astragalus lanatus* Labill. — *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter — *Bellis annua* L. — *Bellis perennis* L. — *Biscutella didyma* L. — *Calycotome villosa* (Poirer) Link — *Carex illegitima* Cesati — *Ceterach officinarum* DC. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Cupressus sempervirens* L. f. *horizontalis* (Miller) Voss. — *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. — *Daucus carota* L. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. — *Euphorbia peplus* L. — *Gagea peduncularis* (J. & C. Presl) Pascher — *Genista acanthoclada* DC. — *Geranium lucidum* L. — *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman — *Hypericum empetrifolium* Willd. — *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. — *Iris cretensis* Janka — *Lamium amplexicaule* L. — *Lathyrus aphaca* L. — *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Myrtus communis* L. — *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn — *Ophrys ferrum-equinum* Desf. — *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench — *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys reinboldii* Spruner ex Fleischm. — *Ophrys scolopax* Cav. — *Ophrys speculum* Link — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Orchis anatolica* Boiss. — *Orchis italica* Poirer — *Orchis papilionacea* L. — *Pistacia lentiscus* L. — *Polygonatum venulosum* Sibth & Sm. — *Polypodium australe* Fée — *Quercus cocciifera* L. — *Ranunculus creticus* L. — *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. — *Salvia triloba* L. fil. — *Salvia virgata* Jacq. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Senecio vulgaris* L. — *Spartium junceum* L. — *Tamus communis* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Valeriana dioscoridis* Sibth. & Sm. — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia hybrida* L. — *Vicia lathyroides* L. — *Vicia sativa* L.

Schlucht mit Bachlauf auf der Südwestseite des Profitis Ilias an der Straße nach Salakos bei der Abzweigung eines Forstweges, Seehöhe 590 m

*Adiantum capillus-veneris* L. – *Anemone blanda* Schott & Kotschy – *Anemone coronaria* L. – *Arabis verna* (L.) R. Br. – *Bellis perennis* L. – *Gagea peduncularis* (J. & C. Presl) Pascher – *Geranium lucidum* L. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Orchis provincialis* Balbis – *Paeonia clusii* F. C. Stearn ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan. – *Pinus pinea* L. – *Polypodium australe* Féé – *Ranunculus creticus* L. – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. – *Stellaria media* (L.) Vill.

Westseite des Profitis Ilias, Kiefernwald in der Umgebung eines Forstweges in südöstliche Richtung zu einem Aussichtsplatz, Seehöhe 590 m

*Anemone coronaria* L. – *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter – *Cardamine hirsuta* L. – *Cupressus sempervirens* L. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Gagea peduncularis* (J. & C. Presl) Pascher – *Geranium molle* L. – *Pinus brutia* Ten. – *Quercus coccifera* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard

Weidefläche an einem Aussichtsplatz an der Südwestseite des Profitis Ilias, Seehöhe ca. 610 m

*Anemone coronaria* L. – *Anthemis chia* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Mandragora autumnalis* Bertol.

Lichter Kiefernwald auf der Südwestseite des Profitis Ilias oberhalb der Straße von Salakos nach Embonas

*Paeonia clusii* F. C. Stearn ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan. – *Valeriana dioscoridis* Sibth. & Sm.

Wiesenflächen in der Umgebung der Kapelle Fountoukli an der Nordwestseite des Profitis Ilias

*Anthemis chia* L. – *Bellis perennis* L. – *Cardamine hirsuta* L. – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. – *Ornithogalum nutans* L. – *Parietaria cretica* L. – *Ranunculus creticus* L. – *Salvia virgata* Jacq. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Vicia faba* L.

Kiefernwald auf der Nordwestseite des Profitis Ilias südlich der Kapelle Fountoukli an der Abzweigung einer Forststraße in südöstliche Richtung

*Arabis verna* (L.) R. Br. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Ceterach officinarum* DC. – *Crepis dioscoridis* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Lithodora hispida* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Myosotis ramosissima* Rochel – *Ophrys argolica* Fleischm. – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. – *Ophrys scolopax* Cav. – *Orchis anatolica* Boiss. – *Orchis lactea* Poiret – *Pinus brutia* Ten. – *Ranunculus creticus* L. – *Tblaspi annum* Koch – *Vicia lathyroides* L.

Kiefernwald auf der Nordwestseite des Profitis Ilias in der Nähe der Hotelanlagen

*Orchis provincialis* Balbis – *Paeonia clusii* (F. C. Stearn) ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan.

Ortsbereich von Salakos am Profitis Ilias

*Allium neapolitanum* Cyr. – *Cercis siliquastrum* L. – *Vinca major* L.

Phrygana und Ruderalflora gegenüber dem Hotel „Colossos Beach“ in Faliraki

*Astragalus sprunieri* Boiss. – *Bunium ferulaceum* Sibth. & Sm. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Cnicus benedictus* L. – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Echium angustifolium* Miller – *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Olea europaea* L. var. *sylvestris* Brot. – *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys speculum* Link – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson – *Ophrys tenthredinifera* Willd. – *Orchis papilionacea* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Sandfläche beim Hotel „Colossos Beach“ in Faliraki nördlich der Straße nach Rhodos

*Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Alyssum minus* (L.) Rothm. – *Anthemis chia* L. – *Asterolinon linumstellatum* (L.) Duby – *Medicago rugosa* Desr. – *Paronychia argentea* Lam. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. – *Silybum marianum* (L.) Gaertner – *Tordylium pestalozzae* Boiss.

#### 1.4.88

Feldweg entlang der Küstenstraße von Lardos nach Gennadi etwa 1 km vor Gennadi in der Nähe einer Stromleitung

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Astragalus hamosus* L. – *Astragalus spruneri* Boiss. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Fumaria parviflora* Lam. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Lamium amplexicaule* L. – *Lathyrus annuus* L. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lotus edulis* L. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Malva sylvestris* L. – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. – *Micromeria nervosa* (Desf.) Benthon – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Muscaris comosum* (L.) Miller – *Ononis natrix* L. – *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys speculum* Link – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Oxalis pes-caprae* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago albicans* L. – *Plantago lagopus* L. – *Prasium majus* L. – *Salvia viridis* L. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scandix pecten-veneris* L. – *Scirpus holoschoenus* L. – *Serapias orientalis* W. Greuter – *Sherardia arvensis* L. – *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium glomeratum* L. – *Trifolium scabrum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Trigonella monspeliaca* L. – *Valantia muralis* L. – *Vicia peregrina* L. – *Vicia sativa* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball

Straßenrand entlang der Straße von Gennadi nach Kattavia

*Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. – *Fumana arabica* (L.) Spach

Acker- und Ruderalfloren entlang der Straße von Kattavia nach Messanagros bis zum Beginn der Steigung

*Adonis annua* L. – *Anagallis arvensis* L. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho – *Asphodelus fistulosus* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Calendula arvensis* L. – *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Daucus carota* L. ssp. *maximus* (Desf.) Pall. – *Echium angustifolium* Miller – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Erucaria hispanica* (L.) Druce – *Euphorbia helioscopia* L. – *Foeniculum vulgare* Miller – *Freesia refracta* (Jacq.) Ecklon ex Klatt – *Fumaria officinalis* L. – *Fumaria parviflora* Lam. – *Galium aparine* L. – *Geranium pusillum* L. – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Lamium amplexicaule* L. – *Lathyrus annuus* L. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lotus cytisoides* L. – *Malva sylvestris* L. – *Mandragora autumnalis* Bertol. – *Matricaria chamomilla* L. – *Medicago polymorpha* L. – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. – *Plantago coronopus* L. – *Plantago lagopus* L. – *Psoralea bituminosa* L. – *Reseda lutea* L. – *Rumex pulcher* L. – *Salvia verbenaca* L. – *Salvia virgata* Jacq. – *Scandix pecten-veneris* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Garcke – *Sinapis arvensis* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Sonchus oleraceus* L. – *Stipa capensis* Thunb. – *Tordylium officinale* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Veronica cymbalaria* Bodard – *Vicia peregrina* L. – *Vicia sativa* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball

Phryganareste im Kulturland oberhalb von Kattavia an der Straße nach Messanagros

*Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard – *Anthyllis hermanniae* L. – *Astragalus lanatus* Labill. – *Astragalus spruneri* Boiss. – *Cistus incanus* L. – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Crepis dioscoridis* L. – *Cytinus hypocistis* (L.) L. – *Fumana arabica* (L.) Spach – *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb – *Genista acanthoclada* DC. – *Helianthemum apenninum* (L.) Miller – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Juniperus phoenicea* L. – *Li-*

*thodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Ophrys cretica* (Vierh.) E. Nelson. – *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter – *Ophrys scolopax* Cav. ssp. *cornuta* (Steven) E.G. Camus – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Orchis collina* Solander ex A. Russel – *Orchis papilionacea* L. – *Pistacia lentiscus* L. – *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. – *Prasium majus* L.

Steinige Phrygana nordöstlich von Kattavia an der Straße nach Messanagros im Bereich der Steigung

*Arbutus andrachne* L. – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – *Astragalus lanatus* Labill. – *Astragalus spruneri* Boiss. – *Cistus incanus* L. – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. – *Fumana arabica* (L.) Spach – *Micromeria nervosa* (Desf.) Bentham – *Ononis ornithopodioides* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Satureja thymbra* L. – *Teucrium brevifolium* Schreber

Steinige Phrygana entlang einer ca. 2 km oberhalb von Kattavia von der Straße nach Messanagros zu einer Aussichtsstelle abzweigenden Fahrtrasse

*Biscutella didyma* L. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Fritillaria rhodia* A. Hansen – *Ophrys cretica* (Vierh.) E. Nelson – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter – *Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* (Pollini) K. Richter – *Orchis papilionacea* L. – *Taraxacum megalorrhizon* (Forskal) Handel-Marzetti

Sandstrand nordwestlich von Kattavia an der Küste südlich von Apollakia

*Adonis annua* L. – *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anthemis rigidia* (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr. – *Astragalus lanatus* Labill. – *Astragalus spruneri* Boiss. – *Biscutella didyma* L. – *Bromus fasciculatus* C. Presl – *Cakile maritima* Scop. – *Campanula drabifolia* Sibth. & Sm. – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Cistus incanus* L. – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Cnicus benedictus* L. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Daucus carota* L. ssp. *maximus* (Desf.) Pall. – *Echium angustifolium* Miller – *Emex spinosa* (L.) Campd. – *Erodium laciniatum* (Cav.) Willd. – *Erucaria hispanica* (L.) Druce – *Eryngium maritimum* L. – *Euphorbia helioscopia* L. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barbigeri* (Ten.) Nyman – *Herniaria hirsuta* L. – *Hypecoum procumbens* L. – *Juniperus macrocarpa* Sibth. & Sm. – *Lagurus ovatus* L. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lotus edulis* L. – *Lotus halophilus* Boiss. & Spruner – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Maresia nana* (DC.) Batt. – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. ssp. *longiseta* DC. – *Medicago marina* L. – *Ononis natrix* L. – *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns & Link – *Pancratium maritimum* L. – *Paronychia macrosepala* Boiss. – *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago coronopus* L. – *Plantago cretica* L. – *Polycarpon diphyllum* Cav. – *Prasium majus* L. – *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande – *Reseda alba* L. – *Reseda lutea* L. – *Rubia tenuifolia* d'Urv. – *Rumex bucephalophorus* L. – *Salsola kali* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Salvia viridis* L. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Silene colorata* Poiret ssp. *crassifolia* (Moris) Rohrb. – *Sonchus tenerrimus* L. – *Teucrium brevifolium* Schreber – *Trifolium stellatum* L. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valantia muralis* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball

## 2.4.88

Ruderal- und Mauerflora im Stadtgebiet von Rhodos

*Adiantum capillus-veneris* L. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anogramma leptophylla* (L.) Link – *Arum dioscoridis* Sibth. – *Astragalus boeticus* L. – *Biscutella didyma* L. – *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus – *Cheilanthes fragrans* (L. fil.) Swartz – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Cymbalaria longipes* (Boiss. & Heldr.) A. Cheval – *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard – *Echium plantagineum* L. – *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Euphorbia helioscopia* L. – *Euphorbia peplus* L. – *Euphorbia terracina* L. – *Fumaria macrocarpa* Parl. – *Galium murale* (L.) All. – *Geranium molle* L. – *Hedera helix* L. – *Hyoscyamus aureus* L. – *Hyoseris radiata* L. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo – *Lavatera cretica* L. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Melia azedarach* L. – *Mercurialis annua* L. – *Orobanche ramosa* L. – *Oxalis pes-caprae* L. – *Papaver dubium* L. – *Parietaria officinalis* L. – *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. – *Ranunculus muri-*

*catus* L. – *Reseda alba* L. – *Ricinus communis* L. – *Scrophularia peregrina* L. – *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. – *Senecio vulgaris* L. – *Sisymbrium irio* L. – *Smyrnium olusatrum* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Tordylium officinale* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Urtica dubia* Forskal – *Veronica cymbalaria* Bodard – *Veronica polita* Fries

Feuchter Talgrund mit schattigem Waldbestand im Rodini-Park in der Stadt Rhodos

*Adiantum capillus-veneris* L. – *Allium neapolitanum* Cyr. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Arum dioscoridis* Sibth. – *Arundo donax* L. – *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Brachypodium sylvaticum* (Hudson) Beauv. – *Carex distans* L. – *Carex hallerana* Asso – *Carex illegitima* Cesati – *Cercis siliquastrum* L. – *Coronilla emerus* L. ssp. *emeroides* (Boiss. & Spruner) Hayek – *Cupressus sempervirens* L. – *Cynoglossum creticum* Miller – *Dracunculus vulgaris* Schott – *Equisetum ramosissimum* Desf. – *Fumaria macrocarpa* Parl. – *Hyoseris radiata* L. – *Iris cretensis* Jamka – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Platanus orientalis* L. – *Polygonatum venulosum* Sibth. & Sm. – *Ricinus communis* L. – *Smyrnium olusatrum* L. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Styrax officinalis* L. – *Trametes versicolor* (L. ex Fr.) Pilát – *Umbilicus horizontalis* Guss. – *Veronica anagallis-aquatica* L. var. *anagalliformis* Bor. – *Vinca major* L.

Wiesenflächen und Buschland oberhalb des Rodini-Parks am Weg zum Mte. Smith

*Anthemis chia* L. – *Arabis verna* (L.) R. Br. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Calendula arvensis* L. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Galium aparine* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Hypochoeris acchyrophorus* L. – *Malva sylvestris* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Poa bulbosa* L. – *Quercus macrolepis* Kotschy – *Reseda alba* L. – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Rumex bucephalophorus* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Salvia verbenaca* L. – *Scrophularia lucida* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Silybum marianum* (L.) Gaertner – *Thlaspi annuum* Koch – *Tordylium officinale* L. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium resupinatum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter

### 3.4.88

Ruderalfloren an einer Aussichtsstelle zwischen Mandrikon und Sianna südlich der Abzweigung nach Embonas

*Anthemis chia* L. – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Medicago rugosa* Desr. – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Salvia triloba* L. fil. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scandix pecten-veneris* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *microphylla* (d'Urv.) P. W. Ball

Schlucht mit steinigem Bachthal an der Südwestseite des Attavyros an der Straße von Embonas nach Sianna, Seehöhe 380 m

*Achillea cretica* L. – *Adiantum capillus-veneris* L. – *Allium neapolitanum* Cyr. – *Anthemis chia* L. – *Arabis verna* (L.) R. Br. – *Biscutella didyma* L. – *Centaurea lactucaefolia* Boiss. – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheiranthes cheiri* L. var. *corinthius* (Boiss.) Hausskn. – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Euphorbia dendroides* L. – *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. – *Galium aparine* L. – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo – *Lamium amplexicaule* L. – *Lathyrus setifolius* L. – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Melilotus neapolitana* Ten. – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. – *Plantago afra* L. – *Polypodium australe* Féé – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Rosularia serrata* (L.) A. Berger – *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. – *Scrophularia lucida* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Thlaspi annuum* Koch – *Tordylium apulum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Urtica pilulifera* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard – *Vicia cuspidata* Boiss.

Waldgebiet am Westhang des Attavyros nördlich von Sianna bei der Straßenabzweigung nach Agios Isidoros

*Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Orchis anatolica* Boiss. – *Pinus brutia* Ten.

### Felswand am nordwestlichen Ortsrand von Sianna

*Centaurea lactucaefolia* Boiss. — *Euphorbia dendroides* L. — *Fumaria macrocarpa* Parl. — *Geranium lucidum* L. — *Micromeria juliana* (L.) Bentham ex Reichenb. — *Poa bulbosa* L. — *Triticum baeoticum* Boiss. — *Valeriana dioscoridis* Sibth. & Sm.

### Lichter Kiefernwald und Felsfluren in der Umgebung der Burgruine von Monolithos

*Allium neapolitanum* Cyr. — *Andropogon distachyos* L. — *Anthemis chia* L. — *Astragalus lanatus* Labill. — *Biscutella didyma* L. — *Calendula arvensis* L. — *Centaurea lactucaefolia* Boiss. — *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne — *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz — *Cistus salvifolius* L. — *Coronilla scorpioides* (L.) Koch — *Crepis dioscoridis* L. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Evax pygmaea* (L.) Brot. — *Genista acanthoclada* DC. — *Lathyrus setifolius* L. — *Malcolmia chia* (L.) DC. — *Micromeria nervosa* (Desf.) Bentham — *Muscari comosum* (L.) Miller — *Ononis ornithopodioides* L. — *Papaver dubium* L. — *Paronychia macrosepala* Boiss. — *Pinus brutia* Ten. — *Plantago lagopus* L. — *Prasium majus* L. — *Rumex bucephalophorus* L. — *Tordylium apulum* L. — *Trifolium scabrum* L. — *Valantia muralis* L. — *Veronica cymbalaria* Bodard

### Äcker und Ruderalflächen auf Sandboden mit Phryganaresten südlich von Apollakia an der Straße zur Küste in Richtung Kattavia

*Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. M. Richard — *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Calendula arvensis* L. — *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. — *Cistus imitanus* L. — *Cistus salvifolius* L. — *Evax pygmaea* (L.) Brot. — *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb — *Galium aparine* L. — *Genista acanthoclada* DC. — *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset — *Hedysarum spinosissimum* L. — *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman — *Hippocratea unsilquosa* L. — *Hypocoeris achyrophorus* L. — *Juncus acutus* L. — *Juniperus macrocarpa* Sibth. & Sm. — *Juniperus phoenicea* L. — *Lathyrus aphaca* L. — *Lathyrus cicera* L. — *Misopates orontium* (L.) Rafin — *Muscaria comosum* (L.) Miller — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys scolopax* Cav. — *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandi* Renz — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Pallenis spinosa* (L.) Cass. — *Paronychia macrosepala* Boiss. — *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. — *Plantago afra* L. — *Plantago albidicans* L. — *Psoralea bituminosa* L. — *Rumex bucephalophorus* L. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Scorpiurus muricatus* L. — *Sherardia arvensis* L. — *Sinapis arvensis* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Sonchus oleraceus* L. — *Tetragonolobus purpureus* Moench — *Trifolium hirtum* All. — *Trifolium tomentosum* L. — *Trigonella monspeliacia* L. — *Urospermum picroides* (L.) Scop ex F. W. Schmidt — *Valantia hispida* L. — *Vicia peregrina* L. — *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball

### Kiesrücken südlich von Apollakia an der Küstenstraße nach Kattavia

*Biscutella didyma* L. — *Cytinus hypocistis* (L.) L. — *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. — *Helianthemum apenninum* (L.) Miller — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Medicago coronata* (L.) Bartal. — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Pallenis spinosa* (L.) Cass. ssp. *microcephala* (Halacsy) Rech. fil. — *Prasium majus* L. — *Trifolium stellatum* L. — *Valerianella coronata* (L.) DC.

### Strand- und Ruderalflora an der Küste südwestlich von Apollakia an der Straße nach Kattavia

*Aethorhiza bulbosa* (L.) Cass. — *Anagallis arvensis* L. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Beta vulgaris* L. — *Chlamydophora tridentata* (Deliile) Ehrenb. ex Less. — *Cnicus benedictus* L. — *Fumana arabica* (L.) Spach — *Lotus cytisoides* L. — *Lotus edulis* L. — *Lycium europaeum* L. — *Mandragora autumnalis* Bertol. — *Medicago marina* L. — *Melilotus indica* (L.) Lam. — *Mesembryanthemum crystallinum* L. — *Muscaria comosum* (L.) Miller — *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnston — *Ophrys speculum* Link — *Orchis papilionacea* L. — *Plantago coronopus* L. — *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. — *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande — *Reichardia picroides* (L.) Roth — *Rubia tenuifolia* d'Urv. — *Teucrium brevifolium* Schreber — *Torilis arvensis* (Hudson) Link

### Lichter Kiefernbestand und Phrygana auf abgebranntem Waldboden zwischen Apollakia und Gennadi bei der Abzweigung der Straße nach Profilia nördlich von Vatio

*Alkanna tinctoria* (L.) Tausch — *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho — *Anthemis chia* L. — *Arbutus andrachne* L. — *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. — *Avena barbata* Pott ex Link — *Bellevalia tri-*

*foliata* (Ten.) Kunth — *Biscutella didyma* L. — *Calendula arvensis* L. — *Calycotome villosa* (Poiret) Link — *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter — *Ceratonia siliqua* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. — *Euphorbia helioscopia* L. — *Evax pygmaea* (L.) Brot. — *Foeniculum vulgare* Miller — *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. — *Geranium purpureum* Vill. — *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. — *Hypericum perforatum* L. — *Hypochoeris achyrophorus* L. — *Lathyrus setifolius* L. — *Lavandula stoechas* L. — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Lotus ornithopodioides* L. — *Morchella conica* Pers. — *Muscari commutatum* Guss. — *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn — *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench ssp. *maxima* — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys fusca* Link × *lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. — *Ophrys scolopax* Cav. — *Ophrys speculum* Link — *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz — *Orchis papilionacea* L. — *Plantago albicans* L. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Scirpus holoschoenus* L. — *Senecio vulgaris* L. — *Trifolium campestre* Schreber — *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Vicia hybrida* L. — *Vicia pubescens* (DC.) Link — *Vicia sativa* L.

#### 4.4.88

Phrygana entlang des unteren Teils der Fahrstraße von der Straße Rhodos—Lindos zum Kloster Tsambika bis zum Beginn des Waldes vor dem ersten Parkplatz

*Acinos rotundifolius* Pers. — *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Anthemis chia* L. — *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Biscutella didyma* L. — *Calycotome villosa* (Poiret) Link — *Ceratonia siliqua* L. — *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz — *Cistus salvifolius* L. — *Clypeola jonthlaspi* L. — *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner — *Crepis dioscoridis* L. — *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. — *Cypressus sempervirens* L. — *Cytinus hypocistis* (L.) L. — *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. — *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. — *Euphorbia peplus* L. — *Fritillaria rhodia* A. Hansen — *Fumana arabica* (L.) Spach — *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb — *Genista acanthoclada* DC. — *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller — *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman — *Hypochoeris achyrophorus* L. — *Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn. — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Lotus ornithopodioides* L. — *Mandragora autumnalis* Bertol. — *Medicago minima* (L.) Bartal. — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Orchis papilionacea* L. — *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce — *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel — *Pinus brutia* Ten. — *Pistacia lentiscus* L. — *Plantago afra* L. — *Plantago albicans* L. — *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. — *Prasium majus* L. — *Pyrus amygdaliformis* Vill. — *Quercus coccifera* L. — *Ranunculus asiaticus* L. — *Reseda lutea* L. — *Rubia tenuifolia* d'Urv. — *Salvia triloba* L. fil. — *Salvia viridis* L. — *Sarcocapetum spinosum* Spach — *Satureja thymbra* L. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. — *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link — *Tordylium apulum* L. — *Tordylium officinale* L. — *Trifolium campestre* Schreber — *Trifolium clypeatum* L. — *Trifolium scabrum* L. — *Trifolium stellatum* L. — *Trifolium tomentosum* L. — *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Valantia muralis* L. — *Valerianella coronata* (L.) DC. — *Vicia hybrida* L.

Zypressenwald in der Umgebung des unteren Parkplatzes am Fahrweg von der Straße Rhodos—Lindos zum Kloster Tsambika

*Calendula arvensis* L. — *Ceterach officinarum* DC. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. — *Evax pygmaea* (L.) Brot. — *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. — *Hippocratea unisiliquosa* L. — *Lamium amplexicaule* L. — *Lathyrus aphaca* L. — *Mercurialis annua* L. — *Olea europaea* L. var. *europaea* — *Ophrys scolopax* Cav. — *Parietaria cretica* L. — *Rosularia serrata* (L.) A. Berger — *Scandix pecten-veneris* L. — *Silene vulgaris* (Moench) Garccke — *Sonchus asper* (L.) Hill

Steinige Phrygana entlang des Fahrweges zum Kloster Tsambika zwischen dem unteren und dem oberen Parkplatz

*Aethorhiza bulbosa* (L.) Cass. — *Allium neapolitanum* Cyr. — *Andropogon distachyos* L. — *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby — *Bellis annua* L. — *Briza maxima* L. — *Clypeola jonthlaspi* L. — *Geranium molle* L. — *Geranium purpureum* Vill. — *Gladiolus segetum* Ker-Gawler — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Hyoseris scabra* L. — *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo — *Lagoecia cuminooides* L. — *Lotus peregrinus* L. — *Malcolmia chia* (L.) DC. — *Malva cretica* Cav. — *Medicago coronata* (L.) Bartal. — *Muscari comosum* (L.) Miller — *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaiadera* (H. Fleischm.) W. Greuter — *Ophrys*

*lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys speculum* Link – *Orchis italica* Poiret – *Plantago coronopus* L. – *Plantago cretica* L. – *Poa bulbosa* L. – *Ranunculus flabellatus* Desf. – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Rumex bucephalophorus* L. – *Serapias laxiflora* Soó – *Sherardia arvensis* L. – *Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. fil. – *Trigonella monspeliaca* L.

### Lichter Zypressenwald am Fußweg vom Ende der Fahrstraße bis zum Kloster Tsambika

*Arabis verna* (L.) R. Br. – *Arenaria muralis* (Link) Sieber ex Sprengel – *Arum dioscoridis* Sibth. – *Astragalus hamosus* L. – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Cymbalaria microcalyx* (Boiss.) Wettst. – *Echinaria capitata* (L.) Desf. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Geranium lucidum* L. – *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin – *Petroragia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Ranunculus creticus* L. – *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. – *Stellaria media* (L.) Vill. – *Tamus communis* L. – *Thlaspi annuum* Koch – *Trifolium tomentosum* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard

### Sandstrand südlich des Klosters Tsambika, Ruderalfloren und lichter Zypressenbestand

*Adonis microcarpa* DC. – *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Anagallis arvensis* L. – *Anthemis rigidula* (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr. – *Arenaria serpyllifolia* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – *Astragalus sinaicus* Boiss. – *Biscutella didyma* L. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Cistus salvifolius* L. – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Cnicus benedictus* L. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Daucus involucratus* Sibth. & Sm. – *Dianthus crinitus* Sm. – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Euphorbia peplus* L. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Filago eriosphaera* (Boiss. & Heldr.) Chrték & J. Holub – *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb – *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. – *Galium aparine* L. – *Genista acanthoclada* DC. – *Geranium purpureum* Vill. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Hedysarum spinosissimum* L. – *Hippocratea unisiliquosa* L. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Hypecoum procumbens* L. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Linum bienne* Miller – *Lotus edulis* L. – *Lotus halophilus* Boiss. & Spruner – *Lotus peregrinus* L. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Maresia nana* (DC.) Batt. – *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) P. W. Ball – *Medicago littoralis* Rohde ex Loisel. – *Medicago marina* L. – *Onobrychis caput-galli* (L.) Lam. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter – *Ophrys scolopax* Cav. – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Ornithopus pinnatulus* (Miller) Druce – *Papaver dubium* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Paronychia macrosepala* Boiss. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago afra* L. – *Plantago bellardii* All. – *Plantago coronopus* L. – *Plantago cretica* L. – *Plantago lagopus* L. – *Pseudorlaya pumila* (L.) Grande – *Ranunculus arvensis* L. – *Ranunculus flabellatus* Desf. – *Ranunculus muricatus* L. – *Ranunculus sardous* Crantz – *Rumex bucephalophorus* L. – *Salvia viridis* L. – *Scirpus holoschoenus* L. – *Scorpiurus muricatus* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. – *Sherardia arvensis* L. – *Sinapis arvensis* L. – *Tamarix parviflora* DC. – *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link – *Tordylium pestalozae* Boiss. – *Trifolium angustifolium* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Trigonella monspeliaca* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valantia hispida* L. – *Valerianella coronata* (L.) DC.

### Kiesstrand bei Kalathos nordöstlich von Lindos

*Alkanna tinctoria* (L.) Tausch – *Allium neopolitanum* Cyr. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa undulata* L. ssp. *hybrida* (Ten.) Coutinho – *Anthemis rigidula* (Sibth. & Sm.) Boiss. & Heldr. – *Astragalus hamosus* L. – *Astragalus sinaicus* Boiss. – *Avena sterilis* L. – *Bellardia trixago* (L.) All. – *Bellis annua* L. – *Biscutella didyma* L. – *Briza maxima* L. – *Campanula drabifolia* Sibth. & Sm. – *Carex divisa* Hudson – *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. – *Coronilla rostrata* Boiss. & Spruner – *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – *Cyperus capitatus* Vandelli – *Desmazeria rigida* (L.) Tutin – *Dianthus crinitus* Sm. – *Echium plantagineum* L. – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Erysimum graecum* Boiss. & Heldr. – *Fumaria macrocarpa* Parl. – *Geranium rotundifolium* L. – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Halimione portulacoides* (L.) Aellen – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Herniaria hirsuta* L. – *Hippocratea ciliata* Willd. – *Hippocratea unisiliquosa* L. – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Hypochoeris achyrophorus* L. – *Juncus acutus* L. – *Lagurus ovatus* L. – *Lamium amplexicaule* L. – *Lavatera cretica* L. – *Limonium sinuatum* (L.) Miller – *Linaria chalepensis* (L.) Miller – *Linaria simplex* (Willd.) DC. – *Lophochloe cristata* (L.) Hyl. – *Lotus peregrinus* L. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.)

P. W. Ball – *Medicago aculeata* Gaertner – *Medicago marina* L. – *Medicago orbicularis* (L.) Bartal. – *Medicago polymorpha* L. – *Mesembryanthemum crystallinum* L. – *Misopates orontium* (L.) Rafin – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Oxalis pes-caprae* L. – *Pancratium maritimum* L. – *Papaver dubium* L. – *Papaver hybridum* L. – *Papaver rhoes* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel – *Paronychia argentea* Lam. – *Paronychia macrosepala* Boiss. – *Petrarhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood – *Plantago albicans* L. – *Plantago coronopus* L. – *Plantago coronopus* L. ssp. *commutata* (Guss.) Pilger – *Plantago lagopus* L. – *Poa bulbosa* L. – *Polycarpon diphyllum* Cav. – *Polygonum equisetiforme* Sibth. & Sm. – *Ranunculus isthmicus* Boiss. – *Reichardia picroides* (L.) Roth – *Scrophularia peregrina* L. – *Senecio vulgaris* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Spergularia bocconii* (Scheele) Ascherson & Graebner – *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns & Link – *Tordylium officinale* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trifolium campestre* Schreber – *Trifolium cherleri* L. – *Trifolium glomeratum* L. – *Trifolium nigrescens* Viv. – *Trifolium striatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Trigonella monspeliaca* L. – *Valantia hispida* L. – *Valerianella obtusiloba* Boiss. – *Vicia hybrida* L. – *Vicia sativa* L.

#### 5.4.88

Steinige Phrygana und Geröllhalden am Weg von Agios Isidoros auf den Attavyros, Höhenlage 450 bis 800 m

*Allium neapolitanum* Cyr. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anemone blanda* Schott & Kotschy – *Anemone coronaria* L. – *Anthemis chia* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Ballota acetabulosa* (L.) Bentham – *Biscutella didyma* L. – *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnston ssp. *gasparinii* (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes – *Calendula arvensis* L. – *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi – *Centaurea raphanina* Sibth. & Sm. – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Cheiranthus cheiri* L. var. *corinthius* (Boiss.) Hausskn. – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Dracunculus vulgaris* Schott – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Erophila verna* (L.) – Chevall. – *Evax pygmaea* (L.) Brot. – *Gagea peduncularis* (J. & C. Presl) Pascher – *Geranium lucidum* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium rotundifolium* L. – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Hippocratea unisiliquosa* L. – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Iris cretensis* Janka – *Lathyrus setifolius* L. – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Malcolmia chia* (L.) DC. – *Mandragora autumnalis* Bertol. – *Muscari commutatum* Guss. – *Olea europaea* L. var. *europaea* – *Ophrys argolica* Fleischm. – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Orchis anatolica* Boiss. – *Orchis lactea* Poiret – *Orchis morio* L. var. *picta* Reichenb. – *Orchis provincialis* Balbis – *Orlaya kochii* Heywood – *Oxalis pes-caprae* L. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Paronychia macrosepala* Boiss. – *Pinus brutia* Ten. – *Plantago afra* L. – *Plantago lagopus* L. – *Pyrus amygdaliformis* Vill. – *Quercus coccifera* L. – *Ranunculus creticus* L. – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Ranunculus flabellatus* Desf. – *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. – *Salvia triloba* L. fil. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Scandix australis* L. ssp. *grandiflora* (L.) Thell. – *Scandix pecten-veneris* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Sherardia arvensis* L. – *Silene vulgaris* (Moench) Gärcke – *Tordylium apulum* L. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Triticum baeoticum* Boiss. – *Urginea maritima* (L.) Baker – *Valantia muralis* L. – *Veronica coronata* (L.) DC. – *Veronica cymbalaria* Bodard

Phrygana mit vereinzelten Purnari-Eichen am Weg von Agios Isidoros auf den Attavyros, Höhenlage 800–1000 m

*Alyssum foliosum* Bory & Chaub. – *Arabis verna* (L.) R. Br. – *Cerastium illyricum* Ard. ssp. *comatum* (Desv.) P. D. Sell & Whitehead – *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Plantago albicans* L. – *Quercus coccifera* L. – *Romulea bulbocodium* (L.) Sebastiani & Mauri – *Sarcopoterium spinosum* Spach

Nordexponierte Felswand am Weg von Agios Isidoros zum Gipfel des Attavyros, Seehöhe 1000 m

*Arabis caucasica* Schlecht – *Crocus biflorus* Miller

Gipfelaufbau und Plateau des Attavyros zwischen Agios Isidoros und Embonas, Seehöhe 1000–1215 m

*Anemone blanda* Schott & Kotschy – *Anthemis rhodensis* Boiss. – *Arenaria guicciardii* Heldr. ex Boiss. – *Erophila verna* (L.) Chevall. – *Holosteum umbellatum* L. – *Myosotis incrassata* Guss. – *Scilla bifolia* L. – *Taraxacum megalorrhizum* (Forskal) Handel-Marzetti

#### 6. 4. 88

Archäologisches Gelände von Kamiros, Ruderalfloren, Phrygana und lichter Kiefernwald

*Acacia cyanophylla* Lindley – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anagyris foetida* L. – *Andropogon distachyos* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Astragalus hamosus* L. – *Astragalus spruneri* Boiss. – *Avena sterilis* L. – *Bellis annua* L. – *Biscutella didyma* L. – *Calycotome villosa* (Poirer) Link – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crassula alata* (Viv.) Berger – *Crepis dioscoridis* L. – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. – *Euphorbia helioscopia* L. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Hypochoeris acyphorophorus* L. – *Linum bienne* Miller – *Lithodora hispida* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Medicago minima* (L.) Bartal. – *Medicago rugosa* Desr. – *Melilotus indica* (L.) Lam. – *Muscaris comosum* (L.) Miller – *Ononis ornithopodoides* L. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys scolopax* Cav. – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Oxalis pes-caprae* L. – *Papaver rhoeas* L. – *Papaver somniferum* L. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago coronopus* L. – *Plantago lagopus* L. – *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. – *Prasium majus* L. – *Reseda lutea* L. – *Sanguisorba minor* Scop. – *Sarcocapitium spinosum* Spach – *Senecio vulgaris* L. – *Sinapis arvensis* L. – *Sonchus asper* (L.) Hill – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Trigonella balansae* Boiss. & Reuter – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valerianella coronata* (L.) DC. – *Veronica agrestis* L. – *Veronica cymbalaria* Bodard – *Vicia hybrida* L. – *Vicia pubescens* (DC.) Link – *Vicia sativa* L.

Lichter Kiefernwald, Phrygana und Ruderalfloren in der Umgebung des Parkplatzes an der antiken Stätte von Kamiros

*Adonis annua* L. – *Adonis microcarpa* DC. – *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi – *Ceratonia siliqua* L. – *Convolvulus althaeoides* L. – *Genista acanthoclada* DC. – *Hordeum murinum* L. ssp. *leporinum* (Link) Arcang. – *Lathyrus setifolius* L. – *Lophochloa cristata* (L.) Hyl. – *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson – *Orobanche ramosa* L. – *Pallenia spinosa* (L.) Cass. – *Psoralea bituminosa* L. – *Rubia tenuifolia* D'Urv. – *Scandix pecten-veneris* L. – *Sherardia arvensis* L. – *Tamus communis* L. var. *creticus* (L.) Boiss. – *Trifolium stellatum* L. – *Veronica hederifolia* L. – *Vicia peregrina* L. – *Vicia sativa* L. – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball.

Schluchtwald und schattige Felsen im Tal der Schmetterlinge bei Petaludes

*Adiantum capillus-veneris* L. – *Arbutus andrachne* L. – *Arenaria rotundifolia* Bieb. – *Arum dioscoridis* Sibth. – *Bellevilia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Bellis perennis* L. – *Carex distans* L. – *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne – *Coronilla emerus* L. ssp. *emeroides* (Boiss. & Spruner) Hayek – *Crepis dioscoridis* L. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Dracunculus vulgaris* Schott – *Euphorbia peplus* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Liquidambar orientalis* Mill. – *Minuartia hybrida* (Voll.) Schischkin – *Morchella conica* Pers. – *Myrtus communis* L. – *Parietaria cretica* L. – *Polypodium australe* Fée – *Quercus coccifera* L. – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Ruscus aculeatus* L. – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Tamus communis* L.

Steinige Straßenböschung an der Zufahrt zum Restaurant am Zugang zum Tal der Schmetterlinge in Petaludes

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anthemis chia* L. – *Cistus incanus* L. – *Cistus salvifolius* L. – *Clypeola jonthlaspi* L. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Hypochoeris acyphorophorus* L. – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Quercus coccifera* L. – *Salvia viridis* L. – *Tordylium apulum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valantia hispida* L. – *Valerianella coronata* (L.) DC. – *Veronica cymbalaria* Bodard

Lichter Kiefern-Zypressenwald mit Phrygana und Felsfluren auf der Nordseite der Paßhöhe zwischen Maritsa und Psinthos

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Arabis verna* (L.) R. Br. — *Arbutus andrachne* L. — *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. — *Arum dioscoridis* Sibth. — *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby — *Biscutella didyma* L. — *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne — *Ceratonia siliqua* L. — *Ceterach officinarum* DC. — *Clypeola jonthlaspi* L. — *Convolvulus althaeoides* L. — *Crepis dioscoridis* L. — *Cupressus sempervirens* L. — *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. — *Cytinus hypocistis* (L.) L. — *Evaex pygmaea* (L.) Brot. — *Fritillaria rhodia* A. Hansen — *Gagea graeca* (L.) A. Terrac. — *Geranium lucidum* L. — *Geranium molle* L. — *Geranium purpureum* Vill. — *Geranium rotundifolium* L. — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Hypericum empetrifolium* Willd. — *Iris cretensis* Janka — *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. — *Lotus edulis* L. — *Mandragora autumnalis* Bertol. — *Mercurialis annua* L. — *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin — *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn — *Ophrys ferrum-equinum* Desf. — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys scolopax* Cav. — *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-fernandii* Renz — *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson — *Orchis anatolica* Boiss. — *Orchis papilionacea* L. — *Origanum onites* L. — *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce — *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel — *Pinus brutia* Ten. — *Pistacia lentiscus* L. — *Polygala venulosa* Sibth. & Sm. — *Ranunculus flabellatus* Desf. — *Salvia triloba* L. fil. — *Scandix australis* L. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Selaginella denticulata* (L.) Link — *Senecio vulgaris* L. — *Sherardia arvensis* L. — *Thlaspi annuum* Koch — *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Vicia cuspidata* Boiss.

#### 7.4.88

Feuchte Wiese mit abgebranntem Waldsaum und Kulturflächen etwa 4 km südlich von Laerma an der Straße nach Lardos

*Adonis annua* L. — *Aira cupaniana* Guss. — *Anemone coronaria* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Astragalus hamosus* L. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Bunium ferulaceum* Sibth. & Sm. — *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter — *Cerastium glomeratum* Thuill. — *Crepis dioscoridis* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. — *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. — *Euphorbia helioscopia* L. — *Geranium dissectum* L. — *Geranium purpureum* Vill. — *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Lamium amplexicaule* L. — *Linum bienne* Miller — *Lotus ornithopodioides* L. — *Muscari comosum* (L.) Miller — *Ophrys attica* (Boiss. & Orph.) B. D. Jackson — *Ophrys bombyliflora* Link — *Ophrys ferrum-equinum* Desf. — *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. — *Ophrys scolopax* Cav. — *Opopanax hispidus* (Friv.) Griseb. — *Orchis laxiflora* Lam. — *Orchis papilionacea* L. — *Ornithogalum umbellatum* L. — *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel — *Pistacia lentiscus* L. — *Plantago lagopus* L. — *Poa bulbosa* L. — *Ranunculus flabellatus* Desf. — *Ranunculus sardous* Crantz — *Scandix pecten-veneris* L. — *Sherardia arvensis* L. — *Sinapis arvensis* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Sonchus oleraceus* L. — *Tamus communis* L. — *Tordylium apulum* L. — *Trifolium campestre* Schreber — *Trifolium stellatum* L. — *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. — *Urginea maritima* (L.) Baker — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmelin

Ruderalflora, Phrygana und Kulturland am nördlichen Ortsrand von Laerma entlang der Straße nach Agios Isidoros

*Allium neapolitanum* Cyr. — *Anagyris foetida* L. — *Anemone coronaria* L. — *Anthemis chia* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth — *Calendula arvensis* L. — *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus — *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi — *Carex divisa* Hudson — *Chrysanthemum segetum* L. — *Crepis dioscoridis* L. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. — *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. — *Fumaria macrocarpa* Parl. — *Galium aparine* L. — *Geranium dissectum* L. — *Geranium lucidum* L. — *Geranium rotundifolium* L. — *Linum bienne* Miller — *Malva sylvestris* L. — *Melilotus indica* (L.) Lam. — *Olea europaea* L. var. *europaea* — *Oxalis pes-caprae* L. — *Parietaria cretica* L. — *Parietaria officinalis* L. — *Ranunculus muricatus* L. — *Rubus fruticosus* L. — *Salvia viridis* L. — *Sanguisorba minor* Scop. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Stellaria media* (L.) Vill. — *Trifolium clypeatum* L. — *Triticum baeoticum* Boiss. — *Ulmus minor* Miller — *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt — *Urtica pilulifera* L. — *Veronica anagallis-aquatica* L. var. *anagalliformis* Bor. — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia hybrida* L. — *Vicia sativa* L.

Kiefernwälder, Phrygana und Kulturflächen entlang der Straße von Laerma nach Agios Isidores bis zum Ortsschild etwa 1 km nördlich von Laerma

*Alopecurus utriculatus* Solander – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anchusa azurea* Miller – *Anemone coronaria* L. – *Bellis annua* L. – *Carex flacca* Schreber ssp. *serrulata* (Biv.) W. Greuter – *Centaurea raphanina* Sibth. & Sm. – *Ceratonia siliqua* L. – *Cistus parviflorus* Lam. – *Cistus salvifolius* L. – *Colutea arborescens* L. – *Coronilla scorpioides* (L.) Koch – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Daucus carota* L. – *Ficus carica* L. – *Fritillaria rhodia* A. Hansen – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Helichrysum stoechas* (L.) Moench ssp. *barrelieri* (Ten.) Nyman – *Iris cretensis* Janka – *Lavandula stoechas* L. – *Lithodora hispidula* (Sibth. & Sm.) Griseb. – *Lotus ornithopodioides* L. – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaifera* (H. Fleischm.) W. Greuter – *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Ophrys sphegodes* Miller ssp. *mammosa* (Desf.) E. Nelson – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Picromon acarna* (L.) Cass. – *Pinus brutia* Ten. – *Pistacia lentiscus* L. – *Quercus coccifera* L. – *Ranunculus flabellatus* Desf. – *Rubia tenuifolia* d'Urv. – *Rumex pulcher* L. – *Salvia triloba* L. fil. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Senecio vulgaris* L. – *Serapias laxiflora* Soó – *Silene behen* L. – *Smilax aspera* L. – *Tamus communis* L. – *Tordylium officinale* L.

Kiefernwald und Kulturflächen zwischen dem Ortsschild von Laerma und einer Kapelle am Beginn der Straßensteigung an der Straße nach Agios Isidores

*Anthyllis hermanniae* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Avena sterilis* L. – *Biscutella didyma* L. – *Bunium ferulaceum* Sibth. & Sm. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Cnicus benedictus* L. – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Fumana arabica* (L.) Spach – *Gagea graeca* (L.) A. Terracc. – *Hippocrepis unisiliquosa* L. – *Hypericum perforatum* L. – *Lathyrus aphaca* L. – *Lathyrus cicera* L. – *Nerium oleander* L. – *Ononis natrix* L. – *Ophrys attica* (Boiss. & Orph.) B. D. Jackson – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. *galilaea* ssp. (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys scolopax* Cav. – *Orchis italica* Poiret – *Orchis laxiflora* Lam. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Pisum sativum* L. ssp. *elatius* (Bieb.) Aschers. & Graebn. – *Plantago afra* L. – *Plantago bellardii* All. – *Ranunculus arvensis* L. – *Selinigella denticulata* (L.) Link – *Silene behen* L. – *Silene salamandra* Pamp. – *Sinapis arvensis* L. – *Spartium junceum* L. – *Tragopogon porrifolius* L. – *Trigonella gladiata* Steven ex Bieb.

Kulturflächen und Straßenböschung in der Umgebung einer kleinen Kapelle am Beginn der Straßensteigung an der Straße von Laerma nach Agios Isidores

*Andropogon birtus* L. – *Asphodelus microcarpus* Viv. – *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter – *Clathrus ruber* Michel ex Pers. – *Linaria pelisseriana* (L.) Miller – *Ophrys argolica* Fleischm. – *Ophrys bombyliflora* Link – *Ophrys fusca* Link ssp. *fusca* – *Ophrys fusca* Link × *lutea galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Orchis italica* Poiret – *Orlaya kochii* Heywood – *Trifolium tomentosum* L. – *Trigonella monspeliaca* L. – *Valerianella coronata* (L.) DC.

Kiefernwald im Bereich der Straßenkehren an der Steigungsstrecke der Straße von Laerma nach Agios Isidores

*Astragalus spruneri* Boiss. – *Cistus incanus* L. – *Fumana arabica* (L.) Spach – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – *Plantago albicans* L. – *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner – *Salvia viridis* L. – *Valantia hispida* L.

Steile Wiesenfläche an einer Straßenkehre an der Steigungsstrecke der Straße von Laerma nach Agios Isidores

*Arabis verna* (L.) R. Br. – *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter – *Crepis dioscoridis* L. – *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench – *Orchis italica* Poiret

Lichter Kiefernwald mit Wiesenflächen entlang des Höhenrückens an der Straße von Laerma nach Agios Isidores

*Astragalus graecus* Boiss. & Spruner – *Astragalus lanatus* Labill. – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Ophrys ferrum-equinum* Desf. – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Orchis anatolica* Boiss. – *Pinus brutia* Ten. – *Prunus webbii* (Spach) Vierh. – *Pyrus amygdaliformis* Vill. – *Styrax officinalis* L. – *Vicia pubescens* (DC.) Link

#### 8.4.88

Ruderal- und Felsflora im Ortsgebiet von Symi auf der Insel Symi vor der türkischen Küste nördlich von Rhodos

*Anthemis chia* L. — *Ballota acetabulosa* (L.) Bentham — *Biscutella didyma* L. — *Campanula erinus* L. — *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus — *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi — *Ceterach officinarum* DC. — *Cheilanthes fragrans* (L.) fil. Swartz — *Chrysanthemum coronarium* L. var. *discolor* d'Urv. — *Crepis dioscoridis* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Cynoglossum columnae* Ten. — *Dracunculus vulgaris* Schott — *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. — *Erodium moschatum* (L.) L'Hér. — *Euphorbia acanthothamnos* Heldr. & Sart. ex Boiss. — *Euphorbia peplus* L. — *Ficus carica* L. — *Galium aparine* L. — *Galium murale* (L.) All. — *Geranium rotundifolium* L. — *Hyoscyamus albus* L. — *Hyoseris scabra* L. — *Knautia integrifolia* (L.) Bertol. var. *rhodia* Szabo — *Lagoecia cuminoides* L. — *Lavatera cretica* L. — *Malcolmia chia* (L.) DC. — *Mandragora autumnalis* Bertol. — *Matricaria chamomilla* L. — *Mercurialis annua* L. — *Minnuartia hybrida* (Vill.) Schischkin — *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller — *Origanum onites* L. — *Oxalis pes-caprae* L. — *Papaver dubium* L. — *Parietaria cretica* L. — *Phagnalon graecum* Boiss. & Heldr. — *Phlomis floccosa* D. Don — *Picromonacarina* (L.) Cass. — *Plantago afra* L. — *Psoralea bituminosa* L. — *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner — *Ricinus communis* L. — *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. — *Scandix pecten-veneris* L. — *Scrophularia peregrina* L. — *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. — *Smyrnium olusatrum* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Tordylium officinale* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt — *Urtica dubia* Forskal — *Valantia muralis* L. — *Verbascum propontideum* Murb. — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia hybrida* L.

#### 9.4.88

Mohnfeld am südlichen Stadtrand von Rhodos an der Straße nach Faliraki

*Anchusa azurea* Miller — *Astragalus boeticus* L. — *Bryonia cretica* L. — *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus — *Chenopodium murale* L. — *Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter — *Ecballium elaterium* (L.) A. Richard — *Euphorbia terracina* L. — *Glaucium flavum* Crantz — *Lavatera cretica* L. — *Lotus ornithopodoides* L. — *Malva sylvestris* L. — *Matricaria chamomilla* L. — *Orobanche ramosa* L. — *Oxalis pes-caprae* L. — *Pallenis spinosa* (L.) Cass. — *Papaver nigrotinctum* Fedde — *Papaver rhoes* L. — *Papaver somniferum* L. — *Reseda alba* L. — *Sonchus asper* (L.) Hill — *Sonchus oleraceus* L.

Wiesenmulde an der Straße von Mandrikon nach Sianna zwischen den beiden Abzweigungen nach Embonas

*Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi — *Anemone coronaria* L. — *Asphodelus microcarpus* Viv. — *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter — *Calycotome villosa* (Poiret) Link — *Cistus salviifolius* L. — *Crepis dioscoridis* L. — *Crepis sancta* (L.) Babcock — *Geranium lucidum* L. — *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi — *Laethrus cicera* L. — *Muscari comosum* (L.) Miller — *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó — *Ophrys reinboldii* Spruner ex Fleischm. — *Orchis anatolica* Boiss. — *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce — *Petrorhagia velutina* (Guss.) P. W. Ball & Heywood — *Pyrus amygdaliformis* Vill. — *Rubia tenuifolia* d'Urv. — *Rumex tuberosus* L. ssp. *creticus* Rech. fil. — *Sarcopoterium spinosum* Spach — *Scandix pecten-veneris* L. — *Scorpiurus muricatus* L. — *Tragopogon porrifolius* L. — *Trifolium boissieri* Guss. ex Boiss. — *Trifolium clypeatum* L. — *Trifolium scabrum* L. — *Trifolium stellatum* L.

Zypressenwald mit Felsfluren an der Straße von Sianna nach Embonas

*Cheiranthus cheiri* L. var. *corinthius* (Boiss.) Hausskn. — *Cupressus sempervirens* L. — *Valeriana dioicoides* Sibth. & Sm.

Kiefernwald am südlichen Ortsrand von Embonas an der Straße nach Sianna

*Cupressus sempervirens* L. — *Elaeoselinum asclepium* (L.) Bertol. — *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn — *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench ssp. *candida* E. Nelson — *Ophrys fusca* Link ssp. *iricolor* (Desf.) K. Richter — *Ophrys fusca* Link ssp. *omegaiifera* (H. Fleischm.) W. Greuter — *Ophrys reinboldii* Spruner ex Fleischm. — *Pinus brutia* Ten. — *Quercus coccifera* L. — *Trifolium clypeatum* L. — *Veronica cymbalaria* Bodard — *Vicia pubescens* (DC.) Link — *Vicia villosa* Roth ssp. *microphylla* (D'Urv.) P. W. Ball

### Ruderalflora und Mauervegetation im Ortsbereich von Embonas

*Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth – *Cardaria draba* Desv. – *Carduus pycnocephalus* L. ssp. *albidus* (Bieb.) Kazmi – *Galium aparine* L. – *Geranium purpureum* Vill. – *Geranium rotundifolium* L. – *Juglans regia* L. – *Medicago rugosa* Desr. – *Ranunculus muricatus* L. – *Senecio vulgaris* L. – *Sisymbrium orientale* L. – *Umbilicus horizontalis* Guss. – *Urtica urens* L.

Schlucht mit Bachlauf auf der Südwestseite des Profitis Ilias entlang der Straße von der Abzweigung Salakos-Embonas bis zum Waldende vor Apollona

*Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. – *Arabis verna* (L.) R. Br. – *Arenaria rotundifolia* Bieb. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Bellis perennis* L. – *Cardamine graeca* L. – *Euphorbia peplus* L. – *Geranium lucidum* L. – *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn – *Ophrys fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench – *Ophrys reinholdii* Spruner ex Fleischm. – *Orchis anatolica* Boiss. – *Orchis provincialis* Balbis – *Paeonia clusii* F. C. Stearn ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan. – *Ranunculus creticus* L. – *Ranunculus ficaria* L. ssp. *grandiflora* – *Tamus communis* L. – *Vicia lathyroides* L.

Lichter Kiefernwald am Südfuß des Profitis Ilias entlang der Straße von der Abzweigung Salakos-Embonas bis zum Waldende vor Apollona

*Allium neapolitanum* Cyr. – *Alyssum minus* (L.) Rothm. – *Anagallis arvensis* L. f. *caerulea* Lüdi – *Anthemis chia* L. – *Arisarum vulgare* Targ.-Tozz. – *Barlia robertiana* (Loisel.) W. Greuter – *Biscutella didyma* L. – *Briza maxima* L. – *Calycotome villosa* (Poiret) Link – *Ceterach officinarum* DC. – *Cheilanthes fragrans* (L. fil) Swartz – *Cistus salvifolius* L. – *Crepis dioscoridis* L. – *Crepis sancta* (L.) Babcock – *Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. – *Cupressus sempervirens* L. – *Cyclamen repandum* Sibth. & Sm. – *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. – *Erodium gruinum* (L.) L'Hér. – *Geranium purpureum* Vill. – *Gynandriris sisyrinchium* (L.) Parl. – *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Corset – *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller – *Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi – *Lathyrus aphaca* L. – *Lathyrus cicera* L. – *Lavandula stoechas* L. – *Linum bienne* Miller – *Lotus edulis* L. – *Mandragora autumnalis* Bertol. – *Medicago minima* (L.) Bartal. – *Muscari comosum* (L.) Miller – *Olea europaea* L. var. *europeaea* – *Ophrys attica* (Boiss. & Orph.) B. D. Jackson – *Ophrys lutea* (Gouan) Cav. ssp. *galilaea* (H. Fleischm. & Bornm.) Soó – *Ophrys scolopax* Cav. – *Ophrys speculum* Link ssp. *regis-ferdinandii* Renz – *Orchis collina* Solander ex A. Russel – *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce – *Paeonia clusii* F. C. Stearn ssp. *rhodia* (W. T. Stearn) Tzan. – *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel – *Pinus brutia* Ten. – *Pistacia lentiscus* L. – *Plantago afra* L. – *Plantago lagopus* L. – *Prasium majus* L. – *Psoralea bituminosa* L. – *Pyrus amygdaliformis* Vill. – *Salvia viridis* L. – *Sarcopoterium spinosum* Spach – *Selaginella denticulata* (L.) Link – *Sideritis curviflora* Stapf – *Silene behen* L. – *Tordylium apulum* L. – *Trifolium clypeatum* L. – *Trifolium stellatum* L. – *Trifolium tomentosum* L. – *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. – *Urginea maritima* (L.) Baker – *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt – *Valerianella coronata* (L.) DC. – *Vicia hybrida* L. – *Vicia pubescens* (DC.) Link – *Vicia villosa* Roth ssp. *eriocarpa* (Hausskn.) P. W. Ball – *Vicia villosa* Roth ssp. *microphylla* (D'Urv.) P. W. Ball

Ortsgebiet von Platanias bei Apollonia an der Südostseite des Profitis Ilias, Felswand am westlichen Ortseingang

*Campanula sporadum* Feer – *Phlomis cretica* C. Presl

Edmund GARNWEIDNER  
Martin-Luther-Straße 7  
W-8080 Fürstenfeldbruck

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der Flora](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Garnweidner Edmund

Artikel/Article: [Florenliste der Exkursion der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 1988 nach Rhodos 155-174](#)