© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verzeichniss der Tertiärflora von Försheim a. M.

Von

Dr. H. Th. Geyler.

Schon im Jahre 1873 (siehe Bericht der Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft 1873/74) hatte ich l. c. p. 110 und 111 einige Arten aus der tongrischen Flora des Septarienthones von Flörsheim aufgeführt. Leider war es mir bisher, da ich durch andere Arbeiten vielfach in Anspruch genommen wurde, nicht vergönnt gewesen, diese Flora meinem Wunsche gemäss eingehender zu beschreiben und so möge wenigstens hier ein einfaches Verzeichniss der in dem Senckenbergischen Museum zu Frankfurt am Main aufbewahrten, aus jener Lokalität stammenden Arten gegeben werden.

1. *Delesserites sphaerococcoides* Ett.
2. *Himanthalia amphisylarum* Schimp.?
3. *Xylomites* spec. auf einem Blatte von *Cinnamomum lanceolatum* Ung.
4. *Lygodium* spec.
5. *Libocedrus salicornioides* Endl. (mehrfach gefunden).
6. *Sequoia Sternbergii* Ung. (mehrfach).
7. *Pinus* spec. (Zapfen).
8. » *Palaeostrobus* Ett. (mehrfach).
9. *Chamaecyparis Hardtii* Endl.
10. *Podocarpus Eocenica* Ung. (mehrfach).
11. *Ephedrites Sotzkianus* Ung.
12. *Casuarina Haidingeri* Ett.
13. *Myrica acuminata* Ung.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

14. *Populus* spec.
15. » *Heliadum* Ung.
16. *Carpinus producta* Ung.
17. *Quercus* spec.
18. » *Lonchitis* Ung.
19. *Ficus* spec.
20. *Artocarpidium olmediaefolium* Ung.
21. *Cinnamomum polymorphum* Al. Cr. (mehrfach).
22. » *Scheuchzeri* Ung. (mehrfach).
23. » *lanceolatum* Ung. (mehrfach).
24. » *Rossmaessleri* Heer.
25. *Laurus Lalages* Ung.
26. » *primigenia* Ung. (sehr schönes Blatt).
27. *Hakea* spec.
28. » *plurinervia* Ett.?
29. *Dryandra Brongniartii* Ett. (*Dr. Schrankii* Heer).
30. *Dryandroides hakeaefolia* Ung.
31. » *angustifolia* Ung.
32. *Banksia Ungeri* Ett.
33. » *longifolia* Ung.
34. *Persoonia Daphnes* Ett. (Frucht).
35. *Andromeda* spec.
36. » *protogaea* Ung.
37. *Vaccinium acheronticum* Ung.?
38. *Diospyros brachysepala* Al. Br. (*Getonia macroptera*, Ung.).
39. *Weinmannia microphylla* Ett.
40. *Nymphaea* Spec.
41. *Nelumbium Casparianum* Herr.
42. *Tetrapterys Harpyiarum* Ung.
43. *Banisteria Haeringiana* Ett.
44. *Dombeyopsis grandifolia* Ung.
45. *Stereulia Labrusca* Ung.
46. *Ceanothus zizyphoides* Ung. (mehrfach).
47. » *lanceolatus* Ett.
48. *Pirus Euphemes* Ung.?
49. » *troglodytarum* Ung.
50. *Eugenia Haeringiana* Ung.
51. *Eucalyptus Haeringiana* Ett.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

52. *Eucalyptus Oceanica* Ung. (bei weitem die häufigste Blattform).
53. *Phaseolites eriosemaefolium* Ung.
54. *Cassia hyperborea* Ung.
55. » *Phaseolithes* Ung.
56. *Acacia* Spec.
57. » *Sotzkiana* Ung. (Frucht).

Durch einige noch nicht näher bestimmte Species würde die Zahl noch um ein Weniges vermehrt werden. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die *Amphisyle Heinrichii* (l. c. p. 111) Heckel, welche von mir 1873 zuerst bei Flörsheim gefunden wurde, Herr Dr. Friedr. Kinkelin in neuester Zeit dort wieder in einigen schönen Exemplaren sammelte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 1883

Autor(en)/Author(s): Geyler Hermann Theodor

Artikel/Article: Verzeichniss der Tertiärflora von Försheim a. M. 285-287