

1. Liste der von Herrn O. Retowski in Abchasien gesammelten Reptilien und Batrachier.

Von

Dr. O. Boettger.

1. *Lacerta viridis* L.

Boulenger, Proceed. Zool. Soc. 1881 p. 743.

Suchum, ein nahezu erwachsenes und ein junges Exemplar (3. Apr. 1884).

Schön grün, oben nur wenige schwarze Punktflecken gegen den Schwanz hin, Seiten mit zahlreicheren schwarzen Flecken, Bauchschilder ziemlich regelmässig je mit einem runden schwarz-grauen Punktfleck.

Der Jugendzustand ist recht eigenthümlich gefärbt (var. *sylvicola* Eversm. in Nouv. Mém. Moscou III, 1834 p. 344, Taf. 31, Fig. 3): Rücken grünlichbraun mit drei grasgrünen Längsstreifen; die Seitenstreifen werden ersetzt durch zwei Längsreihen von helleren gelblichen Punkten. In diesen grossen Zügen ist die Form sehr ähnlich dem Jugendzustand der Stücke aus der Krim. Das Braun des Rückens wird aber überdies sehr eingeschränkt durch ziemlich zahlreiche schwarze Quermakeln, die in der Achselgegend die hellen Seitenflecke augenartig umsäumen. Nur die zwei Seitenreihen der Bauchschilder sind schwarz gepunktet.

2. *Lacerta praticola* Eversm.

Nouv. Mém. Moscou III, 1834 p. 345, Taf. 30, Fig. 2.

Uetsch-Deré, ein erwachsenes Stück (11. Apr. 1884).

Uebereinstimmend mit Original Exemplaren, die das Senckenbergische Museum 1881 durch Vermittelung des Petersburger Zoologischen Kabinetts aus Suchum erhielt.

3. *Pseudopus apus* (Pall.).

Schreiber, Herpet. europ. p. 362.

Uetsch-Deré, ein sehr schönes grosses, voll erwachsenes Exemplar der typischen Form (10. Apr. 1884).

4. *Anguis fragilis* (L.) var. *Besseri* Andrz.

Schreiber, l. c. p. 341; Boettger in 19—21. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1880 p. 89.

Suchum, 5 Stücke; Kloster Psirsk und Uetsch-Deré, je ein Stück (3.—12. Apr. 1884).

Die Jugendform, wie in Südrussland gewöhnlich, mit silberweissen Rücken, der nach den dunklen Körperseiten hin scharf absetzt; in der Rückenmitte eine aus zwei feinen schwarzen Linien gebildete schmale Längsbinde. Diese Färbung persistirt bei den kaukasischen Exemplaren auch oft noch im Alter. Die Lippengegend mehr oder weniger deutlich hell und dunkel gewürfelt.

5. *Tropidonotus tessellatus* Laur. var. *hydrus* Pall.

Strauch, Schlangen d. russ. Reiches 1873 p. 159.

Uetsch-Deré, ein junges Stück von typischer Form und Färbung (11. Apr. 1884).

6. *Vipera berus* L. var. *prester* L.

Strauch, l. c. p. 207.

Auf dem Wege von Psirsk nach Suchum (7. Apr. 1884).

Ein prachtvolles, bis auf den röthlichen Längsstreif am Mundwinkel und einige röthliche Flecke auf den Gularen und auf der Schwanzunterseite, ganz schwarzes Stück.

7. *Bufo vulgaris* Laur.

Boulenger, Cat. Batr. Sal. London 1882 p. 303.

Psirsk, ein typisches Stück (6. Apr. 1884).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s): Boettger Oskar

Artikel/Article: [Liste der von Herrn O. Retowski in Abchasien gesammelten Reptilien und Batrachier. 144-145](#)