

Verzeichnis der Arachniden (Spinnen), welche die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in der letzten Zeit erhielt.

Zusammengestellt von

Major z. D. Dr. von Heyden.

A. Aus der Rheinprovinz (Bonn, Ahrthal, Siebengebirg)
bestimmt und geschenkt von Prof. Dr. Bertkau in zwei Serien
1883 und 1889.¹⁾

Atypidae.

1. *Atypus piceus* Sulzer.
2. „ *affinis* Eichwald.

Dysderidae.

3. *Segestria senoculata* L.
4. „ *bavarica* C. L. Koch.
5. „ *florentina* Rossi.
6. *Dysdera crocata* C. L. Koch.
7. „ *Cambridgii* Thorell.
8. *Harpactes Hombergii* Scop.
9. *Gamasomorpha loricata* Simon.

Attidae.

10. *Salticus formicarius* Degeer.
11. *Synageles hilarulus* C. L. Koch.
12. *Epiblemma scenicum* Clerck.
13. „ *cingulatum* Panzer.
14. *Chalcoscirtus infimus* Simon.
15. *Dendryphantus rudis* Sundevall.
16. *Marptusa muscosa* Clerck.
17. „ *radiata* Grube.
18. *Heliophanus flavipes* Hahn.
19. „ *cupreus* Walekenaer.

20. *Heliophanus muscorum* Walek.
21. „ *Cambridgei* Simon.
22. „ *metallicus* C. Koch.
23. *Saitis barbipes* Simon.
24. *Attus guttatus* Thorell.
25. „ *erraticus* Walek.
26. „ *rupicola* C. Koch.
27. „ *crucigerus* Walek.
28. „ *caricis* Westring (*atellanus* Simon).
29. „ *terebratus* Clerck.
30. *Hasarius falcatus* Clerck.
31. „ *arcuatus* Clerck.
32. *Enophrys pubescens* F.
33. „ *floricola* C. L. Koch.
34. „ *frontalis* Walek.
35. „ *petrensis* C. L. Koch.
36. „ *aequipes* Cambridge.
37. *Phlegra Bresnieri* Luc.
38. *Neon reticulatus* Blackw.
39. *Yllenus V. insignitus* Clerck.
40. „ *saltator* Simon.
41. *Ictidops fasciatus* Hahn.
42. *Ballus depressus* Walek.

¹⁾ Über die geographische Verbreitung siehe Bertkau. Verzeichnis der bisher bei Bonn beobachteten Spinnen. Verhandl. Naturw. Ver. Rheinlande XXXVII 1880—XXXX 1883.

Thomisidae.

43. *Pistius truncatus* Pallas.
44. *Thomisus onustus* Walck.
45. *Misumena vatia* Clerck.
46. *Diaea globosa* F.
47. " *tricuspidata* F.
48. " *dorsata* F.
49. *Oxyptila horticola* C. L. Koch.
50. " *simplex* Cambr.
51. " n. sp. = *praticola* Bertk.
non C. L. Koch.
52. " *trux* Blackw.
53. " *randa* Simon.
54. " *scabricula* Westring.
55. " *nigrita* Thorell.
56. *Coriarachne depressa* C. L. Koch.
57. *Xysticus sabulosus* Hahn.
58. " *perogaster* Thorell.
59. " *erraticus* Blackw.
60. " *bifasciatus* C. L. Koch.
61. " *lineatus* Westring.
62. " *fuscus* C. L. Koch.
63. " *lanio* C. L. Koch.
64. " *cristatus* Clerck.
65. " *Pini* Hahn.
66. " *Kochii* Thorell.
67. { *Monaeses cuneolus* C. L. Koch.
 Tmarus piger Simon.
68. *Philodromus aureolus* Clerck.
69. " *dispar* Walck.
70. " *elegans* Blackw.
71. " *rufus* Walck.
72. *Artanus pallidus* Walck.
73. " *fuscomarginatus* Deeger.
74. " *margaritatus* Clerck.

Sparassidae.

75. *Thanatus* { *sabulosus* Menge.
 gratiosus Simon.
76. " *formicinus* Clerck.
77. *Tibellus oblongus* Walck.
78. *Micrommata virescens* Clerck.

Anyphaenidae.

79. *Anyphaena accentuata* Walck.

Drassidae.

80. *Chiracanthium* { *carnifex* F.
 erraticum Walck.
81. " *lapidicolens* Sim.
82. " *erroneum* Cambr.
83. *Clubiona holosericea* Degeer.
84. " *pallidula* Clerck.
85. " *corticalis* Walck.
86. " *terrestris* Westring.
87. " *neglecta* Cambr.
88. " *reclusa* Cambr.
89. " *grisea* L. Koch.
90. " *brevipes* Blackw.
91. " *caerulescens* L. Koch.
92. " *compta* C. L. Koch.
93. " *diversa* Cambr.
94. " *trivialis* C. L. Koch.
95. " *decora* Blackw.
96. *Poecilochroa variana* C. L. Koch.
97. *Phytonissa nocturna* L.
98. *Prosthesima electa* C. L. Koch.
99. " *pedestris* C. L. Koch.
100. " *rustica* L. Koch.
101. " *oblonga* C. Koch.
102. *Trachelas nitescens* L. Koch.
103. *Drassus lapidicola* Walck.
104. " *pubescens* Thorell.
105. " *braccatus* L. Koch.
106. " *umbratilis* L. Koch.
107. " *trogodytes* C. L. Koch.
108. " *Heerii* Pavesi.
109. " *villosus* Simon.
110. *Gnaphosa lucifuga* Walck.
111. *Micaria fulgens* Walck.
112. " *silesiaca* L. Koch.
113. " *pulicaria* Sundev.
114. " *splendidissima* L. Koch.
115. *Phrurolithus festivus* C. L. Koch.
116. " *minimus* C. L. Koch.
117. *Liocranum domesticum* Reuss.
118. *Sagana rutilans* Thorell.
119. *Agroeca brunea* Blackw.
120. " *chrysea* L. Koch.
121. *Apostenus fuscus* Westring.
122. *Zora maculata* Blackw.

Lycosidae.

123. *Ocyale mirabilis* Clerck.
124. *Dolomedes limbatus* Hahn.
125. *Pirata hygrophilus* Thorell.
126. " *piscatorius* Clerck.
127. *Trochosa cinerea* F.
128. " *picta* Hahn.
129. " *terricola* Thorell.
130. " *ruricola* Degeer.
131. *Tarentula fabrilis* Clerck.
132. " *inquilina* Clerck.
133. " *striatipes* Doleschal.
134. " *andrenivora* Walck.
135. " *cuneata* Clerck.
136. " *pulverulenta* Clerck.
137. " *trabalis* Clerck.
138. *Lycosa nemoralis* Westring.
139. " *herbigrada* Blackw.
140. " *proxima* C. L. Koch.
141. " *lugubris* Walck.
142. " *palustris* L.
143. " *amentata* Clerck.
144. " *paludicola* Clerck.
145. " *nigriceps* Thorell.
146. " *hortensis* Thorell.
147. " *bifasciata* C. L. Koch.
148. " *Wagleri* Hahn.
149. *Aulonia albimana* Walck.

Agalenidae.

150. *Textrix denticulata* Oliv.
151. *Histopona torpida* C. L. Koch.
152. *Agalena labyrinthica* Clerck.
153. " *similis* Keysserling.
154. *Tegenaria atrica* C. L. Koch.
155. " *campestris* C. L. Koch.
156. " *picta* Simon.
157. *Cicurina* { *cinerea* Panz.
 cieurea C. L. Koch.
158. *Coelotes* { *Atropos* Walck.
 saxatilis Blackw.

Argyronetidae.

159. *Argyroneta aquatica* Clerck.

Hahniidae.

160. *Cryphoea silvicola* C. L. Koch.
161. *Hahnia elegans* Blackw.
162. " *subfusca* Cambr.

Dictynidae.

163. *Dictyna uncinata* Thorell.
164. " *arundinacea* L.
165. " *flavescens* Walck.
166. " *viridissima* Walck.
167. *Lethica humilis* Blackw.
168. *Argenna pallida* L. Koch.

Uloboridae.

169. *Hyptiotes paradoxus* C. L. Koch.

Amaurobiidae.

170. *Amaurobius fenestralis* Ström.
171. " *similis* Blackw.
172. " *ferox* Walck.
173. *Titanoeca* 4. *guttata* Hahn.
174. " *tristis* L. Koch.
175. " *albomaculata* Luc.

Eresidae.

176. *Eresus cinnabarinus* Oliv.

Scytodidae.

177. *Scytodes thoracica* Latr. (Auch Frankfurt.)
178. *Holocenemus rivulatus* Forskal.
179. *Pholcus opilionoides* Schrk. Wolkensburg im Siebengebirg.

Microphyantidae.

180. *Phalops acuminatus* Blackw.
181. *Erigomphus globipes* L. Koch.
182. *Diplocephalus connatus* Bertkau.
183. *Cornicularia corniculans* Cambr.
184. " *vigilax* Blackw.
185. *Dismodicus elevatus* C. L. Koch.
186. *Wideria antica* Blackw.
187. *Minicia marginella* Wider.
188. *Peponocranium orbiculatum* Camb.
189. *Dicymbium nigrum* Blackw.
190. *Microneta viaria* Blackw.
191. *Gonatium rubens* Blackw.

192. *Gonaticum* { *isabellinum* C. L. Koch.
 rubellum Blackw.
 193. *Gongylidium fuscum* Blackw.
 194. " *cristatum* Wider.
 195. " *apicatum* Blackw.
 196. *Phaulothrix Hardii* Blackw.

Theridiadae.

197. *Lasaeola procax* Simon.
 198. *Euryopsis argenteomaculata* Sim.
 199. " *flavomaculata* C. L. Koch.
 200. " *Zimmermanni* C. L. Koch.
 201. *Lithyphantes corollatus* L.
 202. " *Paykullianus* Walck.
 203. *Asagena phalerata* Panz.
 204. *Crustulina guttata* Reuss.
 205. *Steatoda bipunctata* Reuss.
 206. *Ero atomaria* C. L. Koch.
 207. *Nesticus cellulanus* Clerck.
 208. *Neottiura bimaculata* L.
 209. *Phyllonethis lineata* Clerck.
 210. *Drapetisca socialis* Sundev.
 211. *Drepanodus* (*Enoplognathus*) *thoracicus* Hahn.
 212. *Diplostyla concolor* Reuss.
 213. *Helophora insignis* Blackw.
 214. *Bolyphantus frenatus* Reuss.
 215. *Stemonyphantes lineatus* L.
 216. *Linyphia pusilla* Sundev.
 217. " *peltata* Wider.
 218. " *emphana* Walck.
 219. " *marginata* C. L. Koch.
 220. *Tapinopa longidens* Wider.

Pachygnathidae.

221. *Pachygnatha Degeerii* Sundev.
 222. " *Clerckii* Sundev.
 223. " *Listeri* Sundev.

Epeiridae.

224. *Meta segmentata* Clerck.
 225. " *Merianae* Scopoli.
 226. *Cercidia prominens* Westring.
 227. *Cyrtophora oculata* Walck.
 228. *Cyclosa conica* Degeer.
 229. *Singa rufula* Simon.
 230. " *pygmaea* Sundev.
 231. " *Herii* Hahn.
 232. " *albovittata* Westring.
 233. *Zilla x-notata* Clerck.
 234. " *Strömii* Thorell.
 235. " *montana* C. L. Koch.
 236. " *Thorellii* Ausserer.
 237. *Epeira dromedaria* Walck.
 238. " *gibbosa* Walck.
 239. " *angulata* Clerck.
 240. " *diademata* Clerck.
 241. " *umbratica* Clerck.
 242. " *sclopetaria* Clerck.
 243. " *cornuta* Clerck.
 244. " *patagiata* Clerck.
 245. " *inconspicua* Simon.
 246. " *marmorea* Clerck.
 " *var. pyramidata*
 Clerck.
 247. " *quadrata* Clerck.
 248. " *alsine* Walck.
 249. " *triguttata* F. Thorell.
 250. " *Sturmii* Hahn.
 251. " *sollers* Walck.
 252. " *ceropegia* Walck.
 253. " *diodia* Walck.
 254. " *adianta* Walck.
 255. " *cucurbitina* Clerck.
 256. " *Westringi* Thorell.
 257. { *Argiope Brünnichii* Scop.
 Nephila fasciata C. L. Koch
 (Frankfurt, Mombach).

B. Von Echzell in der Wetterau, in Oberhessen, gesammelt Mai 1883 von Dr. von Heyden.

3. *Segestria senoculata* L.
 18. *Heliophanus flavipes* Hahn.
 42. *Ballus depressus* Walck.
 48. *Diaea dorsata* F.
 258. (nach 51.) *Oxyptila praticola*
 C. L. Koch. (Prof. Bertkau
 schreibt mir hierüber: „Die gleich-
 namige Art meines Verzeichnisses

ist, wie ich bereits früher vermutete, eine andere Art; von dieser Art habe ich noch kein Exemplar gefunden, sie war mir überhaupt bis jetzt in natura nicht bekannt.“

259. (nach 63.) *Xysticus ulmi* Hahn.
 64. *Xysticus cristatus* Clerck.
 69. *Philodromus dispar* Walck.
 78. *Micrommata virescens* Clerck.
 79. *Anyphaena accentuata* Walck.
 260. (nach 152) *Tegenaria domestica* Clerck.

161. *Coelotes Atropos* Walck.
 205. *Steadota bipunctata* L.
 261. (nach 206.) *Theridium formosum* Clerck.
 262. (nach 216.) *Linyphia hortensis* Sundev.
 263. (nach 219.) *Linyphia montana* Clerck.
 224. *Meta segmentata* Clerck.
 228. *Cyclosa conica* Degeer.
 239. *Epeira angulata* Clerck.

C. Von Mombach bei Mainz,

gesammelt 22. April 1883 von Dr. von Heyden.

- | | |
|---|---|
| 15. <i>Dendryphantas radis</i> Sundev. | 266. (nach 189.) <i>Micryphantas fuscipalpis</i> C. L. Koch. |
| 58. <i>Xysticus perogaster</i> Thorell. | 267. (nach 211.) <i>Drepanodus corollatus</i> Bertkau. Seither nur aus dem nahen Ingelheim bekannt. |
| 68. <i>Philodromus aureolus</i> Clerck. | 251. <i>Epeira sollers</i> Walck. |
| 74. <i>Artanus margaritatus</i> Clerck. | 256. „ <i>Westringi</i> Thorell. |
| 264. (nach 99.) <i>Prosthesis petrensis</i> C. L. Koch. | |
| 130. <i>Trochosa picta</i> Hahn. | |
| 136. <i>Tarentula andrenivora</i> Walck. | |
| 265. (nach 136.) <i>Tarentula trabalis</i> Clerck. | |

D. Von der Feldberg-Kuppe und nächste Umgebung im Taunus-Gebirg, gesammelt 13. Juni 1883 von Dr. von Heyden.

- | | |
|---|---|
| 59. <i>Xysticus erraticus</i> Blackw. | 224. <i>Meta segmentata</i> Clerck. |
| 268. (nach 122.) <i>Oxyopes ramosus</i> Panz. | (Ferner der Chernetide: <i>Obisium dunicola</i> C. Koch.) |
| 161. <i>Coelotes Atropos</i> Walck. | |

E. Von Friedrichsfeld bei Heidelberg,

gesammelt 6. Juni 1883 von Dr. von Heyden.

- | | |
|---|--|
| 269. (nach 139.) <i>Epiblema zebra-neum</i> C. L. Koch. | 270. (nach 165.) <i>Dictyna Kosziorowiczii</i> Simon. |
| 64. <i>Xysticus cristatus</i> Clerck. | 271. (nach 223.) <i>Tetragnatha obtusa</i> C. L. Koch. |
| 68. <i>Philodromus aureolus</i> Clerck. | |
| 154. <i>Agalena labyrinthica</i> Clerck. | |

F. Aus Tirol,

gesammelt von Prof. Dr. Bertkau.

- | | |
|---|---|
| 272. (nach 11.) <i>Philaenus chrysops</i> Poda. | 273. (nach 179.) <i>Pholcus phalangoides</i> Füssly. Aus Atzwang. |
|---|---|

G. Aus Creta,

gesammelt 1884 von Freiherrn von Maltzan, geschenkt von
Dr. von Heyden.

- | | |
|---|--|
| 201. Lithyphantus corollatus L., in
einer Varietät, wie sie seither
nur aus Gerolstein in der Eifel
bekannt ist, mit gelbem Vorder-
und Seitenrand. | 183. Cornicularia (Erigone) cornicu-
laus Cambr.
(Ferner der Chernetide: Charnes
Rayi Simon.) |
|---|--|

H. Von Teneriffa,

gesammelt 1889 von Dr. König, geschenkt von Prof.
Dr. Bertkau.

- | | |
|--|--|
| 274. Lathrodectus 13 guttatus Rossi
mit Eiersack. Die berüchtigte | giftige Malmignata der Italie-
ner. |
|--|--|
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [1890](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: [Verzeichnis der Arachniden \(Spinnen\), 131-136](#)