

Drusilla Pleiops nov. sp.

Kopf, Brust und Hinterleib russbraun, letzterer unten gelblichgrau, Scheitel, Taster und Vorderrücken orange, Flügel bräunlich schwarz, die vorderen am Costalrand kaum heller, die hinteren mit 2 nebeneinander stehenden, runden, schwarzen Flecken auf orangegelbem Grunde, welche letztere Färbung sich bis zum Aussenrande erstreckt, nur die schwarzen Franzen des Saumes freilassend, der äussere der beiden Flecken mit sehr kleiner weisser Pupille.

Auf der Unterseite der Vorderflügel geht die dunklere Färbung der Basis auf der Aussenhälfte allmählig in blassgelblich Grau über, nur die Adern bleiben von der Grundfarbe; zwischen dem 1. und 2. und dem 2. und 3. Medianast, etwas näher dem Aussenrande als der Zelle, je eine kleine, beide einschliessende Aeste berührende, schwarze, weisspupillirte Ocelle mit orangegelbem Ringe, der nach innen schwärzlich eingefasst ist. Die Hinterflügel auf der Scheibe und nach dem Aussenrande hin mit helleren durch die dunkleren Adern unterbrochenen Stellen, unmittelbar am hinteren Aussenrande mit grossem, etwas querem, orangegelbem Fleck, der 2 dicht nebeneinander stehende, schwarze, weisspupillirte Ocellen einschliesst, von denen die äussere etwas grössere mit bläulich weissen Atomen ziemlich dicht bestreut ist, die am äusseren Costalrand stehende Ocelle mit wenigen bläulichen Atomen nahe der sehr kleinen weissen Pupille und orangegelbem, schwärzlich eingefasstem Ringe.

Am nächsten mit *D. Domitilla* Hew. verwandt (eine kleine Gruppe weisser Schuppen genau an der Stelle, wo bei *Domitilla* die 3. sehr kleine Ocelle in der Erweiterung des gelben Flecks steht, deutet darauf hin, dass auch bei *Pleiops* eine ähnliche Zeichnung vorkommen mag.) Der orangegelbe Fleck auf der Unterseite der Hinterflügel dicht am Rande unterscheidet die Art leicht von *Domitilla* Hew. und die beiden kleineren Ocellen zwischen den Aesten der Mediana auf der Unterseite der Vorderflügel überhaupt von allen bis jetzt beschriebenen Arten.

Ein Stück von Port Moresby in Neu Guinea im K. Museum, ein 2. von der Insel Yule im Mus. Staudinger.

Th. Kirsch.

Berichtigung.

Vor Kurzem theilte mir Chr. Oberthür in Rennes, dem ich ein Separat der Beschreibung der *Drusilla Pleiops* mit Abbildung eingeschickt hatte, mit, dass er diese Art in den „Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 80, 512“ bereits beschrieben habe. Das von mir erwähnte, von der Insel Yule gekommene Exemplar sei von ihm an Staudinger mit dem Namen „*Butleri*“ gegeben, der Name wahrscheinlich aber unterwegs abhanden gekommen. Um weitere Zeitverluste zu vermeiden, mache ich bekannt, dass *Drusilla Pleiops* Ksch. als synonym zu *Drusilla Butleri* Oberthür gehört.

Th. Kirsch.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Kirsch Th.

Artikel/Article: [Drusilla Pleiops nov. sp. 164](#)