

Description de nouvelles espèces du genre *Ischnotrachelus* de Schoenherr et énumération de celles aujourd'hui connues par *Auguste Chevrolat*.

1. *I. granulicollis* Boh. in Schoenh. tome 6, page 279. Senegal.
2. *I. modestus* J. Thoms. Arch. Entom. II, page 123. Gabon.
3. *I. ligneus* J. Thoms. loc. cit. „ 123. id.
4. *I. uniformis* J. Thoms. loc. cit. „ 124. id.
5. *I. viridanus* J. Thoms. loc. cit. „ 124. id.
6. *I. dissimulator* J. Thoms. loc. cit. „ 124. id.
7. *I. cinerarius* J. Thoms. loc. cit. „ 125. id.
8. *I. submaculatus* J. Thoms. loc. cit. „ 125. id.
9. *I. fastidiosus* J. Thoms. loc. cit. „ 126. Senegal.
10. *I. aspericollis* nov. s. Ch. Gabon.
11. *I. dorsalis* nov. s. Ch. Afr. occ.
12. *I. marginipennis* nov. s. Ch. Gabon.
13. *I. scutellaris* nov. s. Ch. id.
14. *I. trilineatus* nov. s. Ch. id.
15. *I. calochloris* nov. s. Ch. id.
16. *I. longicollis* nov. s. Ch. Old Calabar.
17. *I. immundus* nov. s. Ch. Guinée.

Le No. 1 est le type du genre et est cité comme communiqué par moi, les Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 me sont inconnus et il faut ajouter à la description de l'auteur du No. 5: *corpore viridi, pedibus roseis*.

Ce genre dont une seule espèce avait été connue de Schoenherr paraît devoir être assez nombreux d'ans l'Afrique occidentale¹⁾.

Ischnotrachelus aspericollis nov. sp. Long. (rostr. excl.)
 6. lat. 1³/₄ mm. *Alatus, elongatus, indumento griseo indutus, plaga elongata brunnea in scutello ultra medium ducta, rostrum elongato, profunde sulcato ad partem limitato, antice emarginato.*

¹⁾ Anmerk. Im Jahrgang 1883 d. Berl. Entom. Zeitschr. p. 27 und 28 beschrieb ich ausserdem *Ischnotrachelus inermis, abnormis, humilis* und *major*, alle von Chinchoxo (Westafrika). H. J. Kolbe.

oculis exertis, rotundis, nigris, antennis gracilibus, scapo prothoracem attingente; prothorace elongato, sesqui longiori latitudine, subgloboso, antice cylindrice truncato, postice intus emarginato, reflexo, supra convexo, asperato, e basi ultra medium sulcato, medio transversim impresso, lateribus rotundato, humeris obliquis, deinde parallelis, singulatim rotundatis, convexis, inaequaliter punctato-sulcatis, indumento griseo-flavido tectis, macula scutellari nitida, nuda; corpore infra pedibusque inermibus griseis, segmentis duobus paenultimis brevibus, transversis. ♀.

Gabon, a D. Paris datus.

I. dorsalis nov. sp. Long. (rostrum excl.) 8, lat. 2 mm. *Alatus, elongatus, griseo-lurido tomentosus, rostro antice paululum attenuato, emarginato, postice transversim sulcato, scapo ad oculos comitato, oculis nigris; prothorace elongato, subgloboso, antice transversim sulcato, linea longitudinali et maculis duabus basilibus singulatim externis nigris, scutello flavo; elytris prothorace duplo latioribus, humeris oblique angulatis, dein parallelis, conjunctim rotundatis, convexis, luridis, macula communi nigra ultra medium ancoraeformi, maculis octo albis; corpore pedibusque luridis, femoribus infra subangulatis.* ♂.

Old Calabar, a D. Murray amice datus.

I. marginipennis nov. sp. Long. (rostrum excl.) 9, lat. $3\frac{1}{4}$ mm. *Alatus, elongatus, albidus, margine elytrorum aeneo-limbato, pedibus griseis, rostro asperato, antice angulose emarginato; oculis rotundatis et clava nigris, scapo marginem anteriorem prothoracis superante; prothorace globoso, antice cylindrice recto, postice attenuato ibique transversim sulcato, granuloso; scutello nigro; elytris prothorace fere duplo latioribus, humeris obliquis, punctato-striatis, singulatim angulatis; corpore infra subviridi.* ♂.

Africa occident. Je ne connais pas sa véritable patrie.

I. scutellaris nov. sp. Long. (rostrum excl.) 6, lat. $2\frac{1}{2}$ mm. *Alatus, elongatus, auratus, scutello et lateribus elytrorum viridi-aureo nitens, infra pedibusque aureis, rostro usque ad oculos sulcato, coriaceo, oculis rotundatis nigris, albo-marginatis; prothorace elongato, antice cylindrice recto, postice transversim sulcato, auro sparso; elytris prothorace duplo latioribus, antice recte subrectangulis, singulatim subangulatis, convexiusculis, punctato-striatis, callosis, femoribus infra angulatis.* ♂.

Gabon, a D. Paris datus.

I. trilineatus nov. sp. Long. (rostro exclus.) 5, lat. $1\frac{3}{4}$ mm. *Alatus*, *elongatus*, *parallelus*, *convexus*, *indumento griseo tectus*, *rostro plano*, *apice paululum attenuato*, *emarginato*, *oculis rotundatis nigris*, *scapo post oculos limitato*; *prothorace rotundato*, *antice recte cylindrico*, *postice reflexo*, *linea longitudine elevato* *lineaque laterali antice abbreviata nigris*, *dorso scabro*; *scutello parvo*; *elytris in humeris obliquis, angulatis, parallelis, convexis, conjunctim rotundatis, tenuiter punctato-striatis*; *corpore pedibusque griseis*. ♀.

Gabon, a D. Paris datus.

I. calochloris nov. sp. Long. (rostro exclus.) $4\frac{1}{2}$, lat. 2 mm. *Alatus*, *elongatus*, *indumento griseo-lurido supra tectus, infra viridis*, *rostro plano*, *antice attenuato*, *angulose emarginato*, *longitudine tenuiter sulcato*, *scabroso*, *oculis exertis, rotundatis, nigris*, *scapo tenui, longo, clava elongata, acuta, fusca*; *prothorace elongato, rotundato, subgloboso*, *antice posticeque recto*, *marginibus reflexo*, *viridi*, *dorso ruguloso*; *elytris prothorace latioribus, humeris subangulatis, singulatim obtuse productis, punctato-striatis*; *corpore infra pedibusque lacte viridibus*.

Gabon.

I. longicollis nov. sp. Long. (rostro exclus.) 7, lat. $2\frac{1}{2}$ mm. *Alatus*, *elongatus*, *indumento lurido tectus*, *rostro elongato, plano*, *antice angulose emarginato*, *usque ad oculos sulcato*, *oculis nigris*, *scapo via marginem anteriorem superante, clava oblonga, acuminata*; *prothorace elongato, latitudine capitis, supra plano*, *antice posticeque recto, granuloso*; *scutello parvo*; *elytris prothorace latioribus, humeris obliquis, subangulatis, dein parallelis, singulatim rotundatis, convexis, obsolete punctato-striatis, interstitiis seriato-punctatis*; *corpore infra subviridi obscuro, pedibus luridis, punctatis, nitidis*.

Old Calabar, ♂ ♀ a D. Murray, ♀ a D. Lethierry missus.

I. immundus nov. sp. (rostro exclus.) 6, lat. $3\frac{1}{2}$ mm. *Alatus*, *elongatus*, *indumento lurido tomentosus*; *rostro plano*, *antice usque post oculos sulcato*, *oculis exertis, rotundatis, nigris*, *scapo clavato ad oculos limitato*, *clava elongata, aucta, nigra*; *prothorace via longiori latitudine, globoso, antice cylindrico, postice transversim sulcato, recto, lateribus rotundato*; *elythris prothorace duplo latioribus, humeris obliquis, obtuse angulatis, dein parallelis, singulatim oblique truncatis et exatus angulatis, longitudine convexis, anguste striatis, stria suturali impressa*; *corpore pedibusque luridis*.

Guinée, ♀, 2 expl. a D. Lethierry missus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Chevrolat Auguste

Artikel/Article: [Description de nouvelles espèces du genre *Ischnotrachelus* de Schoenherr et énumération de Celles aujourd'hui connues 183-185](#)