

Verzeichniss der Coleopteren Griechenlands und Cretas,

nebst einigen Bemerkungen über ihre geographische Verbreitung
und 4 die Zeit des Vorkommens einiger Arten betreffenden
Sammelberichten

von
E. v. Oertzen.

In dem nachstehenden Verzeichnisse sind diejenigen Arten zusammengestellt, welche in dem Königreiche Griechenland innerhalb seiner jetzigen Grenzen und auf der Insel Creta bisher aufgefunden wurden.

Ein Verzeichniss der aus diesen Gebieten bekannten Coleopteren existirte bisher noch nicht, obwohl wir schon durch verschiedene theilweise recht umfassende faunistische Beiträge deutscher und französischer Entomologen eine ziemlich grosse Artenzahl kennen gelernt haben.

In den Jahrgängen 1857—1864 der „Berliner Entomologischen Zeitschrift“, welche in den Beiträgen zur Käferfauna Griechenlands von Schaum, Kraatz und Kiesenwetter das erste Mal im Zusammenhange die damals aus Griechenland und Creta bekannten Arten mit Ausnahme derjenigen der Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae und einiger kleiner Familien brachten, werden wir mit einer für die damalige Zeit schon recht bedeutenden Artenzahl bekannt gemacht.

Während diese Beiträge noch im Erscheinen begriffen waren, brachte Miller in dem Jahrgang 1862 der „Wiener Entomologischen Monatsschrift“ einen Beitrag zur Fauna der Inseln Corfu und Cephalonia, wodurch unsere Kenntniss der griechischen Coleopteren wiederum wesentlich vermehrt wurde.

Seit dieser Zeit erfolgte eine längere Pause, in der zwar in verschiedenen Zeitschriften von verschiedenen Autoren neue Arten aus Griechenland beschrieben, andere, als auch in Griechenland vorkommend, bekannt gemacht wurden, aber keine zusammenhängende faunistische Arbeit publizirt wurde.

In neuerer Zeit hat namentlich Reitter in „Deutsche Entomologische Zeitschrift“ 1884, theils in Verbindung mit den Herren

Brenske, Dr. Eppelsheim und Ganglbauer, theils ohne Mitarbeiter bedeutende zusammenhängende Beiträge zur Kenntniss der griechischen Coleopteren geliefert und besonders zahlreiche neue Arten aus verschiedenen Gegenden Griechenlands beschrieben; auch in „Wiener Entomologische Zeitung“ beschrieb er viele neue griechische Arten.

Ausser ihm verdanken wir in letzter Zeit den Herren Allard, Bandi, Brenske, Eppelsheim, Fairmaire, Ganglbauer, v. Heyden, Kraatz, Kuwert, Miller, Joh. Schmidt, Stierlin, Weise u. a. die Beschreibungen neuer Arten aus dem griechischen Faunengebiete.

Man kann sagen, dass sich in den letzten Jahren unsere Kenntniss der griechischen Käferfauna in erfreulicher Weise gemehrt hat, und deshalb erschien es zeitgemäss, dass einmal ein Verzeichniss aller aus jenen Gebieten bekannten Arten gemacht würde, zumal da wir noch kein Verzeichniss besitzen, welches alle Familien umfasst.

Von verschiedenen Seiten angeregt, und auch aus eigener Initiative habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen, zu der ich mich um so mehr berufen fühlte, als ich auf mehrfachen Touren in Griechenland und Creta, auf welchen ich besonders in Attika, auf dem Parnass, in Morea, Kephalaria, Naxos und in dem westlichen Creta sammelnd thätig war, Gelegenheit hatte, die griechische Fauna kennen zu lernen.

Das Verzeichniss soll einen Ueberblick über unsere bisherige Kenntniss der griechischen Coleopteren bieten, und hoffe ich, dass es besonders denjenigen Coleopterologen, welche sich eingehender mit der geographischen Verbreitung der Käfer befassen, willkommen ist.

Wenn die Anzahl der in diesem Verzeichnisse enthaltenen Arten, welche 3518 beträgt, vielleicht erst dreiviertel oder noch weniger der auf dem ganzen Gebiete lebenden Arten betragen mag, so kann solche doch als eine schon recht stattliche bezeichnet werden, namentlich darf man annehmen, dass fast alle zahlreich auftretenden und charakteristischen Arten bekannt sind.

Ehe wir die Fauna dieser uns Deutschen so fern liegenden Länder annähernd so gut kennen gelernt haben werden, als die unserer heimathlichen Fluren, wird sicher noch manches Decennium vergehen.

Einen grossen Theil in diesem Verzeichnisse zum ersten Male, als in Griechenland vorkommend, angeführter Arten verdanke ich den Mittheilungen meines Freundes, Dr. Krüper in Athen, und erheischt es die Pflicht der Dankbarkeit, ihn als Mitarbeiter dieses Verzeichnisses an erster Stelle zu nennen.

Bei dem Bestreben die Verbreitung der einzelnen Arten innerhalb des Gebietes zu constatiren, wurde ich lebhaft von ihm unterstützt. Sehr zu Statten kam es mir dabei, dass er in seiner sehr reichen Sammlung griechischer Coleopteren bei jedem Stück den Fundort genau bezeichnet hat. Ich wurde dadurch in die angenehme Lage versetzt, bei wiederholter Durchsicht seiner Sammlung nicht nur eine Menge aus Griechenland noch nicht bekannter Arten, sondern auch eine Fülle interessanter Fundortsangaben notiren zu können.

Auch in der Sammlung des zoologischen Museums in Athen, an welchem Dr. Krüper als Custos fungirt, konnte ich die Fundorte mancher interessanten Art notiren.

Ferner verdanke ich den Herren Brenske in Potsdam und Emge in Athen, welche reichhaltige Sammlungen selbst gesammelter griechischer Coleopteren besitzen, viele Angaben über bisher noch nicht in Griechenland beobachtete Arten und deren Verbreitung.

Einen nicht unbedeutenden Theil in diesem Verzeichniss zum ersten Male, als auch in Griechenland und Creta vorkommend, angeführter Arten fand ich unter dem Material meiner eigenen Sammlung.

Die Determinirung der gesammelten Arten erforderte lange Arbeit, bei welcher ich zum Glücke von bewährter Seite thatkräftige Unterstützung fand. Es sei mir gestattet, hier meinem Freunde Ganglbauer und den Herren Baudi, Eppelsheim, Kraatz, Miller, Reitter und Weise, welche sehr viele mir unbekannte Arten zu determiniren die Freundlichkeit hatten, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Auch Herrn Dr. Forel in Zürich, welcher die Güte hatte, mir die in diesem Verzeichnisse erwähnten Ameisen, bei welchen ich Myrmecophilen fand, zu determiniren, sei an dieser Stelle bestens gedankt.

Leider mussten manche Arten auch in dieses Verzeichniss aufgenommen werden, welche in dem Kataloge Heyden-Reitter-Weise in Folge alter Angaben französischer Entomologen noch als griechische Bürger angeführt sind, aber sehr wahrscheinlich nie auf dem griechischen Boden sich ihres Daseins freuten. Es sind dies namentlich Melasomen, welche aus der Türkei, Kleinasien und den Inseln bei Kleinasien stammen¹⁾. In früherer Zeit wurde auf die Vaterlandsangaben leider nicht das nöthige Gewicht gelegt, wie es in neuerer

1) Einige Arten, deren Vorkommen in Griechenland höchst zweifelhaft ist, habe ich in dem Verzeichniss fortgelassen, z. B. *Cicindela ismenia*, einige *Procrustes*, *Percus* v. *strictus*, *Amphicoma vittata*, *Pimelia Mitthei* u. a.

Zeit zum Glück der Fall ist. Ist eine Art in einem uns fern liegenden Gebiete von Jemand als vorkommend bezeichnet worden, so ist es ausserordentlich schwierig, das Gegentheil nachzuweisen.

Ich möchte mir erlauben bei dieser Gelegenheit einige Angaben über die geographische Verbreitung einiger Gattungen innerhalb des Gebietes zu machen, die Coleopterologen, welche später Griechenland zu bereisen beabsichtigen, zu erweitern ev. richtig zu stellen, vielleicht eine interessante Aufgabe hätten.

Es ist Thatsache, dass Griechenland und Creta in Bezug auf ihre Coleopterenfauna durchaus nicht in allen Theilen des Landes gleichmässig gut durchforscht sind; als gut durchforscht dürfen wir eigentlich erst die nächste Umgebung Athens, wo zu allen Jahreszeiten gesammelt wurde, bezeichnen. In Creta wurde noch viel weniger gesammelt als auf dem griechischen Festlande. Von den ionischen Inseln wurden nur Corfu, Kephalaria und Zante von Coleopterologen besucht. Von den Cykladen sind wir erst über Syra, Naxos und Milos einigermassen orientirt.

Trotz dieser mangelnden Kenntniss einiger Theile des Gebietes darf man sagen, dass wir im Ganzen doch bereits einen guten Ueberblick über die Fauna desselben besitzen.

Eine übereinstimmende Fauna besitzen Griechenland und Creta nicht, da viele Arten, einige Gattungen und vielleicht auch einzelne Familien (*Cebrionidae*, *Rhipiceridae*) nicht beiden Ländern gemeinsam sind.

Ich möchte innerhalb dieser Länder 3 durch das Auftreten flügelloser Arten charakterisirte Regionen unterscheiden; von diesen gehören 2 Griechenland und 1 Creta^{an}.

Von den 2 griechischen Regionen umfasst die erste das griechische Festland, Euboea und die ionischen Inseln, die zweite die Cykladen¹⁾.

Ich will gleich darauf aufmerksam machen, dass diese 3 Regionen nicht als gleichwerthige zu betrachten sind, und zwar insofern, als die dritte Region in Bezug auf ihre Fauna entschieden isolirter steht, als die beiden ersten, welche unter sich mehr Uebereinstimmung zeigen, als eine derselben mit der dritten²⁾.

1) Ob die Inseln Andros, Tinos und Mykonos in faunistischer Hinsicht zu der ersten oder zweiten Region zu rechnen sind, lässt sich jetzt noch nicht entscheiden, da dieselben in Bezug auf ihre Fauna noch so gut wie unbekannt sind.

2) Die Ursache der grösseren Uebereinstimmung der Fauna der Cykladen mit der des griechischen Festlandes als derjenigen Cretas mit

Zur Erläuterung dieser Behauptung möge die folgende tabellarische Zusammenstellung dienen; dieselbe enthält solche flügellose oder doch nur mit rudimentären Flügeln versehene Gattungen resp. Arten, welche bisher erst aus 2 dieser Regionen bekannt sind¹⁾.

Gattung resp. Art	I. Reg.	II. Reg.	III. Reg.
<i>Procrustes coriaceus</i> var.	†	†	—
<i>Melancarabus</i>	†	†	—
<i>Pachycarus</i>	†	†	—
<i>Laemostenus cimmerius</i> .	†	†	—
<i>Tentyria rotundata</i>	†	†	—
<i>Dichillus pertusus</i>	†	—	†
<i>Colpotus sulcatus</i>	—	†	†
<i>Laena ferruginea</i>	†	—	†
<i>Helops glabriventris</i> . . .	†	—	†
<i>Raibosceles azureus</i>	†	†	—
<i>Otiorhynchus bicoscatus</i> .	†	†	—
<i>Dorcadion</i>	†	†	—
<i>Chrysomela vernalis</i> . . .	†	†	—

Als charakteristische flügellose Arten für jede dieser 3 Regionen will ich die Vertreter der Gattungen *Procrustes*, *Carabus*, *Pachycarus*, *Pandarinus* und *Dorcadion* hervorheben.

Die erste Region weist 2 Varietäten des *Procrustes coriaceus* auf, *graecus* und *Foudrasi*, von denen die erste Corfu und Kephallonia, die zweite das griechische Festland und Euboea bewohnt; die zweite Region beherbergt *Pr. coriaceus* var. *punctulatus*; die dritte Region bewohnt *Pr. Banoni*²⁾.

In Bezug auf Caraben wolle man das Verzeichniss vergleichen, aus welchem ersichtlich ist, dass die erste Region 7 Arten aufweist, welche in den anderen Regionen nicht vorkommen, die zweite Region nur 1 Art besitzt und diese in den anderen Regionen nicht vorkommt, die dritte endlich gar keine Art besitzt.

der des griechischen Festlandes ist wahrscheinlich die, dass Creta in einer früheren geologischen Periode von dem griechischen Festlande getrennt wurde als die Cykladen.

1) Das Zeichen † bedeutet vorkommend, das Zeichen — nicht vorkommend.

2) Auf dem griechischen Festlande kommt diese Art nicht vor; sie scheint nur auf Creta vorzukommen.

- *Pachycarus*-Arten kommen 2 in der ersten Region vor; in der zweiten Region kommt 1 Art vor und diese ist ihr eigenthümlich; in der dritten Region wurde noch keine Art beobachtet.

Die Untergattung *Pandarinus* ist in der ersten Region durch 2 Arten vertreten, während in den beiden anderen Regionen bisher keine Art gefunden wurde.

Die Gattung *Dorcadion** ist in der ersten Region durch 11 Arten vertreten, während die zweite Region nur 1 Art aufweist, welche derselben eigenthümlich zu sein scheint; aus Creta ist noch keine Art mit Sicherheit bekannt.

Die erste Region, welche einen Theil des europäischen Continents bildet, zeigt demgemäss auch die grösste Uebereinstimmung mit demselben. Viele Arten, welche sich von Mitteleuropa durch die Balkanhalbinsel verbreiten, finden auf dem Peloponnes ihre Südgrenze, z. B. *Cicindela* var. *coerulea*, *Carabus convexus*, nicht in der deutschen Stammform, sondern in der Form *perplexus*, zu der in den dazwischen liegenden Gebieten Uebergangsformen vorhanden sind, *Adelosia macra*, *Laemostenus elongatus*, *Myrmedonia ruficollis*, *Staphylinus chloropterus*, *chalcocephalus*, *alpestris*, *Xantholinus relucens*, *decorus*, *Batrissus formicarius*, *Delaportei*, *adnexus*, *Anomala aurata*, *Eurythyrea austriaca*, *Agrilus antiquus*, *Adelocera lepidoptera*, *Cleroides 4-maculatus*, *Ipthimus croaticus*, *Pyrochroa purpurata*, *Sitaris apicalis*, *Xanthochroa carniolica*, *Myceterus curculionoides*, *Otiorhynchus ligustici*, *Ergates faber*, *Stenocorus inquisitor*, *Leptura scutellata*, *Necydalis major*, *Clytus arvicola*, *antilope*, *nigripes*, *speciosus*, *Phaëdon armoraciae*. Andere Arten, welche ebenfalls von Mitteleuropa durch die Balkanhalbinsel verbreitet sind, scheinen den Golf von Korinth nicht zu überschreiten¹⁾, z. B. *Procerus gigas*, welcher im Parnass und am Veluchi in der Form *parnassius* Kraatz-Koschlau vorkommt, *Carabus granulatus* in der griechischen Form *aetolicus*, *Licinus cassideus*, *Amara saphyrea*, *montivaga*, *communis*, *Metoponcus brevicornis*, *Systemocerus caraboides*, *Melolontha vulgaris*, *Dicerca Herbsti*, *Anthaxia salicis*, *Elatér Megerlei* (Euboea), *Megapenthes lugens*, *Corymbites Zenii*, *cinctus* (Euboea), *Ludius ferrugineus*, *Agriotes picipennis*, *Tillus pallidipennis*, *Tenebrio opacus*, *Allecula morio*, *Pyrochroa coccinea*, *Nacerdes azurea*, *Psallidium maxillosum*, *Myorrhinus albolineatus*, *Lixus elegantulus*, *Hylobius fatuus*,

1) *Capella Rupicapra*, die Gemse, welche die Gebirge Mittel- und Nord-Griechenlands bewohnt, wurde in Morea noch nicht beobachtet.

Stenocorus sycophanta, *bifasciatus*, *Toxotus meridianus* (Euboea), *Leptura pubescens*, *Clytus rusticus*, *Rosalia alpina*, *Neodorcadion bilineatum*, *Oberea euphorbiae* (Euboea), *linearis*, *Phytoecia affinis pustulata*, *Donacia thalassina*.

Die zweite Region hat manche Arten mit Klein-Asien gemeinsam¹⁾. *Carabus Trojanus*, von Syra, Naxos, Milos und Santorin bekannt, wurde zuerst auf Mytilene und der gegenüber liegenden Küste Klein-Asiens gefunden. *Temnorhinus Baat* Reiche, welchen Dr. Krüper auf Naxos fand, ist auch in Klein-Asien heimisch. *Otiorhynchus asiaticus*, welcher auf Syra und Naxos gefunden wurde, kommt bei Smyrna vor, aber weder auf dem griechischen Festlande noch auf Creta. *Dorcadion insulare* aus Naxos ist eine Varietät von *D. divisum* Germ., welches bei Smyrna vorkommt.

Die dritte Region hat bereits Arten mit Syrien und Palaestina gemeinsam z. B. *Leptura montana* und *Arrhenodes Reichei*.

Manche charakteristische Arten des griechischen Festlandes sind in Creta durch nahe verwandte Arten vertreten, z. B. *Cetonia aurata* nebst ihrer Varietät *lucidula* durch *C. var. Oertzeni*, *Julodis Ehrenbergi* und *J. pubescens* durch *J. Yveni*, *Tentyria rotundata* durch *T. n. sp.?*, *Raibosceles azureus* durch *R. corvinus*²⁾, *Oncomera flavicans* durch *O. murinipennis*, *Probosca incana* durch *Pr. cretica*, *Trysibius tenebrioides* var. *punctipennis* durch *Tr. Olivieri*, *Chrysomela vernalis* durch *Chr. cretica*.

1) *Stellio vulgaris*, die Dornechse, welche in Klein-Asien häufig ist, findet sich auch auf einigen Cykladen, aber weder auf dem griechischen Festlande noch auf Creta.

2) Auffallend ist die Erscheinung, dass die Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken bei manchen cretischen Arten sehr bedeutend stärker sind als bei nahe verwandten Arten aus Griechenland. Man vergleiche *Raibosceles corvinus* mit *R. azureus*, *Trysibius Olivieri* mit *Tr. punctipennis*, *Chrysomela cretica* mit *Chr. vernalis*, *Dichillus pertusus* v. *crassicornis* All. mit *D. pertusus*. *Pandarus foraminosus* ist in den Punktreihen viel stärker punktiert als irgend eine griechische Art, ebenso *Pedinus Olivieri*. Das umgekehrte Verhältniss ist mir bei keiner einzigen griechischen Art bekannt.

Herr Kolbe bringt in dem Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, Münster 1886, einen interessanten Artikel unter dem Titel: „Die Zwischenräume zwischen den Punktstreifen der punktiertgestreiften Flügeldecken der Coleoptera als

Hervorgehoben zu werden verdient, dass in der ersten Region der Golf von Korinth manche nahe verwandte Arten trennt. *Procerus gigas*, *Chaetocarabus Adonis*, *Molops parnassicola* und *Tapinopterus protensus* wurden bisher nur nördlich des Golfes beobachtet, während südlich desselben dafür *Pr. Duponcheli*, *Ch. Adonis* var. *Merlini*, *M. spartanus* und *T. Duponcheli* vorkommen.

Habe ich vorher bei einzelnen Gattungen nachzuweisen gesucht, dass Griechenland und Creta keine übereinstimmende Fauna besitzen, sondern in 3 Regionen geschieden werden können, so wird man bei der Durchsicht des Verzeichnisses doch den Eindruck erhalten, dass das ganze Gebiet einen gemeinsamen Charakter trägt, und zwar aus dem Grunde, weil eine sehr grosse Anzahl der Arten über das ganze Gebiet verbreitet ist. Betrachtet man indess diese dem ganzen Gebiete gemeinsamen Arten näher und vergleicht das Verzeichniss mit dem Kataloge der europäischen Käfer von Heyden-Reitter-Weise, so wird man bald wahrnehmen, dass dieselben meist weit über die Grenzen des Gebietes hinaus verbreitet sind. Sehr viele gehören dem ganzen Mittelmeergebiet an, viele verbreiten sich über einen grossen Theil der palaearktischen Region, einige sind Kosmopoliten.

Dass das griechische Festland von einer viel bedeutenderen Artenzahl bevölkert wird als die Inseln, ist nicht wunderbar. Seiner Ausdehnung nach ist es bedeutend grösser, seiner Bodenbeschaffenheit nach viel mannigfaltiger und deshalb auch bedeutend artenreicher als eines der anderen Gebiete, welche, weil insulare, an sich schon ärmer sind als continentale Gebiete.

Eine weitere Ursache des grösseren Artenreichthums auf dem

rudimentäre Rippen aufgefasst.“ Er fasst in demselben, wie schon der Titel besagt, die Zwischenräume zwischen den Punktstreifen als rudimentäre Rippen auf. Analog dieser Auffassung könnte man die Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken als rudimentäre Flügelfelder betrachten. Je deutlicher die Rippen auf den elytris hervortreten, um so mehr nähern sich nach Herrn Kolbe die elytra den alis, aus welchen sie ursprünglich entstanden. Je deutlicher die Punkte in den Punktreihen der elytra hervortreten, um so mehr nähern sich die elytra auch in dieser Beziehung den alis. Wenn nun bei einigen Arten in Creta diese Punkte deutlicher und stärker sind als bei ganz nahe verwandten Arten des griechischen Festlandes, so liegt der Schluss nahe, dass die cretischen Arten in Bezug auf die elytra der Stammform näher stehen als die Arten des griechischen Festlandes.

griechischen Festlande ist das Vorhandensein von Wäldern, welche die Existenz sehr vieler Arten bedingen.

Griechenland, welches mit Recht im Ganzen als waldarm gilt, hat in einigen Theilen noch ziemlich bedeutende Waldungen aufzuweisen. Die meisten höheren Bergzüge sind bewaldet. Im nördlichen Griechenland, namentlich in der Pinduskette finden sich noch ausgedehnte Waldungen, zum Theil Urwälder, in denen der Bär noch haust, wie mir Herr Prof. v. Heldreich, der bekannte Botaniker in Athen, welcher den Pindus vor 2 Jahren besuchte, mittheilte. Akarnanien und Aetolien haben immer noch stattliche Waldungen aufzuweisen, obwohl dieselben in der letzten Zeit stark gelichtet wurden. Von den Waldungen des Peloponnes will ich die Wälder bei Andritsena südlich vom Alpheios und den Wald von Kumani, von den Griechen „Kappeli“ genannt, welcher 2 Stunden nördlich von Olympia liegt, hervorheben. Der letztere, dessen reiche und mannigfaltige Coleopterenfauna zuerst durch die grossartigen Sammelresultate des Herrn Brenske bekannt wurde, bedeckt mehr als 1 deutsche Quadratmeile und besteht namentlich aus *Quercus Robur*. Auch Euboea ist als waldreich zu bezeichnen.

Sehen wir uns auf den anderen Gebieten um, so kann man von Wäldern auf den Cykladen nicht reden, obwohl viele der griechischen Waldbäume einzeln und auch in kleinen Complexen auf denselben vorkommen. Creta, welches eine reiche und mannigfaltige Vegetation besitzt, hat ebenfalls keine eigentlichen Wälder, kann aber als baumreich bezeichnet werden. In seinem westlichsten Theile, im Bezirke Kissamo, liegt das reich bewässerte Hochthal Enneachoria, welches reich an *Castanea vesca* ist, auf der eine interessante Insektenfauna lebt.

Ausser den Wäldern sind noch die grösseren Sumpfebenen in einzelnen Küstendistricten des griechischen Festlandes als sehr artenreich hervorzuheben, namentlich die Sümpfe bei Nauplia und in der Gegend von Missolunghi; auch das Sumpfterrain des Phaleron bei Athen besitzt eine reiche Fauna.

Auf den Cykladen und Creta sind Sümpfe nur spärlich und in geringer Ausdehnung vorhanden.

Ich möchte dieses Verzeichniss nicht den Coleopterologen übergeben, ohne auf diejenigen Gebiete Griechenlands und Cretas aufmerksam gemacht zu haben, deren sorgfältigere Durchforschung noch ganz besonders wünschenswerth wäre. Es sind dies namentlich das nördliche Griechenland, und hier besonders Thessalien, der Pindus und Olymp; im mittleren Griechenland die Gegenden westlich von Lamia und nördlich von Theben; in Morea die Provinzen Arkadien

und Messenien; von den griechischen Inseln der nördliche und südliche Theil von Euboea, die Inseln Andros, Tinos, Mykonos, Skyros, Levkas, Cerigo und viele der kleineren Cykladen. In Creta ist die östliche Hälfte noch sehr wenig untersucht.

In allen diesen Gebieten und auch in bereits besser bekannten Gebieten sind dem Sammler ausser kleinen Arten hauptsächlich die flügellosen Arten zur besonderen Berücksichtigung anzurathen, da der Verbreitungsbezirk der letzteren eben der mangelnden oder nur rudimentären Flügel halber meist nur ein kleiner ist¹⁾.

Dass wir noch eine sehr geringe Kenntniss der griechischen Käfer im Larven- und Nymphen-Stadium besitzen, ist bekannt und daher dem Sammler das Mitnehmen der Käfer in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien dringend anzuempfehlen.

In Bezug auf die Zeit, wann einige Arten in Griechenland auftreten, gebe ich noch einige Berichte über von mir gesammelte Arten. Dieselben mögen gleichzeitig zur Charakteristik der Fauna einiger Bezirke innerhalb des ganzen Gebietes dienen.

I. Vom 16. bis 21. December 1884 bei Nauplia.

Ich sammelte dort auf Hügeln in der Nähe der Stadt und besonders in dem weiten Sumpfterrain, welches sich von Nauplia bis über Argos hinaus am Meere entlang erstreckt, in derselben Gegend, wo Kiesenwetter seiner Zeit eine reiche und interessante Ausbeute machte. Die Mehrzahl der Arten fand ich an den Wurzeln dichter Binsenbüschel versteckt, wo sie ihr Winterquartier bezogen hatten. Das Resultat ergab folgende Arten:²⁾

Procrustes coriaceus v. *Foudrasi**, *Carabus Pressli**, *Leistus spinibarbis**, *Bembidion biguttatum*, *Sturmii*, *minimum*, *Tachys*

1) Als eine ganz besonders interessante flügellose Gattung verdient die Gattung *Pimelia* hervorgehoben zu werden. Diese ist von allen Gattungen in Griechenland entschieden diejenige, welche am meisten in Bezug auf plastische Merkmale nach der Lokalität variirt. Wer Gelegenheit hat im Frühjahr, wo diese Arten meist in grosser Zahl auftreten, auf dem griechischen Festlande oder auf den Inseln zu sammeln, versäume nicht Pimelien aus möglichst verschiedenen Gegenden zu sammeln.

2) Die Arten, welche ich auf den Hügeln und zwar meist unter Steinen fand, sind mit einem * bezeichnet. Die übrigen Arten erbeutete ich fast sämmtlich an den Wurzeln der Binsen.

bistriatus, *Trechus quadristriatus**, *Pogonus*, *Dyschirius*, *Scarites planus*, *Chlaenius Dejeani*, *Badister unipustulatus*, *Amblystomus metallescens*, *levantinus*, *Ditonus clypeatus*, *Sabienus dama*, *Ophonus mendax*, *maculicornis*, *suturalis*, *brevicollis*, *Harpalus litiginosus**, *Bradycellus verbasci*, *Stenolophus suturalis*, *dorsalis*, *exiguus*, *elegans*, *Zabrus graecus* v. *convexus**, *Amara trivialis*, *lucida*, *Calathus melanocephalus**, *mollis* v. *encaustus*, *Agonum marginatum*, *viduum* v. *moestum*, *sordidum*, *Clibanarius dorsalis*, *Olistophus glabricollis*, *Demetrius atricapillus*, *Dromius linearis*, *Metabletus fuscomaculatus*, *minutulus*, *Drypta dentata*, *distincta*, *Brachynus bipustulatus*, *exhalens*, *crepitans*, *immaculicornis*, *Haliphus lineatocollis*, *Hydroporus*, *Gyrinus Dejeani*, *Helochares lividus*, *Laccobius alutaceus*, *Helophorus granularis*, *Megasternum bolitophagum*, *Falagria obscura*, *Ocalea puncticollis*, *Astilbus canaliculatus*, *Myrmecopora publicana**, *Alaobia scapularis*, *Oligota pusillima*, *Myllaena graeca*, *minuta*, *Hypocyptus seminulum*, *Habrocerus capillaricornis*, *Tachyporus discus*, *hypnorum*, *Conurus*, *Quedius molochinus*, *Staphylinus caesareus*, *olens**, *aeneocephalus*, *edentulus*, *Philonthus*, *Leptolinus nothus*, *Achenium ephippium*, *Cryptobium fracticorne*, *Doliceon biguttulus*, *Scopaeus microphthalmus* Fauv. i. 1., *Sunius melanurus*, *Paederus gregarius*, *Stenus morio*, *melanopus*, *carbonarius*, *humilis*, *Platysthetus nodifrons*, *nitens*, *Oxytelus nitidulus*, *Trogophloeus bilineatus*, *corticinus*, *trogloodytes*, *Bryaxis gibbera*, *Helferi*, *Chevrieri*, *antennata*, *Bythinus acutangulus*, *Tychus pullus*, *creticus*, *Euplectus minutissimus*, *Scydmaenus aegialius*, *rotundipennis*, *Euconnus hirticollis*, v. ? *sanguinipennis*, *intrusus*, *Leptomastax Coquereli*, *Catopomorphus dalmatinus**, *Ptilium*, *Trichopteryx*, *Sacium*, *Sericoderus lateralis*, *Corylophus cassidoides*, *Moronillus ruficollis*, *Dapsa trimaculata*, *Cryptophilus integer*, *Atomaria*, *Ephistemus*, *Holoparamesus Lowei*, *Enicmus*, *Corticaria*, *Migneauxia crassiuscula*, *Typhaea fumata*, *Airaphilus ruthenus*, *Monotoma quadricollis*, *Dermestes mustelinus*, *Thorictus grandicollis**, *Gymnopleurus Sturmii**, *Onthophagus**, *Aphodius**, *Psammobius caesus*, *Hybalus graecus**, *Geotrypes stercorarius**, *laevigatus**, *Tropinota squalida**, *Capnodis carbonaria**, *Aphanisticus*, *Trixagus*, *Drasterius bimaculatus*, *Agriotes lineatus* v. *strigosus*, *paludum*, *Synaptus filiformis*, *Lampyris*, *Bruchus Reichei*, *Gnathosia caraboides**, *Tentyria rotundata**, *Stenosis smyrnensis*, *Pachyscelis quadricollis**, *Dendarus messenius**, *Pedinus affinis**, *Opatrum verrucosum**, *rusticum*, *Cossyphus tauricus*, *Nalassus plebejus**, *Raibosceles azureus**, *Euglenes*,

Formicomus formicarius, *Tomoderus compressicollis*, *Anthicus tenuipes*, *antherinus*, *minutus*, *Ochthenomus tenuicollis*, *Meloe autumnalis**, *rugosus**, *Otiorhynchus bicostatus**, *Sitones lineatus*, *Brachycerus junix**, *Hypera cyrta**, *pollux*, *variabilis*, *nigrirostris**, *Larinus rusticanus**, *Orthochaetes setiger*, *Pachytychius haematocephalus*, *Smicronyx cyaneus*, *Bagous lutulosus*, *Acalles Diocletianus*, *Tychius*, *Mecinus setosus*, *Nanophyes Chevrieri*, *Coeliodes*, *Ceuthorhynchus*, *Eumycterus albosquamulatus*, *Mesites*, *Apion apricans*, *varipes*, *tenuis*, *confluens*, *Mylabris pusilla* v. *Stierlini*, *Herophila tristis*, *Pachnephorus villosus*, *Cyrtanastes Weisei**, *Chrysomela vernalis**, *Hydrothassa flavocincta*, *Prasocuris junci*, *Phaedon armoraciae*, *Haltica oleracea*, *Phyllotreta undulata*, *Longitarsus brunneus*, *atricapillus*, *piciceps*, *Chaetocnema procerula*, *aridula*, *Hispa atra*, *Cassida nobilis*, *Thea vigintiduo-punctata*, *Rhizobius litura*, *Scymnus frontalis*.

II. Vom 6. bis 14. März 1885 auf Naxos.

In Gärten und auf Feldern in der Nähe der Stadt, auf Hügeln am Wege nach dem Dorfe Engares, am Meere und in einem Flussthale südöstlich der Stadt wurde hauptsächlich gesammelt. Ausserdem wurden einige Arten auf den Bergen im Innern der Insel bei dem Dorfe Philotion erbeutet. Das Resultat war folgendes: 1)

Cicindela concolor, *campestris* v. *Olivieria*?, *littoralis*, *Procrustes coriaceus* v. *punctulatus**, *Carabus trojanus**, *Nebria Heldreichi*, *Leistus fulvibarbis**, *Omophron limbatus*, *Bembidion bipunctatum* v. *4-fossulatum*, *4-pustulatum*, *siculum* und v. *praeustum*, *fasciolatum* v. *coeruleum*, *Tachys haemorrhoidalis*, *scutellaris* v. *dimidiatus*, *Perileptus areolatus*, *Adialampus grenarius*, *Chlaenius festivus*, *viridipunctatus*, *flavipes*, *Licinus agricola**, *Ditomis obscurus*, *Harpalus litigiosus**, *Acinopus subquadratus**, *Calathus fuscipes* v. *graecus**, *mollis* v. *encaustus**, *Chibanarius dorsalis*, *Cymindis axillaris* v. *lineata**, *Dromius*, *Metabletus minutulus*, *Hydroporus halensis*, *Agabus*, *Dyticus circumflexus* (1 todes Exemplar), *Gyrinus*, *Ochthebius lanuginosus*, *Helophorus*, *Helochares lividus*, *Laccobius sinuatus*, *Limnobius*, *Cercyon ustulatus*, *Falagria*, *Myrmecopora publicana*, *Quedius fuliginosus*, *suturalis**, *Staphylinus olens*, *Actobius*, *Philonthus rufimanus*, *Xantholinus fulgidus*, *Sunius angustatus*, *Paederus gregarius*,

1) Die auf den Hügeln zwischen der Stadt Naxos und dem Dorfe Engares gefundenen Arten sind mit einem * bezeichnet.

Oxytelus inustus, *Silpha orientalis*, *Phalacrus corruscus* v. *Humberti*, *Olibrus bicolor*, *liquidus*, *Lithophilus graecus**, *Coluocera formicaria**, *Merophysia lata*?*, *Enicmus*, *Melanophthalma*, *Brachypterus*, *Meligethes viridescens*, *Silvanus surinamensis*, *Attagenus obtusus*?, *Thorictus grandicollis**, *Hister major**, *stercorarius*, *Tribalus minimus*, *Scarabaeus pius*, *variolosus*, *Caccobius Schreberi*, *Bubas*, *Copris hispanus*, *Aphodius melanostictus*, *hydrochaeris*, *lineolatus*, *Geotrupes fessor*, *mutator*?, *Trox hispidus*, *Rhizotrogus aequinoctialis* (nur Bruchstücke dieser Art), *Pentodon idiota*, *Tropinota hirta**, *Cetonia lugubris**, *Capnodis tenebricosa**, *Sphenoptera ardua**, *Drasterius bimaculatus*, *Cardiophorus discicollis*, *asellus**, *Malachius carnifex*, *spinipennis*, *Psilothrix nobilis*, *Haplocnemus*, *Zophosis punctata*, *Erodium brevicostatus*, *Gnathosia laticollis* v. ?*, *Dichomma dardanum*, *Tentyria rotundata**, *Stenosis orientalis*, *smymnensis*, *Microtelus asiaticus**, *Cephalostenus elegans**, *Pimelia graeca* v. *sericella*, *Pachyscelis quadricollis* v. ?*, *granulosa**, *Dendarus stygius**, *messenius**, *Pedinus quadratus**, *Colpotus sulcatus*, *Micrositus orbicularis*, *Scleron abbreviatum*, *Opatrum rusticum*, *Opatroides punctulatus*, *Helops grajus*, *Catomus* n. sp.? (nur 1 Exempl.), *Raibosceles azureus**, *Ochthenomus tenuicollis*, *Meloë tucci*, *Otiorhynchus bicostatus*, *lugens**, *Carceli**, *asiaticus*, *Sitones*, *Psallidium spinimanum* v. *anatolicum*, *Brachycerus algirus*, *junia*, *Hypera cyrta*, *Limobius* v. *globoicollis*, *Cleonus obliquus*, *caesus*, *Lixus ferrugatus*, *vilis*, *Larinus buccinator**, *rusticanus**, *Trysibius tenebrioides* v. *punctipennis**, *Pachytychius*, *Sibinia attalica*, *Gymnetron*, *Apion*, *Spermophagus cardui*, *Mylabris laticollis*, *seminaria* v. *picipes*, *pusilla* v. *Stierlini*, *velaris*, *bimaculata*, *Dorcadion divisum* v. *insulare**, *Herophila tristis**, *Adonia variegata*, *Coccinella 7-punctata*, *Rhizobius litura*, *Chilocorus bipustulatus*, *Scymnus bipustulatus*, *frontalis*, *Apetzi*.

III. Am 25. und 26. Juni 1885 auf Aegina.

In der Nähe der Stadt erbeutete ich auf Feldern und in den Obstgärten folgende Arten:

Phalacrus corruscus, *Olibrus bicolor*, *Melanophthalma*, *Heterocnemis graeca*, *Cetonia floricola* v. *florentina*, *Aurigena lugubris*, *Sphenoptera chrysostoma*?, *Agrilus roscidus*¹⁾, *Danacaea*,

1) Diese Art auf Mandelbäumen sehr häufig.

Opilo taeniatus, *Metholcus cylindricus*, *Tentyria rotundata*, *Pimelia graeca*¹⁾, *Anthicus ruficollis*, *Emenadia larvata*, *Phyllobius*, *Strophomorphus porcellus*, *Rhytirrhinus atticus*?, *Hypera austera*, *Lixus elegantulus*, *algirus*, *Larinus ursus*, *Rhinocyllus Schönherrii*?, *Sibinia*, *Mecinus setosus*, *Gymnetron*, *Cionus Olivieri*, *Apion rufescens*, *flavofemoratum*, *malvae*, *Mylabris tristis*, *Scolytus rugulosus*, *Callidium lineare*, *Clytus nigripes*, *Clytra atraphaxidis*, *Coptocephala scopolina*, *Cryptocephalus pusillus*, *Pachybrachys limbatus* v. *ater*, *Scymnus subvillosus* v. *pubescens*, *pulchellus*.

IV. Vom 22. bis 24. August 1885 auf Zante.

Fast sämmtliche Arten, welche ich dort fand, kommen auch auf der Insel Kephallonia vor. Die wenigen Arten, welche ich mit Ausnahme von *Dendarus caelatus* und *Aulacophora* alle bei dem Dorfe Kiliomenu, welches in dem Gebirgszuge an der Westküste liegt, erbeutete, sind folgende:

Notiophilus geminatus, *Sabienus robustus*, *Ophonus azureus*, *meridionalis*, *Zabrus incrassatus*, *Calathus giganteus*, *fuscipes* v. *graecus*, *mollis* v. *encaustus*, *Cymindis axillaris*, *variolosa*, *Hister graecus*, *Geotrupes laevigatus*, *Zophosis punctata*, *Gnathosia laticollis* v.?, *Blaps gages*, *Pimelia cephalenica*²⁾, *Dendarus lugens*, *caelatus*, *Pedinus helopioides*, *ionicus*, *Colpotus pectoralis*, *Opatrum verrucosum* v.?, *Raibosceles azureus*, *Otiiorhynchus anatolicus*, *Brachycerus undatus*, *junix*, *Cleonus costatus*, *Trysibius tenebrioides* v. *punctipennis*, *Herophila tristis*, *Timarcha parnassia*, *Chrysomela vernalis*, *Aulacophora abdominalis*, *Halyzia octodecimguttata*.

In dem nachstehenden Verzeichnisse sind die Fundorte in folgender Weise abgekürzt:

Aeg. = Aegina, Aetol. = Aetolien, Akarn. = Akarnanien, Andr. = Andros, Arkad. = Arkadien, Att. = Attika, Boeot. = Boeotien, Corf. = Corfu, Cret. = Creta, Cykl. = Cykladen, Dor. = Doris,

1) Dieselbe Art, welche in der Umgebung von Athen massenhaft auftritt.

2) Ich fand nur Bruchstücke von dieser Art, bei welchen die Sculptur der Flügeldecken dieselbe ist wie bei 3 mir vorliegenden Stücken aus Kephallonia.

Eub. = Euboea, El. = Elis, Erym. = Erymanthos, Griechenl. = Griechenland, Griech. Festl. = Griechisches Festland, Ion. Ins. = Ionische Inseln, Keph. = Kephalaria, Kop.-S. = Kopais-See, Mil. = Milos, Mor. = Morea, Naupl. = Nauplia, Nax. = Naxos, Oet. = Oeta, Ol. = Olymp, Parn. = Parnassos, Patr. = Patras, Phal. = Phaleron (bei Athen), Syr. = Syra, Tayg. = Taygetos, Vel. = Veluchi, Zant. = Zante.

Die Arten und Varietäten, welche in diesem Verzeichnisse zum ersten Male als griechische resp. cretische aufgeführt werden, sind durch einen * kenntlich gemacht. Dieselben wurden grösstentheils von den Herren Brenske, Emge, Dr. Krüper und mir gesammelt.

Die Reihenfolge der Arten entspricht im Allgemeinen der Reihenfolge der Arten in dem Kataloge der europäischen Käfer von Heyden-Reitter-Weise.

Verzeichniss.

Cicindelidae.**Cicindela** Linn.

1. concolor Dej. Nax., Cret.
2. campestris L.
v. connata Heer. Att.
v. Olivieria Brull. Att., Parn.,
Dor.
v. Suffriani Loew. Syr., Cret.
3. hybrida L.
* v. Pallasi Fisch. Olympia
(Brenske).
4. literata Sulz.
v. sinuata F. Griech. Festl.
5. trisignata Dej. Cret.
6. dilacerata Dej. Att., Aegina,
Nax.
7. Fischeri Adams. Olympia.
8. littoralis F. Griechenl., Cret.
9. aegyptiaca Klug. Att., Eub.,
Akarn., Cret.
10. germanica L.
v. coerulea Hbst. Att., Akarn.,
Mor.

Carabidae.**Calosoma** Weber.

1. sycophanta L. Att., Parn.,
Eub., Mor., Cret.
2. inquisitor L. Aetol.
v. punctiventre Rehe. Parn.,
Dor., Mor.
- * 3. auropunctatum Payk. Parn.
(Oertzen), Paros (Emge).
4. maderae F. Syr., Cret.

Procerus Dejean.

1. Duponcheli Dej. Arkad.,
Tayg.

2. gigas Creutz.

v. parnassius Kraatz-Kosch-
lau. Parn., Vel.

Procrustes Bonelli.

1. coriaceus L.
v. graecus Dej. Corf., Kephala.
v. Foudrasi Dej. Griech. Festl.
v. punctulatus Rehe. Syr.,
Nax., Mil.
2. Banoni Dej. Cret.

Chaetocarabus Thoms.

1. Adonis Hampe. Parn., Vel.,
Thessal., Olymp.
- v. Merlini Schaum. Tayg.,
Erym., El.
- * v. Krüperi Ganglb. Aus der
Umgeg. v. Volo in Thessal.
(Leonis).

Melancarabus Thoms.

1. graecus Dej. Griech. Festl.,
Eub., Aeg., Angistri.
2. trojanus Dej. Syr., Nax., Mil.,
Santorin.

Carabus Thoms.

1. granulatus L.
v. aetolicus Schaum. Akarn.,
Aetol.
2. Pressli Dej. Griech. Festl.,
Eub., Kephala.
3. convexus F.
v. perplexus Schm. Griech.
Festl., Eub.

Nebria Latr.

1. Heldreichi Schaum. Griechenl.,
Cret.
2. cursor Müll. Griech. Festl.,
Corf., Kephala, Zant., Cret.

3. Heydeni Dej. Vel., Corf., Keph.
4. Kratteri Dj. Nord-Griechenl.
5. taygetana Rottb. Parn., Kyllene, Tayg.
- Leistus* Frölich.
1. spinibarbis F. Parnes, Parn., Vel., Corf., Keph., Cret.
2. fulvibarbis Dej. Att., Akarn., Mor., Nax., Cret.
3. rufomarginatus Dft. Att., Eub.
4. punctatus Rtt. Eub.
- Notiophilus* Duméril.
- * 1. aquaticus L. Parn. (Oertzen)
2. rufipes. Curt. Vel., Erym.
3. biguttatus F.
- * v. semipunctatus F. Griech. (Krüper).
- * 4. quadripunctatus Dej. Erym., Olympia (Oertzen).
5. substriatus Waterh. Att., Cret.
6. geminatus Dej. Griech. (Krüper).
- Omophron* Latr.
1. limbatus F. Griech. (Krüper).
- Tachypus* Lacordaire.
- * 1. caraboides Schrank. Parn., Tayg. (Krüper).
2. Rossii Schaum. Griech. Festl., Cret.
3. flavipes L. Griech. (Krüper).
- Bembidion* Latr.
- * 1. littorale Oliv. Att. (Oertzen)
- * 2. punctulatum Drap. Att. (Emg.), Dor. (Oertzen).
3. bipunctatum L. Corf.
- v. 4-fossulatum Schm. Dor., Nax., Corf.
4. laetum Brll. Phal. b. Athen, Naupl.
- * 5. dentellum Thnbg. Att. (Emg.).
- * 6. varium Oliv. Att., Thessal.
7. ephippium Marsh. Bei Katakolo in El., Corf., Cret.
8. combustum Mén. Olymp., Dor., Tayg., Eub.
- * 9. castaneipenne Duv. Att. (Emge), Mor. (Brenke).
10. inserticeps Chd. Akarn.
11. lampros Hbst. Griech. (Krüper).
- v. 14-striatum Thoms. Att., Cret.
12. hypocrita Dej. Aetol.
- * 13. pygmaeum F. El. (Brenke).
14. ambiguum Dej.
- v. curtulum Duv. Att., Zant., Cret.
- * 15. aspericolle Grm. Am Strande der Salzseen bei Katakolo in El. (Oertzen).
16. normannum Dej. Corf.
- v. rivulare Dej. Cret.
17. minimum F. Mor.
- * 18. gilvipes Strm. Att. (Emge).
19. 8-maculatum Goeze. Mor., Cret.
20. 4-pustulatum Serv. Att., Keph., Nax., Cret.
- * 21. laterale Dej. Att., Eub., Tayg., (Emge), Creta (Oertzen).
22. 4-guttatum F. Nord-Griech. (Krüper).
- * v. 4-plagiatum Küst. Att. (Emge).
23. elongatum Dej. Mor., Corf.
24. grandipenne Schaum. Griech. (Krüper).
25. nitidulum Marsh. Att., Eub.
- v. brunnicorne Dj. Griech. (Krüper).
26. parnassium Mill. Parn., Cret.
27. siculum Dej. Griech. (Krüper).
- v. praeustum Dej. Griech. (Krüper).

28. dalmatinum Schm. Griechenl.
 29. fasciolatum Dft.
 v. coeruleum Serv. Griech.
 Festl., Nax.
 30. testaceum Dft. Att., Mor.
 *31. Andreae F. Tayg. (Emge),
 Cret. (Oertzen).
 32. ustulatum L. Att., Corf.
 33. fluviatile Dej. Mor.
 34. obtusum Serv. Vel.
 35. vicinum Luc. Morea.
 36. biguttatum F. Redt. Att.,
 Naupl., Corf.
 37. harpaloides Serv. Att., Mor.
 38. 5-striatum Gyll.
 v. subtile Schm. Griechenl.
- Tachys* Steph.
 * 1. bisulcatus Nicol. Att. (Brsk.).
 2. haemorrhoidalis Dej. Griechenl.,
 Cret.
 3. parvulus Dej. Cret.
 v. quadrinaevus Rtttr. Att.
 4. 6-striatus Duft.
 * v. 4-signatus Dft. Att. (Emg.).
 5. parvulus Dej. Cret.
 6. nanus Gyll. Parn., Vel.,
 Mor., Eub.
 * 7. brevicornis Chd. Cret. (Oertz.).
 8. bistriatus Duft. Griechenl.,
 Cret.
 9. scutellaris Stph. Att., Cret.
 v. dimidiatus Duft. Att.
 10. fulvicollis Dj. Att.
- Perileptus* Schaum.
 1. areolatus Creutz. Att., Dor.,
 Cret.
- Microtyphlus* Linder.
 1. perpusillus Rottbg. Griechenl.
- Trechus* Clairville.
 * 1. longicornis Strm. Ol. (Krüp.).
 2. diaphanus Rottb. Griechenl.
3. subnotatus Dj. Att., Corf.,
 Zant.
 v. pallidipennis Schm. Att.
 4. nigrinus Putz. Parn., Keph.,
 Cret.
 5. 4-striatus Schrnk. Griechenl.,
 Cret.
 6. 4-notatus Rtttr. Cret.
 7. Krüperi Schaum. Att., Parn.
 8. Oertzeni Mill. Parn.
- Nomius* Laporte.
 1. pygmaeus Dej. Griechenl.
- Pogonus* Dej.
 1. littoralis Duft. Griechenl.,
 Cret.
 2. chalcus Marsh. Att., Dor.,
 Mor., Keph.
 3. riparius Dej. Griechenl., Cret.
 4. punctulatus Dej. Corf.
 5. gilvipes Dej. Cret.
 6. reticulatus Schaum. Att.,
 Mor., Corf.
- Pogonistes* Chaudoir.
 1. gracilis Dej. Att., Corf.
- * 2. rufo-aeneus Dej. Nax. (Krüp.).
 * 3. testaceus Dej. Att. (Emge).
- Clivina* Latr.
 1. fossor L. Akarn., Mor.
 v. prolixa Kiesw. Naupl.
- * 2. ypsilon Dej. Phal. bei Athen
 (Emge).
 3. laevifrons Chd. Naupl.
- Dyschirius* Bonelli.
 1. corcyreus Rtttr. Corf.
 2. importunus Schm. Griechenl.
 3. salinus Schaum. Att., Corf.,
 Keph., Cret.
 4. cylindricus Dej. Phal. bei
 Athen, Cret.
 5. protensus Putz. Phal. b. Ath.
 6. pusillus Dej.
 v. bacillus Schm. Griechenl.

7. strumosus Putz. Athen.
 8. aeneus Dej. Corf.
 v. apicalis Putz. Athen,
 Naupl.
- Scarites F.
 1. buparius Forst. Cret.
 * 2. eurytus Fisch. Andros (Stramineas), Nax. (Krüper).
- Adialampus Gozis.
 1. laevigatus F. Att., Nax., Cret.
 2. arenarius Bon. Att., Keph., Cret.
 3. planus Bon. Naupl., Corf., Cret.
- Siagona Latr.
 1. europaea Dej.
 v. Oberleitneri Dj. Griechenl., Cret.
- Morio Latr.
 1. olympicus Redt. Tinos.
- Panagaeus Latr.
 1. crux major L. Akarn., Aetol.
- Oodes Bonelli.
 1. gracilis Villa. Att., Vel.
- Callistus Bonelli.
 1. lunatus F. Akarn., Aetol., Corf.
- Chlaenius Bonelli.
 * 1. circumscriptus Duft. Akarn., Aetol. (Krüper).
 2. Dejeani Sol. Dej. Aetol., Naupl.
 * 3. velutinus Duft. Griechenl. (Krüper).
 4. festivus Panz. Att., Keph., Cret.
5. spoliatus Rossi. Griechenl., Cret.
 6. viridipunctatus Goeze. Griechenl., Cret.
 * 7. flavipes Ménétr. Vel., Eub., Nax. (Krüper).
 8. aeneocephalus Dej. Aetol.
 9. nigricornis F.
 v. fuscitarsis Schm. Aetol., Zant., Cret.
 * 10. terminatus Dej. Nord-Mor. (Emge).
 * 11. tristis Schaller. Aetol., Eub. (Krüper).
 12. azureus Dft. Att., Parn., Keph., Cret.
 13. cruralis Fisch.
 v. Maillei Dej. Aetol., Mor.
- Licinus Latr.
 1. agricola Oliv. Att., Mor., Nax.
 2. granulatus Dej.
 * v. sculus Dej.? 1) Cret.
 * 3. cassideus F. Aetol. (Krüp.).
- Badister Clairville.
 1. unipustulatus Bon. Akarn., Naupl.
 2. peltatus Panz. Syr., Cret.
- Amblystomus Erichs.
 1. levantinus Rtt. Att., Mor., Ion. Ins.
 2. metallescens Dej. Griechenl.

1) Eine dem *L. sculus* sehr nahe stehende Art, welche sich durch stärkere Punktirung des Halschildes und durch abweichende Ausrandung an der Spitze der Flügeldecken von *sculus* unterscheidet, erbeutete ich in leider nur 1 Exemplare bei dem Dorfe Archanes, südlich von Candia.

- * 3. niger Heer. Att. (Emge).
- 4. rectangulus Rtrr. Corf.

Ditomus Bon.

- 1. obscurus Dej. Griechenl., Cret.
- 2. clypeatus Rossi. Olymp, Att., Naupl., Corf., Keph.
- 3. eremita Dej. Cret.

Sabienus Gozis.

- 1. robustus Dej. Griech. Festl., Corf., Keph., Zant., Cret.
- 2. calydonius Rossi. Corf., Keph., Cret.
- 3. tricuspidatus F. Att., Akarn., Eub., Syr.
- 4. dama Rossi. Griech. Festl., Keph., Zante.
v. gilvipes Latr. Att.
- 5. rotundicollis Ramb. Corf.

Pachycarus Sol.

- 1. aculeatus Reich. Syr.
- 2. atrocoeruleus Walzl. Griech. Festl.
- 3. coeruleus Brill. Griech. Festl.

Penthus Chaud.

- 1. tenebrioides Walzl. Griechenl.

Apotomus Dej.

- 1. rufithorax Pecchioli. Phal. bei Athen, Akarn., Naupl., Corf., Cret.

Anisodactylus Dej.

- * 1. binotatus F. Att., Vel., Eub. (Krüper), Cret. (Oertzen).
* v. spurcaticornis Dej. Att., Aet., Eub. (Krüper).
- 2. poeciloides Steph. Naupl.
- * 3. pseudoaeneus Dej. Att., Parn. (Krüper).

- 4. intermedius Dej. Akarn., Vel., Corf.

Diachromus Erichs.

- * 1. germanus L. Olymp, Aetol., Corf. (Krüp.), Cret. (Oertzen).

Scybalicus Schaum.

- 1. cordicollis Serv. Griechenl.

Gynandromorphus Dej.

- 1. etruscus Quens. Parn., Aetol.

Ophonus Steph.

- 1. sabulicola Panz. Griech. Festl., Eub., Cret.
v. columbinus Germ. Att., Cret.

- 2. diffinis Dej.

- * v. rotundicollis Frm. Att., Parn. (Krüper).
- * 3. incisus Dj. Att. (Krüper, Oertzen).
- * 4. azureus F. Parn., Dor., Aetol., Zant.
* v. similis Dej. Cret. (Oertzen.)
v. cribricollis Dej. Olymp, Parn.
- 5. meridionalis Dej. Griech. Festl., Keph., Zant.
- * 6. rupicola Sturm. Att., Oet. (Krüp.).
- 7. puncticollis Pk. Att., Dor., El.
* v. parallelus Dj. Parn. (Oertzen.)
- * 8. brevicollis Srv. Naupl. (Oertzen.).
- 9. maculicornis Duft. Aetol., Naupl., Nax., Cret.
v. complanatus Dej. Nördl. Griechenl.
- * 10. signaticornis Duft. Parn. (Oertzen).
- * 11. planicollis Dj. Griech. Festl.

12. mendax Rossi. Griech. Festl.,
Keph.

13. suturifer Rtr. Mor., Corf.

Pseudophonus Motsch.

1. pubescens Müller. Griech.
Festl., Cret.

2. griseus Panz. Griechenl.,
Cret.

3. seriatus Chaud. Att., Akarn.

4. polyglyptus Schaum. Aetol.,
Corf.

Artabas Gozis.

1. punctatostriatus Dj. Griech.
Festl., Corf., Keph.

Harpalus Latr.

1. atratus Latr. Griech. Festl.,
Keph.

2. rufitarsis Dft. Griech. Festl.,
Eub.

3. sulphuripes Germ. Griech.
Festl., Eub., Keph.

4. consentaneus Dej. Griech.
Festl., Keph., Cret.

5. pygmaeus Dej. Kop.-S., Dor.,
Akarn., Eub., Corf., Mor.

6. oblitus Dej. Parn., Vel., Cret.

7. distinguendus Duft. Griech.
Festl., Eub.

8. aeneus F. Parn., Mor.
v. confusus Dej. Parn., Mor.

9. cupreus Dj. Att., Parn.,
Keph.

* v. euchlorus Mén. Att.
(Krüper).

10. rubripes Duft. Mor., Cret.

11. tenebrosus Dej. Olymp, Att.,
Nax., Corf., Keph., Cret.

12. litigiosus Dej. Griechenl.,
Cret.

13. melancholicus Dej. Corf.

*14. tardus Panz. Eub. (Emge).

15. serripes Quens. Att., Parn.,
Dor.

16. dimidiatus Rossi. Griech.
Festl., Corf.

*17. anxius Duft. Parn., Vel.
(Krüper).

18. fuscipalpis Strm. Nördl.
Griechenl.

Pangus Schaum.

1. scaritides Strm. Vel.

Daptus Fischer.

* 1. vittatus Fisch. Att. (Krüp.,
Emge), Corfu.

Acinopus Dej.

1. ammophilus Dej. Thessal.,
Att., Parn., Mor.

2. subquadratus Brll. Griech.
Festl., Corf., Keph.,
Zant.

3. megacephalus Rossi. Att.,
Parn., Corf., Cret.

Bradycellus Erichs.

1. obsoletus Dej. Phal. bei Athen
(Emge), Syr. (Oertzen).

2. verbasci Duft. Att., Naupl.

Stenolophus Latr.

1. teutonus Schnk. Griech.
Festl., Eub., Corf., Keph.

* v. abdominalis Att. (Emge),
Corf. (Reitter).

2. Skrimshiranus Steph. Att.,
Aetol.

3. discophorus Fisch. Nord-
Griechenl.

4. proximus Dej. Naupl., Corf.

* 5. mixtus Hbst. Kop.-S., Naupl.
(Oertzen), Nax. (Krüper).

6. *marginatus* Dej. Att., Olympia, Corf., Cret.
 7. *elegans* Dej. Att., Naupl., Corf., Keph., Cret.
 8. *dorsalis* F. Att., Naupl., Cret.
 * 9. *brunnipes* Strm. Corf. (Reitt.).
 10. *suturalis* Dej. Att., Parn., Naupl., Corf.
 11. *exiguus* Dj. Naupl., Cret.
 v. *pumilio* Schaum. Naupl., Zant., Cret.
 12. *planicollis* Schaum. Naupl.
 13. *longicornis* Schaum. Naupl.
 14. *transversalis* Schaum. Nord-Griechenl.
 15. *insignis* Rttr. Corf.
- Zabrus* Clairville.
 1. *incrassatus* Germ. Parn., El., Keph., Zant.
 2. *graecus* Dej. Griechenl., Cret.
 v. *intermedius* Zimm. Griechenl.
 v. *convexus* Zimm. Griechenl., Cret.
 v. *subtilis* Schaum. Nord-Griechenl.
 3. *validus* Schaum. Griech. Festl.
 4. *robustus* Zimm. Parn.
 5. *punctiventris* Schaum. Att., Mor.
 6. *femoratus* Dj. Att., Parn., Mor.
 7. *tumidus* Rehe. Mor.
 8. *reflexus* Schm. Griech. Festl.
 9. *brevicollis* Schm. Parn.
 10. *rufipalpis* Schm. Griechenl.
 11. *aetolus* Schm. Parn., Vel.
 12. *tenebrioides* Goeze.
 v. *longulus* Rehe. Griechenl.
13. *Oertzeni* Rttr. Dorf Elis in den Bergen von Kissamo im westlichen Creta.
- Amara* Bon.
 1. *fulvipes* Serv. Akarn.
 * 2. *rufipes* Dj. v. Vel. (Krüper).
 3. *erythrocnemis* Zimm. Corf.
 * 4. *saphyrea* Dj. Parn. (Krüper), Eub. (Emge).
 * 5. *ovata* F. Eub. (Krüper).
 v. *adamantina* Kol. Mor.
 6. *montivaga* Sturm. Nord-Griechenl.
 7. *communis* Panz. Nord-Griechenl.
 8. *aenea* Deg. Griechenl., Cret.
 9. *eurynota* Pz. Aetol.
 10. *familiaris* Duft. Ol., Eub., Keph.
 11. *lucida* Duft. Naupl.
 12. *sabulosa* Serv. Griechenl.
 * 13. *dalmatina* Dj. Att., Keph. (Oertzen).
 14. *apricaria* Payk. Parn., Keph.
- Myas* Dj.
 1. *chalybaeus* Palliardi. Thess., Parn., Eub., Mor.
 2. *rugosicollis* Brll. Akarn., Mor., Keph.
- Molops* Bon.
 1. *spartanus* Schm. Kyllene, Erym., Tayg., Keph.
 2. *parnassicola* Krtz. Parn., Eub.¹⁾
- 1) Bei den Stücken aus Euboea ist der Seitenrand des Halsschildes etwas breiter abgesetzt und ist der Wulst in den Hinterecken desselben breiter als bei den Stücken vom Parnassos.

Pterostichus Bon.

1. melas Creutz. Dor., Aetol., Corf.
- * 2. elongatus Duft. Att., Aetol. (Krüper).
3. creticus Friv. Cret.
4. ovicollis Rtrtr. Eub.
- * 5. niger Schaller. Att. (Emge), Eub. (Krüper).
6. anthracinus Ill. Griech. Festl., Eub.
7. minor Gyll. Vel.
8. strenuus Panz. Nord-Griechenl.
9. rebellis Rehe. Mor.
v. kumanensis Rtrtr. Mor.
10. minutus Rehe. Griechenl.
11. longior Chd. Griechenl., Att.

Tapinopterus Schaum.

1. Duponcheli Dj. Erym., Tayg.
2. protensus Schm. Parn., Aetol., Thessal.
3. extensus Dj. Parn., Vel., El., Tayg., Corf.
4. filigranus Mill. Kephäl.
5. speluncicola Chd. Griechenl.

Elasmopterus Kraatz, nov. gen.

- * 1. Oertzeni Kr. Parn.¹⁾

Adelosia Steph.

- * 1. macra Steph. Parn. (Oertzen), Mor. (Emge).

Poecilus Bon.

1. cupreus L. Griech. Festl., Kephäl., Cret.
v. erythropus Fald. Cret.

v. affinis Sturm. Griech. Festl., Corf.

- * 2. cursorius Dj. Akarn. (Krüp.).
v. cyanellus Rehe. Griechenl.
3. puncticollis Dj. Att., Parn.
 - * 4. lissodorus Chd. Cret. (Oertz.).

Pedius Motsch.

1. inquinatus Strm. Vel., Zant.
2. crenatus Dj. Cret.

Lagarus Chaud.

1. vernalis Pz. Mor., Eub.
v. cursor Dj. Mor.
2. submetallicus Chd. Vel.

Agelaea Gené.

1. fulva Gené. Griechenl.

Omphreus Dj.

1. Krueperi Rtrtr. Tayg.

Sphodrus Clairville.

1. leucophthalmus L. Griechenl., Cret.

Sphodroides Schauf.

1. picicornis Dj. Kephäl.

Laemostenus Bon.

1. cimmerius Fisch. Att., Mor., Syr., Kephäl.
2. amethystinus Dej.
v. graecus Schauf. Griechenl.
3. venustus Dj. Att., Parn., Mor.
- * 4. elongatus Dj. Tayg. (Brenske).
5. Krueperi Mill. Parn.

Platyderus Steph.

1. ruficollis Marsh.
* v. neapolitanus Rehe. Griechenl. (Krüper).
v. graecus Rehe. Griech. Festl.
- v. minutus Rehe. Griechenl., Cret.

1) 1 Exemplar dieser Art fand ich Anfang Mai 1882 ca. 1800 M. hoch auf dem Parnass.

Calathus Bon.

1. giganteus Dj. Griechisches Festl., Corf., Zante, Keph.
- * 2. rubripes Dj. Bei Kanea auf Cret. (Oertzen).
3. fuscipes Goeze.
v. punctipennis Grm. Att., Zant., Cret.
v. graecus Dj. Griechenl.
4. distinguendus Chd.
v. syriacus Chd. Griechenl.
v. thessalus Putz. Thessal.
5. mollis Marsh.
v. encaustus Fairm. Att.
6. melanocephalus L. Griech. Festl., Keph.
7. circumseptus Germ. Griech. Festl., Keph., Cret.

Dolichus Bon.

- * 1. hallensis Schall. Vel. (Krüp.).

Agonum Bon.

1. marginatum L.
v. flavocinctum Suffr. Griechenl., Cret.
2. viridicupreum Goeze. Griechenl.
v. austriacum F. Griech. Festl., Corf.
- * 3. viduum Pz. Att. (Emge).
v. moestum Dft. Griechenl., Cret.
4. sordidum Dj. Griechenl., Cret.
5. antennarium Dft. Att.
- * 6. atratum Dft. Kop.-S. (Oertz.).
v. extensum Mén. Phal. bei Athen.
- * 7. viridescens Rtrr. Phal. (Krüp., Oertz.).

Europhilus Chaud.

- * 1. micans Nicol. Att. (Emge).
* 2. scitulus Dj. Att. (Emge).

Clibanarius Gozis.

1. dorsalis Pontopp. Griech. Festl., Zant., Keph., Nax.

Olisthopus Dj.

1. glabricollis Germ. Griechenl., Cret.
2. fuscatus Dj.
v. minor Rche. Griechenl., Cret.

Masoreus Dj.

1. Wetterhali Gyll.
* v. axillaris Küst Tayg. (Krp.).

Singilis Rambur.

1. fuscipennis Schaum. Griechenl.

Lebia Latr.

1. cyanocephala L. Att.
v. annulata Brll. Att.
2. crux minor L. Mor.
v. nigripes Dj. Att.
3. trimaculata Villers. Thessal., Parn., Mor.
- * 4. scapularis Fourcr. Parn., Mor. (Oertzen), Corf. (Reittr.).
v. quadrimaculata Dj. Mor.
5. humeralis Dj. Griech. Festl., Corf., Zant., Keph.
v. lepida Brll. Att., Mor.

Cymindis Latr.

1. sinuata Rche. Mor.
2. adusta Redt. Griechenl.
3. axillaris F. Griech. Festl., Keph., Nax.
v. lineata Schh. Griechenl.
4. kalavrytana Rtrr. Mor.

* 5. *variolosa* F. Griech. Festl.,
Zant.

Cymindoidea Lap.
1. *Famini* Dj. Att.

Neotarus Rtrr.
1. *Krüperi* Rtrr. Att.

Trichis Klug.
1. *maculata* Klug. Att.

Demetrius Bon.
1. *atricapillus* L. Griechenl.,
Cret.

Dromius Bon.
* 1. *linearis* Oliv. Griechenl.,
Cret.
* 2. *meridionalis* Dj. Griech.
Festl. (Krüper).
* 3. *quadrinaculatus* Olymp (Krp.).
* 4. *quadrisignatus* Dj. El. (Oertzen).
* 5. *melanocephalus* Dj. Att. (Emg.).

Metabletus Schmidt-Goebel.
1. *exclamationis* Mén. Griech.
Festl., Corf., Cret.
2. *obscuroguttatus* Dft. Corf.,
Zant.
* 3. *paracathesis* Mot. Att. (Emg.).
4. *pallipes* Dj. Griechenl., Cret.
* 5. *foveola* Gyll. Dor. (Oertzen).
6. *signifer* Rtrr. Corf.
7. *minutulus* Goeze. Griechenl.,
Cret.

Lionychus Wissmann.
1. *quadrillum* Dft. Griech. Festl.

Apristus Chaud.
1. *subaeneus* Chd.
v. *reticulatus* Schm. Att.
2. *opacus* Schm. Syr.

Zuphium Latr.
1. *olens* Rossi. Aetol., Cret.

Polystichus Bon.
* 1. *fasciolatus* Rossi. Parn.
(Oertzen).

Drypta F.
1. *dentata* Rossi. Griech. Festl.,
Cret.
2. *distincta* Rossi. Akarn., Mor.

Aptinus Bon.
1. *acutangulus* Chd. Griechenl.
2. *lugubris* Schaum. Mor., Vel.

Brachynus Weber.
1. *Bayardi* Dj. Att., Mor., Eub.
2. *bipustulatus* Quens. Att.,
Naupl.
3. *Emgei* Rtrr. Att.
4. *exhalens* Ross. Att.
5. *bombarda* Dj. Att., Aetol.,
Corf., Zant.
6. *crepitans* L. Mor., Cret.
7. *nigricornis* Gebl. Att., Parn.,
Mor.
* 8. *immaculicornis* Dj. Att.,
Parn.
v. *ejaculans* Fisch. Aetol.
9. *explodens* Dft. Att., Parn.,
Corf., Kephel.
* 10. *sclopeta* F. Eub. (Emge).

Haliplidae.

Peltodytes Regimbart.
* 1. *caesus* Duft. Att. (Oertzen).

Haliplus Latr.
* 1. *confinis* Steph. Cret. (Oertzen).
2. *mucronatus* Steph. Att.,
Kephel.
3. *variegatus* Sturm. Zant.,
Cret.

- 4. guttatus Aub. Naupl.
- * 5. impressus F. Att. (Oertzen).
- * 6. ruficollis Deg. Att. (Krüper).
- 7. lineatocollis Marsh. Att.,
Naupl., Corf., Keph.,
Cret.

Dyticidae.

Noterus Clairville.

- * 1. clavicornis Deg. Att. (Emge).

Laccophilus Leach.

- 1. hyalinus Deg. Corf., Keph.

Hydrovatus Motsch.

- 1. cuspidatus Kunz. Keph.

Bidessus Sharp.

- 1. minimus Scop. Corf.
- 2. Goudoti Laporte. Cret.
- 3. exornatus Rche. Griechenl.
- 4. minutissimus Gm. Cret.
- 5. parvulus Müll. Griechenl.,
Cret.

Hyphydrus Ill.

- 1. variegatus Aub. Att., Parn.,
Cret.

Coelambus Thoms.

- 1. saginatus Schm. Naupl., Zant.
- 2. lernaeus Schm. Naupl.
- 3. confluens F. Naupl.

Deronetes Sharp.

- * 1. opatrinus Germ. Kaisariani
bei Athen (Krüper).
- 2. suavis Sharp. Griechenl.
- 3. Ceresyi Aub. Cret.

Hydroporus Clairv.

- 1. halensis F. Griechenl., Cret.
- 2. flavipes Ol. Corf., Keph.
- * 3. memnonius Nicol. Mor.
(Brenke).

- * 4. pubescens Gyll. Att., Parn.,
Cret. (Oertzen).
- 5. tessellatus Drap. Griechenl.
- 6. limbatus Aub. Cret.
- 7. marginatus Dft. Att.
- 8. ionicus Mill. Corf.

Agabus Leach.

- 1. guttatus Payk.
v. dilatatus Brll. Mor.
- 2. biguttatus Oliy. Att., Mor.,
Cret.
v. nigricollis Zoubk. Att.,
Cret.
- 3. marginalis Sharp. Griechenl.
- 4. brunneus F. Griechenl.
- 5. biocellatus Müll. Cret.
- 6. nebulosus Forster. Att.
- 7. conspersus Marsh. Att.,
Naupl., Corf., Cret.
- 8. chalconotus Pz. Corf.
- 9. bipustulatus L. Att., Parn.,
Corf.
* v. Solieri Aub. Tayg.
(Brenke), Cret. (Oertzen).

Rhantus Lac.

- 1. pustulatus Rossi. Naupl.

Colymbetes Clairv.

- 1. fuscus L. Att., Akarn., Cret.

Meladema Lap.

- 1. coriaceum Lap. Att., Syr.,
Nax.

Dyticus L.

- * 1. punctulatus F. Att. (Krüp.)
- 2. circumflexus F. Att., Nax.,
Cret.

Graphoderes Eschscholtz.

- * 1. cinereus L. Thess. (Krüp.)

Eretes Lap.

1. sticticus L. Att.

Cybisteter Curtis.

- * 1. tripunctatus Oliv. Thessal., Att. (Krüper).
- * 2. laterimarginalis Deg. Cret. (Oertzen).

Gyrinidae.**Gyrinus Geoffr.**

- * 1. concinnus Klug. Att. (Oertzen).
- 2. striatus Oliv. Griechenl., Cret.
- 3. urinator Ill. Griechenl., Cret.
- * 4. bicolor Payk. Tayg. (Brenske).
- * 5. angustatus Aub. Att. (Krüp.).
- * 6. colymbus Er. Tayg. (Brenske).
- 7. Dejeani Brll. Griechenl., Cret.

Hydrophilidae.**Hydrochus Leach.**

- * 1. grandicollis Ksw. Att.
- 2. nitidicollis Muls. Naupl., Corf.

Ochthebius Leach.

- * 1. Steinbühleri Rtt. Cret. (Oertz.).
- 2. punctatus Steph. Corf.
- 3. lanuginosus Rche. Att.
- 4. marinus Payk.
v. pallidipennis Lap. Griechenl.
- 5. bicolor Germ. Att., Corf., Keph., Cret.
- 6. impressicollis Lap. Att., Corf.

Hydraena Kugel.

1. riparia Kugel. Corf., Cret.
2. armipes Kiesw. Griechenl.
3. grandis Rtt. Thess., Tayg.

Helophorus F.

1. rufipes Bosc. Griech. Festl., Cret.

- * 2. costatus Goeze. Griech. Festl. (Brenske, Oertzen).

3. micans Fald. Griech. Festl.
v. subcostatus Kolen. Griechenl.

4. alternans Gené. Mor.
v. intermedius Muls. Griech. Festl., Corf.

5. aquaticus L. Griechenl., Cret.

- v. Milleri Kuw. Griech. Festl., Corf.

- * 6. affinis Marsh. Mor., Corf., Keph.

7. acneipennis Thoms. Griechenl., Cret.

8. granularis L. Corf.

9. griseus Er.

- v. creticus Ksw. Cret.

10. pallidipennis Muls.

- v. Reitteri Kuw. Parn.

Berosus Leach.

1. bispina Rche. Naupl.

- * 2. spinosus Stev. Att. (Emge).

3. affinis Brll. Griech. Festl., Corf., Keph.

- v. hispanicus Küst. Corf., Zant.

Hydrophilus Geoffr.

1. piceus L. Parn., Mor., Cret.

Hydrocharis Leconte.

1. caraboides L. Aetol., Mor., Corf.

- * 2. flavipes Stev. Akarn. (Krp.)

Hydrobius Leach.

1. oblongus Hbst. Naupl.

2. fuscipes L. Griechenl.

Creniphilus Motsch.

1. globulus Payk. Mor. (Brnsk.),
Cret. (Oertzen).
- * 2. limbatus F. Att. (Emge),
Dor., Cret. (Oertzen).

Philhydrus Sol.

1. melanocephalus Ol. Griechenl.,
Cret.
- * 2. bicolor Er. Att. (Emge).

Helochares Muls.

1. lividus Forster. Griechenl.,
Cret.

Laccobius Er.

1. sinuatus Motsch.
* v. atratus Rottb. Att. (Emge).
2. minutus L. Att., Naupl.,
Keph.

Chaetarthria Steph.

- * 1. seminulum Payk. Att. (Emge).

Limnobiis Leach.

- * 1. spec? Naxos (Oertzen).

Sphaeriidae.**Sphaeridium** Fab.

1. scarabaeoides L. Griechenl.,
Cret.
- * 2. bipustulatum F. Att. (Krp.).

Coelostoma Bril.

1. orbiculare F. Akarn., Eub.,
Cret.

Dactylosternum Woll.

1. abdominale F. Creta.

Cercyon Leach.

- * 1. ustulatus Preysl. Att., Cret.
(Oertzen).
- * 2. impressus Strm. Cret. (Oertz.).

3. haemorrhoidalis F. Att.,
Mor., Keph.

- * 4. obsoletus Gyll. Att. (Emge).
5. marinus Thoms. Corf.
6. quisquilius L. Griechenl.
- * 7. nigriceps Marsh. Cret. (Oertz.).
8. pygmaeus Ill. Mor., Corf.
- * 9. terminatus Mrsh. Att. (Emge),
Mor. (Brenske).
- * 10. analis Payk. Att. (Emge).

Megasternum Muls.

1. bolitophagum Mrsh. Griechenl.,
Cret.

Limnichidae.**Limnichus** Latr.

- * 1. incanus Ksw. Att. (Emge),
Mor. (Brenske).
2. punctipennis Krtz. Naupl.

Dryopidae.**Dryops** Ol.

1. lurida Er. Corf.
2. pilosella Er. Griechenl.,
Cret.

Elmis Latr.

1. Maugeti Latr. Att.

Riolus Muls.

1. subviolaceus Mls. Griechenl.

Georyssidae.**Georyssus** Latr.

1. costatus Lap. Griechenl.

Heteroceridae.**Heterocerus** F.

1. parallelus Kryn.
- * v. maxillosus Motsch. Mor.
(Brenske).

- * 2. fossor Ksw. Att. (Emge).
- 3. flexuosus Steph. Att., Naupl., Cret.
- 4. fenestratus Thunb. Cret.

Staphylinidae.

Autalia Steph.

- 1. longula Jekel. Griechenl.

Bolitochara Mannerh.

- * 1. lunulata Payk. Mor. (Oertzen).
- * 2. bella Märk. Ol. (Krüper), Mor. (Emge).
- * 3. obliqua Er. Mor., Cret.
- * 4. varia Er. Mor. (Brenske).

Euryusa Er.

- * 1. sinuata Er. Mor. (Brenske).
- * 2. laticollis Heer. Parn. (Oertzen).

Leptusa Kr.

- 1. fuliginosa Aub. Mor.
- 2. bidens Baudi. Griechenl.
- 3. affinis Epp. Patr.
- 4. Heydeni Epp. Griechenl.
- 5. armata Epp. Griechenl.

Stichoglossa Fairm.

- 1. semirufa Er. Cret

Ischnoglossa Krtz.

- * 1. prolixa Grav. Griechenl., Cret.
- * 2. corticina Er. Mor. (Brenske).

Thiasophila Krtz.

- 1. brunnicornis Jekel. Griechenl.

Microglossa Krtz.

- * 1. nidicola Fairm. Mor. (Emge).

Aleochara Grav.

- * 1. lata Grav. Parn. (Oertzen).
- * 2. laticornis Kr. Parn. (Oertzen), Mor. (Brenske).
- * 3. lateralis Heer. Att. (Emge).

4. puberula Klug. Att.

- * 5. bipunctata Ol. Att. (Emge), Mor. (Brenske).

- * 6. crassiuscula Sahlb. Att. (Oertzen).

7. tristis Grav. Att., Mor., Cret.

- * 8. bisignata Er. Att. (Emge).

- * 9. cuniculorum Kr. Att. (Emge).

10. lanuginosa Grav. Mor.

- * 11. sanguinea L. Att. (Emge).

- * 12. nitida Grav. Mor. (Brenske).

Dinusa Sauley.

- 1. taygetana Epp. Mor.

Homoeusa Krtz.

- * 1. acuminata Maerk. Mor. (Brenske).

- 2. paradoxa Scriba. Mor.

Myrmedonia Er.

- * 1. lugens Grav. Mor. (Emge), Eub. (Krüper).

- * 2. ruficollis Grimm. El., Tayg. (Brenske, Krüper),

- * 3. Hampei Kr. El. (Brenske).

- 4. Rougeti Fairm. Olymp.

- * 5. Reitteri Epp. 2 Exemplare am Fuss des Parnes in Att. (Oertzen).

Astilbus Dillwyn.

- 1. canaliculatus F. Att., Naupl.

Ocalea Er.

- * 1. puncticollis Rey. Keph., Cret. (Oertzen).

- * 2. badia Er. Tayg. (Brenske).

- 3. puncticeps Kr. Aetol.

Aleuonota Ksw.

- 1. Kiesenwetteri Kr. Griechenl.

Callicerus Grav.

- * 1. rigidicornis Er. El. (Brenske).

Calodera Mannh.

1. *paludum* Kr. Nauplia.

Chilopora Kr.

- * 1. *longitarsis* Er. Dor. (Oertz.).

Myrmecopora Sauley.

1. *publicana* Sauley. Griech. Festl., Nax. Diese Art lebt in Gesellschaft von *Aphaenogaster barbara* L.
2. *crassiuscula* Aub. Griechenl.
3. *fugax* Er. Griechenl.

Falagria Steph.

- * 1. *thoracica* Curt. (Krüper).
2. *sulcata* Payk. Att., Cret.
3. *splendens* Kr. Mor.
- * 4. *sulcatula* Grav. Att. (Krüp.).
5. *nigra* Grav. Att., Tayg.
6. *gratilla* Er. Corf.
- * 7. *laevigata* Epp. Mor. (Brensk., Emge).
8. *obscura* Grav. Griech. Festl., Corf.

Tachyusa Er.

1. *nitidula* Rey. Griechenl.

Homalota Mannh.

- * 1. *sulcifrons* Steph. Cret. (Oertz.).
- * 2. *aegyptiaca* Motsch. Mor.
3. *gregaria* Er. Parn., Corf., Zant., Cret.
- * 4. *delicatula* Shrp. Tayg. (Brnsk.).
5. *meridionalis* Rey. Att. (Emge).
6. *elongatula* Grav. Att., Mor., Cret.
7. *hygrotopora* Kr. Aetol.
8. *terminalis* Grav. Corf.
9. *vicina* Steph. Griechenl., Cret.
- * 10. *aquatica* Thoms. Mor., Corf. (Emge, Brenske).

- * 11. *Pertyi* Heer. Att., Corf. (Emge, Reitter).

12. *oraria* Kr. Att., El., Zant.

13. *trinotata* Kr. Att., Mor., Kephall.

- * 14. *triangulum* Kr. Griechenl., Cret.

- * 15. *sericans* Grav. Mor. (Brenske).

- * 16. *sodalis* Er. Cret. (Oertzen).

- * 17. *coriaria* Kr. Cret. (Oertz.).

- * 18. *atramentaria* Gyllh. Mor., Corf. (Brenske).

- * 19. *longicornis* Grav. El. (Oertz.).

- * 20. *cauta* Er. Mor. (Brenske).

- * 21. *occulta* Er. Cret. (Oertzen).

22. *atricilla* Er. Naupl., Zant., Syr.

- * 23. *corvina* Thoms. Cret. (Oertz.).

24. *amicula* Steph. Att., El., Cret.

25. *speculum* Kr. Att.

26. *forticornis* Kr. Griechenl.

27. *armata* Epp. Griechenl.

- * 28. *Oertzeni* Epp. n. sp. 1). Att., Parn., Angistri (Oertzen).

- * 29. *exilis* Er. Mor. (Brenske).

- * 30. *analisis* Grav. El., Tayg. (Brenske).

- * 31. *soror* Kr. Att. (Oertzen).

32. *sordida* Marsh. El., Corf., Cret.

- * 33. *melanaria* Mannh. Att., Parn. (Emge, Oertzen).

- * 34. *consanguinea* Epp. Mor. (Brenske).

- * 35. *parva* Sahlb. Mor. (Brenske).

36. *parens* Rey. El.

37. *fungi* Grav. Att., Mor. (Emge, Brenske).

1) Diese Art gehört zum Subgenus *Geostiba* Thoms.

v. clientula Er. Att., El., Cret.
38. pulchra Kr. Griechenl., Cret.

Placusa Er.

- * 1. pumilio Grav. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. adscita Er. El. (Emge).

Thectura Epp.

- 1. tricuspis Epp. El.

Phloeopora Er.

- * 1. reptans Grav. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. corticalis Grav. El. (Brenske, Oertzen).

Alaobia Thoms.

- * 1. scapularis Sahlb. Naupl.
(Oertzen).

Oxypoda Mannh.

- * 1. opaca Grav. Parn., El. (Oertz., Brenske).
- * 2. humidula Kr. Parn., Dor.
(Oertzen).
- 3. graeca Kr. Griechenl.
- 4. longipennis Kr. Griechenl.
- 5. vicina Kr. Griechenl.
- 6. micans Kr. Griechenl.
- 7. formosa Kr. El.
- * 8. alternans Grav. El. (Brenske).
- 9. haemorrhoea Shlb. Att., Naupl., Corf.

Gyrophæna Mannerh.

- * 1. fasciata Marsh. Mor., Corf.
(Brenske).

Oligota Mannh.

- * 1. pusillima Grav. Att., Mor.
(Emge, Brenske).
- 2. pumilio Ksw. Zant.
- * 3. parva Kr. Att. (Krüper).

- * 4. inflata Mannh. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).

- * 5. apicata Er. El. (Brenske).

Pronomaea Er.

- 1. rostrata Er. Tayg., Erym.

Myllaena Er.

- 1. graeca Kr. Zant., Cret.
- * 2. minuta Grav. Naupl. (Oertz.).

Hypocyptus Mannh.

- * 1. longicornis Payk. Mor., Corf.
(Oertzen, Brenske).
- 2. tennicornis Kr. Zant.
- * 3. seminulum Er. Naupl. (Oertz.).

Habrocerus Er.

- * 1. capillaricornis Grav. Griechenl., Cret.

Leucoparyphus Kr.

- 1. silphoides L. Att., Naupl.

Coproporus Kr.

- * 1. colchicus Kr. Eub. (Emge).

Tachinus Grav.

- * 1. rufipes L. Mor. (Brenske).
- * 2. pallipes Grav. Parn. (Krüp.).
- * 3. fimetarius F. Parn. (Oertz.).

Tachyporus Grav.

- * 1. ruficeps L. Griech. Festl.
(Emge, Oertzen).
- 2. discus Rche. Griechenl., Cret.
- * 3. chrysomelinus L. Att. (Brenske).
- 4. hypnorum F. Griechenl., Cret.

- * v. armeniacus Kol. Eub., Keph., Cret.

- * 5. atriceps Steph. Mor. (Brenske).
- 6. macropterus Steph. Att.
v. Abner Saulc. Griechenl.

- * 7. pusillus Grav. Att. (Oertz.).
8. nitidulus F. Griechenl., Cret.

Conurus Steph.

- * 1. pubescens Payk. Att., Mor.,
Eub., Kephall.
* 2. pedicularius Grav. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).
* 3. bipustulatus Grav. Ol., Mor.
(Krüper, Emge).
* 4. bipunctatus Grav. El. (Brske.).

Bolitobius Steph.

- * 1. trimaculatus Payk. Eub.,
Mor. (Emge).
* 2. trinotatus Er. Akarn., Mor.
(Krüper, Brenske).
* 3. exoletus Er. Cret. (Oertzen).
* 4. pygmaeus F. Corf. (Brenske).

Megacronus Steph.

- * 1. analis F. Att. (Emge, Oertz.).
* 2. inclinans Grav. Eub., Cret.
(Emge, Oertzen).

Mycetoporus Mannh.

1. nanus Er. Griechenl., Cret.
* 2. brunneus Marsh. Att. (Krp.).
* 3. angularis Rey. Griechenl.,
Cret.
4. Reichei Pandellé Att., Naupl.,
Corf.
5. splendens Marsh. Griechenl.,
Cret.

Acylophorus Nordm.

- * 1. glaberrimus Hbst. Att. (Emge).
2. Wagenschieberi Ksw. Grie-
chenl.

Heterothops Steph.

1. dissimilis Grav.
v. brunnipennis Ksw. Naupl.

Quedius Leach.

1. lateralis Grav. Griech. Festl.,
Eub., Kephall.
* 2. ochripennis Ménétr. Eub.
(Emge).
* v. variabilis Rey. Cret.
(Oertzen).
* 3. fulgidus F. Att., Parn., Tayg.
(Emge, Oertzen, Krüper).
4. abietum Ksw. Att., Kephall.,
Cret.
5. cruentus Oliv. Griech. Festl.,
Kephall.
6. cinctus Payk. Griechenl.,
Cret.
7. tristis Grav. Griechenl., Cret.
8. fuliginosus Grav. Att., Eub.,
Cret.
9. molochinus Grav. Griech.
Festl., Corf.
10. picipes Mannh. Att., Aetol.
11. plancus Er. Att., Tayg.,
Cret.
* 12. suturalis Ksw. Griechenl.,
Cret.
13. coxalis Kr. Griechenl., Cret.
14. nivicola Ksw. Parnes bei
Athen.
15. scintillans Grav. Griech.
Festl.
16. semiaeneus Steph. Att., Parn.
* 17. paradisiacus Heer. Att.
(Emge).
* 18. boops Grav. Tayg., El.
(Krüper, Brenske).

Astrapaesus Grav.

1. ulmi Rossi. Att., Mor.

Emus Curtis.

1. maxillosus L. Att., Parn.,
Mor.

Leistotrophus Perty.

- * 1. murinus L. Parn. (Krüper).

Staphylinus L.

1. chrysocephalus Fourc. Att., Parn., Eub., Keph.
 * 2. chloropterus Panz. Mor. (Emge, Krüper, Oertzen).
 * 3. caesareus Cederh. Akarn., Naupl. (Krüper, Oertzen).
 * 4. lutarius Grav. Ol., Parn. (Krüper).
 * 5. chalconcephalus F. El. (Brske.).
 * 6. fulvipes Scop. Akarn. (Krp.).
 7. olens Müll. Griechenl., Cret.
 * 8. alpestris Er. Mor. (Brenske).
 * 9. brunnipes F. Att. (Emge).
 10. ophthalmicus Scop. Att., Parn., Keph.
 11. nitens Schrank. Parn., Keph. v. Brenskei Rtt. El.
 12. simulator Epp. Griechenl.
 13. mus Brll. Griechenl., Cret.
 14. tomentosus Baudi. Griechenl.
 * 15. picipennis F. Parn., Mor. (Oertzen, Brenske).
 16. fuscatus Grav. Att.
 17. aeneocephalus Deg. Griechenl., Cret.
 18. pedator Grav. Att., Dor., Eub., Keph.
 * 19. edentulus Block. Att., Naupl., Corf. (Emge, Oertzen).
 20. compressus Marsh. v. cerdo Er. Griechenl.

Cafius Steph.

- * 1. cribratus Er. Att., Eub. (Emge).
 * 2. xantholoma Grav. Att. (Oertz.).
 * 3. sericeus Holme. Att., Dor. (Emge, Oertzen).
 * v. filum Ksw. Dor. (Oertz.).

Actobius Fauvel.

1. rivularis Ksw. Aetol.
 * 2. procerulus Grav. Att., Cret. (Emge, Oertzen).
 3. proluxus Er. Dor. (Oertzen).

Philonthus Curtis.

1. splendens F. Cret.
 2. intermedius Lac. Griechenl., Cret.
 * 3. umbratilis Grav. El., Corf. (Oertzen, Reitter).
 * 4. cephalotes Grav. Cret. (Oertz.).
 5. sordidus Grav. Att., Keph., Cret.
 6. ventralis Grav. Griechenl.
 * 7. debilis Grav. Mor. (Brske.).
 * 8. discoideus Grav. Corf. (Rtt.).
 9. ebeninus Grav. Att., Keph., Cret.
 * v. corruscus Grav. Parn. (Oertzen).
 * 10. concinnus Grav. Griechenl., Cret.
 11. quisquiliarius Gyllh. Naupl., Keph.
 12. laevicollis Lac. Mor.
 13. rufimanns Er. Grch. Fstl., Cret.
 14. fimetarius Grv. El. (Oertz.).
 15. badius Ksw. Griechenl.
 * 16. nigritulus Grav. Grcheinl., Cret. v. trossulus Nordm. Att., Cret.
 17. thermarum Aub.
 * v. maritimus Mot. Phal. bei Athen (Emge).
 18. splendidulus Grav. Att.
 19. politus F. Att.
 20. varius Gyll.
 * v. bimaculatus Grav. Att., Dor., Keph., Cret.
 * 21. longicornis Payk. Cret. (Oertz.).

- *22. *varians* Payk. Att., Cret.
 (Emge, Oertzen).
 23. *agilis* Grav. Mor., Cret.
 24. *salinus* Ksw. Att., Naupl.,
 Keph.

Platyprosopus Mannh.

1. *hierichonticus* Rehe. Syr.

Othius Steph.

1. *laeviusculus* Steph. Griechenl.,
 Cret.
 * 2. *lapidicola* Ksw. Att., Mor.
 (Emge, Brenske).

Leptacinus Er.

- * 1. *batychnus* Gyll. Att., Cret.
 (Emge, Oertzen).

Leptolinus Kr.

1. *nothus* Er. Att., Dor., Naupl.,
 Cret.
 v. *cephalotes* Kr. Att., Mor.,
 Zant.

Metoponeus Kr.

- * 1. *brevicornis* Er. Parn., Eub.
 (Oertzen, Emge).

Xantholinus Serv.

1. *relucens* Grav. Griechenl.,
 Cret.
 * 2. *glaber* Nordm. Mor. (Brske.).
 3. *decorus* Er. Parn., Mor.
 4. *rufipennis* Er. Griechenl.,
 Cret.
 * 5. *tricolor* F. El. (Emge, Brske.).
 * 6. *distans* Rey. Eub. (Emge).
 7. *graecus* Kr. Griech. Festl.,
 Cret.
 8. *punctulatus* Payk. Att., Parn.,
 Keph., Cret.
 9. *fulgidus* F. Att., Cret.
 10. *sanguinipennis* Kol. Cret.

Cryptobium Mannh.

1. *fracticorne* Payk. Att., Naupl.

Homoeotarsus Hochhuth.

1. *Chaudoiri* Hoch. Phal. bei
 Athen, Aetol.

Dolicaon Laporte.

1. *illyricus* Er. Griech. Festl.,
 Keph.
 2. *melanocephalus* Rehe. Att.,
 Mor., Cret.
 * 3. *biguttulus* Lac. Griechenl.,
 Cret.

Achenium Curtis.

- * 1. *ephippium* Er. Parn., Naupl.
 2. *planum* Er. Griechenl.
 * 3. *basale* Er. Parn. (Oertzen).
 * 4. *tenellum* Er. Naupl., El.
 (Oertzen, Brenske).
 5. *levantinum* Rtttr. Att., Mor.,
 Corf., Keph., Zant., Cret.

Lathrobium Grav.

- * 1. *elongatum* L. Aetol. (Krp.).
 2. *apicale* Baudi. Griechenl.
 * 3. *multipunctum* Grav. Att.,
 Tayg., Eub. (Emge, Krp.).
 * v. *striatopunctatum* Ksw.
 Att. (Emge).
 4. *picipes* Er. Cret.
 5. *labile* Er. Cret.
 6. *dividuum* Er. Att., Cret.

Scimbalium Er.

- * 1. *anale* Nordm. Parn. (Oertz.).
 * 2. *testaceum* Er. Att., Zant.
 (Emge, Oertzen).

Medon Steph.

- * 1. *pocoferus* Peyron. Cret.
 (Oertzen).
 * 2. *brunneus* Er. Att. (Emge).

* 3. *fuscus* Mannh. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

* 4. *nigritulus* Er. Naupl. (Oertz.).

5. *graecus* Kr. Naupl., Corf.

* 6. *bicolor* Ol. Corf. (Reitter).

* 7. *melanocephalus* F. Dor.,
Akarn., Corf., Cret.

* 8. *aveyronensis* Mathan. Att.
(Oertzen).

Scopaeus Er.

* 1. *gracilis* Speck. Att. (Emge).

* 2. *microphthalmus* Fauv. i. l.
Naupl., Cret. (Oertzen).

* 3. *didymus* Er. El. (Oertzen).

* 4. *cognatus* Rey. Att., Corf.
(Oertzen, Reitter).

Domene Fauv.

1. *stilicina* Er. Griechenl., Cret.

Stilicus Latr.

* 1. *fragilis* Grav. Parn. (Krüp.).

2. *orbiculatus* Payk. Att., Keph.,
Cret.

* 3. *Erichsoni* Fauv. Att. (Oertz.).

4. *dilutipes* Rttr. Mor.

Sunius Steph.

1. *filiformis* Latr.

* v. *abbreviatus* Baudi. Cret.
(Oertzen).

2. *bimaculatus* Er. Att., Parn.,
Naupl.

3. *melanurus* Küst. Att., El.,
Corf., Zant.

* 4. *angustatus* Payk. El., Cret.
(Oertzen).

5. *thoracicus* Baudi. Att., Naupl.,
Cret.

* 6. *immaculatus* Steph. Att.,
Naupl. (Oertzen).

Paederus Grav.

* 1. *gregarius* Scop. Dor., Naupl.
(Oertzen).

2. *riparius* L. Att.

3. *fuscipes* Curt. Griechenl., Cret.

4. *Pelecani* Rttr. Corf., Keph.,
Zant., Mor.

5. *ruficollis* F. Mor.

* 6. *sanguinicollis* Steph. Mor.
(Oertzen).

Dianous Samouelle.

* 1. *coerulescens* Gyll. Parn.
(Krüper).

Stenus Latr.

1. *maculiger* Weise. Griechenl.

* 2. *guttula* Müll. Att. (Emge).

3. *nanus* Steph. Naupl., El., Cret.

* 4. *humilis* Er. Naupl. (Oertz.).

* 5. *carbonarius* Gyll. Naupl.
(Oertzen).

* 6. *ater* Mannh. Att., El. (Oertz.).

7. *atratus* Er. Naupl., Corf.

8. *morio* Grav. Griechenl., Cret.

* 9. *nitens* Steph. Att. (Krüper).

10. *melanopus* Marsh. Naupl.

11. *brunnipes* Steph. Corf.

12. *pallitarsis* Steph. Ida auf Cret.

13. *picipes* Steph. Att., Cret.

14. *paludicola* Ksw. Naupl.

15. *languidus* Er. Naupl., Corf.,
Cret.

16. *cordatus* Grav. Att.

17. *hospes* Er. Att., Eub., Corf.,
Zante.

18. *politus* Aub. Att.

19. *cyaneus* Baud. Att., Cret.

20. *subaeneus* Er. Cret.

21. *ossium* Steph. Griechenl.

22. *elegans* Rosh. Parnes b. Athen.

* 23. *aceris* Steph. Cret. (Oertz.)

24. *pallipes* Grav. Parnes.

*25. *Erichsoni* Rye. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).

Edaphus Leconte.

* 1. *dissimilis* Aub. Corf. (Reitt.).

Bledius Mannh.

1. *taurus* Germ. Att., Mor., Keph.

2. *spectabilis* Kr. Phaleron bei Athen.

* 3. *Graëllsi* Fauv. Att. (Oertz.).

* 4. *tricornis* Hbst. Att. (Emge).

5. *unicornis* Grm. Att., Naupl.

6. *bicornis* Grm. Naupl.

* 7. *verres* Er. Cyklad. (Krüp.).

Plathystethus Mannh.

1. *cornutus* Gyll. Mor., Cret.

* v. *alutaceus* Thoms. Corf. (Reitter).

2. *spinosus* Er. Att., Cret.

* 3. *capito* Heer. Corf. (Reitt.).

* 4. *nodifrons* Sahlb. Naupl. (Oertzen).

5. *rufospinus* Hochh. Corf.

6. *nitens* Sahlb. Att., Naupl.

Oxytelus Grav.

1. *sculptus* Grav. Att., Naupl., Corf., Cret.

2. *inustus* Grav. Griechenl., Cret.

3. *sculpturatus* Grav. Corf., Zant., Cret.

* 4. *nitidulus* Grav. Att., Mor. (Emge, Brenske).

5. *complanatus* Er. Att., Corf., Cret.

* 6. *pumilus* Er. El. (Brenske).

7. *speculifrons* Kr. El., Cret.

* 8. *clypeonitens* Pand. Corf. (Brenske).

9. *tetracarinatus* Block. Att., Mor.

Trogophloeus Mannh.

* 1. *bilineatus* Steph. Mor., Corf. (Oertzen, Reitter).

2. *insularis* Kr. Naupl.

3. *corticinus* Grav. Tayg., Naupl., Cret.

4. *foveolatus* Sahlb. Att., Mor., Corf., Cret.

* 5. *trogodytes* Er. Att., Mor. (Oertzen, Brenske).

6. *halophilus* Ksw. Naupl.

* 7. *parvulus* Rey. Cret. (Oertz.).

8. *gracilis* Mannh. Att.

Compsochilus Kr.

1. *cephalotes* Er. Cret.

2. *elegantulus* Kr. Cret.

3. *Rosti* Rtrtr. Corf., Zant.

Pholidus Rey.

* 1. *insignis* Rey. Bei Katakolo in El. (Oertzen)¹⁾.

Deleaster Er.

* 1. *dichrous* Grav. Olymp, Tayg. (Krüper).

Lesteva Latr.

1. *longelytrata* Goeze.

v. *maura* Er. Cret.

Lathrimaenum Er.

1. *fratellum* Rottenb. Griechenl.

* 2. *macrocephalum* Epp. Parn., an Rändern von Schneefeldern (Oertzen).

Philorinum Kr.

1. *sordidum* Steph. Griechenl.

* 2. *nigrum* Epp. n. sp. Att. (Oertzen).

1) Ich fand diese Art an brackigen Stellen in der Nähe des Meeres.

Homalium Grav.

1. rivulare Payk. Att., Keph., Syr.
- * 2. Allardi Fairm. Att., Cret. (Oertzen).
3. caesum Grav. Att., Parn., Tayg.
4. cinnamomeum Kr. Griechenl., Cret.
- * 5. planum Payk. El. (Brenske).
- * 6. concinnum Marsh. Griechenl. (Emge).
7. deplanatum Gyll. Parnes bei Athen.
- * 8. vile Er. El. (Brenske).
- * 9. iopterum Steph. El. (Brske.).
10. rufipes Fourcr. Att., Keph.
- * 11. salicis Gyll. Att. (Emge).

Anthobium Steph.

- * 1. atrum Heer. Mor., Eub. (Emge).
2. aetolicum Kr. Aetol., Keph.

Protinus Latr.

- * 1. brachypterus F. Att., El. (Emge, Brenske).
- * 2. macropterus Gyll. El. (Brske.).
- * 3. atomarius Er. Att., El. (Emge, Brenske).

Megarthrus Steph.

- * 1. depressus Payk. Mor. (Brske.).
2. affinis Mill. Att., Naupl., Cret.

Pseudopsis Newm.

- * 1. sulcata Newm. El. (Emge, Oertzen).

Phloeocharis Mannerh.

- * 1. subtilissima Mannh. Att., Parn., El., Cret.

Siagonium Kirb.

1. humerale Grm. El., Eub.

Thoracophorus Motsch.

- * 1. corticinus Mot. El. (Brske.).

Pselaphidae.

Chennium Latr.

1. Kiesenwetteri Saulc. Parn.
Diese Art lebt in Gesellschaft von Tetramonium caespitum L.

Centrotoma Heyden.

1. Brucki Saulc. Griechenl.

Ctenistes Reichenb.

1. palpalis Reichenb. Att., El.

Enoptostomus Schaum.

1. globulicornis Mot. Griechenl.

Tyrus Aub.

- * 1. mucronatus Panz. Parn. (Oertzen), Eub. (Emge), Cret. (Oertzen).

Amauropus Fairm.

1. coreyrea Rttr. Corf.

Batrisus Aub.

1. formicarius Aub. Eub., El.
2. Delaportei Aub. El.
3. pogonatus Saulc. Griechenl.
4. adnexus Hampe. Eub., El.
5. elysius Rttr. El.
6. oculatus Aub. Att., Mor.
7. Pelopis Rttr. El.

Batraxis Rttr.

1. Hampei Rttr. Griechenl.

Tribatus Mot.

1. creticus Rttr. Cret. Ich fand 5 Exemplare dieser

Art in Gesellschaft von
Aphaenogaster structor
Latr.

Bryaxis Leach.

1. Lefebvrei Aub. Att., Naupl., Cret.
- * 2. tibialis Aub. Griechenl., Cret.
3. syriaca Baudi. Griechenl.
- * 4. xanthoptera Rehb. Att., Mor. (Emge, Brenske).
5. maxima Rttr. Nördl. Mor.
6. gibbera Baudi. Att., Mor.
7. Helferi Schmidt. Att., Naupl., Corf., Cret.
8. transversalis Schaum. Corf., Zant.
9. Picciolii Saulc. Corf.
- * 10. Schüppeli Aub. Att. (Emge, Krüper),
11. cavernosa Saulc. Griechenl.
12. longispina Rttr. Corf., Zant.
13. militaris Saulc. Griechenl.
- * 14. fulviventris Tourn. Att. (Emge).
15. Chevrieri Aub. Att., Mor., Cret.
16. impressa Panz. Naupl.
17. antennata Aub. Att., Naupl.
18. morio Rttr. Zant.

Rybaxis Sauley.

1. sanguinea L. Naupl., Cret.

Bythinus Leach.

1. cavifrons Rttr. Corf.
2. pauper Kiesw. Att., Naupl.
3. convexus Kiesw. Zant.
4. coreyreus Rttr. Corf.
5. peloponnesius Rttr. Mor.
6. Brenskei Rttr. Mor., Corf.
7. acutangulus Rttr. Att., Mor., Corf.
- * 8. securiger Rehb. Att. (Emge).
9. tener Rttr. Corf.
10. atticus Rttr. Griechenl.

Pselaphus Herbst.

1. Heisei Hbst. Att., Cret.
2. acuminatus Mot. Att., Mor.
3. caviventris Rttr. Mor.
4. abdominalis Rttr. Griechenl.

Tychus Leach.

- * 1. dichrous Schmidt. Att. (Oertz.).
2. nodifer Rttr. Nördl. Mor.
3. dalmatinus Rttr. Corf.
4. rufus Mot. Mor., Corf., Zant.
v. morio Rttr. Att.
5. pullus Ksw. Att., Naupl., Corf.
6. mendax Ksw. Griechenl.
7. caudatus Rttr. Zant.
8. creticus Rttr. 1 Exemplar
fand ich Ende December
1884 bei Nauplia. Bei
d. Dorfe Elos im westl.
Cret. fand ich die Art
Mitte Mai 1884 Abends
bei Sonnenuntergang auf
Grasspitzen einer Wiese
gemeinschaftlich mit Bry-
axis tibialis Aub.
9. nodicornis Rttr. Corf.

Zibus Saule.

1. planiceps Rttr. Att.

Panaphantus Ksw.

1. atomus Ksw. Naupl.

Trimium Aub.

1. expandum Rttr. Att., Corf.,
Keph.
2. Brenskei Rttr. El.

Pseudoplectus Rttr.

1. perplexus Duv. Nördl. Mor.

Euplectus Leach.

1. acanthifer Rttr. Corf.

2. nanus Reichb. Parn., El.
v. Revelieri Rttr. Mor.
3. Linderi Rttr. Mor.
- * 4. intermedius Woll. Parn.
(Oertzen).
- * 5. Karsteni Reichb. El. (Brske.).
6. Pelopis Rttr. El.
7. verticalis Rttr. Corf.
8. minutissimus Aub. Naupl., El.

Faronus Aub.

- * 1. Lafertei Aub. Naupl. (Oertz.).
2. spartanus Rttr. Tayg.

Clavigeridae.

Claviger Preyssl.

1. elysius Rttr. Nördl. Mor.
2. Emgei Rttr. Eub.
3. Oertzeni Rttr. Bei d. Dorfe
Elos im westl. Cret. fand
ich Ende April 1884
2 Exemplare in Gesell-
schaft von Lasius alienus
Foerst.

Pausidae.

Pausus L.

1. turcicus Friv. Griechenl.

Scydmaenidae.

Euthia Steph.

1. Schaumi Ksw. Att., Naupl.
2. formicetorum Rttr. El.
3. clavicornis Rttr. El.

Cephennium Müll.

1. lesinae Rttr. Corf.
2. granulum Rttr. Griechenl.
3. puncticolle Rttr. Eub.

Neuraphes Thoms.

1. pusillimus Rttr. Griechenl.
2. profanus Rttr. Griechenl.

Scydmaenus Latr.

1. aegialius Rttr. Griechenl.,
Cret.

- * 2. Helferi Schaum. Mor. (Emge).
- * 3. collaris Müll. Att. (Emge).
4. macedo Rttr. Griechenl.
5. Emgei Rttr. Eub.
6. angulimanus Rttr. Att., Corf.
7. rotundipennis Schm. Griech.
Festl., Corf., Zant.
8. coreyreus Rttr. Corf.
9. euryponensis Rttr. Eub.

Euconnus Thoms.

1. pulcher Rttr. El.
2. hirticollis Ill.
v.? sanguinipennis Rttr.
Naupl.
3. intrusus Schm. Naupl., Cret.
4. nanus Schm. El.
5. Brenskeanus Rttr. El.
6. Marthae Rttr. Corf., Kephäl.
7. argostolius Rttr. Kephäl.
8. pravus Rttr. Nördl. Mor.

Eumicrus Lap.

1. spartanus Rttr. Griech. Festl.,
Eub.
2. rufus Müll. El.
3. Perrisi Rttr. El.
4. Hellwigi F. El.

Leptomastax Pirazzoli.

1. bisetosus Rttr. Corf.
2. bipunctatus Rttr. Griechenl.
3. Coquereli Fairm. Mor., Corf.
4. Simonis Stuss. Corf.

Mastigus Latr.

- * 1. dalmatinus Heyd. Parn., Vel.
(Krüper), Tayg. (Brenske,
Krüper).

Silphidae.

Bathyscia Schioedte.

1. kerkyrana Rttr. Corf., Zant.

Choleva Latr.

1. *cisteloides* Fröl. Hymettos, Parn.
- * 2. *agilis* Ill. Cret. (Oertzen).
3. *Emgei* Rtrtr. Att., Dor., Parn.
4. *velox* Spence. Griechenl.
5. *notaticollis* Baudi. Griechenl., Cret.
6. *Kraatzi* Rtrtr. Boeot., Mor., Ion. Ins.
7. *Wilkini* Spence. Att.
- * 8. *brunnea* Strm. Att., Mor., Corf. (Emge, Brske., Rtrtr.)
- * 9. *anisotomoides* Spence. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 10. *islamita* Rtrtr. Kumani in El. (Oertzen).
- * 11. *nitidicollis* Rtrtr. n. sp. Angistri (Oertzen).
- * 12. *badia* Strm. Cret. (Oertzen).

Catopomorphus Aub.

1. *nivicola* Ksw. Parnes.
2. *orientalis* Aub. 1) Att., Parn., Dor., Naupl., Syr., Keph., Cret.
- * 3. *lucidus* Kr. Parn., Dor. (Oertzen).

Ptomaphagus Ill.

1. *Watsoni* Spence. Mor., Keph.
2. *picipes* F. Parn., Mor.
- * 3. *quadraticollis* Aub. Parn. (Krüper).
- * 4. *neglectus* Kr. Mor. (Brske.).
- * 5. *Oertzeni* Rtrtr. n. sp. Parn. (Oertzen).

Anemadus Rtrtr.

1. *strigosus* Kr. Att., Parn.; Mor.
2. *arcadius* Rtrtr. Mor., Keph. 1), Cret.
3. *graecus* Kr. Att.
v. *creticus* Heyd. Cret.
4. *pellitus* Rtrtr. Parn., Corf.

Nemadus Thoms.

1. *Pelopsis* Rtrtr. Nördl. Mor.

Colon Herbst.

1. *affine* Strm. Zant.
2. *longitarse* Rtrtr. Corf.
3. *murinum* Kr. Naupl.

Ablattaria Reitter.

1. *laevigata* F. Att., Dor., Cret.
v. *gibba* Brll. Att., Mor.
2. *cribrata* Fald. Mor., Cret.

Parasilpha Reitter.

1. *orientalis* Brll. Griechenl., Cret.
v. *turcica* Küst. Griechenl., Cret.
2. *puncticollis* Luc. Griechenl.
3. *granulata* Ol. Griechenl., Cret.

Aclypea Reitter.

1. *undata* Müll. Att., Parn., Mor.

Pseudopelta Voet.

1. *rugosa* L. Parn., Dor., Mor.
2. *sinuata* F. Att., Dor., Keph.

1) Diese weit verbreitete Art lebt in den Nestern von *Aphaenogaster barbara* L. v. *meridionalis* André.

1) In Kephallonia fand ich diese Art unter morscher Rinde von *Abies Cephalonica* Loud. auf dem Ainos (Monte nero).

Silpha L.

1. humator Goeze. Parn., Mor.,
Keph., Cret.
2. interrupta Steph. Att., Parn.,
Mor., Cret.
3. vestigator Herschel. Att.,
Parn., El., Keph.

Ipelates Reitter.

1. latissimus Rtt. El.

Agyrtes Fröl.

1. castaneus Fröl. Mor., Syr.

Liodes Latr.

1. dubia Kugel. Att.
2. badia Strm. Zant.
3. Heydeni Ragusa. Griechenl.

Anisotoma Ill.

- * 1. humeralis Kugel. Nördl.
Mor. (Brenske).

Amphicyllis Er.

- * 1. globus F. El. (Brenske).

Agathidium Ill.

1. opuntiae Rtt. Griech. Festl.,
Ion. Ins.
- * 2. badium Er. Eub. (Emge).
3. Brisouti Rtt. Nördl. Mor.
4. rotundatum Gyll. El. (Brenske.).
- * 5. plagiatum Gyll. El. (Brenske.).
6. hellenicum Rtt. Griechenl.

Clambidae.**Calyptomerus Redt.**

- * 1. dubius Marsh. Corf. (Reitt.).

Clambus Fisch.

- * 1. punctulum Gyll. Mor. (Emge).

Loricaster Muls.

- * 1. testaceus Muls. El. (Brenske).

Trichopterygidae.**Ptenidium Er.**

1. evanescens Marsh. Att.,
Naupl., Cret.
- * 2. nitidum Bris. Nördl. Mor.
(Brenske).
3. pusillum Gyll. Naupl.

Millidium Motsch.

- * 1. minutissimum Ljngh. Corf.
(Brenske).

Ptilium Er.

1. tenue Kr. Naupl.
2. Spencei Allib. Naupl.
- * 3. Försteri Matth. Corf. (Rtt.).
4. fissicollis Rtt. Corf., Zant.

Trichopteryx Kirb.

1. fascicularis Hbst. Naupl.
2. grandicollis Mannh. Cret.

Ptinella Mot.

- * 1. denticollis Fairm. Corf. (Rtt.).

Corylophidae.**Sacium Leconte.**

1. Damryi Rtt. El.
- * 2. brunneum Bris. El., Corf.
(Brenske, Reitter).
- * 3. obscurum Sahlb. El. (Brensk.).
- * 4. densatum Rtt. Naupl., Corf.
(Oertzen, Reitter).

Arthrolips Woll.

- * 1. piceus Com. El. (Brenske).
- * 2. ferrugatus Rtt. Griechenl.
(Krüper).

Sericorderus Steph.

- * 1. lateralis Gyll. Att., Mor.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Corylophus Steph.

- * 1. cassidoides Mrsh. Att.,
Naupl. (Emge, Oertzen).

Moronillus Duv.

- 1. ruficollis Duv. Mor., Corf.
- 2. pumilus Rtrr. Corf.

Scaphidiidae.

Scaphidium Ol.

- * 1. 4-maculatum Ol. Griech.
Festl. (Krüper, Brenske,
Oertzen).

Scaphium Kirb.

- * 1. immaculatum Ol. El. (Brenske,
Oertzen).

Scaphisoma Leach.

- * 1. agaricinum L. Att., El., Eub.,
Corf.

Phalacridae.

Phalacrus Payk.

- * 1. corruscus Payk. Att., Mor.
(Emge, Brenske).
- * v. Humberti Rye. Att. (Emge).

Tolyphus Er.

- 1. punctato-striatus Kr. Patr.

Olibrus Er.

- * 1. corticalis Panz. El. (Oertzen).
- 2. bicolor F. Att., Parn.
- * 3. bimaculatus Küst. Att. (Emge).
- 4. liquidus Er. Griechenl., Cret.
- * 5. pygmaeus Strm. Att. (Emge).

Stilbus Seidl.

- 1. testaceus Pnz. Griechenl.,
Cret.
- 2. atomarius L. Cret.
- 3. oblongus Er. Cret.

Erotylidae.

Dacne Latr.

- * 1. bipustulata Thunb. Parn.,
Akarn. (Krüper).

Triplax Payk.,

- 1. Emgei Rtrr. Att.

Cyrtotriplax Crotch.

- * 1. bipustulata F. Nördl. Mor.
(Brenske).

Endomychidae.

Dapsa Latr.

- * 1. trimaculata Mot. Att., Naupl.
(Emge, Oertzen).
- 2. opuntiae Rtrr. Corf.

Lycoperdina Latr.

- 1. pulvinata Rtrr. Mor.
- v. obliqua Rtrr. Att., El.

Endomychus Panz.

- * 1. coccineus L. Ol. (Krüper).

Myrmecoxenus Chevr.

- * 1. picinus Aub. Att. (Emge).

Lithophilus Fröl.

- 1. graecus Rtrr. Mil.
- 2. kalawrytus Rtrr. Nördl. Mor.
- * 3. connatus Pnz. Cret. (Oertz.).

Pleganophorus Hampe.

- 1. bispinosus Hamp. El., Eub.

Symbiotes Redt.

- * 1. gibberosus Luc. Att., Mor.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Alexia Steph.

- 1. corcyrea Rtrr. Corf.
- 2. ignorans Rtrr. Att.

Cryptophagidae.*Diphyllus* Steph.

- * 1. *lunatus* F. Aetol. (Krüp.).

Diplocoelus Guér.

- * 1. *fagi* Guér. El. (Emge).

Telmatophilus Heer.

- * 1. *caricis* Ol. Mor. (Emge).

Cryptophagus Herbst.

- 1. *lycoperdi* Hbst. Keph.
- * 2. *pilosus* Gyll. Att., Eub. (Emg.).
- * 3. *affinis* Strm. El. (Brenske).
- * 4. *cellaris* Scop. Corf. (Rttr.).
- * 5. *badius* Strm. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 6. *labilis* Er. El. (Brenske).
- * 7. *distinguendus* Strm. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 8. *fasciatus* Kr. Att. (Emge).
- * 9. *dentatus* Hbst. Att., Mor., Eub., Keph.
- 10. *cylindrus* Ksw. Att.
- * 11. *Thomsoni* Rttr. Att., Mor. (Emge).
- 12. *scanicus* L. Mor., Corf., Keph.
- v. *hirtulus* Kr. Griechenl., Cret.
- * 13. *lapponicus* Gyll. Att. (Emge).
- 14. *vini* Pnz. Att., Mor.
- 15. *villosus* Heer. El., Naupl.

Leucohimatium Rosh.

- 1. *elongatum* Er. Att., Mor., Cret.
- 2. *alatum* Rttr. Athen.

Cryptophilus Rttr.

- * 1. *integer* Heer. Att., Mor., Corf., Cret.

Atomaria Steph.

- * 1. *pulchella* Heer. Att., Parn., Corf. (Oertzen, Reitter).
- * 2. *nigripennis* Payk. El. (Brnsk.).
- * 3. *fuscata* Schh. Att. (Brnsk.).
- * 4. *atricapilla* Stph. Att. (Krüp.).
- 5. *scutellaris* Mot. Att., Mor.
- 6. *contaminata* Er. Griechenl.
- 7. *apicalis* Er. Att.
- 8. *ionica* Rttr. Att., Ion. Ins.
- 9. *cretica* Rttr. Cret.

Sternodea Rttr.

- 1. *Baudii* Rttr. El.

Ephistemus Steph.

- * 1. *globulus* Payk. Griechenl., Cret.
- 2. *exiguus* Er., Att., Naupl.

Lathridiidae.*Coluocera* Mot.

- 1. *formicaria* Mot. Griechenl., Cret.

Merophysia Luc.

- 1. *cretica* Ksw. Cret.
- 2. *lata* Ksw. Att.
- 3. *carinulata* Rosh. Griechenl.
- 4. *oblonga* Ksw. Griechenl., Cret.
- 5. *carmelitana* Saulc. Att.

Holoparamecus Curt.

- 1. *niger* Aub.
- * v. *Loweii* Woll. Att., Naupl., Corf. (Emge, Oertzen, Brenske).
- * 2. *caularum* Aub. Att. (Emge).
- 3. *Beloni* Rttr. El.

Agelandia Rttr.

- 1. *grandis* Rttr. Corf.

Metophthalmus Woll.

1. *Brenskii* Rtt. El., Corf.

Enicmus Thoms.

- * 1. *minutus* L. El. (Brenske).
- * 2. *rugosus* Hrbst. El., Cret. (Brenske, Oertzen).
- * 3. *transversus* Ol. Att., Mor. (Emge, Brenske).
- * 4. *brevicornis* Mnnh. El. (Brnsk.).

Cartodere Thoms.

1. *pilifera* Rtt. Corf.
2. *elegans* Aub. El., Cret.
3. *anatolica* Mnnh. El., Corf.
- * 4. *ruficollis* Mrsh. El., Cret. (Brenske, Oertzen).

Reveliera Perr.

- * 1. *Genei* Aub. Att., auf dem Parnes (Emge).

Dasycerus Brongn.

1. *ionicus* Rtt. Corf.

Corticaria Marsh.

1. *olympiaca* Rtt. Griechenl.
2. *illaesa* Mnnh. Att., El. (Emge, Brenske).
- * 3. *fulva* Com. Dor., Cret. (Oertzen).
- * 4. *serrata* Payk. Att., El. (Emge, Brenske).
5. *cucujiformis* Rtt. El.
- * 6. *elongata* Hummel. El., Corf. (Brenske, Reitter).

Melanophthalma Mot.

- * 1. *gibbosa* Hbst. Att., Corf. (Emge, Brenske).
- * 2. *transversalis* Gyll. Att., Corf. (Krüper, Brenske).
- * v. *crocata* Mnnh. Att., El. (Emge, Brenske).

3. *sericea* Mnnh.

- * v. *albipilis* Rtt. El. (Brnsk.).
- * 4. *fuscipennis* Mnnh. Att., El., Corf. (Emge, Brenske).
- 5. *distinguenda* Com. Att., El., Keph.
- * 6. *fulvipes* Com. El., Cret. (Brenske, Oertzen).

Migneauxia Duv.

- * 1. *crassiuscula* Aub. Att., Naupl., El., Cret.

Tritomidae.*Triphyllus* Latr.

- * 1. *punctatus* F. El. (Brenske).

Litargus Er.

- * 1. *bifasciatus* F. Olymp, El., Cret. (Krüper, Brenske, Oertzen).
- 2. *coloratus* Rosh. Att., Naupl.

Tritoma Geoffr.

- * 1. *quadripustulata* L. Parn., Mor., Eub. (Oertzen, Krüper, Emge).
- * 2. *quadriguttata* Müll. El. (Oertzen).
- * 3. *fulvicollis* F. Parn., El., Eub. (Oertzen, Brenske, Krüp.).

Typhaea Curt.

- * 1. *fumata* L. Naupl., El.

Micropeplidae.*Micropeplus* Latr.

1. *porcatus* F. Naupl., Corf., Cret.
2. *staphylinoides* Mrsh. Att., Corf.

Nitidulidae.

Cercus Latr.

1. pedicularius L. Mor.
2. dalmatinus Strm. Att., Naupl.
- * 3. rufilabris Latr. Att. (Krüp.).

Amartus Lec.

1. ausosericeus Rttr. Griechenl.

Brachypterus Kugel.

1. cinereus Heer^r. Cret.
2. quadratus Creutz. Att., Naupl., Zant., Cret.
3. glaber Newm. Att., Cret.
- * 4. unicolor Küst. Corf. (Reitt.).
5. fulvipes Er. Att., Syr.

Carpophilus Leach.

1. immaculatus Luc. Keph.
- * 2. mutilatus Er. Mor. (Emge).
- * 3. dimidiatus F. Att. (Emge).
4. hemipterus L.
v. 4-pustulatus Schf. El.
- * v. 4-signatus Er. Dor. (Oertz.).
- * 5. sexpustulatus F. Att., Mor., Eub., Cret.

Epuraea Er.

- * 1. aestiva L. Parn., Nördl. Mor., Eub. (Krüper, Brenske, Emge).
2. castanea Duft. El.
- * 3. obsoleta F. El., Eub. (Brnsk.).

Micruria Rttr.

- * 1. melanocephala Mrsh. Nördl. Mor. (Brenske).

Nitidula F.

1. flavomaculata Rossi. Att., Cret.
2. carnaria Schall. Att., Mor.

Cyprogenia Rttr.

1. naxiana Rttr. Nax.

Soronia Er.

- * 1. oblonga Bris. Nördl. Mor. (Brenske).

Amphotis Er.

- * 1. marginata F. Griechenl. (Krüper).
2. orientalis Rche. Griechenl.

Ipidia Er.

- * 1. quadrinotata F. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

Pria Steph.

- * 1. dulcamarae Scop. Att. (Krüp.).

Meligethes Steph.

1. simplex Kr. Att.
2. brassicae Scop. Mor., Cret.
- * 3. viridescens F. Dor., Mor. (Oertzen, Brenske).
4. subrugosus Gyll.
v. substrigosus Er. Keph.
5. nanus Er. Att., Naupl.
6. umbrosus Strm. Corf.
7. picipes Strm. Mor., Cret.
8. coerulescens Kr. Att.
9. Kraatzi Rttr. Griechenl.
10. immundus Kr. Zant., Cret.
11. planiusculus Heer. Naupl., Eub., Cret.
12. lugubris Strm. Keph., Cret.
- * 13. bidentatus Bris. Cret. (Oertz.).
14. erythropus Gyll. Corf., Keph.

Pocadius Er.

1. ferrugineus F. Eub. (Krüper).

Cryptarcha Shuck.

- * 1. imperialis F. El. (Brenske).

Ips F.

1. *quercus* Rtrr. El.

Rhizophagus Hbst.

- * 1. *nitidulus* F. Eub. (Emge).
- * 2. *bipustulatus* F. Parn., Mor., Eub. (Oertzen, Brenske, Emge).

Trogositidae.*Nemosoma* Latr.

1. *elongatum* L. Olymp, Kephall.

Trogosita Ol.

1. *coerulea* Ol. Griech. Festl., Eub.

Tenebrioides Pill.

1. *mauritanicus* L. Griechenl., Cret.

Leperina Er.

1. *procera* Kr. Parnes, Parn., Tayget., Erym.

Ostoma Laich.

- * 1. *grossum* L. Oet., Parn., Tayg. (Krüper).
- * 2. *ferrugineum* L. Parn. (Krüper).

Thymalus Latr.

- * *limbatus* F. Olymp (Krüper).

Colydiidae.*Diplagia* Rtrr.

1. *hellenica* Rtrr. Griechenl.

Corticus Latr.

1. *diabolicus* Schauf. Steni in Eub. (Krüper).

Apistus Mot.

- * 1. *Rondanii* Villa. El. (Brenske).

Dechomus Duv.

1. *sulcicollis* Germ. Att. (Emge).

Pycnomerus Er.

- * 1. *terebrans* Ol. El., Eub. (Brenske, Emge).

Cicones Curt.

- * 1. *pictus* Er. El. (Brenske).

Endophloeus Er.

1. *squarrosus* Germ. Akarn., El.

Colobicus Latr.

- * 1. *emarginatus* Latr. El. (Brnsk.).

Synchitodes Crotch.

- * 1. *crenata* F. Parn., Akarn., El. (Krüper, Brenske).

Colydium F.

1. *elongatum* F. Parn., El., Eub.

Aulonius Er.

- * 1. *ruficorne* Ol. El. (Brenske).

Aglenus Er.

- * 1. *brunneus* Gyll. Att., Cret. (Oertzen).
- v. *rugipennis* Schauf. Grehnl.

Oxylaemus Er.

- * 1. *cylindricus* Pnz. El. (Oertz.).

Teredus Shuck.

- * 1. *opacus* Habelm. Att. (Emge).

Bothrideres Er.

- * 1. *contractus* F. Parn., Vel., Tayget., Eub. (Oertzen, Krüper, Emge).

Cerylon Latr.

- * 1. *magnicollis* Rtrr. Aetol. (Krp.).
- 2. *semistriatum* Perr. Parn., Mor., Eub.

- * 3. histeroides F. Parn. (Oertz.).
- 4. ferrugineum Steph.
- * v. subimpressum Rttr. El. (Oertzen).
- * 5. impressum Er. Parn., El. (Oertzen, Brenske).
- 6. caucasicum Rttr.
- * v. longicollis Rttr. Eub. (Emg.).

Rhysodidae.

Clinidium Kirb.

- 1. trisulcatum Germ. Parn., Vel., Akarn., El.

Cucujidae.

Cucujus F.

- * 1. haematodes Er. Tayget. (Krüper).

Pediæus Shuck.

- * 1. depressus Hbst. Att. (Emge).

Laemophloeus Er.

- * 1. nigricollis Luc. El. (Brenske).
- * 2. testaceus F. El., Cret. (Brenske, Oertzen).
- * 3. duplicatus Waltl. El. (Brnsk.).
- * 4. ferrugineus Steph. Griechenl. (Krüper).
- * 5. ater Ol. Olymp, El. (Krüper, Brenske).
- * 6. abietis Wankow. El. (Brnsk.).
- 7. Krüperi Rttr. Olymp, Nördl. Mor.
- 8. fractipennis Mot. El.
- * 9. clematidis Er. Olymp (Krp.).

Hyliota Latr.

- 1. planata L. Parn., Akarn., El.

Airaphilus Redt.

- 1. geminus Kr. Naupl.

- * 2. ruthenus Solsk. Att., Naupl. (Oertzen).
- 3. hirtulus Rttr. El., Tayg.
- 4. arcadius Rttr. Nördl. Mor.

Xenoscelis Woll.

- * 1. costipennis Fairm. Att. (Emge, Oertzen) 1).

Silvanus Latr.

- 1. surinamensis L. Griechenl., Cret.
- * 2. bicornis Er. Att. (Brenske).
- * 3. unidentatus Ol. Att., Mor. (Krüper, Brenske).

Monotoma Hbst.

- * 1. quadricollis Aub. Att., Corf. (Oertzen, Brenske).
- * 2. brevicollis Aub. Att., Naupl. (Emge, Oertzen).

Dermestidae.

Dermestes L.

- 1. vulpinus F. Griech. Festl.
- 2. Frischii Kugel. Griech. Festl.
- 3. sardous Küst. Mor.
- 4. mustelinus Er. Griechenl., Cret.
- 5. undulatus Brahm. Griechenl., Cret.
- 6. bicolor F. Griechenl.
- * 7. lardarius L. Att., Tayg. (Krüper).
- 8. ater Ol. Parn., Mor.

Attagenus Latr.

- 1. piceus Ol.
- * v. dalmatinus Küst. Att. (Emge).

1) Am 27. Februar 1885 fand ich diese Art unter Steinen auf einem Felde in der Nähe von Athen.

2. pello L. Griechenl.
3. bifasciatus Rossi. Naupl.,
Keph.
4. fallax Gené. Griechenl.
- * 5. tigrinus F. Att. (Oertzen).
v. Wachanrui Mls. Griechenl.
v. persicus Rtrr. Griechenl.
6. quadrimaculatus Kr. Att.,
Naupl., Syr.
7. sericeus Guér. Griechenl.
8. obtusus Gyll. Att., Mor.
9. hirtulus Rosh. Griechenl.

Megatoma Hrbst.

- * 1. pubescens Zett. Griechenl.
(Krüper).

Hadrotoma Er.

1. variegata Küst. Corf., Zant.,
Cret.
2. tristis Rtrr. Tayg.
3. picta Küst. Tayg.

Trogoderma Latr.

1. versicolor Creutz.
v. meridionale Kr. Att.,
Mor.

Anthrenus Geoffr.

1. fasciatus Hrbst. Griechenl.
2. pimpinellae F. Griechenl.,
Cret.
v. cinnamomeus Gdl. Griechenl.
v. Goliath Muls. Parn.
3. scrophulariae L. Mor.
v. Proteus Kr. Tayg.
- * v. gravidus Küst. Tayg.
(Brenske).
- v. albidus Brll. Att., Keph.,
Cret.

- * v. signatus Er. Nördl. Mor.
(Brenske).
v. senex Kr. Att.

4. molitor Aub. Aetol., Cret.
5. verbasci L., Griechenl.
6. coloratus Rtrr. Griechenl.
7. albidoflavus Rtrr. Griechenl.

Orphilus Er.

1. glabratus F. Griechenl., Cret.

Cistelidae.

Syncalypta Dillw.

1. minuta Rtrr. Ion. Ins.

Curimus Er.

1. rudis Fairm. Cret.
2. taygetanus Rtrr. Att., Mor.,
Keph.
3. parnassius Rtrr. Parn.
4. terrifer Rtrr. Erym.
5. Brenskei Rtrr. Mor.
6. terminatus Rtrr. Erym.

Thorictidae.

Thorictus Germ.

1. pilosus Peyr. Att.
2. laticollis Mot. Nördl. Mor.
3. loricatus Peyr. Mor., Zant.
4. grandicollis Germ. Griech.
Festl., Cret.

Histeridae.

Hololepta Payk.

- * 1. plana Füssl. Griechenl. (nach
Angabe des Herrn Pastor
J. Schmidt).

Platysoma Leach.

- * 1. frontale Payk. Nördl. Mor.
(Brenske).

2. compressum Hbst. Mor., Eub.
3. oblongum F. Griechenl.
4. cornix Mars. Att., Eub.
- * 5. filiforme Er. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

Hister L.

1. major L. Griechenl., Cret.
2. 4-maculatus L. Att., Naupl.
* v. gagates Ill. Parn. (Oertz.).
3. Pelopis Mars. Griechenl.
4. cadaverinus Hoffm. Griechenl., Cret.
- * 5. terricola Germ. Nördl. Mor.
(Brenske).
6. laco Mars. Att.
7. graecus Brll. Griechenl.,
Cret.
- * 8. stercorarius Hoffm. Att.,
Mor. (Oertzen, Brenske).
9. sinuatus Ill. Griechenl., Cret.
10. lugubris Truqui. Griechenl.
11. sepulchralis Er. Att., Nax.
- * 12. funestus Er. Parn. (Oertz.).
13. scutellaris Er. Corf.
14. bimaculatus L. Att.
15. 12-striatus Schrank. Griechenl., Cret.
v. 14-striatus Gyll. Mor.
- * 16. corvinus Germ. Att., Mor.
(Oertzen, Brenske).
17. smyrnaeus Mars. Att., Mor.
18. atticus Schmidt. Att.

Epierus Er.

1. italicus Payk. Att., El.
2. comptus Ill. El.

Paromalus Er.

- * 1. parallelopipedus Hbst. Parn.
(Oertzen), Eub., Cret.
(Emge, Oertzen).

- * 2. flavicornis Hbst. Mor., Eub.
(Brenske, Emge).
- * 3. filum Rttr. Cret. (Oertzen)¹⁾.

Hetaerius Er.

1. Lewisi Rttr. Bei Missolunghi,
El.

Triballus Er.

1. minimus Rossi. Naupl., Corf.,
Nax., Cret.

Triballodes Schmidt.

1. acritoides Rttr. Mor., Eub.

Saprinus Er.

1. maculatus Ross. Cret.
2. semipunctatus F. Att., Keph.
3. pharao Mars. Att.
4. furvus Er. Griechenl.
5. chalcites Ill. Att., Cret.
6. subnitidus Mars. El.
7. concinnus Mot. Parn.
8. nitidulus Payk. Griechenl.,
Cret.
9. Brenskei Rttr. Att., Mor.
10. prasinus Er. Att.
11. speculifer Latr. Nördl. Mor.
- * 12. immundus Er. Att. (Oertz.).
v. ? aegialius Rttr. Mor.
13. aeneus F. Att., Keph.
- * 14. brunnensis Fleisch. Att.
(nach Angabe von Herrn
Pastor J. Schmidt).
15. lautus Er. Corf.
16. algericus Payk. Keph.
17. Godeti Brll. Griechenl.
18. tridens Duv. Cret.
19. metallescens Mars. Att.,
Naupl.

¹⁾ 2 Exemplare dieser von
Reitter in Bosnien entdeckten Art
fand ich unter der Rinde von
Castanea vesca im westl. Creta.

20. *spretulus* Er. Griechenl., Cret.
21. *rufipes* Payk. Naupl.
- * 22. *granarius* Er. Att. (Emge, Oertzen).
23. *conjungens* Payk. Mor., Zant.
24. *apricarius* Er. Att.
25. *rugifrons* Payk. Griechenl.
v. *subtilis* Schmdt. Griechenl.
- * 26. *dimidiatus* Ill. Att. (Oertz.).

Teretrius Er.

1. *Rothi* Rosh. Griechenl.

Plegaderus Er.

- * 1. *vulneratus* Pnz. Att. (Oertz.).
- * 2. *Otti* Mars. Att. (Brenske).
3. *sanatus* Truqui. Att., Syr.

Onthophilus Leach.

1. *globulosus* Ol. Att.
2. *cicatricosus* Rtrr. Att., Nördl. Mor.
- * 3. *striatus* Forst. Mor. (Brenske, Oertzen).
4. *affinis* Redt. Mor., Zant.

Bacanius Lec.

1. *Soliman* Mars. El.

Abraeus Leach.

- * 1. *globulus* Creutz. Tayg. (Brske.).
- * 2. *globosus* Hoffm. El. (Brske.).
3. *convexus* Rtrr. Att.

Aceritus Lec.

- * 1. *punctum* Aub. Dor. (Oertz.).
2. *rhenanus* Fuss. El.
3. *Hopffgarteni* Rtrr. El. (Brske., Oertzen).
4. *nigricornis* Hoffm. Att., Naupl.

Aeletes Horn.

1. *atomarius* Aub. El.

Platyceridae.

Platycerus Geoffr.

- * 1. *cervus* L. Griech. Festl. (Krüper, Brske., Oertz.).
- * v. *capreolus* Sulz. Griech. Festl. (Brenske).
- * v. *pentaphyllus* Rche. Parn., Eub. (Krüper, Emge).
- v. *turcicus* Strm. Griechenl.

Dorcus Mac Leay.

- * 1. *parallelopipedus* L. Griech. Festl., Eub., Cret. (Krüp., Emge, Oertzen).
2. *Peyronis* Rche. Olymp (Krp.)¹⁾.

Systemocerus Weise.

- * 1. *caraboides* L. Parn. (Krüp.).

Scarabaeidae.

Scarabaeus L.

1. *sacer* L. Griechenl., Cret.
2. *pius* Ill. Griechenl., Cret.
3. *variolosus* F. Griechenl., Cret.

Sisyphus Latr.

1. *Schaefferi* L. Griech. Festl., Keph.

Gymnopleurus Ill.

1. *Geoffroyi* Sulz. Griechenl., Cret.
2. *Sturmi* Mac Leay. Naupl., Keph.
3. *cantharus* Er. Griech. Festl., Keph.
4. *flagellatus* F. Griechenl.

¹⁾ 1 Exemplar dieser seltenen Art befindet sich in der Sammlung von Dr. Krüper.

Caccobius Thoms.

1. *Schreberi* L. Griech. Festl., Keph., Nax.
2. *histeroides* Ménétr. Griechenl., Cret.

Copris Geoffr.

1. *hispanus* L. Griechenl., Cret.
- * 2. *lunaris* L. Parn., Oct. (Oertz., Krüper).

Bubas Muls.

1. *bubalus* L. Att.

Onitis F.

1. *Damoetas* Stev. Att., Mor.
2. *sphinx* F. Griechenl.

Cheironitis Lansb.

1. *hungaricus* Hbst. Att., Mor., Cret.
2. *furcifer* Ross. Mor.

Onthophagus Latr.

1. *Amyntas* Ol. Griechenl., Cret.
- * v. *atramentarius* Mén. Att. (Oertzen).
2. *taurus* Schreber. El., Keph.
- * 3. *verticicornis* Laichh. El. (Brenske).
- * 4. *austriacus* Pnz. Cret. (Oertz.).
5. *vacca* L. Griechenl., Cret.
- * 6. *coenobita* Hbst. El. (Brske.).
7. *fracticornis* Preyssl. Att., Keph., Cret.
8. *nuchicornis* L. Griechenl., Cret.
- * 9. *lemur* F. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
10. *suturellus* Brll. Att., Boeot., Syr., Cret.
11. *fissicornis* Kryn. Att., Mor.
12. *marginalis* Gebl. Griechenl., Cret.

- *13. *marmoratus* Mén. El. (Brnsk.).
14. *furcatus* F. Griechenl., Cret.
15. *ovatus* L. Griechenl., Cret.
- v. *ruficapillus* Brll. Mor.
16. *nigellus* Ill. Griechenl.
17. *lucidus* Ill. Att.
18. *excisus* Rche. Mor.

Oniticellus Serv.

1. *fulvus* Goeze. Att., Parn., Keph., Zant.
2. *pallipes* F. Att., Corf., Keph.

Aphodius Ill.

1. *erraticus* Ill. Tayg.
- * 2. *haemorrhoidalis* L. Griechenl.
3. *scybalarius* F. Att., Corf., Cret.
4. *fimetarius* L. Att., Parn., Tayg., Keph.
5. *suarius* Fald. Mor.
6. *constans* Duft. Griechenl.
7. *granarius* L. Griechenl., Cret.
8. *trucidatus* Harold. Griechenl.
9. *hydrochaeris* F. Att., Cret.
10. *sordidus* F. Keph.
11. *lugens* Creutz. Att., Keph.
12. *nitidulus* F. Keph., Cret.
13. *immundus* Creutz. Parn., Mor., Corf.
- *14. *alpinus* Scop. Nördl. Mor. (Brenske).
15. *varians* Duft. Att., Dor., El.
16. *Kraatzii* Harold. Griechenl., Cret.
17. *plagiatus* L. Att.
18. *lividus* Ol. El., Cret.
19. *inquinatus* F. Att.
- *20. *melanostictus* Schmidt. Att. (Emge).
21. *tessulatus* Payk. Att.
22. *lineolatus* Ill. Att., Naupl., Corf., Keph.

23. dilatatus Rehe. Att., Mor.
 24. obscurus F. Att., Parn., Mor.
 *25. thermicola Schmdt. Att. (Oertzen).
 26. porcus F. Griechenl.
 27. fimicola Rehe. Griechenl.
 *28. scrofa F. El. (Brenske.)
 29. flavipennis Mill. Parn.
 *30. tristis Pnz. Att. (Emge).
 31. pusillus Hbst. Mor., Corf.
 32. quadriguttatus Hbst. Att., Cret.
 *33. quadrimaculatus L. Att., Dor. (Emge, Oertzen).
 34. 4-signatus Brll. Att.
 35. merdarius F. Att., Mor.
 36. prodromus Brahm. El., Zant.
 *37. punctatosulcatus Strm. Corf. (Reitter).
 *38. pubescens Strm. Att. (Emge).
 *39. tabidus Er. Parn. (Oertz.).
 *40. consputus Crtz. Att. (Oertz.).
 *41. affinis Pnz. Att. (Emge).
 *42. obliteratus Pnz. Att., Tayg.
 *43. ambiguus Muls. Boeot., Parn., Mor. (Oertzen, Brenske).
 *44. luridus Payk. Griech. Festl. (Emge, Oertzen).
 45. satellitius Hbst. Att.
 46. linearis Rehe. Griechenl.
Oxyomus Lap.
 * 1. sylvestris Scop. Corf., Cret. (Reitter, Oertzen).
Ataenius Harold.
 * 1. horticola Harold. Att. (Emge, Krüper, Oertzen) 1).
Rhyssemus Muls.
 * 1. germanus L. Att., Nördl. Mor. (Emge, Brenske).
 * 2. plicatus Germ. Att. (Emge).
 3. Godarti Muls. Att., Zant.
Psammobius Heer.
 1. caesus Pnz. Griechenl., Cret.
 2. porcicollis Ill. Att., Cret.
Hybalus Brll.
 1. graecus Strm. Att., Mor., Zant.
Codocera Fisch.
 * 1. chrysomelina F. Att., Akarn., Mor. (Krüper, Brenske).
Hybosorus Mac Leay.
 1. Illigeri Rehe. Att., Mor., Cret.
Bolboceras Kirb.
 1. unicorne Schrnk. Cret.
Odontaeus Klug.
 * 1. armiger Scop. El. (Brske.).
Geotrupes Latr.
 1. fossor Walzl. Griechenl., Cret.
 2. lateridens Guér. Att., Mor.
 3. stercorarius L. Griechenl., Cret.
 4. spiniger Mrsh. Tayg., Cret.
 5. creticus Fairm. Cret.
 6. vernalis L. Att., Parn., Eub.
 7. laevigatus F. Griechenl., Cret.
 8. Brullei Jekel. Mor.
Lethrus Scop.
 1. brachiicollis Fairm. Griechenl.
Trox F.
 1. transversus Reiche. Griechl.
 2. granulipennis Fairm.
 v. 4-maculatus Brll. Griechl.

1) Unter altem Platanenlaub.

3. hispidus Pontopp. Griechenl., Creta.
4. scaber L. Griechenl., Cret.
- Glaphyrus Latr.
1. modestus Ksw. Att.
- Amphicoma Latr.
1. Lasserei Germ. Griechenl., Cret. 1).
2. bicolor Waltl. Att., Parn., Vel.
3. bombyliiformis Pall. Att.
4. vulpes F. Att., Corf., Keph. v. psilotrichia Fald. Grchl. v. hirsuta Burm. Griechenl. v. chrysonota Brll. Griechl. v. anemonina Brll. Att., El. v. scutellata Brll. Griechenl. v. humeralis Brll. El. v. apicalis Brll. Att., El.
- Hoplia Ill.
1. farinosa L. Att., Parn., Aetol., Eub.
2. flavipes Germ. Parn.
- * 3. pollinosa Kryn. Oet., Mor. (Krüper, Emge).
4. nigrina Rttr. Dor.
5. uniformis Rttr. Eub.
- Triodonta Muls.
1. aquila Lap. Parn., El.
- Homaloplia Steph.
1. ruricola F. Griech. Festl., Eub., Corf., Keph. v. pruinosa Küst. El. v. atrata Foucr. Griechenl.
2. erythroptera Friv.
- * v. carbonaria Blanch. Att. (Krüper).
- 1) Prof. v. Heldreich fand diese Art auf Creta.
- * 3. setosa Brenske n. sp. Boeot. (Oertzen) 1).
- Serica Mac Leay.
1. rugosa Blanch. Griechenl.
2. punctatissima Fald. Boeot., El.
- Haplidia Hope.
1. transversa F. Griech. Festl., Keph.
2. graeca Kr. Griech. Inseln?
- Rhizotrogus Latr.
1. vernalis Brll. Att., Parn., Tayg.
2. verticalis Burm. Eub., Corf.
3. nomadicus Rche. Cret.
4. fuscus Scop. Mor., Cret.
5. Arianæ Fairm. Nax.
6. Brucki Fairm. Tayg.
7. aequinoctialis Hbst. Att., Syr., Nax.
- * 8. vernus Germ. Parn. (Oertz.).
9. tauricus Blanch. Dor.
10. aestivus Ol. Parn., Mor., Keph.
11. spartanus Brsk. Tayg. (Brsk.), El. (Oertz.), Paros (Emg.).
12. Oertzeni Brsk. Keph. auf d. Berge Aenos.
- * 13. creticus Brsk. n. sp. Cret.
- Pseudotrematodes Duv.
1. Frivaldszkyi Mén. Att., Akarn.

1) Herr Brenske erhielt diese Art vom Olymp bei Brussa in Kleinasien (nicht zu verwechseln mit dem Olymp in Thessalien); ich erhielt einige Stücke, welche Anfang April 1885 bei dem Städtchen Livadia am Fusse des Parnass gefangen waren.

Anoxia Lap.

1. *orientalis* Kryn. Att.
- * 2. *scutellaris* Muls. Att. (Emge, Oertzen).
- * 3. *villosa* F. Griechenl. (Krüp.).
4. *pilosa* F. Tayg.
5. *cretica* Ksw. Cret.
- * 6. *asiatica* Desbr. Att. am Phal., Aeg., Andr., Nax. (Krüper)¹⁾.

Polyphylla Harr.

1. *fullo* L. Parn. (Krüper).
2. *Boryi* Brll. Griechenl., Cret.
3. *Olivieri* Lap. Andr.

Melolontha F.

1. *vulgaris* F.
v.? Akarn. (Krüp.).
2. *albida* Friv. Att., Parn., Aetol., Eub., Cret.
3. *pectoralis* Germ. Att.

Tanyproctus Fald.

1. *Olivieri* Blanch. Griechenl.

Pachydema Lap.

1. *Reichei* Ramb. Att.
2. *graeca* Mot. Griechenl.

Elaphocera Géné.

1. *hiemalis* Er. Att.
2. *graeca* Kr. Att., Aetol.
3. *elongata* Schauf. Aetol.
4. *Erberi* Kr. Tinos.
5. *gracilis* Waltl. Att. (Heldr.).
6. *insularis* Fairm. Cret.
7. *Maltzani* Heyd. Cret.

Anisoplia Lap.

- * 1. *segetum* Hbst. Att., El. (Emge, Brenske).

2. *straminea* Brll. Griechenl.

3. *villosa* Goeze. Mor.

- * 4. *monticola* Er. Vel., Oet., Mor. (Krüper).

5. *arvicola* Ol. Mor.

- * 6. *bromicola* Gm. Parn., Tayg. (Krüper).

- * 7. *Faldermanni* Rttr. Griech. Festl. (Brenske).

8. *cyathigera* Scop. Att.

v. *dispar* Er. Att. Cret.

- * 9. *tempestiva* Er. Att. (Emge, Brenske).

10. *flavipennis* Brll. Griech. Festl., Corf., Kephall.

11. *tritici* Ksw. Att.

12. *pubipennis* Blch. Griechenl.

13. *tenebralis* Burm. Att.

Phyllopertha Kirb.

1. *lineolata* Fisch. Parn., Mor., Griech. Ins.

2. *arenaria* Brll. Dor., Mor.

3. *hirtella* Brll. Griech. Festl., Eub.

Anomala Sam.

- * 1. *aurata* F. Griech. Festl., Eub. (Krüper, Brenske, Emge).

2. *vitis* F. Att., Parn., Tayg.

Pentodon Hoppe.

1. *idiota* Hbst. Griechenl., Cret.

Temnorhinus Reiche.

1. *Baal* Reiche. Nax.

Phyllognathus Eschsch.

1. *Silenus* F. Griech. Festl., Eub.

Oryctes Ill.

1. *grypus* Ill. Aetol., Tayg., Cret.

¹⁾ Eine für die europäische Fauna neue Art.

Oxythyrea Muls.

1. *cinctella* Schm. Griechenl., Cret.
2. *funesta* Poda. Att., Eub.,
Keph.

Heterocnemis Alb.

1. *graeca* Brll. Griech. Festl.,
Andr., Cret.

Tropinota Muls.

1. *squalida* L. Griechenl., Cret.
v. *pilosa* Brll. Griechenl.
2. *hirta* Poda. Griechenl., Cret.

Cetonia F.

- * 1. *lugubris* Voet. Att. (Emge).
2. *vidua* Gory. Griechenl.
v. *aegyptiaca* Gory. Att.,
Naupl., Cret.
- * 3. *afflicta* Gory. Andr. (von
dem Präparator am zool.
Museum in Athen, Stram-
ineas, gefangen).
4. *opaca* F.
v. *cretica* Kr. Cret.
5. *hungarica* Hbst.
v. *viridana* Brll. Att., Parn.
v. *armeniaca* Mén. Griechenl.
6. *sibirica* Gebl. Att., Aeg.
7. *speciosissima* Scop. Att.,
Parn., Mor.
8. *angustata* Grm. Griech. Festl.,
Keph.
9. *floricola* Hbst. Griechenl.
* v. *florentina* Hbst. Att.
(Emge).
v. *metallica* F. Griech. Festl.,
Eub.
- * 10. *subpilosa* Desbr. Thessal. 1).

1) Diese aus Europa noch
nicht bekannte Art erhielt Dr.
Krüper aus Thessalien.

11. *aurata* L. Griech. Festl.,
Eub., Scopelos, Corf.,
Keph.
- v. *lucidula* Fieb. Mor.,
Poros, Eub.
- v. *Oertzeni* Rtrr. Cret.

Osmoderma Serv.

- * 1. *eremita* Scop. Akarn., Tayg.,
El., Eub. (Krüper, Oertz.,
Emge).

Gnorimus Serv.

- * 1. *variabilis* L.
- * 2. *nobilis* L. Parn., Oet. (Krüp.).

Trichius F.

- * 1. *fasciatus* L. Parn., Oet.,
Aetol. (Krüper, Emge).
- * 2. *abdominalis* Mén. Aetol.,
(Emge).
3. *zonatus* Germ. Naupl.

Valgus Scrib.

1. *hemipterus* L. Griechenl.,
Cret.

Buprestidae.*Julodis* Eschsch.

1. *Ehrenbergi* Lap. Att., Parn.,
Mor., Aeg.
2. *Yveni* Mnnh. Cret.
3. *pubescens* Ol. Griech. Festl.,
Poros, Keph.
4. *Oertzeni* Ganglb. Syr. 1).

1) Von dieser auch von Dr.
Krüper auf Syra gefangenen Art
erbeutete ich Mitte März 1885
1 Exemplar in einem Garten bei
der Stadt Syra unter einem grossen
Steine. Die Flugzeit der *Julodis*-
Arten ist später im Mai und Juni,
wann die Disteln blühen.

Chalcophora Sol.

- * 1. *mariana* L. Att., Tayg., Eub.
(Emge, Krüper).
- 2. *detrita* Klug. Att.
- 3. *Fabricii* Ross. Att., Parn.,
Tayg.
- * 4. *stigmatica* Dalm. Att., Mor.,
Eub. (Emge, Krüper).
- v. 4-notata Klug. Mor.

Aurigena Lap.

- 1. *chlorana* Lap. Cret.¹⁾
- 2. *lugubris* F. Att., Aeg., Mor.

Capnodis Eschsch.

- 1. *cariosa* Pallas. Griechenl.,
Cret.
- 2. *porosa* Klug. Att.
- 3. *carbonaria* Klug. Att., Naupl.,
Tayg.
- 4. *Henningi* Munnh. Griechenl.
- 5. *tenebrionis* L. Griech. Festl.,
Kephal.
- 6. *tenebricosa* Hbst. Griechenl.,
Cret.

Coeculus Lap.

- 1. *insularis* Ksw. Eub., Corf.

Latipalpis Spin.

- 1. *stellio* Ksw. Att.

Dicercia Eschsch.

- * 1. *Herbsti* Ksw. Parn., Vel.
(Krüper).

Poecilonota Eschsch.

- 1. *variola* Payk. Akarn.
- * 2. *rutilans* F. Parn. (Krüper).

- * 3. *decipiens* Munnh. Olymp,
Akarn. (Krüper).
- * 4. *festiva* L. Parn. (Krüper).

Buprestis L.

- 1. *haemorrhoidalis* Hbst. Griech.
Festl., Eub., Kephal.
- 2. *tarsensis* Mars. Griechenl.
- * 3. *flavopunctata* Deg. Griech.
Festl. (Krüper, Emge,
Oertzen).
- * 4. *octoguttata* L. Olymp (Krp.).
- * 5. *cupressi* Germ. Att., Corf.
(Emge, Dr. v. Aschen-
bach).

Eurythyrea Sol.

- * 1. *austriaca* L. Griech. Festl.,
Eub. (Krüper, Oertzen,
Emge).
- * 2. *scutellaris* Ol. El. (Oertzen).
- * 3. *aurata* Pall. Eub. (Emge).

Melanophila Eschsch.

- * 1. *decostigma* F. Att. (Krüper,
Emge).
- v. *picta* Pall. Griechenl.
- 2. *acuminata* Deg. Att.
- 3. *aequalis* Munnh. Att.

Kisanthobia Mars.

- 1. *Ariasi* Robert.
- v. *Krüperi* Ganglb. Att.,
Parn.
- v. *Emgei* Gglb. Att.

Phaenops Lac.

- 1. *cyanea* F.
- v. *aerea* Ganglb. Mor. (Krp.,
Oertzen).

Anthaxia Eschsch.

- 1. *hungarica* Scop. Att., Cret.

1) Am 20. März 1885 bei der
Stadt Rethymno 1 Exemplar fliegend
angetroffen; im Mai im Hochthale
Enneachoria auf wilden Rosen.

2. sponsa Ksw. Att.
v. Adaliae Gglb. Athen.
- * 3. nupta Ksw. Att. (Emge).
4. Cresus Vill. Parn., Mor.
5. olympica Ksw. Griechenl.
6. praeclara Mnsh. Griech.
Festl., Keph.
- * 7. cichorii Ol. Att. (Emge).
8. millefolii F. Griechenl.
9. umbellatarum F. Griechenl.,
Cret.
- *10. aurulenta F. Parn. (Krüp.).
- *11. manca F. Akarn., Corf.
(Krüper, Emge).
12. Kiesenwetteri Mars. Griechnl.
13. vittula Ksw. Att., Parn.,
Vel.
- *14. candens Pnz. Griechenl.
(Krüper).
15. lucens Küst. Att., Cret.
16. Passerinii Pecch. Olymp.
Naupl.
17. brevis Lap. Naupl., Eub.
- *18. salicis F. Att., Parn., Vel.
(Emge, Krüper).
19. bicolor Fald. Naupl.
20. fulgurans Schrnk. Att., Mor.
21. grammica Lap. Att., Eub.
- *22. cyanescens Gory. Att. (Krüp.).
23. nitidula L. Mor.
24. hypomelaena Ill. Att., Tayg.
25. lucidiceps Gory. Parnes.
26. discicollis Lap. Att.
27. Mulsanti Mars. Att., Parn.
28. funerula Ill. Griech. Festl.,
Eub.
29. plicata Ksw. Eub.
30. sepulchralis F. Att., Parn.,
Keph.
31. pinguis Ksw. Eub.
32. corsica Rehe. Griechenl.
33. tenella Ksw. Att., El., Keph.
34. venerabilis Mars. Vel.
- *35. stupida Mars. Att. (Emge,
Oertzen)¹⁾.
- *36. poecilomena Ganglb. Att. am
Pentelikon (Emge).
37. scorzonerae Friv. Thessal.
- Polycesta Sol.
1. aegyptiaca L. Griechenl.
- * 2. Cottyi Fairm. Poros²⁾.
- Ptosima Sol.
1. 11-maculata Hbst. Griechenl.,
Cret.
- Acmaeodera Eschsch.
1. ottomana Friv. Att., Aetol.,
Eub.
- * 2. saxicola Spin. Att. (Emge).
3. crinita Gory. Griechenl.
4. Reichei Boield. Griechenl.
5. praecox Mars. Griechenl.
- * 6. pilosellae Bon. Vel., Mor.,
Eub. (Krüper, Emge).
7. cecropia Ksw. Att.
8. flavolineata Lap. Griechenl.
v. brevipes Ksw. Att., Parn.
9. bipunctata Ol. Att., Keph.
10. flavofasciata Pill. Att., Aetol.,
Olymp.
- * v. hirsutula Lap. Griech.
Festl., Eub. (Krüper).
11. Mimonti Boield. Griechenl.
- *12. adpersula Ill. Att., El.
(Emge, Oertzen).

1) Diese Art lebt auf *Pinus maritima* Mill.

2) Von dieser aus Europa noch nicht bekannten Art befindet sich 1 Exemplar, welches Prof. v. Heldreich auf der Insel Poros erbeutete, in der Sammlung des zool. Museums in Athen.

13. *virgulata* Ill.

v. *flavovittata* Luc. Griechenl.

14. *lanuginosa* Gyll. Olymp (Krüper).

* 15. n. sp.? Att. (Oertzen)¹⁾.

16. *Boryi* Brll. Att., Mor.

17. *cuprifer* Lap. Griechenl.

18. *modesta* Lap. ? Griechenl.

Sphenoptera Sol.

* 1. *antiqua* Ill. Tayg. (Brenske).

* 2. *ardua* Lap. Nax. (Oertzen).

3. *gemellata* Mnnh. Cret.

4. *lapidaria* Brll. Att., Mor., Zant., Cret.

5. *rauca* F. Att., Parn., Mil.

* 6. *Tappesi* Mars. Att., Cret. (Emge, Oertzen).

7. *chrysostoma* Lap. Att.

Chrysobothrys Eschsch.

1. *affinis* F. Att., Mor., Cret.

* 2. *Solieri* Lap. Att., Oet. (Emge, Krüper).

Coraebus Lap.

1. *Oertzeni* Ganglb. El. auf *Quercus Robur* L.

2. *rubi* L. Griechenl., Cret.

3. *elatus* F. Att., Vel.

4. *episcopalis* Mnnh. Att., Aetol.

* 5. *aeneicollis* Vllrs. El. (Oertz.).

6. *violaceus* Ksw. Griechenl., Cret.

7. *parvulus* Küst. Griechenl.

8. *cryptocerus* Ksw. Att.

Agrilus Sol.

* 1. *sextguttatus* Hbst. Vel., Eub. (Krüper, Emge).

* 2. *pannonicus* Pill. El., Tayg. (Brenske, Krüper).

* 3. *scaberrimus*, Ratzb. Olymp (Krüper).

* 4. *graminis* Lap. El. (Oertz.).

5. *derasofasciatus* Lc. Kephall., Cret.

* 6. *antiquus* Muls. El. (Oertz.).

7. *grandiceps* Ksw. Griechenl.

8. *roscidus* Ksw. Griechenl., Cret.

Cylindromorphus Ksw.

* 1. *subuliformis* Mnnh. Att. (Krp.).

Aphanisticus Latr.

* 1. *angustatus* Luc. Corf. (Emge).

2. *elongatus* Villa. Naupl.

* 3. *pygmaeus* Luc. Att. (Emge).

Trachys F.

1. *minuta* L. Att., El., Kephall.

2. *corrusca* Ponz. Griechenl.

* 3. *troglydites* Gyll. Akarn., Poros (Krüper, Heldreh.).

4. *pumila* Ill.

v. *phlyctaenoides* Kol. Att.

Eucnemidae.

Trixagus Kugel.

* 1. *brevicollis* Bonv. El. (Brske.).

* 2. *carinifrons* Bonv. Griechenl. (Krüper).

* 3. *exul* Bonv. Griechenl. (Krüp.).

* 4. *obtus* Curt. Naupl., Cret. (Oertzen).

* 5. *modestus* Weise. Att. (Emge).

Farsus Duv.

* 1. *unicolor* Latr. El. (Oertzen).

¹⁾ 1 Exempl. einer Art, welche nach Ganglbauer der *Iugens Gory* nahe steht, fand ich in der Nähe von Athen.

Phyllocerus Serv.

- * 1. flavipennis Guér. Parn., Vel.
(Krüper).
- 2. longipennis Ferrari.
v. herculeanus Schaaf. Griechenl.

Elateridae.**Adelocera** Latr.

- 1. punctata Hbst. Griechenl., Cret.
- * 2. lepidoptera Pnz. Tayg. (Krp.).
- 3. graeca Cand. Griech. Festl., Eub.

Lacon Mén.

- 1. crenicollis Mnh. Griechenl.

Alaus Eschsch.

- 1. Parreyssi Stev. Att.

Aeolus Eschsch.

- 1. crucifer Ross. Att., Naupl.

Anchastus Lec.

- 1. subcyaneus Ksw. Naupl., Eub.

Drasterius Eschsch.

- 1. bimaculatus Ross. Griechenl., Cret.

Elater L.

- 1. sanguineus L. Att., Eub.,
Keph.
- * 2. cinnabarinus Esch. Griechnl.
(Krüper).
- * 3. sanguinolentus Schrnk. Cret.
(Oertzen).
- * 4. praeustus F. Parn., Aetol.,
Cret. (Krüper, Oertzen).
- * v. exsanguis Esch. Att.
(Emge).
- * 5. pomorum Hbst. Parn., Akarn.,
Eub. (Krüper, Emge).

- * 6. ochropterus Küst. Eub. (Emg.)

- * 7. elongatulus F. Att. (Emge).

- * 8. sinuatus Germ. Att., Eub.
(Emge).

- * 9. Megerlei Lac. Eub. (Emge).

Ischnodes Germ.

- * 1. sanguinicollis Pnz. Eub.
(Emge).

Megapenthes Ksw.

- * 1. lugens Redt. Parn., Eub.
(Oertzen, Krüper).

Cryptohypnus Esch.

- * 1. alysidotus Ksw. Dor. (Oertz.).
- * 2. dermestoides Hbst. El. (Oertz.).
- * 3. meridionalis Lap. Griechenl.
(Krüper).

- * 4. liliputanus Germ. Parn.,
Akarn. (Krüper).

- 5. pilifer Rtr. Cret.

Cardiophorus Esch.

- 1. gramineus Scop. Att., Parn.,
Keph.
- 2. miniaticollis Cand. Griechenl.
- 3. maculicollis Rehe. Att.
- 4. discicollis Hbst. Griech. Festl.,
Keph.
- * 5. ruficollis L. Att., Corf.
(Emge).
- 6. anticus Er. Mor., Eub.,
Corf., Cret.
- 7. biguttatus Ol. Mor.
- 8. rufipes Fourcr. Parn., Akarn.,
Syr., Nax.
- 9. vestigialis Er. Griechenl., Cret.
- 10. tenellus Rehe. Griechenl., Cret.
- 11. procerulus Ksw. Syr.
- 12. ruficruris Brll. Att., Corf.,
Keph.
- 13. melampus Ill. Griech. Festl.,
Keph.

14. turgidus Er. Cret.
 *15. atramentarius Er. Att. (Emge).
 *16. asellus Er. Cret. (Oertzen).
 *17. cinereus Hbst. Att., Parn.,
 Eub. (Krp.), Syra (Oertz.).
 v. obesus Brll. Griechenl.
 18. incanus Er. Att., Keph. l.
 *19. decorus Fald. Griechenl.
 (Krüper).
 *20. equiseti Hbst. Cret. (Oertz.).
 21. rubripes Grm. Att.

Melanotus Esch.

1. punctolineatus Pel. Griech.
 Festl.
 * 2. tenebrosus Er. Att. (Emge).
 3. brunnipes Grm. Griech.
 Festl., Eub.
 4. fascicularis Küst. Griechenl.
 * 5. sulcicollis Muls. Tayg. (Krp.).
 * 6. castanipes Payk. Att. (Emge).
 7. crassicollis Er. Att., Aetol.,
 Keph. l.
 8. aemulus Er. Naupl.
 9. torosus Er. Att.
 10. fusciceps Gyllh. Griechenl.,
 Cret.

Limonius Esch.

- * 1. pilosus Leske. Att., Parn.
 (Emge, Krüper).
 * 2. minutus L. Vel., Eub.
 (Krüper, Emge).
 v. aereus Brll. Griechenl.
 3. parvulus Pnz. Griech. Festl.,
 Keph. l.
 4. lythrodus Germ. Aetol.

Athous Esch.

- * 1. rufus Deg. Tayg. (Krüper).
 * 2. porrectus Thoms. Parn.,
 Vel. (Krüper).
 3. parallelipedus Brll. Mor.

4. Brucki Cand. Griechenl.
 5. melanoderes Muls. Aetol.

Corymbites Latr.

- * 1. Zenii Rosh.¹⁾ Att., Parn.
 (Kiesenwetter, Oertzen).
 * 2. sjaelandicus Müll. Griechenl.
 * 3. amplicollis Germ. Parn., Eub.
 4. aeneus L. Att.
 * 5. latus F. Mor. (Emge).
 * 6. cinctus Payk. Eub. (Emge).

Dima Esch.

1. dalmatina Küst. El.

Ludius Latr.

- * 1. ferrugineus L. Vel. (Krüp.).

Agriotes Esch.

- * 1. turcicus Cand. Eub. (Emge).
 * 2. pilosellus Schh. Griechenl.
 (Krüper).
 v. nudus Küst. Griechenl.
 3. nitidicollis Mill. Mor.
 * 4. sputator L. Ol. (Krüper).
 5. lineatus L.
 v. strigosus Ksw. Griech.
 Festl.
 6. rubiginosus Cand. Griechenl.
 7. sordidus Ill. Att., Akarn.,
 Mor.
 8. punctulatus Brll. Mor.
 9. paludum Ksw. Griechenl.,
 Cret.
 10. modestus Ksw. Griechenl.,
 Cret.
 11. murinus Mill. Keph. l.

1) Auf diese Art ist jedenfalls das von Kiesenwetter in der Berliner Entomologischen Zeitschrift, 1859 p. 19 angeführte ♀ des *Cor. sulphuripennis* Germ. var. *elytris* rufis, apice concoloribus zu beziehen.

*12. marginipennis Luc. Att.
(Emge).

13. picipennis Bach. Att.

Pittonotus Ksw.

1. Theseus Germ. Cret.

Synaptus Esch.

* 1. filiformis F. Att, Mor.
(Emge, Oertzen).

v. unguiserris Gyll. Att.,
Aetol., Naupl.

Silesis Cand.

1. terminatus Er. Griechenl.,
Cret.

2. concolor Desbr. Cret.

Adrastus Esch.

* 1. limbatus F. Griech. Festl.
(Krüper, Brenske, Oertz.).

* 2. pallens F. Aetol., El. (Krüp,
Brenske).

3. humilis Er. Akarn., Mor.,
Kephall.

Ceroplastus Heyd.

* 1. angulosus Germ. Tayg (Krüp.).

Cebrionidae.

Cebrion Ol.

1. semiflavus Chevr. Griechenl.

2. fuscatus Costa. Corf.

3. antennatus Chevr. Griechenl.

* 4. n. sp.? Ol. (Siebold).¹⁾

1) Ein einzelnes ♂ einer vielleicht neuen Art verdanke ich der Güte des Herrn Regierungsbauführer Siebold, Erbauer des neuen Museums in Olympia, welcher das Thier in der Nähe der Ausgrabungsfelder erbeutete.

Rhipiceridae.

Arraphipterus Kr.

1. olivetorum Kr. Att., Aeg.¹⁾

Dascillidae.

Dascillus Latr.

* 1. cervinus L. Parn. (Krüper).

Helodes Latr.

* 1. minutus L. Griech. Festl.,
Nax. (Emge, Krüper).

2. sericeus Ksw. Att.

3. elongatus Tourn. Griechenl.

4. Kiesenwetteri Tourn. Griechenl.

5. flavicollis Ksw. Griech. Festl.,
Eub., Kephall.

Cyphon Payk.

1. coarctatus Payk. El., Zant.

2. tabidus Ksw. Griechenl.

3. padi L. Att., Zant.

* 4. variabilis Thunb. Att. (Emge).

Prionocyphon Redt.

* 1. serricornis Müll. Att., El.
(Emge, Oertzen).

Scirtes Ill.

1. hemisphaericus L. Att.,
Naupl.

Eucinetus Germ.

* 1. Oertzeni Rtt. n. sp.²⁾

1) Diese sehr seltene Art, welche nur von Dr. Krüper erbeutet wurde, wurde von diesem auf Aegina von Sträuchern geklopft und auch in seinem Zimmer gefangen.

2) 4 Exemplare dieser Art, welche wie caucasicus Rtt. nur 1 Streifen neben der Naht zeigen, fand ich am Rande eines kleinen Waldbaches in der Nähe von Olympia an Baumschwämmen.

Eubria Redt.

- * 1. palustris Germ. Att. (Emge).

Cantharidae.

Thilmanus Baudi.

1. malthinipennis Bourg. Griechenl.

Platycis Thoms.

- * 1. Cosnardi Chevr. Eub. (Emge).

Dictyoptera Latr.

1. sanguinea L. Griech. Festl., Eub., Cret.

Lampyris L.

1. Zenkeri Germ. Att., Mor.
2. Brullei Rche. Griechenl.

Lamprorhiza Duv.

1. splendidula L. Att., Mor.

Luciola Lap.

- * 1. mingrelica Mén. Thessal., Mor. (Leonis, Emge), Vel. (Krüper).
2. lusitanica Charp. Aetol., Keph. l.
3. graeca Lap. Griechenland.

Cantharis L.

1. abdominalis F.
* v. cyanipennis Bach. Parn. (Krüper).
2. oculata Gebl. Parn., Naupl.
* 3. rustica Fall. Griechenl. (Krüp.).
4. obscura L. Att., Parn., Dor., Eub.
5. pulicaria F. Att., Eub.
6. livida L. Griech. Festl., Corf.
7. decolorans Brll. Griechenl.
8. longicollis Ksw. Att., Dor., Mor., Eub.

- * 9. assimilis Payk. Parn. (Krüp.).
10. sudetica Letzn. Dor., Keph. l.
11. rufa L.

v. liturata Fall. Tayg.

12. rufocapitata Gemm. Keph. l.
13. thoracica Ol. Att.
* 14. oralis Germ. Parn. (Oertz.).
15. olympica Mars. Griechenl.
16. discoidea Ahr. Aetol., El.
17. ephippiger Brll. Mor.
18. turcica Mars. Att.
19. rufimana Mén. El.
20. haemorrhoidalis F. Griech. Festl., Keph. l.
21. nobilissima Rtr. Tayg.

Rhagonycha Esch.

1. signata Germ. Parn.
2. sulcicollis Brll. Griechenl., Cret.
3. fuscipes Luc. Griechenl.
4. fuscicornis Ol. Att., Parn., Corf.
5. nigratarsis Brll. Griech. Festl., Poros, Aeg.
* 6. fulva Scop. Griechenl. (Krüp.).
7. aetolica Ksw. Aetol.
8. femoralis Brll. Mor., Corf.
9. pallipes F. Parn., Dor., Keph. l.
10. straminea Ksw. Att., Mor., Eub.
11. cruentata Rche. Griechenl.
12. viduata Küst. Aetol., Mor., Keph. l.

Pygidia Muls.

1. Brullei Mars. Mor.

Malchinus Ksw.

- * 1. demissus Ksw. Att. (Emge).

Malthinus Latr.

1. geniculatus Ksw. Att., El., Zant.
2. fasciatus Ol. Kephel.
3. laevicollis Ksw. Att., Mor.

Malthodes Ksw.

1. creticus Ksw. Cret.
2. graecus Ksw. El.
3. argivus Ksw. Naupl.
4. laciniatus Ksw. Aetol.

Drilus Ol.

1. flavescens Ross.
v. flabellatus Ksw. Griechl.
2. longulus Ksw. Cret.
3. fulvicornis Ksw. Naupl.
4. funebris Rtt. Att.

Hapalochrus Er.

1. flavolimbatus Muls.
v. tricolor Ksw. Att.

Cyrtosus Mot.

1. corniculatus Kr. Griechenl.
2. armifrons Kr. Griechenl.

Malachius F.

1. dilaticornis Germ. Griech.
Festl., Ion. Ins.
2. labiatus Brll. Att., Naupl.
3. carnifex Er. Att., Cret.
4. graecus Kr. Aetol., El., Eub.
5. lusitanicus Er. Aetol.
6. bipustulatus L. Att., Dor.,
Parn. (Oertzen).
v. aetolicus Ksw. Griechenl.
7. spinipennis Germ. Griech.
Festl., Eub., Corf., Keph.
8. geniculatus Germ. Griechenl.,
Cret.
- * v. armeniacus Fald. Att.,
El. (Emge, Brenske).

Anthocomus Er.

1. rufus Hbst. Att., Akarn.,
Naupl.
2. equestris F. Att., Parn.,
Eub.
* v. sellatus Solsk. Att., Nax.
(Oertzen, Krüper).
3. fasciatus L. Att.
v. regalis Charp. Griechenl.,
Cret.
4. haeres Abeille. Griechenl.

Carapheles Muls.

1. terminatus Mén. Griechenl.

Axinotarsus Mot.

- * 1. pulicarius F. Att. (Krüper).

Attalus Er.

1. coarctatus Er. Griechenl.
2. dalmatinus Er. Aetol., El.,
Eub.
v. ionicus Mill. Kephel.

Ebaeus Er.

1. collaris Er. Att., Cret.
2. coerulescens Er. Att., Parn.,
El.

Hypebaeus Ksw.

- * 1. flavicollis Er. Eub. (Emge).
2. scitulus Er. Att., Naupl.,
Cret.

Charopus Er.

1. apicalis Ksw. Att.

Troglops Er.

1. diminutus Abeille. Griechenl.

Antidipnis Woll.

1. obsoletus Er. Griechenl.
v. nigripennis Mot. Att., El.

Colotes Er.

1. *maculatus* Lap. Att., Naupl., Cret.

Henicopus Steph.

1. *parnassi* Ksw. Parn., Vel.

Dasytes Payk.

- * 1. *bipustulatus* F. Eub. (Emge).
- * 2. *tardus* Schauf. Att., El. (Oertzen).
3. *striatulus* Brll. Att., Parn., Mor.
4. *moniliatus* Ksw. Cret.
5. *nigrita* Ksw. Att., Parn., Eub.
6. *graculus* Ksw. Griechenl.
7. *fuscipes* Brll. Att., Eub., Keph.
8. *coeruleus* Deg. Parnes.
9. *flavipes* Muls. Corf.
- * 10. *aerosus* Ksw. Att. (Oertz.).

Psilothrix Redt.

1. *nobilis* Ill. Griechenl., Cret.
2. *melanostoma* Brll. Mor., Corf., Keph., Zant.

Dolichosoma Steph.

1. *simile* Brll. Att., Mor., Aeg.

Haplocnemus Steph.

- * 1. *rufomarginatus* Perr. El. (Brenske).
2. *coreyricus* Mill. Corf.
3. *nigricornis* F. Att., Aetol., Mor.
4. *abietum* Ksw. Att., Parn., Dor., Keph.
5. *caelatus* Brll. Mor.
6. *cribrarius* Brll. Mor.
7. *pristocerus* Ksw. Att., Naupl., Corf.
8. *chalconotus* Germ. Aetol.

9. *pertusus* Ksw. Naupl.

10. *serratus* Brll. Griechenl.

11. *rufipes* Mill. Keph.

Julistus Ksw.

1. *floralis* Ol. Parn., Keph.
2. *funera* Ksw. Griechenl., Cret.
3. *arbustorum* Ksw. Att.
4. *longicornis* Ksw. Griechenl.
5. *griseohirtus* Rtrr. Auf Castanea vesca im westl. Cret.

Amauronia Westw.

1. *subaenea* West. Corf.
2. *picta* Ksw. Griech. Festl., Eub., Keph.

Aphycetus Duv.

1. *megacephalus* Ksw. Att., Cret.
2. *Muelleri* Ksw. Griechenl.
3. *Brenskei* Rtrr. Tayg.

Dasytiscus Ksw.

1. *indutus* Ksw. Att., Mor., Keph., Cret.
2. *graminicola* Ksw. Att., Mor., Corf., Keph.
3. *rufitarsis* Luc. Cret.
4. *Emgei* Rtrr. Eub.
5. *subtilis* Rtrr. Cret.

Danacaea Lap.

- * 1. *pallipes* Pnz. Parn., Dor., El. (Oertzen).
- * 2. *nigritarsis* Küst. Griechenl. (Krüper).
3. *cervina* Küst. Griechenl., Cret.
4. *marginata* Küst. Att., Dor., Keph.
5. *cretica* Ksw. Cret.
6. *iners* Ksw. Patr.
7. *hypoleuca* Ksw. Naupl., Eub.
8. *albipilis* Rtrr. Att.

Melyris F.

1. *oblonga* F. Att.
- * 2. *bicolor* F. Cret. (Gregorios).

Cleridae.*Denops* Stev.

1. *albofasciata* Charp. Att.

Tillus Ol.

- * 1. *transversalis* Charp. El. (Brenske, Oertzen).
- * 2. *unifasciatus* F. Mor. (Brske, Oertzen).
3. *pallidipennis* Bielz. Att., Olymp.

Opilo Latr.

- * 1. *mollis* L. Eub. (Emge).
- * 2. *pallidus* Oliv. El. (Oertzen).
3. *taeniatus* Klug. Griechenl., Cret.

Cleroides Schöff.

- * 1. *mutillarius* F. Att., Vel., Akarn., El. (Emge, Krp., Oertzen).
- * 2. *formicarius* L. Vel., Akarn., Tayg. (Krüper, Brenske).
- * 3. *4-maculatus* Schall. Parn., Tayg. (Krüper).

Tarsostenus Spin.

- * 1. *univittatus* Ross. Cret. (Oertz.)

Clerus Geoffr.

- * 1. *apiarius* L. Griech. Festl. (Emge, Krüper, Oertzen).
2. *cabroniformis* F. Att., Mor., Eub.
v. *gulo* Kr. El., Tayg., Eub.
3. *favarius* Ill. Mor.
v. *obliquatus* Brll. Att., Dor., Corf.

- * v. *insignis* Stev. Griech. Festl., Eub. (Krüper, Emge).

4. *nobilis* Klug. Griechenl.

5. *4-guttatus* Adams. Griechenl.

6. *sipylus* L. Att.

- v. *laminatus* Chevr. Griechenl.

7. *atticus* Chevr. Griechenl.

Dermestoides Schöff.

- * 1. *sanguinicollis* F. Vel. (Krp.).

Corynetes Herbst.

- * 1. *coeruleus* Deg. Griechenl., Cret. (Krüper, Oertzen).
- * v. *ruficornis* Strm. Cret. (Oertzen).

Necrobia Latr.

1. *ruficollis* F. Att.
2. *violacea* L. Mor., Eub.
3. *rufipes* Deg. Att.

Lymexylon F.

- * 1. *navale* L. Tayg., Eub. (Krp.).

Bruchidae.*Gibbium* Scop.

1. *psylloides* Czenp. Att.

Mezium Curt.

1. *affine* Boield. Att.
2. *arachnoides* Desbr. Griechl.

Bruchus Geoffr.

1. *subaeneus* Rtrr. Mor., Cret.
2. *crassicornis* Ksw. Mor., Eub.
3. *phlomidis* Boield. Parn., Mor., Corf.
4. *variegatus* Ross. Att., Mor., Nax.

- * 5. dubius Sturm. Att., Eub.
(Emge).
- 6. brevivittis Rtrr. Att.
- * 7. obesus Luc. Griechenl. (Krüp.).
- * 8. pilosus Müll. Tayg., Nax.
(Brenske, Emge).
- * 9. subpilosus Strm. Att. (Emge),
Parn. (Oertzen).
- * 10. latro F. Att. (Krüper)
- 11. brunneus Duft. Att., Boeot.,
El., Cret.
- * 12. perplexus Muls. El. (Brnsk.).
- * 13. fur L. Att. (Krüper).
- 14. tarsalis Rtrr. Att., Mor., Nax.
- * 15. bidens Ol. Att. (Brenske).
- 16. canaliculatus Rtrr. Griech.
Festl. (Eub.).
- 17. irroratus Ksw. Att., Nax.
- 18. Reichei Boield. Att., Mor.,
Eub., Zant.
- * 19. xylopertha Boield. Att., Mor.
(Emge).
- 20. Kiesenwetteri Rtrr. Att.,
Mor., Cret.
- 21. Frivaldszkyi Rtrr. Att., El.,
Cret.
- * 22. femoralis Rtrr. n. sp. Elos
im westl. Cret. (Oertz.).
- * 23. subroseus Rtrr. n. sp. Kumani
in El. (Oertzen).
- * 24. Oertzeni Rtrr. n. sp. Dor.
(Oertzen).
- * 25. Lesinae Rtrr. Att. (Oertz.).

Byrrhidae.

Dryophilus Chev.

- 1. pusillus Gyllh. Kephall.
- * 2. rugicollis Muls. Att., Eub.
(Emge, Krüper).
- 3. paradoxus Rosh. Griechenl.

Gastrallus Duv.

- * 1. immarginatus Müll. Aetol.,
El. (Emge, Oertzen).

Byrrhus Geoffr.

- * 1. nitidus Hrbst. Griechenl.
(Krüper).
- 2. fulvicornis Strm. Att.
- * 3. disruptus Baudi. Griechenl.
(Krüper).
- * 4. Reyi Bris. Att. (Oertzen).
- 5. paniceus L. Att., Mor.

Xestobium Mot.

- 1. rufo-villosum Deg. Mor.

Ernobius Thoms.

- 1. abietinus Gyllh. Att., Kephall.
- * 2. abietis F. Parn. (Oertzen).
- * 3. mollis L. Att. (Oertzen).

Hedobia Strm.

- 1. magnifica Rtrr. Tayg.

Ochina Steph.

- * 1. hederæ Müll. Parn., El.
(Oertzen).

Metholeus Duv.

- * 1. cylindricus Germ. Aeg. (Emge,
Oertzen).

Xyletinus Latr.

- * 1. ruficollis Gebl. Griechenl.
(Krüper).
- * 2. pectinatus F. El. (Brenske).
- * 3. flavipes Lap. Att. (Emge).
- 4. laticollis Duft. Att., Mor.,
Eub., Kephall.

Lasioderma Steph.

- * 1. haemorrhoidale Ill. Att.,
El. (Emge).
- * 2. Redtenbacheri Bach. Mor.
(Brenske).

- * 3. laeve Ill. Att. (Emge).
- * 4. torquatum Chevr. Att. (Emg.).
- 5. testaceum Duft. Att., Keph.
- * 6. bubalus Fairm. Att. (Emge).

Mesocoelopus Duv.

- * 1. niger Müll. Parn., Nax. (Oertzen, Emge).
- 2. creticus Fairm. Cret.

Theca Muls.

- * 1. pilula Aub. El. (Brenske).
- 2. puncticollis Rttr. Corf.
- 3. curimoides Rttr. Griechenl.

Dorcatoma Hbst.

- * 1. setosella Muls. Corf. (Rttr.).

Coenocara Thoms.

- * 1. subglobosa Muls. El. (Brnsk.).

Bostrychidae.*Sphindus* Chevr.

- * 1. dubius Gyll. El. (Brenske).

Aspidiphorus Latr.

- * 1. Lareyniei Duv. El. (Brnsk.).

Lycetus F.

- * 1. unipunctatus Hbst. Mor. (Brenske).

Psoa Hbst.

- * 1. viennensis Hbst. El. (Brnsk.).
- 2. dubia Rossi. Griechenl.

Sinoxylon Duft.

- * 1. bispinosum Ol. Ol., Att. (Krüper).
- * 2. sexdentatum Ol. Mor., Cret. (Brenske, Oertzen).

Bostrychus Geoffr.

- * 1. capucinus L. Att., Aetol., Cret. (Emge, Oertzen).

- * 2. bimaculatus Ol. Att. (Emge).

Xylopertha Guér.

- * 1. sinuata F. Att. (Krüper).
- * 2. pustulata F. Att., El. (Emge, Oertzen).

Cisidae.*Xylographus* Mell.

- * 1. bostrychoides Duf. Att., Mor. (Emge, Brenske).

Cis Latr.

- * 1. villosulus Mrsh. Att., Parn., El. (Emge, Brenske).
- * 2. micans F. El. (Brenske).
- * 3. hispidus Payk. Att., Eub. (Emge), El. (Brenske).
- * 4. striatulus Mell. Mor. (Emge).
- * 5. comptus Gyll. Mor. (Emge).
- * 6. nitidus Hbst. Eub. (Emge).
- * 7. Jaquemarti Mell. Griechenl. (Krüper).
- * 8. tomentosus Mell. El. (Brnsk.).
- * 9. castaneus Mell. El. (Brenske).
- 10. alnoides Rttr. Corf.

Rhopalodontus Mell.

- 1. Baudueri Abeille. El.
- * 2. fronticornis Pnz. El., Corf. (Brenske, Reitter).

Tenebrionidae.*Zophosis* Latr.

- 1. ovata Brll. Mor., Eub., Syr., Zant.
- 2. subinflata Brll. Mor.
- 3. punctata Brll. Griechenl., Cret.
- v. Kollari Deyr. Griechenl.

Erodium F.

1. *orientalis* Brll., Sol. Att.
2. *brevicostatus* Sol. Mor.,
Nax., Mil.
3. *Boyeri* Sol. Att.
v. *longus* Sol. Cret.
4. *oblongus* Sol. Att., Cret.

Gnathosia Fisch.

1. *laticollis* Besser. Griechenl.;
Cret.
- v. *caraboides* Sol. Naupl.,
Corf., Keph.
- v. *Audouini* Sol. Aetol.
- v. *variabilis* Sol. Syr.
- v. *rugata* Sol. Cret.
- v. *impressicollis* Sol. Griechenl.
- v. *laevigata* Brll. Griechenl.,
Cret.
2. *sinuatocollis* Desbr. Griechl.
3. *vicina* Brll. Tayg.
4. *pumila* Baudi. Griechenl.
5. *crassicornis* Desbr. Griechl.

Calyptopsis Sol.

1. *caraboides* Brll. Att., Parn.,
Mor.

Dichomma Sol.

1. *dardanum* Stev. Griechl., Cret.

Pachychila Latr.

1. *Salzmanni* Sol. Griechenl.
2. *brevis* Bess. Cret.
3. *Frioli* Sol. Griechenl.

Tentyria Latr.

1. *cylindrica* Sol. Mor.
2. *angulata* Brll. Mor., Thessal.
3. *taurica* Tausch. Griechenl.
4. *rotundata* Brll. Griech. Festl.,
Cyklad., Keph.

* 5. n. sp.? Cret. (Oertzen)¹⁾.

Stenosis Hbst.

1. *orientalis* Brll. Griechenl.,
Cret.
2. *pilifera* Sol. Att.
3. *hesperica* Sol. Cret.
4. *smyrnensis* Sol. Griechenl.,
Cret.

Dichillus Duv.

- * 1. *minutus* Sol. Mor., Corf.
(Brenke).
2. *pertusus* Ksw. Att., Parn.,
Dor.
 - v. *crassicornis* All. Cret.
 3. *carinatus* Küst. Mor., Corf.

Microtelus Sol.

1. *asiaticus* Sol. El., Nax., Cret.

Akis Hbst.

1. *elongata* Brll. Boeot., Parn.,
Mor.
2. *spinosa* L. Griechenl.

Scaurus F.

1. *striatus* F. Nax., Mil., Keph.

Cephalostenus Sol.

1. *elegans* Brll. Griechenl., Cret.
2. *orbicollis* Mén. Att., El.,
Griech. Ins.

Gnaptor Sol.

1. *spinimanus* Pall. Parn., Mor.

1) Bei d. Städtchen Kissamo im westl. Cret. fand ich 1 Exempl. einer *Tentyria*, welche der *T. angulata* in Form und Grösse sehr ähnlich ist, sich aber durch viel flacheres Halsschild, schwächere Rundung der Seiten desselben und weniger gewölbte Flügeldecken unterscheidet.

Blaps F.

1. gages L. Griechenl., Cret.
- * 2. armeniaca Fald. El. (Brske.).
3. gibba Lap. Griechenl.
- * 4. abbreviata Mén. Parn., Eub.
(Oertzen, Krüper).
v. rotundicollis Rche. Mor.
5. tibialis Rche. Att., Parn.
6. graeca Sol. Griechenl.
7. similis Latr. Att., Keph., Cret.
8. subquadrata Brll. Griechenl.
9. mucronata Latr. Griechenl.,
Cret.

Asida Latr.

1. Fairmairei Boield. Griechenl.
2. graeca All. Att., Mor., Eub.

Pimelia F.

1. sericea Ol. Griechenl.
v. Latreillei Sol. Griechenl.
2. polita Sol. Griechenl.
3. monilifera Sol. Griechenl.
4. verruculifera Sol. Aetol.
v. graeca Sol. Griechenl.
5. euboica Boield. Eub.
6. graeca Brll. Griechenl.
v. sericella Sol. Cret., Syr., Nax.
v. Minos Luc. Cret.
7. cephalenica Kr. Keph.

Pachyscelis Sol.

1. quadricollis Sol. Griechenl.,
Cret.
v. obscura Sol. Griechenl.
v. porphyrea Sol. Griechenl.
v. parallela Sol. Cret.
2. granulosa Sol. Mor., Cyklad.,
Cret.

Ocnera Fisch.

1. angustata Sol. Att., Parn.,
Mil., Syr., Cret.
2. philistrina Rche. Griechenl.

Crypticus Latr.

1. inflatus Rche. Mor.

Dendarus Latr.

1. sinuatus Muls. Cret.
2. graecus Brll. Griechenl., Cret.
3. stygius Walzl. Att., Cyklad.
4. simius Muls. Mor.
5. lugens Muls. Att., El., Keph.,
Zant.
6. torpidus Muls. Griechenl.
7. plicatulus Brll. Att., Parn.,
Dor., Eub.
8. obscuripennis Brll. Griechl.
9. moesiacus Muls. Ion. Ins.
10. messenius Brll. Griechl., Cret.
11. foraminosus Küst. Cret.
12. rhodius Baud. Cret.
13. creticus Mot. Cret.
14. tenellus Muls. Griech. Festl.
15. caelatus Brll. Griech. Festl.,
Ion. Ins.
16. ruficornis Rttr. Nord-Morea.

Pedinus Latr.

1. Olivieri Muls. Cret.
2. quadratus Brll. Griechenl.,
Cret.
3. helopioides Ahr. Att., Mor.,
Keph., Zant.
4. affinis Brll. Thessal., Att.,
Naupl., Keph.
5. fallax Muls. Griechenl.
v. gracilis Muls. Griechenl.
6. olympicus Ksw. Parn., Dor.
- * 7. meridianus Muls. El. (Brnsk.).
8. oblongus Muls. Griech. Festl.,
Keph., Cret.
9. subdepressus Brll. Griech.
Festl., Eub., Keph.
10. taygetanus Ksw. Tayg.
11. debilis Ksw. Griechenl.
12. ionicus Ksw. Keph., Zant.

Colpotus Muls.

1. *sulcatus* Muls. Nax., Cret.
2. *pectoralis* Muls. Griechenl., Cret.

Heliopates Muls.

1. *avarus* Muls. Griechenl.
2. *luctuosus* Serv. Griechenl.
3. *meridianus* Brll. Griechenl.

Phylax Brll.

1. *punctulatus* Luc. Cret.

Micrositus Muls.

1. *orbicularis* Muls. Nax., Cret.

Scleron Hope.

1. *abbreviatum* Rche. Griechenl.
2. *multistriatum* Forsk. Griechl.

Cnemeplatia Costa.

1. *Atropos* Cost. Att., Mor., Zant.

Opatrum F.

1. *verrucosum* Germ. Griech. Festl., Aeg., Andr.
v. *verruciferum* Mls. Griechl.
v. *trilobatum* Baud. Griechl.
2. *obesum* Ol. Griechenl., Cret.
* v. *dardanum* Stev. Att., Mor., Seriphos, Mil.
v. *elevatum* Brll. Mor., Corf.
3. *geminatum* Brll. Mor.
4. *sexcostatum* Mot. Griechenl., Cret.
5. *rusticum* Ol. Griechenl., Cret.
v. *terrosum* Küst. Griechenl.

Hadrus Woll.

1. *subellipticus* Dsbr. Cret.

Opatroides Brll.

1. *punctulatus* Brll. Griechenl., Cret.

Lichenum Blanch.

1. *pulchellum* Küst. Att.

Anemia Lap.

1. *granulata* Lap.
v. *sardoa* Gen. Att., Mor.

Ammophthorus Lac.

1. *rufus* Luc. Griechenl., Cret.
- * 2. *rugosus* Rosh. Nax. (Krüp.).

Trachyscelis Latr.

1. *aphodioides* Latr. Nax.

Phaleria Latr.

1. *hemisphaerica* Küst.
* v. *bimaculata* Hbst. Att., Dor. (Krüper, Oertzen).

Bolitophagus Ill.

- * 1. *reticulatus* L. Mor. (Oertz.).

Heledona Latr.

- * 1. *agricola* Hbst. Akarn., Mor. (Krüper, Brenske).
2. *hellenica* Rtrr. Eub.

Diaperis Geoffr.

1. *boleti* L. Griech. Festl., Eub.

Platydemia Lap.

- * 1. *europaeum* Lap. Tayg. (Krüp.).
- * 2. *dytiscoides* Ross. Akarn. (Krüper).
- * 3. *Dejeani* Lap. Akarn. (Krüp.).

Alphitophagus Steph.

- * 1. *4-pustulatus* Steph. Thessal., Eub. (Krüper, Emge).

Pentaphyllus Latr.

1. *chrysomeloides* Ross. Griech. Festl., Eub., Syr.

Tribolium Mac Leay.

1. *ferrugineum* F. Att.

* 2. *confusum* Duv. Att. (Emge).

Lyphia Muls.

* 1. *ficicola* Muls. Att., Olymp
(Krüper).

Palorus Duv.

* 1. *melinus* Hbst. Griechenl.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Corticeus Pill.

1. *cimeterius* Hbst. Parn., El.
2. *fraxini* Kugel. Syr.
- * 3. *pini* Pnz. Att., El. (Krüper,
Brenske).
- * 4. *bicolor* Ol. Att., Akarn.
(Krüper).
- * 5. *fasciatus* F. Mor., Eub.,
Cret. (Brenske, Emge,
Oertzen).

Uloma Redt.

1. *culinaris* L. Griech. Festl.,
Eub., Cret.
1. *cypraea* Kr. Griechenl.

Alphitobius Steph.

1. *diaperinus* Pnz. Griechenl.,
Cret.
2. *mauritanicus* F. Akarn.,
Aetol.

Cataphronetis Luc.

1. *crenata* Germ. Att., Dor.,
Kephall.

Anthracias Redt.

* 1. *cornutus* Fisch. Parn. (Krüp.).

Cossyphus Ol.

1. *tauricus* Stev. Griechenl.,
Cret.
2. *insularis* Lap. Aetol., Corf.

Iphthimus Truqui.

1. *croaticus* Truqui. Griech.
Festl., Eub.

Tenebrio L.

1. *opacus* Dft. Aetol.
2. *obscurus* F. Griechenl., Cret.
3. *molitor* L. Att., Kephall.
- * 4. *picipes* Hbst. Griech. Festl.,
Eub. (Krüper, Oertzen,
Emge).

Menepphilus Muls.

1. *cylindricus* Hbst. Griech.
Festl., Eub., Cret.

Centorus Muls.

1. *procerus* Muls. Att., Mor.

Sithophagus Muls.

- * 1. *turcicus* Rttr. Att. (Krüp.),

Laena Latr.

1. *Heydeni* Weise. Griechenl.
2. *Kaufmanni* Rttr. Aetol., El.
3. *Weisei* Rttr. Att., Mor.
4. *graeca* Weise. Griechenl.
5. *pulchella* Fisch. Griechenl.
6. *ferruginea* Küst. Mor., Ion.
Ins., Cret.
- v. *Krüperi* Rttr. Bei Missolunghi, Thessal.
7. *Oertzeni* Rttr. Cret.
8. *Schwarzi* Rttr. Corf.

Acanthopus Latr.

- * 1. *caraboides* Petagna. Olymp,
Aetol. (Krüper).
2. *Reitter* Brenske. El.

Helops F.

1. *Rossii* Germ. Griechenl.,
Cret.

2. glabriventris Rtttr. Eub.,
Cret. 1).

3. giganteus Kr. Tayg.

4. grajus All. Att., Oet., Akarn.,
Nax.

v. euboicus Rtttr. Eub., Cret.

5. tenebricosus Brll. Att., Mor.

* 6. Fulei Küst. Thessal. (Krüp.).

7. mori Brll. Mor., Cret.

8. tentyroides Küst. Griech.
Festl., Poros, Syr.

Nalassus Muls.

1. plebejus Küst. Griech. Festl.,
Eub., Keph.

2. ovipennis All. Griechenl.

Stenomax All.

1. exaratus Germ.

v. asphaltinus Küst. Att.

2. badius Redt. Griechenl.

3. planivittis All. Griechenl.

4. crenatostriatus All. Griechl.

5. atticus All. Griechenl.

Catomus All.

* 1. pygmaeus Küst. Mor. (Brnsk.).

* v. agonus Muls. Att. (Oertz.).

* v. tagenioides Küst. Att.
(Emge).

2. politicollis All. Griechenl.

3. cribripennis Luc. Cret.

Raibosceles All.

1. corvinus Küst. Cret.

2. tumidicollis Küst. Att., Corf.

1) Ich fand 1 Exemplar dieser Art, welches sich ausser durch dunkelschwarzgrüne Färbung nicht von den Stücken aus Euboea unterscheidet, auf *Castanea vesca* bei dem Dorfe Elos im westlichen Creta.

3. azureus Brll. Griech. Festl.,
Nax., Mil., Keph., Zant.

4. obliteratus All. Griechenl.

5. coelestinus Waltl. Griechenl.

Odocnemis All.

1. tuberculatus Küst. Griech.
Festl., Eub., Skopelos,
Ion. Ins.

Hedyphanes Fisch.

1. helopinus Gemm. Cret.

Euboeus Boield.

1. Mimonti Boield. Att., Eub.

Apolites Duv.

1. graecus Kr. Griechenl.

2. Allardi Rtttr. Att., Tayg.

Alleculidae.

Allecula F.

* 1. morio F. Olymp (Krüper).

2. badia Ksw. Griechenl., Cret.

* 3. aterrima Küst. El. (Oertzen).

Pseudocistela Crotch.

1. Luperus Hbst. Parn., Keph.
v. ferruginea F. Aetol.

* 2. metallica Küst. Eub. (Krüp.).

3. subaenea Küst. Griechenl.

* 4. ceramboides L. Oet. (Krüp.).

* 5. serrata Chevr. Parn. (Krüp.).

* 6. varians F. Parn. (Krüper).

* 7. ferruginea Küst. Att., Parn.,
Tayg. (Krüper).

8. spadix Ksw. Att., Mor.

* 9. parnassicola Kraatz. n. sp.
Parn. (Oertzen) 1).

1) Von dieser der *Ps. spadix* nahe stehenden Art erbeutete ich 1 Exempl. in der Nähe des Dorfes Arachova im Parnass.

10. *gravida* Küst. Att., Aetol., Tayg.
 *11. *rufipes* F. El. (Oertzen).
 *12. *amplicolis* Linder. Att., Parn., Mor. (Krüper).
 13. *antennata* Pnz. Griech. Festl., Eub., Kephall.
 14. *funerea* Ksw. Att., Parn., Tayg., Eub.
 15. *nitidula* Ksw. Griech. Festl., Eub., Kephall.
 *16. *murina* L. Oet. (Krüp.).
 *17. *marcida* Ksw. Parn. (Krüp.).
 18. *bicolor* Rtr. El., Tayg.

Eryx Steph.

- * 1. *ater* F. Aetol., Mor.

Mycetocharēs Latr.

- * 1. *axillaris* Payk. El. (Oertz.).
 * 2. *linearis* Ill. Att., Parn., Eub. (Krüper, Emge).
 * 3. *rudis* Küst. Nördl. Mor. (Brenske).
 4. *flavicornis* Mill. Parn. Diese Art lebt in Gesellschaft von *Aphaenogaster* structor Latr.

Cteniopus Sol.

- * 1. *sulphureus* L. Eub. (Krüper, Emge).
 2. *sulphuripes* Germ. El., Eub.
 3. *graecus* Heyd. Griechenl.

Podonta Muls.

1. *nigrita* F. Att., Kephall.
 2. *Aubei* Muls. Att.
 3. *Milleri* Ksw. Parn., Mor., Corf.
 4. *morio* Ksw. Griechenl.

Omophlus Sol.

1. *armillatus* Brll. Att., Mor.

- * 2. *curvipes* Brll. Att. (Oertz.).
 v. *galbanatus* Ksw. Att.
 3. *picipes* F. Cret.
 4. *amerinae* Curt. Griech. Festl., Kephall.
 * v. *picipes* Redt. Att. (Oertz.).
 5. *Brullei* Kirsch. Griechenl.
 6. *pilicollis* Mén. Att., Eub., Corf., Cret.
 7. *curtus* Küst. Kephall.
 8. *dispar* Costa. Griechenl.
 9. *turcicus* Kirsch. Griechenl.
 10. *quadricollis* Brll. Att.
 11. *betulae* Hbst.
 v. *lepturoides* Brll. Griechenl., Cret.
 12. *rugosicollis* Brll. Griech. Festl., Corf.
 13. *Proteus* Kirsch. Griechenl.

Lagriidae.*Lagria* F.

1. *hirta* L. Griechenl., Cret.
 2. *pontica* Mot. Griechenl.

Melandryidae.*Tetratoma* F.

- * 1. *Desmaresti* Latr. El., Corf. (Brenske, Reitter).

Eustrophus Latr.

- * 1. *dermestoides* F. Aetol., Mor. (Krüper, Emge).

Abdera Steph.

- * 1. *quadrifasciata* Curt. El., Cret. (Brenske, Oertz.)¹⁾

1) 1 Exemplar kloppte ich von *Castanea vesca* im westl. Creta.

Phloeotrya Steph.

* 1. Vaudoueri Muls. El. (Oertz.)¹⁾.

Serropalpus Hell.

* 1. barbatus Schall. Parn., Vel.
(Krüper).

Xylita Payk.

* 1. Parreyssi Muls. Tayg. (Krp.).

Neogonus Hampe.

1. Plasoni Hamp. Att.

2. Emgei Rttr. Mor.

Conopalpus Gyll.

* 1. testaceus Ol. Vel., Thessal.
(Krüper).

v. flavicollis Gyll. Vel.

Osphyia Ill.

* 1. bipunctata F. Parn. (Krüp.).

Pedilidae.

Steropes Stev.

* 1. caspius Stev. Att. (Emge).

Scraptia Latr.

* 1. ferruginea Ksw. Att., El.,
Tayg. (Oertzen, Krüp.)²⁾.

2. bifoveolata Küst. Griechenl.,
Cret.

3. longicornis Ksw. Griechenl.

Euglenes Westw.

1. pruinosis Ksw. Att., Mor.,
Zant.

* 2. flaveolus Mls. Att. (Krüp.).

3. ruficollis Ross. Cret.

1) 4 Stück dieser Art fand ich
unter morscher Eichenrinde im
Walde von Kumani.

2) Ich fand diese Art sehr
häufig in den Blüten des Granat-
baumes, *Punica granatum* L.

4. pygmaeus Deg. Att., Zant.,
Cret.

5. punctatissimus Rttr. Att.

* 6. boleti Marsh. El. (Brenske).

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

1. brachycerus Fald. Tayg.

* 2. monoceros L. Akarn., Tayg.
(Krüper, Brenske).

3. mauritanicus Luc. Att., Tayg.

4. cavifrons Laf. Att.

5. cornutus F. Griech. Festl.

Formicomus Laf.

1. formicarius Goeze. Att.,
Naupl., Cret.

2. ionicus Laf. Griechenl., Cret.

Tomoderus Laf.

1. compressicollis Mot. Aetol.,
Mor., Viller.

* 2. dalmatinus Rttr. Att. (Emge).

Anthicus Payk.

1. glabellus Truqui. Att.

2. vittatus Luc. Griechenl.

3. tenuipes Laf. Griechenl.,
Cret.

* 4. longipilis Bris. Att. (Emge).

5. humilis Germ. Att., Dor.,
Mor., Corf.

6. Bremeri Laf. Naupl.

7. ustulatus Truqui. Naupl.,
Zant.

8. Cerastes Truqui: Zant.

9. minutus Laf. Att., Naupl.,
Cret.

10. thessalius Mars. Griechenl.

11. floralis L. Att., Naupl., Keph.

* 12. basilaris Say. Mor. (Emge).

13. instabilis Laf. Griechenl.,
Cret.

14. transversalis Villa. Dor., Cret.
 *15. tenellus Laf. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 *16. dichrous Laf. Att., Eub.
 (Emge).
 17. 4-guttatus Rossi. Att.
 18. hispidus Ross. Griechl., Cret.
 19. antherinus L. Att., Naupl.,
 Corf.
 20. bifasciatus Ross. Att., Naupl.
 21. tristis Schmdt. Att., Dor.,
 Cret.
 v. tristiculus Rttr. Mor.
 *22. ater Pnz. Att., El. (Emge,
 Brenske).
 23. niger Oliv. Griechenl., Cret.
 24. pauperculus Laf. Naupl.
 25. fenestratus Schmdt. Keph.,
 Cret.
 26. Genei Laf. Griechenl.
 27. proximus Mars. Griechenl.
 28. fasciatus Chevr. Cret.
 29. ruficollis Schmdt. Grchl., Cret.
 v. terminatus Schmdt. Grie-
 chenl.
 *30. Dejeani Laf. Att. (Oertzen).
 31. terminatus Laf. Griechenl.
 32. Gorgus Truqui. Att., Cret.
 33. caliginosus Laf. Att., Mor.,
 Cret.
 34. calliger Mars. Griechenl.
 35. validicornis Laf. Att., Dor.
 36. ovatus Ksw. Griechenl.
 37. patagiatus Ksw. Att., Dor.,
 Parn., Naupl.
 38. Palicari Lap. Griechenl.
 39. pinicola Rttr. Att., Olympia.
 Ochthenomus Schmdt.
 1. unifasciatus Bon. Att.
 2. tenuicollis Ross. Griechenl.,
 Cret.

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffr.

- * 1. coccinea L. Griech. Festl.,
 Eub. (Krp., Brnsk., Emg.).

Mordellidae.

Mordella L.

- * 1. bipunctata Germ. Olymp.,
 Att. (Krüper, Emge).
 * 2. fasciata F. Griech. Festl.
 (Emge, Krüper, Oertzen).

Stenalia Muls.

1. testacea F. Griechenl., Cret.

Mordellistena Costa.

- * 1. humeralis L. Vel. (Krüper).
 2. episternalis Muls. Griechl.,
 Cret.
 * 3. micans Germ. Att. (Emge).
 v. minima Costa. Naupl.
 4. pumila Gyllh. Att., Zant.
 5. confinis Costa. Aetol.
 6. humerosa Rosh. Griechenl.

Anaspis Geoffr.

- * 1. Geoffroyi Müll. Aetol., Corf.
 (Krüper, Reitter).
 * 2. frontalis L. Eub. (Emge).
 * 3. ruficollis F. Eub. (Krüper).
 * 4. pulicaria Costa. El. (Brske).
 * 5. subtestacea Steph. Vel. (Krp.).
 * 6. flava L. Oet., El. (Krüper,
 Brenske).
 * 7. Costae Emery. Att. (Krüp.).
 8. rufilabris Gyll. Att., Corf.
 9. rufitarsis Luc. Cret.
 10. dichroa Emery. Griechenl.
 11. latiuscula Muls. Aetol.
 *12. varians Muls. Att., Eub.,
 Vel. (Emge, Krüper).
 13. scapularis Emer. Griechenl.
 14. quadrimaculata Gll. Griechl.

Rhipiphoridae.**Scotoscopus** Rtttr.

1. carbonarius Rtttr. Parn.

Rhipiphorus Bosc.

- * 1. subdipterus Bosc. Att., Mor.
(Krüper).

Emenadia Lap.

- * 1. larvata Schrnk. Aeg. (Krüper,
Oertzen).
* 2. praeusta Gebl. Olymp, Akarn.
(Krüper).

Meloidae.**Meloë** L.

1. proscarabaeus L. Att., Parn.,
Keph., Cret.
2. autumnalis Ol. Att.
v. punctipennis Heyd. Cret.
3. cicatricosus Leach. El., Cret.
* 4. variegatus Donovan. Boeot.
(Oertzen).
* 5. purpurascens Grm. Att.,
Aeg., Cret. (Emge, Oertz.).
6. tucci Ross. Griechl., Cret.
7. erythrocnemus Pall. Att.,
Thessal., Akarn., Eub.,
Syr.
8. rugosus Mrsh. Att., Naupl.

Cerocomia Geoffr.

1. Schrebéri F. Att., Mor.
2. Schäferi L. Mor.
3. Schraderi Kr. Att.
4. Mühlfeldi Gyll. Att., Mor.
5. gloriosa Muls. Att.

Zonabris Harold.

1. syriaca Klug. Griechenl.
2. jugatoria Rehe. Griechenl.

3. cincta Oliv. Att., Parn.,
Aetol., Mor.

4. variabilis Pall. Mor.

5. 4-punctata L. Griechenl.,
Cret.

6. floralis Pall. Att.
v. spartii Grm. Att.

- * 7. scabiosae Ol. Att. (Brenske).

- * 8. solonica Pall. Thessal. (Leonis),
Att., Parn., Mor. (Oertz.).

- * 9. sobrina Graëlls. Tayg. (Krüp.).

10. calida Pall. Griechenl.
v. maculata Ol. Att., Aetol.,
Mor.

11. 10-punctata F. Att., Parn.,
Mor.

- * 12. sericea Pall. Att., Olymp
(Emge, Krüper).

13. decora Friv. Att.

Oenas Latr.

1. afer L. Att., Akarn., Mor.
* 2. crassicornis Ill. Att., Parn.,
Thessal., Mor. (Emge,
Krüper, Oertzen).

Lydus Latr.

1. algiricus L. Att., Parn.,
Mor.
2. trimaculatus F. Parn., Mor.
* 3. syriacus L. Parn., Dor.,
Thessal., Mor. (Oertzen,
Krüper, Brenske).
* 4. collaris F. Parn. (Emge,
Krüper).
5. noticollis Muls. Griechenl.

Lytta F.

- * 1. vesicatoria L. Akarn., Tayg.,
Eub. (Krüper, Emge).
2. dives Brll. Parn., Aetol.,
Mor.
v. phalerata Friv. Mor.

Epicauta Redt.

1. *rufidorsum* Goeze. Griech. Festl.
2. *erythrocephala* Pall. Griechl.

Zonitis F.

1. *mutica* Scriba. Griech. Festl., Cret.
- * 2. *praeusta* F. Parn., Eub. (Krüper, Emge).
v. *nigripennis* F. Att., Cret.
v. *flava* F. Griechenl.
3. *sexmaculata* Ol. Att.
4. *fulvipennis* F. Att., Eub., Cret.
- * 5. *4-punctata* F. Att., El. (Emge, Brenske).
6. *ruficollis* Friv. Cret.
7. *seminigra* Rttr. Mor.

Nemognatha Ill.

1. *chrysomelina* F. Att., Nax., Cret.

Hapalus F.

- * 1. *bipunctatus* Germ. Thessal., Akarn. (Leonis, Krüper).
2. *necydaleus* Pall. Griechenl., Cret.
v. *spectabilis* Friv. Att., Parn., Cret.
3. *creticus* Friv. Cret.

Sitaris Latr.

1. *muralis* Forst. Att., Mor., Cret.
- * 2. *apicalis* Latr. Parn., Tayg. (Krüper).
3. *thoracica* Kr. Griechenl.
4. *rufiventris* Kr. Athen (Heldreich).

*Oedemeridae.**Calopus* F.

- * 1. *serraticornis* L. Parn. (Krp.).

Sparedrus Schmdt.

- * 1. *testaceus* Andersch. Parn., (Krüper).

Xanthochroa Schmdt.

- * 1. *carniolica* Gstl. Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge).
- * 2. *gracilis* Schmdt. Olymp (Krüper).

Nacerdes Schmdt.

1. *rufiventris* Scop. Olymp, Parn., Aetol., Eub.
2. *ustulata* F. Griechenl.
- * 3. *fulvicollis* Scop. Akarn., Aetol. (Krüper).
- * 4. *ruficollis* F. Griechl. (Krüp.).
5. *dispar* Duf. Aetol.
- * 6. *azurea* Schmidt. Olymp, Vel. (Krüper).

Xanthochroina Ganglb.

1. *Auberti* Abeille. Megara.

Ischnomera Steph.

- * 1. *sanguinicollis* F. Parn. (Krüp.).
- * 2. *cinerascens* Pnd. Mor., Eub. (Brenske, Emge).
3. *coerulea* L. Griech. Festl., Eub.
- * 4. *Reitteri* Gglb. Eub. (Krüp.).

Oncomera Steph.

- * 1. *flavicans* Fairm. Att., Parn., Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge)¹⁾.

1) Ich fand diese Art auf Eichen, Hainbuchen und anderen Laubbäumen.

2. murinipennis Ksw. Cret.

Oedemera Ol.

1. podagrariae L. Griech. Festl.

2. penicillata Schmdt. Parn., Aetol.

3. similis Schmdt. Att.

* 4. femorata Scop. Griech. Festl. (Oertzen, Brenske).

* 5. subulata Ol. Parn. (Krüp.).

6. rufofemorata Germ. Griechl., Cret.

* 7. cyanescens Schmdt. Olymp (Krüper).

* 8. nobilis Scop. Att. (Emge), Olymp, Akarn. (Krüp.).

9. atrata Schmdt. Att., Parn.

10. flavipes F. Griechenl., Cret.

11. barbara F. Att., El., Cret.

12. croceicollis Gllh. Griechenl.

13. virescens L. Att.

14. crassipes Abeille. Att., El.

15. lurida Mrsh. Cret.

Chrysanthia Schmdt.

* 1. viridissima L. Olymp (Krp.).

2. varipes Ksw. Att., Mor.

3. viridis Schmdt. Att.

Probosca Schmdt.

1. incana Schmdt. Att., Thess.

2. cretica Fairm. Cret.

Stenostoma Latr.

* 1. coeruleum Petagn. Nax. (Krüper).

Pythidae.

Rhinosimus Latr.

* 1. planirostris F. El. (Oertz.).

* 2. aeneus Oliv. El. (Brenske).

Mycterus Ol.

* 1. curculionoides F. Att., Mor., Eub. (Oertz., Brsk., Emg.).

* 2. umbellatarum F. Parn. (Oertz.)

* 3. tibialis Küst. Att. (Emge, Brenske).

Curculionidae.

Otiiorhynchus Germ.

1. orientalis Gyllh. Inseln des griech. Archipels.

2. civis Strl. Griechenl.

* 3. gyraticollis Strl. Att. (Emge) 1).

4. luteus Strl. Parn.

5. subspinosus Strl. Griechenl.

6. Carceli Gllh. Att., El., Syr.

* 7. scabrosus Mrsh. Griech. Festl., Eub., Cret. (Brske., Emge, Oertzen).

8. Stierlini Gemm. Parn.

9. bicostatus Boh. Griech. Festl., Eub., Poros, Syr., Nax.

10. gemellatus Strl. Griechenl.

11. squamifer Boh. Griechenl.

12. coronatus Strl. Griechenl., Naupl. (Oertzen).

13. modestus Strl. Griechenl.

14. longicornis Strl. Griechenl.

15. corruptor Host. Corf.

16. armatus Boh. Dor., Kephall. v. granatus Strl. Griechenl.

17. obesus Strl. Cret.

18. scitus Gyllh. Parn.

19. excellens Kirsch. Griechenl.

20. Brücki Stierl. Griechenl.

21. graecus Stierl. Parn., Patr.

22. longipennis Stierl. El.

23. prolongatus Stierl. Parnes, Parn., Eub.

24. subfilum Rtr. Tayg.

25. Jovis Mill. Kephall.

26. petiginosus Strl. Griechenl.

27. lugens Germ. Griechenl., Cret.

1) Diese Art lebt auf Feldern.

28. *spartanus* Kirsch. Griechenl.
 29. *Kiesenwetteri* Strl. Parn.
 30. *irregularis* Strl. Griechenl.
 *31. *ligustici* L. El. (Brenske).
 32. *expansus* Rtrr. Nord-Mor.
 *33. *cribricollis* Gyllh. El., Corf.
 (Brenske, Reitter).
 * v. *striatosetosus* Boh. Corf.
 (Reitter).
 34. *comparabilis* Boh. Ion. Ins.
 *35. *scabrosoides* Stierl. Keph. (Oertzen)¹⁾.
 36. *villosus* Stierl. Griechenl.
 37. *hellenicus* Strl. Griechenl.
 38. *gravidus* Strl. Griechenl.
 39. *picimanus* Strl. Parn., Keph.
 40. *messenicus* Strl. Griechenl.
 41. *Oertzeni* Strl. Parn. (alpin).
 42. *Lucae* Strl. Nördl. Mor.
 43. *Brenskei* Rtrr. El.
 44. *scopularis* Hochh. Parnes,
 Parn., El.
 45. *formicarius* Stierl. Patr.
 46. *anatolicus* Boh. Att., Naupl.,
 Keph., Zant.
 47. *ovalipennis* Boh. Att., Mor.,
 Keph., Cret.
 48. *creticus* Strl. Cret.
 49. *frater* Strl. Griechenl.
 50. *miser* Kirsch. Griechenl.
 51. *laconicus* Kirsch. Griechenl.
 52. *griseus* Kirsch. Griechenl.
 53. *asiaticus* Stierl. Syr., Nax.
 54. *bisphaericus* Rche. Att.,
 Parn.
 55. *nitidus* Rche. Griechenl.

*56. *Krüperi* Strl. n. sp. Vel.
 (Krüper)¹⁾.

Stomodes Schönh.

1. *tolutarius* Boh. Griechenl.
2. *angustatus* Strl. Parn.

Holcorrhinus Schönh.

1. *metallicus* Desbr. Att.

Elytrodon Schönh.

* 1. *bidentatus* Stev. Parn. (Krp.).

Mylacus Schönh.

1. *indutus* Ksw. Cret.
2. *graecus* Stierl. Mor.
- * 3. *Oertzeni* Stierl. n. sp. 4 Expl.
 auf d. Parn. (Oertzen).

Ptochus Schönh.

* 1. *bisignatus* Germ. Boeot.
 (Oertzen)²⁾.

Phyllobius Schönh.

1. *canus* Gyllh. Griechenl.
2. *cupreo-aureus* Strl. Janina.
- * 3. *psittacinus* Grm. El., Eub.
 (Brenske, Emge).
- * 4. *etruscus* Desbr. El. (Brske.).
5. *fulvagoides* Rtrr. Auf *Castanea*
 vesca im westl. Cret.
6. *betulae* F. Griechenl.
 v. *aurifer* Boh. Parn.
7. *lateralis* Rche. Aetol., El.
8. *celadonius* Brll. Mor.

1) Ende August 1885 auf dem Gipfel des Aenos; bei der Stadt Argostoli fand ich Stücke, bei welchen die Punkte des Halsschildes mehr zusammenfließen.

1) Diese dem Subgenus *Aramnichus* angehörige Art wurde im Sommer 1886 von Dr. Krüper an Schneefeldern auf dem Vel. erbeutet.

2) Ende März 1885 fand ich diese Art auf Hügeln am Likeri-See in Boeot. im Grase laufend.

- * 9. *argentatus* L. Att. (Oertz.).
 10. *breviatus* Desbr. Att.
 11. *serripes* Desbr. Att., El.
 12. *pictus* Stev. Att., Eub.
 13. *montanus* Mill. Parnes, Eub.,
 Keph.
 14. *incanus* Gyllh. Aetol., Mor.
 *15. *oblongus* L. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 *16. *sulcirostris* Boh. Eub. (Emge).
 17. *euchromus* Rtr. Tayg.
 18. *taygetanus* Rtr. Tayg.
 19. *albidus* Mill. Parn.
 20. *Apollinis* Mill. Parnes, Erym.,
 Keph.
 21. *pinicola* Ksw. Parn., Dor.,
 Aetol., Tayg.
- Metacinops* Kr.
 1. *rhinomacer* Kr. Dor.
- Auchmeresthes* Kr.
 1. *Kiesenwetteri* Kr. Aetol.,
 Keph.
- Polydrusus* Germ.
 1. *tibiellus* Desbr. Griechenl.
 2. *armipes* Brll. Griechenl.,
 Cret.
 3. *ionicus* Chevr. Corf.
 * 4. *viridicinctus* Gyllh. Att.
 (Oertzen).
 * 5. *picus* F. Parn. (Krüper).
 6. *cocciferae* Ksw. Att., Aetol.,
 Naupl.
 v. *creticus* Ksw. Cret.
 7. *thalassinus* Gyll.
 v. *jucundus* Mill. Keph.
 8. *dorsualis* Gyll. Griechenl.
 9. *bellus* Kr. Aetol.
 10. *gracilicornis* Ksw. El., Cret.
- Metallites* Germ.
 1. *pistaciae* Ksw. Att.
 2. *tibialis* Gyll. Att., Aetol.,
 Naupl.
- Sciaphilus* Schönh.
 1. *ionicus* Kr. Akarn., Corf.,
 Keph.
 2. *corpulentus* Ksw. Griechenl.
- Foucartia* Duv.
 1. *similaris* Tourn. Griechenl.
 2. *elegans* Kr. Cret.
 3. *chloris* Ksw. Att.
- Omius* Schönh.
 * 1. *rufipes* Boh. Boeot. (Oertz.)¹⁾.
- Achradidius* Ksw.
 1. *creticus* Ksw. Cret.
- Strophomorphus* Seidl.
 1. *porcellus* Schönh. Att., Parn.,
 Aetol., Keph.
 2. *albarius* Rche. Att., Mor.
- Eusomus* Germ.
 1. *angustus* Luc. Att., Cret.²⁾
 2. *angusticollis* Luc. Cret.
- Caulostrophus* Fairm.
 1. *ottomanus* Fairm. Griech.
 Féstl., Eub., Cret.
- Mesagroicus* Schh.
 * 1. *occipitalis* Grm. Nördl. Mor.
 (Brenske).
- 1) 2 Stücke dieser Art, welche
 ich am Likeri-See fand, sind nach
 Mittheilung von Dr. Stierlin nur
 durch etwas dichtere Punktirung
 des Halsschildes von der typischen
 Form verschieden.
 2) Diese Art fand ich bei Athen
 auf Feigenbäumen, auf Aegina sehr
 zahlreich auf Mandelbäumen.

Sitona Germ.

1. gressorius F. Cret.
2. griseus F. Att., Mor., Cret.
3. variegatus Fahrs. Keph.
4. flavescens Mrsh. Aetol.
- * 5. sulcifrons Thunb. Parn.
(Oertzen).
6. crinitus Oliv. Att., Keph.
- * 7. seriesetosus Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- * 8. ambulans Gyllh. Mor., Corf.,
Cret. (Brenske, Reitter,
Oertzen).
9. mauritanicus Fahrs. Att.,
Zant.
10. cambricus Steph.
v. cinerascens Fahrs. Cret.
11. lineatus L. Parn., Naupl.,
Cret.
12. chloroloma Fahrs. Aetol.
13. lateralis Gyllh. Naupl.
14. hispidulus F. Griech. Festl.,
Corf.
v. tibiellus Gllh. Att.
15. humeralis Steph. Att.
v. discoideus Gyllh. El.,
Keph.

Trachyploeus Grm.

- * 1. scabriculus L. Att. (Krüper,
Emge).
- * 2. rugicollis Seidl. Corf. (Reitt.).

Axyraeus Ksw.

1. Kraatzi Ksw. Bei Canea
und auf dem Ida auf
Cret. 1).

2. Oertzeni Rtrr. Bei Candia
auf Cret. 1).

Psallidium Ill.

- * 1. maxillosum F. Parn. (Oertz.)₂.
2. spinimanum Rehe. Att., Cret.
v. anaticum Boh. Griechl.
3. sculpturatum Boh. Parn.,
Corinth, El., Cret.

Amomphus Schh.

1. Dohrni Küst. Att.
2. Reichei Desbr. Griechenl.

Thylacites Germ.

1. fritillum Pnz. Att., El.,
Keph., Cret.

Chlorophanus Germ.

- * 1. excisus F. Olymp (Krüper).

Tanymercus Schh.

1. dilaticollis Gyll. Att., Aetol.,
Cret.

Brachycerus Ol.

- * 1. algirus F. Att., El., Cret.
(Emge, Brenske, Oertz.).
2. cinereus Ol. Parn., Keph.,
Cret.
v. lutosus Gyll. Griechenl.
3. plicatus Gyll. Griechenl.
4. undatus F. Att., Mor., Keph.,
Zant., Cret.
5. junix Lichtenst. Griechenl.,
Cret.
v. sinuatus Ol. Att.

1) Am 7. März fand ich einige Stücke dieser Art in unmittelbarer Nähe der Stadt Canea auf einem Felde unter Steinen; späteres Nachsuchen war vergeblich.

1) Diese Art fand ich am 27. März bei Candia unter den oberen Steinen einer Mauer, welche den türkischen Friedhof umgibt.

2) Ich fand diese Art auf dem Parnass in einer Höhe von circa 2000 m.

6. *aegyptiacus* Ol. Griechenl.,
Cret.

Minyops Schönh.

1. *carinata* L. Att., Parn.,
Keph. al.
* 2. *variolora* F. Att. (Emge).

Rhytirrhinus Schh.

1. *scaber* All. Griechenl.
2. *atticus* Reiche. Att.
3. *deformis* Reiche. Att., Parn.,
Thessal.

Gronops Schh.

- * 1. *lunata* F. Att. (Emge).

Alolphus Schh.

- * 1. *triguttatus* F. Parn. (Oertz.).
2. *nictitans* Boh. Griechenl.
3. *foraminosus* Stierl. Att., Mor.

Hypera Germ.

- * 1. *Kraatzii* Capiom. Nördl. Mor.
(Brenske).
2. *cyrtia* Germ. Griechenl., Cret.
3. *orientalis* Capiom. Griechl.
4. *oxalidis* Hbst. Mor.
* 5. *tessellata* Hbst. Att. (Krüp.).
6. *variegata* Brll. Aetol., Mor.,
Zant.
* 7. *austera* Boh. Att. (Oertzen).
* 8. *philanthus* Oliv. Griechenl.
(Krüper).
* 9. *comata* Boh. Parn., Mor.
(Krüper).
10. *porcellus* Cap. Griechenl.
* 11. *obtusa* Rosh. Nördl. Mor.
(Brenske).
12. *montivaga* Cap. Griechenl.
13. *crinita* Boh. Keph. al.
14. *Reichei* Cap. Griechenl.
15. *punctata* F. Griech. Festl.,
Keph. al.

16. *fasciculata* Hbst. Att., Parn.,
Nax., Cret.

- * 17. *Kunzei* Germ. Parn. (Krp.).

18. *pollux* F. Att., Naupl.,
Tagy., Corf.

19. *rumicis* L. Naupl.

20. *subvittata* Cap. Griechenl.

21. *contaminata* Hbst. Griechl.

22. *meles* F. Att., Naupl.

23. *pastinacae* Rossi. Naupl.,
Zant., Cret.

- * v. *sejugata* Boh. Att. (Emg.).

24. *polygoni* F. Griechenl.

25. *suspiciosa* Hbst. Griechenl.

26. *murina* F. Att., Keph. al.

27. *variabilis* Hbst. Att., Naupl.

28. *plantaginis* Deg.

- v. *anolineata* Brll. Griechl.

- * 29. *trilineata* Mrsh. Dor. (Oertz.).

- * 30. *nigrirostris* F. Att., Mor.,
Corf. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Limobius Schh.

1. *dissimilis* Hbst. Att., Mor.,
Zant.

- v. *globoicollis* Reiche. Att.,
Nax.

Procas Steph.

- * 1. *armillatus* F. Att. (Krüp.).
v. *Steveni* Gyll. Griechenl.

Coniatus Germ.

1. *tamarisci* F. Att., El., Cret.
v. *Mimonti* Boield. Griechl.

- * 2. *Deyrollei* Cap. Tagy. (Brsk.).

3. *Schrenki* Gebl. Griechenl.

4. *splendidulus* F. Att., Cret.

5. *laetus* Mill. Att., El.

Acentrus Schh.

- * 1. *histrion* Boh. Att. (Oertzen).

Myorrhinus Schh.

- * 1. *albolineatus* F. Griechenl.
(Krüper).
- 2. *lepidus* Brll. Tayg., Cret.

Rhytideres Schh.

- 1. *plicatus* Ol. Att., Mor.

Cleonus Schh.

- * 1. *conicirostris* Ol. Tayg. (Brsk.).
- * 2. *affinis* Schrnk. Thessal., Att.
(Krüper).
- 3. *obliquus* F. Parn., Keph.
- 4. *excoriatus* Gyll. Att., Keph.
- 5. *tabidus* Ol. Att., El.
- * 6. *turbatus* Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- 7. *ocularis* F. Keph.
- 8. *vittiger* Fahrs. Griechl., Cret.
- 9. *segnis* Germ. Griech. Festl.,
Aeg., Cret.
- * 10. *varius* Hbst. Att. (Emge).
- 11. *Karelini* Fahrs. Griechenl.
- * 12. *emarginatus* F. Parn. (Oertz.).
- 13. *alternans* Ol. Att., Cret.
v. *cinereus* Schrnk. Keph.,
Zant.
- * 14. *caesus* Gyll. Griech. Festl.,
Nax. (Brenske, Oertz.).
- 15. *costatus* F. Att., Zant.
- * 16. *senilis* Rosh. Att. (Krüper).
- 17. *grammicus* Pnz. Cret.
- 18. *morbillosus* F. Keph.
- 19. *sulcirostris* L. Griech. Festl.,
Zant.

Lixus F.

- 1. *iridis* Ol. Att., Naupl.
v. *conformis* Cap. Griechenl.
- 2. *mucronatus* Ol. Naupl.
- * 3. *anguinus* L. Cret. (Oertzen).
v. *anguiculus* Boh. Griechenl.
- * 4. *scabricollis* Boh. Att. (Krüper).

5. *sanguineus* Ross. Griechenl.

- * 6. *subtilis* Boh. Att., El. (Krüp.,
Oertzen).
- * 7. *acicularis* Germ. Att. (Emg.).
- 8. *linearis* Ol. Griechenl.
- * 9. *Askanii* L. Att., Mor. (Krüp.,
Brenske).
- * v. *albomarginatus* Boh. Att.
(Krüper).
- * 10. *elegantulus* Boh. Att., Aeg.,
Keph. (Emge, Oertzen).
- 11. *myagri* Ol. Thessal., Att.,
Mor., Keph.
- 12. *algius* L. Parn., El., Keph.
- 13. *ferrugatus* Ol. Att., Naupl., Nax.
- 14. *vilis* Ross. Att., Thessal.
- 15. *junci* Boh. Att., Naupl.
- 16. *scolopax* Boh. Patr., Naupl.,
Cret.
- * 17. *lutescens* Cap. Att. (Emge).
- 18. *cardui* Ol. Att., Mor., Keph.
- 19. *filiformis* F. Att., Mor.
- * 20. *flavescens* Boh. Nördl. Mor.
(Brenske).
- * 21. *incanescens* Boh. Att. (Krüp.).

Larinus Germ.

- 1. *latus* Hbst. Griech. Festl.,
Keph., Cret.
- 2. *buccinator* Ol. Att., Akarn.,
Nax., Cret.
- 3. *maculatus* Gyll. Andr., San-
torin.
- * 4. *scolymi* Ol. El., Tayg.
(Oertzen, Brenske).
- 5. *flavescens* Germ. El., Keph.
- 6. *rusticanus* Gyll. Naupl.,
Tayg., Nax.
- 7. *carinirostris* Gyll. Nördl. Mor.
- 8. *jaceae* F. Att., Parn., Keph.
- 9. *immitis* Gyll. Att.
- * 10. *longirostris* Gyll. Att. (Krüp.)

- *11. planus F. Att. (Emge).
- 12. obtusus Gyll. Thessal., Aetol.,
Patr., Tayg.
- 13. centaureae Ol. Griechenl.
- 14. ursus F. Griechenl., Cret.
- 15. Genei Boh. Griechenl., Cret.
- 16. brevis Hbst. Att.
- *17. sculus Boh. Att. (Emge).
- 18. villosus Boh. Griechenl.

Bangasternus Gozis.

- 1. planifrons Gyll. Griechenl.

Rhinocyllus Germ.

- * 1. Schönherri Cap. Nördl. Mor.
(Brenske).
- 2. oblongus Cap. Att.
- 3. conicus Froel.
v. antiodontalgicus Grb. Grie-
chenl.

Anisorhynchus Schh.

- 1. bajulus Ol. Griechenl.

Trysibius Schh.

- 1. tenebrioides Pall.
v. punctipennis Brll. Att.,
Parn., Nax.
- 2. Olivieri Boh. Cret.

Adexius Schh.

- 1. corcyreus Rtrr. Corf.

Orthochaetes Germ.

- * 1. setiger Beck. El., Naupl.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. Krüperi Desbr. Aeg. (Krüp.).

Hylobius Schönh.

- * 1. fatuus Ross. Akarn., Aetol.
(Krüper).
- 2. alpheus Reiche. El.
v. fulvopictus Rtrr. Tayg.

Pissodes Germ.

- * 1. piceae Ill. Vel., Eub. (Krüp.,
Emge).
- 2. Gyllenhali Gyll. Parnes.

Eriirrhinus Schh.

- 1. acridulus L. Griechenl.

Dorytomus Germ.

- * 1. dorsalis L. Att., Parn., Tayg.
(Krüp.).

Pachytychius Jekel.

- 1. latus Jek. Patr., Eub., Corf.,
Zant.
- * 2. haematocephalus Gyll. Naupl.
(Oertzen).
- 3. hordei Brll. Att., Cret.
- 4. squamosus Gyll. Mor., Keph.
- 5. elegans Brll. Griechenl.

Sharpia Tourn.

- 1. rubida Rosh. Zant.

Smicronyx Schh.

- 1. cyaneus Gyll. Corf., Zant.,
Cret.
- 2. fulvipes Rche. Att.
- 3. Reichi Gyll. Naupl.
- 4. cicur Gyll. Att., Naupl., Keph.
- 5. jungermanniae Rche. Naupl.
- 6. cretaceus Tourn. Corf.
- 7. rufipes Ksw. Zant.

Hypoglyptus Gerst.

- 1. pictus Gerst. Corf.
- 2. gracilis Ksw. Aetol.

Pseudostyphlus Tourn.

- 1. pilumnus Gyll. Naupl., Keph.

Echinocnemus Faust.

- * 1. pugnax Faust. Naupl. (Emge.).

Bagous Schh.

1. biimpressus Fahr. Naupl., Cret.
2. graecus Desbr. Griechenl.
- * 3. lutulosus Gyll. Att., Naupl., Parn. (Oertzen, Krüper).
4. robustus Bris. Griech. Festl., Zant., Cret.
5. argillaceus Gyll. Griechenl.
6. Kirschi Rtrr. Zant.

Camptorrhinus Schh.

- * 1. statua Ross. Griech. Festl., Eub. (Brenske, Oertzen, Krüper, Emge).

Gasterocercus Lap.

- * 1. depressirostris F. El. (Oertz.).

Acalles Schh.

1. denticollis Germ. Griech. Festl., Eub.
2. Aubei Boh. Griechenl.
- * 3. lemur Germ. El. (Brenske).
- * 4. variegatus Boh. Parnes, Mor. (Emge, Brenske).
- * 5. Rolleti Germ. Cret. (Oertz.)¹⁾
- * 6. Diocletianus Germ. Att., Naupl. (Emge, Oertzen).
- * 7. fasciculatus Boh. Att. (Brsk.).
8. Brisouti Rtrr. Corf.

Magdalis Germ.

- * 1. memnonia Fald. Att. (Emge).
- * 2. rufa Germ. Att., El. (Krüper, Emge, Oertzen).
- * 3. frontalis Gyll. Olymp (Krüp.).
- * 4. exarata Bris. Nördl. Mor. (Brenske).

¹⁾ Am 22. Februar 1884 fand ich diese Art am Rande eines Teiches in der Nähe von Kanea unter Anspüllicht.

- * 5. cerasi L. Mor., Cret. (Brške., Oertzen).
- * 6. aterrima F. Griechenl. (Krüp.).

Balaninus Germ.

1. elephas Gyll. Att., Dor.
- * 2. pellitus Boh. Att. (Brenske).
- * 3. glandium Mrsh. Tayg. (Krüp.).
- * 4. nucum L. Olymp (Krüper).
5. tessellatus Frer. Att., Aetol., El.
- * 6. villosus F. Olymp, El. (Krüper, Brenske).

Balanobius Jekel.

- * 1. brassicae F. Griechenl. (Krp.).
- * 2. pyrrhoceras Mrsh. Att., El. (Oertzen, Brenske).
3. troglodytes Jekel. Griechenl.
4. nobilis Rtrr. Att.

Anthonomus Germ.

- * 1. Chevrolati Desbr. Att. (Emge).
- * 2. rufus Gyll. El. (Brenske).
3. ornatus Reiche. Att., Naupl., Zant.
- * 4. pedicularius L. Eub. (Emge).
5. Stierlini Desbr. Griechenl.
- * 6. spilotos Redt. Att., Parn., Tayg. (Krüper).
7. pomorum L. Griechenl., Cret.
- * v. piri Kollar. Nördl. Mor. (Brenske).

Bradybatus Germ.

- * 1. Creutzeri Germ. Griechenl. (Krüper).

Tychius Germ.

1. quinquepunctatus L. Naupl.
2. modestus Tourn. Griechenl.
- * 3. polylineatus Grm. Att., Mor. (Oertzen, Brenske).

- * 4. *lineatulus* Grm. Griechenl.
(Krüper).
- 5. *graecus* Ksw. Patr.
- 6. *bicolor* Bris. Naupl.
- 7. *thoracicus* Boh. Cret.
- 8. *strigosus* Rehe. Griechenl.
- 9. *argentatus* Chevr. Zant., Cret.
- *10. *striatulus* Gyll. Att. (Emge).
- *11. *fuscolineatus* Luc. Att. (Krp.).
- *12. *junceus* Reich. Corf. (Rttr.).
- *13. *tibialis* Boh. El. (Brenske).
- 14. *hirtellus* Tourn. Cret.
- *15. *pusillus* Germ. Corf. (Rttr.).
- 16. *longicollis* Bris. Patr.
- *17. *tomentosus* Hbst. Corf. (Rttr.).
- *18. *picrostris* F. Att. (Brenske).
- 19. *consputus* Ksw. Naupl., Syr.,
Cret.
- 20. *cuprifer* Pnz. Parn., Naupl.

Sibinia Germ.

- 1. *sodalis* Germ. Att.
- 2. *primita* Hbst. Naupl.
v. *arenariae* Stph. Att., Mor.
- 3. *attalica* Gyll. Att., Keph.
 - * v. *lateralis* Perr. Nördl.
Mor. (Brenske).
- * 4. *tibiella* Gyll. Att. (Oertzen).
- * 5. *statices* Moncreaff. Nördl.
Mor. (Brenske).

Mecinus Germ.

- 1. *piraster* Hbst. Parn., Zant.
- 2. *setosus* Ksw. Att., Naupl.,
Zant.
- 3. *circulatus* Mrsh. Att., Mor.

Gymnetron Schh.

- 1. *ictericum* Gyll. Att., Zant.
- 2. *beccabungae* L. Griechenl.
- 3. *variabile* Rosh. Att., Zant.
- 4. *labile* Hbst. Griechenl.

- * 5. *bipustulatum* Ross. Att.
(Emge).

- 6. *tetrum* F. Att., Parn., Dor.
v. *amictum* Germ. Griechl.
v. *plagiellum* Gyll. Att.,
Tayg., Keph.
- 7. *comosum* Rosensch. Tayg.,
Keph.
- 8. *hispidum* Brll. Griechenl.

Miarus Steph.

- * 1. *graminis* Gyllh. Griechenl.
(Krüper).
- 2. *campanulae* L. Griechenl.

Cionus Clairv.

- 1. *Olivieri* Rossch. Griech.
Festl., Keph.
- 2. *similis* Müll. Mor.
- * 3. *olens* F. Nördl. Mor. (Brske.).
- 4. *pulverosus* Gyll. Griech.
Festl., Keph.

Stereonychus Suffr.

- 1. *fraxini* Deg. Griechenl.
- 2. *gibbifrons* Ksw. Dor., Mor.
- 3. *globulariae* Ksw. Att.

Platylaemus Weise.

- 1. *solani* F. Att., Cret.

Nanophyes Schh.

- 1. *transversus* Aub. Att., Corinth.
v. *juniperi* Chevr. Griechl.
- 2. *niger* Waltl. Cret.
- 3. *annulatus* Arrag. Aetol.
- 4. *gracilis* Redt.
v. *geniculatus* Ksw. Cret.
- 5. *rubricus* Rosh.
v. *globiformis* Ksw. Naupl.
- 6. *Chevrieri* Boh. Naupl.
- 7. *pallidus* Ol. Att.
- 8. *4-virgatus* Costa. Griechenl.
v. *6-punctatus* Ksw. Att.,
Mor., Cret.

Orchestes Ill.

- * 1. quercus L. El. (Oertzen).
- 2. hirtellus Mill. Griech. Festl.,
Kephal., Cret.
- * 3. alni L. Parn. (Krüper).
- * 4. ilicis F. Mor. (Krüper).
- * 5. irroratus Ksw. Mor. (Krp.).
- 6. pratensis Germ. Naupl.
- * 7. avellanae Donovan. El. (Oertz.).
- * 8. cinereus Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- 9. rufitarsis Germ. Mor.
- 10. longulus Schauf. Griechenl.

Rhamphus Clairv.

- * 1. flavicornis Clairv. Att. (Oertz.).

Mononychus Schh.

- * 1. pseudacori F. Griechenl.
(Krüper).

Marmoropus Schh.

- 1. topiarius Germ. Att.

Stenocarus Thoms.

- 1. cardui Hbst. Att., Kephal.

Coeliodes Schh.

- * 1. erythroleucus Gmel. Dor.
(Oertzen).

Cidnorrhinus Thoms.

- 1. quadrimaculatus L. Kephal.

Ceuthorrhynchidius Duv.

- 1. spinosus Goeze. Att., Cret.
- * 2. urens Gyll. Att. (Emge).
- 3. troglodytes F. Att., Corf.
- * 4. nigrinus Mrsh. Att. (Emge).
- * 5. quercicola Payk. Att. (Emge).
- * 6. achilleae Gyll. Att., Tayg.
(Emge, Krüper).

Ceutorrhynchus Germ.

- 1. albovittatus Grm. Att., Naupl.
- 2. sublineellus Bris. Griechenl.
- * 3. macula-alba Hrbst. Att.
(Emge).

4. assimilis Payk. Att.

5. geographicus Goez. Att.,
Naupl.

6. lineatus Gyll. Griechenl.

7. Aubei Boh. Aetol.

8. trimaculatus F. Att., Corf.

* 9. asperifoliarum Gyll. Att.
(Emge).

10. quadridens Pnz. Att., Tayg.

11. denticulatus Schnk. Naupl.

12. obsoletus Gyll. Kephal.

13. picitarsis Gyll. Att., Kephal.

* 14. puncticollis Boh. Att. (Brske.)

15. sulcicollis Payk. Eub., Zant.

16. granipennis Weise. Griechl.

17. erysimi F. Att., Parn., Kephal.

18. scutellaris Brll. Griechenl.

Coryssomerus Schh.

- 1. capucinus Beck. Griechenl.

Baris Germ.

- 1. nitens F. Att., Mor., Corf.,
Kephal., Zant.
- 2. atricolor Boh.
v. ionica Mill. Corf.
- 3. spoliata Boh. Att., Mor.,
Cret.
- 4. angusta Brll. Mor.
- * 5. coerulescens Scop. El. (Brsk.).
- 6. cribellata Ksw. Parnes.
- 7. chlorizans Grm. Mor.
- 8. Villae Com. Naupl.
- 9. pertusa Ksw. Griechenl.
- * 10. picicornis Mrsh. Griechenl.
(Krüper).
v. virescens Brll. Mor.
- 11. analis Ol. Naupl.
- 12. picturata Mén. Mor.

Eumycterus Schh.

- 1. albosquamulatus Boh. Att.,
Naupl., Cret.

Sphenophorus Schh.

1. piceus Pall. Att., Keph.
- * 2. parumpunctatus Gyll. Att., Corf. (Emge, Reitter).
- * 3. meridionalis Gyll. Parn., Akarn. (Oertzen, Krüp.).
- * v. uniseriatus Stierl. Corf. (Reitter).

Calandra Clairv.

- * 1. granaria L. Att., Cret. (Oertz.)
- * 2. oryzae L. Att. (Oertzen).

Aphyllura Rtrr.

1. Brenskei Rtrr. Mor.

Amaurorrhinus Fairm.

1. Bonnairei Fairm. Corf.
2. constrictus Rtrr. Att.

Styphloderes Woll.

- * 1. exsculptus Boh. Nördl. Mor. (Brenske).

Mesites Schönh.

1. cribratus F. Griechenl.

Phloeophagus Schh.

- * 1. spadix Hbst. Att., Eub. (Emge).

Hexarthrum Woll.

- * 1. culinare Grm. Athen (Krp.).

Brachytemnus Woll.

- * 1. porcatus Grm. El. (Oertz.).

Stereocorynes Woll.

- * 1. truncorum Grm. Att. (Emge).

Rhyncolus Creutz.

- * 1. crassirostris Perr. El. (Brske.)
- * 2. elongatus Gyll. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
- * 3. lignarius Mrsh. El. (Brske.).
- * 4. turbatus Schh. El. (Brske.).

Apionidae.*Apion* Hrbst.

1. pomonae F. Eub., Keph., Cret.
2. ochropus Grm. Zant.
- * 3. Wenckeri Bris. Att. (Emge).
4. tubiferum Gyll. Att.
5. cyaneum Deg. Att., Mor., Zant.
6. basicorne Illg. Parnes.
- * 7. penetrans Grm. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
- * 8. onopordi Kirb. Att., Parn. (Oertzen).
- * 9. confluent Kirb. Griechenl. Cret. (Oertzen).
- v. stolidum Grm. Att.
10. candidum Wnk. Griechenl.
- * 11. holosericeum Gyll. Mor. (Krüper).
12. atomarium Kirb. Griechenl.
13. venustulum Wnk. Griechenl.
- * 14. ulicis Forst. Griechl. (Emge).
15. astragali Hbst. Tayg., Zant.
16. semivittatum Gyll. Griechenl., Cret.
- * 17. flavofemoratum Hbst. Tayg. (Brenske).
- v. crocifemoratum Gll. Griechenl., Cret.
18. rufescens Gyllh. Att., Mor., Cret.
- * 19. aeneum F. Att., Tayg. (Oertz., Brenske).
20. radiolus Kirb. Att., Tayg., Cret.
- * 21. saeculare Gozis. Att. (Emge).
- * 22. elegantulum Grm. Att. (Emge).
23. dispar Grm. Att.
24. amplipenne Gyll. Griechenl.
25. pubescens Kirb. Att., Cret.

- *26. Curtisi Curt. Tayg. (Brske.)
- 27. setosum Wnk. Griechenl.
- 28. simile Kirb. Parnes.
- 29. seniculum Kirb. Att.
- *30. rufirostre F. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).
- 31. longirostre Ol. Att., Tayg.,
Zant., Cret.
- *32. viciae Payk. Att., Tayg.,
Keph. (Emge, Brenske,
Oertzen).
- 33. boops Gyll. Griechenl.
- 34. armiferum Wnk. Griechenl.
- 35. difforme Ahr. Tayg., Zant.,
Cret.
- *36. dissimile Grm. Cret. (Oertz.).
- 37. laevicolle Kirb. Griechenl.
- *38. varipes Grm. Naupl., Corf.
- 39. apricans Kbst. Mor., Cret.
v. ononicola Bach. Cret.
- *40. assimile Kirb. Tayg., Cret.
(Brenske, Oertzen).
- 41. trifolii L. Mor., Cret.
- *42. flavipes F. Tayg. (Brenske).
- *43. nigritarse Kirb. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).
- *44. tenue Kirb. Mor. (Brenske,
Oertzen).
- 45. punctigerum Payk. Att.
- 46. glabrum Gemm. Parnes.
- *47. Gyllenhali Kirb. Tayg. (Brske.)
- 48. ervi Kirb. Naupl.
- 49. ononis Kirb. Griechenl., Cret.
- 50. pisi F. Att., Cret.
- 51. Sundevali Boh. Griechenl.
- 52. aethiops Hbst. Parnes, Keph.
- 53. cyanipenne Gyll. Griechenl.
- *54. gracilicollis Gyll. Att. (Emge).
- 55. laevigatum Payk. Att., Aetol.
- *56. Spencei Kirb. Att. (Emge).
- 57. vorax Hbst. Griechenl., Cret.
- 58. montanum Mill. Keph.

- 59. pavidum Germ. Mor., Keph.,
Cret.
- 60. livescerum Gyll. Parnes.
- 61. miniatum Grm. Att., Mor.,
Corf.
- 62. frumentarium L. Mor., Keph.,
Cret.
- 63. malvae F. Att., Cret.
- *64. brevirostre Hbst. Griechenl.
(Emge).
- 65. violaceum Kirb. Zant., Cret.
- 66. coreyreum Rtr. Corf.

Rhynchitidae.

Auletes Schh.

- * 1. basilaris Gyll. Att. (Emge,
Oertzen).
- 2. politus Boh. Att., Mor.
- 3. pubescens Ksw. Parnes,
Zant.

Rhynchites Hbst.

- * 1. giganteus Kryn. Att., Mor.
(Emge, Oertzen, Brenske).
v. trojanus Gyll. ? Griechl.
- * 2. auratus Scop. Att. (Emge).
- * 3. Bacchus L. Tayg. (Brenske).
- 4. aequatus L. Att., Dor., Aetol.,
Mor.
- * 5. cribripennis Dsbr. Mor. (Oertz.).
- 6. hungaricus Hbst. Att., Parn.,
Keph.
- 7. parellinus Gll. Att.
- 8. germanicus Hbst. Att.
- * 9. aeneovirens Mrsh. Att., Eub.,
El. (Emge, Brenske).
- *10. pauxillus Germ. Att. (Oertz.).
- 11. cupreus L. Griechenl.
- *12. conicus Ill. Griechenl. (Krüp.).
- *13. sericeus Hbst. Att., Mor.
(Emge, Brenske).
- 14. praeustus Boh. El., Tayg.
v. luridus Boh. El.

15. syriacus Desbr. Griechenl.
 *16. pubescens F. El. (Brenske).
 17. betulae L. Griechenl.

Attelabidae.

Attelabus L.

- * 1. curculionoides L. Parn.,
 Akarn., El. (Krüper,
 Brenske).

Apoderus Ol.

- * 1. coryli L. Thessal. am Berge
 Burbulitza (Leonis).

Nemonygidae.

Nemonyx Redt.

- * 1. lepturoides F. Vel. auf Ritter-
 sporn (Krüper).

Brentidae.

Amorphocephalus Schh.

1. coronatus Grm. Thessal.,
 Akarn., El., Tayg.

Arrhenodes Schh.

1. Reichei Fairm. Cret.

Anthribidae.

Platyrhinus Clairv.

- * 1. latirostris F. Akarn. (Krüp.).

Tropideres Schh.

- * 1. curtirostris Muls. Aeg. (Krüp.).
 * 2. niveirostris F. Olymp (Krp.).

Cratoparis Schh.

- * 1. centromaculatus Gyll. Att.
 (Emge).

Anthribus Geoffr.

1. fasciatus Forst. Griech. Festl.,
 Kephall.
 * 2. varius F. Att. (Oertzen).

Urodon Schh.

1. pygmaeus Gyll. Kephall.
 * 2. suturalis F. Griechenl. (Krüp.).
 * 3. flavescens Küst. Mor. (Brske.).

Mylabridae.

Spermophagus Steven.

1. cardui Boh. Mor., Kephall.,
 Nax.
 * 2. variolosopunctatus Gll. Att.
 (Oertzen).

Mylabris Geoffr.

- * 1. acaciae Gyllh. Att. (Krüp.).
 * 2. obscuripes Gyllh. Tayg.,
 Cret. (Brenske, Oertzen).
 * 3. biguttata Oliv. Att. (Oertz.).
 * v. fulvipennis Germ. El.
 (Oertzen).
 4. ignarium All. Griechenl.,
 Cret.
 5. plagiata Rche. Mor.
 6. bimaclata Oliv. Griech.
 Festl., Cret.
 7. dispar Germ.
 * v. albescens All. Cret. (Oertz.)
 * v. dispersgata Gyllh. Mor.,
 Cret. (Brenske, Oertzen).
 8. poecila Germ. Att., Corf.
 9. implicita Mot. Cret.
 10. incanescens Mot. Cret.
 *11. picipes Germ. Att., Mor.,
 Cret. (Oertzen).
 *12. varia Oliv. Mor., Kephall.,
 Cret. (Oertzen).
 *13. imbricornis Puz. Dor., Cret.
 (Oertzen).
 *14. pusilla Germ. Mor. (Brske.).
 * v. Stierlini All. Naupl.
 (Brenske, Oertzen).
 *15. olivacea Germ. Att., Parn.
 (Oertzen).

16. nana Germ. Griech. Festl., Corf., Keph. al.
 *17. cinerascens Gyllh. Att., El. (Oertzen).
 18. tibialis Boh. Mor., Corf., Cret.
 *19. pygmaea Boh. Att., El., Nax., Cret. (Emge, Brske., Oertzen).
 20. foveolata Gyllh. Mor., Keph. al., Cret.
 *21. antennalis Gyllh. Cret. (Oertz.).
 *22. pisorum L. Cret. (Oertzen).
 *23. rufimana Boh. Att., Cret. (Oertzen).
 *24. sparsa F. Cret. (Oertzen).
 *25. affinis Froel. Cret. (Oertz.).
 *26. sertata Ill. Parn. (Oertz.).
 *27. seminaria L. Att., Cret. (Oertzen).
 28. infecta Mot. Cret.
 *29. brachialis Fahrs. Griech. Festl., Aeg. (Brenske, Oertzen).
 *30. tristicula Fahrs. Parn., Cret. (Oertzen).
 31. luteicornis Ill. Corf.
 *32. rufipes Hrbst. Mor., Att., Cret. (Brenske, Oertzen).
 33. ulicis Muls. Att., Cret.
 *34. lentis Boh. Parn. (Oertzen).
 *35. laticollis Boh. Dor., Nax. (Oertzen).
 36. velaris Fahrs. Att., Mor., Corf., Nax., Cret.
 * v. plumbeus Luc. Att. (Oertz.)
 *37. longicornis Germ. Att. (Krp.).
 38. 5-punctata Mot. Cret.
 39. 5-guttata Oliv. Att., Angistri.
 40. nuda All. Griechenl.
 *41. pubescens Germ. Vel. (Krp.).

42. murina Boh. Griech. Festl., Corf., Keph. al., Cret.
 43. varicornis Brull. Griechenl.
 *44. annulipes All. Mor., Cret. (Oertzen).
 *45. emarginata All. Att. (Emge).
 *46. laemophloea All. Mor., Cret. (Brenske, Oertzen).
 47. semicarnea Rttr. Att.
 48. albopicta All. Att.

Hylesinidae.

Myelophilus Eichh.

- * 1. minor Hartig. El. (Oertzen).

Phloeosinus Chap.

1. Aubei Perr. Griechenl.

Phloeotribus Latr.

- * 1. oleae F. Cret. (Oertzen).

Scolytidae.

Scolytus Geoffr.

- * 1. rugulosus Ratzeb. Auf Mandelbäumen, Aeg. (Oertzen).
 * 2. amygdali Guér. Athen (Krp.).

Tomicidae.

Crypturgus Er.

1. pusillus Gyll. Griechenl.
 2. Gaunersdorfi Rttr. Eub.

Cryphalus Er.

- * 1. numidicus Eichh. Att. (Brske.).
 2. asperatus Ratz. Keph. al.

Pityophthorus Eichh.

1. micrographus L. Keph. al.

Hypoborus Er.

- * 1. ficus Er. Att. (Oertzen).

Thamnurgus Eichh.

- * 1. euphorbiae Küst. Att. auf Wolfsmilch (Krüper).

Tomicus Latr.

- * 1. 6-dentatus Boerner. Tayg. (Krüper).
- 2. curvidens Grm. Keph.

Dryocoetes Eichh.

- * 1. villosus F. Unter Rinde von Castanea vesca im westlichen Cret. (Oertzen).

Xyleborus Eichh.

- * 1. dispar. F. Griechenl. (Krp.).
- * 2. Saxeseni Ratzeb. El., Cret. (Brenske, Oertzen)¹⁾.
- * 3. dryographus Ratz. El. (Brske.).
- * 4. monographus F. El. (Brske., Oertzen).

Trypodendron Steph.

- * 1. domesticum L. Eub. (Krp.).
- * 2. lineatum Ol. Parn. (Oertz.).

Platypidae**Platypus Hbst.**

- * 1. cylindrus F. El. (Oertzen).
- * 2. oxyurus Dufour. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

Cerambycidae.**Spondylis F.**

- * 1. buprestoides L. Tayg. (Krp.).

Prionus Geoffr.

- * 1. coriarius L. Vel., El., Eub. (Krüper, Emge, Oertzen).
- 2. asiaticus Fald. Griechenl.

¹⁾ Auf Creta unter der Rinde wilder Birnbäume.

Ergates Serv.

- * 1. faber L. Tayg., Eub., Keph. (Krüper, Emge, Oertz.)¹⁾.

Macrotoma Serv.

- * 1. scutellaris Germ. Olympia (Dr. Purgold), Cret. (Oertz.)²⁾.

Aegosoma Serv.

- * 1. scabricorne Scop. Parn., Akarn., Eub. (Krüper).

Vesperus Latr.

- 1. creticus Ggbl. El.³⁾.

Stenocorus Geoffr.

- * 1. sycophanta Schnrk. Vel. (Krüper).
- * 2. bifasciatus F. Parn. (Krp.).
- * 3. inquisitor L. Parn., Vel., El., Eub. (Krüp., Brske., Emge).

¹⁾ 1 Exemplar fand ich unter der Rinde von Abies cephalonica Loud. auf dem Ainos (Monte nero). Die Insektenfauna, welche diese Tanne belebt, ist fast dieselbe wie die der Apollo-Tanne auf dem griechischem Festlande und auf Euboea.

²⁾ Von dieser in Griechenland sehr seltenen Art fand Herr Dr. Purgold 1 Stück im neuen Museum in Olympia; den Thorax eines Exemplares fand ich in einem alten Stamme von Castanea vesca in Creta.

³⁾ In Folge eines Missverständnisses gab Ganglbauer dieser Art den Namen „creticus“. Das einzige bisher bekannte Exemplar dieser Art stammt nicht aus Creta, sondern wurde in dem Dorfe Kumani in Elis von dem Lehrer Panagiotis Papulias gefangen und mir von diesem überbracht.

Rhamnusium Latr.

- * 1. *bicolor* Schrnk. Parn., Olymp
(Krüper).

Leptorrhaddium Kr.

1. *gracile* Kr. Griechenl.

Toxotus Serv.

- * 1. *meridianus* Pnz. Eub. (Emge).
2. *Lacordairei* Pascoë. Griechl.

Acmaeops Leconte.

- * 1. *collaris* L. Parn., El. (Krüp.,
Brenske).

Cortodera Muls.

- * 1. *femorata* F. Eub. (Emge).

Grammoptera Serv.

- * 1. *ustulata* Schall. Parn., Vel.,
El., Cret. (Krüp., Brenske,
Oertzen).
* 2. *ruficornis* F. Aetol., Eub.
(Emge).

Leptura L.

1. *Krüperi* Ganglb. Eub.
* 2. *impunctata* F. Parn. (Krüp.).
3. *bisignata* Brll. Thessal., Att.,
El.
* 4. *livida* F. Att., Parn., El.
(Emge, Krüper, Brenske).
5. *pallens* Brll. Att., Mor., Eub.
6. *picticornis* Rtrr. Att., Cret. 1).
* 7. *fulva* Deg. Parn., Eub. (Emg.).
8. *rufa* Brll. Att., Parn., Mor.
v. *Silbermanni* Lef. Att.
* 9. *rubra* L. Olymp, Oet., Vel.,
Akarn., Eub. (Krp., Emg.).

- * 10. *cordigera* Fuessl. Att., Akarn.,
Eub., El., Cret. (Emge,
Brenske, Oertzen) 1).

- * 11. *scutellata* F. El. (Brenske).

- * 12. *dubia* Scop. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

- * 13. *sanguinolenta* F. Eub. (Emge).

14. *montana* Muls. Cret.

- * 15. *erratica* Dalm. Eub. (Emge).

- * 16. *sexmaculata* L. Vel. (Krüp.).

- * 17. *chrysomeloides* Schrnk. El.
(Brenske).

- * 18. *maculata* Poda. Att., Aetol.,
Olymp, Mor., Eub. (Krüp.,
Oertzen, Emge).

- * 19. *aethiops* Poda. Olymp (Krüp.).

- * 20. *pubescens* F. Olymp (Krüp.).

21. *verticalis* Germ. Parn., Vel.,
Eub.

- * 22. *melanura* L. Att., Olymp
(Emge, Krüper).

- * 23. *bifasciata* Müll. Parn., Mor.,
Eub. (Krüper, Oertzen,
Emge).

24. *emmipoda* Muls. Parn.

- * 25. *septempunctata* F. Parn.,
Oet., Aetol., Mor. (Krüp.,
Emge).

- v. *suturata* Rehe. Mor.

- * 26. *nigra* L. Aetol. (Emge).

Necydalis L.

- * 1. *major* L. Olymp, Parn.,
Vel., Tayg. (Krüper).

1) Auf Kümmelblüthen in den
Gärten des Dorfes Elos im westl.
Creta fand ich diese Art nicht
selten.

1) Die Stücke aus Cret. unter-
scheiden sich durch gelbliches To-
ment des Halsschildes und der
Beine sowie durch die Flecken-
zeichnung der Flügeldecken von
den griechischen Stücken.

Molorchus F.

- * 1. minor L. Parn., Eub. (Krüp., Emge).

Brachypteroma Heyd.

- 1. ottomanum Heyd. Eub.

Stenopterus Ol.

- * 1. flavicornis Küst. Att., El. (Oertzen).
- * 2. rufus L. Att., Mor. (Oertz., Emge).
- * 3. praeustus F. Cret. (Oertz.).

Callimoxys Kr.

- 1. gracilis Brll. Olymp.

Callimus Muls.

- * 1. angulatus Schrnk. Parn. (Krüper).
- * 2. femoratus Grm. Olymp (Krp.).

Cartallum Serv.

- * 1. ebulinum L. Att. (Krüper, Emge, Oertzen).

Dilus Serv.

- * 1. fugax Ol. Eub. (Krüper, Emge).

Obrium Latr.

- 1. bicolor Kr. Akarn.

Gracilia Serv.

- * 1. minuta F. Auf Castanea vesca und auf Wiesen im westl. Cret. (Oertz.).

Exilia Muls.

- 1. timida Mén. Parn. (Krüp.).

Axinopalpus Redt.

- 1. gracilis Kryn. Parn., Akarn.

Icosium Luc.

- 1. tomentosum Luc.
- v. atticum Gglb. Att.

Oxypleurus Muls.

- 1. Nodieri Muls. Griechenl.

Hesperophanes Muls.

- * 1. sericeus F. Att., El. (Emge, Oertzen).
- * 2. cinereus Vllrs. Eub. (Emge).
- * 3. griseus F. Att. (Emge).

Stromatium Serv.

- * 1. unicolor Ol. Olymp, Att., Eub., El., Cret. (Krüper, Oertzen, Gregorios).

Criocephalus Muls.

- * 1. rusticus L. Att., Eub. (Emge).

Cyamophthalmus Kr.

- 1. moesiacus Friv. Att.

Asemum Eschsch.

- * 1. striatum L. Olymp (Krüper).

Anisarthron Redt.

- 1. barbipes Charp. Griechenl.

Callidium F.

- * 1. Kollari Redt. Parn. (Krüp.).
- 2. lineare Hampe. Att., Aeg., El. auf Mandelbäumen.
- * 3. variabile L. Parn., Eub. (Krüper).
- * v. anale Redt. Cret. (Oertz.).
- * 4. lividum Ross. Olymp (Krp.).
- * 5. alni L. Att. (Emge).
- * 6. unifasciatum Ol. Vel. (Krp.).
- * 7. glabratum Charp. Olymp (Krüper).
- 8. aeneum Deg. Parn., Vel., Tayg., Keph.
- * 9. sanguineum L. Griech. Festl., Eub., Cret. (Krüp., Emge, Oertzen).

Rhopalopus Muls.

- * 1. *femoratus* L. Eub., El.
(Emge, Oertzen).
- * 2. *clavipes* F. Att., Poros,
Mor., Eub., Olymp (Emge,
Heldreich, Krüper).
- 3. *hungaricus* Hbst.
- * v. *insubricus* Grm. Tayg.
(Krüper).

Semanotus Muls.

- * 1. *russicus* F. Olymp, Parn.,
(Krüper).

Hylotrupes Serv.

- * 1. *bajulus* L. Att., Poros, El.,
Tayg. (Emge, Heldreich,
Oertzen, Krüper).

Clytus Laich.

- * 1. *detritus* L. Eub., Cret.
(Emge, Oertzen)¹⁾.
- * 2. *arcuatus* L. Aetol., Eub.,
Cret. (Krüper, Emge,
Oertzen).
- 3. *Bobelayei* Brll. Aetol.
- 4. *scalaris* Brll. Akarn., Aetol.
- * 5. *floralis* Pall. Thessal., Att.,
Parn., Akarn.
- * 6. *rusticus* L. Parn. (Krüper).
- * 7. *arvicola* Ol. Olymp, Parn.,
Mor. (Krüper, Oertzen)²⁾.
- * 8. *antilope* Zett. El. (Brenske).
- * 9. *arietis* L. Eub. (Emge).
- 10. *rhamni* Germ. Olymp, Att.,
Tayg., Keph.

1) Die Larven dieser Art fand ich zahlreich unter der Rinde von abgebrochenen Stämmen der *Castanea vesca*.

2) Im Walde von Kumani auf Haselnuss-Stauden.

- * 11. *verbasci* L. Att., Parn., El.
(Emge, Krüper, Oertzen).

- 12. *nigripes* Brll. Att., Parn.,
Mor., Aeg.

- * 13. *aegyptiacus* F. Att., Eub.
(Oertzen, Emge).

- * 14. *massiliensis* L. Olymp, Oet.,
Parn., Att., Cret. (Krüper,
Emge, Oertzen).

- * 15. *figuratus* Scop. Olymp, Parn.,
Akarn., El., Eub. (Krüper,
Emge).

- * 16. *speciosus* Schneid. Parn.,
Tayg., Eub. (Krüper).

Anaglyptus Muls.

- * 1. *mysticus* L. Parn. (Krüper).

Rosalia Serv.

- * 1. *alpina* L. Olymp, Parn.,
Aetol., Mor. (Krüper),
Ossa (Stussiner).

Calchaenesthes Kr.

- 1. *oblongomaculata* Guér. Tayg.,
Eub.

Purpuricen Fisch.

- * 1. *Köhleri* L. El., Eub. (Oertzen,
Emge).
- v. *cinctus* Villa. Griechenl.
- 2. *budensis* Göze.
- v. *affinis* Brll. Griechenl.
- 3. *Desfontainei* F. Dor., Akarn.,
Thessal., Mor.
- 4. *dalmatinus* Strm. Att., Mor.,
Nax.

Cerambyx L.

- * 1. *velutinus* Brll. Att., Parn.,
Akarn., El., Cret. (Krp.,
Brenske, Oertzen).
- * 2. *cerdo* L. Parn., Eub. (Krp.,
Emge).

- * v. acuminatus Mot. El.
(Oertzen).
v. Pfisteri Stierl. Griechenl.
* 3. miles Bon. Att. (Emge).
4. nodulosus Germ. Att.
* 5. Scopoli Füssl. Vel., Tayg.,
Eub. (Krüper, Emge).

Aromia Serv.

- * 1. moschata L. Parn. (Krüp.).

Acanthocinus Steph.

- * 1. aedilis L. Tayg. (Krüper).
* 2. costatus F. Parn., Tayg.
(Krüper).
* 3. griseus F. Parn., Vel. (Krp.).

Exocentrus Muls.

- * 1. punctipennis Muls. Akarn.
(Emge).

Acanthoderes Serv.

1. Krüperi Kr. Akarn.

Pogonochaerus Latr.

- * 1. fasciculatus Deg. Olymp,
Parn., Tayg., El. (Krüp.,
Brenske).
2. Plasoni Gglb. Griechenl.

Belodera Thoms.

- * 1. Troberti Muls. Att. (Krüp.,
Emge).

Parmena Latr.

1. pilosa Brll. Att., Akarn.,
Tayg.
2. pubescens Dalm. Griechenl.

Dorcadion Dalm.

1. lugubre Kr. Thessal.
* 2. lineatocolle Kr. Aetol. (Krp.).
3. femoratum Brll. Griechenl.
4. minutum Kr. Parnes, Boeot,
Parn., Aetol.

- v. Brenskei Gglb. Korinth.
5. Heldreichi Kr. Parn.
6. atticum Kr. Att., Parn.
v. coreyricum Gglb. Corf.
v. Parnassi Kr. Parn.
7. Krüperi Gglb. Thessal.
8. Emgei Gglb. Arkad.
9. Oertzeni Gglb. Att.
10. divisum Germ.
v. granigerum Gglb. Att.
v. insulare Kr. Nax.¹⁾
11. Eugeniae Gglb. Arkad., Vel.
12. 4-maculatum Küst. Att., Eub.

Neodorcadion Gglb.

1. Virleti Brll. Dor., Aetol.,
Nördl. Mor., Keph.,
Corf.
2. bilineatum Grm. Dor., Corf.
3. fallax Kr. Ol.

Herophila Muls.

1. tristis L. Griech. Festl.,
Corf., Keph., Zant.,
Nax., Cret.
2. Fairmairei Thoms. Parn.

Morimus Serv.

- * 1. funereus Mls. Ossa, Olymp
(Krüper).
2. asper Sulz. Parn., El., Eub.,
Keph.

Monochamus Latr.

- * 1. galloprovincialis Ol. Olymp,
Tayg. (Krüper, Emge).

Mesosa Serv.

- * 1. curculionoides L. Griech.
Festl., Eub. (Krüper,
Brenske, Emge).

¹⁾ Von dieser Art fing ich
♂♂ von 11—14,5 und ♀♀ von
13—17 mm. Länge.

Niphona Mls.

- * 1. *picticornis* Mls. Att. (Emge).

Calamobius Guér.

- * 1. *gracilis* Creutz. Att., Parn., Akarn. (Oertzen, Krüp.).

Agapanthia Serv.

- * 1. *Kirbyi* Gyll. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
 2. *asphodeli* Latr. Att., Parn., Kephall.
 3. *cynarae* Germ. Att., Parn., Kephall., Cret.
 * 4. *lineatocollis* Don. Tayg. (Krüper).
 5. *maculicornis* Gyllh. Griechl.
 * 6. *cardui* L. Att. (Emge, Oertzen).
 * 7. *cyanea* Hbst. Parn., Akarn. (Krüper, Emge).
 8. *Lais* Reiche. Mor.
 * 9. *lateralis* Gglb. El. (Brške.).

Saperda F.

- * 1. *populnea* L. Att. (Krüper).
 * 2. *scalaris* L. Vel., Aetol., Olymp (Emge, Krüper).
 * 3. *punctata* L. Akarn., Aetol., Parn. (Krüper).

Tetrops Steph.

- * 1. *praeusta* L. Att., Oet., Aetol., Eub., Parn. (Krüper, Emge, Oertzen).

Stenostola Muls.

1. *alboscutellata* Kr. Parn.

Oberea Muls.

- * 1. *oculata* L. Parn., Oet., Vel. (Emge, Krüper).
 * 2. *euphorbiae* Grm. Eub. (Emg.).

- * 3. *insidiosa* Mls. Tayg., Eub. auf Wolfsmilch (Krüper, Emge).

4. *linearis* L. Att., Parn.

Phytoecia Muls.

- * 1. *affinis* Harrer. Olymp (Krüp.).
 2. *cephalotes* Küst. Griechenl.
 3. *fumigata* Küst. Att.
 4. *virgula* Charp. Att., Corf.
 * 5. *pustulata* Schrnk. Att. (Krüp.).
 6. *geniculata* Mls. Att., Olymp.
 * 7. *rufimana* Schrnk. Att., Parn. (Oertzen, Krüper).
 v. *Baccueti* Brll. Tayg.
 * 8. *virescens* F. Att., Parn., Nax. (Emge, Oertzen Krüper).

Cardoria Muls.

1. *orbicollis* Reche. Griechenl.

Oxyilia Muls.

1. *Duponcheli* Brll. Att., Parn.

Pilemia Fairm.

- * 1. *hirsutula* Froel. Att., Parn. (Emge, Krüper).

Helladia Fairm.

1. *flavescens* Brll. Att.

Coptosia Fairm.

1. *albovittigera* Heyd. Att.

Mallosia Muls.

1. *graeca* Strm. Att., Parn., Dor., Mor.

Chrysomelidae.*Orsodaena* Latr.

- * 1. *cerasi* L. Att., Eub., El. (Emge, Brenske).

- * 2. lineola Pnz. Griechl. (Brsk.).
 - * v. nigriceps Latr. Dor. (Oertzen).
 - * v. nigricollis Ol. Griechenl. (Krüper).
 - * v. humeralis Latr. Dor., Tayg., Eub. (Oertzen, Emge).
 - * v. caerulescens Duft. Parn. (Krüper).

Donacia F.

- * 1. polita Kunze. Akarn. (Krüper).
- * 2. limbata Pnz. Phal. (Oertz.).
- * 3. thalassina Grm. Parn. (Krüper).
- * 4. cinerea Hbst. Att. (Oertzen).

Plateumaris Thoms.

- * 1. braccata Scop. Parn. (Krüper).

Lema F.

- 1. melanopa L. Att., Keph., Cret.

Crioceris Geoffr.

- * 1. merdigeria L. Att., Parn., Mor. (Emge, Oertzen).
- 2. 12-punctata L.
 - * v. dodecastigma Sffr. Att. (Emge).
- 3. bicrucata Sahlb. Griechenl.
- * 4. paracentesis L. Att., Eub. (Emge).
- * 5. asparagi L. Att., Parn., Akarn. (Emge, Krüper).
- v. campestris L. Mor. (Krüper).

Labidostomis Lac.

- * 1. propinqua Fald. Griechenl. (Krüper).
- 2. rufa Walzl. Att., Parn., Dor. 1).

1) Auf wilden Birnbäumen sehr häufig.

3. lucida Germ.

- * v. axillaris Lac. Vel. (Krüper).

Macrolenes Lac.

- 1. ruficollis F. Griech. Festl., Aeg., Keph., Cret

Tituboea Lac.

- * 1. biguttata Ol. El. (Brenske).
- v. dispar Luc. Mor.

Lachnaea Lac.

- * 1. pubescens Duf. Att., Eub., (Emge, Brenske).
- 2. orientalis Weise. Griech. Festl., Cret.
- * 3. cylindrica Lac. Auf Erica arborea in Cret. (Oertz.).

Clytra Laich.

- 1. valerianae Mén. Parn., Cret.
- 2. elata F. Att., Keph.
- * 3. atraphaxidis Pall. Att., Aeg., El., Tayg. (Emge, Oertz., Krüper).

Gynandrophthalma Lac.

- 1. limbata Stev. Att., Tayg., Eub.
- 2. tibialis Brll. Griech. Festl., Eub.
- * 3. salicina Scop. Parn., Akarn. (Krüper).
- 4. graeca Lef. Kr. Att., Parn., Eub.
- * 5. aurita L. Parn., Vel., Eub. (Krüper, Emge).
- 6. xanthaspis Germ. Akarn., Keph.

Coptocephala Lac.

- * 1. unifasciata Scop. Att. (Emge).
- * 2. scopolina L. El., Aeg. (Oertz.).

- * 3. longitarsis Desbr. Att., Aeg.
(Krüper).

Cryptocephalus Geoffr.

- * 1. ilicis Ol. Att., Parn. (Emge,
Oertzen).
* 2. imperialis Laich. Att., Parn.,
El. (Emge, Oertzen).
* 3. trimaculatus Ross. Att. (Emge.).
* 4. bipunctulatus L. Att., Elis
(Emge, Oertzen).
* 5. sericeus L. Parn. (Krüper).
* 6. concolor Suffr. Corf.
* 7. violaceus Laich. Parn., Akarn.,
Keph.
* 8. 5-punctatus Harrer. Parn., El.
(Krüper, Oertzen).
v. stramineus Sffr. El. (Oertz.).
* 9. creticus Sffr. Cret.
10. turcicus Sffr. Mor., Eub.
* 11. labiatus L. El. (Oertzen).
* 12. Moraei L. Att., Aetol., Poros,
Eub. (Oertzen, Krüper,
Heldreich, Emge).
* 13. 6-pustulatus Ross. Parn.,
Akarn., Aetol. (Krüper).
14. pygmaeus F.
* v. amoenus Drap. Att., El.
(Emge, Oertzen).
* 15. connexus Ol. Parn., Aetol.
(Krüper).
16. signaticollis Sffr. Mor.
* 17. fulvus Goeze. Att. (Emge).
18. pusillus F. Parn., Dor.,
Keph., Cret.
Pachybrachys Suffr.
1. flexuosus Weise. Griechenl.
* 2. tessellatus Ol. Att., Parn.,
Aetol., El.
3. limbatus Mén.
v. ater Weise. Parn., Mor.,
Corf.

- * 4. creticus Weise n. sp. Cret.
(Oertzen)¹⁾.

- * 5. Oertzeni Weise n. sp. El.
(Oertzen).

Stylosomus Suffr.

- * 1. tamaricis H.-Schäff. Att.,
Aeg.
2. flavus Mars. Griechenl.

Pachnephorus Redt.

- * 1. canus Weise. Corf. (Reitt.).
2. villosus Duft. Griech. Festl.,
Poros, Corf.
* 3. Brucki Fairm. Corf. (Reitt.).
4. cylindricus Luc.
v. hipponensis Desbr. Cret.

Colaspidea Lap.

1. oblonga Blanch. Cret.

Pales Redt.

1. ulema Germ. Vel.

Pseudocolaspis Lap.

1. rubripes Schauf. Att., Tayg.
2. graeca Lef. Olympia.

Colaphus Redt.

- * 1. sophiae Schall. Thessal.
(Leonis).

Gastroidea Hope.

- * 1. polygoni L. Att. (Emge,
Oertzen).

Cyrtonastes Fairm.

1. seriatoporus Fairm. Cret.
2. Weisei Rtrr. Akarn., Naupl.,
Corf.

¹⁾ Ich fand diese Art auf einer
Erica-Art, auf der auch *Colaspidea*
oblonga zahlreich lebte.

Entomoscelis Chevr.

1. suturalis Weise. Griechenl.
- * 2. rumicis F. Thessal. (Leonis).

Timarcha Latr.

1. parnassia Fairm. Parnes,
Parn., Tayg., Zant.

Chrysomela L.

1. vernalis Brll. Griech. Festl.,
Cyklad., Ion. Ins.
v. Heri H.-Sch. Att., Tayg.,
Corf.
2. cretica Ol. Cret.
v. Olivieri Weise. Cret.
3. orientalis Ol. Parn., Nax.
- * 4. lurida L. Erym. (Brenske).
- * 5. sanguinolenta L. Att., Parn.,
El., Santorin (Emge,
Oertzen, Krüper).
- * 6. chalcitis Germ. Att. (Emge,
Oertzen).
- * 7. salviae Germ. Erym. (Brnsk.).
- * 8. hyperici Forst. Att. auf dem
Hymettos (Emge).
9. coreyrica Suffr. Griechenl.
10. americana L. Griechenl., Cret.
11. menthastri Suffr. Griech.
Festl., Corf.
v. fulminans Suffr. Att.
12. laevipennis Suffr. Corf.
- * 13. grossa F. Corf. (Dr. v. Aschen-
bach).
- * 14. polita L. Phal., Aetol. (Emge).
15. lepida Brll. Griechenl.

Phytodecta Kirb.

- * 1. fornicata Brüggen. Thessal.,
Mor. (Leonis, Krüper).

Phyllodecta Kirb.

- * 1. vulgatissima L. Vel. (Krüp.).

Hydrothassa Thoms.

1. aucta F. Corf., Parn.
2. flavocincta Brll. Aetol., Mor.,
Corf.

Prasocuris Latr.

1. junci Brahm. Naupl., Corf.

Phaedon Latr.

- * 1. armoraciae L. Naupl. (Oertz.).
- * 2. cochleariae F. Parn. (Krüper).

Plagiodera Redt.

1. versicolora Laich. Parn., Cret.

Melasoma Steph.

- * 1. populi L. Parn., Aetol.,
Mor. (Krüper, Emge).

Agelastica Redt.

- * 1. alni L. Akarn. (Krüper).

Aulacophora Chevr.

- * 1. abdominalis F. Att., Poros,
Zant., Cret. (Emge, Held-
reich, Oertzen).

Phyllobrotica Redt.

- * 1. adusta Creutz. Att., Parn.
(Emge, Krüper) 1).

Lupernus Geoffr.

- * 1. cyaneus Joann. Nördl. Mor.
(Brenske).
2. aetolicus Ksw. Aetol., Mor.,
Kephall.
- * 3. rufipes Scop. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

Lochmaea Weise.

- * 1. crataegi Forst. Parn., Aetol.,
Tayg. (Krüper).

1) Auf dem Hymettos auf
Stacheleichen (Emge).

2. rufa Germ. Griech. Festl.,
Corf., Keph.

Galerucella Crotch.

* 1. calmariensis L. Eub. (Emge).

Diorhabda Weise.

1. elongata Brll. Att., Aeg.,
Mor.

Galeruca Geoffr.

1. artemisiae Rosh. Cret.

2. littoralis F. Att., Keph.

* 3. tanacetii L. Parn. (Oertzen).

4. obscura Joann. Att., Mor.,
Eub.

* 5. pomonae Scop. Parn. (Krüp.).

6. gibbosa Rehe. Thessal., Parn.,
Mor.

* 7. fuliginosa Joann. var. Parn.
(Oertzen).

* 8. circumdata Duft. Parn. (Oertz.).

* 9. interrupta Ol. Olymp, Thessal.
(Krüper).

Podagrica Foudr.

* 1. malvae Ill. Cret. (Oertzen).

* 2. intermedia Kutsch. Att.,
Eub. (Emge), Corf. (Rttr.).

* 3. discedens Boield. Tayg.
(Brenske).

4. fuscicornis L. Att., Parn.,
Keph.

Crepidodera Chev.

* 1. aurata Mrsh. Vel. (Krüper).

* 2. chloris Foudr. Tayg. (Krüp.).

* 3. helxines L. Att. (Emge).

* 4. lineata Ross. Att. (Emge).

* 5. impressa F. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

* 6. ferruginea Scop. Att., Vel.
(Emge, Krüper).

* 7. ventralis Ill. Att. (Emge).

* 8. salicariae Payk. Mor., Keph.,
Cret. (Oertzen).

Epitrix Foudr.

* 1. pubescens Koch. Griechenl.
(Emge).

* 2. intermedia Foudr. Pyrgos
(Oertzen).

Mantura Steph.

* 1. obtusata Gyll. Cret. (Oertz.).

Chaetocnema Steph.

* 1. tibialis Ill. Att., Mor., Corf.
(Oertzen, Brnsk., Reitt.).

* 2. conducta Mot. Att., Mor.,
Cret. (Emg., Brsk., Oertz.).

* 3. procerula Rosh. Naupl., Corf.
(Oertzen, Reitter).

4. compressa Letzn. Att.

* 5. aridula Gyll. Naupl. (Oertz.).

* 6. confusa Boh. Eub. (Krüp.).

* 7. hortensis Fourcr. Att. (Emg.).

8. Coquereli All. Griechenl.

Psylliodes Latr.

* 1. chrysocephala L. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

* 2. napi Koch. Mor., Cret.
(Oertzen).

* 3. laevata Foudr. Att. (Krüp.).

4. Milleri Kutsch. Griech. Festl.,
Keph., Cret.

5. cuprea Koch. Keph.

6. instabilis Foudr. Keph.

* 7. attenuata Koch. Att. (Emge).

* 8. affinis Payk. Att. (Emge).

* 9. picipes Redt. Att. (Oertzen).

* 10. chalcomera Ill. Parn. (Oertz.).

* 11. hyosciami L. Att., Tayg.
(Oertzen, Brenske).

* 12. laevifrons Kutsch. Att. (Emg.).

* 13. cretica Weise n. sp. Cret.
(Oertz.)¹⁾

1) Auf *Castanea vesca* im
westl. Creta fand ich diese Art
nicht selten.

Haltica Geoffr.

- * 1. *ampelophaga* Guér. Mor. (Krüper).
- * 2. *ericeti* All. Akarn. (Krüper).
- * 3. *oleracea* L. Att., Tayg., Cret. (Krüper, Brenske, Oertzen).
- * 4. *helianthemi* All. Akarn. (Krüper).

Hermoeophaga Foudr.

- * 1. *ruficollis* All. Att., El., Tayg. (Krüper, Oertz., Brnsk.).

Batophila Foudr.

- 1. *graeca* All. Griechenl.

Phyllotreta Foudr.

- * 1. *flavoguttata* Kutsch. Att., Mor., Corf. (Emge, Krüper, Reitter).
- * 2. *ochripes* Curt. Griechenl. (Krüper).
- * 3. *sinuata* Steph. Att. (Emge).
- * 4. *undulata* Kutsch. Griechenl., Cret. (Krüper, Oertzen).
- * 5. *nemorum* L. Griechenl. (Krüp.).
- * 6. *variipennis* Boield. Att., Parn. (Oertzen, Krüper).
- 7. *lativittata* Kutsch. Att.
- * 8. *aterrima* Schrnk. Att. (Emge).
- * 9. *cruciferae* Goeze. Corf., Cret. (Reitter, Oertzen).
- * 10. *punctulata* Mrsh. Att. (Oertz.).
- * 11. *procera* Redt. Griechenl. (Krüper).
- 12. *corrugata* Reiche. Nördl. Mor.

Aphthona All.

- * 1. *nigriceps* Redt. Att. (Krüper, Oertzen).
- 2. *decorata* Kutsch. Cret.
- 3. *hilaris* Stph. Parn., Keph., Cret.

- 4. *venustula* Kutsch. Parn., Keph.

- 5. *atrocoerulea* Steph. Att., Keph.

- * 6. *pygmaea* Kutsch. Att. (Emge).

- * 7. *atratura* All. Oet. (Krüper).

Longitarsus Latr.

- * 1. *Linnaei* Duft. Corf. (Reitter).

- * 2. *echii* Koch. Cret. (Oertzen).

- * 3. *fusco-aeneus* Redt. Att., Cret. (Emge, Oertzen).

- 4. *cuprinus* Kutsch. Griechenl.

- * 5. *pulex* Schrnk. Parn. (Oertz.).

- * 6. *niger* Koch. El. (Oertzen).

- * 7. *ater* F. Griechenl., Cret.

- * 8. *4-guttatus* Pontopp. Att. (Krüper).

- * 9. *4-signatus* Duft. Cret. (Oertz.).

- * 10. *luridus* Scop. Att., Cret. (Oertzen).

- * 11. *brunneus* Duft. Griechenl., Cret. (Oertzen).

- * 12. *lateripunctatus* Rosh. Att., Tayg. (Krüper, Brenske).

- * 13. *nasturtii* F. Att. (Emge).

- 14. *suturalis* Mrsh. Parn., Mor., Keph., Cret.

- * 15. *suturellus* Duft. Griechenl. (Krüper).

- * 16. *tabidus* F. Att., Mor., Keph. (Emge, Brenske, Oertz.).
v. *verbasci* Pnz. Keph.

- * v. *dorsalis* Ross. Mor. (Krüp.).

- * 17. *papaveris* All. Corf. (Reitt.).

- * 18. *lateralis* Ill. Olymp (Krüp.).

- * 19. *patruelis* All. Griechl. (Krüp.).

- * 20. *atricillus* L. Keph., Cret. (Oertzen).

- * 21. *atricapillus* Duft. Naupl. (Oertzen).

- * 22. *picipes* Steph. Naupl. (Oertz.).

- *23. *lycopi* Foudr. Cret. (Oertz.).
 24. *ochroleucus* Mrsh. Att.,
 Keph., Cret.
 25. *pellucidus* Foudr. Att.,
 Keph., Cret.
 *26. *membranaceus* Foudr. Att.,
 Corf. (Emge, Reitter).

Dibolia Latr.

- * 1. *occultans* Koch. Att. (Oertz.).

Sphaeroderma Steph.

- * 1. *rubidum* Graëlls. Att., Cret.
 (Oertzen).
 * 2. *cardui* Gyll. Att. (Oertzen).

Argopus Fisch.

- * 1. *Ahrensi* Germ. Aetol., Mor.
 (Krüper).

Hispa L.

- * 1. *atra* L. Att., Naupl., Eub.
 (Oertzen, Emge).
 * 2. *testacea* L. Att. (Emge,
 Krüper).

Cassida L.

- * 1. *murraea* L. Olymp (Krüp.).
 * 2. *vibex* L. Eub. (Emge).
 3. *graeca* Kr. Parnes, Att.,
 Parn., Cret.
 * 4. *vittata* Vllrs. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 * 5. *nobilis* L. Att., Naupl.
 (Oertzen).
 * 6. *subreticulata* Sffr. Parn.
 (Oertzen).
 * 7. *pupillata* Boh. Cret. (Oertz.).
 * 8. *nebulosa* L. Att. (Emge).
 * 9. *subferruginea* Schrnk. Att.,
 Parn. (Emge, Krüper).
 *10. *atrata* F. Parn., Mor.
 (Oertzen, Brenske).

- *11. *viridis* L. Griechenl. (Krüp.).
 12. *Corii* Fairm. Cret.
 13. *seraphina* Mén. Griechenl.

Coccinellidae.

Hippodamia Mls.

- * 1. *tredecimpunctata* L. Parn.
 (Krüper).

Adonia Muls.

- * 1. *variegata* Goeze. Att., Nax.
 (Emge, Oertzen).

Anisosticta Dup.

- * 1. *19-punctata* L. Parn., Akarn.
 (Krüper).

Adalia Muls.

1. *obliterata* L. Griech. Festl.,
 Eub., Keph.
 * 2. *bipunctata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * v. *6-pustulata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * v. *lugubris* Weise. Att.,
 Cret. (Emge, Oertzen).

Bulaea Muls.

- * 1. *Lichatschovi* Humm. Parn.
 (Krüper).

Coccinella L.

1. *7-punctata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * 2. *5-punctata* L. Griechenl.
 (Krüper).
 * 3. *undecimpunctata* L. Phal.
 (Krüper, Oertzen)¹⁾.
 4. *decempunctata* L. Att., Eub.,
 Keph.
 * v. *4-punctata* L. Parn., Cret.
 (Oertzen).

1) Auf Tamarisken am Phal-
 leron bei Athen.

* *v. 10-pustulata* L. Att. (Emg.).

* *v. bimaculata* Pont. Cret.
(Oertzen).

5. *lyncea* Ol.

* *v. asiatica* Weise. Parn.
(Oertzen).

* 6. *18-punctata* Scop. Att. (Emg.,
Oertzen).

Harmonia Muls.

* 1. *4-punctata* Pont. Att. (Emge).

Mysia Muls.

1. *oblongoguttata* L. Att., Eub.,
Keph.

Halyzia Muls.

1. *vigintiguttata* L.

* *v. tigrina* L. Vel. (Krüper).

* 2. *14-guttata* L. Parn. (Krüp.).

* 3. *octodecimguttata* L. Att.,
Zant. (Emge, Oertzen).

* 4. *12-guttata* Poda. Att., Eub.,
Cret. (Emge, Oertzen).

* 5. *vigintiduopunctata* L. Att.,
Eub., Keph. (Emge,
Oertzen).

* 6. *conglobata* L. Att. (Emge).

Micraspis Redt.

* 1. *sedecimpunctata* L. Corf.
(Reitter).

* *v. 12-punctata* L. Akarn.
(Krüper).

Epilachna Redt.

* 1. *chrysomelina* F. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

Subcoccinella Hub.

* 1. *24-punctata* L. Att., Eub.,
(Emge).

* *v. livida* Hbst. Corf. (Reitt.).

Rhizobius Steph.

* 1. *litura* F. Naupl., Corf., Cret.
(Oertzen).

Coccidula Kugel.

* 1. *scutellata* Hbst. Thessal.
(Krüper).

* 2. *rufa* Hbst. Att., Mor. (Emge,
Brenske).

Chilocorus Leach.

* 1. *bipustulatus* L. Griechenl.,
Cret. (Oertzen).

Exochomus Redt.

1. *4-pustulatus* L. Griechenl.,
Cret.

* *v. floralis* Mot. Att. (Emge).

* 2. *nigromaculatus* Goeze. Att.,
Eub., Cret. (Emg., Oertz.).

Platynaspis Redt.

* 1. *luteorubra* Goeze. Att., Mor.
(Emge, Brenske).

Hyperaspis Redt.

* 1. *reppensis* Hbst. Eub. (Emge).

Novius Muls.

1. *cruentatus* Muls.

* *v. 10-punctatus* Kr. Att.
(Emge).

Pharus Muls.

1. *Fleischeri* Weise. Att., Parn., Aeg.

Scymnus Kugel.

* 1. *capitatus* F. Att., El. (Emge,
Brenske, Oertzen).

2. *subvillosus* Goeze. El., Eub.,
Keph.

* *v. pubescens* Pnz. Att.,
Keph., Cret. (Emge,
Oertzen).

3. *globosus* Weise. El.

- | | |
|--|---|
| <p>* 4. testaceus Mot. Att., Aeg.,
Kephal. (Emge, Oertzen).</p> <p>* 5. suturalis Thunb. Corf. (Reitt.).</p> <p>* 6. arcuatus Ross. Att. (Emge,
Oertzen).</p> <p>* 7. ater Kugel. Att., El., Corf.
(Emge, Brenske, Reitter).</p> <p>* 8. minimus Ross. Griechenl.,
Cret.</p> <p>* 9. Oertzeni Weise n. sp. Dor.
(Oertzen).</p> <p>10. bipustulatus Mot. Att., Parn.,
El.</p> <p>* 11. rubromaculatus Goeze. El.,
Corf., Cret. (Brenske,
Reitter, Oertzen).</p> | <p>* 12. rufipes F. Corf. (Reitter).</p> <p>* 13. frontalis F. Att., Naupl.,
Eub. (Oertzen, Emge).</p> <p>14. Apetzi Muls. Griechenl., Cret.</p> <p>* 15. interruptus Goeze. Att. (Emge).</p> <p>16. Ludyi Weise. Att., Aeg..</p> <p>17. pulchellus Hbst. Griech. Festl.,
Nax., Kephal.</p> <p>18. bipunctatus Kugel. Att.,
Kephal.</p> <p>* v. nigricans Weise. Cret.
(Oertzen).</p> <p>19. incinctus Muls. Griechenl.</p> |
|--|---|

Berichtigungen.

Auf pag. 214 Zeile 28 in der ersten Spalte ist „Deronectes“ anstatt „Deronetes“ zu setzen.

Auf pag. 262 Zeile 18 in der zweiten Spalte ist das Wort „Viller“ zu streichen.

Während des Druckes des vorstehenden Verzeichnisses wurden mir noch 45 Arten, als in Griechenland vorkommend, bekannt, welche noch in dem Verzeichnisse Aufnahme finden konnten. Die bisher aus Griechenland und Creta bekannte Artenzahl beträgt demnach nicht 3518, wie auf pag. 190 erwähnt ist, sondern 3563.