

Verzeichniss der seit 1871 neu beschriebenen Glaphyriden, Melolonthiden und Euchiriden.

Verfasst von *A. F. Nonfried.*

Vorwort.

Als Fortsetzung meiner in der Berl. und Deutsch. Ent. Zeitschrift für 1891 erschienenen Listen über die seit dem Erscheinen des grossen Gemminger-Harold'schen Catalog. Coleopt. beschriebenen Ruteliden etc. übergebe ich hier die Liste der seit dieser Zeit neu beschriebenen Glaphyriden, Melolonthiden und Euchiriden mit dem Wunsche, dass selbe dem sammelnden Entomologen ein brauchbares Nachschlagebuch werden möge.

An Gattungen wurden 69, — an Arten und Varietäten 1264 neu aufgestellt.

Die von Sharp aufgestellte Familie der Systellopidae wurde zwischen Glaphyridae und Melonthidae eingestellt, wo sie ihre natürliche Stellung findet.

Die aufgezählten Arten reichen bis Ende des Jahres 1890; alle etwaigen Nachträge, die auch bei grösster Gewissenhaftigkeit vorzukommen pflegen, finden seinerzeit in der Fortsetzung dieser Liste ihren Platz.

Bei einigen Arten, die jetzt von einem Spezialisten zu dieser, vom anderen zu jener Familie gestellt wurden, und deren bestimmter Platz bisher definitiv nicht sichergestellt werden konnte, habe ich diese Thatsachen einfach registriert, und finden die endgiltigen Stellungen dieser Spezies seinerzeit nach vollendeter Beweisführung statt.

Wegen etwa unverschuldet vorkommender Mängel wolle freundliche Nachsicht geübt werden, indem die Behelfe zu dieser Arbeit auch Mängel aufweisen, und alle Fachschriften nicht zu erlangen sind.

Rakonitz, 8. Mai 1892.

A. F. Nonfried.

Neu aufgestellte Genera.

<i>Acoma</i> , Casey, Ann. New-York. Ac. Col. N.-Am. I,	pag. 167.
<i>Adoretops</i> , Kraatz, Deut. Ent. Zeit. XXVII	" 151.
<i>Anodontonyx</i> , Sharp, Insect Life II	" 302.
<i>Anomalophylla</i> , Reitter, Hor. Soc. E. Ross. XXI	" 232.
<i>Aporolaus</i> , Bates, Biol. Centr. Amer. Coleopt.	" 130.
<i>Apterodema</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) III	" 491.
<i>Atholerus</i> , Sharp, Ann. Mus. Genova IX	" 311.
<i>Chilodiplus</i> , Sharp, l. c.	" 311.
<i>Chirodines</i> , Bates, Biol. Centr. Amer. Coleopt.	" 169.
<i>Coelothorax</i> , Ancy, Il Natur. sicil. 1880	" 212.
<i>Coenonycha</i> , Horn, Trans. Am. E. Soc. V	" 192.
<i>Cryptotrogus</i> , Kraatz, Deut. Ent. Zeit. 1888	" 206.
<i>Cryphaeobius</i> , Kraatz, l. c. 1882	" 313.
<i>Cyphonoxia</i> , Reitter, Wien. E. Zeit. VIII	" 276.
<i>Dinacoma</i> , Casey, Ann. New-York. Ac. Col. N.-Am. I	" 174.
<i>Diphycerus</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. France (5) VIII	" 101.
<i>Empicastes</i> , Gerstäcker, Gliederthiere Ost-Afrikas	" 47.
<i>Enamillus</i> , Sharp, Ann. Mus. Genova IX	" 311.
<i>Epholcis</i> , Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875	" 192.
<i>Eucyclophylla</i> , Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV	" 406.
<i>Euranoxia</i> , Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXIV	" 196.
<i>Europteron</i> , Marseul, Nouv. et Faits, No. 14	" 60.
<i>Eutrichesis</i> , Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1882	" 501.
<i>Flatipalpus</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879	" 249.
<i>Gonorrhina</i> , Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII	" 171.
<i>Grananoxia</i> , Brenske, Entom. Nachr. XVI	" 198.
<i>Holochelus</i> , Reitter, Wien. E. Zeit. 1889	" 279.
<i>Homalotropus</i> , Mac Leay, Trans. E. Soc. N.S.-Wal. I	" 193.
<i>Hylotropus</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886	" 326.
<i>Hyperius</i> , Fairmaire, l. c. (5) VIII	" 101.
<i>Issacariss</i> , Fairmaire, Bull. Soc. E. France (6) IX	" CXVIII.
<i>Lachnota</i> , Reitter, Wien. E. Zeit. VIII	" 278.
<i>Lepidoderma</i> , Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875	" 202.
<i>Mac Leaya</i> , Blackburn, Trans. Roy. Soc. S.-Austr. X	" 29 u. 209.
<i>Metabolus</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI	" 107.
<i>Microphylla</i> , Kraatz, Deut. E. Zeit. 1890	" 351.
<i>Nelepidiota</i> , Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. XIII	" 86.
<i>Neoheteronyx</i> , Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.W. (2) IV	" 1225.
<i>Odontonyx</i> , Mac Leay, Trans. E. Soc. N.S.W. I	" 197.
<i>Oedanomermus</i> , Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV	" 407.
<i>Ochranoxia</i> , Kraatz, Deut. Ent. Zeit. 1888	" 208.

<i>Othnonius</i> , Olliff, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV .	pag.	5.
<i>Oxycorythus</i> , Solky in Fedtschenko, Turkest. Coleopt.	"	395.
<i>Oxychirus</i> , Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII . .	"	175.
<i>Pachypoïdes</i> , Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884 .	"	143.
<i>Paracitopa</i> , Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV	"	407.
<i>Pectinichelus</i> , Ballion, Bull. Soc. E. Moscou XLIII .	"	340.
<i>Perissoma</i> , Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV .	"	409.
<i>Phalangosoma</i> , Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884 . .	"	318.
<i>Phalangonyx</i> , Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII . . .	"	407.
<i>Phyllococerus</i> , Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. (4) XVII	"	72.
<i>Platydesmus</i> , Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) II	"	226.
<i>Plectrodes</i> , Leconte, Ann. Rep. Survey 1876 . . .	"	296.
<i>Pollaplonyx</i> , Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875	"	105.
<i>Pseudohoplia</i> , Reitter, Deut. E. Zeit. 1890 . . .	"	375.
<i>Pseudotrochalus</i> , Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884 .	"	302.
<i>Scaporrhina</i> , Quedenfeldt, l. c.	"	317.
<i>Scytrodes</i> , Broun, Man. New Zeal. Coleopt. 2 . . .	"	955.
<i>Sericospilus</i> , Sharp, Trans. E. Soc. Lond. 1882 . .	"	84.
<i>Sophrops</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI . .	"	106.
<i>Sphodroxia</i> , Kraatz, Deut. E. Zeit. 1890	"	352.
<i>Sphyrocallus</i> , Sharp, Ann. Mus. Genova IX . . .	"	311—320.
<i>Systellopus</i> , Sharp, l. c.	"	311—320.
<i>Taprocephala</i> , Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII .	"	173.
<i>Toxospathius</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. France (5) VIII	"	101.
<i>Toxotarsus</i> , Sharp, Ann. Mus. Genova IX	"	311—320.
<i>Trichelasmus</i> , Sharp, l. c.	"	311—320.
<i>Trichinopus</i> , Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV	"	409.
<i>Xylostignus</i> , Broun, Man. New Zeal. Coleopt. 2 . .	"	956.
69 Genera.		

I. Glaphyridae.

1. *Amphicoma*

<i>africana</i> , Reitter, Deut. E. Z. 1890, p. 57	Aegypten.
<i>analis</i> , Solsky, Fedtschenko Turk. Col., p. 387	Turkestan.
<i>arct. v. armeniaca</i> , Reitter, Deut. E. Z., p. 61 . . .	Armenien.
" " <i>Faldermanni</i> , Reitter, l. c. p. 61	Persien.
" " <i>dichroa</i> , Reitter, l. c. p. 60	Salonichi.
<i>aurantiaca</i> , Reitter, l. c. p. 61	Persien.
<i>bicol. v. dichroa</i> , l. c. p. 60	Salonichi.
<i>basalis</i> , Reitter, l. c. p. 55	Malatia.

Amphicoma

- bombylif.* v. *montana*, Reitter, Deut. E. Z., p. 61 . . . Diarbekir.
chal. v. *Brenskei*, Reitter, l. c. p. 62 . . . Malatia.
chaifensis, Reitter, l. c. p. 63 . . . Chaifa, Syria.
chrysura, Reitter, l. c. p. 57 . . . Adalia.
clypeata, Solsky in Fedtschenko Turk. Col., p. 389 . . Sarafschan.
cyanescens, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 55 . . . Syrien.
decorata, Reitter, l. c. p. 57 . . . Malatia.
diadema, Reitter, l. c. p. 58 . . . Amasia.
dilutipennis, Reitter, l. c. p. 62 . . . Syria.
dominula, Reitter, l. c. p. 63 . . . Hadjen, Klein-Asien.
dubia, Solsky in Fedtsch. Turk. Col., p. 389 . . . Sarafschan.
humerosa, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 55 . . . Morea.
hybrida, Reitter, l. c. p. 64 . . . Diarbekir.
 „ v. *agricola*, Reitter, l. c. p. 64 . . . Klein-Asien.
Heydeni, Reitter, l. c. p. 63 . . . Klein-Asien.
hyr. v. *Truqui*, Reitter, l. c. p. 58 . . . Syria.
meles v. *barbara*, Reitter, l. c. p. 55 . . . Malatia.
pret. v. *fastuosa*, Reitter, l. c. p. 63 . . . Klein-Asien.
pulchra, Reitter, l. c. p. 62 . . . Diarbekir.
Regeli, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. LIII (1), p. 286 . . Kuldja.
semicyanea, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 63 . . Karamania.
sublineata, Reitter, l. c. p. 59 . . . Syria.
violaceipennis, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. LIII (1), p. 288 Kuldja.
vittig. v. *semifulva*, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 56 . Malatia.
vulp. v. *cyanescens*, Reitter, l. c. p. 55 . . . Caucasus.
 „ v. *foina*, Reitter, l. c. p. 54 . . . Candia.
 „ v. *pyrrhotriæ*, Dohrn, Stett. E. Z. 1885, p. 80 . . Malatia.
 „ v. *suturangula*, Reitter, Deut. E. Z. 1890, p. 54 Türkei, Syrien.

2. *Anthypna*

- Davidis*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 323 Yunnan.

3. *Lichnanthe*

- Edwardsi*, Horn, Trans. Amer. E. Soc. 1870, p. 77 . . . Oregon.

4. *Diphycerus* (n. g.)

- Davidis*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (5) VIII, p. 101 Central-China.
Reitteri, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXV, p. 328 . . . Gan-Ssu.

5. *Acoma* (n. g.)

- brunnea*, Casey, Ann. New-York. Ac. Col. N.-A. I, p. 167 El Paso.

6. *Glaphyrus*

- caucasicus*, Kraatz, Deut. Ent. Zeit. 1882, p. 312 . . . Caucasus.
mod. v. *nigripes*, Schaufuss, Nunq. Ot. II, p. 178 . . . Griechenland.

Glaphyrus

serrat. v. *villosipennis*, Quedenfeldt, Ent. Nachr. XIII, p. 322 Atlas.
turkestanicus, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXIV, p. 196 Turkestan.

II. Systellopidae.

1. *Atholerus* (n. g.)

obscurus, Sharp, Ann. Mus. Genova IX, p. 317 . . . Swan River.

2. *Chilodiplus* (n. g.)

Albertisi, Sharp, l. c. p. 314 Cap York.

3. *Enamillus* (n. g.)

striatus, Sharp, l. c. p. 319 West-Australien.

4. *Sphyrocallus* (n. g.)

brunneus, Sharp, l. c. p. 313 Nordwest-Australien.

5. *Systellopus* (n. g.)

obtus, Sharp, l. c. p. 316 Nordwest-Australien.

validus, Sharp, l. c. p. 316 West-Australien.

6. *Toxotarsus* (n. g.)

velutinus, Sharp, l. c. p. 318 Südwest-Australien.

7. *Trichelasmus* (n. g.)

pilicollis, Sharp, l. c. p. 319 Südwest-Australien.

8. *Aporolaus* (n. g.)

fimbriatus, Bates, Biol. Cnt.-Amer. Col. II, Tf. VIII, fig. 1, p. 130 Panama.

III. Melolonthidae.

1. *Lepitrix*

hirtipes, Peringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 92 Namaqua.

histrionarius, Pering., l. c. p. 100 Süd-Afrika.

2. *Eriesthis*

aequatoria, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1877, p. 105 Tabora.

stigmatica, Billberg, In. Ins. S. Afr., p. 1 Süd-Afrika.

3. *Pachynema*

farinosa, Peringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 101 Süd-Afrika.

nigrolimbata, Pering., l. c. p. 103 "

4. *Dichelus*

aequatorialis, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 94 Humpata.

croceipennis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1887, p. 105 Tabora.

expositus, Harold, Coleopt. Hefte XVI, p. 43 . . . Pundu-Adongo.

5. *Monochelus*

natalensis, Peringuey, Proc. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 93 Nord-Transvaal.
pulcher, Pering., l. c. p. 94 Transvaal.

6. *Gymnoloma*

festiva, Peringuey, Proc. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 95 . Transvaal.

7. *Anisochelus*

gnomonicus, Schaufuss, Hor. Soc. E. Ross. XIX, p. 190 Macassar.
 „ *v. bicolor*, Schaufuss, l. c. p. 190 „
ornatus, Schauf., l. c. p. 190 „
 „ *v. plagiatus*, Schauf., l. c. p. 190 „
 „ *v. castaneus*, Schauf., l. c. p. 190 „
 „ *v. pachypoïdes*, Schauf., l. c. p. 190 „

8. *Scelophysa*

Trimeni, Schaufuss, Hor. Soc. E. Ross. XIX, p. 95 . . Namaqua.
virescens, Peringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 103 Süd-Afrika.

9. *Ectinoplia*

Davidis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 15 Moupin.
Paivae Woll = *Hoplia Paivae*, de Borre, Ann. Soc. E. Belg. XXX, p. 15
pictipes, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 15 . . Moupin.
4-tuberculata, Borre, Ann. Soc. E. Belg. XXX, p. 86 . . Shanghai.
suturalis, Borre, l. c. p. 85 „
variegata, Borre, l. c. p. 84 „
variolosa, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 99 Nagasaki.

10. *Dicheloplia*

crassa, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 219 Sumatra.

11. *Hoplia*

albisparsa, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 9, p. 135 Mexico.
anatolica, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 381 . . . Bos Dagh.
asperula, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 4, p. 131 Mexico.
argyritis, Bates, l. c. Tf. VII, fig. 7, p. 132 Nicaragua, Costa-Rica.
aurantiaca, Waterhouse, Cist. Entom. II, p. 135 Java.
aurata, Waterhouse, l. c. p. 266 Saravak.
aurata, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, f. 10, p. 135 Costa-Rica.
aurotincta, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) VIII, p. 340 China.
bicolor, Fairmaire, l. c. 1886, p. 35 Madagascar.
Bowringi, Waterhouse, Cistul. Entom. II, p. 265 Penang.
campestris, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 105 . Yunnan.
citrinella, Fairmaire, l. c. p. 105 „
concolor, Sharp, Journ. Asiat. Soc. Beng. XLVII, p. 171 Kugiar.

Hoplia

- communis*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 100 Nagasaki.
corallipes, Reitter, Verh. ent. Ver. Brünn XXII, p. 8 . . . Lirik.
corniculata, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 376 . . . Brussa.
cretacea, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 6, p. 132 Mexico.
Davidis, Fairmaire, Revue d'Entom. 1887, p. 314 . . . Peking.
detrita, Solsky, Fedtsch. Turkest. Coleopt., p. 391 . . Samarkand.
Diana, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 65 . . . Penang.
dilutipes, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 383 . . . Banat.
dispar, Leconte, Short. stud. Col. N.-Amer. I, p. 193 . . Nevada.
disparilis, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. VIII, f. 5, p. 132 Guatemala.
elongata, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1888, p. 165 . . . Baluba.
equina, Leconte, Short. stud. Col. N.-Amer. I, p. 193 . . Nevada.
farin. v. *fissa*, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 2 . . . Croatien.
fulgida, Waterhouse, Cistul. entom. II, p. 266 . . . Malacca.
Gabrielina, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, p. 104 Yunnan.
griseohirta, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 34 Madagascar.
guatemalensis, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., p. 135 . Guatemala.
Harpagon, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 104 Yunnan.
hirta, Leconte, Short. stud. North-Am. I, p. 193 . . . Nevada.
hirticollis, Heyden, Hor. E. Soc. Ross. XXII, p. 666 . Setschuen.
ingrata, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXII, p. 18 . . China.
inops, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 7, p. 133
Nicaragua, Costa-Rica.
maculata, Bates, Ent. Month. Mag. XXV, p. 298 . . . Japan.
mediocris, Fairmaire, Revue d'Entom. 1887, p. 315 . . . Peking.
misella, Schaufuss, Nunq. Otios. III, p. 557 . . . Spanien.
minuscule, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 17 China.
moerens, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 100 Nagasaki.
nebulosa, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 16 . China.
nigrina, Reitter, Deut. E. Zeit. 1885, p. 378 . . . Griechenland.
ochreatea, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 17 . China.
oculata, Fairmaire, l. c. (6) 1886, p. 35 . . . Madagascar.
Potanini, Heyden, Hor. Soc. E. Ross. XXIII, p. 668 . . Ordos.
Reini, Heyden, Deut. E. Zeit. XXIII, p. 339 . . . Japan.
rotunda, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 134 . . . Guatemala.
rufopicta, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 16 Moupin.
Sackeni, Leconte, Short. stud. Col. N.-Amer. I, p. 193 Californien.
Semenowi, Heyden, Hor. Soc. E. Ross. XXIII, p. 667 . Setschuen.
semicastanea, Fairmaire, Revue d'Entom. 1887, p. 315 . . Peking.
scutellaris, Waterhouse, Cistul. entom. II, p. 268 . . Nord-China.
simplex, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 66 . . . Philippinen.

Hoplia

- sobrina*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 65 . . . Celebes.
squamifera, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 8, p. 134
 Mexico, Guatemala.
subcostata, Bates, l. c. p. 134 . . . Guatemala.
surrata, Bates, l. c. p. 135 . . . "
teapensis, Bates, l. c. p. 133 . . . Mexico.
umbrina, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 34 Madagascar.
uniformis, Reitter, Deut. E. Zeit. 1885, p. 382 . . . Europa.
validipes, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 17 . Moupin.
vicina, Friwaldsky, Term. Füzet XII, p. 199 . . . Nord-China.
Weisei, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXV, p. 327 Chin. Turkestan.

12. *Oxycorythus* (n. g.)

- Morawitzi*, Solsky, Fedtschenko Turk. Col., p. 395 . . Syr Darja.
Solskyi, Doktouroff, Hor. Soc. E. Ross. XXXI, p. 345 Taschkend.

13. *Phyllotocus*

- dispar*, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. XIII, p. 83 West-Australien.
Meyricki, Blackburn, l. c. X, p. 15 . . . "
occidentalis, Blackburn, l. c. X, p. 15 . . . "
sericeus, Mc Leay, Trans. Linn. Soc. N.S.-W. I, p. 187 Gayndah.
variicollis, Mc Leay, l. c. p. 187 . . . "
vittatus, Mc Leay, l. c. p. 225 . . . Mossamfluss.

14. *Pleophylla*

- flavicornis*, Schaufuss, Nung. Otios. I, p. 232 . . . Kaffernland.
hirta, Schauf., l. c. p. 232 . . . "
opalina, Schauf., l. c. p. 232 . . . "
unicolor, Vollenhoven, Recherch. faune Madag. p. 8, t. I, f. 3 Madagascar.

15. *Pseudoserica*

- amazonica*, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 153 . . . Ega.
integrata, Bates, l. c. Taf. IX, fig. 18, p. 154 . . . Panama.
longitarsis, Bates, l. c. p. 154 . . . Ega.
micans, Bates, l. c. Taf. IX, fig. 17, p. 153 . . Panama, Ecuador.
setisparsa, Bates, l. c. p. 152 . . . Guatemala, Nicaragua.

16. *Serica*

- arenicola*, Solsky, Fedtsch. Turk. Coleopt., p. 394 . . . Kisilkum.
Ariasi, Mulsant, Ann. Soc. E. Lyon XVIII, p. 317 . . . Escorial.
boops, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 101 . . Hiogo.
bombycina, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 387 . . . Colombo.
clypeata, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 109 . . Yunnan.
costipennis, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 307 . . Malange.

Serica

- disparicornis*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1888, p. 166 . . . Baluba.
distincta, Uhagon, Ann. Soc. E. Espag. 1876, p. 51 . . . West-Spanien.
delicatula, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1884, p. 83 . . . Ramleh.
duplex, Sharp, Coleopt. Hefte XV Java.
elongatula, Horn, Trans. Amer. E. Soc. 1870, p. 70 . . . Californien.
fulvicolor, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 309 . . . Malange.
fusca, Ballion, Bull. E. Soc. Mosc. XLIII, p. 339 . . . Russia.
guttula, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 67 Sumatra.
Herzi, Heyden, Hor. Soc. E. Ross. XXI, p. 264 Korea.
latipes, Kolbe, Berl. E. Zeit. 1883, p. 19 Chincoxo.
laeticula, Sharp, Jour. Asiat. Soc. Beng. XLVII, p. 172 Centr.-Asien.
lignicolor, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 110 . . . Tonking.
luteipes, Fairmaire, Bull. Soc. E. France 1881, p. XXVI . . . Sardinien.
maculipennis, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 308 . . . Malange.
modesta, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1888, p. 83 . . . Jaffa.
Mülleri, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1888, p. 165 Baluba.
nucea, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 320 . . . Madagascar.
parallela, Casey, Contrib. II, Col. N.-Am., p. 176 . . . New-Jersey.
pertusa, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1881, p. 82 . . . Syrien.
piceorufa, Fairmaire, Revue d'Entom. 1888, p. 118 . . . Peking.
percutilla, Casey, Contrib. II, Col. N.-Am., p. 177 Arizona.
Renardi, Ballion, Bull. Soc. E. Moscou XLIII, p. 339 . . . Russland.
rufolineata, Harold, Coleopt. Hefte XVI, p. 44 . . . Pundu Adongo.
sagulata, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 307 . . . Malange.
semicribrosa, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 320 Madagascar.
subtruncata, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 96 . . . Humpata.
verticalis, Fairmaire, Revue d'Entom. 1888, p. 118 . . . Peking.

17. *Holoschiza* (n. g.)

- dentilabris*, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 97 . . . Congo.

18. *Pseudotrochalus* (n. g.)

- auricollis*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 303 . . . Quango.
Böhmi, Quedenf., Entom. Nachr. 1888, p. 195 . . . Tanganyka-See.
nigrosericatus, Quedenf., Berl. E. Zeit. 1884, p. 305 . . . Malange.
4-signatus, Quedenf., l. c. p. 304 Quango.
sealineatus, Quedenf., Entom. Nachr. 1888, p. 195 . . . Malange.
superbus, Quedenf., Berl. E. Zeit. 1884, p. 306 "

19. *Trochalus*

- aeneopictus*, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1882, p. 47 . . . Sansibar.
camaruensis, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1888, p. 168 . . . Kuango.
concolor, Kolbe, Berl. E. Zeit. 1883, p. 19 Chincexo.

Trochalus

- corpulentus*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1888, p. 167 . . . Bangale.
fallaciosus, Gerstäcker, Jahrb. wiss. Anst. Hamb. 1883, p. 48 Abyssinia.
Falkensteini, Kolbe, Berl. E. Zeit. 1883, p. 20 . . . Chincoxo.
fulvescens, Quedenfeldt, l. c. 1884, p. 301 . . . Malange.
infranitens, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1887, p. 117 Kibanga.
maculifrons, Fairmaire, l. c. p. 1886, p. 125 . . . Madagascar.
margaritaceus, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1882, p. XXIII Somali.
obtusidens, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 30 . . . Malange.
pill. v. *guinensis*, Kolbe, Zoogeog. v. West-Afrika 1887, p. 117 Chincoxo.
 „ v. *tridens*, Kolbe, Stett. E. Zeit. 1888, p. 125 . . . Kibanga.
rufobrunneus, Kolbe, Berl. E. Zeit. 1883, p. 19 . . . Chincoxo.
semiaeneus, Kolbe, l. c. p. 20 . . . „
seminitens, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884, p. 142 Sansibar.
spectabilis, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 299 . . . Quango.

20. *Anomalophylla* (n. g.)

- tristricula*, Reitter, Hor. Soc. E. Ross. XXI, p. 232 . . . Byt-Chu.

21. *Homaloplia*

- elongata*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1887, p. 135 . . . Taygetos.
alt. v. *graeca*, Reitter, l. c. p. 137 . . . Griechenland.
Iris, Reitter, l. c. p. 136 . . . Olymp.
irideomicans, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884, p. 123 Makdischu.
diabolica, Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1887, p. 137 . . . Syrien.
minuta, Brenske, l. c. p. 137 . . . „
moupiensis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 18 China.
pauper, Wallengreen, Ent. Tijdsch. 1881, I, p. 19 . . . Transvaal.
rufodorsata, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXII, p. 19 China.
spir. v. *adulta*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1887, p. 137 . . . Armenien.

22. *Triodonta*

- alicantina*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1890, p. 68 . . . Spanien.
algorica, Reitter, l. c. VIII, p. 285 . . . Bou-Saida.
asiatica, Reitter, l. c. IX, p. 84 . . . Tarsus.
brevis, Reitter, l. c. IX, p. 83 . . . Senegal.
lateristria, Reitter, l. c. VIII, p. 283 . . . Ungarn.
maroccana, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 325 Nord-Afrika.
 = *ochroptera*.
morio, Brenske, Wien. E. Zeit. 1890, p. 85 . . . Rom.
procera, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 95 . . . Congo.
Raymondi, Péris, L'Abeille VII, p. 15 . . . Sardinien.
Reitteri, Brenske, Wien. E. Zeit. IX, p. 84 . . . Algeria.

26. *Diphucephala*

- angusticeps*, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) I, p. 397 . . . N. Süd-Wales.
azureipennis, Mc Leay, l. c. p. 397 . . . Victoria-Fluss.
Barnardi, Mc Leay, l. c. p. 394 . . . Dawson-Fluss.
cuprea, Mc Leay, l. c. p. 395 . . . Rockhampton.
coerulea, Mc Leay, l. c. (2) VIII, p. 415 . . . Australien.
hirtipennis, Mc Leay, l. c. p. 415 . . . "
humeralis, Mc Leay, l. c. (2) I . . . Illawarra.
ignota, Mc Leay, p. 388 . . . "
lateralis, Mc Leay, l. c. (2) VIII, p. 401 . . . Neu-Süd-Wales.
laticeps, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 395 . . . Illawarra.
latipennis, Mc Leay, l. c. (2) VIII, p. 415 . . . Australien.
Mastersi, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 394 . . .
minima, Mc Leay, l. c. p. 388 . . . Currajong.
nitens, Mc Leay, l. c. p. 389 . . . Endeavour-Fluss.
nitidicollis, Mc Leay, l. c. p. 387 . . . Illawarra.
obscura, Mc Leay, l. c. p. 387 . . . Neu-Süd-Wales.
obsoleta, Mc Leay, l. c. (2) VIII, p. 402 . . . "
prasina, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 399 . . . Bargo.
pubescens, Mc Leay, l. c. p. 389 . . . Queensland.
purpureitarsis, Mc Leay, l. c. p. 401 . . . Neu-Süd-Wales.
Richmondi, Mc Leay, l. c. p. 386 . . . Richmond-Fluss.

27. *Maechidius*

- acutangulus*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 196 . . . Port Bowen.
Albertisi, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. II, p. 166 . . . Australien.
ater, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 195 . . . Süd-Australien.
bidens, Solsky, Fedtschenko, Turk. Coleopt. p. 346 . . . Samarkand.
bidentulus, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. II, p. 166 . . . Australien.
bilobiceps, Fairmaire, l. c. p. 166 . . . "
brevis, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 195 . . . Rockhampton.
caviceps, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 846 . . . Australien.
corrosus, Waterhouse, Proc. E. Soc. Lond. 1875, p. 200 . . . Sidney, Vandiemensland.
crenaticollis, Blackburn, Proc. R. Soc. S.-Austr. X, p. 16 . . . Australien.
emarginatus, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 198 . . . "
excisus, Waterhouse, l. c. p. 197 . . . Port Bowen.
fissiceps, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 911 . . . King-Sund.
Frogatti, Mc Leay, l. c. p. 911 . . . "
gracilis, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 201 . . . Swan River, Sidney.
latus, Waterhouse, l. c. p. 193 . . . Cap York.
longitarsis, Waterhouse, l. c. p. 194 . . . Melbourne.

Maechidius

- luniceps*, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. 1883, p. 8 Neu-Britanien.
major, Blackburn, Proc. R. Soc. S.-Austr. X, p. 16 . . Australien.
obscurus, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. I, p. 188 . . Gayndah.
parvulus, Mc Leay, l. c. p. 188 "
peregrinus, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 136 . . Celebes.
rugosicollis, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. I, p. 189 Gayndah.
rugosipes, Blackburn, Proc. R. Soc. S.-Austr. X, p. 17 Australien.
serdentatus, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 199 Adelaide.

== *Mac Leyanus*, Westwood.

- sinuaticeps*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. III (2), p. 1396
 Süd-Australien.
variolosus, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. I, p. 188 Gayndah.

28. *Phyllococerus* (n. g.)

- purpurascens*, Waterhouse, Ann. Mag. N. H. (4) XVII, p. 72 Swan-River.

29. *Epholcis* (n. g.)

- divergens*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 192 Cap York.

30. *Pyronota* (*Calonota*)

- Edwardsi*, Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, p. 72 . . Neu-Seeland.
lugubris, Sharp, Tr. R. Dubl. Soc. (2) III, p. 39 . . "
munda, Sharp, Ent. Month. Mag. XIII, p. 72 . . Swan-River.
sobrina, Sharp, l. c. p. 72 Taranaki.

31. *Homalotropus* (n. g.)

- luridipennis*, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 193 Gayndah.

32. *Liparetrus*

- abdominalis*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 844
 Australien.

- abnormalis*, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 825 "
acutidens, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 824 "
agrestis, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 25 . . "
analisis, Blackburn, l. c. p. 23 "
angulatus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 817 "
asper, Mc Leay, l. c. p. 823 "
assimilis, Mc Leay, l. c. p. 828 "
ater, Mc Leay, l. c. p. 817 "
aureus, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 27 . . "
badius, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 912 King-Sund.
bicolor, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 28 . Australien.
bituberculatus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) I, p. 824 "
Burmeisteri, l. c. (2) I, p. 850 "

Liparetrus

- callosus*, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 819 Australien.
canescens, Mc Leay, l. c. p. 827 "
capillatus, Mc Leay, l. c. p. 818 "
caviceps, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 19 "
collaris, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 831 "
comatus, Mc Leay, l. c. p. 818 "
convexior, Mc Leay, l. c. p. 840 "
convexusculus, Mc Leay, l. c. (2) VIII, p. 416 . . . "
Cooki, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 850 "
eriniger, Mc Leay, l. c. p. 832 "
dispar, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 25 . "
diversus, Blackburn, l. c. p. 21 "
ebelinus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 834 "
fallax, Blackburn, l. c. (2) III, p. 849 Süd-Australien.
jimbriatus, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 18 Australien.
gagaticeps, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 913 King-Sund.
Germari, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 416 Australien.
glabripennis, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 830 "
globulus, Mc Leay, l. c. p. 842 "
gracilipes, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 20 "
granulatus, Blackburn, l. c. p. 28 "
hispidus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, 850 "
holosericeus, Mc Leay, l. c. p. 828 "
impressicollis, Mc Leay, l. c. p. 828 "
insularis, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 24 "
juvenis, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 849 "
Kennedyi, Mc Leay, l. c. p. 845 "
Kreuslerae, Mc Leay, l. c. p. 820 "
laetus, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 26 . "
laeticulus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 841 Sedan.
lanaticollis, Mc Leay, l. c. (2) III, p. 912 King-Sund.
latiusculus, Blackburn, l. c. p. 841 Australien.
luridipennis, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 831 "
maechidioides, Mc Leay, l. c. p. 851 "
Mac Leayi, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 27 "
Mastersi, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 814 "
micans, Mc Leay, l. c. p. 837 "
Mitchelli, Mc Leay, l. c. p. 820 "
modestus, Blackburn, Proc. R. Soc. S.-Austr. X, p. 25 . "
montanus, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 829 "
mysticus, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1398 Monarto.

Liparetrus

- nigrolimbatus*, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 22 Australien.
nigrohirtus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 819 "
nigriceps, Mc Leay, l. c. p. 839 "
nitidior, Mc Leay, l. c. p. 841 "
nitidipennis, Mc Leay, l. c. p. 818 "
obscurus, Mc Leay, l. c. p. 841 "
obtusidens, Mc Leay, l. c. p. 825 "
occidentalis, Mc Leay, l. c. p. 828 "
ordinatus, Mc Leay, l. c. p. 851 "
opacicollis, Mc Leay, l. c. p. 848 "
ovatus, Mc Leay, l. c. p. 836 "
Palmerstoni, Blackburn, l. c. (2) III, p. 847 . . Süd-Australien.
parvidens, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 824 Australien.
posticalis, Blackburn, l. c. (2) III, p. 848 . . . Süd-Australien.
propinqua, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 834 Australien.
Rothi, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 22 . "
rugosus, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 831 "
rubefactus, Mc Leay, l. c. p. 835 "
rotundiformis, Mc Leay, l. c. p. 844 "
rotundipennis, Mc Leay, l. c. p. 840 "
salebrosus, Mc Leay, p. 833 "
Sedani, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 847 . Sedan.
senex, Blackburn, l. c. p. 20 Australien.
sericeipennis, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 827 "
simillimus, Mc Leay, l. c. p. 844 "
simplex, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 24 . "
squamiger, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 843 "
striatipennis, Mc Leay, l. c. p. 851 "
suavis, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1398 Murray-Bridge.
subsquamosus, Mc Leay, l. c. (2) I, p. 843 Australien.
ubiquitosus, Mc Leay, l. c. p. 830 "
vilosicollis, Mc Leay, l. c. p. 815 "

33. *Mac Leaya* (n. g.)

- hybrida*, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 30 West-Australien.
singularis, Blackburn, l. c. p. 29 "

34. *Platydesmus* (n. g.)

- flavipennis*, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) II, p. 226 Queensland.
sulcipennis, Mc Leay, l. c. p. 226 "

35. *Scitala* (*Sericesthis*)

- armaticeps*, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 192 Gayndah.

Scitala

- dispar*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 549 Australien.
erosa, Blackburn, l. c. 551 "
micans, Blackburn, l. c. p. 546 "
pallidula, Mc Leay, l. c. (2) III, p. 919 King-Sund.
parallela, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 545 Australien.
parvipes, Blackburn, l. c. p. 549 "
planiceps, Blackburn, l. c. p. 547 "
puncticollis, Blackburn, l. c. p. 551 "
suturalis, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 192 Gayndah.

36. *Haplonycha*

- pinguis*, Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 193 Gayndah.

37. *Colpochila*

- bella*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2), p. 535 Australien.
bicolor, Blackburn, l. c. p. 528 "
carinata, Blackburn, l. c. p. 523 "
deceptor, Blackburn, l. c. p. 529 "
dubia, Blackburn, l. c. p. 524 "
fraterna, Blackburn, l. c. p. 536 "
gibboscicollis, Blackburn, l. c. p. 538 "
gracilis, Blackburn, l. c. p. 537 "
fortis, Blackburn, l. c. p. 522 "
funerea, Blackburn, l. c. p. 531 "
laminata, Blackburn, l. c. p. 523 "
punctiventris, Blackburn, l. c. p. 526 "
pulchella, Blackburn, l. c. p. 530 "
pygmaea, Blackburn, l. c. p. 533 "
setosa, Blackburn, l. c. p. 538 "
sinuaticollis, Blackburn, l. c. p. 531 "
solida, Blackburn, l. c. p. 527 "
testaceipennis, McLeay, Pr. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 913 King-Sund.

38. *Anodontonyx* (n. g.)

- vigilans*, Sharp, Insect. Life 11, p. 303 Australien.
Harti, Sharp, l. c. 11, p. 302 "

39. *Odontonyx* (n. g.)

- brunneipennis*, Mc Leay, Trans. Ent. Soc. N.S.-W. I, p. 197 Gayndah.

40. *Heteronyx*

- advena*, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 1221 Australien.
aequalis, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1345 "
aequaliceps, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1236 "

Heteronyx

<i>acutifrons</i> , Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 442	Australien.
<i>anceps</i> , Blackburn, l. c. p. 163	"
<i>angustus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 699	"
<i>aridus</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 432	"
<i>aspericollis</i> , Blackburn, l. c. p. 431	"
<i>Augustae</i> , Blackburn, l. c. p. 162	"
<i>auricomus</i> , Blackburn, l. c. p. 158	"
<i>badius</i> , Mc Leay, l. c. p. 916	King-Sund.
<i>beltanae</i> , Blackburn, l. c. p. 1343	Australien.
<i>bidentatus</i> , Blackburn, l. c. p. 434	"
<i>borealis</i> , Blackburn, l. c. p. 439	"
<i>Bowilli</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1220	"
<i>breviceps</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 1344	"
<i>brevicollis</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 1338	Australien.
<i>brevicornis</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 148	"
<i>brevior</i> , Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. 1883, p. 8	Duke of York.
<i>capillatus</i> , Mc Leay, Proc. Linn. N S.-W. (2) III, p. 916	King-Sund.
<i>castaneus</i> , Mc Leay, Trans. E. Soc. N S.-W. I, p. 194	Australien.
<i>collaris</i> , Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 701	"
<i>concolor</i> , Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. I, p. 196	Gayndah.
<i>constans</i> , Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 154	Australien.
<i>corpulentus</i> , Mc Leay, l. c. p. 915	King-Sund.
<i>crassus</i> , Blackburn, l. c. p. 161	Australien.
<i>cygneus</i> , Blackburn, l. c. p. 159	"
<i>darlingensis</i> , Blackburn, l. c. p. 1349	"
<i>Darwini</i> , Blackburn, l. c. p. 435	"
<i>debilis</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 169	"
<i>deceptor</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1227	"
<i>dentipes</i> , Blackburn, l. c. p. 168	"
<i>diversiceps</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1234	"
<i>doctus</i> , Blackburn, l. c. p. 632	"
<i>dubius</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 157	"
<i>electus</i> , Blackburn, l. c. p. 160	"
<i>excisus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1239	"
<i>fallax</i> , Blackburn, l. c. p. 672	"
<i>fissiceps</i> , Blackburn, l. c. p. 1238	"
<i>flavus</i> , Blackburn, l. c. p. 696	"
<i>fortis</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 1334	"
<i>fraternus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 673	"
<i>Frogatti</i> , Mc Leay, l. c. (2) III, p. 915	King-Sund.
<i>frontalis</i> , Blackburn, l. c. p. 1336	Australien.

Heteronyx

- fulvohirtus*, Blackburn, Pr. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 1337 Australien.
gracilipes, Blackburn, l. c. p. 1347 "
granulifer, Blackburn, l. c. p. 146 "
hirtuosus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 671 "
holosericeus, Mc Leay, Trans. E. Soc. N. S.-W. (2) I, p. 194 Gayndah.
horridus, Blackburn, Pr. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 1342 Australien.
jepunus, Blackburn, l. c. p. 166 "
incola, Blackburn, l. c. p. 436 "
incultus, Blackburn, l. c. p. 430 "
infuscatus, Mc Leay, Trans. E. Soc. N. S.-W. (2) I, p. 194 Gayndah.
insignis, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 1332 Australien.
insularis, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. 1883, p. 8 Duke of York.
iridiventris, Blackburn, Pr. Linn. Soc. N. S.-W. (2) IV, p. 704 Australien.
jubatus, Blackburn, l. c. p. 669 "
laeviceps, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1354 "
laminatus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 690 "
lateritius, Blackburn, l. c. (2) III, p. 165 "
liliputanus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1222 "
Lindi, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1362 "
lividus, Blackburn, l. c. p. 437 "
lobatus, Blackburn, l. c. p. 1353 "
longulus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 698 "
lubrieus, Blackburn, l. c. p. 680 "
maculatus, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1361 "
maluensis, Brenske, Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 274 Neu-Guinea.
marginatus, Blackburn, Pr. Linn. Soc. N. S.-W. (2) IV, p. 702 Australien.
minimus, Blackburn, l. c. p. 696 "
montanus, Blackburn, l. c. p. 681 "
mulvalensis, Blackburn, l. c. (2) III, p. 150 "
nasutus, Blackburn, l. c. p. 147 "
nigrinus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 677 "
nitidus, Blackburn, l. c. p. 559 "
normalis, Blackburn, l. c. (2) III, p. 145 "
occidentalis, Blackburn, l. c. p. 1350 "
oscillator, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 678 "
pallidulus, Mc Leay, Trans. E. Soc. N. S.-W. I, p. 195 Gayndah.
patens, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S.-W. (2) III, p. 428 Australien.
peregrinus, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 693 "
piceoniger, Mc Leay, l. c. (2) III, p. 915 King-Sund.
piger, Blackburn, l. c. p. 153 Australien.
pinguis, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1242 "

Heteronyx

<i>posticalis</i> , Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 700	Australien.
<i>pubescens</i> , Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. I, p. 194	Gayndah.
<i>pumilus</i> , Sharp, Enth. Month. Mag. XIII, p. 192	Australien.
<i>puncticollis</i> , Blackburn, Pr. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 684	"
<i>punctipennis</i> , Blackburn, l. c. p. 149	"
<i>pustulosus</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 685	"
<i>pygidialis</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1356	"
<i>quadraticollis</i> , Blackburn, l. c. p. 1237	"
<i>Randalli</i> , Blackburn, l. c. p. 1226	"
<i>rapax</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 679	"
<i>raucinasus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 152	"
<i>Rothei</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 683	"
<i>rotundifrons</i> , Blackburn, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 443	Gayndah.
<i>ruficollis</i> , Mc Leay, l. c. (2) I, p. 196	"
<i>rufopiceus</i> , Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 615	Australien.
<i>rugosipennis</i> , Mc Leay, Tr. E. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 196	King-Sund.
<i>rusticus</i> , Blackburn, Pr. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 676	Australien.
<i>rhinastus</i> , Blackburn, l. c. p. 688	"
<i>satelles</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 1348	King-Sund.
<i>scutatus</i> , Mc Leay, l. c. p. 917	Australien.
<i>sculptus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 689	"
<i>setifer</i> , Blackburn, l. c. p. 1233	"
<i>sidneyanus</i> , Blackburn, l. c. p. 559	"
<i>simius</i> , Blackburn, l. c. p. 675	"
<i>simulator</i> , Blackburn, l. c. (2) III, p. 1355	"
<i>Sloanei</i> , Blackburn, l. c. p. 164	"
<i>solidus</i> , Blackburn, l. c. p. 1342	"
<i>sparsus</i> , Blackburn, l. c. p. 440	"
<i>spretus</i> , Blackburn, l. c. p. 1340	King-Sund.
<i>subfuscus</i> , Mc Leay, l. c. p. 916	"
<i>subglaber</i> , Mc Leay, l. c. p. 918	Australien.
<i>submetallicus</i> , Blackburn, l. c. p. 1360	"
<i>substriatus</i> , Mc Leay, Trans. E. Soc. N.S.-W. (2) I, p. 195	Gayndah.
<i>subvittatus</i> , Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 918	King-Sund.
<i>Tepperi</i> , Blackburn, l. c. p. (2) III, p. 1339	Australien.
<i>testaceus</i> , Blackburn, l. c. p. 1350	"
<i>torvus</i> , Blackburn, l. c. 1335	"
<i>transversicollis</i> , Mc Leay, l. c. p. 917	King-Sund.
<i>tristis</i> , Blackburn, l. c. p. 1333	Australien.
<i>vacuus</i> , Blackburn, l. c. (2) IV, p. 674	"
<i>vagans</i> , Blackburn, l. c. p. 694	"

268 A. F. Nonfried: Verzeichn. d. seit 1871 neu beschriebenen

Heteronyx

variegatus, Blackburn, Pr. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 1351 Australien

viator, Blackburn, l. c. (2) IV, p. 1228 "

victoris, Blackburn, l. c. (2) III, p. 1346 "

gilgarnensis, l. c. (2) IV, p. 557 "

41. *Neoheteronyx* (n. g.)

lividus, Blackburn, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) IV, p. 1225 Australien.

42. *Scytrodes* (n. g.)

squalidus, Broun, Man. New Zeel. Col. 2, p. 955 . . Neu-Seeland.

43. *Xylostygnus* (n. g.)

piceus, Broun, Man. New Zeel. Col. 2., p. 956 . . . Neu-Seeland.

44. *Odontria*

brunnea, Broun, Man. New Zeel. Coleopt. 2, p. 270 . Neu-Seeland.

costilla, Broun, l. c. p. 269 "

punctata, Broun, l. c. p. 266 "

Sandageri, Broun, New Zeel. Journ. Scient. II, p. 385 "

suavis, Broun, Man. New Zeel. Coleopt. 2, p. 266 . "

sylvatica, Broun, l. c. p. 268 "

44. *Pachytricha*

minor, Sharp, Ent. Month. Mag. XVI, p. 5 Nord- und West-Australien.

munda, Sharp, l. c. p. 3 "

pallens, Sharp, l. c. p. 4 "

robusta, Sharp, l. c. p. 4 "

tecta, Sharp, l. c. p. 5 "

46. *Dichelonycha*

canadensis, Leconte, Trans. Amer. E. Soc. VI, p. 188 . . Canada.

Crotchii, Leconte, l. c. p. 189 Californien.

clypeata, Leconte, l. c. p. 190 "

47. *Coenonycha* (n. g.)

ovipennis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. V, p. 192 . Guadeloupe.

socialis, Horn, l. c. p. 193 Californien.

48. *Sericospilus* (n. g.)

advena, Sharp, Trans. E. Soc. London 1882, p. 84 . Neu-Seeland.

49. *Calodactylus*

Abendrothi, Kirsch, Berl. E. Zeit 1885, p. 314 Peru.

50. *Liogenys*

macropelma, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. IX, f. 19, p. 155 Panama.

pubereus, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 21, p. 156. Mexico.

Liogenys

pubereus v. *cuprascens*, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 156 Mexico.
pubisternis (Bates), l. c. Tf. IX, fig. 20, p. 155 "

51. *Apterodema* (n. g.)

acuticollis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) III, p. 491 Punta Arena.

52. *Gama*

squamiventris, Steinheil, Atti Soc. J. Sc. Nat. XV, p. 558 Argentina.

53. *Chirodines*

zunilensis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 169 . . . Mexico.

54. *Chlaenobia*

aegrotata, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., Tf. X, f. 1, p. 167 Mexico.

aequata, Bates, l. c. p. 169 Nicaragua, Costa-Rica.

bicallosa, Bates, l. c. p. 168 Mexico.

latipes, Bates, l. c. p. 167 "

Rodriguezi, Bates, l. c. p. 399 Guatemala.

scabripygga, Bates, l. c. p. 167 Mexico.

tumulosa, Bates, l. c. p. 168 Honduras.

unituberculata, Bates, l. c. p. 399 Mexico.

55. *Clavipalpus*

Blanchardi, Kirsch, Berl. E. Zeit. 1885, p. 215 . . . Columbia.

hirsutus, Kirsch, l. c. p. 216 Ecuador.

sinuatus, Kirsch, l. c. p. 215 "

56. *Oxychirus* (n. g.)

semisericeus, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII, p. 175 Central-Afrika.

57. *Hyperius* (n. g.)

Davidis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1878, p. 104 . . . China.

densiventris, Fairmaire, l. c. p. 105 "

sinuatus, Fairmaire, l. c. p. 105 "

sparsutus, Fairmaire, l. c. p. 104 "

58. *Philochlaenia*

anomala, Kirsch, Berl. E. Zeit. 1885, p. 215 Ecuador.

micans, Kirsch, l. c. p. 215 "

modesta, Kirsch, l. c. p. 215 "

59. *Issacaris* (n. g.)

petalophora, Fairmaire, Bull. Soc. E. France (6) IX, p. CXVIII Chile.

60. *Isonychus*

chiriquinus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 149 . . Panama.

hirsutus, Bates, l. c. p. 148 "

maculatus, Waterhouse, Ent. Month. Mag. X, p. 203 . Columbia.

Isonychus

- oc. v. piperitus*, Bates, Biol. Ct.-Amer. Col., Tf. IX, f. 10-13, p. 148 Mexico.
paradoxus, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 15, p. 150 . . . Panama.
pictus, Sharp, Journ. Linn. Soc. XIII, p. 131 . . . Nicaragua.

61. *Macroductylus*

- aeneus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. 1885, p. 219 . . . Bolivia.
Championi, Bates, Biol. Cnt.-Amer. Col., Tf. IX, f. 5, p. 146 Guatemala.
costulatus, Bates, l. c. p. 143 . . . Honduras.
cost. v. rufipennis, Bates, l. c. p. 144 . . . Costa-Rica, Nicaragua.
felix, Kirsch, Berl. E. Zeit. 1885, p. 219 . . . Columbia.
fulvescens, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, f. 20, p. 141 Mexico.
impressus, Bates, l. c. p. 143 . . . "
infuscatus, Bates, l. c. p. 139 . . . "
inf. v. vicinus, Bates, l. c. p. 139 . . . "
lineatocollis, Bates, l. c. Tf. VIII, fig. 19, p. 140 . . . "
murinus, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 9, p. 147 . . . "
nigripes, Bates, l. c. p. 140 . . . "
ocreatus, Bates, l. c. Tf. VIII, fig. 21, p. 141 . . . "
ovaticollis, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 6, p. 146 . . . Panama.
rhomboderus, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 4 . . . Mexico.
rufescens, Bates, l. c. Tf. VIII, fig. 24, p. 142 . . . Guatemala.
sericeicollis, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 2, p. 142 . . . Mexico.
sericinus, Bates, l. c. Tf. VIII, fig. 18, p. 140 . . . "
silacnus, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 1, p. 144 . . . Costa-Rica.
suavis, Bates, l. c. p. 142 . . . Mexico.
submarginatus, Bates, l. c. p. 142 . . . Nicaragua.
sylphis, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 3, p. 144 . . . Mexico, Nicaragua.
thoracicus, Kirsch, Berl. E. Zeit. 1885, p. 218 . . . Ecuador.
uniformis, Leconte, Trans. Amer. E. Soc. V, p. 185 . . . Arizona.
variipes, Bates, Biol. Cent.-Amer. Coleopt., Tf. VIII, f. 6, p. 138 Mexico.
virens, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 8, p. 147 . . . "
zunilensis, Bates, Biol. Cnt.-Amer. Col., Tf. VIII, f. 23, p. 142 Guatemala.

62. *Barybas*

- auritus*, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 150 . . . Panama.
idiota, Bates, l. c. p. 151 . . . Nicaragua.
oxygenys, Bates, l. c. p. 151 . . . Panama.
sublobatus, Bates, l. c. p. 151 . . . Ega.

63. *Dejeania*

- Delauneyi*, Fletiaux, Ann. Soc. E. France 1887, p. 62 . . . Hué.

64. *Ceraspis (Faula)*

- brunneipennis*, Bates, Biol. C.-Amer. Col., T. VIII, f. 13, p. 137 Costa-Rica.

Ceraspis

- centralis*, Sharp, Jour. Linn. Soc. XIII, p. 131 . Central-Amerika.
hispida, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, f. 14, p. 137 Panama.
Kleinei, Brenske, Societ. entom. V, p. 34 Ecuador.
lineata, Waterhouse, Cistul. Entom. II, p. 421 Columbia.
Rühli, Brenske, Societ. entom. V, p. 34 Ecuador.
velutina, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. VIII, fig. 15, p. 137 Mexico.

65. *Ancistrosoma*

- Blanchardi*, Sallé, Ann. Soc. E. France 1886, p. 465 . Venezuela.
Buckleyi, Sallé, Bull. Soc. E. France 1887, p. CXXVII " "
melolonthoides, Sallé, Ann. Soc. E. France 1886, p. 468 "

66. *Apogonia*

- aequalilis*, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 123 Ceylon.
affinis, Kolbe, l. c. 1883, p. 20 Chincexo.
anfracta, Karsch, l. c. 1882, p. 123 Neuguinea.
arta, Karsch, l. c. p. 123 "
brevis, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 220 Silago.
coriacea, Waterhouse, Cist. entom. II, p. 225 Ceylon.
cava, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 123 "
calva, Karsch, l. c. p. 122 Celebes.
comosa, Karsch, l. c. p. 122 Ceylon.
cribrata, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CXLIX . Java.
cupreoviridis, Kolbe, Berl. E. Zeit. 1886, p. 193 Korea.
cup. v. fusana, Kolbe, l. c. p. 193 Fusan.
destructor, Boos, Tijdskr. Entom. XXXIII, p. 336 Java.
dux, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 68 Botchian.
farinosa, Sharp, l. c. p. 69 Celebes.
flavipes, Gestro, Ann. Mus. Gen. XVIII, p. 314 Borneo.
fulgida, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 221 Sumatra.
heptagona, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CXLIX Borneo.
indica, Boos, Tijdskr. Entom. XXXIII, p. 336 Indien.
insulana, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 122 Bourbon.
laevicollis, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CXLIX Java, Sumatra.
lurida, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 123 Ceylon.
major, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 102 . Japan.
munda, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 123 Siam.
nasalis, Karsch, l. c. p. 123 Sennar.
nigro-olivacea, Heyden, Deut. E. Zeit. 1886, p. 292 Peking.
opaca, Gestro, Ann. Mus. Genov. XVIII, p. 315 Borneo.
pallescens, Waterhouse, Cistul. entom. II, p. 227 Penang.
papua, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1880, p. 119 . Neuguinea.

Apogonia

- planifrons*, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 122 Borneo.
polita, Waterhouse, Cistul. entom. II, p. 225 Siam.
proxima, Waterhouse, l. c. p. 223 Andamanen.
punctata, Boos, Tijdschr. Entom. XXXIII, p. 336 Indien.
Ritsemæ, Sharp, Notes Leyd. Mus. IV, p. 159 Java.
rugosa, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CXLIX "
sanghira, Oberthür, Ann. Mus. Genov. XIV, Tf. I, f. 1, p. 568 Sanghir.
scutellaris, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 222 Sumatra.
sericea, Gestro, Ann. Mus. Genova XVIII, p. 316 "
setulosa, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 223 "
simplex, Sharp, l. c. p. 221 "
squamulosa, Gestro, Ann. Mus. Genova XVIII, p. 314 Celebes.
squamipennis, Karsch, Berl. E. Zeit. 1882, p. 123 Persien.
vestita, Sharp, Colcopt. Hefte XV, p. 69 Celebes.
viridipennis, Gestro, Ann. Mus. Genova XVIII, p. 315 Borneo.

67. *Diplotaxis*

- alutacea*, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XXIV, f. 12, p. 398 Guatemala.
arctifrons, Bates, l. c. p. 163 Mexico.
atramentaria, Bates, l. c. p. 163 "
aurata, Bates, l. c. Tf. XXIV, fig. 13, p. 398 Guatemala.
boops, Bates, l. c. p. 165 Mexico.
carinifrons, Bates, l. c. p. 398 "
clypeata, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 23, p. 157 "
contracta, Bates, l. c. p. 166 "
coriacea, Bates, l. c. p. 161 "
corrosa, Bates, l. c. p. 161 "
cribratella, Bates, l. c. p. 399 "
cribriceps, Bates, l. c. p. 397 "
crinigera, Bates, l. c. p. 161 Guatemala.
flavisetis, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 6, p. 165 Mexico.
hebes, Bates, l. c. p. 164 "
juquilensis, Bates, l. c. p. 162 "
laevicula, Casey, Contribut. II, Col. N.-Amer. I, p. 178 Arizona.
laevivertex, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 397 Mexico.
languida, Leconte, Proc. Americ. Phil. Soc. XVII, p. 403 Florida.
magna, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 165 Mexico.
metallescens, Bates, l. c. p. 164 "
nigriventris, Bates, l. c. p. 160 "
popino, Casey, Contribut. II, Col. North-Amer., p. 179 Arizona.
poropyga, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 160 Mexico.

Diplotaxis

- sinuaticeps*, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 162 . . Mexico.
trapezifera, Bates, l. c. Tf. IX, fig. 24, p. 159 Mexico, Honduras.
 „ *v. bicolor*, Bates, l. c. p. 159 Honduras.
 „ *v. consentanea*, Bates, l. c. p. 159 „
 „ *v. dentipes*, Bates, l. c. p. 159 „

68. *Pollaplonyx* (n. g.)

- flavidus*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 105, Tf. III, f. 6 Japan.

69. *Atya*

- diluta*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 315 Quango.

70. *Schizonycha*

- aberrans*, Gerstäcker, Gliederth. Ost-Afrikas, p. 308 . . Sansibar.
algirica, Fairmaire, Pet. Nouv. n. 148, p. 38 Boû-Sada.
biangulata, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1885, p. 445 . . Obok.
capito, Gerstäcker, Gliederthiere Ost-Afrikas, p. 308 . . Sansibar.
cavicolis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1877, p. 121 Usagara.
cylindrata, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 314 . . . Quango.
fulvonitens, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1887, p. 121 Tabora.
glabra, Brenske, Societ. entom. V, p. 34 Madagascar.
lutescens, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 315 . . . Malange.
minuta, Raffray, Revue & Mag. Zool. 1877, p. 329 . . Abyssinien.
modesta, Harold, Coleopt. Hefte XVI, p. 47 Cuanca.
mucorea, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 108 . . Yunnan.
obscurata, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1878, p. 99 Central-China.
occipitalis, Raffray, Revue & Mag. Zool. 1877, p. 328 . . Agaos.
pevicollis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 324 . . Yunnan.
squamifera, Wallengreen, Entom. Tijdsch. II, p. 19 . . Transvaal.
squamosa, Raffray, Revue & Mag. Zool. 1877, p. 329 . . Abyssinien.
tenebrosa, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 108 Yunnan.
variolicollis, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884, p. 122 Somalis.

71. *Encya*

- calva*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, p. 495 Madagascar.
cribrata, Waterhouse, l. c. p. 499 „
gutticollis, Waterhouse, l. c. p. 496 „
invulnerata, Waterhouse, l. c. p. 497 „
pyriformis, Waterhouse, l. c. p. 496 „
strigiscutata, Fairmaire, Lc Naturaliste 1883, p. 364 . . „
variegata, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. IX, p. 498 . . „

72. *Enaria*

- depressiuscula*, Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. IX, p. 495 Madagascar.

Enaria

- latifrons*, Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. IX, p. 494 Madagascar.
marginata, Waterhouse, l. c. p. 494 "
rufosulva, Fairmaire, Le Naturaliste 1880, p. 380 . . . Nossi-Bé.

73. *Pegylis*

- brevior*, Fairmaire, Stett. E. Zeit. 1888, p. 132 . . . Madagascar.
maculipennis, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1882, p. XXIV Somali.

74. *Toxospathicus* (n. g.)

- inconstans*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (5) VIII, Tf. III, f. 1, p. 103
 Central-China.

75. *Hypopholis*

- setososquamata*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1887, p. 119 Usagara.

76. *Empecta*.

- marginalis*, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. XXXIII, p. VII Madagascar.
semirufa, Fairmaire, Stett. E. Zeit. 1884, p. 274 "

77. *Empicastes* (n. g.)

- coronatus*, Gerstäcker, Gliederth. von Ost-Afrika, p. 47 Sansibar.

78. *Exopholis*

- pinguis*, Lausberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CL . . . Sumatra.

79. *Lepidiota*

- bicolor*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 78 Indien.
caudata, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. XIII, p. 85 Queensland.
degener, Blackb., Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 853 Süd-Australien.
Darwini, Blackburn, l. c. p. 853 "
delicatula, Blackburn, l. c. p. 853 "
discedens, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 73 Siam.
Frogatti, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) II, p. 227 Queensland.
florens, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 70 Penang.
gracilipes, Sharp, l. c. p. 77 "
grata, Blackburn, Trans. Soc. S.-Austr. XIII, p. 86 . . . Queensland.
guttula, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 70 Indien.
munda, Sharp, l. c. p. 71 Saravak.
nana, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 76 China.
pumila, Sharp, l. c. p. 76 Indien.
predator, Sharp, l. c. p. 75 "
pygidialis, Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. IX, p. 502 Madagascar.
5-lineata, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. IX, p. 701 Neuguinea.
Rothei, Blackburn, l. c. (2) III, p. 853 Australien.
rufa, Blackburn, l. c. p. 854 "
rufipennis, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 72 Indien.

Lepidiota

- rugosa*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 72 Indien.
scutellata, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. IX, p. 702 Neuguinea.
sinuatifrons, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1887, p. 119 Somali.
squalida, Mc Leay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. I, p. 146 Fly-Fluss.
squamulata, Waterhouse, Tr. E. Soc. Lond. 1875, p. 72 Schwanen-Fluss.
suspica, Lansberge, Not. Leyd. Mus. V, p. 18 Nias.
tridens, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 74 Laos.
unicolor, Lansberge, Not. Leyd. Mus. 1886, p. 98 . . Neuguinea.
Vogeli, Brenske, Wien. E. Zeit. VIII, p. 273 . Malu (Neuguinea).

80. *Nelepidiota* (n. g.)

- obscura*, Blackburn, Tr. R. Soc. S.-Austr. XIII, p. 86 Australien.

81. *Lepidoderma* (n. g.)

- albohirtum*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 202 Port Bowen.

82. *Cyphochilus*

- obscurus*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 81 Laos.
proximus, Sharp, l. c. p. 81 Birma.
vestitus, Sharp, l. c. p. 82 Cambodja.

83. *Leucopholis*

- aberrans*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 81 Indien.
armata, Sharp, l. c. p. 79 Saravak.
cingulata, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 28 Sumatra.
diffinis, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 80 Penang.
lepida, Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. I, p. 28 Malacca.
pallens, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 80 Borneo.

84. *Tricholepis*

- vestita*, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 232 Sumatra.

85. *Lachnoderma*

- rufopubata*, Fairmaire, Stett. E. Zeit. 1884, p. 275 . Madagascar.

86. *Plectrodes* (n. g.)

- Carpenteri*, Leconte, Amer. Rep. Surv. 1876, p. 296 Californien.
palpalis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. VIII, Tf. III, f. 70, p. 146 "

87. *Lachnosterna* (*Ancylonycha*, *Holotrichia*, *Trichesthes*)

- aemula*, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 271 Nord-Amerika.
affabilis, Horn, l. c. p. 284 "
amplipennis, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 109 China.
angulicollis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 203 . . . Mexico.
anodentata, Bates, l. c. p. 208 "

Lachnosterna

anomaloïdes, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 2 ♂, p. 192 Mexico.
antennata, Smith, Proc. U.S. Nat. Mus., Ann. Ent. Amer. XI, p. 522

Nord-Amerika.

- arcta*, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 271 . . . "
Baroni, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 402 . . . Mexico.
barbata, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 226 . . . Palembang.
barda, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 248 . . . Nord-Amerika.
bicolorea, Heyden, Hor. Soc. E. Ross. XXXI, p. 265 . . . Korea.
biïmpressa, Smith, Proc. U.S. Nat. Mus. Ent. XI, p. 511 Nord-Amerika.
bipartita, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 242 . . . "
boops, Horn, l. c. p. 284 . . . "
brevidens, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 210 . . . Mexico.
carmelita, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII, p. 170 Central-Afrika.
castanea, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. X, fig. 18 ♂, p. 186 Mexico.
castanea, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 103 Japan.
castaniella, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CL . Celebes.
celebensis, Lansberge, l. c. p. CL . . . "
chiriquina, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 196 . . Panama.
clemens, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 227 Nord-Amerika.
crinalis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 199 . . . Mexico.
crinipennis, Bates, l. c. p. 402 . . . Guatemala.
convexa, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 228 . . . Soeriam.
dasypoda, Bates, Biol. C.-Am. Col., Tf. XI, f. 4, p. 193 Guatemala, Mexico.
definita, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Ent. XI, p. 501 Nord-Amerika.
= *diffinis*, Horn.
delata, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 267 . . Nord-Amerika.
dentex, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 192 . . . Mexico.
dilaticollis, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 342 Caucasus.
diomphalia, Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 273 . Fusan.
discedens, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 228 . . . Padang.
divertens, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 206 . . . Mexico.
Dohrni, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 312 . . . Quango.
dulcis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. IX, fig. 1, p. 189 Mexico.
ecostata, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIV, p. 284 Nord-Amerika.
exarata, Horn, l. c. p. 278 . . . "
euryaspis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 205 . . . Mexico.
foveicollis, Bates, l. c. p. 190 . . . "
fucata, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 278 . . Nord-Amerika.
flaviventris, Oberthür, Ann. Mus. Gen. XIV, Tf. I, fig. 1, p. 568 Timor.
Gaumeri, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 404 . . . Mexico.
generosa, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 222 Nord-Amerika.

Lachnosterna

- gigantea*, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 10, p. 198 Nicaragua.
Goodmanni, Bates, l. c. p. 403 Mexico.
gradaria, Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. XVIII, p. 115 Rodriguez.
gravidia, Sharp, Not. Leyd. Mus. III, p. 227 Soeriam.
hamata, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 220 Nord-Amerika.
hemilissa, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 14 ♂, p. 202 Nicaragua.
heterodoxa, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 289 Nord-Amerika.
heteronycha, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, f. 19 ♂, p. 186 Mexico.
heterophylla, Bates, l. c. p. 195 "
hirtiventris, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 231 Nord-Amerika.
Horni, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus., Ent. Amer. XI, p. 509 "
ignava, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 280 "
implicita, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 262 "
inepta, Horn, l. c. p. 282 "
infidelis, Horn, l. c. p. 253 "
innominata, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus., Ent. Am. XI, p. 515 "
insperata, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus., Ent. Am. XI, p. 504 "
intersa, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 313 Quango.
inversa, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 282 Nord-Amerika.
lenis, Horn, l. c. p. 287 "
leonina, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 22 ♂, p. 188 Mexico.
limula, Horn, l. c. p. 264 Nord-Amerika.
lineata, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 84 Borneo.
lissopyge, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. XI, fig. 13 ♀, p. 201
Panama, Chontales.
longipilosa, Bates, l. c. p. 209 Mexico.
longispina, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Ent. Amer. V, p. 514 N.-Amerika.
luctuosa, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 254 "
macrophylla, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. XI, f. 3, p. 193 Mexico.
marmorata, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 229 Palembang.
microdon, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 211 Mexico.
miranda, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 231 Palembang.
misteca, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. XI, f. 18 ♂, p. 209 Mexico.
molopia, Bates, l. c. Tf. XI, fig. 16 ♂, p. 205 "
morosa, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1875, p. 103 Japan.
multipora, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 19 ♂, p. 211 Guatemala.
nigerrima, Bates, l. c. Tf. XI, fig. 17 ♂, p. 208 Mexico.
nigricollis, Kirsch, Mitth. Dresd. Mus. II, p. 141 Nenguinea.
nova, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Ent. Amer. V, p. 509 Nord-Amerika.
parilis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 404 Mexico.
parumpunctata, Bates, l. c. p. 191 "

Lachnosterna

- parvisetis*, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 9 ♀, p. 197 Mexico.
picea, Waterhouse, Trans. E. Soc. 1875, p. 103 Japan.
 v. *rufipicea*, Waterhouse, Trans. E. Soc. 1875, p. 103 "
piceola, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. X, f. 20 ♂, p. 187 Guatemala.
politula, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 248 Nord-Amerika.
polyphylla, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. XI, f. 5 ♂, p. 194 Mexico.
porodera, Bates, l. c. p. 211 "
practermissa, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 223 Nord-Amerika.
princeps, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 83 Borneo.
prostrema, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 233 Nord-Amerika.
pubicauda, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 188 . . . Mexico.
pulvinosa, Reiche, Journ. Asiat. Beng. Soc. XV, p. 172 Nord-Indien.
pumila, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 225 Silago.
puncticollis, Bates, Biol. Cent.-Amer. Col., Tf. X, f. 25 ♀, p. 191 Mexico.
quadrata, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Ent. Am. V, p. 94 Nord-Amerika.
quadrata, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Entom. V, p. 507 "
Rodriguezi, Waterhouse, Ann. Mag. N. Hist. XVIII, p. 115 Rodriguez.
rostripyga, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 402 . . Guatemala.
rubella, Bates, l. c. p. 209 Mexico.
rufiventris, Kirsch, Berl. E. Zeit. 1885, p. 220 Ecuador.
rugicollis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 24 ♀, p. 190 Mexico.
rugipennis, Schauffuss, Nung. Otios. I, p. 31 Mexico.
scabrifrons, Bates, Biol. Ct.-Amer. Col., Tf. X, f. 20 ♀, p. 187 Honduras.
schizorrhina, Bates, l. c. p. 202 Mexico, Guatemala.
scissa, Bates, l. c. p. 203 Mexico.
scitula, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 256 . Nord-Amerika.
segregans, Bates, l. c. p. 206 Mexico.
setidorsis, Bates, l. c. p. 200 Costa Rica, Nicaragua.
setipennis, Bates, l. c. p. 207 Mexico.
spretta, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 250 . Nord-Amerika.
squamuligera, Kirsch, Mitth. Mus. Dresd. II, p. 141 . Neuguinea.
Stoliczkae, Sharp, Journ. As. Beng. Soc. XLVII, p. 172. . Murée.
stridulans, Sharp, l. c. p. 172 "
Sturmi, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. XI, f. 9 ♀, p. 197 Mexico.
submetallica, Bates, l. c. p. 204 Guatemala.
subpruinosa, Casey, Contrib. I, p. 38 Nord-Amerika.
sumatrensis, Sharp, Notes Leyd. Mus. III, p. 224 . . . Sumatra.
tenebrosa, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 250 Nord-Amerika.
tenuipilis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 203 . . . Mexico.
trichiu, Bates, l. c. p. 200 Guatemala, Chontales.
tridens, Bates, l. c. p. 187 Mexico.

Lachnosterna

- tusa*, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 290 . . . Nord-Amerika.
Ulkei, Smith, Proc. U. St. Nat. Mus. Ent. Amer. V, p. 506 . . . "
vehemens, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XIV, p. 244 . . . "
vetula, Horn, l. c. p. 274 . . . "
vidua, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 85 . . . Borneo.
Xanthe, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 189 . . . Mexico.
Yuacateca, Bates, l. c. p. 404 . . . "

88. *Metabolus* (n. g.)

- impressifrons*, Fairmaire, Rev. d'Entom. VI, p. 316 . . . Peking.
tumidifrons, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 107 . . . Tschekiang.

89. *Haplidia*

- aegyptiaca*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 40 . . . Aegypten.
Baudii, Kraatz, l. c. p. 38 . . . Cypern.
chaifensis, Kraatz, l. c. p. 38 . . . Chaifa.
etrusca, Kraatz, l. c. p. 34 . . . Italien.
= *hirticollis*, Burm.
graeca, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 35 . . . Griechenland.
nitidula, Kraatz, l. c. p. 40 . . . Syrien.
pubiventris, Kraatz, l. c. p. 40 . . . Syrien, Anatolien.
tarsensis, Kraatz, l. c. p. 37 . . . Tarsus.
turcica, Kraatz, l. c. p. 36 . . . Türkei, Griechenland.
vagepunctata, Kraatz, l. c. p. 36 . . . Türkei.
vagep. v. *Heydeni*, Kraatz, l. c. p. 36 . . . "
villosicollis, Kraatz, l. c. p. 39 . . . Syrien.

90. *Listrochelus*

- cavatus*, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 170 . . . Mexico.
culminatus, Bates, l. c. p. 172 . . . "
disparilis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. VII, p. 141 . . . Neu-Mexico.
flavipennis, Horn, l. c. XIV, p. 123 . . . Nord-Amerika.
gracilis, Horn, l. c. XIV, p. 123 . . . "
maximus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, f. 6 ♂, p. 172 . . . Mexico.
micros, Bates, l. c. Tf. X, fig. 4, p. 170 . . . "
mucoreus, Leconte, Journ. Acad. Phil. Soc. III, p. 263 . . . Arizona.
oblongulus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 7, p. 173 . . . Mexico.
opacicollis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. VII, p. 145 . . . Neu-Mexico.
parilis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 172 . . . Mexico.
Praesidii, Bates, l. c. Tf. X, fig. 5, p. 171 . . . "
scoparius, Leconte, Journ. Acad. Phil. Soc. III, p. 264 . . . Arizona, Mexico.
scuticeps, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 171 . . . Mexico.
senex, Horn, Trans. Amer. E. Soc. VII, p. 148 . . . Texas.

Listrochelus

sociatus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. VII, p. 146 Nevada, Idaha.
timidus, Horn, l. c. p. 146 Arizona.

• *91. Phytalus*

aegrotus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 182 Mexico.
ambigenus, Bates, l. c. p. 176 "
batilifer, Bates, l. c. Tf. X, fig. 11, p. 180 "
bolucoides, Bates, l. c. p. 182 "
bucephalus, Bates, l. c. Tf. X, fig. 15 ♂, p. 182 "
cephalicus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 120 Nord-Amerika.
ciudadensis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 184 . . . Mexico.
cometes, Bates, l. c. p. 177 Nicaragua, Panama.
debilis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 122 . Nord-Amerika.
fissilabris, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 185 . . . Mexico.
georgianus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 132 Nord-Amerika.
Högei, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 12, p. 180 Mexico.
latericostatus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) VIII, p. 340 Tonking.
lineatus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 16, p. 183 Mexico.
macrocerus, Bates, l. c. Tf. X, fig. 9, p. 179 "
mallaccensis, Kirsch, Mittheil. Mus. Dresden I, p. 28 . Malacca.
nubipennis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 176 . . . Mexico.
omitemius, Bates, l. c. Tf. XXIV, fig. 14, p. 400 "
pallidus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 122 Nord-Amerika.
pentaphyllus, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, fig. 13, p. 181 Mexico.
platyrrhinus, Bates, l. c. Tf. X, fig. 10, p. 179 "
poculifer, Bates, l. c. p. 185 "
prolixus, Bates, l. c. p. 178 Nicaragua.
punctuliceps, Bates, l. c. p. 175 Guatemala.
robustus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 120 Nord-Amerika.
seniculus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., p. 181 . . . Mexico.
stramineus, Bates, l. c. Tf. X, fig. 17 ♀, p. 183 "
trichodes, Bates, l. c. p. 178 "
vexatus, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XII, p. 121 Nord-Amerika.
wanthoconus, Bates, Biol. Centr.-Amer. Col., Tf. X, f. 14, p. 181 Mexico.

92. Lachnota (n. g.)

Sahlbergi für *Rhizotr. Sahlbergi* vide Reitter, Wien. E. Z. VIII, p. 278.

93. Monotropus

Suvortzewi, Semenov, Hor. Soc. E. Ross. XXV, p. 319 . . . Altai.

94. Pectinichelus (n. g.)

rhizotrogoides, Ballion, Bull. Sc. E. Mosc. XLIII, p. 340 Russia, Djul-pass.

95. *Rhizotrogus* (*Amphimallus*, *Geotrogus*, *Rhizocolax*).

alicantinus, Dieck in Heyden ent. Reise n. Spanien, p. 118 Süd-Spanien.
Antiocha, Brenske, Berl. E. Z. XXX, p. 204 . . . Transkaspien.
arcilabris, Marsoul, Verh. Wien. zool.-bot. Ges. 1879, p. 473 Caucasus.
Ariadnae, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 253 . Naxos.
assim. v. *Burmeisteri*, Brenske, Ent. Nachr. 1890, p. 14 Mittel-Europa.

„ v. *obscurus*, Brenske, l. c. p. 13 Italien.
atlanticus, Raffray, Pet. Nouv. Entom. 1871, p. 168 . . . Flemsen.
Badeni, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 196 . . . Transkaspien.
Ballioni, Brenske, Hor. Soc. E. Ross. XXII, p. 357 . Turkestan.
batnensis, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. 148, p. 38 . . . Bathna.
Baudii, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 202 . . Italien, Piemont.
bilobus, Sharp, Journ. Asiat. Soc. Beng., p. 173 . Ost-Turkestan.
biskrensis, Marsoul, Nouv. & Faits 1878, No. 14, p. 65 Biskra, Algier.
Bleicheri, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 250 . . Oran.
Boliwari, Mart.-Saez, Ann. Soc. Esp. 1871, p. 64 . . . Spanien.
Brenskei, Reitter, Wien E. Zeit. 1888, p. 68 . . West-Caucasus.
Brucki, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 253 Griechenland.
brunneus, Fairmaire, l. c. X, p. 378 Algier.
cantabricus, Heyden, ent. Reise n. Spanien 1870, p. 116 West-Spanien.
= *lusitanicus*, Gyllenh.

capito, Fairmaire, Bull. Soc. E. France 1882, p. CLXXVIII Tunis.
cariosicollis, Fairmaire, Rev. & Mag. Zool. 1873, p. 336 Marocco.
Carthagenae, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1880, p. 239 Spanien.
castanopterus, Fairmaire, l. c. X, p. 377 Algier.
cilipes, Marsoul, Nouv. & Faits 1878, No. 16, p. 65 . . . Algier.
Cretaci, Ancy-Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 402 Tunis.
cristatiformis, Fairmaire, C. R. Soc. E. France 1883, p. CXXV „
curta, Marsoul, Nouv. & Faits 1878, No. 16, p. 66 . . . Algier.
densaticollis, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884, p. 61 . „
dilutus, Fairmaire, l. c. p. 63 Tunis.
eburneicollis, Raffray, Pet. Nouv. Ent. 1871, p. 160 Bona, Medea.
elegans, Brenske, Berl. Ent. Zeit. XXIII, p. 328 . . Nord-Afrika.
fallax, Marsoul, Verh. Wien. zool.-bot. Ges. 1879, p. 472 Caucasus.
frontalis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 325 . Yunnan.
glabricollis, Reitter, Wien. E. Zeit. VII, p. 68 . . . Turkestan.

= *tekkensis*, Brenske.

glabripennis, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 341 Turkestan.
gorilla, Brenske, Deut. Ent. Zeit. 1886, p. 197 . . Transkaspien.
gracilis, Fairmaire, Nouv. & Faits 1878, No. 14, p. 68 . Algier.
grandicornis, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 342 Turkestan.

Rhizotrogus

- Hauseri*, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 359 Turkestan.
hispidus, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 342 "
humericavus, Marseul, Nouv. & Faits 1878, No. 14, p. 64 Algier.
humilis, Fairmaire, l. c. p. 67 "
insculptus, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 328 Nord-Afrika.
inundationis, Raffray, Pet. Nouv. Ent. 1871, p. 160 Bona, Araxes.
jubatus, Reitter, Deut. E. Zeit. 1890, p. 170 Krasnovodsk.
Komarowi, Brenske, l. c. 1886, p. 193 "
Krautzi, Brenske, l. c. p. 198 Turkestan.
latesulcatus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 18 Moupin.
luticeps, Marseul, Nouv. & Faits No. 14, p. 63 Algier.
laticollis, Pérez, Ann. Soc. Espag. 1871, p. 126 Spanien.
= *parvicollis*, Pérez.
Logesi, Mulsant, Ann. Soc. E. Lyon XVII, p. 214 Süd-Italien.
longicollis, Bates, Biol. Centr.-Amer. Coleopt., p. 41 Chontales.
maroccanus, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 327 Casa blanca.
minutus, Brenske, l. c. p. 329 Tripolis.
modestus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 254 Nord-Afrika.
Myschenkowi, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 341 Turkestan.
= *Semenowi*, Brenske.
nubicollis, Marseul, Nouv. & Faits No. 14, p. 64 Algier.
numid. v. pallidicinctus, Raffray, Rev. & Mag. Zool. (3) I, p. 371 Atlas.
obtusiolobus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 251 Algier.
Oertzeni, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 201 Griechenland.
parvicollis, Pérez, Ann. Soc. Espag. 1874, p. 126 Spanien.
plagiatus, Fairmaire, Nouv. & Faits No. 14, p. 67 Tanger.
Potanini, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXV, p. 318 China.
proximus, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 203 Sicilien.
psilopus, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg 1883, p. CXIX Marocco.
= *sordescens* ♀, Fairmaire.
Quedenfeldti, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 326 Nord-Afrika.
Reichei, Mulsant, Lamellicor. 1871, p. 586 Süd-Frankreich, Spanien.
Reitteri, Brenske, Hor. Soc. E. Ross. XXX, p. 232 Lob Nor.
sassariensis, Perris, L'Abeille VII, p. 14 Sardinien.
Semenowi Brenske = *Myschenkowi* Ballion.
semivillosus, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg 1883, p. CIX Marocco.
senescens, Friwaldsky, Term. Füzet XII, p. 200 Nord-China.
serrifunis, Marseul, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1879, p. 472 Caucasus.
similis, Fairmaire, Nouv. & Faits No. 14, p. 68 Algier.
sordescens, Fairmaire, Ann. Soc. E. France X, p. 375 Mogador.
spartanus, Brenske, Deut. E. Zeit. 1884, p. 77 Morea.

Rhizotrogus

- sternalis*, Fairmaire, Nouv. & Faits No. 14, p. 66 . . . Tanger.
stigmaticollis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France X, p. 376 . Algier.
subcristatus, Fairmaire, l. c. 1879, p. 253 . . . Bathna.
syriacus, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 204 . . . Antiochia.
tekkensis, Kraatz, Hor. Soc. E. Ross. XXII, p. 355 . Turkmenien.
Thiebaulti, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 251 Konstantine.
Tornosi, Pérez, Ann. Soc. Espag. 1871, p. 98 . . . Spanien.
transcaspicus, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 200 Transkaspien.
translucens, Marseul, Nouv. & Faits No. 14, 1878, p. 64 Algier.
tripolitanus, Fairmaire, C. R. Soc. E. France 1884, p. 62 Tripolis.
truncatus, Brenske, Deut. E. Zeit. 1886, p. 202 . . . Beyrut.
tuniseus, Fairmaire, C. R. Soc. E. France 1884, p. 62 . . . Tunis.
turcomanus, Brenske, Hor. Soc. E. Ross. XXII, p. 356 Turkmenien.
validus, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1884, p. 233 . . . Malatia.
variolatus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1880, p. 239 Spanien.
vicinus, Mulsant, Lamell. 1871, p. 438 . Süd-Frankreich, Italien.
vorax, Marseul, Nouv. & Faits 1878, No. 16/17, p. 65 . . Algier.
vulp. v. persicus, Brenske, Hor. Soc. E. Ross. XXII, p. 359 Taschkend.
Warroni, Fairmaire, Nouv. & Faits No. 14, p. 66 . . . Algier.
Zupateri, Martinez-Saëz, Ann. Soc. Espag. 1871, p. 62 . Cuença.
= *monticola*, Blanch.

96. *Eutrichesis* (n. g.)

- pilosicollis*, Waterhouse, Trans. E. Soc. Lond. 1882, p. 501 Ananarivo.
placidus, Waterhouse, l. c. p. 501 "
punctatus, Waterhouse, l. c. p. 501 Madagascar.

97. *Holochelus* (n. g.)

- subseriatus*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1889, p. 279 . . . Russland.

98. *Sophrops* (n. g.)

- parviceps*, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 106 Yunnan.

99. *Hylotrogus* (n. g.)

- iridipennis*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 326 Yunnan.
stolidus, Fairmaire, l. c. p. 326 "
tenebrosa, Fairmaire, Ann. Soc. E. Belg. XXXI, p. 108 . . . "
unguicularis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 326 . . . "

100. *Cyphonotus*

- zemindar*, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 85 Indien.

101. *Cryptotrogus* (n. g.)

- Weisei*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1888, p. 206 . . . Asiat. Russland.

102. *Cyphonoxia* (n. g.)*praestabilis*, Reitter, Wien. E. Zeit. VIII, p. 276 . . . Bagdad.103. *Ochranoxia* (n. g.)*Königi*, Brenske, Hor. Soc. E. Ross. XXII, p. 353 . . Turkestan.*semiflava*, Kraatz, Deut. E. Zeit. XXVII, p. 337 Tekke-Turkmenien.— *Anoxia semiflava*, Kraatz.104. *Euranoxia* (n. g.)*valida*, Semenow, Hor. E. Soc. Ross. XXIV, p. 197 Transkaspien.105. *Anoxia**asiatica*, Desbrochers, Mitth. schw. ent. Gesell., p. 357 Klein-Asien.*detrita*, Fairmaire, Annal. Mus. Genova VII, p. 509 . . . Tunis.= *Cyphonotus detritus*.*derelicta*, Desbrochers, Bull. Soc. E. France 1874, p. CLI . . Oran.*hirta*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1890, p. 175 . . . Gricehenland.*hungurica*, Desbrochers, Ann. Soc. E. France 1874, p. 83 Ungarn.= *australis*, Schönherr.*luteopilosa*, Desbrochers, Ann. Soc. E. France 1874, p. 82 Algier.*maculiventris*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1890, p. 106 . . . Syria.*meridionalis*, Reitter, l. c. p. ¹⁰⁵/₁₇₃ . . . Mittel-Europa.*scut. v. tunisia*, Brenske, Wien. E. Zeit. IX, p. 137 . . . Tunis.(ist gute Art, nicht mit *detrita* identisch)*semiflava*, Kraatz, Deut. E. Zeit. XXVII, p. 337 Tekke-Turkmenien.= *Ochranoxia semiflava*, Kraatz.*septemfoliata*, Desbrochers, Mitth. schweiz. ent. Ges., p. 356 Algeria.*sic. v. naxiana*, Reitter, Wien. E. Zeit. 1890, p. ¹⁰⁶/₁₇₃ . . . Naxos.*suturalis*, Reitter, l. c. 1890, p. 174 . . . Griechenland, Kärnten.*vill. v. gracilis*, Reitter, l. c. p. 176 . . . Naxos.„ v. *Kraatzi*, Reitter, l. c. p. 175 . . . Klein-Asien.„ v. *Pasiphae*, Reitter, l. c. p. 176 . . . Creta, Naxos.„ v. *Thetys*, Reitter, l. c. p. 176 . . . Naxos, Gricehenland.106. *Sphodroxia* (n. g.) für*Anoxia Lucasi*, Coq. vide Kraatz, Deut. Ent. Zeit. 1890, p. 352.107. *Microphylla* (n. g.) statt *Anoxia* für*detrita*, Fairmaire } Kraatz, Deut. E. Zeit. 1890, p. 351.
pauper, Hampe }108. *Grananoxia* (n. g.) für *Granida**annamensis*, Fletiaux, Ann. Soc. E. France 1887, p. 63 . Annam.

vide Brenske, Ent. Nachr. XVI, p. 198.

109. *Polyphylla**chinensis*, Fairmaire, Bull. Soc. E. France 1888, p. XVI Peking.

Polyphylla

concurrents, Casey, Ann. New-York. Acad. V, p. 169 . Honduras.
Davidis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 17 Yunnan.
gracilis, Horn, Trans. Amer. E. Soc. IX, p. 75 . . . Florida.
Königi, Brenske = *Ochranoxia Königi*.

laticollis, Lewis, Ent. Month. Mag. XXIII, p. 231 . . . Japan.
Lessinae, Reitter, Wien. E. Zeit. 1890, p. 189 . . . Lessina.
mongola, Fairmaire, Bull. Soc. E. Belg. 1888, p. XVI . Mongolei.
Potanini, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXIV, p. 198 Ordos, China.
pulverea, Ballion, Bull. Soc. Ent. Mosc. 1870, p. 342 . Turkestan.
= *adpersa*, Motsch.

Quedenfeldti, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 331 . . Marocco.
Ragusae, Kraatz, Il Natur. sicil., p. 82 Sicilien.
Schönfeldti, Brenske, Ent. Nachr. XVI, p. 198 . . . Liu-Kiu.
speciosa, Casey, Ann. New-York. Acad. V, p. 168 . . Colorado.
tridentata, Reitter, Entom. Nachr. XVI, p. 189 . . . Turkestan.
vacca, Semenow, Hor. Ent. Ross. XXIV, p. 198 . Gan-ssu, China.

110. *Granida*

annamensis, Fletiaux = *Grananoxia annamensis*.

edentula, Harold, Deut. E. Zeit. 1878, p. 71 Hymalaya.

111. *Thyce*

fossiger, Casey, Ann. New-York. Acad. V, p. 172 . . . California.

Harfordi, Casey, l. c. p. 173 "

marginata, Casey, l. c. p. 174 "

— *Dinacoma marginata*.

pulverea, Casey, l. c. p. 171 "

112. *Dinacoma* (n. g.) für

Thyce marginata, Casey, Ann. New-York. Acad. V, p. 174 California.

113. *Hoplosternus*

albopruinosus, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1878, p. 98 China.

Davidis, Fairmaire, l. c. p. 97 "

flabellata, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 86 Indien.

guttigera, Sharp, l. c. p. 87 "

japonica, Harold, Abh. wiss. Ver. Bremen IV, p. 291 . . Japan.

mandarina, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1878, p. 98 . China.

mandarina, Sharp, Coleopt. Hefte XV, p. 87 "

pennata, Sharp, l. c. p. 88 Laos.

verveæ, Sharp, l. c. p. 89 Penang.

114. *Melolontha*

albdiventris, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 21 China.

Melolontha

- afflicta*, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. 1870, p. 343 . . . Turkestan.
arg. v. rugulosa, Kirsch, Mitth. Mus. Dresden I, p. 29 . . . Malacca.
cand. v. naviana, Reitter, Wien. E. Zeit. 1887, p. 538 . . . Naxos.
chypeata, Reitter, l. c. p. 542 Samarkand.
costipennis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 19 . . . China.
cuprescens, Bates, Ent. Month. Mag. XXIII, p. 241 . . . Thibet.
fuliginosa, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 22 . . . Monpin.
furcicauda, Ancey, Le Natural. 1881, No. 52, p. 413 . . . Ladak.
fuscotestacea, Reitter, Deut. E. Zeit. 1887, p. 538 . . . Griechenland.
gracilicornis, Blanchard, C. R. Soc. E. France LXXII, p. 811. Thibet.
hypoc. v. discoidalis, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1885, p. 69 . . . Europa.
 " *v. festiva*, Kraatz, l. c. p. 69 "
 " *v. fuscicollis*, Kraatz, l. c. p. 69 "
 " *v. nigricollis*, Mulsant, Lamellic. 1871, p. 415 . . . "
 " *v. romana*, Reitter, Deut. E. Zeit. 1887, p. 535 . . . Rom.
 " *v. Schwarzi*, Kraatz, l. c. 1888, p. 362 Europa.
 " *v. suturalis*, Kraatz, l. c. 1887, p. 544 "
insignis, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXIV, p. 197 . . . Kundshut.
pap. v. rufotestacea, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1885, p. 70 . . . Spanien, Portugal.
pect. v. nigrifula, Kraatz, l. c. p. 1887, p. 538 Europa.
 " *v. rufithorax*, Kraatz, l. c. p. 538 "
permira, Reitter, Deut. E. Zeit. 1887, p. 539 . . . West-Caucasus.
rufocassia, Fairmaire, Ann. Soc. E. France (6) IX, p. 20 . . . Moupin.
ruginosa, Fairmaire, l. c. p. 21 China.
soror, Marseul, Verh. Wien. zool.-bot. Gesell. XXIX, p. 474 . . . Suram.
spatulata, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLIII, p. 343 . . . Caucasus.
 = *extorris*, Er.
- tibialis*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 245 Persien.
vulg. v. farinosa, Kraatz, l. c. 1888, p. 363 Europa.
 " *v. femoralis*, Kraatz, l. c. p. 57 Talysch.
 " *v. marginata*, Kraatz, l. c. p. 363 Europa.
 " *v. nigra*, Kellner, Reitter, Deut. E. Zeit. 1887, p. 536 . . . "
 " *v. pulcherrima*, Torre, l. c. p. 536 "
 " *v. ruficeps*, Kraatz, l. c. p. 536 "
 " *v. soror*, Marseul, Wien. zool.-bot. Ges. XXIX, p. 474 . . . Caucasus.

115. *Adoretops* (n. g.)

für *Mel. pexa*, Zoubk., vide Kraatz, Deut. E. Zeit. XXVII, p. 151.

116. *Rhopaea*

aruensis, Lansberge, C. R. Soc. E. Belg. 1879, p. CL . . . Suram.
castaneipennis, Blackburn, Tr. R. Soc. S.-Austr. X, p. 210 . . . S.-Australien.

Rhopaea

- magnicornis*, McLeay, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) III, p. 919 King-Sund.
pruinosa, Harold, Mitth. Münch. ent. Verh. 1878, p. 101 Central-Afrika.
uniformis, Fairmaire, Le Natural. 1879, p. 70 . . . Duke of York.
vitiensis, l. c. p. 70 Fidji.

117. *Enthora*

- polita*, Janson, Cist. entom. II, p. 364 Madagascar.

118. *Sparmannia*

- distincta*, Peringuey, Proc. S.-Afr. Phil. Soc. IV, p. 103 Süd-Afrika.

119. *Holophylla*

- australis*, Blackburn, Trans. R. Soc. S.-Austr. X, p. 212 Australien.

120. *Sebarys*

- lanuginosa*, Lansberge, Nat. Leyd. Mus. 1886, p. 99 . . . Humpata.

121. *Europteron* (n. g.)

- confusum*, Marseul, Nouv. & Faits No. 14, p. 60 Algier.

122. *Pleocoma*

- Behrensi*, Rivers, Ann. Ent. Amer. VI, p. 70 California.
conjugens, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XV, p. 234 "
hirticollis, Schaufuss, Nunq. Otios. I, p. 50 "
puncticollis, Rivers, Ann. Ent. Amer. V, p. 17 "
Ricksieckeri, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XV, p. 234 "
Staff, Schaufuss, Nunq. Otios. I, p. 50 "
Ulkei, Horn, Trans. Amer. E. Soc. XV, p. 235 "

123. *Coelothorax* (n. g.)

- Oberthüri*, Ancey, Il Natural. sicil. 1880, p. 212 . . . Süd-Australien.

124. *Pachydema* (*Tanyproctus*)

- Abeillei*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1881, p. 84 . . . Jaffa.
adusta, Karsch, Berl. E. Zeit. 1881, p. 46 Audjila-Djalo.
Carcellii, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1884, p. 178 . . . Syria.
Coyei, Marseul, L'Abeille 1876, p. 379 "
Davidis, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1886, p. 324 . . . Yunnan.
Doriae, Fairmaire, Ann. Mus. Genov. VII, p. 508 Tunis.
Dumeti, Val-Mayet, Bull. Soc. E. France, 1887, p. XCIV "
foveiceps, Marseul, Nouv. & Faits (2) No. 14, p. 60 Algier.
gracilipes, Semenow, Hor. Soc. E. Ross. XXV, p. 317 Transkaspien.
Lamberti, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1884, p. 177 Libanon.
lanata, Chevrolat, l. c. III, p. 203 Syria.
Lessepsii, Lucas, l. c. IX, p. 525 Nord-Afrika.
magna, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 334 Tripolis.

Pachydema

- maroccana*, Brenske, Berl. E. Zeit., p. 333 Uad-Tensift.
nitidicollis, Fairmaire, Petit. Nouv. Ent. 148, p. 37 Algier.
obscurata, Fairmaire, Stett. E. Zeit. 1883, p. 459 Tripolis.
opaca, Ballion, Bull. Soc. E. Mosc. XLVII (1870), p. 339 Caucasus.
oraniensis, Lucas, Ann. Soc. E. France IX, p. 525 Nord-Afrika.
pellustes, Marseul, Nouv. & Faits (2) No. 25, p. 99 Algier.
pilosum, Walker, Liste Coleopt. coll. Arabia etc. p. 12 Arabien.
puncticeps, Waterhouse, Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 471 Sokotora.
Quedenfeldti, Brenske, Berl. E. Zeit. XXXIII, p. 332 Nord-Afrika.
rufidens, Marseul, Verh. Wien. zool.-bot. Gesell. 1879, p. 474 Caucasus.
rufina, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 247 Tunis.
sinuatifrons, Fairmaire, l. c. 1881, p. 85 Antilibanon.
tekkensis, Reitter, Verh. ent. Vereines Brünn XXVII, p. 105 Turkestan.
xanthochroa, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 247 Tunis.
Walteri, Reitter, Verh. ent. Ver. Brünn XXVII, p. 106 Turkestan.
Werryi, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1884, p. 177 Libanon.

125. *Cryphaeobius* (n. g.)

- brunneus*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 313 Samarkand.

126. *Eucyclophylla* (n. g.)

- lata*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 406 Cap.

127. *Flatipalpus* (n. g.)

- albolanosus*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 249 Souf.

128. *Oedanomerus* (n. g.)

- hirsutus*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 407 Nyami-Sec.

129. *Phalangonyx* (n. g.)

- coniceps*, Reitter, Wien. E. Zeit. VIII, p. 277 Turkmenien.

130. *Pachypoides* (n. g.)

- limbipennis*, Fairmaire, Bull. Soc. E. Belg. 1884, p. 143 Somali.

131. *Phalangosoma* (n. g.)

- Mechowi*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, p. 319 Quango.
 „ v. *9-foliatum*, l. c. XXXII, p. 171 Marocco.

132. *Perissoma* (n. g.)

- aenescens*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 409 Sechellen.

133. *Scaporrhina* (n. g.)

- crinipes*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. 1884, Tf. IX, fig. 5, p. 317 Quango.

134. *Trichinopus* (n. g.)*flavipennis*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 409 Sechellen.135. *Prochelina**rubella*, Schaufuss, Nunq. Otios. III, p. 552 Neu-Holland.136. *Othnonius* (n. g.)*Batesi*, Olliff, Proc. Linn. Soc. N.S.-W. (2) V, p. 6 Neu-Süd-Wales.137. *Goniorrhina* (n. g.)*flaviceps*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII, p. 172 Central-Afrika.138. *Taprocephala* (n. g.)*polita*, Quedenfeldt, Berl. E. Zeit. XXXII, p. 172 Central-Afrika.139. *Elaphocera**affinis*, Schaufuss, Nunq. Otios. I, p. 312 Süd-Spanien.*angusta*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 23 Andalusien.*Aristidis*, Raffray, Pet. Nouv. Ent. 1871, p. 160 Theman.*Bed. v. adusta*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 20 Spanien." *v. tangeriana*, Kraatz, l. c. p. 20 Marocco.*Cassdeboui*, Schaufuss, Nunq. Otios. II, p. 533 Balearen.*elongata*, Schaufuss, l. c. I, p. 31 Aetolien.*Erberi*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 29 Tinos.*funbris*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 249 . Algier.*graeca*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 27 Attica.*Heydeni*, Kraatz, l. c. p. 21 Süd-Spanien.*hirticollis*, Kraatz, l. c. p. 23 Andalusien.*insularis*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1877, p. 66 . . . Creta.= *Maltzahni*, Heyden.*lucidicollis*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 22 Rhodos.*Maltzahni*, Heyden, l. c. 1883, p. 368 Creta.= *insularis*, Fairmaire.*Martorelli*, Fairmaire, Ann. Soc. E. France 1879, p. 271 Carthagena.*nigrata*, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belge 1884, p. 178 . Marocco.*Raymondi*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 28 Salonichi.*rhodana*, Marseul, Nouv. & Faits No. 14, p. 59 Rhodos.*rufidens*, Marseul, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, p. 474 Helenendorf.*sulcatula*, Fairmaire, C. R. Soc. E. Belg. 1884, p. 117 . . Marocco.*suturalis*, Schaufuss, Nunq. Otios. I, p. 312 Rhodos.*syriaca*, Kraatz, Deut. E. Zeit. 1882, p. 28 Syria.140. *Pachycolus**chlypeatus*, Waterhouse, Cist. entom. II, p. 99 Madagascar.

290 *A. F. Nonfried: Glaphyriden, Melolonthiden u. Euchiriden.*

141. Clitopa

opaca, Schaufuss, Nunq. Otios. III, p. 553 Caffraria.

142. Paraclitopa (n. g.)

lanuginosa, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 407 Ngami-See.

143. Cyclomera

hirticollis, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, p. 406 Ngami-See.

rugipennis, Harold, Mitth. Münch. ent. Ver. 1878, p. 902 Central-Afrika.

IV. Euchiridae.

Euchirus

Davidis, Deyrolle, Ann. Soc. E. France IV (1874), p. 448 Kiang-li.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Nonfried Anton Franz

Artikel/Article: [Verzeichniss der seit 1871 neu beschriebenen Glaphyriden, Melolonthiden und Euchiriden. 249-290](#)