© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg.

II.*) Coreidae.

Von F. Schumacher, Berlin.

Nachträge zum Verzeichnis der Pentatomiden:

61. (zwischen Nr. 6 und 7) *Phimodera flori* Fieb.**)
62. (zwischen Nr. 16 und 17) *Sehirus dubius* Scop.***)

Verzeichnis der Coreiden:

(angeordnet nach dem Katalog von Hüeber 1910).

63. *Spathocera laticornis* Schill.
64. *Spathocera dalmanni* Schill.
65. *Syromastes marginatus* L.
66. *Verlusia quadrata* F.
67. *Gonocerus acuteangulatus* Gze.
68. *Pseudophloeus falleni* Schill.
69. *Bathysolen nubilus* Fall.
70. *Nemocoris falleni* Sahlb.
71. *Ceraleptus lividus* Stein.
72. *Bothrostethus annulipes* Costa.
73. *Coreus scabricornis* Pz.
74. *Coreus denticulatus* Scop.
75. *Alydus calcaratus* L.
76. *Stenocephalus agilis* Scop.
77. *Stenocephalus medius* M. R.
78. *Therapha hyoscyami* L.
79. *Corizus crassicornis* L.
80. *Corizus maculatus* Fieb.
81. *Corizus subrufus* Gmel.
82. *Corizus distinctus* Sign.
83. *Corizus parumpunctatus* Schill.
84. *Corizus rufus* Schill.
85. *Corizus tigrinus* Schill.
86. *Myrmus miriformis* Fall.
87. *Chorosoma schillingi* Schml.

*) I. Siehe Zoolog. Anz. Bd. XXXVII, 1911, Nr. 6–7. p. 129–136.

**) Berlin: Stal (mus. Holm.) sec. Reuter; Acta Soc. Scient. Fennicae XXXIII. no 8. 1906 p. 21.

***) Plaue: Koll. Breddin und Schirmer.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Von den 37 aus Deutschland bisher bekannt gewordenen Coreiden sind somit 25 für Brandenburg nachgewiesen. Rudow erwähnt noch 2 Arten, als in unserm Gebiet gefangen, nämlich *Centrocarenus spiniger* Fieb. *Centrocoris spiniger* F. und *Enoplops scapha* F. Ich habe aber diese Arten nicht mit aufgenommen, weil ich das Vorkommen dieser Tiere in Brandenburg stark bezweifle. Da schon andere Entomologen ebenfalls Rudows Angaben bezweifelt haben und die Kritik seiner Arbeiten nicht gerade günstig lautet, übergehe ich diese Angaben. Ich möchte nur erwähnen, daß *Centrocoris spiniger* F. ein ganz mediterranes Tier ist, das bisher nirgends in Deutschland gefunden wurde und das die Alpen nicht überschreitet.

Von den 25 brandenburgischen Arten sind 17 ($^2/_3$ oder $68^0/_0$) über ganz Deutschland verbreitet. Diese Arten sind Nr. 64, 65, 66, 68, 69, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87.

Drei Arten sind südlichen Ursprungs, nämlich Nr. 67, 74 und 77.

Nr. 67 ist in Süddeutschland ziemlich verbreitet, findet sich aber auch in Mitteldeutschland, wiewohl weit seltener. Im norddeutschen Flachland tritt das Tier nur sehr selten auf. Die mir bisher bekannt gewordenen nördlichsten Fundstellen sind die Umgebung Kölns (Radermacher), Kindelbrück in Thüringen (Kellner-Breddin). Umgebung Berlins und Provinz Westpreußen (Brischke). — Hier zeigt sich wieder die bemerkenswerte Tatsache, daß südliche Tiere im östlichen Deutschland weiter nach Norden vordringen als im westlichen.

Nr. 74. Die Nordgrenze dieses Tieres läuft nach den bisherigen Forschungen über Halle (Erichson, v. Baerensprung) und Berlin nach Westpreußen (Brischke).

Nr. 77. Bisher in Deutschland wenig beobachtet. Die Nordgrenze seiner Verbreitung geht durch Thüringen und Brandenburg.

Leider ist bei einigen seltenen Arten die Verbreitung innerhalb Deutschlands ganz ungenügend bekannt. Manche sind überhaupt bisher nur in einigen Exemplaren gefunden worden. Solche Arten mit unzureichend bekannter Verbreitung sind Nr. 63, 70, 71, 72, 82.

Nr. 63. Zuerst gefunden in Schlesien (Schilling, Scholtz, Letzner, Luchs, — Assmann), ferner in der Rheinprovinz (Reichensperger), Brandenburg! und angeblich bei Hamburg (Beuthin).

Nr. 70. Nur bekannt aus Brandenburg, Elsaß-Lothringen (Reiber-Puton) und Württemberg (Hüeber).

Nr. 71. Bekannt von Elsaß-Lothringen (Bellevoye, Reiber-Puton), Rheinprovinz (Reichensperger) und Brandenburg.

Nr. 72. Bekannt von Bayern (Kittel), Westfalen (Westhoff) und Brandenburg.

Nr. 82. Bekannt von Elsaß-Lothringen (Reiber-Puton), Baden (Mees), Hessen-Nassau (Gulde), Thüringen (Focker), Brandenburg und Schlesien (Luchs).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fundorte seltenerer Arten:

63. **Spathocera laticornis** Schill.

Brandenburg: Schloßpark b. Oranienburg; 7. V. 07!

64. **Spathocera dalmanni** Schill.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein; Spreeheide b. Baumschulenweg: 8. IX. 05, 29. III. 07, 2. IV. 07!; Rehberge b. B.: 28. VII. 06!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 11. X. 05!

66. **Verlusia quadrata** F.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein; Spreeheide b. Baumschulenweg: 8. IX. 05, 21. IX. 05, 29. IX. 05, 5. X. 05, 8. IV. 06, 10. IV. 06, 4. X. 08!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 4. X. 05, 11. X. 05!; Grünau-Schulzendorf: 24. IX. 05!; Tegel: Bergmann; Trebnitz: 30. VIII. 05, Eipel.

67. **Gonocerus acuteangulatus** Gze.

Brandenburg: Finkenkrug b. Berlin, Koll. Schirmer.

68. **Pseudophloeus falleni** Schill.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein; Spreeheide b. Baumschulenweg; 29. IX. 05, 8. IV. 06, 2. IV. 07!; Rehberge b. B.: 28. VII. 06, 18. VII. 06!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 4. X. 05, 8. X. 05!; Umgebung Oranienburgs: 18. III. 06, 13. V. 06!; Tegel: Bergmann.

69. **Bathysolen nubilus** Fall.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein; Rehberge b. Baumschulenweg: 28. VII. 06, 2. VIII. 06, 12. X. 06!; Rüdersdorf: Ende IX. 10!; Kagel: 2. IV. 10!

70. **Nemocoris falleni** Sahlb.

Brandenburg: Umgebung Berlins: Mewers, [Type von *Ceraleptus maculatus* Stein*)], v. Baerensprung.

71. **Ceraleptus lividus** Stein.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Spreeheide b. Baumschulenweg 8. IX. 05, 29. IX. 05, 10. IV. 06, 4. X. 08!; Rehberge b. B.: 28. VII. 06!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 8. X. 05, 11. X. 05!; Umgebung Oranienburgs: 7. III. 06, 17. V. 06!; Rüdersdorfer Kalkberge: 27. IX. 05!

72. **Bothrostethus annulipes** H. Sch.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein.

73. **Coreus scabricornis** Pz.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Spreeheide b. Baumschulenweg: 21. IX. 05, 29. IX. 05!; Eggersdorf b. Strausberg: 15. VII. 06!

74. **Coreus denticulatus** Scop.

Brandenburg: Umgebung Berlins, coll. Schirmer.

*) Siehe Berl. Ent. Ztg. II. 1858 p. 76.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

75. **Alydus calcaratus** L.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Umgebung Oranienburgs: 20. VIII. 06, 24. VIII. 06, 28. VIII. 06!; Tasdorf-Petershagen: 27. IX. 05!; Wilhelmshagen: 26. VII. 06!; Strausberg: 10. IX. 02 Stobbe; Blumental b. Str.; 4. IX. 98, Kuhlgatz; Heidekrug b. Müncheberg: 18. VI. 10!; Bredower Forst b. Nauen: 7. VII. 07!; 28. VII. 07! — Rheinprovinz: Stommeln b. Köln: Radermacher; Thüringen! Hausberg b. Jena: 10. IX. 04, Verhoeff.

76. **Stenocephalus agilis** Scop.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein, E. Schmidt. Niederschöneweide-Spindlersfeld: 8. X. 05!; Tegel: Henning; Kremmen: Cords; Bredower Forst b. Nauen: 7. VII. 07!; 28. VII. 07!; Biesdorf b. Wriezen: 15. V. 10!; Herrenberge b. Freienwalde; 16. V. 10.!

77. **Stenocephalus medius** M. R.

Brandenburg: Umgebung Berlins: coll. Schirmer.

78. **Therapha hyoscyami** L.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Rehberge b. Baumschulenweg: 28. VII. 06!; Wilhelmshagen: 26. VII. 06!; Grunewald: 6. VIII. 05!, 9. IX. 09 La Baume; Dammheide b. Köpnick: 18. IX. 05.!; Grünau-Schulzendorf: 24. IX. 05, 29. VII. 06!; Adlershof: 14. X. 05!; Umgebung Oranienburgs: 9. V. 06, 17. V. 06, 8. VIII. 06, 12. VIII. 06, 18. VIII. 06. 10. V. 07, 4. VII. 07, 31. VIII. 07!; Eggersdorf b. Strausberg: 15. VII. 06!; Friedrichshagen: 29. IX. 09. Ramme; Birkenwerder! 1. IX. 06!; Borgsdorf: 1. IX. 07!; Buckow: 14. V. 10!; Heidekrug b. Müncheberg: 19. V. 09, 9. VIII. 10! etc. — Baden: Kaiserstuhl: 31. VIII. 04, Dahl; Fichtelgebirge: 21. X. 04, Dahl; Oldenburg (Mus. Oldenburg).

80. **Corizus maculatus** Fieb.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Grunewald 21. IX. 09, 19. X. 09, Ramme; Erkner-Fangschleuse: 10. IX. 08!; Müggelsee: 13. VI. Verhoeff.

81, **Corizus subrufus** Gmel.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung.

82. **Corizus distinctus** Sign.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung.

85. **Corizus tigrinus** Schill.

Brandenburg: Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein. Köln. Wiesen: 13. VII. 06!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 11. X. 05!; Oranienburg: 23. V. 07!; Bredower Forst b. Nauen: 7. VII. 07! Wilhelmshagen!; Spitzmühle b. Strausberg: 15. VII. 07!

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

87. **Chorosoma schillingi** Schml.

Brandenburg; Umgebung Berlins: v. Baerensprung, Stein: Spreeheide b. Baumschulenweg: 8. IX. 05, 21. IX. 05, 29. IX. 05, 5. X. 05, 30. IX. 06!; Niederschöneweide-Spindlersfeld: 4. X. 05, 8. X. 05, 11. X. 05!; Rahnsdorf-Friedrichshagen: 26. VII. 06!; Grünau-Schulzendorf: 24. IX. 05, 29. VII. 06!; Birkenwerder: 5. XI. 05, 1. IX. 06 und 25. VII. 07!; Borgsdorf: 1. IX. 07!; Umgebung Oranienburgs: 7. III. 06, 19. V. 06, 12. VIII. 06, 4. IX. 06, 12. VI. 07, 16. VI. 07, 30. VI. 07!; Tegel: 20. IX. 95, Bergmann, 26. VIII. 00, Enderlein*); Heiligensee: 18. VIII. 01, Enderlein*); Bredower Forst b. Nauen: 22. VII. 06, 7. VII. 07!; Eggersdorf b. Strausberg; 15. VII. 06!; Finkenkrug: 15. VII. 01. Enderlein*); Erkner-Fangschleuse: 10. IX. 08!; Fangschleuse; 20. VII. 02, Enderlein*); Rüdersdorfer Kalkberge: 15. VII. 00, Enderlein*), 11. VIII. 10!; etc. — Insel Wangerooge (Mus. Oldenburg), Insel Rügen: Breege; 3. VIII. 10, La Baume, Insel Baltrum!

*) 30. Ber. Westpr. Bot. Zool. Ver. 1908 p. 78.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berliner Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 56

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: Die Rhynchoten-Fauna der Mark Brandenburg. 128-132