

# Alphabetisches Sachregister.

## A.

- Abies excelsa* 457, *pectinata* 457.  
*Ablepharus* 133.  
*Abranchae* (*Lepetidae*) 227.  
*Abraxas grossulariata*, Schutzmittel 348, 668, *marginata* 667.  
*Acanthochiton*, Systemat. 865.  
*Acanthocystis* 52.  
*Acera* 236.  
*Achatina* 236.  
*Achillea abrotanoides* 460, *atrata* 459, *Clavenae*, Anpassungserscheinungen 459, *lingulata* 459, *moschata* (Wildfräuleinskraut) 459, *nana* 459.  
*Acidalia aversata* 669, *trigeminata* 669 fg.  
*Acmaea* 221.  
*Acroperus leucocephalus* 511, 514.  
*Acrophylax cerberus* 515.  
*Actaea*, systemat. Stellung 234 fg.  
*Actaeonidae* 235.  
*Actinosphaerium*, Regenerationsfähigkeit 573.  
*Adeniophis* (*Elaps*) *bivirgatus* 527, (*Callophis*) *intestinalis* 527.  
*Adiantum capillus Veneris* 454.  
*Aeolidae* 236.  
*Aeolis* 236.  
 Äärenchym 762.  
 Äëromorphosen 761.  
*Aeschynomene indica* 763.  
*Agabus bipunctatus* 507 fg., 515, *bipustulatus* 507 fg., 515, *b. alpinus* 511, *congener* 507 fg., 515, *guttatus* 507, 515, *Solieri* 509, *subtilis* 507, 515, *Sturmi* 507, 515.  
*Agama agilis* 130, *aspera* Werner 130, *inermis* 130, *sanguinolenta* 129, *stellio* (*Stellio vulgaris*) 129, *Turnevillii* 130.  
*Agamidae*, Geschlechtscharaktere 129.  
 Agrikulturchemie, Lehrbuch von A. Mayer 447.  
*Alaria* 530.  
*Alauda arvensis*, Sporen 238.  
 Albinismus 44 fg., 65 fg., periodischer 70, Ursachen 68 fg., Vererbung 66 fg.  
*Alca Bruenichii* 170.  
*Alchemilla alpina* 451, 462.  
 Algen, Farbstoffe 422; A., Meeres-, Lichtabsorption 529.  
*Algiroides nigropunctatus* 131 fg.  
*Alisma natans* 766, 769, *plantago* 766, 769.  
 Allgemein-Wirkungen von Reizstoffen 557.  
*Alona affinis* 511, 514, *Cambouci* 870, *lineata* 507, 514, *quadrangularis* 507, 514.  
*Alonella excisa* 514.  
 Alpenflora, bosnische 458, 463.  
 Alpenlattich, Vorkommen 458.  
 Alpenrosen, Vorkommen 454.  
 Alpen, Taschenflora 416.  
*Alsophylax pipiens* 129.  
 Alterations-Erscheinungen 724.  
 Alumnol, desinfizierende Kraft 524.  
*Alyssum Wulfenianum* 451.  
 Amazonen-Ameise, Vorkommen ergatoider Weibchen 606 fg., 644.  
 Ameisen, Bed. f. d. Weismann'sche Vererbungstheorie 606, ergatogyne Formen, Erklärung 606 fg., A.-Zwischenformen 88 fg.

Amöben, bei Enteritis 677, 680.  
*Ampelopsis hederacea* 738 fg., 851,  
*Veitchii* 738, 851.  
*Amphibolurus muricatus* 349.  
 Amphimixis Weismann's 48; Kritik  
 147 fg., 189.  
 Amphineuren, Systemat. 859 fg.  
*Amphioxus* 322.  
*Amphipoda* Syriens 870.  
*Ampullaria* 232.  
*Anabaena* 353.  
 Anas-Eier 448.  
 Anatomie, Lehrbuch 255.  
*Ancistrocladus* 740.  
*Ancistromesus* 221 fg.  
*Andricus noduli* 801.  
*Androsace glacialis* 462.  
*Anemona narcissiflora* 451, 462.  
*Anisonema grande* 506, 514.  
 Anguis, Geschlechts-Unterscheidung  
 131.  
 Anisophyllie, lateraler Gewächse 159,  
 sekundäre 159, tropische 159 fg.  
*Anochesus Ghiliani* Spin. 608.  
 Anodonta - Larve, Parasitismus auf  
 Fischen 115.  
*Anolis* 130.  
*Antennularia* 818, *antennina*, Bary-  
 morphose 735.  
*Anthyllis* 728.  
*Anuraea aculeata* 605, *brevispina*  
 Gosse 605, *Congispina* 507 fg.,  
*regalis* Imhof 605, *squamula* Ehb.  
 605, *testudo* Ehrenb. 605, *testudo*  
 Thorpe 605, *valga* Ehb. 605.  
*Aphilotrix lucida* Hfg., Gallen 744,  
*radicis* 801.  
*Apoda*, Exkretionsversuche an *Synap-  
 tidae* 391.  
 Apomixis Haacke's 48.  
*Arabis* 754, *alpina* 457.  
*Araschnia* 663.  
*Archacopteryx* 480.  
 Argentamin, als Desinficiens 523.  
 Argentum-Casein, als Desinficiens 523.  
*Arnica* 462.  
*Artemisia*, Gallen, *campestris* 744, *sco-  
 paria* 744.  
*Arthropoda*, myrmekophile und termito-  
 phile 191, Verzeichnis hochalpiner 507.

*Aspidogaster conchicola*, Muskulatur  
 und Sinneszellen 216, 410.  
*Asplenium septentrionale* 454.  
*Astacus fluviatilis*, Struktur des Chitin-  
 panzers 279.  
*Asterionella gracillima* 517.  
*Astraliun* 231.  
*Astrantia major* 462.  
*Atemeles emarginatus* 633 fg., *paradoxus*  
 633 fg., *pubicollis*, Symbiose bei  
*Formica rufa* 613 fg., Anm. 633 fg.  
*Atheya Zachariasii* 409.  
*Atropa Belladonna* 453.  
*Atta* 619.  
 Auerwild, Ernährung 295.  
 Augenhöhlen-Messungen bei Weddas  
 204.  
 Ausfallerscheinungen nach Kleinhirn-  
 läsionen 363 fg.  
 Ausfrieren, der Organismen 373.  
 Auslösung und Reizwirkung 42.  
*Azalea labyrinthica* 350.

## B.

*Bacillariaceae*, limnetische, Frühjahrs-  
 vegetation 517.  
*Bacillus fluorescens*, Anpassungsver-  
 suche 109, der roten Milch 110, *B.  
 pyocyaneus* 99 fg.  
 Bakterien, zur Biologie 103 fg., An-  
 passung an Temperaturen 108 fg.,  
 Einfluss des Lichtes 108 fg., B. des  
 Meeres 444 fg., B.-Formen durch  
 Anpassung 446.  
 Bakteriengifte, Ursprung und Beschaf-  
 fenheit 96.  
*Bacterium photometricum* 108.  
*Balaenoptera musculus* 166.  
 Bandwürmer, Nervensystem 14 fg.  
*Bartsia alpina* 462.  
 Barymorphose 732.  
*Beanella rissoi* 859.  
 Befruchtung, Bedeutung 145 fg.  
*Begonia Schmidtii* 728.  
*Bellidiastrum Michellii* 451.  
*Beluga leucas* 168.  
*Berberis vulgaris*, Xero- und Hygro-  
 morphosen 756.  
 Bewegungsfähigkeit der Vögel 402.

- Bicatillus extirpatorum* Lam. 233.  
*Bidens Beckii* 766.  
*Bignonia capreolata* 738.  
 Bilateralität, Ursachen 735.  
 Biologie, Vorlesungen 302.  
 Biologische Merkmale zur Systematik der Vögel 401.  
 Biol. Station in Plön, Besprechung nach den Forschungsberichten 408.  
*Bipalpus vesiculosus* 414.  
 Birkwild, Ernährung 296.  
*Biscutella laevigata* 462.  
*Bythinella contempta* 870, *Palmyrae* 870.  
 Blätterhühnchen (*Parridae*), lange Krallen 243.  
 Blattstruktur, Bez. z. Licht 728 fg.  
 Blütenbiologische Floristik 78.  
 Blütenbiologie, historische 539.  
 Blutalge, Farbstoff 417.  
 Blutkörperchen der Enchytraeiden 26.  
*Bornella* 236.  
*Bosmina* 355.  
 Botanik, Lehrbuch 254.  
*Bothrops formosus* 527, *viridis* 527.  
*Bothryoccephalus* 15.  
*Botryllus* 504.  
*Brachionus* „neue“ Arten 602, *Bakeri* 603, *cluniorbicularis* 602, *dorcas* 603, *Entzii* 602, *pala* 603 fg., *pentacanthus* 602 fg., *quadratus* 603, *rhennanus* 602.  
*Brachylophus* 130.  
*Branchipus Ledoulxi* 870.  
*Broderipia* 231.  
*Bryopsis muscosa* 734, 820.  
*Buchholzia appendiculata* Mich. 31.  
 Bulgarien, Flora 455.  
*Bulimus* 235.  
*Bungarus* 139, *semifasciatus* Kahl 527.  
*Bupleurum ranunculoides* 451.
- C.**
- Cabera exanthemata* 667, *pusaria* 667 fg.  
 Calcosphäriten 273.  
*Callianira* 144.  
*Callidina elegans* 510, 514.  
*Callitriche autumnalis*, Reizempfindlichkeit 35 fg.  
*Callochiton corallina* Risso 859, *lacris* 859, *rubicundus* 859.  
*Callopiastes maculatus* 131.  
*Calomba* 33.  
*Calyptraea sinensis* 233.  
*Calyptraeidae*, System 233.  
*Cancellaria* 235.  
 Cancroin von Adamkiewicz 686.  
*Candona candida* 511, 515.  
*Canthocamptus hibernicus incertus* 870, *rhaeticus* 513, 515.  
*Caotes* 130.  
*Capulus* 233.  
*Carabus auratus* 350.  
*Carchesium* 414.  
*Cardamine pratensis* 761.  
 Carotin, Trennung in rotes und gelbes 419 fg.  
 Carotinine 424, 426  
*Caryophyllaeus* 14.  
*Cassidaria* 234.  
*Casuariidae* 239.  
*Caulerpa prolifera* Lamour, Untersuchungen der Membranen 275, 727, 819.  
*Cecidomyia artemisiae* 744, *poae* 799, 824 fg.  
 Cellulose-Membranen, Struktur 275, der aus Kupferoxyd-Ammoniak aus-  
 geschiedenen 278, Sphärokrystalle aus C.-Lösung 279.  
*Cemoria* (= *Punctarella*) 229.  
*Centropyxis* 731, *aculeata* 510, 514, *ecornis* 510, 514.  
*Cerastes cornutus* 131, 527 fg., *vipera* 527.  
*Ceratum* 95, 413, *hirundinella* 414, 506, 514.  
*Ceratophora aspera* 130, *stoddaerti* 130, *tennenti* 130 fg.  
*Ceratophyllum demersum*, Reizerscheinungen 1 fg., 34 fg.  
*Ceriodaphnia* 353, 414, *Rigaudi* 870.  
*Cerithium* 232.  
*Cestodae*, Nerven 14 fg.  
 Ceylon, Anthropologisches 195 fg.  
*Chaerophyllum fumarioides* 451.  
*Chaetoceros* 95.  
*Chalcides* 133.  
*Chamaeleotis* 130.

- Chamaeleon antimenae* 131, *basiliscus* 131, *bifidus* 131, *brevicornis* 131 fg., *calcaratus* 131, *calcarifer* 131, *furcifer* 131, *gallus* 131, *globifer* 131, *labordii* 131, *malthae* 131, *Melleri* 131, *minor* 131, *montium* 131, *nasatus* 131, *Oweni* 131, *Parsoni* 131, *rhinocerotus* 131, *shankessyi* 131, *vulgaris* 131.  
*Chaetoderma*, Systematisches 868.  
*Characeae*, Reizerscheinungen 36 fg.  
*Chara vulgaris* 36.  
*Chelosania* 130.  
Chemomorphosen 742.  
*Chenopus* 234.  
China, z. Naturgeschichte 91 fg.  
*Chirocephalus Bairdi* 870.  
*Chirodota pellucida* Vahl., Exkretion 390.  
Chitinpanzer, Struktur bei *Astacus* 279.  
*Chiton*, Subradula-Organ 224.  
*Chitonellus* (= *Cryptoplax*), systemat. Stellung 864 fg.  
Chitoniden, system. Beziehungen 859 fg.  
Chlorophyll, Isolierung 419.  
*Chondropython viridis* Schleg. (*azureus* A. B. Meyer) 136.  
*Chondrus* (*Bulminius*) 235.  
Chromatophoren, Funktion 530.  
*Chroococcaceae* 115.  
*Chrysomoea pelagica* 410.  
*Chrysopelea* 139.  
*Chydorus Letourneuxi* 870, *sphaericus* 507, 511, 514.  
*Cichorium Intybus* 453.  
*Cidaria ferrugata* 669 fg.  
*Cinnyxia belliana* 127, *erosa* 127.  
*Cinosternum cruentatum* 127, *integrum* 127, *leucostomum* 127, *odoratum* 127, *pennsylvanicum* 127.  
*Circaea lutetiana* 731.  
*Cistudo europaea* 350.  
*Cistus salvifolius* 454.  
*Cladocera* Syriens 870.  
*Clausilia* 235.  
*Clepsine binoculata* 507, 514.  
*Clypidina notata* C. 228.  
*Clytia viridicans* Metsch., Entodermbildung 438.  
*Onemidophorus lemniscatus* 131.  
Coccidien als Infektionserreger 681 fg.  
*Coccidium oviforme* Leuckart 682.  
*Coccudina crystallina* 506, 514.  
*Coecum* 864.  
*Coelopeltis* 527, *lacertina* 527.  
Collodium, Gerinnung 267.  
Collozoum, Vakuolenflüssigkeit 856.  
Cölom, bei Gastropoden 226.  
Cölomtheorie 466 fg.  
*Colpoda cucullus* 506, 514.  
*Coluber aesculapii* 350, 527, 672, *longissima* 672.  
*Copeus caudatus* 514.  
*Copopoda* 869 fg.  
*Corambe* 236.  
*Cordilene* 820.  
Cornalia'sche Körperchen 677.  
*Coronella austriaca* Lanz. 135, 347, 527, 672 fg. var. *Fitzingeri* 674.  
*Corydalis ochroleuca* 454.  
*Cornu sanguinea*, Anisophyllie 159.  
*Corvus corax* 169.  
*Cottus gobio* 123, 507, 515.  
*Crematogaster sordidula* 609.  
*Cremnoconchus* 232.  
*Crepidula* 232 fg.  
*Crucibulum* 232 fg.  
*Crustacea* Syriens 870.  
*Crustaceae*, im Mendota-See 352, limnetische, vertikale Verteilung 686 fg.  
*Ctenophora*, subepitheliale Nervenplexus 140 fg.  
*Cucumaria pentactes* L., Exkretion 390.  
*Cuscuta glomerata* 837, Thigmomorphose 736.  
Cuticula, der Cestoden 22 fg.  
*Cyanophyceae*, Ursache des Schwebvermögens 113 fg.  
*Cyclobranchae* (*Patellidae*), Einteilung 226.  
*Cyclops albidus* 507, 515, *brevispinosus* 353, *fimbriatus* 511, 515, *Leuckartii* 353, *oithonoides*, vertikal. Verteilung 686 fg., *serrulatus* 511, 515, *strenuus* 413, 507, 511, 515, *vernalis* 515.  
*Cyclocypsis laevis* 511, 515.  
*Cyclophorus* 231.  
*Cyclopsine alpestris* 507, 513.  
*Cyclura* 130.  
Cydiptie, Untersuchungsobjekt auf Nervenplexus 141 fg.



Cynipiden-Gallen 743.  
*Cynosurus echinatus* 454.  
*Cyphoderia ampulla* 506, 514.  
*Cypracidae* 231.  
*Cypria ophthalmica* 511, 515.  
*Cypridopsis smaragdina* 511, 515.  
*Cysticercus cellulosae* 15.  
*Cystophora cristata* 165.  
*Cystopus candidus* 754.  
*Cytisus hirsutus* 454.

## D.

*Daphnia* 414, *helvetica* 509, 511, 514, *hyalina* 353, *longispina* 507, 514, *pennata* 511, 514, *pulex* var. *pulicaria* Forbes 353, *Schoedleri* Sars. 353, *Zschokkei* 509, 511, 514.  
 Darwin'sche Theorie, Vorlesungen 415.  
*Decapoda* Syriens 869 fg.  
*Dendraspis angusticeps* 527, *jamesoni* 527.  
*Dendrelaphis* 139.  
*Dendrocoelum lacteum* 21, 439.  
*Dendriophis* 139.  
*Dendronotus* 236.  
*Dentaria polyphylla* 456, *trifolia* 456.  
*Deronectes griseostriatus* 507, 513, 515.  
 Desinfektion, durch Silberpräparate 529.  
*Desmarestia aculeata* 530 fg.  
 Determinantenlehre Weismann's, Kritik 147 fg., 189, 481.  
 Diabetes und Kohlehydrate 298.  
*Dianthus strictus* 451.  
 Diaptomin 424 fg.  
*Diaptomus bacillifer* 413, 507, 515, Carotin 423, *castor* 426, 507, *denticornis* 507 fg., 515, *Galebi* 870, *gracilis* 507, *oregonensis* Lilly 353.  
*Diatoma tenue* var. *elongatum* 517.  
*Dichthadia* 608.  
*Diffugia acuminata* 506, 514, *constricta* 514, *proteus* 506, 514, *pyriformis* 506, 510, 514, *spiralis* 510, 514.  
*Digitalis grandiflora* 453.  
*Dileptus tracheloides*, Symbiose mit Zoochlorellen 410.  
*Dinobryon* 413, *divergens* 519, *sertularia* 514, s. *alpinum* 506, *stipatum* 519.  
*Diplodiscus subclavatus* 217.  
*Diporophora* 129.  
*Dipsas* 139.  
 „Disposition“, Rolle in der Vererbungs-  
 theorie 352.  
*Distichopora violacea* 439.  
*Distira lapemidoides* 135, *viperina* 135.  
*Distomum cylindraceum* 217.  
*Docoglossae* 227 fg.  
*Dolium* 234.  
*Dondersia*, Systematisches 867.  
*Dorididae* 236.  
*Doridopsis* 236.  
*Dorycnium herbaceum* 453 fg.  
*Dorylaimus polyblastus* 514, *stagnulis* 510, 514.  
*Dorylidae* 608.  
*Dorylus* 608.  
*Doto* 236.  
*Dracaena*, Barymorphose 734,  
*Draco volans* 130.  
*Dromaeidae* (Emus) 239.  
*Drusus nigrescens* 515.  
*Dryas oktopetala* 451.  
*Drypis spinosa* 451, 461.  
 Dunkelheit, Wirkung auf Pflanzen 1, 13.  
*Dytiscus dimidiatus* 351, *marginatus* 351.

## E.

*Echinus microtuberculatus* 796.  
*Echis carinata* 527.  
*Ectinosoma Barroisi* 870.  
*Edraecanthus dalmaticus* 451, 461.  
 Eheliche Verhältnisse der Vögel, systematischer Wert 478.  
 Eidechsen, sek. Geschlechtscharaktere 128.  
 Eier, Dotter und Eiweiß 448.  
*Elaps corallinus* 527.  
*Elayidae* 527.  
*Elays extendens* 511, 515.  
*Elodea canadensis*, Reizempfindlichkeit 34 fg., Wurzelbildung 37 fg.  
*Elysia* 236.  
*Emarginula elongata* Costa 223, sp. 228 fg., *obovata* A. d. 228.  
*Ematurga atomaria* 667 fg.  
 Embryonalmantel und *Decidua reflexa* 124 fg.

- Emys orbicularis* 128 (*europaea* Schn., *Cistudo latoria* Stranch) 128.  
*Enchytraeidae*, Anat. und System. 25.  
*Enchytraeus*, *Buchholzii* Vejd. 31, *Leidigii* 30.  
*Enhydrina* 135.  
*Enhydris curtus* 135, *Hardwickii* 135.  
 Entwicklungsmechanik, z. Frage 44 fg.  
 Entwicklungsreize 87 fg., 640.  
 Entwicklungstheorie O. Hertwig's 286, 777 fg., 805 fg., Driesch's 305 fg.  
*Enyaloides* 129 fg.  
*Epeira diadema* 350.  
 Epheu, Reizreaktion 727, 818.  
*Ephydatia* Syriens 869.  
 Epigenesis 44 fg.  
*Epilobium parviflorum*, Anisophyllie 159 fg.  
*Epipactis palustris* 729.  
*Epistylis* 414.  
*Equisetum lineosum* 731, *variegatum* 731.  
 Erfrieren und Auftauen 376.  
*Ergaea* 232, *plana* 233.  
 Ergatogyne Ameisenformen 606 fg., 619 fg., 625 fg.  
 Ergatoide Ameisenweibchen 606 fg.  
 Ergologie der Weddas 257.  
*Erigeron alpinus* 451.  
*Erithrionum nanum* (Himmelsherold) 462.  
 Ernährung der Pflanze 447, der Vögel 403, als system. Merkmal 477.  
*Ervum* 728.  
*Erysiphe* 737.  
*Erythraea centaurium* 453.  
*Erythromyxa*, Farbstoff 426.  
*Eschholtzia cordata* (*Callianira bialata*) 329.  
*Eublepharidae*, Geschlechtsverschiedenheit 129.  
 Eucarotine 424, 426.  
*Euchlanis dilatata* 510, 514.  
*Eudorina elegans* 410, 519.  
*Euglena sanguinea*, Farbstoffe 423 fg., *viridis*, Thermotropismus 556.  
*Eupithecia abietaria* 667 fg., *absynthiata* 671, *castigata* 671, *Crewe* 671, *digitataria* Dietze 668, *fraxinata* 669, *innotata* 669, *oblongata* 668, *pussillata* 667 fg., *succenturiata* 669, *verratraria* H. S. 668.  
*Euplocamus* 236.  
 Evolutionstheorie, Geschichte und Autoren 415.  
 Exkretion bei Holothuriern 390.  
*Exoascus* 754.
- F.
- Fagus* 728.  
*Falco candicans* 168.  
 Fauna der Gewässer Syriens 869 fg., hochalpiner Seen 506.  
*Feltria minuta* 513, 515.  
*Festuca Halleri* 462, *violacea* 462.  
 Fettfarbstoffe (Lipochrome) 426.  
*Ficus scandens* 758.  
 Fieber 558.  
*Fiona* 236.  
 Fischteiche, biolog. Bonitierung 847.  
*Fissurella* 224.  
 Flora, Bulgariens 455, der Alpen Bosniens 458, mediterrane 454.  
*Floscularia* 414.  
 Formbildende Kraft des Organismus 571 fg.  
*Formica fusca* 607 fg., 627 fg., *pratensis* 611, *rufa*, Zwischenformen 90, 611, 633, 720, *rufa-pratensis* 614 fg., *rufibarbis* 609 fg., *sanguinea* 600, 611 fg., Symbiose mit *Lomechusa* 613, 632 fg., 646.  
*Formicoxenus* 608, *nitidulus* 617 fg., 638 (= *Stenammina Westwoodi*) 619.  
*Fragilaria crotonensis* 517.  
*Fraxinus ornus* 454.  
*Fredericella sultana* Blumenb. 503.  
*Friedericia bichaeta* n. spec. subspec. *typica* 28 fg., *bisetosa* 27 fg., *bulbosa* Rosa 31, *galba* Hoffm. 31, *Leydigii* Mich. 30, *lobifera* Vejd. 31, *oligosetosa* 26 fg., *Ratzelii* Eisen 25 fg., *striata* Lev. 31, *senuis* 27, 30.  
*Fucaceae*, Chromatophoren 530.  
*Fucus vesiculosus* 531.  
*Furcularia gibba* 514, *micropus* 514.

## G.

*Galerita arborea* 239.  
*Galerus* 232 fg., *maculatus* (*Sigapatella* Less.) 233, *sinensis* 233.  
*Galium purpureum* 453 fg.  
 Gallen 704, 742, 753 fg., Zweckmäßigkeit 849 fg.  
*Gammarus fluviatilis* 411, *pulex* 507, 515.  
*Gardenia Palenkahana* 159, *Stanleyana* 159.  
*Gastropoda*, zur Phylogenie 220.  
 Gastrula, zur Auffassung 436.  
*Geckonidae*, Geschlechtsunterschiede 129, 139, Zeichnung 346.  
 Gefrierungsexperimente 372 fg.  
*Gena* 231.  
 Generalpolarisation des Eies (Roux) 385.  
 Genitalien, der Vögel 400.  
*Gentiana acaulis* 460, *asclepiadea* 453, *crispa* 460, *cruciata* 453, *lutea* 451, 462, var. *symphandra* 458, *verna* 451.  
 Geographische Verbreitung der Vögel 875 fg.  
 Geometriden, Streifung 668 fg.  
 Geotropismus 74, negativer 595.  
 Gerinnung, in mechanisch-ätiologischer Hinsicht 267.  
 Geschlechter, Differenzierung 84 fg.  
 Geschlechtsunterschiede, sekundäre bei Reptilien 125 fg.  
 Geschwülste, Beziehung zu Protozoën 676, 700.  
 Gesundheitspflege, Versammlung des deutschen Vereins 656.  
*Gibbula* 229.  
*Glaucoma scintillans* 506, 514.  
 Glochidien der *Anodonta*, Parasitismus 115.  
*Gloiotricha echinulata* P. Richter 113, 409.  
*Glyphis costaria* 230, *reticulata* 230.  
*Gnaphalium norvegicum* 451.  
 Goldfische, Vererbungsverh. 71.  
 Golgi'sche Methode, Vorläufer 19.  
*Gonatodes* 133.  
*Goniodoris* 236.  
 Gonokokken-Desinficiens 524.  
*Gonyocephalus* 130.

*Grapta c-album* 660 fg., *egea* (Cramer) 662.  
*Gymnodactylus Danilewskyi* 129, *Kotschyi* 129.  
*Gymnosphaera albida* 52.  
 Gynaikeide Arbeiterinnen bei Ameisen 609 fg., 627 fg.  
*Gyrator hermaphroditus* 510, 514.  
*Gunda ulvae* 216.

## II.

Haare und Pigment 64, Verhalten bei Rückbildung 246.  
 Haarlosigkeit des Menschen, phylogenetische Deutung 251.  
 Hämatochrom Cohn, ein Sammelbegriff 417.  
*Haematococcus pluvialis*, Farbstoff 417 fg.  
*Halibacterium* 444, *pellucidum* 446, *polymorphum* 446.  
*Haliotis* 222 fg., Seitenorgane 860.  
*Halistemma* 236.  
*Haplolophium* 738.  
*Hardella thurgi* 127.  
*Harpia vinula* var. *phantoma* (Dalm.) 661.  
 Harze, Gerinnung 268.  
 Haselwild, Nahrung 297.  
*Hatteria*, Geschlechtsunterschied 126.  
 Haustiere der Weddas 261.  
*Helephorus aeneipennis* 507, 515, *alpinus* 507 fg., 515, *glacialis* 507, 515, *rugosus* 507, 515.  
 Heliotropismus 9.  
*Helix hortensis*, Cercaria-Räume 218.  
*Helleborus niger*, Mechanomorphosen 740.  
*Helochares lividus* 507, 515.  
*Hemidactylus turcicus* 129.  
*Henlea leptodora* Vejd. 31, *ventriculosa* d'Udekem 31.  
*Hermaea* 236.  
 Hermaphroditen bei Ameisen 620.  
*Herminea elaphroxylon* 763.  
*Herpeton* 131.  
 Herz, der Vögel 399.  
 „Herzkörper“ bei Enchyträiden 26.  
*Heterocentron diversifolium* 734, 818.

*Heterocope robusta* 515, *vetasta* 507.  
 Hexenbesen 754.  
 Hinterzöhe, Verkümmern bei Vögeln 239.  
*Hippuris vulgaris* 763, 765, Reizerscheinungen 35.  
 Hoden, Beziehung zu den Keimblättern 475.  
 Höhenverbreitung, der Bäume in Bosnien 457.  
*Holothuriae*, Exkretion 390.  
 Holz, als Nahrungsmittel 259.  
*Homogyne alpina* 451.  
 Hodgkins-Preis 1894 160.  
 Honig, als Nahrungsmittel 261.  
 Hornisse 720.  
 Mühnerei, Farbstoff 423, Dotter und Eiweiß 448.  
*Hyalodaphnia Kahlbergensis*, vertikale Verbreitung 687.  
*Hydra viridis* 325, 436.  
 Hydroidkorallen 439.  
*Hydrophis (Distira) coronatus* 135, *cyanocinctus* 134, *gracilis* 135, *loreatus* 134, *obscurus* 135, *ornatus* 134.  
*Hydroporus alticola* 507, 513, 515, *griseostriatus* 509, *memnonius* 507, 509, 515, *nivalis* 507, 509, 511, *ovatus* 515, *palustris* 507, 515, *septentrionalis* 507, 509.  
*Hygrobates longipalpis* 507, 515.  
 Hygromorphosen 756, 761.  
*Hypericum hirsutum* 453, *montanum* 453, *perforatum* 453.  
*Hyperoodon rostratus* 167.

## J.

*Janacus* 232.  
*Janthina* 234.  
*Janus* 236.  
*Japalura* 130.  
*Jasione orbiculata* 460, *supina* 451.  
*Jasminum fruticans* 730.  
*Iguana* 130.  
*Iguanidae*, Geschlechts-Charaktere 129.  
 Incestzucht, Folgen 73 fg., 174 fg.  
 Induktion spezifischer Gestaltung 722.  
*Insecta Syriens* 869 fg.

Intelligenz der Tiere, z. Auffassung 642 fg.  
 Intraselektion und Personalselektion 82 fg.  
*Inula candida* 459.  
 Inulin, Krystalle 272.  
 Joehfortsatz, Henkelform beim Wedda 201.  
*Isoëtes lacustris* 763, *Malinverniana* 763.  
*Jussiaea grandiflora* 762, *repens*, Ärenchym 762, *salicifolia* 762.  
 Iva (Wildfräuleinkraut), Vorkommen 459.

## K.

*Kachuga trivittata* 127.  
 Käfer, Europas, biol. Litteratur 31 fg., Erklärung aller Namen 655, K. Mitteleuropas 719.  
 Keimblätter, Begriff 427 fg., 466 fg., 491 fg., primäre morphol. Deutung 433 fg., z. Geschichte 490, z. Terminologie 432.  
 Keimgehalt des Meeres 444.  
 Keimplasma, Unhaltbarkeit der Theorie Weismann's 586.  
 Kieselsäure, Struktur beim Eintrocknen 271.  
 Kleinhirn, physiol. Studien 355, 403, -rinde, Histogenese 745.  
*Knautia arvensis* 754.  
 Kohlehydrate, als Nahrungsmittel 298.  
 Kommabacillen und Halibakterien 446.  
 Kontakt, als formativer Reiz 736.  
 „Korrelation“, Begriff u. a. 722.  
 Krebs, Erysipelserum 686, Heilung durch Entstehung der Protozoen 684 fg.  
 Krallen, ungewöhnliche Länge durch Nichtgebrauch 242.  
 Krokodil, fehlende sek. Geschlechtsunterschiede 127.

## L.

*Lacerta agilis* 131 fg., 349 fg., *Danfordii* 131 fg., *erythronotus* 131 fg., *v. major* 132, *muralis fusca* 131 fg., 349 fg., *ocellata* 131, *oxycephala* 131 fg., *pater* 131, *peloponnesiaca* 131 fg., *vivipara* 131 fg., 349.



- Lacuna* 232.  
*Lagopus rupestris* 169.  
*Lamellaria* 232, 234.  
*Laminaria* 530, *digitata* 531.  
 Landschildkröten, zur Biologie 815.  
*Langaha* 131.  
*Laophonte Mohammed* 870.  
*Laopteryx* 480.  
*Larus glaucus* 169.  
 Larvenkatalog von Kuppertsberger 31 fg.  
 Larve und Embryo, Vergleich 577.  
*Lasius fuliginosus* 720.  
 Leben, Lehre vom 587.  
 „Lebenskraft“ 43.  
*Lebertsia tau-insignata* 511.  
 Leichenbehandlung, bei den Weddas 263.  
*Lemuroidae* (Halbaffen), Rückbildung der Nägel 244.  
*Lepetidae* 227 fg.  
*Lepidophyma* 129.  
*Lepidopleurus cajetanus* 859 fg.  
*Lepidoptera*, Descendenztheoretisches 657 fg.  
*Lepismium radicans* 727, 818.  
*Leptochiton asellus* 859.  
*Leptodora* 355.  
*Leptothorax acervorum* 617 fg., 637, *muscorum* 619, *tuborum* 619.  
*Lepus glacialis* 166.  
*Lestris parasiticus* 169.  
 Leukocytose 558.  
*Lialis Burtolli* 129.  
 Lichtabsorption durch Meeresalgen 529.  
 Licht, bakterientötende Wirkung 103, Einfluss auf Pflanzenwachstum 4, Ursache morphologischer Reizreaktionen 725, 815 fg.  
*Ligula digramma* 15, *monogramma* 15.  
 Lienterie, durch Amöben 677.  
*Limapontia* 236.  
*Limnaea truncatula* 507, 511, 515.  
*Limnaeus palustris* 411, *stagnalis* 411.  
*Limnesia histronica* 507, 515.  
*Lina*-Carotin 424, *populi* 424.  
*Lineus lacteus* 289.  
*Linum capitatum* 451, *extraaxillare* 451.  
*Linaria spuria* 730.  
*Liolaemus* 129.  
 Liporrhadin 424.  
 Lithium-Larven 755.  
*Litorina* 232, *litorea* 232.  
*Livona pica* L. 230.  
*Lomechusa strumosa* 32, 613, 632 fg., 642, 646.  
*Lophura amboinensis* 130.  
 Ludwig, Nachruf 689.  
*Lumbriculus variegatus* 510, 514.  
 Lungen, als Exkretionsorgan 397, der Vogel 399.  
*Luvunga* 740.  
*Lyngbya* 355.  
*Lyriocephalus* 130.
- M.**
- Macrobiotus macronyx* 511, 515, 772 fg.  
*Macropodidae* (Känguruhs) 245.  
*Macrothrix hirsuticornis* 501, 513 fg.  
*Maja squinado* (Seespinne) Farbstoff der Eier 423.  
 Makroergate Form der Ameisen 610 fg., 627 fg.  
 Malaria-Plasmodien 679.  
*Marchantia* 325, 725, *polymorpha* 799.  
*Margelis* 739.  
*Marginella* 235.  
*Marsilia* 732, 818.  
*Marsupialia diprotodontia* 245.  
 Maximaltemperaturen für Fische 752.  
 Mechanomorphosen sens. strict. 739.  
*Melania* 232.  
*Melanopsis Saulcii maxima* 870.  
*Melibe* 236.  
*Melissa officinalis* 453 fg.  
*Melosira distans* var. *laevissima* 515.  
*Melosira laevissima* 411.  
*Mentha aquatica*, Anisophyllie 159, Xeromorphose 158.  
*Mergulus alle* 170.  
*Mesenchytraeus setosus* Mich. 26, 31.  
 Mesoblast und Mesenchym 466.  
 Mesoderm 466 fg.  
*Metopocerus* 130, *cornutus* 130.  
*Metopidia bractea*, 507, 514.  
*Micrococcus prodigiosus* 99 fg., *rhodochrous* 424.  
*Microstoma inerme* Zach. 410, *canum* 410.  
 Miescher'sche Schläuche 839.  
 Mikrogyne Form bei Ameisen 617, 636 fg., 637.

Milzbrandbazillen, Verhalten bei verschiedener tierischer Wärme 111.  
*Mimulus Tilingi* 730.  
*Mitra* 235.  
 Mollusken, systematische Einheit 236, Verzeichnis hochalpiner 507, Übersicht der Schweizer M. 713 fg.  
*Mollusca*, Syriens 869 fg., Untersch. gegen *Solenogastes* 865.  
 Monaden, bei Lippenkrebs 677.  
*Monhystera crassa* 510, 513 fg.  
*Monobrancher* 227.  
*Monodon monoceros* 168  
*Monostomum mutabile* 21 fg.  
*Morenia* 127.  
*Mormon arcticus* 170.  
 Morphogene (formative) Reizreaktionen 721 fg., 753 fg., 792 fg., 815 fg.  
 Morphologische Polarisation embryonaler Objekte 385 fg.  
*Mulgedium Pancicii* 457.  
 Muskeln, Beziehung zu den Keimblättern 474.  
*Myaxastrum radians* 573.  
*Myxosphaera*, spez. Gewicht 856.  
*Myriophyllum proserpinacoides* 14, Einfluss d. Lichts 40, *spicatum* Reizerscheinungen 13, 35, 765.  
*Myrmica isomorpha* Först. 617, *laevinodis* 617 fg., 637, *rubida* 609, 619, *ruginodis* 611, 617 fg., *scabrinodis* 611 fg., *sulcinoides* 609.

## N.

*Nacella* 227.  
*Nacellinae* 227.  
 Nachanslese (Postselektion) 584.  
 Nachruf auf Ludwig 689, auf Pasteur 785.  
 Nahrung, einheimischer Vögel 295 fg.  
 Nährsubstrate, f. Bakterien, eiweissfreie, 99 fg.  
*Naja bungarus* (*Ophiopagus elaps*) 527, *haje* 527.  
*Najas mayor* 33.  
*Nardus stricta* 462.  
*Narica* 231.  
 Nektria-Rot 424.  
*Nematus Vallisnerii* (syn. *Capreae*) 742, 799.

*Nemura variegata* 511, 515.  
*Neomenia* 868.  
*Nereis* 329.  
*Nerita* 231.  
*Nerisilia* 231.  
*Neritina* 231.  
*Neritopsis* 231.  
*Nerium Oleander* 275.  
 Nervenendigungen bei Bandwürmern 14 fg.  
 Nervenetze 142.  
 Nervenplexus, subepitheliale, bei Ktenophoren 140 fg.  
 Nicolaier'scher Bacillus 101.  
 Nieren der Vögel 400.  
*Nigritella angustifolia* (Männertren) 462.  
*Niphargus tatrensis* 515.  
 Nomenclator coleopterologicus 655.  
*Norops* 130.  
*Nostocaceae* 115.  
*Notholka acuminata* 605, *foliacea* Ehrenb. 605, *inermis* Ehrenb. 605, *longispina* 514, *striata* 605.

## O.

*Odobaenus rosmarus* 165.  
*Odontomachus chelifer* Ltr. 608, *haematodes* L. 608, *h. var. microcephalus* Em. 608.  
*Odontostomus* 235.  
*Oedura* 129.  
*Oliua* 235.  
*Olivella biplicata* Sow. 235.  
*Ononis columnae* 454.  
*Opalina*, Regenerationsexperimente 573.  
*Opercularia nutans* 514.  
*Ophriotrocha* 868.  
*Ophisaurus* 133.  
*Opisthobranchier* 236.  
*Orchis bosniaca* 460.  
*Origanum vulgare* (Dost) 453.  
*Ornithichnites* 480.  
*Ornithodesmus* 480.  
*Ornithodichnites* 480.  
*Osmerus eperlanus* (Stint) 115.  
*Osmia* 789.  
*Ostrya carpinifolia* 454.  
*Otocryptis* 130.  
*Otopleura auriscati* Ch. 235.

*Ovibos moschatus* 166.  
 Oxygenomorphose 771.  
*Oxytricha*, Regenerationsexperimente 573.  
*Ozothallia nodosa* 531.

## P.

*Pachygaster* *Tau-insignatus* 509, 513, 515.  
 Paget'sche Krankheit, durch Protozoen 685.  
*Pagophila eburnea* 169.  
 Paläontologie (Paläozoologie), Grundsätze v. Zittel, 840 fg., der Vögel 873 fg.  
 Paläontologische Entwicklung der Vögel, system. Wert 480.  
*Paludina* 231.  
*Paramaecium aurelia*, Thermotropismus 556, *coli* 677.  
 Parasitismus d. *Anodonta*-Larve 115.  
*Parmophorus* 228.  
 Pasteur, Nachruf 785 fg.  
*Patella coerulea* 224, *vulgata* 226.  
*Patelliden* (Systematik) 222 fg.  
*Patina pellucida* 222.  
 Peary Auxiliary Expedition 1894, vorl. zoolog. Bericht 161 fg.  
 Pebrine der Seidenraupen 677, 788.  
*Pedalion mirum* 507, 510, 514.  
*Pedata*, Excretionsorgane 394.  
*Pedicularis leukodon* 451, *verticillata* 462.  
*Pelamis bicolor* (*Hydrus platurus*) 135.  
*Pelomyra palustris* 573.  
*Peponopsis adhaerens* 739.  
*Peltopelar* 527.  
*Pennaria* 739.  
*Permelidae* 245.  
*Peronospora violacea* 754, Ursach.  
 Pflanzenwelt Mittel-Europas, Entwicklungsgeschichtliches 215.  
 Phagocytose 120.  
*Phasianella* 231.  
*Pherocera* 234.  
*Philcolus* 231.  
*Philodina erythrophthalma* 510, 514.  
*Philothamnus* 140.  
*Phoca barbata* 164, *groenlandica* 165, *hispida* 164, *maritima* 164.

*Photobakterium* 444, *phosphorescens* 446.  
 Photomorphosen 725.  
*Phoxinus la vis* 507, 515.  
*Phragmites communis*, Xeromorphosen 758.  
*Phreoryktes filiformis* 514.  
*Phyllidia* 236.  
*Phyllirrhoe* 236, *trematoides* 236.  
*Phyllodactylus europaeus* 129.  
*Phyllopoda* Syriens 869 fg.  
*Physignathus* 129.  
 Physiologie, Allgemeine 587, vergleichende 590.  
 Physiologisches Praktikum v. F. Schenk 656.  
*Phytolacea decandra* 454.  
*Phytoptus*, formative Reizung 754.  
 Phytovitellin-Krystalle 273.  
*Picea omorica* 457.  
 Pigmentbakterien 104.  
 Pigmentierung, Ursachen 69 fg.  
 Pigment-Vererbung, Pigmentlosigkeit und Anhäufung 53 fg., Allgem. 63, Bez. zur Haarbldg. 64.  
 Pilze, Farbstoffe 422.  
*Pinus leukodermis* Antoine 450, 457, *nigra* 457, *pumilio* 457, *silvestris* 457.  
*Pisidium Foreli*, *fossarium* 511, 515, *ovatum* 509, 511, 515.  
*Pithekanthropus erectus* 592.  
*Placobdella Raboti* R. Bl. 410.  
*Placostylus* 235.  
 Plagioklas-Krystalle in Andesit 273.  
*Plagiostoma lemani* Dupl. 410.  
*Planaria alpina* 507, 514.  
 Plankton-Expedition, Ergebnisse 93 fg., 444, Pl.-Forschung, Betrachtung der -Aufgaben 380 fg., Pl. im Inglefield Golf 172, Pl., zusammenfassendes 44.  
*Planorbis homensis* 870.  
*Plantago reniformis* 460.  
*Pleurotomaria* 221, 229 fg.  
 „Plasmatisches Gefäßsystem“ bei Würmern, neue Auffassung 17 fg.  
*Platysaurus* 129.  
*Plectrophanes nivalis* 169.  
*Pleurophyllidia* 236.  
*Pleuroxus Barroisi* 870, *excisus* 511.  
 Plöner biol. Station 408.  
*Pneumoderma*, Sangarme 864.

*Poa alpina* (Alpenrispengras), Vorkommen 462, *memoralis*, Wurzelgallen 799, 824.  
*Polyarthra aptera* Rousselet 410, *platyptera* 507 fg., 514.  
*Polycelis nigra* 507, 514.  
*Polycera* 236.  
*Polychrus* 130.  
*Polyclinum* 504.  
*Polyergus* 606 fg., *lucidus* 644, *rufescens* 606 fg., 644.  
*Polygonum amphibium* 763, 767, *chinense* 744.  
*Polyommatus phlacas* 801.  
*Polystigma rubrum* 422 fg.  
*Polytremaria* 230.  
*Polystigma-Rot* 424.  
*Polystomum integerrimum* 22.  
 Postembryonale Entwicklungsreize 621.  
*Potamogetoa natans*, Metamorphosen 766 fg.  
*Potamolepis Barroisi* n. sp. 869.  
 Psychologie und Physiologie 590.  
 Produktion, beim Plankton, Definition 95.  
*Proplidium*, syst. Stellung 221, 227.  
 Prosobranchier, zur Morphologie 220.  
 Präformationstheorie 44 fg.  
*Procellaria glacialis* 169.  
 Prognathie, alveoläre (Prodentie) 203.  
*Proncomenia* 869.  
*Proserpina* 231.  
*Protodrilus* 867 fg.  
*Protozoa*, Verzeichnis hochalpiner 506, *P.* als Krankheitserreger 676, 700, 834.  
*Psammodromus algirus* 131 fg.  
*Pseudocordylus* 129.  
*Pseudodichthadia incerta* André 608.  
 Pseudogyne Ameisenformen 611, 628 fg., Symbiose mit *Lomechusa*, 613 Anm.  
 Psychologie, III. internat. Kongress, Anzeige und Programm 881.  
*Puncturella* 230.  
*Pupa* 235.  
 Pygopodiden 123.  
*Pygopus*, Zeichnung 346.  
*Pyrameis atalanta* 660, *callirrhoe* 661, *cardui* 660 fg.  
*Pyramidella* 235.  
*Pyrgola Barroisi* 870.

## Q.

*Quedius brevis* 720.  
*Quercus*, Gallen, *pedunculata* 744, *pubescens* 744, *sessiliflora* 744.

## R.

*Radiolaria*, Schwebemechanismus 856 fg.  
*Rana temporaria*, Nahrung 350, 507.  
*Rangifer tarandus* 166.  
*Ranunculus aquatilis*, Metamorphosen 766. *divaricatus* 766, *fluitans* 764, *Purshii* 766.  
*Ranunculus divaricatus*, Reizerscheinungen 33.  
*Raphanus* 754.  
*Raphidiophrys pallida* 52.  
*Rathkea octopunctata* 476.  
 Regeneration 572.  
*Rheidae* (Nandus) 239.  
 Reit- und Exerzierknochen 741.  
 Reiz, als Auslösung von Entwicklungsanlagen 81 fg.  
 Reizerscheinungen (an Wasserpflanzen) 1 fg., 33 fg., Allgem. 41 fg.  
 Reizkrümmung pflanzl. Organe, neue Theorie 593.  
 Reizphysiologie, kausale Bedeutung in der tierischen Ontogenese 721, 753, 792, 815, 849 fg., R., Literatur 852—855.  
 Reizreaktion, morphologische, Zweckmässigkeit 850.  
 Reizstärke in formativer Hinsicht 798.  
 Reizungserscheinungen vom Kleinhirn aus 358 fg.  
 Reptilien, sekundäre Geschlechtsunterschiede 125 fg.  
 Respirationsapparate 651 fg.  
 Respiratorischer Gaswechsel, Messungsmethode 650 fg.  
*Rhabditis nigrovenosa* 290.  
*Rhinocola speciosa* 744, 795.  
*Rhodophan* 424 fg.  
*Rhus cotinus* 454.  
*Rhynchonella psittacea*, Leber 32.  
*Rissa tridactyla* 169.  
 Ringeltaube, Ernährung 297.  
*Rivulariaceae* 115.



*Rotatoria*, neue Arten 602.  
 Rote Körner 409.  
*Rotifera*, Syriens 870 fg.  
*Rotifer citrinus* 514, *vulgaris* 507, 514.  
 Rotter'sche Pastillen, als Desinficiens 524.  
 Rückbildung, durch Nichtgebrauch an Krallen und Haaren 238 fg.  
*Ruscus aculeatus* 454.

## S.

*Saenuris variegata* 510, 514, *velutina* 513.  
*Sagittaria sagittaeifolia*, Metamorphosen 765, 768.  
*Salea* 130.  
*Salix amygdalina*, Gallen 742, 799.  
 Salmiak, Struktur 273.  
*Salmo lacustris* 507, 515.  
*Salpa democratica* 833, *fusiformis* 95, 831, *Henseni*, Vorkommen 94, *maxima* 831, *mucronata* 95, *punctata* 831, *zonaria* 831.  
 Salpen 93 fg., z. Entwicklung 831.  
*Salvia glutinosa* 453.  
 Salz, Bedürfnis bei Naturvölkern 261.  
*Sarsia tubulosa* 485.  
 Säugetiere, der Peary Auxiliary Expedition 163 fg.  
*Saxicola oenanthe* 169.  
*Saxifraga biflora* 462, *media* 451, *oppositifolia* 462.  
*Scalaria* 235.  
 Schalkknochen und Schläfenbeinstirnfortsätze an Weddaschädeln 200.  
 Schädelmessungen an Weddas 196 fg.  
 Schafgarben, Vorkommen 459.  
 Scheckung, Wesen, Ursache, Vererbung 44 fg.  
 Schildkröten 127, sek. Geschlechtscharaktere 127.  
*Schistocephalus solidus* 15.  
 Schlangenbeschwörer 527.  
 Schlangen, Geschlechtsunterschied 143.  
 Schlangen, giftige 526.  
 Schlangen, Zeichnung 345.  
 Schmarotzerpilze 409.  
 Schmetterlinge, Transmutationen durch Temperaturwechsel 658 fg.

Schwanzhaare, Bedeutung bei Tieren 246 fg.  
 Schwarm, Definition 95.  
 Schweiz, *Aquatilia invertebrata* 713.  
 Schwerkraft als formatives Element 732.  
*Scissurella* 230.  
*Scorzonera rosea* 460.  
*Scurria* 226 fg.  
*Scutellina* 231, *galatea* 221.  
 Seen-Tierwelt, hochalpine 506.  
 Selbstreinigung der Flüsse 106.  
 Selektionstheorie 415.  
 „Sekundäre Königin“ bei Ameisen 607.  
*Sertularella* 735, *polyzonias*, Photomorphose 732.  
*Sertularia polyzonias* 818.  
*Sialis lutea* 515.  
*Sieversia*, Vorkommen 462.  
*Sifrunculus nudus* 290.  
*Sigaretus* 232  
 Silberpräparate, desinf. Wirkung 519.  
*Silene acaulis* 460, *italica* 454, *Schudtneri* (Leimkraut) Biss. 451, 460.  
*Simocephalus vetulus* 507, 514.  
 Sinneszellen bei Bandwürmern 16 fg.  
*Sitana* 130.  
 Skatulationstheorie 487.  
 Solanorubin 424.  
*Solanum* 325.  
*Soldanella alpina* 451, *pusilla* 462.  
*Solenogastres*, system. Bez. zu Chitoniden 859 fg.  
*Solenopsis fugax* 619.  
*Somateria mollissima* 170.  
 Sommer-Landois'sche Zellen 16.  
 Spechtsfedern, Farbstoffe 423.  
 Spezialpolarisation des Eies (Roux) 385.  
 Sphärokrystalle des Inulin n. a. 272.  
*Spilosoma fuliginosa* L. 661, var. *borealis* 662, var. *fervida* 662.  
*Spongia*, Syriens 869.  
 Stärke, Gerinnung 267.  
*Staurotypus* 127.  
*Stenodaktylus guttatus* 139.  
*Stenogyra* 236.  
 Stentor, Regenerationsversuche 573.  
*Stephanodiscus Zachariasii* 409.  
 Sterilität der Arbeitsbienen 84 fg.

*Sterna macrura* 169.  
*Stomatella* 231.  
*Stomatia* 231.  
*Stratiotes aloides* 763.  
*Strobilantes scaber* 159.  
*Strombidae* 234.  
*Strombus* 234.  
*Strongylocentrus lividus* Lam., Mesenchymbildung 438.  
 Struktur der Kieselsäure 271.  
 Strukturierte Produkte schaumiger Gerinnung 267.  
*Struthiolaria* 234.  
*Struthionidae*, Hinterzehen 239.  
 Subkutane Injektionen, Folgen 647.  
 Sublimat als Desinficiens 524.  
 Subradularorgan, bei Gastropoden 224.  
 Sumach, Vorkommen 454.  
 Süßwasserstationen, wandernde und stabile 378  
*Synaptidae*, Excretionsbeobachtungen 391.  
*Synchaeta pectinata* 507, 514.  
*Syneorine Sarsi* 485.  
*Synedra delicatissima* 517, *longissima* 519, *ulna* 519.  
 Syrien, Wasserfauna 869 fg.

## T.

*Tabernaemontana*, sek. Anisophyllie 159.  
*Taenia cucumerina* 14 fg., *echinococcus* 15, *serrata* 15.  
*Tarbophis vivax* 527.  
 Tardigraden, Beitrag 772.  
*Tarentola mauritanica* 129, 349.  
*Tejidae*, Geschlechts-Charaktere 129.  
 Telegonie, ein Fall von T. 333.  
*Teratolepis* 139.  
 Terminologie, Beanstandungen 236.  
*Testudo graeca* 127, *ibera* 127, *marginata* 127.  
 Tetanusbazillen 101.  
*Tethys* 236.  
*Tetramorium caespitum* 619.  
*Tetrastemma lacustre* Dupl. 410  
*Thaliaceae* 93.  
*Theodoxia jordani aberrans* 870.

Thermotropismus einzelliger Organismen 556.  
 Thigmomorphosen 736.  
*Thladiantha dubia*, Barymorphose 733, 818.  
*Thlaspi alpinum* 451.  
*Thuja occidentalis* 728, 800, 823.  
*Timandra amata* 667 fg.  
*Tinca vulgaris* 507, 515.  
 Tod, Begriffsbestimmung 575.  
*Tomognathus sublaevis* 608.  
*Trematodea*, Muskulatur und Sinneszellen 216, Nerven 21.  
*Trentepohlia Jolithus* 417.  
 Treskavica-Planina, Vegetation 449 fg.  
*Triaenophorus nodulosus* 15, 24.  
*Trichodina*, auf *Cottus gobio* 123.  
*Trichomonas vaginalis* 677.  
*Trifolium hybridum* 760, Metamorphose in *Tr. elegans* Savi 760.  
*Trilobus gracilis* 514, *pellucidus* 510, 514.  
*Trimeresurus erythrinus* 527, *formosus* 527, *gramineus* 524.  
*Triopa* 236.  
*Tripyla internudia* 510, 514.  
*Triton alpestris* 350, *cristatus* 138, *punctatus* 350.  
*Tritonia* 236.  
*Trochita* 232, *radians-Trochatella* 233.  
*Tropidodactylus* 130.  
*Tropidolaemus sumatranus* 527.  
*Tropidonotus natrix* 137, *parallelus* 346, *persa* 346, *tesselatus* 135 fg., (Allg.) Zeichnung 346.  
*Tubularia mesembryanthemum*, Oxygenomorphose 771.  
*Turbellaria*, Nerven 21, 236.  
*Turbo* 231.  
*Turdus*, Eier 448.  
*Turritella* 232.  
*Tylodina* 236.  
*Tympanocryptis* 129.

## U.

*Ula latissima* 535.  
*Uncaria* 740.  
 Ungeschlechtliche Reproduktion 574.  
*Unio Barroisi* 870, *tinctus* 870.  
*Uria grylle* 170.

Urmensch, Ursprung und Heimat 256.  
*Uroglena volvox* 519.  
*Uroplatus*, Zeichnung 346.  
*Ursus maritimus* 163.  
*Ustilago Treubii* 744.

## V.

Vakuolenflüssigkeit, Gewicht bei Meerestieren 855.  
*Valeriana triptiris* 754.  
*Vanessa antiopa*, Abarten 658 fg., *Jo*, Abarten 658 fg., *levana* 801, *polychlorus* 660 fg., *prosa-levana* und Abarten 662 fg. bis 801, *urticae*, Abarten 658 fg.  
 Veilchenalge 417.  
*Velates* 231.  
*Vellejus dilatatus* 720.  
*Veratrum album* 668.  
 Verdoppelung von Körperteilen 574.  
 Vererbung, erworbener Eigenschaften 548 fg., 740, kritische Beiträge 481 fg., 536 fg., 561 fg., V. u. Verjüngung 571, zur Frage 44 fg., 352.  
 Vergiftungen, durch Schlangen 526.  
 Verjüngung 583.  
 Verlorene Charaktere, phylogenetischer Vorgang 584.  
*Vermes*, Verzeichnis hochalpiner 507.  
*Vermetus* 232.  
*Veronica urticaefolia* 453.  
 Versammlung der Naturforscher und Ärzte in Lübeck 1895. Anzeige 623.  
*Vertebrata*, Verzeichnis hochalpiner 507.  
*Viburnum lantana*, sek. Anisophyllie 159.  
*Vicia faba* 723.  
*Viola biflora* 451, 462, *calcarata* 451, 462, *lutea* 462.  
*Vipera ammodytes* 131, *aspis* 527, *berus* 134 fg., *cornuta* 131, *latastii* 131, 527, *lebetina* 527, *nasicornis* 131, *persica* 131, *renardi* 134 fg., *rhinoceros* 131, *ursinii* 134 fg.  
 Vitellorubin 424.  
*Vitrina* 236.  
 Vögel, der Peary Auxiliary Exped. 168 fg., Systematik 398 fg., 477 fg., 873 fg., Paläontologisches 873 fg.

Vogeleier, Dotter und Eiweiss 448.  
*Voluta* 235.  
*Vorticellae*, z. Biologie 833.  
*Vorticella mikrostoma* 834.  
*Vulpes lagopus* 163.  
*Vulvata* 232.

## W.

Wachstumskompensationen 723.  
 Wasserlungen der Holothurien 394.  
 Wasserstoffsuperoxyd u. Lichtwirkung auf Bakterien 105.  
 Weber'sches Gesetz, in der Phys. der format Reize 793.  
 Weddas auf Ceylon, phylogenetische Beobachtungen 193 fg., 257 fg.  
 Wimpertrichter der Holothurien 393.

## X.

*Xanthusiidae*, Geschlechts-Charakter 129.  
*Xenophora* 233 fg.  
 Xeromorphosen 756.  
*Xiphocercus* 130.

## Y.

Yamswurzel, Nahrung der Weddas 259.  
*Yucca*, Barymorphose 734, 820.

## Z.

Zahnsystem der Herbivoren 92.  
*Zamenis hippocrepis* 527.  
 Zeichnung, der Schlangen 345 fg.  
 Zellinklusionen bei Karzinom 684.  
 Zellkern, Bedeutung 541.  
 Zellphysiologie und Organphysiologie 588 fg.  
*Zizyphinus* 230.  
*Zonuridae*, Geschl.-Char. 129.  
*Zonurus cordylus* 344.  
 Zoologie, Lehrbuch v. Boas 79.  
 Züchtungs-Instinkt der Ameisen 621 fg., 625 fg., 641.  
 Zuchtwahl, konstitutionelle 72.  
*Zygobranchier* 222.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Biologisches Zentralblatt](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymos

Artikel/Article: [Alphabetisches Sachregister. 888-902](#)