

Katalog der oologischen Kollektionen des NAUMANN-MUSEUMS (Teil II.)

Von BERNHARD JUST, Köthen

Einleitung

Nachdem in den Blättern aus dem NAUMANN-MUSEUM 15 (JUST 1995a) der Katalog der Sammlung H. DÜRICHEN veröffentlicht wurde, soll nun mit einer weiteren oologischen Kollektion fortgefahrene werden. Die Darstellungsweise des systematischen Teils richtet sich wiederum nach den, schon im ersten Teil verwendeten, Katalogen von BECZY (1971) und KOHL (1990 und 1991).

Die hier vorgestellte Kollektion ist eine historische Sammlung, die in der Blütezeit der Oologie, zum Ende des vorigen und zu Beginn unseres Jahrhunderts, angelegt wurde.

Wie auch im I. Teil ist dem systematischen Teil eine kurze ornithologisch-geschichtliche Betrachtung vorangestellt. Diese beinhaltet, soweit vorhanden, einige Notizen über den Sammler, die Sammlungsentstehung sowie deren wissenschaftliche und historische Bedeutung.

Die Kollektion HUGO ROMMEIS (* 10.2.1874, † 8.4.1946)

Über das Leben und Wirken von HUGO ROMMEIS ist nahezu nichts bekannt. Er wurde am 10. Februar 1874 in Gotha geboren und starb am 8. April 1946 in Halle/Saale. Den größten Teil seines Lebens scheint er jedoch im Raum Graetz (heute Grodzisk/Polen) verbracht zu haben. Dies belegt die umfangreiche oologische Ausbeute aus diesem Raum.

Die Sammlung ist in einem Schrank mit 30 verglasten Einschüben (ähnlich Insektsammlungen) untergebracht und nach der damaligen Systematik geordnet. Jeder Art wurde eine spezielle Sammlungsnummer zugeordnet und die einzelnen Gelege, wenigstens teilweise, fortlaufend numeriert.

Bei zahlreichen Gelegen sind nähere Angaben zum Fundort (Horstbaum, Nesthöhe, Gesamtzahl der Eier, Bebrütungszustand) vorhanden. Dies deutet darauf hin, daß diese mit großer Sicherheit von H. ROMMEIS selbst gesammelt wurden.

Die über Naturalienhandlungen angekauften Eier/Gelege sind zusätzlich mit dem Namen des Sammlers bzw. Verkäufers versehen. Der hohe Anteil dieser angekauften Gelege läßt den Schluß zu, daß der Sammler bedeutende Mittel in seine Sammlung investierte, bzw. investieren konnte.

Die ersten Gelege stammen aus den Jahren 1861-1879. Es handelt sich dabei um Sammlungsgut einer älteren Kollektion. Hierin sind vor allem Eier von Greif- und anderen Großvögeln vorhanden. Ab 1883 wurden vermutlich selbst Gelege gesammelt, wobei die Hauptphase der Sammeltätigkeit in den Jahren zwischen 1898 und 1919 lag; die letzten Gelege stammen von 1935.

Herkunft des Materials

Der bedeutendste Teil, ca. 200 Gelege, stammt aus dem Raum Graetz (Grodzisk) - Lissa (Leszno) - Fraustadt (Wschowa) im heutigen Polen. Im Katalogteil wurden jeweils der heutige Ortsname und die Nachbarstadt hinzugefügt. Die Bestimmung der historischen Ortsnamen erfolgte nach PELOCKE, H. (1911): PETZOLDS Gemeinde- und Ortslexikon des Deutschen Reiches.

Lasswitz (Laßwitz) ist ein Dorf im Kreis Lissa, wobei Laube sich ebenfalls im Kreise Lissa befindet. Sämtliche von dort stammende Gelege sind augenscheinlich von ROMMEIS selbst gesammelt, da die obligatorischen Funddaten vielfach durch spezielle Fundumstände ergänzt wurden.

Weitere Herkunftsgebiete im deutschen Raum sind: Hildesheim/Drömling (ca. 60 Gelege), Pommern (ca. 30 Gelege), Thüringen (ca. 20 Gelege), Merseburg/Halle (ca. 20 Gelege). In Anhalt sind 5 Gelege gesammelt worden. Ob diese Gelege aus eigener Sammeltätigkeit stammen oder durch Tausch bzw. Ankauf erworben wurden, ist unklar. Verbindungen ergeben sich zumindest für Thüringen als Geburtsort von H. ROMMEIS, für Pommern und Halle/Merseburg als Sitz der Naturalienhandlungen TANCRÈ/Anklam bzw. SCHLÜTER/Halle.

Wahrscheinlich durch Tausch (z.B. mit DOMBROWSKI) bzw. Ankauf in den schon genannten Naturalienhandlungen sind außerdem zahlreiche Gelege nichtheimischer Arten in die Sammlung gelangt: Dabei wurde, wenigstens z.T., auf den Etiketten vermerkt, von wem das Material stammt. Aus den Naturalienhandlungen dürfte jedoch wesentlich mehr Material stammen, worauf schon die Fundorte (Issyk Kul, Sarepta, Ussurien, Spanien etc.) hindeuten. Besonders die Firma SCHLÜTER, damals von WILLY und später von CURT SCHLÜTER geleitet, engagierte sich sehr stark in Südrußland bzw. Zentral- und Ostasien, wobei eigene Sammelreisen ausgerüstet wurden und enge Kontakte zu einheimischen Sammlern, wie F. W. RÜCKBEIL in Sarepta/Südrußland, bestanden.

Es sind, den damaligen Sammelgewohnheiten entsprechend, überdurchschnittlich viele Greifvogeleier (in zahlreichen Arten; z.T. wohl von früheren Kollektionen übernommen) vorhanden. Serien bestehen außerdem bei Grasmücken (*Sylvia spec.*) und besonders dem Neuntöter (*Lanius collurio*) (62 Gelege). Dies läßt vermuten, daß der Sammler auf einige Arten sein besonderes Augenmerk richtete, bzw. sich speziell mit diesen Arten beschäftigte, insbesondere, da z.B. die Gelege des Neuntöters fast ausschließlich aus einem Gebiet (Fraustadt-Graetz) stammen. Seltene Farbvarianten von Neuntötereieren wurden, um die eigenen Sammelergebnisse zu vervollständigen, über SCHLÜTER bezogen.

Einiges über Sammler und Sammelgewohnheiten um die Jahrhundertwende

Wie bereits erwähnt, stammt die Sammlung ROMMEIS aus der Blütezeit der Oologie. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde die Sammlung von Naturobjekten jedweder Art zur Modeerscheinung. Besonders die Ornithologie, mit ihren meist ästhetisch ansprechenden Objekten, wurde zum Gegenstand der Sammelleidenschaft und Liebhaberei. Den Zeitumständen entsprechend wurde dabei oft wahllos, ohne wissenschaftliche Grundsätze und ohne Rücksicht auf Arten- oder Naturschutz, eine Fülle von Material angehäuft. Den Aufschwung dieser Sammeltätigkeit dokumentieren die damals entstehenden Naturalienhandlungen und die Angebotslisten in den zeitgenössischen Anzeigenblättern. Daß damals selbst der Handel mit seltenen Arten nicht als verwerlich galt, zeigen Angebote in diversen Fachzeitschriften, die neben Artikeln zum Vogelschutz abgedruckt wurden. Andererseits trugen die, obgleich wirtschaftlich orientierten Sammelreisen, nicht unwe sentlich zur Erforschung unbekannter Regionen, nicht nur auf ornithologischem Gebiet, bei. Händler rüsteten dabei entweder selbst Expeditionen aus bzw. traten als Sponsoren auf, die die Sammelergebnisse komplett aufkauften.

Einhergehend mit der näheren Beschäftigung mit den Naturobjekten, fanden jedoch auch wissenschaftliche Grundsätze und Erkenntnisse Eingang in breitere Volksschichten, woraus später der in Mitteleuropa weit verbreitete Naturschutzedanke entstand. Nicht zuletzt aus dieser umfangreichen Sammeltätigkeit resultierten später die zahlreichen Vereine für Vogelkunde, Vogelschutz etc. Nicht vergessen sollte man ebenfalls, daß fast sämtliche Museums- bzw. Archivbestände, die ein überaus wertvolles Arbeitsmittel der modernen Wissenschaften darstellen, durch Privatsammler zusammengetragen wurden (BAEGE 1964). So beinhaltet auch die Kollektion ROMMEIS reichhaltiges Material, das hohen wissenschaftlichen Wert besitzt.

Neben dem direkten Ankauf scheint H. ROMMEIS mit verschiedenen Sammlern in Tauschkontakt gestanden zu haben. So gelangten Gelege von HANTZSCH, STOLZ, der in der Umgebung von Niesky tätig war HILDEBRAND und HOFFMANN, in seine Sammlung. Die Tabelle 1 gibt Auskunft über die Anzahl und Herkunft der erworbenen und mit dem Namen des Sammlers/Händlers versehenen Gelege.

Über die einzelnen Sammler bzw. Naturalienhandlungen, von denen Material in den Sammlungen des Naumann-Museums enthalten ist, soll gesondert berichtet werden. In den Blättern aus dem Naumann-Museum 15 erschien bereits ein Artikel über HANTZSCH (JUST 1995b), dessen Name eng mit der geographischen und ornithologischen Erforschung der Arktis verbunden ist.

Durch direkten Ankauf wurden anscheinend vor allem repräsentative Objekte erworben, um den Schauwert der Kollektion zu erhöhen. In Bezug auf den Artenbestand wurde relative Vollständigkeit angestrebt, was besonders bei der Gruppe der Greifvögel auffällt. Einige dieser Stücke stammen augenscheinlich aus einer älteren Sammlung, die aber ohne besondere Kennzeichnung in die ROMMEISSche Kollektion eingegliedert wurde.

Tabelle 1: Naturalienhändler bzw. Sammler, von denen laut Fundortetikett Gelege erworben wurden.

Naturalienhändler/Sammler	Anzahl der erworbenen Gelege
Naturalienhandlung SCHLÜTER	135
Naturalienhandlung TANCRÉ	18
DOMBROWSKI	3
HANTZSCH	3
STOLZ	3
HILDEBRAND	1
HOFFMANN	1

Es muß jedoch betont werden, daß der überwiegende Teil des Materials eigenhändig gesammelt wurde. Über die genaue geographische Herkunft des Materials gibt Tabelle 2 Auskunft. Es wurden dabei jeweils größere geographische Räume, je nach Abgrenzungsmöglichkeit, anhand der Fundortangaben, zusammengefaßt.

Tabelle 2: Herkunft des Sammlungsmaterials (Gelegezahl), laut Fundortetikett.

Fundort	Gelegezahl
Deutschland	
Graetz-Lissa-Fraustadt (heute Polen)	ca. 200
Hildesheim/Drömling	ca. 60
Pommern	ca. 30
Thüringen	ca. 20
Merseburg/Halle	ca. 20
Anhalt	5
SO-Europa (Ungarn/Rumänien)	ca. 40
Spanien	10
S-Rußland/Kaspiregion	37
Mittel- u. Zentralasien	24
Großbritannien	5
Skandinavien/Grönland	ca. 40
Holländische Nordsee	12

Weitere Einzel-Gelege stammen aus Mähren, Slowakei, Schweiz, Tunesien, Ägypten, Türkei, Griechenland, Amurgebiet, Brasilien, Neu-Südwales, Borneo, Kanada und Amazonien.

Ob die Gelege mit dem Vermerk Neu-Südwales, Amazonien, Borneo, Kanada im natürlichen Verbreitungsgebiet gesammelt wurden oder aus Gefangenschaft stammen, ist unklar.

Sammlungsumfang/Bedeutung

Die Kollektion umfaßt knapp 800 Gelege (bzw. Teilgelege) mit ca. 2300 Eiern und beinhaltet 254 determinierte Arten. Insgesamt besitzen ca. 200 Gelege keine

Fundortangaben und ca. 240 Gelege sind nicht datiert, wobei sich mehrheitlich Überschneidungen der Fehlangaben ergeben.

Die Kollektion trägt deutlich den Charakter einer Schausammlung. Neuerwerbungen sind augenscheinlich aufgenommen worden, um deren ästhetischen Wert zu erhöhen.

Dennoch ist die Kollektion nicht nur nach kulturhistorischen Gesichtspunkten als wertvoll zu betrachten. Die Anlage und Aufstellung erfolgte nach wissenschaftlichen Grundsätzen. Der hohe Anteil an vollständig und sauber etikettierten Objekten zeigt das Bemühen, den Wert auch für faunistische und oologische Untersuchungen zu erhalten. Unter den Sammelgebieten ragt, neben dem eigenen mitteleuropäischen, besonders der südrussische und zentralasiatische Raum heraus, wo augenscheinlich das Interessengebiet des Sammlers lag. Die Mehrzahl der Gelege scheint dabei, wie bereits gesagt, über die Firma SCHLÜTER bezogen worden zu sein.

Die Kollektion zeichnet sich durch einen hohen Artenbestand, mit weltweiter Verbreitung aus. Sie ist, wenn auch für die Lokalfaunistik hochinteressant, keine Lokalsammlung, denn nicht die vollständige Erfassung der Ornis eines Gebietes, sondern der Erwerb besonders vieler Arten (Tabelle 3) galt als Sammelziel. Dennoch wurden Serien von bestimmten Arten angelegt (*Lanius collurio*; *Sylvia spec.*), die in Verbindung mit den ergänzenden Fundumständen für systematische Untersuchungen besonders wertvoll sind.

Tabelle 3: Verteilung des Materials der ROMMEIS-Sammlung auf einzelne Vogelordnungen.
(Nomenklatur aus BEZZEL 1985):

Ordnungen	Arten	Gelege	Stück
<i>Gaviiformes</i>	1	2	2
<i>Podicipediformes</i>	2	10	28
<i>Sphenisciformes</i>	1	1	1
<i>Pelecaniformes</i>	3	5	10
<i>Ciconiiformes</i>	11	18	37
<i>Phoenicopteriformes</i>	1	1	1
<i>Anseriformes</i>	15	22	63
<i>Accipitriformes</i>	25	74	139
<i>Falconiformes</i>	10	27	56
<i>Galliformes</i>	10	23	101
<i>Gruiformes</i>	9	25	63
<i>Charadriiformes</i>	31	128	215
<i>Pteroclidiformes</i>	2	2	4
<i>Columbiformes</i>	4	12	22
<i>Cuculiformes</i>	1	4	4
<i>Strigiformes</i>	9	14	40
<i>Caprimulgiformes</i>	1	2	4
<i>Apodiformes</i>	1	1	2
<i>Coraciiformes</i>	4	5	16
<i>Piciformes</i>	6	10	37
<i>Passeriformes</i>	107	434	1432

Obwohl H. ROMMEIS augenscheinlich in seinem Heimatgebiet ornithologisch tätig war und sich vermutlich speziell mit einigen Arten beschäftigte, trat er nicht

durch wissenschaftliche Veröffentlichungen in Erscheinung. Seine doch recht umfangreiche und wissenschaftlich wertvolle Kollektion scheint somit durch eine Liebhaberei entstanden zu sein. Dennoch ist sie, neben der ästhetisch ansprechenden Aufstellung, zumeist mit exakten Funddaten versehen. Bei fehlenden Daten kann man davon ausgehen, daß diese im Laufe der Zeit verloren gegangen sind.

Katalog der oologischen Sammlung ROMMEIS

Zur Benutzung

Zur besseren Übersicht wurden die Familien fett gedruckt und unterstrichen. Die Zahlenangaben hinter den Familien geben, wie bei den einzelnen Arten, die Gelegezahl (vor dem Schrägstrich) und die Gesamteizahl (hinter dem Schrägstrich) an.

Die Angaben zu den einzelnen Arten wurden nach folgendem Schema vorgenommen:

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Art</u>	<u>Gelege-/Eizahl gesamt</u>			
8.	<i>Botaurus stellaris</i> (L. 1758) - Rohrdommel	1/2			
Rom19/10	1/2(3) Sarepta, Saratow/S-Rußland	1910/V./27.	10	SCH	
<u>Inventar-Nr.</u>	<u>Gelege-/Eizahl</u>	<u>Fundort/Bemerkung</u>	<u>Funddatum</u>	<u>Beleg-Nr.</u>	<u>Sammler</u>
	(ursprüngl. Eizahl)				

Die Abkürzungen in der Liste bedeuten:

ROM - ROMMEIS

SCH - SCHLÜTER

TAN - TANCRÉ

HOF - HOFFMANN

DOM - DOMBROWSKI

HAN - HANTZSCH

HIL - HILDEBRAND

Systematischer Teil

<u>Gaviidae</u>	<u>2/2</u>		
1. <i>Gavia stellata</i> (PONT. 1763) - Sterntaucher		2/2	
Rom 25/4 1/1 ?		?	-
Rom 25/5 1/1 ?		?	-
<u>Podicipedidae</u>	<u>10/28</u>		
2. <i>Podiceps cristatus</i> (L. 1758) - Haubentaucher		8/21	
Rom 25/11 1/4 ?		?	6
Rom 25/12 1/2 ?		?	7
Rom 25/13 1/2 ?		?	8

Rom 25/10	1/2	Mark Brandenburg	1900/VI./5.	9	SCH
Rom 25/16	1/3	?	?	10	
Rom 25/14	1/2	?	?	-	
Rom 25/15	1/3	?	?	-	
Rom 25/17	1/3	Gollwitzer See	1918/VI./10.	-	

Podiceps cristatus?

Rom 25/18	1/4	?	?	-
-----------	-----	---	---	---

3.	<i>Podiceps nigricollis</i> BREHM 1831 ? - Schwarzhalsstaucher	1/3
	Rom 25/19 1/3 Sarpasee, Saratow/S-Rußland 1911/VI./8.	-

<i>Spheniscidae</i>	1/1
4. <i>Eudyptes chrysophous</i> BRANDT 1837 - Goldschopfpinguin	1/1
Rom 24/14 1/1 ?	?

<i>Phalacrocoracidae</i>	3/8
5. <i>Phalacrocorax carbo</i> (L. 1758) - Kormoran	1/3
Rom 25/1 1/3 Cabalsee/Rumänien	1902/IV./21. -
6. <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (PALL. 1773) - Zwergscharbe	1/4
Rom 25/2 1/4 Dobrudscha/Türkei (heute Rumänien)	?/VI./9. -

Phalacrocorax?

Rom 19/15	1/1	?	?	59
-----------	-----	---	---	----

<i>Pelecanidae</i>	2/2
7. <i>Pelecanus crispus</i> (BRUCH 1832) - Krauskopfpelikan	1/1
Rom 25/3 1/1 Wolgadelta/S-Rußland	1909/V./15. -

Pelecanus?

Rom 19/16	1/1	?	?	-
-----------	-----	---	---	---

<i>Ardeidae</i>	11/28
8. <i>Botaurus stellaris</i> (L. 1758) - Rohrdommel	1/2
Rom 19/10 1/2 Sarepta, Saratow/S-Rußland	1910/V./27. - SCH
9. <i>Ixobrychus minutus</i> (L. 1766) - Zwergrohrdommel	1/2
Rom 19/9 1/2 Ungarn	1903/VI./13. 4 SCH
10. <i>Nycticorax nycticorax</i> (L. 1758) - Nachtreiher	1/1
Rom 19/11 1/1 Dobrudscha	1901/V./21. - SCH
11. <i>Egretta garzetta</i> (L. 1766) - Seidenreiher	1/1
Rom 19/8 1/1 Dobrudscha	1865/V./27. -
12. <i>Egretta alba</i> (L. 1758) - Silberreiher	2/4
Rom 19/7 1/3 Kalmückensteppe/S-Rußland	1910/V./21. 1 SCH
Rom 19/6 1/1 ?	?

13.	<i>Ardea cinerea</i> L. 1758 - Graureiher		5/18	
Rom 19/1	1/2	Spanien	1903/V./17.	1 SCH
Rom 19/2	1/5	Luschwitz, Fraustadt (Wschorwa)	1907/IV./1.	2
Rom 19/3	1/5	Luschwitz, Fraustadt (Wschorwa)	1907/IV./1.	3
Rom 19/4	1/2	Luschwitz, Fraustadt (Wschorwa)	1907/IV./1.	4
Rom 19/5	1/4	Luschwitz, Fraustadt (Wschorwa)	1907/IV./1.	5
<i>Cathartidae</i>		1/1		
14.	<i>Coragyps atratus</i> (BECHST. 1793) - Rabengeier		1/1	
Rom 17/6	1/1	Urubu; Rio Grande	?	1
<i>Ciconiidae</i>		4/4		
15.	<i>Ciconia nigra</i> (L. 1758) - Schwarzstorch		2/2	
Rom 21/3	1/1	Pommern	?	-
Rom 21/4	1/1	Anhalt-Dessau	?	-
16.	<i>Ciconia ciconia</i> (L. 1758) - Weißstorch		2/2	
Rom 21/1	1/1(4)	Röwitzer Drömling, Gardelegen	1898/IV./28.	-
Rom 21/2	1/1	?	?	-
<i>Threskiornithidae</i>		2/4		
17.	<i>Plegadis falcinellus</i> (L. 1766) - Brauner Sichler		1/1	
Rom 19/13	1/1	Ungarn	1863/V./20.	-
18.	<i>Platalea leucorodia</i> L. 1758 - Löffler		1/3	
Rom 19/12	1/3	Jordmaci/Rumänien	1909/V./25.	23
<i>Phoenicopteridae</i>		1/1		
19.	<i>Phoenicopterus ruber</i> L. 1758 - Flamingo		1/1	
Rom 19/14	1/1	Rotes Meer	1883/V./2.	-
<i>Anatidae</i>		22/63		
20.	<i>Cygnus olor</i> (GMEL. 1789) - Höckerschwan		4/4	
Rom 29/1	1/1	Gotha/Thüringen	1893/?	-
Rom 29/2	1/1	Mecklenburg	1869/V./27.	-
Rom 29/3	1/1	Dobrudscha	?	-
Rom 29/4	1/1	Gotha/Thüringen, (Zwergei)	1893/?	-
21.	<i>Cygnus atratus</i> (LATH. 1790) - Trauerschwan		2/2	
Rom 29/6	1/1	Gotha/Thüringen	1893/?	-
Rom 29/7	1/1	Neu-Südwales	?	-
22.	<i>Anser anser</i> (L. 1758) - Graugans		3/6	
Rom 29/5	1/4	Sarpasee, Saratow/S-Rußland	1909/V./12.	- SCH
<i>Anser anser dom.</i>				
Rom 29/9	1/1	?	?	-
Rom 29/10	1/1	?	?	-
23.	<i>Tadorna tadorna</i> (L. 1758) - Brandgans		1/2	
Rom 29/12	1/2	Amrum	?	-

24.	<i>Anas penelope</i> L. 1758 - Pfeifente			1/6
Rom 1/5	1/6	Petschora/Rußland	1908/VI./1.	- SCH
25.	<i>Anas strepera</i> L. 1758- Schnatterente			1/4
Rom 1/7	1/4	Sarpasee, Saratow/S-Rußland	1909/VI./7.	- SCH
26.	<i>Anas platyrhynchos</i> L. 1758 - Stockente			1/2
Rom 1/9	1/2	Halle/S.	1902/V./26.	- SCH
27.	<i>Anas acuta</i> L. 1758 - Spießente			1/5
Rom 1/8	1/5	Urbö, Pest/Ungarn	1908/V./30.	- SCH
28.	<i>Anas clypeata</i> L. 1758 - Löffelente			1/6
Rom 1/4	1/6	Wolgadelta/S-Rußland	1909/VI./11.	- SCH
<i>Anas spec.</i>				
Rom 1/10	1/6	?	?	-
29.	<i>Netta rufina</i> (PALL. 1773) - Kolbenente			1/3
Rom 1/3	1/4	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/VI./3.	- SCH
30.	<i>Aythya ferina</i> (L. 1758) - Tafelente			1/4
Rom 1/2	1/4	Urbö, Pest/Ungarn	1910/V./31.	- SCH
31.	<i>Aythya marila</i> (L. 1761) - Bergente			1/5
Rom 1/6	1/5	Myvatn-See/Island	1902/VI./6..	- SCH
32.	<i>Somateria mollissima</i> (L. 1758) - Eiderente			1/3
Rom 29/8	1/3	Wilhelmina/Lappland	1902/VI./16.	- SCH
33.	<i>Clangula hyemalis</i> (L. 1758) - Eisente			1/4
Rom 1/1	1/4	Tammerfors/Finnland	1910/VI./4.	- SCH
34.	<i>Mergus serrator</i> L. 1758 - Mittelsäger			1/1
Rom 29/11	1/1	?	?	-
<u>Accipitridae</u>				
72/135				
35.	<i>Pernis apivorus</i> (L. 1758) - Wespenbussard			2/3
Rom 2/7	1/2	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1908/VI./7.	- HOF
Rom 2/8	1/1	?	?	-
36.	<i>Milvus migrans</i> (BODD. 1783) - Schwarzer Milan			5/11
Rom 27/10	1/2	Malcoci, Dobrudtscha/Rumänien	1903/IV./11.	- SCH
Rom 27/13	1/2	Damiette/Ägypten	1910/IV./2.	- TAN
Rom 27/12	1/2	Issyk Kul/Turkestan	1911/IV./3.	- TAN
Rom 27/9	1/3	Saratow/S-Rußland	1911/IV./20.	- TAN
Rom 27/11	1/2	?	?	-
37.	<i>Milvus milvus</i> (L. 1758) - Roter Milan			5/10
Rom 27/5	1/1	Berlach, Gotha	1891/IV./3.	-

Rom 27/7	1/2(3)	Weddendorfer Drömling, Gardelegen	1898/V./15.	-	
Rom 27/4	1/1	Letzlinger Heide, Gardelegen	1903/IV./11.	-	
Rom 27/8	1/3	Neuwarp/Pommern (ehemals Kr. Ückermünde)	1911/V./14.	-	TAN
Rom 27/6	1/3	?	?	-	
38. <i>Haliaeetus leucoryphus</i> (PALL. 1771) - Bindenseeadler					1/3
Rom 27/3	1/3	Aschabad, Transcaspi	1910/V./7.	-	TAN
39. <i>Haliaeetus albicilla</i> (L. 1758) - Seeadler					2/2
Rom 27/2	1/1	Sarpasteppe, Saratow/S-Rußland	1911/IV./25.	-	SCH
Rom 27/1	1/1	?	?	-	
40. <i>Neophron percnopterus</i> (L. 1758) - Schmutzgeier					2/2
Rom 17/3	1/1	Kleinasiens	1896/IV./23.	1	
Rom 17/4	1/1	Tunis	1909/V./3.	2	
41. <i>Gyps fulvus</i> (HABLIZL 1783) - Gänsegeier					1/2
Rom 17/5	1/2	Sierra Ronda/Spanien	1909/II./16.	1	SCH
42. <i>Aegypius monachus</i> (L. 1766) - Mönchsgeier					2/2
Rom 17/2	1/1	Dobrudscha	1907/III./21.	2	
Rom 17/1	1/1	Tianschan-Gebiet/Tibet	1911/III./17.	1	TAN
43. <i>Circus aeruginosus</i> (L. 1758) - Rohrweihe					3/9
Rom 5/1	1/4	Bielawyer-See, Lissa (Leszno)	1904/V./11.	-	
Rom 5/2	1/4	Sarpasteppe, Saratow/S-Rußland	1910/V./10.	-	SCH
Rom 5/3	1/1	?	?	-	
44. <i>Circus cyaneus</i> (L. 1766) - Kornweihe					2/6
Rom 5/4	1/3	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1910/V./19.	-	
Rom 5/5	1/3	Anklam/Pommern	1911/V./20.	-	SCH
45. <i>Circus macrourus</i> (GMEL. 1771) - Steppenweihe					1/2
Rom 5/7	1/2	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1910/V./20.	-	SCH
46. <i>Circus pygargus</i> (L. 1758) - Wiesenweihe					1/1
Rom 5/6	1/1	Pommern	1909/V./30.	-	SCH
47. <i>Accipiter gentilis</i> (L. 1758) - Habicht					5/9
Rom 17/7	1/1	Thüringen	1869/IV./12.	21	
Rom 17/8	1/2	Landhagen, Oebisfelde	1898/IV./27.	-	
Rom 17/10	1/2	Dakowy mokre, Graetz (Grodzisk)	1909/V./6.	-	
Rom 17/11	1/2	Altwarp/Pommern	1910/V./21.	-	SCH
Rom 17/9	1/2	Luschwitz, Lissa (Leszno)	1911/V./17.	-	
48. <i>Accipiter nisus</i> (L. 1758) - Sperber					9/24
Rom 5/13	1/4	Rotenkirchen/ Einbeck	1892/V./30.	-	
Rom 5/8	1/2	Smyrna	1895/V./?	-	
Rom 5/10	1/1	?	1897/V./15.	-	
Rom 5/11	1/3	?	1897/VI./26.	-	
Rom 5/12	1/5	?	1908/VI./?	-	

Rom 5/15	1/3	Nurmes/Finnland	1910/V./9.	-	SCH
Rom 5/14	1/4	Neuwarp/Pommern	1911/V./14.	-	SCH
Rom 5/9	2/2	?	?	-	-
49. <i>Buteo buteo</i> (L. 1758) - Mäusebussard				7/13	
Rom 6/8	1/1	Wassensdorfer Drömling, Gardelegen	1895/V./26.	-	
Rom 6/5	1/1	Kuseyer Drömling, Gardelegen	1898/V./5.	-	
Rom 6/9	1/1	Rätzlinger Drömling, Gardelegen	1899/V./4.	-	
Rom 6/10	1/3	Hildesheimer Wald	1903/IV./29.	-	
Rom 6/7	1/2	Nurmes/Finnland	1910/V./18.	-	SCH
Rom 6/6	1/2(3)	Malchow/Mecklenburg	1910/IV./23.	-	SCH
Rom 6/11	1/3	Zegrowo, Schmiegel (Smigiel)	1915/V./11.	-	
50. <i>Buteo rufinus</i> (CRETZSCHMAR 1827) - Adlerbussard				1/2	
Rom 6/1	1/2	Sarpa-Steppe, Saratow/S-Rußland	1909/V./1.	-	SCH
Rom 6/2	1/2	Tanger/Marokko	1910/IV./14.	-	TAN
51. <i>Buteo lagopus</i> (PONT. 1763) - Rauhfußbussard				2/2	
Rom 6/3	1/1	Muonio/Lappland	1902/IV./29.	7	SCH
Rom 6/4	1/1	Muonio/Lappland	1902/V./17.	-	
52. <i>Aquila pomarina</i> BREHM 1831 - Schreiadler				5/8	
Rom 7/11	1/2	Oebisfelder Drömling, Gardelegen	1898/VI./1.	-	
Rom 7/13	1/1	Golchen/Mecklenburg	1911/VI./1.	-	TAN
Rom 7/12	1/1	Altwarp/Pommern	1912/IV./27.	-	SCH
Rom 7/14	1/2	Friedland/Mecklenburg	1912/VI./2.	-	TAN
Rom 7/15	1/2	Zegrowo, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./17.	-	
53. <i>Aquila clanga</i> PALL. 1811 - Schelladler				2/5	
Rom 7/9	1/2	Aschabad, Transcaspi	1912/V./7.	-	TAN
Rom 7/10	1/3	Aschabad, Transcaspi	1912/V./22.	-	TAN
54. <i>Aquila rapax</i> (TEMM. 1828) - Steppen- und Raubadler				3/6	
<i>Aquila rapax orientalis</i> CAB. 1854					
Rom 7/1	1/2	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/IV./11.	-	TAN
Rom 7/2	1/2	Transcaspi	1911/IV./27.	-	TAN
<i>Aquila rapax nipalensis</i> HODG. 1833					
Rom 7/3	1/2	Altyntag-Gebirge/N-Tibet	1910/V./17.	-	TAN
55. <i>Aquila heliaca</i> SAVIGNY 1809 - Kaiseradler				4/6	
Rom 7/5	1/1	Siebenbürgen/Rumänien	1879/IV./19.	-	
Rom 7/6	1/1(2)	Kirgisensteinsteppe/S-Rußland	1907/IV./18.	-	TAN
Rom 7/7	1/2	Sarpasteppe, Saratow/S-Rußland	1909/IV./21.	-	SCH
Rom 7/8	1/2	Aschabad, Transcaspi	1909/V./5.	-	TAN
56. <i>Aquila chrysaetos</i> (L. 1758) - Steinadler				3/3	
Rom 6/15	1/1	Dobrudscha	1907/IV./27.	-	DOM
Rom 6/16	1/1	Sierra Ronda/Spanien	1910/IV./14.	-	SCH
Rom 6/14	1/1	Schweden	?	-	SCH

Aquila chrysaetos ?

Rom 6/17 1/1 Pommern; oder H. albicilla?? 1878/IV./21. -

57. *Hieraetus pennatus* (GMEL. 1788) - Zwergadler 2/3

Rom 6/13	1/1	Siebenbürgen/Rumänien	1896/V./7.	-	DOM
Rom 6/12	1/2	Dobrudscha/Türkei (heute Rumänien)	1910/V./22.	-	TAN

58. *Hieraetus fasciatus* (VIEILL. 1822) - Habichtsadler 1/1

Rom 7/4 1/1 Griechenland 1905/III./9. - DOM

Pandionidae 2/4

59. *Pandion haliaetus* (L. 1758) - Fischadler 2/4

Rom 2/9	1/2	bei Stettin (Szczecin)/Pommern	?	-	
Rom 2/10	1/2	bei Stettin (Szczecin)/Pommern	?	-	

Falconidae 27/56

60. *Falco naumanni* FLEISCHER 1818 - Rötelfalke 2/3

Rom 8/15	1/1	Attika/Griechenland	1910/VI./20.	-	SCH
Rom 8/16	1/2	?	?	-	

61. *Falco tinnunculus* L. 1758 - Turmfalke 9/21

Rom 8/13	1/1	Thüringen	1891/V./?	-	
Rom 8/6	1/4	Weddendorfer Drömling	1898/V./?	-	
Rom 8/7	1/2	Weddendorfer Drömling	1898/V./?	-	
Rom 8/8	1/1	Weddendorfer Drömling	1898/V./?	-	
Rom 8/9	1/4	Wassensdorfer Drömling	1899/V./16.	-	
Rom 8/10	1/4	Gehrendorfer Drömling, Gardelegen	1899/V./23.	-	
Rom 8/11	1/2	?	?	-	
Rom 8/12	1/1	?	?	-	
Rom 8/14	1/2	?	?	-	

62. *Falco vespertinus* L. 1766 - Rotfußfalke 5/10

Rom 8/21	1/1	Ungarn	1861/VI./2.	-	
Rom 8/18	1/3	Monor/Ungarn	1909/V./4.	-	SCH
Rom 8/17	1/4(5)	Ückermünde/Pommern	1911/VI./9.	-	SCH
Rom 8/19	1/1	?	?	-	
Rom 8/20	1/1	?	?	-	

63. *Falco columbarius* L. 1758 - Merlin 2/6

Rom 8/3	1/5	Quickjok/Lappland	1910/V./14.	-	SCH
Rom 8/4	1/1	?	?	-	

64. *Falco subbuteo* L. 1758 - Baumfalke 2/5

Rom 8/2	1/2	Tianschan/Turkestan	1908/IV./20.	-	SCH
Rom 8/1	1/3	?	?	-	

65. *Falco biarmicus* TEMM. 1825 - Lannerfalke 1/2

Rom 2/6	1/2	Saratow/S-Rußland	1911/IV./28.	-	TAN
---------	-----	-------------------	--------------	---	-----

66.	<i>Falco cherrug</i> GRAY 1834 - Würgfalke		2/3
Rom 2/4	1/2	Kalmükensteppe/S-Rußland	1909/V./9. - SCH
Rom 2/5	1/1(2)	Kalmükensteppe/S-Rußland	1909/V./9. - SCH
67.	<i>Falco rusticolus</i> L. 1758 - Gorfalke		1/1
Rom 2/1	1/1	?	? -
68.	<i>Falco peregrinus</i> TUNSTALL 1771 - Wanderfalke		2/4
Rom 2/2	1/2	Colbitzer Heide, Wolmirstedt	1896/V./15. -
Rom 2/3	1/2	Polkwitzer Heide, Letzlingen	1898/IV./20. -
69.	<i>Falco eleonorae</i> GÉNÉ 1839 - Eleonorenfalke		1/1
Rom 8/5	1/1	Kykladen	1892/VIII./12. -
<i>Tetraonidae</i>		10/23	
70.	<i>Bonasa bonasia</i> (L. 1758) - Haselhuhn		1/4
Rom 16/24	1/4	Schaffhausen, Neukirch/Schweiz	1912/V./2. 1
71.	<i>Lagopus mutus</i> MONTIN 1776 - Alpenschneehuhn		4/6
Rom 16/18	1/2	Raresnand/Lappland	1902/VI./12. - SCH
<i>Lagopus mutus rupestris</i> GMEL. 1789			
Rom 16/15	1/2	Blönduós/Island	1908/VI./13. 10
Rom 16/16	1/1	Geithamtar, Blönduós/Island	1908/VI./23. 4
Rom 16/17	1/1	Grimstanga, Blönduós/Island	1908/VI./21. 9
72.	<i>Tetrao tetrix</i> L. 1758 - Birkhuhn		3/7
Rom 16/19	1/4(5)	Röwitzer Drömling, Gardelegen	1898/? 1
Rom 16/20	1/2	?	? 2
Rom 16/21	1/1	?	? -
73.	<i>Tetrao urogallus</i> L. 1758 - Auerhuhn		2/6
Rom 16/22	1/4	Nurmes/Finnland	1909/V./20. - SCH
Rom 16/23	1/1	?	? 1
<i>Phasianidae</i>		12/75	
74.	<i>Alectoris graeca</i> MEISSNER 1804 - Steinhuhn		1/4
Rom 20/1	1/4	Naltschik, Kaukasus/S-Rußland	1910/V./24. - SCH
75.	<i>Perdix perdix</i> (L. 1758) - Rebhuhn		2/22
Rom 20/2	1/4	Buchhorst, Oebisfelde	1899/? -
<i>Perdix perdix robusta</i> HOM. & TAN			
Rom 20/4	1/18	Altaigebirge/Rußland	1912/V./10. 5
76.	<i>Perdix dauuricae</i> PALL. 1811 - Bartrebhuhn		1/10
Rom 20/3	1/10	Himalaya, Hi-Gebiet	1912/V./3. 45
77.	<i>Coturnix coturnix</i> (L. 1758) - Wachtel		4/14
Rom 20/5	1/6	Molnar/Ungarn	1908/V./30. - SCH
Rom 20/6	1/3	?	? -
Rom 20/7	1/3	?	? -
Rom 20/8	1/2	?	? -

78.	<i>Phasianus colchicus</i> L. 1758 - Fasan		4/25
Rom 20/11	1/6	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1913/V./9. -
Rom 20/9	1/8	Dakowy mokre, Graetz (Grodzisk)	1913/V./15. 1
Rom 20/12	1/7	Oberkriegstedt, Merseburg	1922/V./23. 2
Rom 20/10	1/4	Schkopau, Merseburg	1930/V./7. -
<i>Meleagrididae</i>		1/3	
79.	<i>Meleagris gallopavo</i> L. 1758 - Truthuhn		1/3
Rom 24/4	1/3	?	? -
<i>Rallidae</i>		20/56	
80.	<i>Rallus aquaticus</i> L. 1758 - Wasserralle		1/1
Rom 18/1	1/1(2)	Urbö, Pest/Ungarn	1909/VI./14. - SCH
81.	<i>Porzana porzana</i> (L. 1766) - Tüpfelralle		2/5
Rom 18/6	1/4	Urbö, Pest/Ungarn	1910/VI./15. - SCH
Rom 18/7	1/1	?	? -
82.	<i>Porzana pusilla</i> (PALL. 1776) - Zwergralle		1/5
Rom 18/5	1/5	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/VI./2. -
83.	<i>Crex crex</i> (L. 1758) - Wachtelkönig		2/11
Rom 18/3	1/4(5)	Rumänien	1903/VI./3. 5 SCH
Rom 18/4	1/7	?	? -
84.	<i>Aramides saracura</i> (SPIX 1825) - Saracura-Ralle		1/1
Rom 18/2	1/1	Rio Grande do Sul/Brasilien	? -
85.	<i>Gallinula chloropus</i> (L. 1758) - Teichralle		3/11
Rom 18/9	1/2	Halle/S.	1900/VI./11. - SCH
Rom 18/8	1/5	?	? -
Rom 18/10	1/4	?	? -
		<i>Gallinula chloropus orientalis</i> (HORSF. 1821)	
Rom 18/11	1/1	Borneo	? -
86.	<i>Fulica atra</i> L. 1758 - Bleßralle		10/22
Rom 18/15	1/2(7)	Woynitz-See, östl. Schmiegel (Smigel)	1906/VI./11. -
Rom 18/12	1/3	Göllwitzer See	1918/VI./10. -
Rom 18/16	1/2	Niepruschewo, Grätz (Grodzisk)	? -
Rom 18/19	1/2	Erfurt	? -
Rom 18/13	1/3	?	? -
Rom 18/14	1/6	?	? -
Rom 18/17	1/1	?	? -
Rom 18/18	1/1	?	? -
Rom 18/20	1/1	?	? -
Rom 18/21	1/1	?	? -

<u>Gruidae</u>	3/4			
87. <i>Grus grus</i> (L. 1758) - Kranich	3/4			
Rom 21/7 1/2 Sarpasteppe, Saratow/S-Rußland	1912/V./17.	840/1 SCH		
Rom 21/8 1/1 ?	?	-		
Rom 21/9 1/1 ?	?	-		
<u>Otididae</u>	2/3			
88. <i>Otis tarda</i> L. 1758 - Großtrappe	2/3			
Rom 21/6 1/2 Buchhorst, Oebisfelde, Drömling	1898/V./3.	-		
Rom 21/5 1/1 Ptaszkowo, Graetz (Grodzisk)	1904/V./28.	-		
<u>Haematopodidae</u>	1/1			
89. <i>Haematopus ostralegus</i> (L. 1758) - Austernfischer	1/1			
Rom 23/20 1/1 ?	1895/V./29.	-		
<u>Recurvirostridae</u>	1/3			
90. <i>Recurvirostra avosetta</i> L. 1758 - Säbelschnäbler	1/3			
Rom 23/19 1/3 Insel Poel	1900/?	-	SCH	
<u>Glareolidae</u>	1/3			
91. <i>Glareola pratincola</i> (L. 1766) - Rotflügelbrachschwalbe	1/3			
Rom 23/1 1/3 Dobrudscha/Türkei (heute Rumänien)	?/V./21.	-		
<u>Charadriidae</u>	20/38			
92. <i>Charadrius dubius</i> SCOP. 1786 - Flußregenpfeifer	2/6			
Rom 23/2 1/3 Issyk Kul/Turkestan	1912/VI./2.	-		
Rom 23/3 1/3 Issyk Kul/Turkestan	1912/VI./7.	-		
93. <i>Pluvialis apricaria</i> (L. 1758) - Goldregenpfeifer	1/1			
Rom 23/15 1/1 ?	?	-		
94. <i>Chettusia gregaria</i> (PALL. 1771) - Steppenkiebitz	1/1			
Rom 23/5 1/1 ?	?	-		
95. <i>Vanellus chilensis</i> (MOL. 1782) - Cayennekiebitz	1/1			
Rom 23/4 1/1 Südamerika	?	-		
96. <i>Vanellus vanellus</i> (L. 1758) - Kiebitz	15/29			
Rom 23/7 1/2 Kuseyer Drömling	1898/IV./24.	-		
Rom 23/9 1/2 Boesdorfer Drömling, Gardelegen	1899/IV./18.	-		
Rom 23/6 1/4 Bielawyer See, Graetz (Grodzisk)	1904/V./11.	-		
Rom 23/8 1/3 Zemsko, Graetz (Grodzisk)	1904/V./21.	-		
Rom 23/13 1/2 Gerin?, Graetz (Grodzisk)	1914/IV./18.	-		
Rom 23/10 1/4 Grün?, Graetz (Grodzisk)	1914/IV./20.	-		
Rom 23/11 1/3 Ujazd, Schmiegel (Smigiel)	1914/V./14.	-		
Rom 23/12 7/7 ?	?	-		
Rom 23/14 1/2 ?	?	-		

Scolopacidae 19/42

97.	<i>Gallinago gallinago</i> (L. 1758) - Bekassine		3/8
Rom 23/24	1/3	Insel Texel/Holland	1907/V./28. - SCH
Rom 23/22	1/2	?	? -
Rom 23/23	1/3	?	? -
98.	<i>Scolopax rusticola</i> L. 1758 - Waldschnepfe		1/2
Rom 23/25	1/2	?	? -
99.	<i>Limosa limosa</i> (L. 1758) - Uferschnepfe		3/7
Rom 24/1	1/3	Insel Texel/Holland	1908/VI./11. 3 SCH
Rom 24/2	1/3	Urbö, Pest/Ungarn	1910/VI./13. - SCH
Rom 24/3	1/1	?	? -
100.	<i>Numenius phaeopus</i> (L. 1758) - Regenbrachvogel		1/3
Rom 21/10	1/3	Lappland	1911/VI./4. -
101.	<i>Numenius arquata</i> (L. 1758) - Großer Brachvogel		3/7
Rom 21/11	1/1	Kuseyer Drömling	1898/IV./25. -
Rom 21/12	1/2	Nauen i. d. Mark	1910/IV./28. - SCH
Rom 21/13	1/4	Anklam	?/V./20. -
102.	<i>Tringa erythropus</i> (PALL. 1764) - Dunkler Wasserläufer		1/3
Rom 23/21	1/3	Lappland	1911/VI./7. -
103.	<i>Tringa totanus</i> (L. 1758) - Rotschenkel		7/12
Rom 23/16	1/3	Undirfell, Blönduós/Island	1908/VI./1. - HAN
Rom 23/17	5/5	Pommern	?/IV./26. -
Rom 23/18	1/4	nicht lesbar	?/V./21. -
Laridae		45/65	
104.	<i>Larus ichthyaetus</i> PALL. 1773 - Fischmöwe		2/2
Rom 24/12	1/1	Astrachan/S-Rußland	?/VI./17. -
Rom 24/13	1/1	Astrachan/S-Rußland	?/V./11. -
105.	<i>Larus atricilla</i> (L. 1758) - Aztekenmöwe		1/3
Rom 22/12	1/3	Kanada	?/24./V. -
106.	<i>Larus ridibundus</i> L. 1766 - Lachmöwe		32/42
Rom 22/10	1/2	Spreer Heide, Niesky	1904/IV./24. -
Rom 22/7	1/2	Spreer Heide, Niesky	? - STOLZ
Rom 22/8	1/4	Spreer Heide, Niesky	? - STOLZ
Rom 22/9	1/2	Spreer Heide, Niesky	? - STOLZ
Rom 22/1	22/22	Graetz (Grodzisk)	? -
Rom 22/2	1/1	?	? -
Rom 22/3	1/1	?	? -
Rom 22/4	1/3	?	? -
Rom 22/5	1/2	?	? -
Rom 22/6	1/2	?	? -
Rom 22/11	1/1	?	? -

107. <i>Larus canus</i> L. 1758 ? - Sturmmöwe	5/8			
Rom 22/13 1/2 ?	?	-		
Rom 22/14 1/1 ?	?	-		
Rom 22/15 1/2 ?	?	-		
Rom 22/16 1/1 ?	?	-		
Rom 22/17 1/2 ?	?	-		
108. <i>Larus argentatus</i> PONT. 1763 - Silbermöwe	5/10			
Rom 24/5 1/3 Hallig Hooge/Schleswig	1912/VI./4.	-	SCH	
Rom 24/6 1/3 Hallig Hooge/Schleswig	1912/VI./4.	-	SCH	
Rom 24/9 1/1 Hallig Hooge/Schleswig	?	-		
Rom 24/7 1/2 ?	?	-		
Rom 24/8 1/1 ?	?	-		
<i>Sternidae</i>	35/57			
109. <i>Rhynchos niger</i> L. 1758 - Schwarzmantelscherenschnabel	1/1			
Rom 3/18 1/1 Amazonien	?	-		
110. <i>Sterna nilotica</i> GMEL. 1789 - Lachseeschwalbe	3/5			
Rom 3/14 1/2 Sarpasee, Saratow/S-Rußland	1909/V./30.	-	SCH	
Rom 3/15 1/2 Sarpasee, Saratow/S-Rußland	1909/V./30.	-	SCH	
Rom 3/16 1/1 ?	?	-		
111. <i>Sterna caspia</i> PALL. 1770 - Raubseeschwalbe	1/2			
Rom 3/1 1/2 Rassim-See, Dobrudscha/ Rumänien	1907/VI./4.	-	SCH	
112. <i>Sterna sandvicensis</i> LATH. 1787 - Brandseeschwalbe	2/6			
Rom 3/2 1/3 Insel Hooge/Schleswig	1912/V./31.	-	SCH	
Rom 3/3 1/3 ?	?	57		
113. <i>Sterna hirundo</i> L. 1758 - Flußseeschwalbe	3/7			
Rom 3/5 1/3 Hostrup/Schleswig	1895/VI./1.	-	SCH	
Rom 3/6 1/3 Issyk Kul/Turkestan	1913/V./30.	-		
Rom 3/7 1/1 ?	?	39		
114. <i>Sterna paradisaea</i> PONT. 1763 - Küstenseeschwalbe	5/11			
Rom 3/12 1/3 Hoffenthal, Labrador	1901/?	-		
Rom 3/9 1/3 Egedismünde/Grönland	1902/VI./17.	6	SCH	
Rom 3/10 1/2 Crimsey/N-Island	1903/VI./28.	-	HAN	
Rom 3/11 1/2 Crimsey/N-Island	1903/VI./27.	-	HAN	
Rom 3/8 1/1 ?	?	-		
<i>Sterna paradisaea?</i>	6/7			
Rom 3/31 1/1 ?	?	-		
Rom 3/19 1/1 ?	?	-		
Rom 3/20 1/1 ?	?	-		
Rom 3/21 1/1 ?	?	-		
Rom 3/22 1/1 ?	?	-		
Rom 3/23 1/2 ?	?	-		

115. <i>Sterna fuscata</i> L. 1766 - Rußseeschwalbe				1/2
Rom 3/4	1/2	Dobrudscha/Rumänien	1905/VI.	10
116. <i>Sterna albifrons</i> PALL. 1764 - Zwergseeschwalbe				1/1
Rom 3/13	1/1	?	?	-
<i>Sterna spec.</i>				
Rom 3/32	1/1	?	?	-
Rom 3/33	1/1	?	?	-
Rom 3/34	1/1	?	?	-
Rom 3/35	1/1	?	?	-
Rom 3/24	1/1	?	?	-
Rom 3/25	1/1	?	?	-
Rom 3/26	1/1	?	?	-
Rom 3/27	1/1	?	?	-
Rom 3/28	1/1	?	?	-
Rom 3/29	1/2	?	?	-
Rom 3/30	1/1	?	?	-
117. <i>Chlidonias hybridus</i> PALL. 1811 - Weißbartseeschwalbe				1/3
Rom 3/17	1/3	Sarepta, Saratow/S-Rußland	1912/VI./1.	-
<i>Alcidae</i>				
118. <i>Uria aalge</i> (PONT. 1763) - Trottellumme				2/2
Rom 24/10	1/1	Shetland Inseln/Großbritannien	1911/VI./16.	- SCH
Rom 24/11	1/1	?	?	-
119. <i>Cephus grylle</i> (L. 1758) - Gryllteiste				4/4
Rom 25/6	1/1	?	?	-
Rom 25/7	1/1	?	?	-
Rom 25/8	1/1	?	?	-
Rom 25/9	1/1	?	?	-
<i>Pteroclidae</i>				
120. <i>Pterocles orientalis</i> (L. 1758) - Sandflughuhn				1/1
Rom 16/14	1/1	Kaspi/S-Rußland	?	1
121. <i>Syrrhaptes paradoxus</i> (PALL. 1773) - Steppenflughuhn				1/3
Rom 16/13	1/3	Dsarkant	?/V./15.	1
<i>Columbidae</i>				
122. <i>Columba livia</i> (GMEL. 1789) - Felsentaube				1/2
Rom 16/1	1/2	?	?	1
123. <i>Columba oenas</i> L. 1758 - Hohltaube				2/3
Rom 16/2	1/1	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1912/?	1
Rom 16/3	1/2	Geyersdorf, Fraustadt (Wschorow)	1919/V./10.	2
124. <i>Columba palumbus</i> L. 1758 - Ringeltaube				5/10
Rom 16/8	1/2	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1912/V./29.	1

Rom 16/9	1/2	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./18.	2
Rom 16/10	1/2	Übersdorf (Kr. ?)	1918/IV./13.	3
Rom 16/11	1/2	Reisen, Lissa (Leszno)	1918/IV./23.	4
Rom 16/12	1/2	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1918/IV./28	5

125. *Streptopelia turtur* (L. 1758) - Turteltaube 4/7

Rom 16/7	1/2	Seeger, Schmiegel (Smigiel)	1905/V./10.	1
Rom 16/4	1/1	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./9.	2
Rom 16/5	1/2	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./26	3
Rom 16/6	1/2	Priebisch, Lissa (Leszno)	1918/VI./1.	4

Cuculidae 4/4

126. *Cuculus canorus* L. 1758 - Kuckuck 4/4

Rom 26/22	1*3	*Sylv.borin; Neuwarp/Pommern	1910/VI./6.	-	SCH
Rom 26/23	1*4	*E.rubetra; Rarkweiler, Elsaß	1910/VII./2.	3	SCH
Rom 26/21	1*3	*?; Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./6.	-	
Rom 26/24	2/2	?	?	-	

Tytonidae 2/6

127. *Tyto alba* (SCOP. 1769) - Schleiereule 2/6

Rom 28/12	1/5	Bjellerup/Dänemark	1895/IV./30.	-	SCH
Rom 28/13	1/1	?	?	-	

Strigidae 12/34

128. *Otus scops* (L. 1758) - Zwergohreule 1/2

Rom 28/4	1/2	Castelnuovo, Dalmatien	1907/VI./15	-	SCH
----------	-----	------------------------	-------------	---	-----

129. *Bubo bubo* (L. 1758) - Uhu 1/1

Rom 28/1	1/1	Schweden	?	-	
----------	-----	----------	---	---	--

130. *Nyctea scandiaca* (L. 1758) - Schneeeule 1/3

Rom 28/7	1/3	Sulitelma/Lappland	1907/V./16.	-	SCH
----------	-----	--------------------	-------------	---	-----

131. *Surnia ulula* (L. 1758) - Sperbereule 1/2

Rom 28/8	1/2	Åsele/Lappland	1909/V./7.	-	SCH
----------	-----	----------------	------------	---	-----

132. *Athene noctua* (SCOP. 1769) - Steinkauz 2/9

Rom 28/9	1/5	Halle/S.	1904/V./15.	-	SCH
Rom 28/10	1/4	Upland/Schweden	1906/V./20.	-	SCH

Athene noctua?

Rom 28/14	1/1	?	?	-	
-----------	-----	---	---	---	--

133. *Strix aluco* L. 1758 - Waldkauz 2/5

Rom 28/6	1/1	Halle/S.	1901/IV./3.	-	SCH
Rom 28/5	1/4	Altwarz/Pommern	1911/IV./18.	-	SCH

134. *Asio flammeus* (PONT. 1763) - Sumpfohreule 2/8

Rom 28/2	1/4	Sarpasteppe, Saratow/S-Rußland	1910/IV./27.	-	SCH
Rom 28/3	1/4	Buchhorst, Oebisfelde	?	-	

135. <i>Aegolius funereus</i> (L. 1758) - Rauhfußkauz			1/2
Rom 28/11 1/2 Quickjok/Lappland	1906/V./14.	- SCH	
<u>Caprimulgidae</u>	2/4		
136. <i>Caprimulgus europaeus</i> L. 1758 - Nachtschwalbe			2/4
Rom 26/2 1/2 Muskau/Schlesien	1911/VI./3.	- SCH	
Rom 26/3 1/2 ?	?	-	
<u>Apodidae</u>	1/2		
137. <i>Apus apus</i> (L. 1758) - Mauersegler			1/2
Rom 26/1 1/2 ?	?	-	
<u>Alcedinidae</u>	1/1		
138. <i>Alcedo atthis</i> (L. 1758) - Eisvogel			1/1
Rom 26/14 1/1 ?	?	-	
<u>Meropidae</u>	2/5		
139. <i>Merops apiaster</i> L. 1758 - Bienenfresser			2/5
Rom 26/16 1/4 Wolgadelta/S-Rußland	1908/V./15.	- SCH	
Rom 26/17 1/1 ?	?	-	
<u>Coraciidae</u>	1/5		
140. <i>Coracias garrulus</i> L. 1758 - Blauracke			1/5
Rom 26/15 1/5 Dakowy mokre, Graetz (Grodzisk)	1912/V./19.	-	
<u>Upupidae</u>	1/5		
141. <i>Upupa epops</i> L. 1758 - Wiedehopf			1/5
Rom 26/20 1/5 Dobrudscha/Rumänien	1908/VI./11.	- SCH	
<u>Picidae</u>	10/37		
142. <i>Jynx torquilla</i> L. 1758 - Wendehals			5/25
Rom 26/10 1/6 Ungarn	1909/VI./14.	4	
Rom 26/11 1/3 Ujazd, Schmiegel (Smigiel)	1914/V./19.	-	
Rom 26/12 1/6 Ujazd, Schmiegel (Smigiel)	1914/VI./12.	-	
Rom 26/9 1/2 ?	?	-	
Rom 26/13 1/8 ?	?	-	
143. <i>Picus canus</i> GMEL. 1788 - Grauspecht			1/1
Rom 26/5 1/1 Halle/S.	1910/V./29.	- SCH	
144. <i>Dryocopus martius</i> (L. 1758) - Schwarzspecht			1/1
Rom 26/4 1/1 Neuwarz/Pommern	1909/V./10.	- SCH	
145. <i>Picoides major</i> (L. 1758) - Buntspecht			1/4
Rom 26/6 1/4(5) Nurmes/Finnland	1911/VI./8.	- SCH	
146. <i>Picoides leucotos</i> (BECHST. 1803) - Weißrückenspecht			1/4
Rom 26/7 1/4 Issyk Kul/Turkestan	1911/V./22.	-	
147. <i>Picoides minor</i> (L. 1758) - Kleinspecht			1/2
Rom 26/8 1/2 Suowidowo?, Graetz (Grodzisk)	1914/V./23.	-	

<i>Alaudidae</i>	7/20		
148. <i>Calandrella brachydactyla</i> (LEISL. 1814) - Kurzzehenlerche		1/4	
Rom 11/45 1/4 Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/IV./18.	-	
149. <i>Galerida cristata</i> (L. 1758) - Haubenlerche		2/4	
Rom 11/40 1/1 Wiegritz, Gardelegen	1898/IV./14	-	
Rom 11/41 1/3(4) Ungarn	1900/V./2.	-	SCH
150. <i>Lullula arborea</i> (L. 1758) - Heidelerche		2/6	
Rom 11/43 1/4 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./26.	59	
Rom 11/44 1/2 ?	? 44		
151. <i>Alauda arvensis</i> L. 1758 - Feldlerche		1/2	
Rom 11/42 1/2 Buchhorst, Oebisfelde	1896/IV./28.	-	
<i>Alaudidae spec.</i>			
Rom 11/52 1/4 ?	? -		
<i>Hirundinidae</i>	9/30		
152. <i>Riparia riparia</i> (L. 1758) - Uferschwalbe		1/2	
Rom 10/16 1/2 Rumänien	1902/V./30	-	SCH
153. <i>Hirundo rustica</i> L. 1758 - Rauchschwalbe		5/20	
Rom 10/6 1/5 Niederpritschen Fraustadt (Wschorwa)	1917/VI./2.	25	
Rom 10/7 1/3 Lasswitz	1918/VII./20.	-	
Rom 10/9 1/5 Lasswitz	1918/V./30.	-	
Rom 10/10 1/6 Niederpritschen Fraustadt (Wschorwa)	1919/VI./26.	43	
Rom 10/8 1/1 ?	? 3		
154. <i>Delichon urbica</i> (L. 1758) - Mehlschwalbe		2/7	
Rom 10/15 1/6 Kent/England	1910/VI./16.	1	SCH
Rom 10/14 1/1 ?	? -		
<i>Hirundinidae spec.</i>			
Rom 10/48 1/1 ?	? -		
<i>Motacillidae</i>	22/68		
155. <i>Anthus campestris</i> (L. 1758) - Brachpieper		2/3	
Rom 30/30 1/2 Issyk Kul/Turkestan	1912/V./29.	-	
Rom 30/31 1/1 Issyk Kul/Turkestan	1912/VI./6.	-	
156. <i>Anthus trivialis</i> (L. 1758) - Baumpieper		6/21	
Rom 30/24 1/3(5) Boxberg, Gotha/Thüringen	1897/?	-	
Rom 30/26 1/5 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1911/VI./5.	-	
Rom 30/22 1/4 Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/V./15.	30	
Rom 30/23 1/4 Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./12.	63	
Rom 30/25 1/2 ?	? 42		

<i>Anthus trivialis maculatus</i> JERD. 1864			
Rom 30/27 1/3 Ussuri, Amurgebiet	?	-	
<i>Anthus trivialis?</i>			
Rom 30/34 1/3 ?	?	-	
Rom 30/35 1/2 ?	?	-	
157. <i>Anthus pratensis</i> (L. 1758) - Wiesenpieper			1/1
Rom 30/29 1/1 ?	?	-	
158. <i>Anthus spinolella</i> (L. 1758) - Wasserpieper			1/4
<i>Anthus spinolella blakistoni</i> SWINH. 1863			
Rom 30/28 1/4 Issyk Kul/Turkestan	1913/V./2.	4	
159. <i>Motacilla flava</i> L. 1758 - Schafstelze			5/18
Rom 30/19 1/5 Erfurt	1919/V./25.	-	
Rom 30/15 1/3 ?	?	-	
Rom 30/16 1/2 ?	?	-	
<i>Motacilla flava borealis</i> SUND. 1840			
Rom 30/17 1/4 Issyk Kul/Turkestan	1911/VI./2.	-	
<i>Motacilla flava campestris</i> PALL. 1776			
Rom 30/18 1/4 Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/V./11.	-	
160. <i>Motacilla citreola</i> PALL. 1776 - Zitronenstelze			1/4
Rom 30/21 1/4 Amur, Sibirien	1912/V./9.	-	
161. <i>Motacilla cinerea</i> TUNST. 1771 - Gebirgsstelze			1/5
<i>Motacilla cinerea melanope</i> PALL. 1776			
Rom 30/20 1/5 Tianschan/Turkestan	1908/VI./2.	-	
162. <i>Motacilla alba</i> L. 1758 - Bachstelze			3/7
Rom 30/12 1/2 ?	?	-	
Rom 30/13 1/3 ?	?	40	
Rom 30/14 1/2 ?	?	-	
<i>Cinclidae</i>	2/7		
163. <i>Cinclus cinclus</i> (L. 1758) - Wasseramsel			2/7
Rom 13/5 1/2 Kent/England	1911/IV./21.	27	SCH
<i>Cinclus cinclus leucogaster</i> BONAP. 1850			
Rom 13/6 1/5 Issyk Kul/Turkestan	1913/IV./8.	32	
<i>Troglodytidae</i>	3/5		
164. <i>Troglodytes troglodytes</i> (L. 1758) - Zaunkönig			3/5
Rom 12/37 1/2 Polle/Weser; Burggruine	?	-	
Rom 12/38 1/1 Stegemühle, Göttingen	?	-	
Rom 12/36 1/2 ?	?	39	
<i>Mimidae</i>	1/1		
165. <i>Mimus gilvus</i> (Vieillot 1808) - Spottdrossel			1/1
Rom 13/3 1/1 ex capt. (Brasilien)	?	-	

Prunellidae	4/11	
166. <i>Prunella modularis</i> (L. 1758) - Heckenbraunelle		3/7
Rom 12/2 1/3 Rowitzer Drömling	1897/?	-
Rom 12/1 1/2 Kleiner Hagen, Göttingen	1903/VI./6.	-
Rom 12/3 1/2(5) Kent/England	1912/IV./21. 76	SCH
167. <i>Prunella montanella</i> (PALL. 1776) - Bergbraunelle		1/4
Rom 12/4 1/4 Altai/Rußland	1912/V./28.	-
Turdidae	59/202	
168. <i>Erithacus rubecula</i> L. 1758 - Rotkehlchen		3/9
Rom 13/23 1/2 Zwerghalde, Hildesheim	1891/V./12.	-
Rom 13/22 1/6 Erfurt	1918/VI./4.	-
Rom 13/21 1/1 ?	? 31	
169. <i>Luscinia luscinia</i> (L. 1758) - Sprosser		2/3
Rom 13/20 1/1(6) Strelno (Strzelno)	1904/VI./23.	-
Rom 13/19 1/2 ?	? -	
170. <i>Luscinia megarhynchos</i> BREHM 1831 - Nachtigall		1/2
Rom 13/18 1/2 Anhalt-Zerbst	1903/VI./3.	- SCH
171. <i>Luscinia svecica</i> (L. 1758) - Blaukehlchen		2/9
<i>Luscinia svecica svecica</i> (L. 1758)		
Rom 13/24 1/5 Muonio/Lappland	1909/VI./3.	- SCH
<i>Luscinia svecica cyanecula</i> (MEISN. 1804)		
Rom 13/25 1/4 Vegesack, Bremen	1910/V./26.	- SCH
172. <i>Phoenicurus ochruros</i> (GMEL. 1774) - Hausrotschwanz		2/6
Rom 13/13 1/5 Oebisfelde	1899/?	-
Rom 13/12 1/1 ?	? -	
173. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L. 1758) - Gartenrotschwanz		5/24
Rom 13/8 1/7 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1907/V./19.	-
Rom 13/9 1/2(5) Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1914/V./16.	-
Rom 13/10 1/4 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1914/VI./14.	-
Rom 13/11 1/6 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1914/VI./2.	-
Rom 13/7 1/5 ?	? 29	
174. <i>Saxicola rubetra</i> (L. 1758) - Braunkehlchen		2/8
Rom 13/14 1/6 Rowitzer Drömling	1897/?	-
Rom 13/15 1/2 ?	? -	
175. <i>Oenanthe oenanthe</i> (L. 1758) - Steinschmätzer		1/2
Rom 13/17 1/2 ?	? 28	
176. <i>Oenanthe deserti</i> (TEMM. 1825) - Wüstensteinschmätzer		1/5
Rom 13/16 1/5 Nanschan	?V./16.	-

177. <i>Monticola saxatilis</i> (L. 1766) - Steinrötel				1/1
Rom 13/4	1/1	Trencin/Slowakei	1907/V./18.	- SCH
178. <i>Catharus ustulatus</i> (NUTT. 1840) - Zwergdrossel				1/1
Rom 13/2	1/1	ex capt. (Kanada)	?	-
179. <i>Turdus merula</i> L. 1758 - Amsel				10/31
Rom 4/30	1/2(5)	Reeses Ziegelei, Hameln	1902/V./17.	1
Rom 4/31	1/3	Giesener Berg, Hildesheim	1903/IV./26.	2
Rom 4/32	1/3	Mastberg, Hildesheim	1903/V./3.	3
Rom 4/33	1/4	Finkenberg, Hildesheim	1903/V./20.	4
Rom 4/34	1/2(5)	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1906/V./14.	5
Rom 4/35	1/1	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./6.	6
Rom 4/36	1/4	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/IV./26.	7
Rom 4/37	1/4	Priebisch, Lissa (Leszno)	1918/V./8.	8
Rom 4/38	1/3	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1918/VI./8.	9
Rom 4/39	1/5	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1919/V./30.	10
180. <i>Turdus pilaris</i> L. 1758 - Wacholderdrossel				9/36
Rom 4/21	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/V./30.	2
Rom 4/22	1/2	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./1.	3
Rom 4/23	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./27.	4
Rom 4/24	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./24.	5
Rom 4/25	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./24.	6
Rom 4/26	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./28.	7
Rom 4/27	1/4	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./18.	8
Rom 4/28	1/4	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/V./5.	9
Rom 4/20	1/3	?	?	-
181. <i>Turdus philomelos</i> BREHM 1831 - Singdrossel				13/51
Rom 4/7	1/2	Hameln	?	1 HIL
Rom 4/8	1/3(4)	Oebisfelder Drömling	1898/IV./28.	2
Rom 4/9	1/4	Mastberg, Hildesheim	1903/V./2.	3
Rom 4/10	1/3(4)	Mastberg, Hildesheim	1903/V./10.	4
Rom 4/11	1/4	Berlach, Gotha/Thüringen	1903/VI./18.	5
Rom 4/12	1/5	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1906/V./20.	6
Rom 4/13	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/V./30.	7
Rom 4/14	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./1.	8
Rom 4/15	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./24.	9
Rom 4/16	1/5	Reisen, Lissa (Leszno)	1918/IV./23.	10
Rom 4/17	1/5	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/V./29.	11
Rom 4/18	1/3	Eichenhorst, Graetz (Grodzisk)	1913/V./1.	12
Rom 4/19	1/4	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./7.	13
182. <i>Turdus iliacus</i> L. 1766 - Rotdrossel				2/7
Rom 4/5	1/4	Muonio/Lappland	1908/V./16.	1 SCH
Rom 4/6	1/3	Muonio/Lappland	1909/V./13.	2 SCH
183. <i>Turdus viscivorus</i> L. 1758 - Misteldrossel				4/7
Rom 4/2	1/1	Thüringen	1892/?	1

Rom 4/1	1/2(5)	Am Knebel, Hildesheim	1903/V./31.	2
Rom 4/3	1/3	Mastberg, Hildesheim	1903/IV./19.	3
Rom 4/4	1/1	?	?	-

Sylviidae			72/271	
184.	<i>Locustella naevia</i> (BODD. 1783) - Feldschwirl			1/6
Rom 26/38	1/6	Darmstadt	1917/V./31.	-
185.	<i>Acrocephalus paludicola</i> (VIEILL. 1819) - Seggenrohrsänger			1/2
Rom 9/41	1/2	Altwarz/Pommern	1909/VI./10.	- SCH
186.	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L. 1758) - Schilfrohrsänger			3/14
Rom 26/32	1/5	Jzsak, Comitat Pest/Ungarn	1904/V./13.	-
Rom 26/34	1/4	Halle/S.	1911/V./31.	- SCH
Rom 26/33	1/5	Erfurt	1919/V./25.	-
187.	<i>Acrocephalus palustris</i> (BECHST. 1798) - Sumpfrohrsänger			1/2
Rom 26/35	1/2	?	?	38
188.	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERM. 1804) - Teichrohrsänger			1/4
Rom 26/36	1/4	Bernburg, Anhalt	1909/VI./8.	- SCH
189.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L. 1758) - Drosselrohrsänger			7/21
Rom 26/26	1/1	Halle/S.	1903/VI./6.	11 SCH
Rom 26/25	1/3	Niepruschewoer See, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./12.	-
Rom 26/28	1/2	Niepruschewo, Graetz (Grodzisk)	1913/?	-
Rom 26/29	1/4	Lissa (Leszno)	1918/VI./2.	42
Rom 26/30	1/5	Klein Kreutsch, Fraustadt (Wschowa)	1918/VI./?	-
Rom 26/27	1/4	Niepruschewo, Graetz (Grodzisk)	?	-
Rom 26/31	1/2	?	?	-
190.	<i>Hippolais icterina</i> (VIEILL. 1817) - Gelbspötter			5/19
Rom 13/37	1/3	Oebisfelde	1898/?	-
Rom 13/41	1/5	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1914/?	-
Rom 13/40	1/3	Lissa (Leszno)	1918/VII./3.	77
Rom 13/39	1/3	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./26.	42
Rom 13/38	1/5	?	?	-
191.	<i>Sylvia melanocephala</i> (GMEL. 1789) - Samtkopfgrasmücke			1/4
Rom 9/40	1/4	Malaga/Spanien	1900/IV./20.	- SCH
192.	<i>Sylvia hortensis</i> (GMEL. 1788) - Orpheusgrasmücke			1/1
Rom 26/37	1/1	?	?	-
193.	<i>Sylvia nisoria</i> (BECHST. 1795) - Sperbergrasmücke			6/20
Rom 9/28	1/6	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./6.	31
Rom 9/27	1/4	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./6.	51

Rom 9/29	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	44
Rom 9/30	1/3	Priebisch, Lissa (Leszno)	1918/VI./7.	57
Rom 9/31	1/1	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1918/VI./15.	65
Rom 9/32	1/1	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VII./3.	-

194. *Sylvia curruca* (L. 1758) - Klappergrasmücke 3/14

Rom 9/24	1/4	Oebisfelde	1899/?	-
Rom 9/25	1/5	Kaukeler Forst, Lissa (Leszno)	1916/V./18.	3
Rom 9/26	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/V./31.	35

Sylvia curruca?

Rom 9/42	1/2	?	?	-
----------	-----	---	---	---

195. *Sylvia communis* (LATH. 1787) - Dorngrasmücke 13/58

Rom 9/6	1/4	Oltina/Rumänien	1901/V./?	-
Rom 9/7	1/4	Oltina/Rumänien	1901/V./?	-
Rom 9/8	1/5	Oltina/Rumänien	1901/V./?	-
Rom 9/10	1/6	Oltina/Rumänien	1901/V./?	-
Rom 9/3	1/4	Basn/Rumänien	1903/VI./18.	-
Rom 9/11	1/5	Lissa (Leszno)	1916/V./18.	1
Rom 9/13	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./28.	22
Rom 9/2	1/4	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./12.	64
Rom 9/9	1/6	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1919/V./30.	25
Rom 9/12	1/4	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1919/V./30.	26
Rom 9/1	1/3	?	?	35
Rom 9/4	1/3	?	?	-
Rom 9/5	1/5	?	?	-

196. *Sylvia borin* (BODD. 1783) - Gartengrasmücke 6/20

Rom 9/37	1/4	Dakowy mokre, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./1.	27
Rom 9/35	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./12.	33
Rom 9/38	1/4	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/VI./3.	26
Rom 9/36	1/2	Robaczyn, Schmiegel (Smigiel)	1917/VI./20.	31
Rom 9/34	1/3	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1918/VI./15.	67
Rom 9/39	1/4	Merseburg	1924/V./28.	-

197. *Sylvia atricapilla* (L. 1758) - Mönchsgrasmücke 10/35

Rom 9/17	1/4	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1912/V./30.	20
Rom 9/18	1/4	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1912/VI./17.	-
Rom 9/20	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1916/VI./1.	6
Rom 9/21	1/2	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/?	-
Rom 9/22	1/4	?	1917/VI./20.	27
Rom 9/23	1/5	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/V./29.	22
Rom 9/14	1/5	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/VI./17.	39
Rom 9/15	1/1	Steinberg (Landkr. ?)	?	-
Rom 9/16	1/1	Ohrberg, Hameln	?	-
Rom 9/19	1/4	?	?	-

198. *Phylloscopus sibilatrix* (BECHST. 1793) - Waldlaubsänger 2/12

Rom 13/36	1/5	Vogelsberg/Hessen	1911/VI./9.	- SCH
-----------	-----	-------------------	-------------	-------

Rom 13/35 1/7 Hinterwald bei Neuguth,
Schmiegel (Smigiel) 1917/V./22. 20

199. *Phylloscopus collybita* (VIEILL. 1817) - Weidenlaubsänger 5/23

Rom 13/31	1/2	Kassel	1902/VI./9.	2	SCH
Rom 13/33	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./18.	15	
Rom 13/32	1/6	Forst Reisen, Lissa (Leszno)	1918/V./9.	-	
Rom 13/34	1/4	Geyersdorf, Fraustadt (Wschowa)	1919/V./16.	11	
Rom 10/45	1/6	Merseburg	1925/IV./27.	-	

200. *Phylloscopus trochilus* (L. 1758) - Fitislaubsänger 3/10

Rom 13/28	1/1	Jaroinen/Finnland	1901/VI./2.	-	SCH
Rom 13/29	1/4(5)	Wien/Österreich	1911/V./11.	-	
Rom 13/30	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/V./16.	80	

201. *Regulus regulus* (L. 1758) - Wintergoldhähnchen 1/3

Rom 13/26	1/3(7)	Vogelsberg/Hessen	1910/V./17.	-	SCH
-----------	--------	-------------------	-------------	---	-----

202. *Regulus ignicapilla* (TEMM. 1820) - Sommergoldhähnchen 1/1

Rom 13/27	1/1	?	?	13	
-----------	-----	---	---	----	--

Muscicapidae 9/34

203. *Planesticus leucomelas* (VIEILL. 1818) - Fahlbrustdrossel 1/1

Rom 13/1	1/1	Rio Grande/Brasilien	?	17b	
----------	-----	----------------------	---	-----	--

204. *Muscicapa striata* (PALL. 1764) - Grauschnäpper 5/19

Rom 10/4	1/5	Sachsen	1892/VI./13.	-	
Rom 10/5	1/5	Oebisfelde	1898/VI./1.	-	
Rom 10/2	1/5	Langhedwigsdorf/Schlesien	1908/V./29.	1	SCH
Rom 10/1	1/1	Kleiner Hagen, Göttingen	?	14	
Rom 10/3	1/3	Dakowy mokre, Graetz (Grodzisk)	?	-	

205. *Ficedula albicollis* (TEMM. 1815) - Halsbandschnäpper 3/14

Rom 10/11	1/6	Borge Ansö/Norwegen	1908/VI./7.	-	
Rom 10/13	1/3	Oslawan/Mähren	1909/VI./3.	-	SCH
Rom 10/12	1/5(6)	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./13.	-	

Aegithalidae 6/22

206. *Aegithalos caudatus* (L. 1758) - Schwanzmeise 6/22

Rom 10/46	1/1	Fasanerie Merseburg	1924/IV./18.	-	
-----------	-----	---------------------	--------------	---	--

***Aegithalos caudatus caudatus* (L. 1758)**

Rom 12/26	1/5	Boesdorfer Drömling	1898/V./20.	12	
-----------	-----	---------------------	-------------	----	--

Rom 12/28	1/5	Mastberg, Hildesheim	1903/V./4.	-	
-----------	-----	----------------------	------------	---	--

Rom 12/29	1/2	Forst Reisen, Lissa (Leszno)	1918/V./12.	-	
-----------	-----	------------------------------	-------------	---	--

Rom 12/27	1/2	?	?	11	
-----------	-----	---	---	----	--

***Aeg. caudatus europaeus* HERM. 1804**

Rom 12/30	1/7	Lancaster/England	1909/V./2.	1	SCH
-----------	-----	-------------------	------------	---	-----

<u>Paridae</u>	20/99		
207. <i>Parus palustris</i> L. 1758 - Sumpfmeise		5/28	
Rom 12/23 1/5 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1906/VI./5.	-	
Rom 12/21 1/5 Altwarp/Pommern	1910/IV./29.	-	SCH
Rom 12/24 1/7 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1911/V./10.	-	
Rom 12/20 1/5 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./3.	-	
Rom 12/22 1/6 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1914/V./20.	-	
208. <i>Parus cristatus</i> L. 1758 - Haubenmeise		1/1	
Rom 12/19 1/1 Neisse (Nysa)/Schlesien	1903/V./10.	-	SCH
209. <i>Parus ater</i> L. 1758 - Tannenmeise		2/6	
Rom 12/5 1/2 ?	?	10	
Rom 12/6 1/4 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./8.	-	
210. <i>Parus caeruleus</i> L. 1758 - Blaumeise		4/17	
Rom 12/7 1/7 Lauber Bruch, Lissa (Leszno)	1919/VI./5.	32	
Rom 12/8 1/2 ?	?	27	
Rom 12/9 1/1(9) Lauber Bruch, Lissa (Leszno)	1919/V./24.	20	
Rom 12/10 1/7(9) Hinterwald bei Neuguth, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./16.	18	
211. <i>Parus major</i> L. 1758 - Kohlmeise		8/47	
Rom 12/11 1/7 Laube, Lissa (Leszno)	1918/IV./25.	-	
Rom 12/12 1/7 Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./18.	-	
Rom 12/13 1/8 Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./18.	17	
Rom 12/14 1/5 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1910/V./28.	-	
Rom 12/15 1/1(6) Lauber Bruch, Lissa (Leszno)	1919/VI./12.	36	
Rom 12/16 1/4(10) Neulaube, Fraustadt (Wschorwa)	1919/V./24.	19	
Rom 12/17 1/8 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./3.	-	
Rom 12/18 1/7 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/V./3.	-	
<u>Sittidae</u>	1/4		
212. <i>Sitta europaea</i> L. 1758 - Kleiber		1/4	
Rom 12/35 1/4(6) Seeger, Schmiegel (Smigiel)	1906/VI./6.	-	
<u>Certhiidae</u>	4/15		
213. <i>Certhia familiaris</i> L. 1758 - Waldbaumläufer		3/10	
Rom 12/32 1/3 Cernavoda/Rumänien	1902/V./24.	-	
Rom 12/33 1/1 ?	?	6	
Rom 12/34 1/6 Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1905/V./1.	-	
214. <i>Certhia brachydactyla</i> BREHM 1820 - Gartenbaumläufer		1/5	
Rom 12/31 1/5 Altwarp/Pommern	1911/V./12.	-	SCH
<u>Remizidae</u>	1/6		
215. <i>Remiz pendulinus</i> (L. 1758) - Beutelmeise		1/6	
Rom 12/25 1/6 Dobrudscha/Rumänien	1912/V./18.	-	SCH

Oriolidae

2/6

216. *Oriolus oriolus* (L. 1758) - Pirol

Rom 26/18	1/3	Monor/Ungarn
Rom 26/19	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)

2/6

1911/VI./1.	-	SCH
?	-	

Laniidae

74/321

64/281

217. *Lanius collurio* L. 1758 - Neuntöter

Rom 15/1	1/1	?	?	17
Rom 15/2	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./4.	30
Rom 15/3	1/5	Lissa (Wolfsruhm), (Leszno)	1919/VI./17.	33
Rom 15/4	1/4	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	47
Rom 15/5	1/5	Taslau/Rumänien	1901/VI./11.	210
Rom 15/6	1/5	Taslau/Rumänien	1901/VI./7.	28
Rom 15/7	1/4	Ronneburg, Altenberg	1909/V./21.	- SCH
Rom 15/8	1/4	Robaczyn, Schmiegel (Smigiel)	1917/VI./27.	36
Rom 15/9	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	50
Rom 15/10	1/6	Graetz (Grodzisk)	1913/VI./7.	42
Rom 15/11	1/5	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VII./3.	76
Rom 15/12	1/4	Marienbg. Hölzch., Hildesheim	1903/V./24.	-
Rom 15/13	1/4(5)	Zwerglöcher, Hildesheim	1903/V./24.	-
Rom 15/14	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1914/?	-
Rom 15/15	1/7	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1914/V./31.	-
Rom 15/16	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VII./6.	78
Rom 15/17	1/6	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./7.	56
Rom 15/18	1/3(4)	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	48
Rom 15/19	1/6	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	45
Rom 15/20	1/4	Halle/S.	1910/VI./4.	- SCH
Rom 15/21	1/5	Ückermünde/Pommern	1911/VI./6.	- SCH
Rom 15/22	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./4.	31
Rom 15/23	1/4	Laube, Lissa (Leszno)	1919/V./30.	27
Rom 15/24	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1915/VI./18.	69
Rom 15/25	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./15.	68
Rom 15/26	1/5	Gut Laube; Nachgel Nr.40, Lissa (Leszno)	1919/VII./3.	45
Rom 15/27	1/5	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./19.	40
Rom 15/28	1/3(6)	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./6.	54
Rom 15/29	1/4	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./26.	41
Rom 15/30	1/3	Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./4.	29
Rom 15/31	1/6	Graetz (Grodzisk)	1910/VI.	-
Rom 15/32	1/7	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./8	59
Rom 15/33	1/4	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1919/VI./12.	37
Rom 15/34	1/6	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./18.	70
Rom 15/35	1/7	Laube, Lissa (Leszno)	1918/VI./3.	46
Rom 15/36	1/3	Marienbg Hölzch., Hildesheim	?	-
Rom 15/37	2/2	?	?	-
Rom 15/38	1/2	Marienspring, Göttingen	?	-
Rom 15/39	1/5	Ronneburg, Altenburg	1909/V./23.	- SCH
Rom 15/40	1/4	Pommern	1910/VII./2.	- SCH
Rom 15/41	1/6	Halle/S.	1904/VI./6.	- SCH
Rom 15/42	1/6	Ronneburg, Altenburg	1909/V./28.	- SCH

Rom 15/43	1/5	Layn, Rheinprovinz	1903/VI./12.	-	SCH
Rom 15/44	1/2	Robaczyn, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./19.	72	
Rom 15/45	1/1	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/VI./17.	38	
Rom 15/46	1/5	Laube, Lissa (Leszno)	1919/V./30.	28	
Rom 15/47	1/4(5)	nicht lesbar	1909/V./22.	4	
Rom 15/48	1/4	Taslau/Rumänien	1901/VI./1.	23	
Rom 15/49	1/4	Mähren	1903/VII./1.	-	SCH
Rom 15/50	1/4	Geyersdorf, Fraustadt (Wschorwa)	1918/VI./15.	66	
Rom 15/51	1/4	Gut Laube, Lissa (Leszno)	1919/VII./3.	44	
Rom 15/52	1/5	Lissa (Leszno)	1918/VI./7.	55	
Rom 15/53	1/5	Ückermünde/Pommern	1911/VI./3.	-	SCH
Rom 15/54	1/5	Halle/S.	?V./22	-	SCH
Rom 15/55	1/5	Robaczyn, Schmiegel (Smigiel)	1918/VII./3.	74	
Rom 15/56	1/5	Borzyław, Graetz (Grodzisk)	1909/V./20.	3	
Rom 15/57	1/3(4)	Rotzberg, Hildesheim	1903/VII./12.	-	
Rom 15/58	1/6	Halle/S.	1904/VI./5.	-	SCH
Rom 15/59	1/5	Pommern	1910/V./26.	-	SCH
Rom 10/43	1/6	Militsch, Breslau (Wrocław)	1935/VI./4.	-	
Rom 10/44	1/4	Döllnitz, Saalkreis	1934/VI./5.	-	
Rom 9/33	1/1	?	?	32	
Rom 30/11	1/5	Burgliebenau	1924/V./23.	-	

218. *Lanius minor* GMEL. 1788 - Schwarzstirnwürger 4/16

Rom 30/1	1/1	?	?	15	
Rom 30/2	1/4	Urbö, Pest/Ungarn	1909/VI./21.	-	
Rom 30/3	1/5	unleserlich	1909/V./24.	6	
Rom 30/4	1/6(7)	Borzyław, Graetz (Grodzisk)	1909/?	3	

219. *Lanius excubitor* L. 1758 - Raubwürger 2/8

Rom 30/9	1/4	Visselhövede, Bremen	1911/IV./15.	-	SCH
Rom 30/10	1/4	Fenez/Ungarn	1909/VI./8.	5	

220. *Lanius senator* L. 1758 - Rotkopfwürger 4/16

Rom 30/5	1/4	Malaga/Spanien	1909/V./9.	-	SCH
Rom 30/6	1/4	Sevilla/Spanien	1908/V./11.	35	SCH
Rom 30/7	1/4	Baja/Ungarn	1909/VI./14.	-	
Rom 30/8	1/4(5)	Sevilla/Spanien	1908/V./23.	-	SCH

Corvidae 28/60

221. *Garrulus glandarius* (L. 1758) - Eichelhäher 4/14

Rom 14/19	1/2	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1914/V./20.	18	
Rom 14/20	1/4	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/VI./11.	34	
Rom 14/21	1/5	Lasuwko, Graetz (Grodzisk)	1912/V./29.	-	
Rom 14/22	1/3	?	?	19	

222. *Pica pica* (L. 1758) - Elster 1/2

Rom 14/18	1/2	?	?	18	
-----------	-----	---	---	----	--

223. *Pyrrhocorax graculus* (L. 1766) - Alpendohle 1/3

Rom 14/23	1/3	Tianschan/Turkestan	1908/V./17.	-	SCH
-----------	-----	---------------------	-------------	---	-----

224. <i>Corvus monedula</i> L. 1758 - Dohle	4/8		
Rom 14/14 1/2 ?	?	31	
Rom 14/15 1/3 ?	?	20	
Rom 14/16 1/1 Felsenkeller, Hameln	?	-	
Rom 14/17 1/2 ?	?	-	
225. <i>Corvus frugilegus</i> L. 1758 - Saatkrähe	11/19		
Rom 14/3 1/3 ?	?	-	
Rom 14/4 1/3 Allhuser Ahr/Weser	?	-	
Rom 14/5 1/2 Reeses Ziegelei, Hameln	?	-	
Rom 14/6 1/2 Rosdorf, Göttingen	?	-	
Rom 14/7 1/2 ?	?	21	
Rom 14/8 1/2 ?	?	-	
Rom 14/9 5/5 ?	?	-	
226. <i>Corvus corone</i> L. 1758 - Aaskrähe	4/9		
<i>Corvus c. corone</i> L. 1759 - Rabenkrähe			
Rom 14/13 1/3 ?	?	23	
<i>Corvus c. cornix</i> L. 1758 - Nebelkrähe			
Rom 14/10 1/2 Priebisch, Lissa (Leszno)	1918/VIII./8.	-	
Rom 14/11 1/2 ?	?	22	
Rom 14/12 1/2 ?	?	-	
<i>Corvus c. cornix?</i>		1/1	
Rom 14/24 1/1 ?	?	-	
227. <i>Corvus corax</i> L. 1758 - Kolkrahe	2/4		
Rom 14/1 1/3(4) Malaga/Spanien	1909/IV./23.	537	SCH
Rom 14/2 1/1 Holstenberg/Grönland	1910/V/12.	538	SCH
<u>Sturnidae</u>	2/7		
228. <i>Sturnus vulgaris</i> L. 1758 - Star	1/2		
Rom 30/33 1/2 Burkhorst	1898/IV./25.	-	
229. <i>Pastor roseus</i> (L. 1758) - Rosenstar	1/5		
Rom 30/32 1/5 Sarepta, Saratow/S-Rußland	1911/VI./5.	-	
<u>Passeridae</u>	19/41		
230. <i>Passer domesticus</i> (L. 1758) - Haussperling	10/18		
Rom 11/6 7/7 ?	?	59	
Rom 11/7 1/4 Oebisfelde	1899	-	
Rom 11/8 1/2 ?	?	-	
Rom 11/9 1/5 Graetz (Grodzisk)	1904/VII./10.	-	
<i>Passer domesticus?</i>	3/3		
Rom 10/50 1/1 ?	1913/VIII./23.	-	
Rom 11/46 1/1 ?	?	-	
Rom 11/47 1/1 ?	?	-	

231. <i>Passer montanus</i> (L. 1758) - Feldsperling	5/19			
Rom 11/1 1/2 Reeses Ziegelei, Hameln	?	-		
Rom 11/2 1/5 Priebsch, Lissa (Leszno)	1918/V./4.	-		
Rom 11/3 1/3 Neulaube, Fraustadt (Wschowa)	1919/V./24.	18		
Rom 11/4 1/6 ?	?	-		
Rom 11/5 1/3(4) Fasanerie Merseburg	1924/V./15.	-		
232. <i>Petronia petronia</i> (L. 1766) ? - Steinsperling	1/1			
Rom 11/53 1/1 ?	?	60		
<i>Fringillidae</i>	34/129			
233. <i>Fringilla coelebs</i> L. 1758 - Buchfink	10/39			
Rom 10/24 1/4 ?	?	50		
Rom 10/25 1/3 ?	?	-		
Rom 10/26 1/4 Kaukeler Forst, Lissa (Leszno)	1917/V./18.	19		
Rom 10/27 1/5 Reisen, Lissa (Leszno)	1918/IV./23.	-		
Rom 10/28 1/6 Priebsch, Lissa (Leszno)	1919/V./8.	7		
Rom 10/29 1/3 ?	?	-		
Rom 10/30 1/2 ?	?	-		
Rom 10/31 1/4 Fasanerie Merseburg	1924/V./20.	-		
Rom 10/32 1/2 Fasanerie Merseburg	1924/V./20.	-		
Rom 10/33 1/5 Fasanerie Merseburg	1924/V./24.	-		
<i>Fringilla coelebs</i> ?				
Rom 10/49 1/4 ?	?	-		
234. <i>Fringilla montifringilla</i> (L. 1758) - Bergfink	2/9			
Rom 10/22 1/5 Muonio/Lappland	1908/V./28.	-	SCH	
Rom 10/23 1/4 Mounio/Lappland	1908/V./20.	-	SCH	
235. <i>Serinus serinus</i> (L. 1766) - Girlitz	2/5			
Rom 11/10 1/1 Sachsen	1883/V./10.	-		
Rom 11/11 1/4 ?	?	-		
236. <i>Serinus canaria</i> (L. 1758) - Kanarengirlitz	1/6			
Rom 11/12 1/6 ?	?	-		
237. <i>Serinus citrinella</i> (PALL. 1764) - Zitronengirlitz	1/4			
Rom 10/36 1/4 ?	?	53		
238. <i>Carduelis chloris</i> (L. 1758) - Grünfink	2/12			
Rom 10/20 1/8 ?	?	51		
Rom 10/21 1/4 ?	1917/VI./23.	29		
239. <i>Carduelis carduelis</i> (L. 1758) - Stieglitz	2/7			
Rom 10/34 1/3 ?	?	54		
Rom 10/35 1/4 Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./6.	52		
240. <i>Carduelis spinus</i> (L. 1758) - Erlenzeisig	1/2			
Rom 10/37 1/2 ?	?	-		

241.	<i>Carduelis cannabina</i> (L. 1758) - Bluthänfling				3/15
Rom 10/39	1/5	Innerste, Hildesheim	1903/V./23.	-	
Rom 10/40	1/5	Marienbger Hölzch., Hildesheim	1903/V./26.	-	
Rom 10/41	1/5	?	?	52	
242.	<i>Carduelis flavirostris</i> (L. 1758) - Berghänfling				1/5
Rom 10/42	1/5	Issyk Kul/Turkestan	1913/V./10.	-	
243.	<i>Carduelis flammea</i> (L. 1758) - Birkenzeisig				1/2
Rom 10/38	1/2	?	?	57	
244.	<i>Loxia curvirostra</i> (L. 1758) - Fichtenkreuzschnabel				1/2
Rom 11/16	1/2	?	?	61	
245.	<i>Carpodacus erythrinus</i> (PALL. 1770) - Karmingimpel				1/3
Rom 11/15	1/3	Tianschan/Turkestan	1908/VI./5.	-	SCH
246.	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L. 1758) - Gimpel				2/5
Rom 11/13	1/1	Halle/S.	1901/V./19.	5	SCH
Rom 11/14	1/4	Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1919/V./29.	23	
247.	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L. 1758) - Kernbeißer				3/9
Rom 10/17	1/3(5)	Seeger, Schmiegel (Smigiel)	1905/V.	-	
Rom 10/18	1/5	Seeger, Schmiegel (Smigiel)	1906/V./14.	-	
Rom 10/19	1/1	?	?	160	
<i>Emberizidae</i>		27/73			
248.	<i>Emberiza citrinella</i> L. 1758 - Goldammer				8/24
Rom 11/19	1/2	?	?	46	
Rom 11/20	1/1	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/V./19.	-	
Rom 11/21	1/3	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VII./4.	-	
Rom 11/22	1/3(5)	Eichenhorst, Graetz (Grodzisk)	1913/V./1.	5	
Rom 11/23	1/4(5)	Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./15.	56	
Rom 11/24	1/4	Seeger, Schmiegel (Smigiel)	1906/V./14.	-	
Rom 11/25	1/4	Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1918/VI./6.	53	
Rom 11/26	1/3	Roslawko, Tremessen (Trzemeszno)	1918/V./20.	-	
<i>Emberiza citrinella</i> ?					1/1
Rom 11/27	1/1	?	?	-	
249.	<i>Emberiza cirlus</i> L. 1766 - Zaunammer				1/2
Rom 11/38	1/2	?	?	47	
250.	<i>Emberiza cia</i> L. 1766 - Zippammer				2/8
Rom 11/31	1/4	Malaga/Spanien	1909/V./9.	-	SCH
Rom 11/32	1/4(5)	Graetz (Grodzisk)	1912/VI./19.	43	
<i>Emberiza cia</i> ?					1/4
Rom 11/33	1/4	?	?	-	

251. <i>Emberiza hortulana</i> (L. 1758) - Ortolan	3/10			
Rom 11/28 1/4 Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1926/V./27.	-		
Rom 11/29 1/3(5) Nitsche, Schmiegel (Smigiel)	1917/V./25.	21		
Rom 11/30 1/3 Erfurt	1919/VI./22.	-		
252. <i>Emberiza schoeniclus</i> (L. 1758) - Rohrammer	2/4			
Rom 11/17 1/2 ?	?	-		
Rom 11/18 1/2 ?	?	49		
253. <i>Emberiza melanocephala</i> SCOP. 1769 - Kappenammer	1/1			
Rom 11/39 1/1 ?	?	48		
<i>Emberiza spec.</i>	4/11			
Rom 11/48 1/2 ?	?	-		
Rom 11/49 1/1 ?	?	129		
Rom 11/50 1/3 ?	?	-		
Rom 11/51 1/5 Urbanowo, Graetz (Grodzisk)	1913/VI./15.	55		
254. <i>Miliaria calandra</i> (L. 1758) - Grauammer	4/8			
Rom 11/34 1/2 ?	?	45		
Rom 11/35 1/1 Mastberg, Hildesheim	?	-		
Rom 11/36 1/1 Hameln	?	-		
Rom 11/37 1/4 Heinrichshof, Lissa (Leszno)	1918/VII./3.	75		
255. undeterminiert	4/4			
Rom 9/43 1/1 ?	?	55		
Rom 29/13 1/1 ?	?	-		
Rom 29/14 1/1 ?	?	-		
Rom 29/15 1/1 ?	?	-		

Zusammenfassung

Die Sammlung ROMMEIS entstand um die Jahrhundertwende in der Blüte der Oologie. Sie besteht aus nahezu 800 Gelegen in 254 determinierten Arten.

Neben der eigenen Sammeltätigkeit wurden zahlreiche Gelege über Naturienhändler, wie TANCRÉ und SCHLÜTER angekauft. Dabei galt das besondere Interesse dem asiatischen Raum. Eigenes Sammelgebiet waren vor allem der Raum Graetz-Lissa-Fraustadt (Polen) und der Drömling (Süd-Niedersachsen).

Die Sammlung entstand als Schausammlung, die vor allem Artenvollständigkeit anstrebte, wobei wenigstens bei einigen Arten Serien von verschiedenen Farbvarianten angelegt wurden. Funddaten sind bei dem überwiegenden Teil der Gelege erhalten und durch Angaben über Nistbaum und -höhe ergänzt, was den wissenschaftlichen Wert erheblich steigert.

Im systematischen Teil des Katalogs wurden, neben Katalog- und Sammlungsnummer, jeweils Fundort, Funddatum, die Eizahl im Gelege und, soweit verzeichnet, der Naturalienhändler angegeben.

Neben dem systematischen Teil beinhaltet die Arbeit eine kurze Einleitung mit biographischen Notizen zum Sammler. Angaben zur Sammlungsentstehung und deren wissenschaftliche Bedeutung sollen, entsprechend dem Profil des NAUMANN-Museums, die ornithologie-geschichtlichen Zusammenhänge herstellen.

Summary

Catalogue of the oological collections of the NAUMANN-Museum (Part 2)

Around the last turn of the century, when the interest in oology had reached its zenith, the collection of ROMMEIS was founded. It continues almost 800 clutches of 254 determined species. ROMMEIS collected especially in the southern part of the former German province of Posen (in detail, in the area of Lissa/Leszno S of Poznán), and later in the Drömling (South Lower Saxony). Besides, he added clutches acquired from tradesmen, e. g., TANCRÉ and SCHLÜTER, originating mostly from Asia. The collection was begun for exhibitional purposes and ROMMEIS aspired to the completeness of species. Only for a few species series of different variations in color exist. Locality data are preserved for most of the clutches and completed by indications on nesting trees and altitudes of the nests, thus adding to their scientific value.

The catalogue's systematical section contains numbers of catalogue and collection, localities, collecting dates, numbers of eggs in the clutch, and as far as indicated, the tradesman. This paper provides as well some biographical data of the collector. According to the profile of the NAUMANN-Museum, details on the collection's history and its scientific importance explain the historical ornithological background.

Резюме

Каталог оологических коллекций музея Науманна (часть 2)

Коллекция Роммейс образовалась на рубеже нынешнего столетия в период расцвета оологии. Она состоит из около 800 кладок 254 детерминированных видов.

Наряду с собственным, и коллекционированием, были приобретены многочисленные кладки у таких горговцев, предметами естественнонаучных коллекции, как ТАНКРЕ и ШЛЮТЕР. При этом особый интерес уделялся азиатскому региону. Личное коллекционирование производилось прежде всего в регионах Грэц - Лисса - Фрауштадт (Польша) и Дремлинг. Коллекция образовалась как быставочная коллекция, которая прежде всего стремилась к полноте видов, причём у некоторых видов были составлены серии разных вариантов окраски. Данные находок у преобладающей части кладок, сохранились и поволнены данными о деревьях, где находились гнёзда и их высоте, что значительно повышает их научное значение.

В систематической части каталога указаны наряду с номерами по каталогу и коллекции, соответственно место и дата находки, число яиц в кладке и, если известно, торговец предметов естественнонаучных коллекций.

Наряду с систематической частью, работа содержит краткое введение с биографическими заметками о коллекционере. Данные об образовании коллекции и её научное значение должны, в соответствии с профилем музея Науманна, составить орнитолого-историческую взаимосвязь.

Literaturverzeichnis:

- BAEGE, L. (1964): Über ehemalige private Vogelsammlungen in Thüringen. Beitr.Vogelkd. 10: 129-147.
- BECZY, T. L. (1971): Catalogue of the oological collection of the Museum in Oradea. Oradea.
- BEZZEL, E. (1985 und 1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Aula-Verlag Wiesbaden.
- JUST, B. (1995a): Katalog der oologischen Kollektionen des NAUMANN-Museums (Teil I.) Bl. Naumann-Museum 15: 1-23.
- JUST, B. (1995b): ADOLF BERNHARD HANTZSCH (1875-1911), Forschungsreisender der Arktis. Bl. Naumann-Museum 15: 53-66.
- КОНЬ, С. (1990): Systematischer Katalog der ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr. 2 aus Reghin, Teil 1. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia 35 (1): 45-81.
- КОНЬ, С. (1991): Systematischer Katalog der ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr. 2 aus Reghin, Teil 2. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia 36 (1): 53-98.
- МАКАТСХ, В. (1976): Die Eier der Vögel Europas., Leipzig-Radebeul.
- MEYER's Konversations-Lexikon (1894-1901): 5. Auflage, Leipzig-Wien.
- PELOCKE, H. (1911): PETZOLDS Gemeinde- und Ortslexikon des Deutschen Reiches, etc. 2. Aufl. Bischofswerda [Verlag E. H. PETZOLD] LXXH + 1340 pp.
- SCHÖNWETTER, M. (1960-83): Handbuch der Oologie. Akademie-Verlag, Berlin.

Anschrift des Verfassers: Dipl. Biol. Bernhard Just, Naumann-Museum Köthen,
Schloßplatz 4, PF 1454, D-06354 Köthen/Anhalt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Blätter aus dem Naumann-Museum](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Just Bernhard

Artikel/Article: [Katalog der oologischen Kollektionen des NAUMANN-Museums \(Teil II.\) 80-115](#)