

Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil III.)

von BERNHARD JUST, Köthen

1. Einleitung

Nachdem in den Blättern aus dem Naumann-Museum 15 (JUST 1995) und 16 (JUST 1997) bereits Kataloge oologischer Kollektionen erschienen sind, soll nun mit der Sammlung Prof. Dr. Dr. CURT HEINRICH DATHE fortgefahren werden. Die Darstellungsweise des systematischen Teiles richtet sich wiederum nach den beispielgebenden Katalogen von BECZY (1971) und KOHL (1990 und 1991) sowie nach den vorangegangenen Veröffentlichungen.

Nach dem Ableben Prof. Dr. Dr. C. H. DATHES (Abb.), Gründer und langjähriger Direktor des Berliner Tierparks, im Jahre 1991 wurden die Kollektionen, zu denen außer der oologischen auch eine Skelett- und Balgsammlung gehören, von dessen Erben dem Naumann-Museum als Schenkung übergeben. Hiermit sei besonders Herrn Dr. FALK DATHE gedankt, der damit die Sammlungen unseres Museums um wertvolles Material bereicherte und seinem Vater, der ein unentwegter Förderer unseres Museums war, ein weiteres Denkmal setzte.

2. Die oologische Kollektion Prof. Dr. Dr. CURT HEINRICH DATHE (* 7.11.1910, † 6.1.1991)

Die oologische Kollektion Prof. Dr. Dr. C. H. DATHES besteht aus 319 Gelegen bzw. Teilgelegen von 119 Arten mit insgesamt 536 Eiern. Die Gelege sind weitgehend eindeutig mit Fundort und Datum versehen, was ihren faunistischen Wert steigert. Die Sammlung ist in drei Perioden gegliedert.

Den Grundstock bilden die in den Jahren 1926 bis 1936 als Studiensammlung zu betrachtenden Gelege. Sie sind größtenteils von DATHE selbst im Raum Leipzig und dem Vogtland gesammelt worden. Es wurden weiterhin zahlreiche Stücke aus der Altmark und der Lausitz aufgenommen, die augenscheinlich von Bekannten oder Studienkollegen zusammengetragen wurden. Im systematischen Teil sind jeweils die Sammler mit angegeben, stellvertretend seien die Ornithologen G. CREUTZ und M. ZIESCHANG genannt.

In dieser Periode wurden vor allem Singvoegeleier und auch Gelege von Haus- und Ziergeflügel aufgenommen, wobei DATHE die Rassenunterschiede und

Abnormitäten besonders interessierten. Die meist unvollständigen Gelege zeigen, daß wohl ausschließlich unbefruchtete Eier bzw. verlassene Gelege entnommen wurden.



Abb.: Prof. Dr. Dr. C. H. DATHE, Gründer und langjähriger Direktor des Berliner Tierparks

Ab 1935 war DATHE anfangs als Voluntärassistent, später als wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Zoo Leipzig tätig. Hier erhielt er Gelegenheit, unbefruchtete Eier von im Zoo gehaltenen Arten in die Sammlung aufzunehmen. Unterstützt wurde er dabei auch von Dr. K. M. SCHNEIDER, Direktor des Zoos, der auch später noch Gelege für DATHES Sammlung lieferte. Hier wurden vor allem interessante Arten, wie Pinguine und Geier, aufgenommen, was die zweite Teilsammlung kennzeichnet. Die letzten aufgenommenen Eier stammen aus dem Jahre 1952.

Eine dritte Teilsammlung stammt aus den Jahren vor der Jahrhundertwende. Sie ist demzufolge nicht von DATHE angelegt, jedoch in ihrer geschlossenen

Konzeption von ihm erhalten worden. Wann und von wem diese Kollektion erworben wurde, ist unbekannt. Leider ist sie nur sehr sporadisch mit Fundorten (Eberswalde, Kolding/Jütland) und Daten (1882-1898) versehen, so daß sich kaum Rückschlüsse auf ihre Herkunft ziehen lassen. Sie besteht insgesamt aus 73 Einzeleiern in ebensovielen Arten und ist in 10 Zigarrenkisten mit Watteeinlage untergebracht. Die Art der Aufstellungsweise läßt sie als Vergleichssammlung mit gewissem Schauwert erscheinen.

Tabelle: Verteilung der Gelege der DATHE-Sammlung auf die Vogelordnungen (Nomenklatur aus BEZZEL 1985 und MONROE & SIBLEY 1993) :

Ordnungen	Arten	Gelege	Stück
<i>Struthioniformes</i>	1	4	4
<i>Sphenisciformes</i>	1	9	9
<i>Podicipediformes</i>	4	7	11
<i>Pelecaniformes</i>	1	1	1
<i>Ciconiiformes</i>	2	2	2
<i>Anseriformes</i>	10	26	40
<i>Accipitriformes</i>	7	13	19
<i>Falconiformes</i>	1	3	7
<i>Galliformes</i>	8	38	63
<i>Craciformes</i>	1	6	6
<i>Gruiformes</i>	4	7	8
<i>Charadriiformes</i>	6	30	46
<i>Columbiformes</i>	4	8	8
<i>Psittaciformes</i>	4	5	9
<i>Cuculiformes</i>	1	1	1
<i>Strigiformes</i>	5	12	15
<i>Caprimulgiformes</i>	1	1	1
<i>Coraciiformes</i>	2	2	2
<i>Piciformes</i>	1	2	2
<i>Passeriformes</i>	55	142	282

3. Katalog der oologischen Kollektion DATHE

3.1. Zur Benutzung

Zur besseren Übersicht wurden die Familien fett gedruckt und unterstrichen. Die Zahlenangaben hinter den Familien geben, wie bei den einzelnen Arten, die Gelegezahl (vor dem Schrägstrich) und die Gesamteizahl (hinter dem Schrägstrich) an.

Die Angaben zu den einzelnen Arten wurden nach folgendem Schema vorgenommen:

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Art</u>	<u>Gelege-/Eizahl gesamt</u>			
18.	<i>Somateria mollissima</i> (L. 1758) - Eiderente	2/2			
Dat2/3	1 / 1 (4)	Amrum	1949/VII./18.	KUM	
<u>Inventar-Nr.</u>	<u>Gelege-/Eizahl (ursprüngl. Eizahl)</u>	<u>Fundort</u>	<u>Funddatum</u>	<u>Sammler</u>	

Die Abkürzungen der Sammler bedeuten: **BALL** - BALLENTIN; **BER** - BERNDT; **DÖH** - DÖHLER; **EST** - ESTHER; **FRIE** - Friedrich; **GEB** - GEBHART; **GER** - GERBER; **HERF** - HERFURTH; **HERZ** - HERZBERG; **KELL** - KELLERBAUER; **KUM** - KUMERLOEVE; **LEI** - LEITHOFF; **MÜL** - MÜLLER; **RÄD** - RÄDER; **RIN** - RINGPFIL; **RIT** - RITTER; **SAI** - SAILER; **SCH** - SCHWAB; **SCHN** - SCHNEIDER; **STR** - STRAUSS; **TSCH** - TSCHACKERT; **WALL** - WALLMANN; **WELL** - WELLER; **WÖH** - WÖHLERT; **ZEU** - ZEUNER; **ZIE** - ZIESCHANG

3. 2. Systematischer Teil

<u><i>Dromaiidae</i></u>	<u>4/4</u>	
1. <i>Dromaius novaehollandiae</i> (LATH., 1790) - Emu		4/4
Dat4/4	4/4 ?	?

<u><i>Spheniscidae</i></u>	<u>9/9</u>	
2. <i>Spheniscus demersus</i> (L., 1758) - Brillenpinguin		9/9
Dat1/1	1/1 Zoo Leipzig	1937/III./27.
Dat1/2	1/1 Zoo Leipzig	?
Dat1/3	1/1 Zoo Leipzig	?
Dat1/4	2/2 Zoo Leipzig	?
Dat1/5	4/4 Zoo Leipzig	?

<u><i>Podicipedidae</i></u>	<u>7/11</u>	
3. <i>Tachybaptus ruficollis</i> (PALL., 1764) - Zwergtaucher		2/2
Dat7/10-2	1/1 ?	1896/IV./21.
Dat1/6	1/1 Kulkwitz, Markranstädt	1932/VI./18. ZIE
4. <i>Podiceps cristatus</i> (L., 1758) - Haubentaucher		1/1
Dat7/10-1	1/1 ?	?

5. <i>Podiceps griseigena</i> (BODD., 1783) - Rothalstaucher		1/1
Dat1/7	1/1 Lübschütz	1933/V./6.

6. <i>Podiceps nigricollis</i> (BREHM, 1831) - Schwarzhalsstaucher		3/7
Dat1/8	1/3 Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2. RIN

Dat1/9	1/3	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.	RIN
Dat1/10	1/1	Eschefeld, Frohburg	1935/VI./23.	
<u>Pelecanidae</u>			1/1	
7. <i>Pelecanus onocrotalus</i> L., 1758 - Rosapelikan				1/1
Dat1/11	1/1	Zoo Leipzig	1938/IV.	
<u>Ardeidae</u>			1/1	
8. <i>Ardea cinerea</i> L., 1758 - Graureiher				1/1
Dat7/6-3	1/1	?	1882/IV./16.	
<u>Ciconiidae</u>			1/1	
9. <i>Ciconia ciconia</i> (L., 1758) - Weißstorch				1/1
Dat1/12	1/1	Klix, Lausitz	1933/VI./6.	ZIE
<u>Anatidae</u>			24/36	
10. <i>Cygnus olor</i> (GMEL., 1789) - Höckerschwan				2/2
Dat1/13	1/1	Leipzig	1926/V./29.	
Dat1/14	1/1	Zoo Leipzig	1937/V.	
11. <i>Cygnus atratus</i> (LATH., 1790) - Trauerschwan				1/3
Dat1/15	1/3	Parkteich Grimma	1930/III./22.	DÖH
12. <i>Anser anser</i> (L., 1758) - Graugans				1/1
<i>Anser anser f. dom.</i> - Hausgans				
Dat1/16	1/1	Reichenbach, Vogtl.	1927/?	
13. <i>Anas strepera</i> L., 1758 - Schnatterente				1/1
Dat1/17	1/1	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.	RIN
14. <i>Anas crecca</i> L., 1758 - Krickente				1/1
Dat7/9-1	1/1	?	?	
15. <i>Anas platyrhynchos</i> L., 1758 - Stockente				10/14
Dat1/18	1/1	Haselbach	1931/V./14.	
Dat1/19	1/2	Kläranlagen Leipzig	1932/IV./25.	
Dat1/20	1/1	Leipzig	1932/V.	WÖH
Dat1/21	1/1	Leipzig	1932/V.	WÖH
Dat1/22	1/3	Kläranlagen Leipzig	1933/V./14.	
Dat1/23	1/1	Leipzig	1933/V./16.	
Dat1/24	1/1	Briesing, Klix, Lausitz	1934/V./21.	ZIE/ CREUTZ

Dat1/25	1/2	Prödel, Leipzig	1936/VI./3.	BER
Dat1/26	1/1	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.	SCH
Dat7/9-2	1/1	?	?	
Anas platyrhynchos f. dom. - Hausente				4/4
Dat1/27	4/4	Leipzig	1926-1931	
16. Anas querquedula L., 1758 - Knäkente				1/1
Dat7/9-3	1/1	?	1885/?	
17. Aythya ferina (L., 1758) - Tafelente				1/7
Dat2/1	1/7(9)	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.	SCH
18. Somateria mollissima (L., 1758) - Eiderente				2/2
Dat2/2	1/1	Amrum	1949/VII./15.	KUM
Dat2/3	1/1(4)	Amrum	1949/VII./18.	KUM
Anhimidae				2/4
19. Chauna torquata (OKEN, 1816) - Halsband-Tschaja				2/4
Dat2/4	1/2	Zoo Dresden	1941/VIII./13.	SAI
Dat2/5	1/2	Zoo Dresden	1941/V.	SAI
Accipitridae				13/19
20. Haliaeetus albicilla (L., 1758) - Seeadler				1/2
Dat2/6	1/2	Calbe/Saale	?	
21. Gyps fulvus (HABLIZL, 1783) - Gänsegeier				2/2
Dat2/7	1/1	Zoo Leipzig	1949/II./18.	SCHN
Dat2/8	1/1	Zoo Leipzig	1949/IV./15.	SCHN
22. Aegypius monachus (L., 1766) - Mönchsgeier				1/1
Dat2/9	1/1	Zoo Leipzig	1949/II./24.	SCHN
23. Circus cyaneus (L., 1766) - Kornweihe				1/1
Dat7/8-4	1/1	?	?	
24. Accipiter gentilis (L., 1758) - Habicht				1/2
Dat2/10	1/2	Feldmark Alten -Salzwedel	1936/IV./14.	WALL
25. Accipiter nisus (L., 1758) - Sperber				4/5
Dat2/11	1/2(4)	Kleingeraer Flur, Vogtl.	1936/VII.	WELL/ RIT
Dat2/12	1/1(5)	Leipzig-Connewitz	1949/VI./13.	GER

Dat2/13	1/1	?	?	
Dat7/7-1	1/1	?	?	
26. <i>Buteo buteo</i> (L. 1758) - Mäusebussard				3/6
Dat2/14	1/4	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./9.	LEI
Dat2/15	1/1	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./22.	MÜCKE
Dat7/7-3	1/1	?	?	
<u>Falconidae</u>				<u>3/7</u>
27. <i>Falco tinnunculus</i> L., 1758 - Turmfalke				3/7
Dat2/16	1/1	Machern, Leipzig	1931/V./1.	EST
Dat2/17	1/5(7)	Techn. Gelände Leipzig	1934/V./12.	
Dat7/7-2	1/1	?	?	
<u>Phasianidae</u>				<u>38/63</u>
28. <i>Alectoris graeca</i> (MEISSNER, 1804) - Steinhuhn				1/5
Dat2/18	1/5	ex. capt., Leipzig	1934/V./12.	TSCH
29. <i>Perdix perdix</i> (L., 1758) - Rebhuhn				6/12
Dat2/19	1/7(14)	Kläranlagen Leipzig	1932/?	
Dat2/20	1/1	Mylau, Vogtl.; Fehlei	1933/V./1.	RIT
Dat2/21	1/1	Külkwitz, Markranstädt	1933/VII./8.	ZIE
Dat2/22	1/1	Leipzig-Charlottenburg	1936/?	WÖH
Dat2/23	1/1	?	?	
Dat7/7-4	1/1	?	?	
30. <i>Coturnix coturnix</i> (L., 1758) - Wachtel				1/1
Dat7/7-5	1/1	?	?	
31. <i>Phasianus colchicus</i> L., 1758 - Fasan				4/8
Dat2/24	1/5	Seegewitz, Leipzig	1929/V./11.	
Dat2/25	1/1(15)	Leipzig-Leutzsch	1932/V./23.	WÖH
Dat2/26	1/1	Wasserwerk Mylau, Vogtl.	1935/VII./15.	RIT
Dat3/1	1/1	Obermylau, Vogtl.	1937/V.	RIT
32. <i>Meleagris gallopavo</i> L., 1758 - Truthuhn				5/9
Dat3/2	1/1	ex capt., Reichenbach, Vogtl.	1927/V./22.	
Dat3/3	1/1	ex. capt., Grimma	1928/?	
Dat3/4	1/3	ex capt., Leipzig	1932/VII.	SCH
Dat3/5	1/1	ex capt.	1943/IV.	
Dat3/6	1/1	ex capt.	1943/VIII.	
Dat3/7	1/2	ex capt.	1948/IV.	

33. <i>Numida meleagris</i> (L., 1758) - Helmpferlhuhn					1/1
Dat3/8	1/1	ex capt., Grimma	1928/?		DÖH
34. <i>Callipepla californica</i> (SHAW, 1798) - Schopfwachtel					2/5
Dat3/9	1/1	ex capt., Grimma	1930/VIII./4.		DÖH
Dat3/10	1/4	ex capt., Grimma	1930/IX.		DÖH
35. <i>Gallus gallus</i> (L., 1758) - Bankivahuhn					1/2
Dat3/18	1/2	Zoo Leipzig	1941/V./10.		
<i>Gallus gallus f. dom.</i> - Haushuhn					17/20
Dat3/11	9/9	?	1924-1931		
Dat3/12	1/3	Reichenbach, Vogtl.	1926/VII./22.		
Dat3/13	1/2	Reichenbach, Vogtl.	1928/?		
Dat3/14	2/2	Treuen, Vogtl.	1929/?		
Dat3/15	1/1	Reichenbach, Vogtl.	1933/IV./8.		
Dat3/16	1/1	Mylau, Vogtl.	1935/VIII./8.		
Dat3/17	2/2	Reichenbach, Vogtl.	1937/IV.		
<i>Cracidae</i>					6/6
36. <i>Crax alector</i> L., 1766 - Glattschnabelhokko					1/1
Dat	1/1	?	?		
<i>Cracidae spec.</i>					5/5
Dat3/19	5/5	Zoo Leipzig	?		
<i>Rallidae</i>					3/4
37. <i>Gallinula chloropus</i> (L., 1758) - Teichralle					2/3
Dat4/1	1/2	Briesing, Klix, Lausitz	1934/V./21.		ZIE/ CREUTZ
Dat7/9-4	1/1	?	?		
38. <i>Fulica atra</i> L., 1758 - Bleßralle					1/1
Dat7/10-3	1/1	?	?		
<i>Gruidae</i>					1/1
39. <i>Grus grus</i> (L., 1758) - Kranich					1/1
Dat4/2	1/1	Oberlausitz	1940/VI./8.		ZIE
<i>Otididae</i>					3/3
40. <i>Otis tarda</i> L., 1758 - Großtrappe					3/3
Dat4/3	1/1(2)	Grebehna, Leipzig	1933/VI./27.		EBELT
Dat4/4	2/2		?		?

<u>Charadriidae</u>				9/24	
41. <i>Vanellus vanellus</i> (L., 1758) - Kiebitz					5/13
Dat4/5	1/4	Kläranlagen Leipzig	1931/IV./30.		
Dat4/6	1/3	Kläranlagen Leipzig	1933/IV./26.		
Dat4/7	1/3(4)	Kläranlagen Leipzig	1933/IV./28.		
Dat4/8	1/2	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./7.		KEIM
Dat7/10-5	1/1	?	?		
42. <i>Charadrius dubius</i> Scop., 1786 - Flußregenpfeifer					3/9
Dat4/9	1/4	Kläranlagen Leipzig	1933/VI./3.		
Dat4/10	1/4	?	?		
Dat7/10-4	1/1	?	?		
43. <i>Numenius arquata</i> (L., 1758) - Großer Brachvogel				1/2	
Dat4/11	1/2	Jahrstedt, Salzwedel,	1934/IV./2.		GEB
<u>Laridae</u>				18/19	
44. <i>Larus ridibundus</i> L., 1766 - Lachmöwe					17/18
Dat4/12	2/2	Spitalteich, Odelsdorf	1935/VI./6.		HERF
Dat4/13	1/2	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.		RIN
Dat4/14	7/7	Mittelteich, Koblenz, Oberlausitz	1935/VI./2.		RIN
Dat4/15	1/1	Groß Koblenzer Teich, Lausitz	1935/VII./10.		
Dat4/16	6/6	?	?		
45. <i>Larus argentatus</i> PONT., 1763 - Silbermöwe					1/1
Dat4/17	1/1	?	?		
<u>Sternidae</u>				3/3	
46. <i>Sterna hirundo</i> L., 1758 - Flußseeschwalbe					3/3
Dat4/18	1/1	Neuwerk	1932/V./21.		HERZ
Dat4/19	1/1	Neuwerk	1932/V./21.		HERZ
Dat7/9-5	1/1	?	?		
<u>Columbidae</u>				8/8	
47. <i>Columba livia</i> GMEL., 1789 - Felsentaube					
<i>Columba livia</i> f. dom. - Haustaube					4/4
Dat4/20	1/1	Reichenbach, Vogtl.	1927/?		HEYNE
Dat4/21	1/1	Leipzig	1933/VII.		SCH
Dat4/22	1/1	Leipzig	1935/V.		EST
Dat4/23	1/1	Leipzig	1935/VII.		EST

48. <i>Columba oenas</i> L., 1758 - Hohлтаube				1/1
Dat7/6-2	1/1	?	?	
49. <i>Columba palumbus</i> L., 1758 - Ringeltaube				1/1
Dat7/6-1	1/1	?	?	
50. <i>Streptopelia roseogrisea</i> (SUND., 1857) - Lachtaube				2/2
Dat4/24	2/2	Zoo Leipzig	1948/IV.	SCHN
<i>Psittacidae</i>			2/2	
51. <i>Psittacus erithacus</i> L., 1758 - Graupapagei				2/2
Dat4/25	1/1	ex capt., Leipzig	1926/?	
Dat4/26	1/1	ex capt., Leipzig	1928/?	
<i>Polytelidae</i>				1/2
52. <i>Alisterus scapularis</i> (LICHT., 1818) - Königssittich			1/2	
Dat4/28	1/2	Zoo Leipzig	1949/VI./20.	
<i>Platycercidae</i>			1/3	
53. <i>Platycercus elegans</i> (GMEL., 1788) ? - Pennantsittich				1/3
Dat4/29	1/3	Zoo Leipzig	1949/V./20.	
<i>Cacatuidae</i>			1/2	
54. <i>Nymphicus novaehollandiae</i> (KERR, 1792) - Nymphensittich				1/2
Dat4/27	1/2	Zoo Leipzig	1948/VI.	
<i>Cuculidae</i>			1/1	
55. <i>Cuculus canorus</i> L., 1758 - Kuckuck				1/1
Dat5/10	1/1	* <i>M. alba</i> ; Holzhausen, Leipzig	1932/VI.	
<i>Tytonidae</i>			2/3	
56. <i>Tyto alba</i> (SCOP., 1769) - Schleiereule				2/3
Dat5/1	1/2(10)	Burghausen, Leipzig	1949/VIII./5.	
Dat7/8-1	1/1	?	?	
<i>Strigidae</i>			10/12	
57. <i>Bubo bubo</i> (L., 1758) - Uhu				6/8
Dat5/2	1/2	Zoo Leipzig	1949/III./30.	
Dat5/3	1/1	Zoo Leipzig	1949/V./2.	SCHN
Dat5/4	1/1(3)	Zoo Leipzig	1950/III.	
Dat5/5	1/2(3)	Zoo Leipzig	1951/IV.	
Dat5/6	1/1	Zoo Leipzig	1952/IV./16.	
Dat5/7	1/1	Zoo Leipzig	1952/IV./19.	

58. <i>Athene noctua</i> (SCOP., 1769) - Steinkauz				1/1
Dat5/8	1/1	Zoo Leipzig	1951/IV./20.	
59. <i>Strix aluco</i> L., 1758 - Waldkauz				2/2
Dat5/9	1/1(2)	Forsthaus Mylau, Vogtl.	1934/IV./8.	RIT
Dat7/8-3	1/1	?	?	
60. <i>Asio otus</i> (L., 1758) - Waldohreule				1/1
Dat7/8-2	1/1	?	1897/IV./20.	
<u>Caprimulgidae</u>			1/1	
61. <i>Caprimulgus europaeus</i> L., 1758 - Nachtschwalbe				1/1
Dat7/5-8	1/1	?	?	
<u>Alcedinidae</u>			1/1	
62. <i>Alcedo atthis</i> L., 1758 - Eisvogel				1/1
Dat7/10-6	1/1	?	?	
<u>Coraciidae</u>			1/1	
63. <i>Coracias garrulus</i> L., 1758 - Blauracke				1/1
Dat7/8-5	1/1	Torgelow	1888/?	
<u>Picidae</u>			2/2	
64. <i>Jynx torquilla</i> L., 1758 - Wendehals				2/2
Dat5/11	1/1	Freyburg/Unstrut	1930/IV./25.	
Dat7/1-7	1/1	?	?	
<u>Alaudidae</u>			2/2	
65. <i>Alauda arvensis</i> L., 1758 - Feldlerche				2/2
Dat5/17	1/1	?	?	
Dat7/1-9	1/1	?	?	
<u>Hirundinidae</u>			8/19	
66. <i>Riparia riparia</i> (L., 1758) - Uferschwalbe				3/5
Dat5/12	1/1	Kömmilitz	1930/VIII./6.	
Dat5/13	1/3	Klix, Lausitz	1933/VI./5.	ZIE
Dat7/3-7	1/1	?	1883/IV./30.	
67. <i>Hirundo rustica</i> L., 1758 - Rauchschwalbe				4/13
Dat5/14	1/4	Leipzig	1937/VI.	
Dat5/15	1/3	?	?	
Dat5/16	1/5	?	?	
Dat7/3-5	1/1	?	?	

68. <i>Delichon urbica</i> (L., 1758) - Mehlschwalbe	1/1
Dat7/3-6 1/1 ? ?	
<u>Motacillidae</u>	6/12
69. <i>Anthus trivialis</i> (L., 1758) - Baumpieper	1/1
Dat7/1-5 1/1 ? ?	
70. <i>Motacilla flava</i> L., 1758 - Schafstelze	2/2
Dat5/18 1/1(5) Eschefeld, Frohburg 1934/VII./15.	
Dat7/3-1 1/1 ? ?	
71. <i>Motacilla alba</i> L., 1758 - Bachstelze	3/9
Dat5/19 1/5 Mylau, Vogtl. 1933/VII./2.	RIT
Dat5/20 1/3 ? ?	
Dat7/3-2 1/1 ? ?	
<u>Troglodytidae</u>	1/1
72. <i>Troglodytes troglodytes</i> (L., 1758) - Zaunkönig	1/1
Dat7/3-10 1/1 Kolding/Jütland 1898/V./18.	
<u>Prunellidae</u>	3/4
73. <i>Prunella modularis</i> (L., 1758) - Heckenbraunelle	3/4
Dat5/21 1/2 ex capt., Leipzig 1931/VII./15.	WÖH
Dat5/22 1/1(2) Gündorf, Leipzig 1933/VII.	STR
Dat7/3-12 1/1 ? ?	
<u>Turdidae</u>	30/67
74. <i>Erithacus rubecula</i> L., 1758 - Rotkehlchen	2/2
Dat5/23 1/1 Leipzig 1931/V./5.	EST
Dat7/4-12 1/1 ? ?	
75. <i>Luscinia luscinia</i> (L., 1758) - Sprosser	1/1
Dat7/3-11 1/1 ? ?	
76. <i>Phoenicurus ochruros</i> (GMEL., 1774) - Hausrotschwanz	5/11
Dat5/24 1/1 Leipzig 1931/VIII.	RÜHL
Dat5/25 1/4 Mylau, Vogtl. 1932/IX./7.	RIT
Dat5/26 1/4(5) Mylau, Vogtl. 1933/V./6.	
Dat5/27 1/1 Mylau, Vogtl. 1934/V./8.	RIT
Dat7/3-4 1/1 ? 1885/VI./21.	
77. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L., 1758) - Gartenrotschwanz	4/21
Dat5/28 1/8 Mylau, Vogtl. 1936/VII./2.	
Dat5/29 1/4(7) Südrand Leipzig 1936/VI./3.	BER
Dat5/30 1/8 Mylau, Vogtl. 1937/VI./10.	
Dat7/3-3 1/1 ? ?	

78. <i>Oenanthe oenanthe</i> (L., 1758) - Steinschmätzer				1/4
Dat5/31	1/4	Leipzig	1929/V./15.	MÜL
79. <i>Turdus merula</i> L., 1758 - Amsel				10/19
Dat5/32	1/1	Borsdorf, Leipzig	1929/V./27.	JUNGE
Dat5/33	1/1	Mylau, Vogtl.	1931/V./11.	
Dat5/34	1/1	Leipzig	1931/V./30.	WÖH
Dat5/35	1/2	Leipzig	1931/VI./13.	
Dat5/36	1/4	Mylau, Vogtl.	1934/V./8.	RIT
Dat5/37	1/3	Techn. Gelände, Leipzig	1934/V./12.	
Dat5/38	1/1	Leipzig	1934/?	
Dat5/39	1/4	?	?	
Dat5/40	1/1	?	?	
Dat7/1-2	1/1	?	?	
80. <i>Turdus pilaris</i> L., 1758 - Wacholderdrossel				1/1
Dat7/1-3	1/1	?	?	
81. <i>Turdus philomelos</i> BREHM, 1831 - Singdrossel				6/8
Dat5/41	1/1	Leipzig	1926/IV./28.	WÖH
Dat5/42	1/3	Leipzig	1931/?	
Dat5/43	1/1	Leipzig	1932/V./23.	
Dat5/44	1/1	Leipzig-Connewitz	1933/IV./23.	
Dat5/45	1/1	Zoo Leipzig	1937/V./13.	
Dat7/1-1	1/1	?	?	
<i>Sylviidae</i>				16/20
82. <i>Acrocephalus palustris</i> (BECHST., 1798) - Sumpfrohrsänger				2/4
Dat5/46	1/3	Lausen/Oberbayern	1931/VI./13.	WÖH
Dat7/2-2	1/1	Kolding/Jütland	1896/VII./10.	
83. <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (HERM., 1804) - Teichrohrsänger				1/1
Dat7/2-3	1/1	Kolding/Jütland	1896/VII./6.	
84. <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L., 1758) - Drosselrohrsänger				1/1
Dat7/2-1	1/1	?	?	
85. <i>Hippolais icterina</i> (VIEILL., 1817) - Gelbspötter				1/1
Dat5/47	1/1	Rückmarsdorf, Leipzig	1932/VI.	WÖH
86. <i>Sylvia nisoria</i> (BECHST., 1795) - Sperbergrasmücke				2/2
Dat6/1	1/1	Kläranlagen Leipzig	1930/VI./21.	
Dat7/4-4	1/1	?	?	

87. <i>Sylvia curruca</i> (L., 1758) - Klappergrasmücke	1/1
Dat7/4-5 1/1 ? ?	
88. <i>Sylvia communis</i> (LATH., 1787) - Dorngrasmücke	3/5
Dat6/2 1/3 Holzhausen, Leipzig 1929/VI./30.	MÜL
Dat6/3 1/1(4) Ruppertsgrün, Vogtl. 1933/VI./6.	
Dat7/4-3 1/1 Kolding/Jütland 1898/VI./11.	
89. <i>Sylvia borin</i> (BODD., 1783) - Gartengrasmücke	1/1
Dat7/4-2 1/1 ? ?	
90. <i>Sylvia atricapilla</i> (L., 1758) - Mönchsgrasmücke	3/3
Dat6/4 1/1 Leipzig 1932/V./23.	WÖH
Dat6/5 1/1 ? ?	
Dat7/4-1 1/1 ? ?	
91. <i>Phylloscopus trochilus</i> (L., 1758) - Fitis	1/1
Dat7/1-8 1/1 ? ?	
<u>Muscicapidae</u>	<u>2/2</u>
92. <i>Muscicapa striata</i> (PALL., 1764) - Grauschnäpper	1/1
Dat6/6 1/1 Mylau, Vogtl. 1936/VI.	RIT
93. <i>Ficedula hypoleuca</i> (PALL., 1764) - Trauerschnäpper	1/1
Dat6/7 1/1(7) Südrand Leipzig 1936/VI./3.	BER
<u>Paridae</u>	<u>8/27</u>
94. <i>Parus ater</i> L., 1758 - Tannenmeise	1/3
Dat6/8 1/3 Särchen, Klix, Lausitz 1933/IV./17.	ZIE
95. <i>Parus caeruleus</i> L., 1758 - Blaumeise	1/1
Dat7/3-9 1/1 ? ?	
96. <i>Parus major</i> L., 1758 - Kohlmeise	6/23
Dat6/9 1/1(9) Leipzig 1934/V./12.	
Dat6/10 1/11 Mylau, Vogtl. 1935/V./10.	RIT
Dat6/11 1/1(9) Südrand Leipzig 1936/VI./3.	BER
Dat6/12 1/4 Südrand Leipzig 1936/VI./3.	BER
Dat6/13 1/5 Südrand Leipzig 1937/VI.	BER
Dat7/3-8 1/1 ? ?	
<u>Sittidae</u>	<u>1/1</u>
97. <i>Sitta europaea</i> L., 1758 - Kleiber	1/1
Dat6/14 1/1 Leipzig-Schönefeld 1932/III.	FRIE

<u>Certhiidae</u>				1/1
98. <i>Certhia familiaris</i> L., 1758 - Waldbaumläufer				1/1
Dat7/1-6	1/1	?	?	
<u>Oriolidae</u>				1/1
99. <i>Oriolus oriolus</i> (L., 1758) - Pirol				1/1
Dat7/5-7	1/1	Eberswalde	1890/VI./15.	
<u>Laniidae</u>				4/8
100. <i>Lanius collurio</i> L., 1758 - Neuntöter				3/3
Dat6/15	1/1	Gündorf, Leipzig	1929/?	WÖH
Dat6/16	1/1	Gündorf, Leipzig	1932/VI./22.	WÖH
Dat7/2-7	1/1	?	?	
101. <i>Lanius excubitor</i> L., 1758 - Raubwürger				1/5
Dat6/17	1/5	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./21.	LEI
<u>Corvidae</u>				16/24
102. <i>Garrulus glandarius</i> (L., 1758) - Eichelhäher				1/1
Dat7/5-6	1/1	?	?	
103. <i>Pica pica</i> (L., 1758) - Elster				2/3
Dat6/18	1/2(3)	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./18.	MÜCKE
Dat7/5-5	1/1	?	?	
104. <i>Corvus monedula</i> L., 1758 - Dohle				2/3
Dat6/19	1/2	Machern, Leipzig	1931/IV./1.	EST
Dat7/5-4	1/1	?	?	
105. <i>Corvus frugilegus</i> L., 1758 - Saatkrähe				5/7
Dat6/20	1/2	Alter Johannisfriedhof, Leipzig	1949/IV./6.	
Dat6/21	1/2	Alter Johannisfriedhof, Leipzig	1949/IV./6.	
Dat6/22	2/2	?	?	
Dat7/5-2	1/1	?	?	
106. <i>Corvus c.corone</i> L., 1759 - Rabenkrähe				4/8
Dat6/23	1/1(2)	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./12.	LEI
Dat6/24	1/4	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./22.	MÜCKE
Dat6/25	1/2(3)	Jahrstedt, Salzwedel	1934/IV./22.	
Dat7/5-3	1/1	?	1895/IV./4.	
<i>Corvus c.cornix</i> L., 1758 - Nebelkrähe				2/2
Dat6/26	1/1	Klix, Lausitz	1932/IV./15.	ZIE
Dat7/5-1	1/1	?	?	

Sturnidae **5/6****107. *Sturnus vulgaris* L., 1758 - Star****5/6**

Dat6/27	1/1	Leipzig	1936/V.	STR
Dat6/28	1/1	Knauthain, Leipzig	1937/IV./25.	KÜHN
Dat6/29	1/1	Elsterausee, Leipzig	1937/IV./25.	KÜHN
Dat6/30	1/2	Untergottengrün, Vogtl.	1944/V./27.	
Dat7/1-4	1/1	?	?	

Passeridae **16/44****108. *Passer domesticus* (L., 1758) - Haussperling****12/32**

Dat6/31	1/5	Leipzig	1930/VI./13.	RÄD
Dat6/32	1/3	Leipzig	1930/VI./13.	RÄD
Dat6/33	1/1	Leipzig	1930/VI./14.	
Dat6/34	1/3	Leipzig	1930/VI./13.	RÄD
Dat6/35	1/2	Leipzig	1931/V./19.	
Dat6/36	1/1	Mylau, Vogtl.	1931/VI./8.	RIT
Dat6/37	1/5	Leipzig	1932/VI./22.	
Dat6/38	1/3	Leipzig	1932/VI./22.	WÖH
Dat6/39	1/2	Mylau, Vogtl.	1933/V./21.	WÖH
Dat6/40	1/4	Crimmitschau	1934/V./11.	WOLF
Dat6/41	1/2	Leipzig	1934/V./12.	
Dat7/4-10	1/1	?	?	

109. *Passer montanus* (L., 1758) - Feldsperling**4/12**

Dat6/42	1/5	Mylau, Vogtl.	1931/V./17.	
Dat6/43	1/2(4)	Mylau, Vogtl.	1933/V./22.	ZEU
Dat6/44	1/4(5)	Leipzig	1936/VI./20.	
Dat7/4-11	1/1	?	?	

Fringillidae **17/37****110. *Fringilla coelebs* L., 1758 - Buchfink****4/12**

Dat6/45	1/3	Mylau, Vogtl.	1932/V./18.	RIT
Dat6/46	1/3	Mylau, Vogtl.	1934/V./8.	RIT
Dat6/47	1/5	Mylau, Vogtl.	1934/V./8.	RIT
Dat7/4-6	1/1	?	?	

111. *Serinus canaria* (L., 1758) - Kanarengirlitz**6/10**

Dat6/51	1/1	Leipzig	1929/VII.	
Dat6/52	1/3	ex capt., Leipzig	1930/IV./13.	BALL
Dat6/53	1/1	Grimma; Sparei	1930/VI./21.	
Dat6/54	1/1	ex capt., Leipzig	1930/VIII.	BALL
Dat6/55	1/3	Leipzig	1931/VIII.	
Dat6/56	1/1	Mylau, Vogtl.	1932/IV.	

112. *Carduelis chloris* (L., 1758) - Grünfink**2/6**

Dat6/48	1/5	?	?	
Dat7/4-7	1/1	?	?	

113. <i>Carduelis carduelis</i> (L., 1758) - Stieglitz	1/1
Dat7/4-8 1/1 ? ?	
114. <i>Carduelis cannabina</i> (L., 1758) - Bluthänfling	3/7
Dat6/49 1/1 ex capt., Leipzig 1926/V./10.	KELL
Dat6/50 1/5 Leipzig 1932/VI./22.	
Dat7/4-9 1/1 ? ?	
115. <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L., 1758) - Kernbeißer	1/1
Dat7/2-8 1/1 ? ?	
<i>Estrildidae</i>	1/1
116. <i>Estrilda troglodytes</i> (LICHT., 1823) - Graustrild	1/1
Dat6/57 1/1 ex capt., Grimma 1930/VIII./4.	DÖH
<i>Emberizidae</i>	4/5
117. <i>Emberiza citrinella</i> L., 1758 - Goldammer	2/3
Dat6/58 1/2 Mylau, Vogtl. 1932/VII./15.	
Dat7/2-6 1/1 ? ?	
118. <i>Emberiza schoeniclus</i> (L., 1758) - Rohrammer	1/1
Dat7/2-4 1/1 ? ?	
119. <i>Miliaria calandra</i> (L., 1758) - Grauammer	1/1
Dat7/2-5 1/1 ? ?	

Zusammenfassung

Die Sammlung Prof. Dr. H. DATHES, der als Gründer und Direktor des Berliner Tierparks bekannt geworden ist, wird neben seiner Balg- und Skelettsammlung seit 1991 im Naumann-Museum aufbewahrt. Die oologische Kollektion entstand als Studien- und Vergleichssammlung (1926-1936) und wurde durch Material, vor allem aus dem Leipziger Zoo erweitert (1935-1952). Die Eier sind weitgehend exakt datiert und wurden als verlassene Gelege bzw. unbefruchtet entnommen. Bevorzugte Sammelgebiete waren der Raum Leipzig, das Vogtland, die Lausitz und die Altmark.

Eine Teilsammlung, deren Herkunft unbekannt ist und die aus den Jahren 1882-1898 stammt, wurde von DATHE übernommen und in ihrer Konzeption erhalten.

Summary

Catalogue of the oological collections of the Naumann-Museum (part 3)

The egg collection of Prof. Dr. HEINRICH DATHE, known as founder and director of the Zoological Garden in the eastern part of Berlin, as well as his collections of skins and skeletons of birds, are preserved in the Naumann-Museum. His egg

collection started as a study-collection and for comparisons reason (1926-1936). The collection grew esp. through eggs from his time at the Leipzig Zoo (1935-1952).

The eggs are mainly well documented; they were mostly from nests given up or they were infertile. The eggs came mainly from the greater Leipzig area, the Vogtland, the Lausitz (all in Saxonia) and the Altmark (in Saxonia-Anhalt).

A small collection of unknown origin, established in the years 1882-1898, is a separate part of DATHE's collection. Those eggs in this separate collection which bear labels originate from Kolding in Denmark.

Резюме

Каталог оологической коллекции музея Науманна (часть 3.)

БЕРНХАРД ЮСТ, Кётен

Коллекция проф. др. ДАТЕ, который стал известен как основатель и директор Берлинского зоопарка, хранится рядом с его коллекцией чучел и скелетов с 1991 года в музее Науманна. Оологическая коллекция была образована как учебная и сравнительная коллекция (1926-1936) и была расширена в особенности материалом Лейпцигского зоопарка (1936-1952). Яйца в большинстве своём датированы и взяты из покинутых птичьих гнёзд или неоплодотворёнными. Предпочитаемые районы коллекции были район Лейпцига, Фогтландии, Лаузитц и Алтмарк.

Частичная коллекция, происхождение которой неизвестно и которая происходит из 1882-1898 годов, была принята ДАТЕ и сохранена в её концепции.

Literatur

- BECZY, T.L. (1971): Catalogue of the oological collection of the Museum in Oradea. Oradea.
BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseres. Aula-Verlag Wiesbaden.
BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres. Aula-Verlag Wiesbaden.
JUST, B. (1995): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil I.). Bl. Naumann-Mus. 15: 1-23.
JUST, B. (1997): Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums (Teil II.). Bl. Naumann-Mus. 16: 80-115.
KOHLE, S. (1990): Systematischer Katalog der ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr. 2 aus Reghin. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia 35: 45-81.
KOHLE, S. (1991): Systematischer Katalog der ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr. 2 aus Reghin. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia 36: 53-98.
MAKATSCH, W. (1974, 1976): Die Eier der Vögel Europas. Neumann-Verlag Leipzig-Radebeul.
MONROE, B.L. & C.G. SIBLEY (1993): A world checklist of birds. Yale University Press, New Haven & London.
SCHÖNWETTER, M. (1960-83): Handbuch der Oologie. Akademie-Verlag Berlin.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. Bernhard Just, Naumann-Museum Köthen, Schloßplatz 4, Postfach 1454, D-06354 Köthen/Anhalt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Blätter aus dem Naumann-Museum](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Just Bernhard

Artikel/Article: [Katalog der oologischen Kollektionen des Naumann-Museums \(Teil III.\) 94-111](#)