



Tafel 1: Oben: „Eisberge im Mittwinter“. Ammassalik 1935. Öl-Studie. Aus: CHRISTENSEN 2000: 10,  
Unten: Blick über Ammassalik/Tasiilaq, Juli 2005. Foto: H. HÜLSMANN.



Tafel 2: Abb. 9: „Nordlig Ravn“, Kolkrabe. Ammassalik 1935. Aus: Tafel 52 in „Grønlands fugle“.

IV



*Saubrod.*  
*Cyclamen europaeum C. 5. L.*




*Küchenschelle.*  
*Anemone pulsatilla C. 13. L.*




*Wiesenanemone*      *Anemone pratensis. C. 13.*

Tafel 3 (HILDEBRANDT Abb. 7): Saubrod. *Cyclamen europaeum*. C. 5. L., Küchenschelle. *Anemone pulsatilla*. C. 13. L., Wiesenanemone. *Anemone pratensis*. C. 13.



1. Gemeiner Schwan (*Cygnus olor*). Männch. a. halbjährig. b. ganz jung. c. Nest mit Eiern. - 2. Singschwan (*C. musicus*). - 3. Schwarzhalsiger Schwan (*C. atricollis*). - 4. Schwarzer Schwan (*C. plutonius*). J. F. Naumann pinx.

**Tafel 4 (HILDEBRANDT Abb. 22):** Steindruck: „1. Gemeiner Schwan (*Cygnus olor*) Männch. a. halbjährig. b. ganz jung. c. Nest mit Eiern. – 2. Singschwan (*C. musicus*). – 3. Schwarzhalsiger Schwan (*C. atricollis*). – 4. Schwarzer Schwan (*C. plutonius*). J. F. Naumann pinx.“ = Beilage zu C. A. BUHLE: „Naturgeschichte der Domesticirten Thiere. 1. Heft: Der gemeine Schwan. Halle, E. Heynemann 1842“.



1. Schwanengans (*Anser cygnoides*). 2. Zahme Gans (*Anser domesticus*). 3. Grau-Gans (*Anser cinereus*). 4. Saatgans (*Anser segetum*). 5. Wilde Ente (*Anas boschas*) M. u. W. 6. Haus-Ente (*Anas domesticus*) M. u. W. 7. Türkische Ente (*Anas moschata*) M. u. W.


**Tafel 4 (HILDEBRANDT Abb. 23):** Steindruck: „1. Schwanengans (*Anser cygnoides*). – 2. Zahme Gans (*Anser domesticus*). – Grau-Gans (*Anser cinereus*). – 4. Saatgans (*Anser segetum*). 5. Wilde Ente (*Anas boschas*) M. u. W. – 6. Haus-Ente (*Anas domesticus*) M. u. W. – 7. Türkische Ente (*Anas moschata*) M. u. W. J. Fr. Naumann pinx.“ = Beilage zu dem 2. Heft: Die gemeine Gans und Ente. Ebenda 1842



**Tafel 5 (HILDEBRANDT Abb. 24):** Steindruck: [Pfau, Truthahn und Perlhuhn] „Dr. J. F. Naumann pinx.“ = Beilage zu dem 3. Heft: Der gemeine Pfau, das Truthuhn und Perlhuhn. Ebenda 1842.



**Tafel 5 (HILDEBRANDT Abb. 25):** Steindruck: „1. Ein Paar Riesenhühner. – 2. Ein P. Zwerghr. – 3. Strupphuhn. – 4. Glückhenne mit Jungen. – 5. Gem. Haushuhn. – 6. Kluthahn. – Bebrütete Eier a. 1 ½ Tage. b. 5 Tage. c. 8 Tage. d. 21 Tage.“ = Beilage zu dem 4. Heft: Das Haushuhn. Ebenda 1843.



„5/12 der natürl. Grösse.“

## Xema Sabini.

*Sabines Schwalbenmöve,  
im Jugendkleide.*

Tafel 6 (HILDEBRANDT Abb. 27): Kupferstich (koloriert): „*Xema Sabini. Sabines Schwalbenmöve, im Jugendkleide 5/12 der natürlichen Grösse*“ Fr. Naumann ad nat. pinx. et sculps. 46.“ = Beilage zu KARL HOLBÖLL, Ornithologischer Beitrag zur Fauna Groenlands. Übersetzt und mit einem Anhang versehen von J. H. PAULSEN. Leipzig, E. FLEISCHER 1846.



*Sylvia rubricapilla*. Landb. Mas.

Nach der Natur gemalt von Dr. J. Fr. Naumann.

a. 18. April 1851.

Tafel 7 (HILDEBRANDT Abb. 29): Steindruck, farbig: Nat. Gr. *Sylvia rubricapilla* Landb. Mas, Nach der Natur gemalt von Dr. J. Fr. NAUMANN d. 18. April 1851." = Naumannia 4 (1854).




J. F. Naumann ad. nat. pinx. 1852.

Phyllobasileus superciliosus [Gm.] Cab.

1. Mas. 2. Fem.

Lithographie n. Druck v. Th. Fischer in Cornell

**Tafel 8 (HILDEBRANDT Abb. 30):** Steindruck, farbig: "Phyllobasileus superciliosus [Gm.] Cab. 1. Mas. 2. Fem. J. F. Naumann ad. nat. pinx. 1852." = Journal für Ornithologie 1 (1853).



*Ans. arvensis.* A. jung. B. alt. C. derselbe von oben gesehen.  
*Ans. segetum.* D. jung. E. alt. (Var.) F. derselbe von oben.

J. F. Naumann p. a. n.

Tafel 9 (HILDEBRANDT Abb. 36): Steindruck (koloriert): [Färbung der Gänseschnäbel.] „*Ans. arvensis* A. jung. B. alt. C. derselbe von oben gesehen. *Ans. segetum* D. jung. E. alt (Var.) F. derselbe von oben, J. F. Naumann p. a. n.“ = Naumannia 3 (1853) Tafel I zu „Zur Erklärung des Titelkupfers. S. 5-8.“



J.F.Naumann p. 53.

¼ d. n. Gr.

BUTEO leucurus. N.  
Weisschwänziger Adlerbussard. ♀


Tafel 10 (HILDEBRANDT Abb. 37): Steindruck (koloriert): "J. F. Naumann p 53. ¼ d. n. Gr. Buteo leucurus N. Weisschwänziger Adlerbussard ♀" = Naumannia 3 (1853) Tafel zu „Weisschwänziger Adlerbussard ♀". Buteo leucurus. N." S. 256–267.



1.



2.



3.



4.



5.

Fig. 1-4 Baedecker pinx.

Fig. 5 J. F. Naumann pinx.

### BUTEO leucurus.

Tafel 11 (HILDEBRANDT Abb. 38): Steindruck (koloriert): [Eier von] „*Buteo leucurus* Fig. 1–4 Baedecker pinx. Fig. 5 J. F. Naumann pinx.” = Naumannia 3 (1853) Tafel zu S. 256 – 267 (B 4, 307).




L. *Aquila naevia* var. *pallida*.



2.3. Nest von *Cypselus parvus*. - 4.Eierstock von *Cuculus canorus*. - 5.Eierstock von *Podiceps cristatus*. -

Lithographie nach Steindruck der Th. Fischer in Göttingen

**Tafel 12 (HILDEBRANDT Abb. 39):** Steindruck: „*Aquila Naevia* var. *pallida*. J. F. Naumann ad nat. pinx. 1853“ = Journal für Ornithologie 1 (1853) Extra-Heft Tafel IV. – Auf dieser Tafel befinden sich noch weitere Zeichnungen: „2.–3. Nest von *Cypselus parvus*. 4. Eierstock von *Cuculus canorus*. 5. Eierstock von *Podiceps cristatus*.“ Vielleicht auch von NAUMANN geliefert.



1855

*Nach der Natur gemalt v. D. J. F. Naumann. Juni 1854.*

2.

Tafel 13 (HILDEBRANDT Abb. 41): Steindruck (koloriert): [Drei Kraniche] „Nach der Natur gemalt von Dr. J. Fr. Naumann Juni 1854“ = Beilage zu ALFRED BREHM: „Die Kraniche“. In: Buch der Welt. Stuttgart, HOFFMANN 1855, S. 8–16.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Blätter aus dem Naumann-Museum](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anhang/Tafeln 121-133](#)