

trächtlichen Informationszuwachs für diesen mykofloristisch bisher eher mäßig erforschten Teil Thüringens dar. Einige Arten sind sogar neu für Thüringen. Eine weitgehend vollständige Liste der Pilzfunde während der Breitenbacher Tagung wird im Folgenden abgedruckt.

Die Teilnehmer der Tagung beschlossen anlässlich der Wahl des neuen BFA, sich öfter als bisher zu treffen und den Turnus der zentralen Tagungen von 4 auf 3 Jahre zu verkürzen. (Angesichts der Fülle regionaler sowie von der DGfM organisierter nationaler und internationaler Tagungen wurde von einem Wechsel auf einen zweijährigen Rhythmus vorerst Abstand genommen.) Damit ist

natürlich auch ein höherer organisatorischer Aufwand verbunden, und so ergeht die Aufforderung an alle mit dem NABU verbundenen Pilzfreunde, sich in Zukunft verstärkt in die Arbeit des BFA und der Landesfachausschüsse einzubringen. Die Organisation der Breitenbacher Tagung lag ganz überwiegend in den Händen von Dr. P. OTTO, dem während des Gesellschaftsabends bereits durch A. BOLLMANN der Dank aller Tagungsteilnehmer ausgesprochen wurde und dem auch an dieser Stelle im Namen aller Pilzfreunde noch einmal herzlich für seine immensen und sehr erfolgreichen Bemühungen als Organisator der Tagung und Sprecher des BFA gedankt werden soll.

Adressen der Verfasser:

Dr. G. HIRSCH, Wöllnitzer Str. 53, D – 07749 Jena

Dr. U. LUHMANN, Grundweg 10, D – 07749 Jena

Liste der während der Breitenbacher Tagung gefundenen Pilzarten

Die Ziffern nach den Artnamen bedeuten folgende Sammelgebiete (meist aus den genannten MTB, doch können einzelne Funde gelegentlich auch aus einem der Nachbar-Quadranten stammen):

1 – Thüringer Wald, Biosphärenreservat Vessertal, MTB 5430/2; montane Luzulo-Fageten mit *Picea* und *Abies* (Naturraum 1.3.2, nach HIEKEL 1993, Landschaftsprogramm Thüringen TLU Jena), 18./19./20.IX., zahlreiche Teilnehmer.

2 – Eingefallener und Gehegter Berg bei Themar, MTB 5529/2; Laubwälder (meist Buche) über Muschelkalk (Naturraum 3.7), 18.IX., P. BAUER, D. BENKERT, H. JAGE, V. KUMMER, N. LUSCHKA, U. RICHTER...

3 – Thüringer Wald, Schönbrunn, Tal des Hühnerbaches, NNW, MTB 5431/3; montane Luzulo-Fageten und Fichtenforste, feuchtes Bachtal mit Grünland (Naturraum 1.3.2), 18.IX., G. ECKSTEIN, P. OTTO, T. RÖDEL, T. SCHULTZ...

4 – Schleusingen, Bachgrund nördlich des Mittelberges, etwa 1 km S Rappelsdorf, MTB 5530/1; Koniferenforste und erlen-

bruchartige Bachbegleitgehölze, feuchte Wiesen.. (Naturraum 2.8), 18.IX., F. GRÖGER, R. HEINICKE.

5 – Grabfeld, Römhild, Osthang des Gr. Gleichberges zwischen Roth und Gleichamberg, MTB 5629/2; Laubwaldgesellschaften und Fichtenforste, z. T. über Basalt (Naturraum 5.4), 19.IX., P. BAUER, S. BISKUP, G. HIRSCH, P. SCHOLZ, T. SCHULTZ...

6 – Schleusingen, Buntsandsteingebiet um Rappelsdorf, Zollbrück etwa 2 km WSW Rappelsdorf, MTB 5530/1; zumeist nährstoffarme Kiefernforsten (Naturraum 2.8), 19.IX., G. ECKSTEIN, I. MEINUNGER, P. PÜWERT, T. RÖDEL, A. SCHILLING, A. VESPER...

7 – Thüringer Wald, Umgebung östlich des Bahnhofs Rennsteig, 2 km SW Stützerbach, MTB 5331/1; montane Fichtenforste, Erlen- und Weidengebüsche auf ruderalisiertem, teilweise vermoortem Gelände (Naturraum 1.3.2), 19. IX., F. GRÖGER, U. LUHMANN, G. ZSCHIESCHANG...

8 – Thüringer Wald, NSG Marktal und Morast, etwa 2,5 km SO Stützerbach, MTB 5331/1; Hochmoor-Relikt mit vermoortem

Fichtenwald (Naturraum 1.3.2), 19.IX., F. GRÖGER, U. LUHMANN, G. ZSCHIESCHANG...

9 – Thüringer Wald, Rennsteiggebiet (Kammlage), Gebiet des Schwalbenhauptes zwischen Gießübel und Masserberg, MTB 5431/4; montane Fichtenforste und Bergwiesenreste (Naturraum 1.3.3.), 20.IX., C. AHRNS, H. JAGE, P. PÜWERT, A. VESPER, G. WALTHER, W. WEBER...

10 – Schleusingen, Geisenhöfner Grund, 1,5 km SO Rappelsdorf, MTB 5530/1; Fichtenforste und erlenbruchähnliche Bachbegleitgehölze, feuchte Wiesen (Naturraum 2.8), 20. IX., D. BENKERT, G. HIRSCH, V. KUMMER, N. LUSCHKA, R. SCHUMACHER...

11 – Thüringer Wald, Ilmenau, Parkplatz

an der Bundesstraße 4, etwa 1,5 km NNW Stützerbach, MTB 5331/1, p.p. 5330/2 ?; montane Fichtenforste und Buchenwaldreste (Naturraum 1.3.2), 20.IX., H. RUBWURM...

12 – Thüringer Wald, Gebiet des Großen Beerbergs unweit des Gipfels (930-960 m), MTB 5429/2; montane Fichtenforste und Buchenwaldreste, fragmentarische Hochmoorbildungen (Naturraum 1.3.2), 20.IX., H. RUBWURM...

13 – Schleusingen, NSG Elsterbachtal S Wiedersbach, MTB 5530/2; Fichtenforste, erlenbruchartige Bachbegleitgehölze und Weidengebüsche, Wiesen (Naturraum 2.8), 20.IX., F. GRÖGER, R. HEINICKE, U. LUHMANN...

Agaricus semotus Fr. 1

Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel 1,5

Alnicola langei (Kühner) Sing. 5

A. melinoides (Bull.: Fr.) Kühner 1,4,10

A. scolecina (Fr.) Romagn. 4,6

Amanita battarrae Boud. 1,4,9,11

A. citrina (Schaeff.) Pers. 1,3,6,8,13

A. excelsa (Fr.) Bertillon 3,8,9,13

A. fulva Sing. 1,3,4,6,8,11

A. muscaria (L.) Pers. 3,4,8

A. phalloides (Fr.) Link 1

A. rubescens Pers.(: Fr.) 1,3,6,9,10

Ampinema byssoides (Pers.: Fr.) J.Erikss. 1,2,10

Amylostereum areolatum (Chail. in Fr.) Boid. 1,10

Anthracoidea echinospora (Lehtola) I.Kukk. 5

Antrodiella hoehneltii (Bres.) Niemelä 1

A. onychoides (Egeland) Niemelä 10

A. semisupina (Berk. & Curt.) Ryv. & Johansen 10

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. 10

Aspropaxillus giganteus (Sow.: Fr.) Kühner & Maire 5

Athelia epiphylla Pers. ss. lato 1

Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & Carpenter 1,2

Bjerkandra adusta (Willd.: Fr.) Karst. 1,2 3,6

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr. 1

Boletus calopus Fr. 3

B. edulis Bull.: Fr. 4,7,9,13

B. erythropus (Fr.: Fr.) Krombh. 1,3,4

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Lit.) Donk 2

Bovista nigrescens Pers.: Pers. 9

Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich 1

Byssonectria semiimmersa (P. Karst.) Benkert 6

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. 1,9

C. furcata (Fr.) Fr. 2

C. viscosa (Pers.: Fr.) Fr. 1,5,6,9,10,11

Calyptella capula (Holmskj.: Fr.) Qué. 1

Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kumm. 1,9

Cantharellus cibarius Fr. 1,3,10

C. tubaeformis (Bull.): Fr. 4

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T.Macbr. 1

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. 7,9,12

Cheilymenia vitellina (Pers.: Fr.) Dennis 1,3

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich 2,10

Clavaria falcata Pers.: Fr. 1

C. purpurea Müll.: Fr. 10

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 2,10

Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) J.Schroet. 9,11

C. coralloides (L.) J.Schroet. 1,8,9,11

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. 2,5

Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Kumm. 2

C. clavipes (Pers.: Fr.) Kumm. 1,9

C. odora (Bull.: Fr.) Kumm. 6,9

Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm. 9,10

Coccomyces dentatus (Schmidt & Kunze: Fr.) Sacc. 1

Coleosporium petasitis Cooke 1

Collybia confluens (Pers.: Fr.) Kumm. 1,2,3,6,7,8,11

C. dryophila (Bull.: Fr.) Kumm. 1,7

C. hariolorum (DC.: Fr.) Qué. 3

C. maculata (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm. 1,2,3,5,8,9

C. peronata (Bolt.: Fr.) Kumm. 1,5,6

Coltricia perennis (L.) Murrill 1

Conocybe filaris (Fr.) Kühner 1

Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. 1,3

C. comatus (Müll.: Fr.) Pers. 1

C. xanthothrix Romagn. 1

Coprobria granulata (Bull.: Fr.) Boud. 1

Cortinarius acutus (Pers.: Fr.) Fr. 8

C. agathosmus BRANDRUD, LINDSTRÖM & MELOT 8

C. alnetorum (Velen.) Mos. 10

C. anomalus (Fr.: Fr.) Kumm. Fr. 7,8,12,13

C. bataillei Favre ex Mos. 8

C. cinnamomeus (L.) Fr. 8,9

C. collinitus (Sow.: Fr.) Fr. 8

C. croceus (Schaeff.): Fr. 8

C. decipiens (Pers.: Fr.) Fr. 8

C. delibutus Fr. 1

C. flexipes (Pers.: Fr.) Fr. 8,9

C. helvelloides (Fr.) Fr. 1,5

C. hinnulus (Sow.) Fr. 8

C. junghuhnii Fr. 13

C. limonius (Fr.: Fr.) Fr. 4

C. obtusus Fr. 4,8,13

C. paleaceus Fr. 8

- C. salor* Fr. var. *transiens* Melot 8
C. sanguineus (Wulf.: Fr.) Fr. 1
C. sommerfeltii Hoiland 8
C. stillatitius Fr. 8
C. tortuosus Fr. 8
C. torvus (Fr.: Fr.) Fr. 12
C. uliginosus Berk. 8,11,13
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 3
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 1
Cryptomyces pteridis (Rebent.: Fr.) Hoehn. 1
Cyathus striatus (Huds.) Willd.: Pers. 1,6
Cylindrobasidium laeve (Pers.: Fr.) Chamaris 10
Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod 1
C. granulatum (Batsch: Fr.) Fayod 9
C. jasonis (Cooke & Massee) Harmaja 8,9
Cystolepiota sistrata (Fr.) Sing. 3
Daedalea quercina (L.: Fr.) Pers. 1,5,6
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) J.Schröt. 1,2,3,5,6,10
Dasyscyphus cf. virgineus (Batsch: Fr.) S.F.Gray 6
D. niveus (Hedw.: Fr.) Sacc. 1
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk 2
Dendrothele acerina (Pers.: Fr.) Lemke 10
Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. 1,2,5
D. stigma (Hoffm.: Fr.) Fr. 1
Diatrypella favacea (Fr.) Sacc. 1
Didymium difforme (Pers.) S.F.Gray 6
Entoloma cetratum (Fr.) Mos. 13
E. hirtipes (Schum.: Fr.) Mos. 9
E. neglectum (Lasch: Fr.) Mos. 9
E. nitidum Quéf. 9
E. turbidum (Fr.) Quéf. 4
Erysiphe artemisiae Grev. 5
E. circaeae Junell 5
E. convolvuli DC. 5
E. galeopsidis DC. 6
E. heraclei DC. 1,5
E. polygoni DC. 5
E. ranunculi Grev. 5
E. sordida Junell 5
Eutypa spinosa (Pers.: Fr.) Tul. & Tul. 5
Exidia plana (Wigg.) Donk 2
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin 10
Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. 2,5
Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk 3
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. 1,2,3,5,6
Fomitopsis pinicola (Sow.: Fr.) Karst. 1,2,3,5,6,8,9,10,11
Fuligo septica (L.) Wiggers 5,6,10
Galerina marginata (Batsch) Kühner 13
G. paludosa (Fr.) Kühner 4
G. vittiformis (Fr.) Mos. 9
Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk. 1,2,3,5,6,10
G. lucidum (Curt.: Fr.) Karst. 5
Gastrum quadrifidum Pers.: Pers. 2
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curtis) Donk 3
Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imazeki 1,3,5,6,10
G. sepiarium (Wulf.: Fr.) Karst. 1,2,5,8,9,10,12
Gomphidium glutinosum (Schaeff.: Fr.) Fr. 1,4,10
Graddonia coracina (Bres.) Dennis 1
Grandinia abieticola (Bourd. & Galz.) Jülich 10
G. aspera Fr. 2
G. crustosa (Pers.: Fr.) Fr. 3
G. pallidula (Bres.) J.Erikss. 1,10
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F.Gray 6
Gymnopilus hybridus (Fr.: Fr.) Sing. 10
Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quéf. 1,3
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Karst. 3,5,6,8,10
Hemimycena candida (Bres.) Sing. 2
Heterobasidium annosum (Fr.) Bref. 1,2,5,6,8,10
Heteroporus biennis (Bull.: Fr.) Lazaro 5
Humaria hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuckel 1,5
Hydnum repandum L.: Fr. 1,3,5
 — var. *rufescens* (Fr.) Barla 9,11
Hygrocybe citrinovirens (J. E. Lange) J. Schöff. 9
H. conica (Malenc.) M.Bon 1
H. fornicata (Fr.) Sing. 13
H. laeta (Pers.: Fr.) Kumm. 9
H. miniata (Fr.) Kumm. 9
H. psittacina (Schaeff.: Fr.) Wünsche 9
H. unguinosa (Fr.) Karst. 9
Hygrophorus fagi Becker & M.Bon 1
H. olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr. 8,9,12,13
H. penarius Fr. 3
Hymenochaete carpatica Pilát 3,6
H. rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lev. 2,5
H. tabacina (Sow.: Fr.) Lev. 1
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk 2
H. praetermissum (P. Karst.) J.Erikss. & Strid 1,10
H. setigerum (Fr.) Donk 10
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken 4,8,12
H. radicosum J.E. Lange 9
H. sublateritium (Fr.) Quéf. 1,6
H. udum (Pers.: Fr.) Kühner 12
Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) J.Erikss. 2
Hypochnus fusisporus J.Schröt. 2
Hypocrea citrina (Pers.: Fr.) Fr. 3,6
H. pulvinata Fuckel 2
H. rufa (Pers.: Fr.) Fr. 3
Hypoxylon cohaerens (Pers.: Fr.) Fr. 3
H. deustum (Hoffm.: Fr.) Grev. 5
H. fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx 1,2,5
H. fuscum (Pers.: Fr.) Fr. 2
H. multiforme (Fr.: Fr.) Fr. 6,10
Hysterium pulicare Pers.: Fr. 2
Inocybe assimilata (Britz.) Sacc. 8
I. cf. flocculosa (Berk.) Sacc. 7
I. griseovelata Kühner 2
I. lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm. 8
I. napipes J. Lange 1,8
I. nitidiuscula (Britz.) Sacc. 1
I. soluta Velen. 8,9
I. subcarpa Kühner & Bours. 8
I. terrigena (Fr.) Kühner 13
Inonotus dryadeus (Pers.: Fr.) Murrill 5
I. nodulosus (Fr.) Karst. 1,5
I. radiatus (Sow.: Fr.) Karst. 1,5,6,10
Isaria farinosa (Dicks.) Fr. 2,10
Laccaria amethystea (Bull.) Murr. 1,11
L. laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. 1,3,4,6,7,8,9,10,11
L. proxima (Boud.) Pat. 8,12
Lachnellula occidentalis (Hahn & Ayers) Dharne 10
Lactarius blennius (Fr.) Fr. 1
L. camphoratus (Bull.) Fr. 1,11
L. cf. flexuosus (Pers.: Fr.) S.F.Gray 1
L. deterrimus Gröger 1,4,7,9,10

- L. fluens* Boud. 1
L. helvus (Fr.) Fr. 1,3,8,9,12
L. ligniotus Fr. in Lindbl. 3,8,9
L. obscuratus (Lasch: Fr.) Fr. 1,10,13
L. pubescens Fr. 7
L. quietus (Fr.) Fr. 1,5,6
L. rufus (Scop.: Fr.) Fr. 8,9,12,13
L. subdulcis (Bull.: Fr.) S.F.Gray 1,9
L. theiogalus (Bull.: Fr.) S.F.Gray 4,8
L. turpis (Weinm.) Fr. 1,6,8,9,12,13
L. vellereus (Fr.) Fr. 1,3
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill 5
Lamprospora dicranellae D.Benkert 1
Lasiobolus cuniculi Velen. 10
Lasiosphaeria ovina (Fr.) Ces. & de Not. 6
Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lenz 2,5
Leccinum duriusculum (S.Schulz.) Sing. 5
L. scabrum (Bull.: Fr.) S.F.Gray 1,7,13
L. versipelle (Fr.) Snell 1,3,7,8
Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm. 3
Lepista gilva (Pers.: Fr.) Pat. 1,6,9
Leptoglossum acerosum (Fr.) Kühner & Romagn. 1
Lycoperdon echinatum Pers.: Pers. 2,5
L. foetidum Bon. 9,10
L. perlatum Pers.: Pers. 1,3,9,10,11
L. pyriforme Schaeff.: Pers. 1,7
L. umbrinum Pers.: Pers. 1,6
Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing. 1
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. 1
M. rachodes (Vitt.) Sing. 1
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing. 1
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. 5
M. androsaceus (L.) Fr. 10
M. cohaerens (A. & S.: Fr.) Cooke & Quéf. 3
M. limosus Boud. & Quéf. 1
M. rotula (Scop.: Fr.) Fr. 6
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. 1,3,5,6,9
Melampsora populnea (Pers.) Karst. 5,10
Melampsorium betulinum (Fr.) Kleb. 1
Melanoleuca stridula (Fr.) Sing., ss. Métr., Kühner 1
Melanomma pulvis-pyrius (Pers.: Fr.) Fuckel 1,2,10
Melastiza scotica Graddon 12
Meruliopsis corium (Pers.: Fr.) Ginns 2,6
Microbotryum stellariae (Sow.) Deml & Oberw. 10
Micromphale perforans (Hoffm.: Fr.) S.F.Gray 8
Microsphaera alphitoides Griff. & Maubl. 5,10
M. trifolii (Grev.) U.Braun 5
M. vanbruntiana Gerard 5,10
Mucilago crustacea Wigg. 5
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) Kumm. 3,5
M. epipterygia (Scop.: Fr.) S.F.Gray 7
M. galericulata (Scop.: Fr.) Quéf. 1,6,9,10
M. galopus (Pers.: Fr.) Kumm. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13
M. haematopus (Pers.: Fr.) Kumm. 5,8
M. leptcephala (Pers.: Fr.) Gill. 1,2,9
M. pelianthina (Fr.) Quéf. 1
M. polygramma (Bull.: Fr.) S.F.Gray 5,6
M. pterigena (Fr.: Fr.) Kumm. 10
M. pura (Pers.: Fr.) Kumm. 1.3.5.7.8.9.13
M. renati Quéf. 5
M. sanguinolenta (Alb. & Schw.: Fr.) Kumm. 1,4,6,8,10,13
M. viridimarginata P. Karst. 3,6,10
Mycoacia uda (Fr.) Donk 2
Nidularia deformis (Willd.: Pers.) Fr. & Nordholm 10
Octospora phagospora Flageolet & Lorton 6
Ombrophila janthina P. Karst. 1,10
Omphalina cf. rustica (Fr.) Quéf. 12
Ophiostoma polyporicola O.Const. & Ryman 1,2
Orbilbia xanthostigma (Fr.) Fr. 2
Oxyporus populinus (Schum.: Fr.) Donk 1,2
Pachyella babingtonii (Berk. & Br.) Boud. 1,3
Panaeolus caliginosus Jungh. 1,9
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quéf. 10
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) Karst. 5,6
Parascutellinia carneosanguinea (Fuckel) T. Schum. 6
Paxillus atrotomentosus (Batsch: Fr.) Fr. 1,2,3,5,6,9,10,13
P. involutus (Batsch: Fr.) Fr. 1,2,3,8,9,10
P. panuoides (Fr.: Fr.) Fr. 1
Peckiella viridis (A. & S.) Sacc. 3
Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) Karst. 10
Peziza badia Pers.: Fr. 1,5
P. michelii (Boud.) Dennis 1
P. succosa Berk. 1
P. varia (Hedw.): Fr. s.l. 1
Phaeolus schweinizii (Fr.) Pat. 3,6
Phallus impudicus L.: Pers. 9
Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quéf. 5
P. ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat. 5
P. hartigii (All. & Schnabl) Pat. 1
P. ignarius (L.: Fr.) Quéf. 5,6,13
P. punctatus (P. Karst.) Pilát 6
P. robustus (P. Karst.) Bourd. & Galz. 5,6
Phlebia rufa (Fr.) Christ. 10
Pholiota alnicola (Fr.) Sing. 1
P. flammans (Fr.) Kumm. 1,4,9,10
P. mutabilis (Schaeff.: Fr.) Kumm. 3,12
P. squarrosa (Müll.: Fr.) Kumm. 9
P. tuberculosa (Schaeff.: Fr.) Kumm. 2
Physisporinus sanguinolentus (A. & S.: Fr.) Pilát 1,10
P. vitreus (Pers.: Fr.) Karst. 10
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst. 1,5,6,8,9
Pluteus atomarginatus (Sing.) Kühner 6
P. cervinus (Schaeff.) Kumm. 1,3,5,6,9,10
P. chrysophaeus (Schaeff.: Fr.) Quéf. 3
P. nanus (Pers.: Fr.) Kumm. 3
P. phlebophorus (Ditmar: Fr.) Kumm. 1
P. romellii (Britz.) Sacc. 1
P. salicinus (Pers.: Fr.) Kumm. 1,5
Polydesmia pruinosa (Berk. & Br.) Boud. 3
Polyporus badius (S.F.Gray) Schweinitz 2
P. ciliatus Fr.: Fr. 10
P. varius (Pers.: Fr.) Fr. 1,2,3,5,6
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb. 1,6,9
Psathyrella cf. prona (Fr.) Gill. 6
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst. 3,10
Pseudopeziza trifolii (Biv.-Bern.) Fuckel 2
Psilocybe semilanceata (Fr.) Kumm. 10
Puccinia asarina Kunze 5
P. bistorta DC. 1
P. calcitrapae DC. 10
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) Karst. 1,2,10
Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M.P.Christ. 2
Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quéf. 3

- Ramariopsis helveola* (Pers.: Fr.) R.H.Petersen 1,9,10
R. luteoalba (Rea) 9
Resinicium bicolor (A. & S.: Fr.) Parm. 1,2
Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr. 1,2,3,10
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raithehl. 1,3,4,6,9,10,13
R. setipes (Fr.: Fr.) Raithehl. 1,6
Ripartites tricholoma (A. & S.: Fr.) Karst. 1,6
Rosellinia cf. mammiformis (Pers.: Fr.) Ces. & de Not. 2
Rozites caperatus (Pers.: Fr.) Karst. 8
Russula aeruginea Lindbl. in Fr. 1
R. amethystina Qué. 5,13
R. atrorubens Qué. var. *olivaceoviolascens* Romagn. 4,8,13
R. badia Qué. 13
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 1,3
R. decolorans (Fr.: Fr.) Fr. 8,13
R. emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. 8,10
R. emetica var. *silvestris* Sing. 1,4
R. emetica var. *betularum* (Hora) Romagn. 1,3,8
R. erythropoda Pelt. 9
R. fellea (Fr.: Fr.) Fr. 1,6,11
R. foetens Pers. (:Fr.) 12
R. integra (L.) Fr. 3,9
R. mustelina Fr. 1,3,4,9,10,13
R. nigricans Fr. 1,3,9
R. nitida (Pers.: Fr.) Fr. 1
R. ochroleuca Pers. 1,3,8,9,10,11,12,13
R. olivacea (Schaeff.) Pers. 1
R. paludosa Britz. 4,8,12
R. puellaris Fr. 4,8
R. pumila Rouzeau & Massart 1
R. queletii Fr. 7
R. rhodopoda Zvara 1,8,13
R. romellii R. Maire 9
R. rosea Pers. 1,3
R. sardoniana Fr. 8,12
R. solaris Ferd. & Winge 1
R. subfoetens W.G.Smith 6
Schizophyllum commune Fr.: Fr. 1,2,3
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk, ss. lato 1,5,6
Scleroderma citrinum Pers. 1,6,10,11
Scutellinia crinita (Bull.: Fr.) Lamb. 1
S. pseudotrechispora (J. Schröt.) Le Gal 6
S. umbrorum (Fr.) Lamb. 1,5
Sepedonium chrysospermum Bull.: Fr. 1
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J.Erikss. 2
Sphaerotheca aphanis (Wallr.) U.Braun 5,10
S. balsaminae (Wallr.) Kari 1,5
Spongiporus stypticus (Pers.: Fr.) A. David 1,2,5,6,9,10
S. tephroleucus (Fr.) A. David 1,2
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Fr. 1,2,3,5,10
S. rugosum Pers.: Fr. 1,2,3,5,10
S. sanguinolentum (A. & S.: Fr.) Fr. 10
Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. 1,3
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Qué. 1,3,6,9,10
S. squamosa (Pers.: Fr.) Qué. 1
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Sing. 3,10
Tephrocybe palustris (Peck) Donk 4,8
Thanathephorus sterigmaticus (Bourd.) Talbot 2
Thelephora terrestris Ehrh. ex Willd.: Fr. 5,9,10
Tomentella subilacina (Ellis & Holw.) Wakef. 10
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. 1,2,5
T. hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilát 1,6
T. versicolor (L.: Fr.) Pilát 1,5,10
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta 10
T. mollusca (Pers.: Fr.) Liberta 1
Tremella foliacea Pers. 3
Tremiscus helvelloides (DC.: Fr.) Donk 2
Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryv. 1,10
Trichia scabra Rostk. 2
Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm. 3
T. sciodes (Pers.) Martin 1,3
Tricholomopsis decora (Fr.) Sing. 1
T. rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing. 1,2,4,6,10
Trichophaea hybrida (Sow.) Schumacher 1,10
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill. 6
Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmelin 2
Tulasnella eichleriana Bres. 10
Tylophilus felleus (Bull.: Fr.) Karst. 11
Tylospora fibrillosa (Burt) Donk 10
Typhula erythropus (Pers.): Fr. 10
Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire 3
Xerocomus badius (Fr.) Kühner ex Gilb. 1,3,9,11
X. chrysenteron (Bull.) Qué. 1,3,6,8,9,11
X. lanatus (Rostk.) Sing. ss. Engel 12
X. subtomentosus (L.) Qué. 1,9,11
Xeromphalia campanella (Batsch: Fr.) Maire 8
Xerula radicata (Relh.: Fr.) Dörfelt 1,2,3
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. 1,2,5,6
X. longipes Nitschke 1,2,3,6
X. polymorpha (Pers.: Fr.) Grev. 1,3,6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Boletus - Pilzkundliche Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Hirsch Gerald

Artikel/Article: [Liste der während der Breitenbacher Tagung gefundenen Pilzarten 57-61](#)