

- DUNGER, I. (1988): Untersuchungen zur Porlingsflora (porige Polyporales und Poriales) der Oberlauft (Kartierung, Mykofloristik, Chorologie, Ökologie). – Dissertation Karl-Marx-Universität Leipzig.
- GRÖGER, F. (1958): Mitteldeutsche Pilz-Fundortkartierung. – Myk. Mitt.-blatt 2, 48-49.
- (1960): Zur Verbreitung höherer Pilze in Mitteldeutschland / Reihe I: Einige lärchenbegleitende Arten. – Myk. Mitt.-bl. 4, 8-17.
- HAMSCHE, S. (1983): Zur Bildung des ZFA Mykologie und zur Aufgabenstellung in Auswertung des X. Bundeskongresses des Kulturbundes der DDR. – Boletus 7, 1.
- HARDTKE, H.-J. & OTTO, P. (1998): Kommentierte Artenliste der Pilze des Freistaates Sachsen. Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie. – Dresden.
- HERRMANN, M. (1961): Zweiter Kongreß Europäischer Mykologen in Prag. – Myk. Mitt.-blatt 5, 71-74.
- KREISEL, H. (1958): Pilzgeographische Kartierung als Gemeinschaftsarbeit. – Myk. Mitt.-bl. 2, 17-19.
- (1962): Die Kartierung von Großpilzen in Europa. – Myk. Mitt.-bl. 6, 53-56.
- (1971): Bibliographie der Verbreitungskarten von Pilzen I. Hymeno- und Gasteromyceten 1930-1969. – Feddes Repertorium 82, 589-616.
- (1984): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR / 6. Serie. Die Stielboviste (Gattung *Tulostoma*) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. – Hercynia 21, 396-416.
- [Hrsg.] (1987): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik / Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze). – Jena.
- KREISEL, H., BENKERT, D. & DÖRFELT, H. (1978): Kartierung von Großpilzen in der DDR. – Boletus 2, 27-36.
- KREISEL, H., DÖRFELT, H. & BENKERT, D. (1980): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR / 3. Serie. Ausgewählte Makromyzeten. – Hercynia 17, 233-291.
- KRIEGLSTEINER, G. J. (1991-1994): Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West); Band 1: Ständerpilze (2 Bd.). 1991; Band 2: Schlauchpilze, 1993. – Stuttgart.
- LANGE, L. (1974): The distribution of macromycetes in Europe. – Dansk Botanisk Arkiv 30, 1-105.
- MEUSEL, H., JÄGER, E. & WEINERT, E. (1964): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. – Jena.
- OTTO, P. (1992): Verbreitung und Rückgang der terrestrischen Stachelpilze Ostdeutschlands. – Gleditschia 20, 153-202.
- WEBER, R. (1968): Hinweise für Fachgruppen und Interessenten / Botanik / Mykologie / Orchideen / Kakteen. – Deutscher Kulturbund, Zentrale Kommission Natur und Heimat des Präsidialrates – Fachausschuss Botanik (Selbstverlag). – Falkenstein.
- WÖLDECKE, K. (1998): Die Großpilze Niedersachsens und Bremens. – Naturschutz u. Landschaftspfl. Niedersachsen, 39. Hannover.

### Anschrift des Verfassers:

Doz. Dr. H. DÖRFELT, Friedrich-Schiller-Universität, Institut für Ökologie,  
Dornburger Straße 159, D – 07743 Jena

## Übersicht über die Verbreitungskarten von Pilzen in Ostdeutschland

Jede Verbreitungskarte ist mit einem erläuternden Text versehen, der Angaben zur Nomenklatur, Gesamtverbreitung, Verbreitung in Ostdeutschland und zum Habitat enthält. Zumeist erfolgten auch Anmerkungen zur Bestandsentwicklung und Gefährdung (fester Bestandteil des Textes seit DÖRFELT & al. 1988), wenn es erforderlich schien, wurde zu taxonomischen Problemen Stellung genommen.

Die Nomenklatur der Arten entspricht der zitierten Literatur und somit nicht immer dem aktuellen Stand. Aus Platzgründen

wurde bei den Arten auf die Angabe der Autoren verzichtet. Die Liste umfaßt 262 Taxa.

Es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen mit regionalen Verbreitungskarten, z. B. für den hercynischen Raum, für Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Thüringen oder das Vogtland. Man vergleiche diesbezüglich vor allem die „Pilzflora der DDR“ (KREISEL 1987). Auf Arbeiten, die nach Erscheinen der „Pilzflora“ publiziert wurden, soll in einem der nächsten Hefte hingewiesen werden.

## Artverzeichnis

- Agaricus bernardii* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Agaricus praeclaresquamosus* – OTTO et al. (1994)  
*Agaricus xanthodermus* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1994)  
*Aleuria aurantia* – BENKERT (1989)  
*Amanita pantherina* – OTTO et al. (1994)  
*Amanita phalloides* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1994)  
*Amanita regalis* – OTTO et al. (1994)  
*Amanita strobiliformis* – KREISEL et al. (1980)  
*Amanita virosa* – OTTO et al. (1994)  
*Aspropaxillus giganteus* – BENKERT et al. (1993)  
*Astraeus hygrometricus* – KREISEL et al. (1980)  
*Aurantiporus fissilis* – CONRAD et al. (1995)  
*Auriscalpium vulgare* – KREISEL et al. (1980)  
*Bankera cinerea* – OTTO (1992)  
*Bankera fuligineoalba* – OTTO (1992)  
*Bjerkandera fumosa* – CONRAD et al. (1995)  
*Boletinus cavipes* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1996)  
*Boletus rhodoxanthus* – OTTO et al. (1996)  
*Boletopsis grisea* – BENKERT et al. (1993)  
*Boletus appendiculatus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Boletus calopus* – OTTO et al. (1996)  
*Boletus impolitus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Boletus luridus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Boletus pulverulentus* – OTTO et al. (1996)  
*Boletus radicans* – OTTO et al. (1996)  
*Boletus regius* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Boletus satanas* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Bovista graveolens* – KREISEL (1982b)  
*Bovista nigrescens* – MICHAEL et al. (1985)  
*Bovista paludosa* – MICHAEL et al. (1985)  
*Bovista plumbea* – KREISEL (1962)  
*Bovista pusilliformis* – KREISEL (1962)  
*Bovista tomentosa* – KREISEL (1962)  
*Buglossoporus quercinus* – CONRAD et al. (1995)  
*Byssonectria fusispora* – BENKERT (1987)  
*Byssonectria semiimmersa* – BENKERT (1987)  
*Calvatia utriformis* – KREISEL (1962)  
*Cantharellus cinereus* – OTTO et al. (1998)  
*Cantharellus friesii* – OTTO et al. (1998)  
*Cantharellus tubaeformis* – OTTO et al. (1998)  
*Cantharellus xanthopus* – OTTO et al. (1998)  
*Cheilymenia crucipes* – BENKERT (1989)  
*Choiromyces venosus* – KREISEL et al. (1980)  
*Clathrus archeri* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Clavaria argillacea* – OTTO et al. (1998)  
*Clavaria fumosa* – OTTO et al. (1998)  
*Clavariadelphus ligula* – OTTO et al. (1998)  
*Clavariadelphus pistillaris* – KREISEL et al. (1980)  
*Clavicorona pyxidata* – OTTO et al. (1998)  
*Clavulina amethystina* – OTTO et al. (1998)  
*Climacocystis borealis* – CONRAD et al. (1995)  
*Conocybe intrusa* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Coprinus picaceus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Coriolopsis gallica* – CONRAD et al. (1995)  
*Cortinarius orellanus* – OTTO et al. (1994)  
*Craterellus cornucopioides* – OTTO et al. (1998)  
*Crinipellis scabella* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Cudonia circinans* – OTTO et al. (1994)
- Desmazierella acicola* – BENKERT (1991a)  
*Entoloma eulividum* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Fistulina hepatica* – KREISEL et al. (1980), CONRAD et al. (1995)  
*Fomes fomentarius* – KREISEL et al. (1980)  
*Ganoderma adspersum* – KREISEL (1998)  
*Ganoderma carnosum* – CONRAD et al. (1995)  
*Ganoderma lucidum* – CONRAD et al. (1995)  
*Ganoderma pfeifferi* – KREISEL (1998)  
*Ganoderma resinaceum* – KREISEL (1998)  
*Gastrum berkeleyi* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum campestre* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum coronatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum floriforme* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum fornicatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum hungaricum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum kotlabaeanum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum melanocephalum* – DÖRFELT et al. (1979), MICHAEL et al. (1985)  
*Gastrum minimum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum nanum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum pectinatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum pseudolimbatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum quadrifidum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum recolligens* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum rufescens* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum saccatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum sessile* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum smardae* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum striatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum triplex* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Gastrum umbilicatum* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Geoglossum arenarium* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum atropurpureum* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum cookeianum* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum fallax* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum glutinosum* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum simile* – BENKERT (1991b)  
*Geoglossum umbratile* – BENKERT (1991b)  
*Gomphidius roseus* – BENKERT et al. (1993)  
*Gomphus clavatus* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1998)  
*Grifola frondosa* – CONRAD et al. (1995)  
*Gyrodon lividus* – DOLL (1963), DÖRFELT et al. (1993)  
*Gyromitra esculenta* – OTTO et al. (1994)  
*Gyromitra infula* – BENKERT (1989)  
*Gyroporus castaneus* – OTTO et al. (1996)  
*Gyroporus cyanescens* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Hapalopilus rutilans* – OTTO et al. (1994)  
*Helvella crispa* – BENKERT (1989)  
*Hirneola auricula-judae* – KREISEL et al. (1980)  
*Hydnellum aurantiacum* – OTTO (1992)  
*Hydnellum caeruleum* – OTTO (1992)  
*Hydnellum compactum* – OTTO (1992)  
*Hydnellum concrescens* – OTTO (1992)  
*Hydnellum ferrugineum* – OTTO (1992)  
*Hydnellum floriforme* – OTTO (1992)  
*Hydnellum peckii* – OTTO (1992)  
*Hydnellum scrobiculatum* – OTTO (1992)  
*Hydnellum spongiosipes* – OTTO (1992)  
*Hydnellum suaveolens* – OTTO (1992)  
*Hydnnum albhidum* – OTTO (1992)  
*Hydnnum rep. var. repandum* – OTTO (1992)

- Hydnnum rep. var. rufescens* – OTTO (1992)  
*Hydnum repandum* s. l. – OTTO (1992)  
*Hygrocybe coccinea* – BENKERT et al. (1993)  
*Hygrocybe laeta* – BENKERT et al. (1993)  
*Hygrocybe psittacina* – BENKERT et al. (1993)  
*Hygrocybe punicea* – BENKERT et al. (1993)  
*Hygrophorus russula* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Inocybe jurana* – KREISEL et al. (1980)  
*Inocybe patouillardii* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1994)  
*Inonotus cuticularis* – CONRAD et al. (1995)  
*Inonotus dryadeus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Inonotus dryophilus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Inonotus hispidus* – CONRAD et al. (1995)  
*Inonotus obliquus* – RITTER (1981)  
*Lactarius aspideus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Lactarius camphoratus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius chrysorrheus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius controversus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius flavidus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius helvus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius lignotus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius lilacinus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius picinus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius porninsis* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius sanguifluus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Lactarius scrobiculatus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius torminosus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius uvidus* – OTTO et al. (1997)  
*Lactarius volemus* – OTTO et al. (1997)  
*Lamprospora carbonicola* – BENKERT (1989)  
*Langemannia gigantea* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Leccinum griseum* – OTTO et al. (1996)  
*Lycoperdon echinatum* – MICHAEL et al. (1985)  
*Lycoperdon foetidum* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon lividum* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon mammiforme* – MICHAEL et al. (1985)  
*Lycoperdon molle* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon muscorum* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon pedicellatum* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon pyriforme* – KREISEL (1962)  
*Lycoperdon umbrinum* – KREISEL (1962)  
*Lyophyllum ulmarium* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Macrolepiota venenata* – OTTO et al. (1994)  
*Macrotyphula fistulosa* – OTTO et al. (1998)  
*Macrotyphula juncea* – OTTO et al. (1998)  
*Marasmius alliaceus* – KREISEL et al. (1980)  
*Melanophyllum haematospermum* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Microglossum fuscobubens* – BENKERT (1991b)  
*Microglossum olivaceum* ss. str. – BENKERT (1991b)  
*Microglossum viride* – BENKERT (1991b)  
*Microstoma protracta* – BENKERT (1991a)  
*Mutinus caninus* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Mycena crocata* – KREISEL et al. (1980)  
*Mycenastrum corium* – KREISEL (1982a), MICHAEL et al. (1985)  
*Myriostoma coliforme* – DÖRFELT et al. (1979)  
*Neottiella vivida* – BENKERT (1989)  
*Nidularia deformis* – KREISEL (1985)  
*Octospora humosa* – BENKERT (1989)  
*Oudemansiella mucida* – KREISEL et al. (1980)  
*Phellinus contiguus* – CONRAD et al. (1995)  
*Phellinus hartigii* – CONRAD et al. (1995)  
*Phellinus hippophaecola* – CONRAD et al. (1995)  
*Phellinus pini* – CONRAD et al. (1995)  
*Phellodon confluens* – OTTO (1992)  
*Phellodon connatus* – OTTO (1992)  
*Phellodon niger* – OTTO (1992)  
*Phellodon tomentosus* – OTTO (1992)  
*Phylloporus pelletieri* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1996)  
*Piptoporus betulinus* – KREISEL et al. (1980)  
*Pisolithus arrhizus* – KREISEL et al. (1980)  
*Pithya cupressina* – BENKERT (1991a)  
*Pithya vulgaris* – BENKERT (1991a)  
*Pleurotus cornucopiae* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Polyporus arcularius* – CONRAD et al. (1995)  
*Polyporus tuberaster* – KREISEL (1998)  
*Polyporus umbellatus* – CONRAD et al. (1995)  
*Poronia punctata* – BENKERT et al. (1993)  
*Porphyrellus porphyrosporus* – KREISEL et al. (1980), MICHAEL et al. (1985), OTTO et al. (1996)  
*Pseudocraterellus undulatus* – OTTO et al. (1998)  
*Pseudohydnnum gelatinosum* – KREISEL et al. (1980)  
*Pseudoplectania nigrella* – BENKERT (1991a)  
*Psilocybe semilanceata* – OTTO et al. (1994)  
*Pulveroboletus gentilis* – OTTO et al. (1996)  
*Pycnoporus cinnabarinus* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Ramariopsis bizzozeriana* – OTTO et al. (1998)  
*Ramariopsis corniculata* – BENKERT et al. (1993)  
*Ramariopsis helveola* – OTTO et al. (1998)  
*Ramariopsis pulchella* – OTTO et al. (1998)  
*Rhizina undulata* – BENKERT (1989)  
*Rozites caperatus* – KREISEL et al. (1980)  
*Russula aurea* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Sarcodon fuligineoviolaceus* – OTTO (1992)  
*Sarcodon imbricatus* – OTTO (1992)  
*Sarcodon joeides* – OTTO (1992)  
*Sarcodon lepidus* – OTTO (1992)  
*Sarcodon leucopus* – OTTO (1992)  
*Sarcodon scabrosus* – OTTO (1992)  
*Sarcodon versipellis* – OTTO (1992)  
*Sarcodontia setosa* – KREISEL et al. (1980)  
*Sarcoscypha austriaca* – BENKERT (1991a)  
*Sarcoscypha coccinea* s. l. – BENKERT (1991a)  
*Sarcoscypha coccinea* ss. str. – BENKERT (1991a)  
*Sarcosphaera coronaria* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Schizophyllum commune* – DÖRFELT et al. (1988)  
*Scutellinia pseudotrichispora* – BENKERT (1989)  
*Scutiger confluens* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Scutiger cristatus* – DÖRFELT et al. (1993)  
*Scutiger ovinus* agg. – DÖRFELT et al. (1993)  
*Sparassis brevipes* – OTTO et al. (1998)  
*Sparassis crispa* – OTTO et al. (1998)  
*Spathularia flava* – BENKERT (1991b)  
*Strobilomyces floccopus* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1996)  
*Suillus bovinus* – BENKERT et al. (1993)  
*Suillus collinitus* – OTTO et al. (1996)  
*Suillus flavidus* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1996)  
*Suillus granulatus* – OTTO et al. (1996)  
*Suillus placidus* – OTTO et al. (1996)  
*Suillus variegatus* – OTTO et al. (1996)  
*Tremiscus helvelloides* – KREISEL et al. (1980)

*Trichaptum hollii* – CONRAD et al. (1995)  
*Trichoglossum hirsutum* – BENKERT (1991b)  
*Trichoglossum leucosporum* – BENKERT (1991b)  
*Trichoglossum octopartitum* – BENKERT (1991b)  
*Trichoglossum variabile* – BENKERT (1991b)  
*Trichoglossum walteri* – BENKERT (1991b)  
*Tricholoma colossus* – BENKERT et al. (1993)  
*Tricholoma equestre* – BENKERT et al. (1993)  
*Tricholoma focale* – BENKERT et al. (1993)  
*Tricholoma luteovirens* – BENKERT et al. (1993)  
*Tricholoma portentosum* – BENKERT et al. (1993)  
*Tricholoma tigrinum* – OTTO et al. (1994)  
*Tulostoma brumale* – KREISEL (1984)  
*Tulostoma fimbriatum* – KREISEL (1984)  
*Tulostoma giovanellae* – KREISEL (1984)  
*Tulostoma kotlabaeanum* – KREISEL (1984)  
*Tulostoma melanocyclum* – KREISEL (1984)  
*Tulostoma squamosum* – KREISEL (1984)  
*Urnula craterium* – BENKERT (1991a)  
*Vascellum pratense* – KREISEL (1962)  
*Verpa bohemica* – KREISEL et al. (1980)  
*Verpa conica* – KREISEL et al. (1980)  
*Xerocomus parasiticus* – KREISEL et al. (1980), OTTO et al. (1996)  
*Xerocomus rubellus* – OTTO et al. (1996)

## Literaturverzeichnis:

- BENKERT, D. (1987): Bemerkenswerte Ascomyceten aus der DDR. IX. Die Gattung *Byssonectria*. – Gleditschia 15, 173-187. Berlin.
- BENKERT, D. (1989): Zur Verbreitung der *Pezizales*-Arten in der DDR. – Gleditschia 17, 95-106 und 159-167. Berlin.
- BENKERT, D. (1991a): Bemerkenswerte Ascomyceten der DDR. 12. *Sarcoscyphaceae* und *Sarcosomataceae* (*Pezizales*). – Gleditschia 19, 173-201. Berlin.
- BENKERT, D. (1991b): Verbreitungskarten von Geoglossaceen in der DDR. – Gleditschia 19, 203-234. Berlin.
- BENKERT, D., DÖRFELT, H. & H. KREISEL (1993): Karten zur Pflanzenverbreitung in den nordöstlichen Bundesländern. 8. Serie. Ausgewählte Makromyzeten (III). – Gleditschia 21, 47-75. Berlin.
- CONRAD, R., DUNGER, I., OTTO, P., BENKERT, D., KREISEL, H. & U. TÄGLICH (1995): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 12. Serie: Ausgewählte Porlinge. – Gleditschia 23, 105-143. Berlin.
- DOLL, R. (1963): Die Verbreitung des Erlengrüblings in der DDR. – Myk. Mitt.-bl. 7, 87-92. Halle/S.
- DÖRFELT, H., KREISEL, H. & D. BENKERT (1979): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR. 2. Serie: Die Erdsterne (*Gastrales*) der Deutschen Demokratischen Republik. – Hercynia N. F. 16, 1-56. Leipzig.
- DÖRFELT, H., KREISEL, H. & D. BENKERT (1988): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR. 7. Serie: Ausgewählte Makromyzeten (II). – Hercynia N. F. 25, 84-106. Leipzig.
- DÖRFELT, H., KREISEL, H. & D. BENKERT (1993): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 10. Serie: Ausgewählte Makromyceten (IV). – Gleditschia 21, 301-334. Berlin.
- KREISEL, H. (1962): Die *Lycoperdaceae* der Deutschen Demokratischen Republik. Floristische und taxonomische Revision. – Feddes Repert. 64, 89-201. Berlin.
- KREISEL, H. (1982a): Das Vorkommen von *Mycenastrum corium* in der DDR. – Gleditschia 9, 257-269. Berlin.
- KREISEL, H. (1982b): Der Feldbovist, *Bovista graveolens*, in der DDR. – Boletus 6, 33-37. Halle/S.
- KREISEL, H. (1984): Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. 6. Serie: Die Stielboviste (Gattung *Tulostoma*) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. – Hercynia N. F. 21, 396-416. Leipzig.
- KREISEL, H. (1985): Das Vorkommen von *Nidularia deformis* in der DDR und Westberlin. – Gleditschia 13, 153-159. Berlin.
- KREISEL, H. (1998): Zur Verbreitung einiger Porlinge in Ostdeutschland. – Gleditschia 26, 145-153. Berlin.
- KREISEL, H., DÖRFELT, H. & D. BENKERT (1980): Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR. 3. Serie: Ausgewählte Makromyzeten. – Hercynia N. F. 17, 233-291. Leipzig.
- MICHAEL, E., HENNIG, B. & H. KREISEL (1985): Handbuch für Pilzfreunde. Band IV. 3. Auflage. Jena.
- OTTO, P. (1992): Verbreitung und Rückgang der terrestrischen Stachelpilze Ostdeutschlands. – Gleditschia 20, 153-202. Berlin.
- OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HIRSCH, G. & U. TÄGLICH (1994): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 11. Serie: Ausgewählte Giftpilze. – Gleditschia 22, 339-364. Berlin.
- OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., SCHULZ, W. & U. TÄGLICH (1996): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 13. Serie: Ausgewählte Röhrlinge. – Gleditschia 24, 115-150. Berlin.
- OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., LUHMANN, U. & U. TÄGLICH (1997): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 14. Serie: Ausgewählte Milchlinge. – Gleditschia 25, 143-169. Berlin.
- OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., PÜWERT, P. & U. TÄGLICH (1998): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 15. Serie: Ausgewählte Arten der *Cantharellales* s. l. – Gleditschia 26, 105-143. Berlin.
- RITTER, G. (1981): Zur Verbreitung von *Inonotus obliquus* in der DDR. – Gleditschia 8, 183-191. Berlin.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Boletus - Pilzkundliche Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Otto Peter

Artikel/Article: [Übersicht über die Verbreitungskarten von Pilzen in Ostdeutschland 26-29](#)