BOLETUS

Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik
Zentralvorstand der Gesellschaft für Natur und Umwelt
Zentraler Fachausschuß Mykologie

Arbeitsmaterial Mykologie „BOLETUS"
(Anleitungsmaterial und Arbeitsergebnisse für mykologische Fachgruppen und Interessenten)

Register der Schriftenreihe von 1984 bis 1986

(Jahrgänge 8 bis 10)

zusammengestellt von Dr. sc. H.-J. HARDTKE,
Mitglied des Zentralen Fachausschusses Mykologie
(unter Mitarbeit von H. WOLF)

Herausgeber:
Kulturbund der DDR, Zentralvorstand der Gesellschaft für Natur und Umwelt, Zentraler Fachausschuß Mykologie

Redaktion:
Dr. sc. H. DÖRFELT, Martin-Luther-Universität, Sektion Biowissenschaften, Wissenschaftsbereich Geobotanik und Botanischer Garten, Neuwerk 21, Halle/S., DDR-4020
und
Dr. sc. U. BRAUN, Pädagogische Hochschule Köthen, Sektion Biologie/Chemie, Wissenschaftsbereich Botanik II, Lohmannstraße 23, Köthen, DDR-4370

Bestellung und Versand: Dr. sc. H. DÖRFELT und Dr. sc. U. BRAUN

Register der Jahrgänge 8 bis 10

Abkürzungen im Register:
Jahrgangsnummer **8, 9, 10**
Seitenzahl 1, 2, . . 64
Nummer der Titelbilder T (20) . . . T (25)
Boletus-Pilzatlas A (17) . . . A (22)

Inhalt des Registers:

I. Übersicht über die erschienenen Hefte
II. Übersicht der Umschlagbilder
III. Autoren- und Titelregister
IV. Register der Gattungen der Wirts- und Substratpflanzen
V. Register der Pilzgattungen
VI. Register der Pilzarten

I. Übersicht über die erschienenen Hefte

8. Jahrgang,	Heft 1: 1984, erschienen im Oktober 1984
	Heft 2: 1984, erschienen im November 1984
In den Heften von 1984 ist keine Jahrgangsnummer eingedruckt!	
9. Jahrgang,	Heft 1: 1985, erschienen im August 1985
	Heft 2: 1985, erschienen im November 1985
10. Jahrgang,	Heft 1: 1986, erschienen im Mai 1986
	Heft 2: 1986, erschienen im Dezember 1986

II. Übersicht der Umschlagbilder

(im Register als T bzw. A zitiert)

Titelbilder (Text jeweils auf der 2. Umschlagseite)

T (20) — Lycoperdon echinatum, **8** (1); T (21) — Pilobolus crystallinus, **8** (2);
T (22) — Ischnoderma resinosum, **9** (1); T (23 – Cordyceps capitata, **9** (2);
T (24) — Peziza varia, **10** (1); T (25) — Sarcosphaera coronaria, **10** (2)

Boletus-Pilzatlas (4. Umschlagseite)

A (17) — Schizopora carneolutea, **8** (1); A (18) — Bulgaria inquinans, **8** (2);
A (19) — Stemonitis ferruginea, **9** (1); A (20) — Stromatinia rapulum, **9** (2);
A (21) — Oudemansiella mucida, **10** (1); A (22) — Pleurotus dryinus, **10** (2)

III. Autoren- und Titelregister

ALBRECHT, R.: Cystoderma myriadocystis im Bezirk Karl-Marx-Stadt gefunden, **9**: 63—64.
ALI, N.: s. DÖRFELT, H., **10**: 43—46.
ARNOLD, G. R. W.: Beitrag zur Kenntnis der Pilze Kubas II, **9** 49—56.
ARNOLD, G. R. W. und MARVANOVA, L.: Konidien aquatischer Mikromyzeten aus Bächen auf der Insel Rügen, **8**: 23—26.

BENKERT, D.: Bemerkenswerte Ascomyceten der DDR VII. Aleuria rhenana, **8**: 33—38.
BENKERT, D.: Lysurus mokusin an der Schwarzmeerküste der UdSSR, **10**: 60—61.
BENKERT D. und GÖRNER H.: Peziza varia s. l., **10**: T (24).
BÖHNERT, W.: s. DÖRFELT, H. **10**: T (25).
BRAUN, U.: Übersichtsliste zur Nomenklatur der Erysiphales (Echte Mehltaupilze), **10**: 36—42.
BREITENBACH, J.: s. MIRSCH, G.: **9**: T (23).
CONRAD, R.: Lycoperdon echinatium PERSOON-Igelstäubling, **8**: T (20).
CONRAD, R.; DÖRFELT, H.; KUBIČKA, J. und KUTHAN, J.: Pilzliste der 2. Zentralen Tagung auf der Leuchtenburg, **9**: 1—8.
CONRAD, R.: s. DÖRFELT, H., **10** A (21).
CURTH, P.: Einige Ergebnisse 10jähriger Pilzstatistik im Külzauer Forst bei Burg (Bezirk Magdeburg), **9**: 20—32.
DIETRICH, W.: Besonderheiten der Pilzflora des Westerzgebirges (III), **8**: 43—46.
DIETRICH, W.: Pleurotus dryinus (PERS.: FR.) KUMMER, Behangener Seitling, **10**: A (22) als A (21).
DÖRFELT, H.: Über einige Pilznamen, **8**: 60—64.
DÖRFELT, H.: s. CONRAD, R. et al., **9**: 1—8.
DÖRFELT, H.: Ischnoderma resinosum (FR.) P. KARST., **9**: T (22).
DÖRFELT, H. und CONRAD, R.: Oudemansiella mucida (SCHRAD.: FR.) v. HOEHN., **10**: A (21).
DÖRFELT, H. und BÖHNERT, W.: Sarcophaera coronaria (JACQ.). SCHROET., Kronenbecherling, **10**: T (25).
DÖRFELT, H. und OTTO, P.: Mykogeographisch interessante Gasteromyceten-Funde (V), **9**: 43—48.
DÖRFELT, H. und MÜLLER-URI, C.: Notizen zur Systematik der Geastrales (II), **8**: 31—32.
DÖRFELT, H.: Empfehlungen für mykologische Fachgruppen und Interessenten zur Naturschutzarbeit, **10**: 33—35.
DÖRFELT, H. und ALI, N.: Microsphaera vanbruntiana in der DDR, **10**: 43—46.
DÖRFELT, H. und LINDNER, U.: Stromatinia rapulum (BULL.) BOUD., **9**: A (20).
ECKEL, M.: Zur Herbarisierung von Pilzen, **8**: 57—58.
GÖRNER, H.: s. BENKERT, D. **10**: T (24).
GRÖGER, F.: Bemerkenswerte Psathyrella-Funde aus Thüringen, **8**: 1—16.
HASSMANN, K.: s. ZURECK, A. et al., **9**: 39—40.
HARDTKE, H.-J.: Ein seltener Pilz der Feuchtwiesen — Hygrophoropsis pallida, **9**: 37—38.
HARDTKE, H.-J. und HERRMANN, H.: Zur Pilzflora des Elbhügellandes und der angrenzenden Gebiete (2. Beitrag Ascomyceten), **8**: 17—22.
HERRMANN, H.: s. HARDTKE, H.-J., **8**: 17—22.
HIRSCH, G. und BREITENBACH, J.: Cordyceps capitata (HOLMSK.:) FR.) LINK, kopfige Kernkeule, **9**: T (23).
KREBS, G.: Phellinus hartigii in der DDR, **8**: 39—42.
KREISEL, H.: Beitrag zur Nomenklatur einiger Großpilze, **8**: 29—30.
KREISEL, H.: Die Pilzherbarien in der DDR (II), **9**: 9—12.
KUBIČKA, J.: s. CONRAD, R. et al., **9**: 1—8.
KUTHAN, J.: s. CONRAD, R. et al., **9**: 1—8.
LINDNER, U.: s. DÖRFELT, H., **9**: A (20).
MARVANOVA, L.: s. ARNOLD, G. R. W., **8**: 23—26.

MIRSCH, J.: Zur Kenntnis einiger Heimlingsarten, **9**: 57–62.
MÜLLER-URI, C.: Bibliographie zur Flechtenflora Kubas, **9**: 16.
MÜLLER-URI, C.: s. DÖRFELT, H., **8**: 31—32.
OTTO, P.: XX. Tagung der Arbeitsgruppe Mykologie der Vogtländischen Floristen in Greiz-Waldhaus, **10**: 47—52.
OTTO, P.: s. DÖRFELT, H., **9**: 43—48.
RICHTER, U.: III. Zentrale Tagung für Mykologie in Frankfurt/Oder 1984, **9**: 13—15.
RINNHOFER, G.: s. RITTER, G., **8**: A (17).
RITTER, G.: Mykofloristische Mitteilungen III. Erster Nachweis einiger Rindenpilze in der DDR, **9**: 33—36.
RITTER, G.: Schizopora carneolutea, erste Nachweise in der DDR, **8**: 27—28.
RITTER, G.: Mykofloristische Mitteilungen IV. Erstfunde einiger Rindenpilze in der DDR, **10**: 62—64.
RITTER, G. und RINNHOFER, G.: Schizopora carneolutea (RODW. & CLEL.) KOTL. & POUZ., **8**: A (17)
ROMMER, P.: Beachtenswerter Pilzfund bei Zwickau — Boletus impolitus, **8**: 56.
ROTH, L.: XIX. Vogtlandtagung der Pilzfloristen vom 18.—20. 10. 1984 in Schönbrunn, **9**: 17—19.
SCHILLER, F.: Bulgaria inquinans FRIES, **8**: A (18).
SCHILLER, F.: Pilobolus crystallinus WIGGERS, **8**: T (21).
SCHILLER, F.: Stemonitis ferruginea EHRENB.: FR., Rostbraunes Fadenstäubchen, **9**: A (19).
SCHOLZ, P.: Hinweise zur Flechtenkartierung, **9**: 41—42.
VOIGT, T.: Die symbiotischen Pilze der Orchideen und ihre Stellung in der Systematik, **8**: 47—55.
WIESNER, J.: s. ZURECK, A. et al., **9**: 39—40.
ZURECK, A.; WIESNER, J. und HASSMANN, K.: Ein bemerkenswerter Fund von Boletus junquilleus im Thüringer Schiefergebirge, **9**: 39—40.

IV. Register der Gattungen der Wirts- und Substratpflanzen

Abies 8. 39 – Acalypha **9.** 49 – Acer **8.** 44 / **9.** 19 / **10.** 40 – Adonis **10.** 41 – Aegopodium **9.** 19 / **10.** 32 – Agropyron **8.** 44 / **9.** 19 – Agrostis **8.** 44–45 – Alchemilla **9.** 19 – Ailiaria **10.** 32 – Alnus (Holz, Kätzchen) **8.** 7, 18–19 / **9.** 3, 7. 34–35 / **10.** 3–4 – Ambrosia **10.** 37 – Anchusa **10.** 37 – Anthyllis **10.** 39 – Apium **9.** 51 – Arctium **10.** 37 – Artemisia **10.** 36 – Astragalus **10.** 36, 38, 40 – Athyrium **9.** 57 – Bambusa **9.** 51 – Begonia **10.** 38 – Betula **8.** 20, 27 / **9.** 7, 19 / **10.** 4, 16, 39 – Calamagrostis **8.** 44 / **9.** 19 – Calystegia **10.** 37 – Canavalia **9.** 50 – Caragema **10.** 39 – Cardamine **10.** 32 – Carex **8.** 44–45 / **10.** 30 – Carica **9.** 50 – Carpinus **8.** 19, 27 / **9.** 3, 7 / **10.** 49 – Cerastium **9.** 19 – Cerasus **10.** 51 – Chaerophyllum **9.** 19 – Chamomilla **10.** 30, – Chenopodium **9.** 19. / **10.** 32 – Chrysosplenium **10.** 32 – Cicerbita **10.** 30, 37 – Circaea **10.** 37 – Cirsium **10.** 37 – Coffea **9.** 49, 55 – Convolvulus **10.** 37 – Cornus **10.** 39 – Corylus (Holz, Nuß) **8.** 19 / **9.** 7, 58 – Couroupita **9.** 52 – Crepis **10.** 30 – Davilla **9.** 50 – Delonix **9.** 49, 51 – Delphinium **10.** 41 – Dianthus **10.** 31 – Doronicum **8.** 43 – Dryas **10.** 41 – Echinops **10.** 37 – Emilia **9.** 54 – Epilobium **8.** 44 / **9.** 19 / **10.** 41 – Erodium **10.** 41 – Eucalyptus **9.** 49 – Eugenia **9.** 54 – Euonymus **10.** 38 – Euphorbia **10.** 41 – Euterpe **9.** 55 – Fagus **8.** 21, 27 / **9.** T (22), 3, 6, 7, 34 / **10.** 9. – Festuca **10.** 20 – Ficus **9.** 52 – Filipendula **8.** 19–20 / **10.** 38, 41 – Frangula **10.** 38 – Fraxinus **8.** 20 / **10.** 40 – Galium **10.** 37 – Gaya **9.** 54 – Geranium **8.** 43 / **10.** 31–32, 41 – Glyceria **9.** 19 – Hedysarum **10.** 39 – Helianthemum **9.** 52 / **10.** 37 – Heracleum **9.** 19 – Holcus **8.** 44–45 / **9.** 19 – Humulus **10.** 41 – Hydrocotyle **9.** 49, 54 – Hyoscyamus

10 .37 – Hypericum **10.** 39 – Hypochoeris **9.** 19 – Impatiens **10.** 41 – Ipómea **9.** 49 – Jambosa **9.** 54 – Laburnum **10.** 39 – Lactuca **9.** 50 – Lapsana **9.** 19 – Lathyrus **10.** 38 – Leontodon **9.** 19 – Linum **10.** 41 – Lolium **9.** 19 – Lonicera **10.** 39 – Luzula **9.** 19 – Lycium **10.** 36 – Lycopsis **10.** 37 – Lyonia **9.** 55 – Lythrum **10.** 37 – Malus (Apfelbaum) **8.** 2 / **10.** 40 – Mangitera **9.** 55 – Meum **8.** 44 – Mikania **9.** 50 – Musa **9.** 52 – Oenothera **10.** 37 – Ononis **10.** 38 – Oxalis **10.**39 – Paeonia **10.** 37 – Pandanus **9.** 52 – Pedicularis **10.** 30 – Phlomis **10.** 38 – Phlox **10.** 37 – Phyteuma **10.** 32 – Picea **8.** 39, 61 / **9.** 7 A (19) / **10.** 4, 6 – Pinus **9.** 7, 33 / **10.** 63 – Plantago **10.** 38, 41 – Platanus **10.** 39 – Poa **9.** 19 – Polygonatum A (20) – Polygonum **10.** 31 – Populus **8.** 10–11 / **9.** 19 / **10.** 16, 27 – Potentilla **10.** 40 – Primula **9.** 4 – Prunus **9.** 6–7 / **10.** 42 – Quercus (Fruchtholz) **8.** 18–20, 27 / **9.** 3, 7, 19, 34, 58 – Ranunculus **9.** 19 / **10.** 32 – Rhamnus **10.** 39 – Ribes **10.** 39, 41 – Ricinus **9.** 50 – Robinia **10.** 39 – Roystonea **9.** 50–53 – Rudbeckia **10.** 37 – Ruellia **9.** 54 – Rumex **8.** 45 / **10.** 31 – Saccharum **9.** 51 – Salix **9.** 34 / **10.** 40, 42, 62, – Sambucus **10.** 39, 43 – Saxifraga **10.** 40 – Senecio **8.** 43 – Sida **9.** 50 – Smilax **9.** 49 – Sonchus **9.** 19 – Sorbus **8.** 18 / **10.** 3, 40–41 – Spartium **10.** 39 – Spiraea **10.** 41 – Spondias **9.** 52 – Stellaria **9.** 19 – Swietenia **9.** 55 – Syringa **10.** 39–40 – Taraxacum **9.** 19 – Thalictrum **10.** 41 – Thesium **10.** 38 – Tilia **10.** 16, 18 – Triumfetta **9.** 50 – Trollius **10.** 41 – Trophis **9.** 49 – Ulmus **10.** 16, 42 – Urtica **8.** 18–21 / **10.** 38 – Vaccinium **10.** 40 – Verbascum **10.** 38 – Verbena **10.** 39 – Veronica **10.** 31 / 10. 41 – Viburnum **10.** 39 – Vicia **10.** 38 – Zea **9.** 51.

V. Register der Pilzgattungen

Actinospora **8.** 24, 26 – Agrocybe **9.** 4 / **10.** 15, 18 – Alatospora **8.** 24 – Aleuria **8.** 33 / **9.** 3 – Amanita **9.** 4 / **10.** 3, 51 – Amylostereum **9.** 7 – Anguillospora **8.** 24, 25, 26 – Antropiella **10.** 51 – Arcyria **10.** 48 – Armillariella **9.** 4 – Arthrocladiella **10.** 36 – Ascobolus **9.** 3 / **10.** 23 – Ascocoryne **8.** 18 – Ascotremella **10.** 51 – Baeomyces **9.** 41 – Basidioradulum **9.** 7 – Bisporella **9.** 3 / **10.** 51 – Bjerkandera **9.** 7 / **10.** 3 – Blumeria **10.** 36 – Bolbitius **9.** 4 / **10.** 18 – Boletinus **9.** 4 – Boletopsis **10.** 20 – Boletus **8.** 56, 61 / **9.** 39, 4, 25 / **10.** 3 – Botrybasidium **9.** 7 / **10.** 48 – Botryodiplodia **9.** 51 – Botryohypochnus **10.** 19 – Bovista **9.** 17 / **10.** 4 – Bremia **9.** 19 – Bulgaria **8.** 18 A (18) – Burgoa **9.** 51 – Calciporus **9.** 4 – Calocera **9.** 7 – Calocybe **10.** 15, 17 – Calvatia **9.** 8 – Camarops **10.** 48 – Camarophyllus **9.** 17 /**10.** 1 – Camposporium **8.** 24, 25 – Campylospora **8.** 25 – Cantarellula **10.** 2 – Cantharellus **9.** 6, 28 – Ceratobasidium **8.** 50 – Cercospora **9.** 49 – Chaetospermum **9.** 49 – Chamaemyces **10.** 51 – Cheilimenia **9.** 17 / **10.** 24 – Chroogomphus **9.** 4 / **10.** 16 – Ciboria **8.** 18 – Clavariadelphus **9.** 7 – Clavariopsis **8.** 24 – Clavicorona **10.** 11 – Clavulina **9.** 7 / **10.** 51 – Clavulinopsis **9.** 7, 17 – Clitocybe **9.** 4, 17 / **10.** 2, 15–16, 48, 51 – Clitopilus **9.** 4 – Collybia **9.** 4 / **10.** 17, 48, 51 – Comatricha **10.** 51 – Conocybe **9.** 17 / **10.** 48 – Coprinus **9.** 5, 18 / **10.** 17, 49, 51 – Coprobia **9.** 3 / **10.** 24 – Cordyceps **9.** (T 23) – Coriolus **9.** 7 – Cortinarius **9.** 5, 18 – Coryne **9.** 3 – Corynospora **9.** 50 – Creolophus **9.** 7 – Cribraria **10.** 48 – Cryptocoryneum **9.** 51 – Cryptosphaeria **8.** 20 – Cudoniella **8.** 18 – Culieidospora **8.** 24, 26 – Cyathicula **8.** 18 – Cyathipodia **10.** 51 – Cylindrobasidium **10.** 51 – Cystoderma **9.** 5 / **10.** 2, 49, 51 – Cystospora **8.** 21 – Dactylella **8.** 24 – Daedalea **9.** 7 – Dasyscyphus **8.** 18–19 – Datronia **9.** 7 / **10.** 51 – Dermocybe **9.** 5 / **10.** 3, 15, 18 – Diahype **9.** 3 – Diatrypella **8.** 20 – Dichotomophthora **9.** 51 – Diplocladiella **8.** 24 – Discina **10.** 24 – Doratomyces **9.** 51 – Endoptychum **9.** 43 – Entoloma **9.** 5, 18 / **10.** 1, 17, 49 – Entomophthora **8.** 24 – Erysiphe **9.** 19 / **10.** 36–38, 51 – Fibriciellum **10.** 62 – Fistulina **9.** 7 – Flagellospora **8.** 24 – Flammulina **10.** 16, 17 – Fomes **8.** T (20), **9.** 7 – Fomitopsis **9.** 7 / **10.** 3 – Galerina **9.** 5, 18 – Gastro-

sporium 9. 8 – Geastrum 8. 31, 32 / 9. 43, 8, 14 / 10. 51 – Geoglossum 9. 18 – Geopyxis 10. 24 – Gerronema 9. 16 – Gloeophyllum 9. 7 – Gomphidius 9. 4 –Grifola 9. 7 – Gymnopilus 9. 5, 18 – Gyromitra 8. 29 / 10. 25 – Hapalopilus 9. 7 / 10. 51 – Hebeloma 9. 5, 18 / 10. 2, 49 – Helicomyces 9. 51 – Helicosporium 9. 51 – Helminthosporium 9. 3 – Heliscella 8. 24 – Heliscus 8. 24 – Helotium 9. 3 – Helvella 8. 29 / 9. 3 / 10. 25, 51 – Hemimycena 8. 61 / 9. 18 – Hericium 8 T (20) – Heterobasidion 9. 7 – Hohenbuehelia 10. 3 – Humaria 9. 3 / 10. 51 – Hydnellum 10. 20 – Hydnum 9. 7 – Hygrocybe 9. 5, 18 / 10. 1–2, 5, 49, 51 – Hygrophoropsis 9. 37–38, 4 – Hygrophorus 9. 5, 18, 29 / 10. 51 – Hymenochaete 9. 7 – Hymenoscyphus 8. 19 – Hyphoderma 9. 7 – Hypholoma 9. 5 / 10. 18 – Hypochniciellum 10. 49 – Hypoxylon 8. 20 – Icmadophila 9. 41 – Inocybe 9. 5, 18 / 10. 18, 49, 51 – Inonotus 8. T (20), 9. 7 – Irpex 9. 35 – Isaria 9. 3 – Ischnoderma 9. T (22) – Junghuhnia 9. 7 / 10. 51 – Koorchaloma 9. 51 – Kuehneromyces 9. 5 / 10. 18 – Laccaria 9. 5, 18 – Lactarius 9. 4, 18 / 10. 3, 15, 18, 49, 51 – Lamprospora 9. 3 – Lasiosphaeria 8. 20 / 10. 51 – Laxitextum 9. 7 10. 3 – Leccinum 8. 30 10. 4 – Lemonniera 8. 24 – Lepiota 9. 5 – Lepista 9. 5, 18, 27 / 10. 5, 15, 51 – Leptoglossum 9. 18 / 10. 3, 49 – Leptopodia 10. 25 – Leptosphaeria 8. 21 – Leucocortinarius 9. 5 – Leucogyrophana 10. 4 – Leucopaxillus 9. 6 – Leucoscypha 10. 25 – Leveillula 10. 38 – Limacella 9. 6 – Lindbladia 10. 48 – Lindtneria 10. 19 – Lycoperdon 9. 8, 18 / 10. 2, 4–5 – Lyophyllum 10. 7 – Lysurus 10. 60 – Macrocystidia 9. 6 – Macrolepiota 9. 6, 26 / 10. 17 – Marasmius 8. 48 / 9. 6, 18 / 10. 3, 5, 17, 49 – Margaritispora 8. 24 – Melanoleuca 10. 17, 51 – Melampsora 9. 19 – Melampsoridium 9. 19 – Meripilus 8. T (20) – Metatrichia 10. 51 – Microsphaera 9. 19 / 10. 38–39, 43, 51 – Morchella 8. 29 – Mucronella 9. 18 – Mycena 9. 6, 18 / 10. 2, 17, 49 – Myccoaciella 10. 62 – Mycocentrospora 8. 24 – Myriostoma 9. 14 – Myxomphalina 9. 6 – Naucoria 9. 18 – Nyssopsora 8. 44 – Omphalina 9. 6 – Onnia 9. 18 – Osmoporus 9. 7 – Otidea 9. 3 / 10. 25– Oudemansielle 8. T (20) – Panaeolina 10. 17 – Panaeolus 10. 17, 49 – Panellus 9. 6 / 10. 3 – Panus 10. 16 – Paxillus 9. 4 / 10. 16 – Paxina 10. 51 – Penicillium 9. 51 – Peniophora 9. 7 / 10. 51 – Perichaena 10. 51 – Peronospora 9. 19 / 10. 31, 32 – Peziza 9. 3, 18 / 10. T (24), 26, 51 – Phaeocollybia 9. 18 – Phaeolus 9. 7 – Phanerochaete 10. 63, 51 – Phellinus 8. 39 / 9. 7 – Phellodon 10. 20 – Phialina 8. 19 – Phlebia 9. 7 / 10. 63 – Pholiota 9. 6, 18 / 10. 18, 49, 51 – Phomopsis 9. 49 – Phyllactinia 10. 40 – Physarum 10. 51 – Pilobolus 8. T (21) – Plasmopara 9. 19 / 10. 32 – Pleurotus 8. T (20) / 9. 6 / 10. 16 – Plicaria 9. 18 – Pluteus 8. T (20) / 9. 6 / 10. 17, 49, 51 – Podosphaera 10. 40 – Polydesmia 10. 51 – Polyporus 8. 30 / 9. 6 / 10. 9, 16 – Poria 9. 7 – Psathyrella 8. 1 – 13 / 9. 6, 18 / 10. 15, 17, 18, 49, 52 – Pseudodontium 9. 8 – Pseudohydnum 9. 8 – Pseudomerulius 9. 33 – Psilocybe 10. 49 – Puccinia 8. 44 / 9. 19 / 10. 30–31 – Puccinastrum 9. 19 – Pucciniopsis 9. 50 – Pulveroboletus 9. 4 – Pulvinula 9. 3 / 10. 26 – Pycnoporus 9. 7 / 10. 52 – Pyronema 10. 27 – Quaternaria 8. 21 – Ramaria 9. 7 – Resinicium 10. 63 – Rhizina 9. 18 – Rhizopogon 9. 44 – Rhodophyllus 10. 17 – Rhytisma 9. 19 – Rickenella 9. 6 – Russula 9. 4, 18 / 10. 4, 49, 52 – Rutstroemia 8. 19 – Saccobolus 9. 3 – Sarcoscypha 8. 35 – Sarcosphaera 10. T (25) – Sawadaia 10. 40 – Schizophyllum 9. 6 / 10. 16 – Schizopora 8. 27 A (17) – Scleroderma 10. 5 – Sclerotinia 8. 19. – Scutellinia 9. 3 / 10. 48 – Scytinostroma 9. 34 – Sebacina 8. 50 – Sistotrema 10. 52 – Sphaerosporella 10. 27 – Sparassis 9. 7 – Spegazzinia 9. 51 – Sphaerotheca 8. 43 / 10. 30, 40–41 – Spongipellis 10. 4 – Spongiporus 9. 7 – Steccherinum 9. 34 – Stemonitis 10. 51 – Stereum 9. 7 / 10. 4 – Strobilurus 10. 17 – Stropharia 9. 6 / 10. 5, 18 – Suillus 8. 60 / 9. 4 / 10. 3–4, 16 – Tarzetta 10. 51 – Telephora 10. 20, 52 – Tephrocybe 9. 6 / 10. 49 – Tetracladium 8. 24 – Tetraploa 9. 50 – Thanatephorus 8. 49 – Thephrocybe

9. 18 – Tomentellopsis **10.** 49 – Trametes **9.** 7 / **10.** 3 – Tremiscus **9.** 8 – Trichaptum **8.** 30 – Trichia **10.** 48, 51 – Tricholoma **9.** 6, 19 / **10.** 16, 49 – Tricholomopsis **9.** 6 – Trichophaea **10.** 27, 51 – Trichophaeopsis **10.** 27 – Tri-ladium **8.** 24, 25 – Tridentaria **8.** 25 – Triscelophorus **8.** 25 – Tubaria **9.** 6, 19 / **10.** 49 – Tuber **8.** 17 – Tulasnella **8.** 50 – Tulostoma **9.** 44 – Uncinula **10.** 41 – Uncinuliella **10.** 42 – Unguicularia **8.** 20 – Urocystis **8.** 44 / **9.** 3, 19 – Uro-myces **10.** 31 – Ustilago **8.** 45 / **9.** 19 / **10.** 31 – Ustulina **9.** 3 – Valsa **8.** 21 - Vascellum **9.** 19 / **10.** 5 – Volucrispora **8.** 24 – Volvariella **8.** T (20), 59 / **9.** 6 / **10.** 17, 52 – Vuilleminia **10.** 52 – Xerocomus **9.** 4, 31 / **10.** 16 – Xerotus **8.** 48 – Xerula **9.** 6 / **10.** 35 – Xylaria **8.** 21 / **9.** 3.

VI. Register der Pilzarten

abruptibulbus, Agar. **9.** 4 – acerina, Mycocentrospora **8.** 24 – acerinum, Rhytis-ma **9.** 19 – acerosum, Leptoglossum **9.** 18 – acicula, Myc. **9.** 6 – acris, Lact. **9.** 4 – acuminata, Alatospora **8.** 24 – acuminatus, Coprinus **9.** 18 – acuta, Lep-tosphaeria **8.** 21 – adunca, Uncinula **10.** 41 – adusta, Bjerkandera **10.** 3 – aeruginascens, Suillus **10.** 3 – aeruginosa, Stroph. **9.** 6 – aethipso, Entoloma **9.5** – agaricoides, Endoptychum **9.** 43 – agathosmus, Gygroph. **9.** 5 – agro-pyri, Urocystis **9.** 19 – albidum, Hydnum **9.** 7 – album, Trich. **9.** 6 – alcalina, Myc. **9.** 6 – alchemillae, Peronospora **9.** 19 – alphitoides, Microsph. **10.** 38 – alpina, Sphaeroth. **10.** 40 – alsinearum, Peronospora **9.** 19 – alutacea, Ru s. **9.** 4 – amazonense, Cladobotryum **9.** 53 – ambiens, Valsa **8.** 21 – ameides, Entoloma **9.** 5 – amentacea, Ciboria **8.** 18 – amethystina, Laccaria **9.** 5 – amianthinum, Cystoderma **10.** 2 – amoenolens, Cort. **9.** 5 – ancilis, Gyromitra **8.** 29 – angulatum, Tricladium **8.** 24 – angulatus, Coprinus **9.** 18 – annosum, Heterobasidion **9.** 7 – anomaleus, Corti. **9.** 18 – anthracophila, Thephrocybe **9.** 18 – aphanis, Spaeroth. **10.**40 – aquatica, Clavariopsis **8.** 24 – aquilegiae Erysiphe **10.** 36 – arcularius, Polyporus **10.** 16 – arduennensis, Phaeocollybia **9.** 18 – areolatum, Amylostereum **9.** 7 – areophilum, Steccherinum **9.** 34 – argillacea, Inocybe **9.** 5 – aristata, Tetraploa **9.** 50 – artemisiae, Erysiphe – **10.** 36 – arvensis, Agaricus **10.** 17 – asema, Collybia **9.** 4 – aspera, Lepiota **9.** 5 – asterospora, Inocybe **9.** 5 – astragali, Microsph. **10.** 38 – astragali, Sphaeroth. **10.** 40 – astragalina, Pholiota **9.** 6 – atkinsoniana, Galerina **9.** 18 – atramentarius, Coprinus **10.** 17 – atrata, Theophrocybe **9.** 19 – atricapillus, Pluteus **10.** 17 – atrocoerulea, Hohenbuehelia **10.** 3 – atromarginatus, Plu-teus **9.** 6 – atropapillata, Myc. **10.** 17 – atrotomentosus, Paxillus **9.** 4 – au-rantia, Aleuria **8.** 36 – aurantiaca, Hygrophoropsis **9.** 37 – aurantiomarginata, Myc. **9.** 6 – aurantius, Hypomyces **9.** 53 – aurea, Ramaria **9.** 7 – aureum, Helicosporium **9.** 51 – aureus, Pseudomerulius **9.** 33 – australe, Ganoderma **9.** 54 – australiana, Uncinula **10.** 42 – autumnalis, Galerina **9.** 5

badiophylla, Psath. **8.** 2 – badius, Xerocomus **9.** 4. – baeumleri, Microsp. **10.** 38 – balsaminae, Sphaeroth. **10.** 41 – batschiana, Ciboria **8.** 18 – batschii, Trich. **9.** 6 – begoniae, Microsph. **10.** 38 – berberidis, Microsph. **10.** 38 – betae, Erysiphe **10.** 36 – betulinum, Melampsoridium **9.** 19 – bibulus, Corti. **9.** 5 – bicolor, Stachylidium **9.** 52 – bicornis, Sawadaia **10.** 40 – bicucullata, Aleu-ria **8.** 36 – bicuspis, Trichophaeopsis **10.** 27 – biocellata, Erysiphe **10.** 36 – bitorquis, Agaricus **10.** 17 – blennius, Lact. **9.** 4 – bovinus, Suillus **9.** 9 – bre-sadolae, Mucronella **9.** 18 – brevipes, Melanoleuca **10.** 17 – brumalis, Poly-porus **10.** 16 – brunnea, Spaerosporella **10.** 27 – buhrii, Erysiphe **10.** 36 – bulbiger, Leucocortinarius **9.** 5 – bulbilium, Gliocephalotrichum **9.** 52 – bul-bosa, Helvella **8.** 29 – bulliardi, Corti. **9.** 5 – butyracea, Collybia **9.** 4

caerulea, Stroph. **9.** 6 – caesiotincta, Volvariella **9.** 6 – caesius, Spongipo-rus **9.** 7 – calochrous, Orti. **9.** 5 – calospora, Tulasnella **8.** 49 – campester, Agar. **10.** 5 – canarii, Oudemansiella **9.** 55 – candicans, Clitocybe **9.** 17 –

candolleana, Psathyrella **10**. 17 – capnoides, Hypholoma **9**. 5 – capillaris, Myc. **9**. 6 – capitata, Cordy. **9**. 23 – carbonaria, Pholiota **10**. 18 – carbonarius, Ascobolus **10**. 23 – carcharias, Cystoderma **9**. 5 – caricae, Pucciniopsis **9**. 50 – caricina, Puccinia **10**. 30 – carneolutea, Schizopora **8**. 27 – carpineti, Dermoc. **9**. 5 – carpini, Hygroph. **9**. 5 – carpophilia, Xylaria **8**. 21 – cassiicola, Corynespora **9**. 50 – castaneicola, Tricladium **8**. 24 – caulicola, Erysiphe **10**. 36 – cavipes, Bol. **9**. 4 – caesius, Spongiporus **9**, 7 – cephalixus, Corti. **9**. 5 – cernua, Psath. **8**. 1 – cervinus, Pluteus **9**. 6 – cestrica, Aleuria **8**. 36 – chenopodii, Peronospora **9**. 19 – chloroides, Russ. **10**. 4 – chlorophana, Hygrocybe **9**. 18 – chouardii, Microsph. **10**. 38 – chrysenteron, Xerocomus **9**. 4 – chrysorrheus, Lact. **9**. 4 – chrysospermum, Sependonium **9**. 52 – chrysosplenii, Peronospora **10**. 32 – cibarius, Cantharellus **9**. 6 – cichoracearum, Erysiphe **10**. 36 – ciliatus, Polyporus **10**. 16 – cinamomeolutea, Dermoc. **9**. 5 – cinerascens, Poria **9**. 7 – cinerascens, Melanoleuca **10**. 17 – cinerea, Clavulina **9**. 7 – cinnabarinus, Pycnoporus **9**. 7 – cinnamomea, Dermoc. **10**. 3 – cinnamomeobadia, Dermoc. **9**. 5 – cinnamomeolutea, Dermoc. **10**. 3 – circaeae, Erysiphe **10**. 37 – circinata, Onnia **9**. 18 – cirrhatus, Creolophus **9**. 7 – citricolor, Myc. **9**. 55 – citrina, Hypocrea **9**. 53 – clandestina, Podosph. **10**. 40 – claricolor, Corti. **9**. 5 – claviforme, Penicillium **9**. 51 – clavigerum, Penicillium **9**. 51 – clavus, Cudoniella **8**. 18 – clivensis, Psath. **8**. 2 – clypeatum, Entoloma **10**. 17 – clypeolaria, Lepiota **9**. 5 – coccinea, Hygrocybe **9**. 18 – coerulea, Russ. **9**. 18 – coerulescens, Corti. **9**. 5 – coffeicola, Cercospora **9**. 49 – coliforme, Myriostoma **9**. 14 – collinitus, Suillus **9**. 4 – columnaris, Doratomyces **9**. 51 – commune, Schizophyllum **10**. 16 – concrescens, Hydnellum **10**. 20 – condensatum, Cryptocoryneum **9**. 51 – confluens, Phellodon **10**. 20 – confluens, Collybia **9**. 4 – conformata, Rutstroemia **8**. 19 – congrex, Aleuria **8**. 36 – coniatus, Marasmius **8**. 48 – conica, Hygrocybe **9**. 5 – connatum, Lyophyllum **10**. 7 – conspersa, Tubaria **9**. 19 – constellatio, Pulvinula **10**. 26 – contiguus, Phellinus **9**. 55 – converta, Peronospora **9**. 19 – convexella, Pulvinula **10**. 26 – convolvuli, Erysiphe **10**. 37 – corniculata, Clavulinopsis **9**. 17 – cornucopiae, Pleurotus **10**. 16 – coronata, Cyathicula **8**. 18 – coronilla, Stropharia **10**.18 – cossus, Hygroph. **9**. 5 – cotoneus, Corti. **9**. 5 –crassa, Anguillospora **8**. 24 – cremor, Lact. **9**. 18 – crispa, Sparassis **9**. 7 – crispus, Helvella **10**. 25 – cristata, Lepiota **9**. 5 – crocea, Dermoc. **10**. 18 – croceocoeruleus, Corti. **9**. 5 – cruciferarum, Erysiphe **10**. 27 – crucipila, Cheilymenia **10**. 24 – cubensis, Trametoporia **9**. 54 – cucullatus, Rhodophyllus **10**. 17 – cucumis, Macrocystidia **9**. 6 – cuneatum, Entoloma **9**. 18 – curvipes, Pholiota **9**. 6 – curvula, Flagellospora **8**. 24 – cyanea, Stropharia **10**. 5 – cyanoxantha, Russ. **9**. 4 – cylichnium, Ascocoryne **8**. 18 – cylindrospora, Leveill. **10**. 38 cynoglossi, Erysiphe **10**. 37

davillae, Cercospora **9**. 50 – decastes, Lyophyllum **10**. 7 – decipiens, Russ. **9**. 4 – deightonii, Spegazzinia **9**. 51 – delectabilis, Hemimycena **9**. 18 – delibutus, Corti. **9**. 18 – deliciosus, Lact. **9**. 4 – delphini, Spaeroth. **10**. 41 – densifolia, Russ. **9**. 18 – dentariae, Peronospora **10**. 32 – depressa, Erysiphe **10**. 37 – deterimus, Lact. **9**. 4 / **10**. 3 – diatreta, Clitocybe **9**. 17 – dioicae, Puccinia **10**. 31 – dipsacearum, Sphaeroth. **10**. 41 – disseminatus, Coprinus **10**. 17 – dioicae, Puccinia **10**. 31 – drabae, Sphaeroth. **10**. 41 – dryadeus, Inonotus **9**. 7 – dryinus, Pleurotus **9**. 6 – dryophila, Collybia **10**. 17 – dulcamara, Inocybe, **9**. 5 – duriaei, Leveill. **10**. 38 – durus, Polyporus **8**. 30

eburneus, Hygroph. **9**. 5 – echinata, Nyssopsora **8**. 44 – echinopis, Erysiphe **10**. 37 – echinospora, Peziza **9**. 18 – echinatum, Lycoperdon **9**. 8 – edulis, Bol. **9**. 4 – edurum, Hebeloma **9**. 5 – elastica, Helvella **10**. 25 – elata, var. costata Morchella **8**. 29 – ellisii, Tetraploa **9**. 50 – emeticella Russ. **9**. 4 – ephippium, Leptopodia **10**. 25 – epilobii, Spaeroth. **10**. 41 – epilobii, Pucciniastrum **9**. 19 – epiphyllus, Marasmius **9**. 18 – epipterygia, Myc. **10**. 2 –

erebia, Agrocybe **9**. 4 – ericaeum, Lycoperdon **10**. 4 – ericetorum, Icmadophila, **9**. 40 – erikssonii, Peniophora **9**. 7 – erineophila, Podosph. **10**. 40 – erodii, Sphaeroth. **10**. 40 – erodii, Sphaeroth. **10**. 41 – erubescens, Hygroph. **9**. 5 – escharoides, Naucoria **9**. 18 – esculenta, var. crassipes Morchella **8**. 29 – eunomia, Cryptosphaeria **8**. 20 – euonymi, Microsph. **10**. 38 – euphorbiae, Sphaeroth. **10**. 41 – exalbicans, Psath. **8**. 8 – exipuliformis, Calvatia **9**. 8 – excoriata, Macrolepiota **9**. 6

fallax, Geoglossum **9**. 18 – fasciculare, Hypholoma **10**. 18 – fastigiata, Inocybe **10**. 18 – favacea, Diatrypella **8**. 20 – fawcetti, Exobasidium **9**. 55 – ferreus, Phellinus **9**. 7 – ferruginea, Microsph. **10**. 39 – ficariae, Peronospora **10**. 32 – fimbriatum, Tulostoma **9**. 44 – fimeti, Peziza **10**. 26 – fischeri, Urocystis **8**. 44 – flaccida, Lepista **9**. 18 – flammans, Pholiota **9**. 6 – flavescens, Myc. **9**. 6 – flavoalba, Myc. **9**. 18 – flavus, Suillus, **8**. 60 – floridensis, Flosculomyces **9**. 52 – floryi, Corti. **9**. 5 – foenisecii, Panaeolina **10**. 17 – foetidum, Lycoperdon **9**. 18 – fomentarius, Fomes **9**. 7 – fragilis, Russ. **9**. 4 – fraxini, Phyllac. **10**. 40 – friesii, Microsph. **10**. 39 – fragilis, Russ. **9**. 4 – fugax, Sphaeroth. **10**. 41 – fuliginea, Sphaeroth. **10**. 41 – fumosum, Lyophyllum **10**. 17 – fusca, Sphaeroth. **8**. 43 – fuscosquamulosa, Hygrophoropsis **9**. 38 – fumosum, Lyophyllum **10**. 17 – furfuraceus, Ascobolus **10**. 23 – fuscus, Lact. **9**. 4 – fusca, Collybia **9**. 4 – fuscoalbus, Hygroph. **9**. 5

galeopsidis, Erysiphe **10**. 37 – galericulata, Myc. **10**. 17 – galii, Erysiphe **10**. 37 – galopoda, Myc. **9**. 6 – gambosa, Calocybe **10**. 17 – gausapatum, Stereum **9**. 7 – gelatinosum, Pseudohydnum **9**. 8 – gentilis, Pulveroboletus **9**. 4 - geraniacearum, Erysiphe **10**. 27 – geranii, Uromyces **10**. 31 – giganteus, Aspergillus **9**. 52 – gilva, Lepista **9**. 5 – glaucopus, Corti. **9**. 5 – glioderma, Limacella **9**. 6 – glutinosus, Gomphidius **10**. 1 – gracilior, Corti. **9**. 5 – gracilis, Psath. **9**. 18 – graminea, Volucrispora **8**. 24 – graminis, Blumeria **10**. 36 – grammopodia, Melanoleuca **9**. 6 – granulata, Coprobia **10**. 24 – granulatus, Suillus **10**. 16 – granulosum, Cystoderma **10**. 2 – gravida, Culicidospora **8**. 24 – grevellei, Suillus **9**. 4 / **10**. 4 – grossulariae, Microsph. **10**. 39 – guarinonii, Microsph. **10**. 39 – guttata, Phyllac. **10**. 40

hartigii, Phellinus **8**. 39 – hedwigii, Microsp. **10**. 39 – hedysari, Microsp. **10**. 39 – helianthemi, Sphaeroth. **10**. 41 – helianthi, Alternaria **9**. 52 – helvelloides, Tremiscus **9**. 8 – helvola, Clavulinopsis **9**. 17 – hemidichophyticum, Scytinostroma **9**. 34 – hemisphaeroides, Trichophaea **10**. 27 – hemitrichus, Corti. **9**. 18 – hepatica, Fistulina **9**. 7 – heraclei, Erysiphe **10**. 37 – heterospora, Puccinia **9**. 54 – hieracii, Puccinia **9**. 19 – hippophaes, Phyllac. **10**. 40 – hirsuta, Trametes **10**. 3 – hirsutum, Trichoglossum **9**. 53 – hirsutus, Coriolus **9**. 7 – hoehnelii, Trametes **9**. 7 – hollii, Trichaptum **8**. 30 – hordeum, Trich. **9**. 6 – howeana, Erysiphe **10**. 37 – hungaricum, Geastrum **9**. 43 – hydrocotylidis, Puccinia **9**. 54 – hydrophila, Psath. **10**. 17 – hyoscyami, Erysiphe **10** 37 – hypoxylon, Xylaria **8**. 21 – hypochoeridis, Puccinia **9**. 19 – hydrophila, Psath. **10**. 17

ichoratus, Lact. **9**. 4 – ignivolvata Lepiota **9**. 5 – impolitus, Bol. **8**. 56 – inamoenum, Trich. **9**. 6 – incanum, Entoloma **9**. 5 – inclinata, Myc. **9**. 6 – infractus, Corti. **9**. 5 – infula, Gyromitra **10**. 25 – inquinans, Bulgaria **8**. 18 – inuncta, Stroph. **9**. 6 – inversa, Lepista **10**. 16 – involutus, Paxillus **9**. 4 / **10**. 16 – isabellinus, Botryohypochnus **10**. 19

japonicum, Camposporium **8**. 24 – javanicus, Wiesneriomyces **9**. 49 – junquilleus, Bol. **9**. 39

kellermanii, Psath. **8**. 4 – knautiae, Erysiphe **10**. 37

laccata, Laccaria **9.** 5 – lacera, Inocybe **10.** 18 – lacmus, Camarophyllus **10.** 1 – lacteus, Irpex **9.** 35 – lactucae, Bremia **9.** 19 – laeta, Hygrocybe **10.** 1 – lanuginosa, Leveill. **10.** 38 – lapsanae, Puccinia **9.** 19 – lepideus, Polyporus **10.** 3 – leptocephala, Myc. **10.** 17 – leucomallelus, Spongiporus **9.** 7. – leucomelaena, Boletopsis **10.** 20 – leucotephra Psath. **8.** 4 – leucotricha, Podosph. **10.** 40 – limomii, Erysiphe **10.** 37 – lindbladii, Poria **9.** 7 – lini, Sphaeroth. **10.** 41 – lividum, Lycoperdon **9.** 18 – lohwagii, Myc. **9.** 57 – longisporum, Cystoderma **10.** 2 – longissima, Ustilago **9.** 19 – lonicerae, Microsph. **10.** 39 – loricatum, Lyophyllum **10.** 7 – lubrica, Pholiota **9.** 18 – lucifuga, Inocybe **9.** 18 – lugdunensis, Heliscus **8.** 24 – luridus, Bol. **9.** 4 – lubrica, Pholiota **9.** 18 – luteonitens, Aleuria **8.** 36 – luscina, Lepista **10.** 5 – luridus, Bol. **9.** 4 – luteus, Suillus **9.** 4 – lycopsidis, Erysiphe **10.** 37 – lythri, Erysiphe **10.** 37

macularis, Sphaeroth. **10.** 41 – maculata, Psath. **8.** 5 – maculosa, Puccinia **10.** 30 – madreeya, Kutilakesa **9.** 52 – magicus, Corti. **9.** 5 – magnicapitata, Conocybe **9.** 17 – magnicellulata, Erysiphe **10.** 37 – magnusii, Microsph. **10.** 39 mairei – Russ. **9.** 4 – mali, Phyllac. **10.** 40 – mammiforme, Lycoperdon **9.** 8 – marchalianum, Tetracladium **8.** 24 – marginalis Ustilago **10.** 31 – marginatum, Hypholoma **9.** 5 – maura, Myxomphalina **9.** 6 – maxima, Cerrena **9.** 54 – mayorii, Erysiphe **10.** 37 – megalospora, Actinospora **8.** 24 – melaleuca, Melanoleuca **10.** 17 – melanocephalum, Geastrum **9.** 14 – mellea, Armillaria **8.** 48 – merdaria, Psilocybe **10.** 18 – mesophaeum, Hebeloma **8.** 18 – metachroa, Clitocybe **9.** 17 – micaceus, Coprinus **10.** 17 – micranthae, Cercospora **9.** 50 – microspora, Sorokinia **9.** 53 – millepunctata, Unguicularia **8.** 20 – miniata, Hygrocybe **9.** 18 – minimum, Geastrum **8.** 31 – mitissimus, Lact. **9.** 4 – molle, Lycoperdon **9.** 8 – mollis, Datronia **9.** 7 – montana, Psilocybe **10.** 18 – mors-uvae, Spaeroth. **10.** 41 – muelleri, Pholiota **9.** 6 – multiforme, Hypoxylon **8.** 20 – multiformis, Corti. **9.** 5 – multipedata, Psath. **8.** 9 – murina, Tephrocybe **9.** 6 – muscaria, Amanita **9.** 4 – mutabilis, Kuehneromyces **10.** 18 – myriadocystis, Cystoderma **9.** 63 – myrtillina, Podosph. **10.** 40

nana, Galerina **9.** 18 – nanum, Geastrum **9.** 14 – napipes, Inocybe **9.** 18 – nebularis, Lepista **9.** 5 – necator, Uncinula **10.** 42 – nemorensis, Corti. **9.** 5 – nicrescens, Bovista **9.** 17 – nidorosum, Entoloma **9.** 18 – nidulans, Hapalopilus **9.** 7 – niessleana, Peronospora **10.** 32 – niesslii, Sphaeroth. **10.** 41 – nigra, Xerula **9.** 6 – nigrescens, Bovista **10.** 5 – nigricans, Russ. **9.** 4 – nitida, Russ. **9.** 18 – niveobadia, Psath. **8.** 5 – niveus, Camarophyllus **9.** 17 – nodulosus, Inonotus **9.** 7 – nolitangere, Psath. **8.** 8 – nucicola, Myc. **9.** 58 – nuda, Lepista **10.** 16 – nudipes, Dasyscyphus **8.** 19

obscura, Puccinia **9.** 19 – obtusata, Psath. **8.** 7 – ocellata, Psath. **8.** 8 – ochroleuca, Russ. **9.** 4 – odora, Clitocybe **9.** 4 – odoratus, Osmoporus **9.** 7 – oedipus, Poronia **9.** 53 – omphalodes, Pyronema **10.** 27 – onotica, Otidea **10.** 25 – oreades, Marasm. **9.** 6 – orirubens, Trich. **9.** 6 – ornata, Microsph. **10.** 39 – orontii, Erysiphe **10.** 37 – ostreatus, Pleurotus **10.** 16 – ovina, Lasiosphaeria **8.** 20

paeoniae, Erysiphe **10.** 37 – palczewskii, Microsph. **10.** 39 – paleaceus, Corti. **9.** 5 – paleiferus. Corti. **9.** 18 – pallida, Hygrophoropsis **9.** 37 – pallidospora, Tubaria **9.** 6 – pallidus, Lact. **9.** 4 – panaeoloides, Psath. **8.** 2 – pannosa, Sphaeroth. **10.** 41 – pannucioides, Psath. **8.** 9 – pantherina, Amanita **9.** 4 – panuoides, Paxillus **9.** 4 – paradoxa, Schizopora **8.** 27 – pectinatum, Geastrum **9.** 14 – pedatospora, Speiropsis **9.** 52 – pellucidum, Camposporium **8.** 24 – pennata, Psath. **9.** 18 – personata, Lepista **10.** 16 – perlatum, Lycoperdon **9.** 18 / **10.** 2 – perlata, Discina **10.** 24 – persicina, Russ. **9.** 4 – peronata, Collybia **9.** 4 – penarius, Hygroph. **9.** 5 – petiginosa, Inocybe **9.** 5

– phyllophilla, Clitocybe **9.** 17 – phyteumatis, Peronospora **10.** 32 – piceae, Hygroph. **9.** 18 – picipes, Polyporus **9.** 54 – pinastri, Leucogyrophana **10.** 4 – pinicola, Fomitopsis **10.** 3 – piperatus, Calciporus **9.** 4 – pisi, Erysiphe **10.** 38 – pistillaris, Clavariadelphus **9.** 7 – pithya, Hemimycena **8.** 61 – plantaginis, Sphaeroth. **10.** 41 – platani, Microsph. **10.** 39 – platysporum, Mycoenterolobium **9.** 52 – plicatilis, Coprinus **9.** 5 – plumbea, Bovista **9.** 17 – plunkettii, Cercospora **9.** 50 – poae-nemoralis, Puccinia **9.** 19 – polemonii, Sphaeroth. **10.** 41 – polygramma, Myc. **9.** 6 – polymyces, Armillariella **9.** 4 – populinum, Trich. **9.** 19 – populnea, Melampsora **9.** 19 – porphyrizon, Agar. **9.** 4 – porphyrophaeum, Entoloma **10.** 1 – portentosum, Trich. **9.** 19 – portulacae, Dichotomophthora **9.** 51 – postii, Gerronema **10.** 16 – praecox, Agrocybe **10.** 18 – praetervisa, Peziza **10.** 26 – pratense, Vascellum **9.** 19 – pratensis, Camarophyllus **9.** 17 – procera, Macrolepiota **9.** 6 – prunastri, Uncinula **10.** 42 – prunulus, Clitopilus **9.** 4 – pseudacaciae, Microsph. **10.** 39 – pseudocorrugis, Psath. **8.** 9. – pseudogracilis, Psath. **9.** 18 – pseudopilosella, Conocybe **9.** 18 – pseudosulphureus, Corti. **9.** 5 – pseudotrechispora, Scutellina **10.** 24 – psidii, Puccinia **9.** 54 – pterigena, Myc. **9.** 57 – puberum, Hyphoderma **9.** 7 – pudens, Xerula **9.** 6 – pulchella, Russ. **9.** 4 – pumilum, Hebeloma **9.** 5 – pusilla, Plasmopara **10.** 32 – pura, Myc. **9.** 6 – pudens, Xerula **9.** 6 – puberum, Hyphoderma **9.** 7 – pygmaea, Psath. **8.** 10 – pyrenaica, Uncinula **10.** 42 – pyriforme, Lycoperdon **9.** 8 – pyrogalus, Lact. **9.** 4

quaternata, Quaternaria **8.** 21 – queletti, Russ. **9.** 4 – quercina, Diatrypella **8.** 20 – quietus, Lact **9.** 4

radiata, Phlebia **9.** 7 – radicata, Xerula **9.** 6 – radicosum, Hebeloma **9.** 5 – radula, Basidioradulum **9.** 7 – ranunculi, Peronospora **9.** 19 – raoultii, Russ. **9.** 4 – rapiolens, Myc. **9.** 58 – rapulum, Stromatinia **9.** 20 – rayssiae, Microsph. **10.** 39 – reai, Hygrocybe **9.** 5 – recondita, Puccinia **9.** 19 – repandum, Hydnum **9.** 7 – resinosum, Ischnoderma **9.** 10 – resupinatus, Crepidotus **9.** 55 – rhacodes, Macrolepiota **10.** 17 – rhenana, Aleuria **8.** 33 – rhodopolium, Entoloma **9.** 18 – ricinella, Cercospora **9.** 50 – rickeniana, Conocybe **9.** 18 – roboris, Phyllac. **10.** 40 – robustus, Phellinus **8.** 39 – rosea, Myc. **9.** 6 – rosella, Myc. **9.** 6 – rosellus, Hypomyces **9.** 53 – roseolus, Rhizopogon **9.** 44 – roseus, Helicomyces **9.** 51 – rotula, Marasm. **9.** 6 – rubellus, Xerocomus **9.** 4 – rubescens, Amanita **10.** 3 – rubiginosa, Hymenochaete **9.** 7 – rufa, Hypocrea **9.** 53 – rufescens, Geastrum **9.** 8 – rufoalbus, Corti. **9.** 5 – rufum, Tuber **8.** 17 – rufus, Lact. **10.** 18 – rugosum, Stereum **9.** 7 – russelii, Microsph: **10.** 39 – russula, Hygroph. **9.** 5 – rutilans, Tricholomopsis **9.** 6 – rutilus, Chroogomphus **10.** 16

sanguinea, Russ. **9.** 4 – sapineus, Gymnopilus **9.** 5 – saponaceum, Trich. **9.** 6 –sardonia, Russ. **9.** 4 – satanas, Bol. **9.** 4 – savulescui, Sphaeroth. **10.** 41 – scabrum, Leccinum **10.** 4 – scalaroides, Diplocladielle **8.** 24 – scamba, Pholiota **9.** 18 – schlechtendalii, Podosph. **10.** 40 – schweinitzii, Phaeolus **9.** 7 – sciodes, Trich. **9.** 6 – sclerotiorum, Sclerotinia **8.** 19 – scyphiformis, Omphalina **9.** 6 – sejunctum, Trich. **9.** 6 – semiglobata, Stroph. **9.** 6 – semiorbicularis, Agrocybe **10.** 18 – semisanguifluus, Lact. **9.** 4 – semisanguinea, Dermocybe **10.** 3 – semotus, Agar. **9.** 4 – sepiarum, Gloeophyllum **9.** 7 – sepium, Entoloma **10.** 17 – serotinus, Panellus **10.** 3 – serpens, Hypoxylon **8.** 20 – setipes, Rickenella **9.** 6 – silvestris, Psath. **8.** 10 – simplex, Gastrosporium **9.** 8 – sinapizans, Hebeloma **9.** 5 – sinopica, Clitocybe **10.** 16 – smithii, Marasmiellus **9.** 55 – sodagnites, Corti. **9.** 5 – solida, Consetielle **9.** 53 – sordida, Erysiphe **10.** 38 – spadiceogrisea, Psath. **10.** 18 – sphaerocephalum, Simblum **9.** 55 – sparsa, Microsph. **10.** 39 – speciosa, Volvariella **10.** 17 – speirea, Myc. **9.** 6 – spermoides, Lasiosphaeria **8.** 20 – sphaerocystis, Psath. **8.** 4 –

spinosulus, Lact. **9.** 18 – spiraeae, Sphaeroth. **10.** 41 – splendens, Peziza **8.** 33 – spumeus, Spongipellis **10.** 4 – squamosa, Psath. **8.** 12 – squamosus, Polyporus **10.** 16 – squamuliferus, Agar. **9.** 4 – squarrosa, Pholiota **9.** 6 – staurosporum, Entoloma **10.** 2 – stellata Heliscella **8.** 24 – stercoreus, Cyathus **9.** 56 – stetigerum, Tetracladium **8.** 21 – striaeformis, Ustilago **8.** 45 – striiformis, Ustilago **9.** 19 – strobiliformis, Amanita **9.** 4 – stygia, Ustilago **8.** 45 – stylobates, Myc. **9.** 6 – stypticus, Panellus **9.** 7 – suaveolens, Clitocybe **9.** 17 – subaquatus, Corti. **9.** 5 – subbalteatus, Panaeolus **10.** 17 – subcoronatum, Botryobasidium **9.** 7 – subgelatinosum, Pseudodontium **9.** 8 – subgracilis, Lepiota **9.** 5 – sublateritium, Hypholoma **9.** 5 – subpulverulenta, Melanoleuca **10.** 17 – subtomentosum, Stereum **10.** 4 – subtomentosus, Xerocomus **10.** 16 – sulfureus, Dasyscyphus **8.** 18 – sulphureum, Trich. **9.** 6 – sylvaticus, Agar. **9.** 4 – synedrellae, Puccinia **9.** 54

taurica, Leveill. **10.** 38 – taxophila, Clavicorona **10.** 12 – tenacellus, Strobilurus **10.** 17 – tephrophylla, Psath. **8.** 12 – terrei, Cystoderma **9.** 63 – terrestris, Lemonniera **8.** 24 – terreum, Trich. **10.** 16 – terrigena, Inocybe **9.** 5 – tessarthra, Spegazzinia **9.** 51 – thalictri, Sphaeroth. **10.** 41 – theleboloides, Cheilymenia **10.** 24 – theobromae, Botryodiplodia **9.** 51 – thesii, Erysiphe **10.** 38 – tigrinus, Panus **10.** 16 – tintinabulum, Myc. **9.** 6 – tortilis, Microsph. **10.** 39 – tortilis, Laccaria **9.** 18 – trachycarpa, Plicaria **9.** 18 – trachyspora, Lindtneria **10.** 19 – tridactyla, Podosph. **10.** 40 – tridentinus, Suillus **9.** 4 – trifolii, Microsph. **10.** 39 – triscopa, Galerina **9.** 5 – trivalis, Corti. **9.** 5 – tuba, Clavicorona **10.** 11 – tuberosa, Sclerotinia **8.** 19 – tucumanensis, Hermatomyces **9.** 52 – tulasnei, Sawadaia **10.** 40

ulmariae, Erysiphe **10.** 38 – umbellata, Grifola **9.** 7 – umbelliferarum, Plasmopara **10.** 32 / **9.** 19 –umbonata, Cantarellula **10.** 2 – umbratile, Geoglossum **9.** 18 – umbrina, Inocybe **9.** 18 – umbrinum, Lycoperdon **10.** 5 – undatum, Entoloma **9.** 5 – undulata, Rhizina **9.** 18 – unicolor, Hygroph. **9.** 5 – urticae, Erysiphe **10.** 38 – ustale, Trich. **9.** 6 – utriformis, Calvatia **9.** 8

vaccinum, Trich. **9.** 6 – valerianae, Erysiphe **10.** 38 – vanbruntiana, Microsph. **10.** 39 – variegatus, Suillus **9.** 4 – varius, Polyporus **10.** 16 – velutipes, Flammulina **10.** 17 – venetus, Corti. **9.** 5 – ventrispora, Lepiota **9.** 5 – verbasci, Erysiphe **10.** 38 – verbenae, Sphaeroth. **10.** 41 – vermifera, Sebacina **8.** 50 – vernalis, Erysiphe **10.** 38 – vernum, Entoloma **10.** 17 – vernus, Hymenosc. **8.** 19 – versicolor, Trametes **10.** 3 – verzuolina, Burgoa **9.** 51 – vibecina, Clitocybe **10.** 2 – vinosopupurea, Russ. **9.** 4 – violacea, Peziza **10.** 26 – virgineus, Dasyscyphus **8.** 18 – viridifusca, Ciboria **8.** 18 – viscidus, Suillus **9.** 4 – viscosa, Calocera **9.** 7 – vitellinopes, Corti. **9.** 5 – vitellinus, Bolbitius **10.** 18 – vittaeformis, Galerina **9.** 5 – vittelina, Cheilimenia **9.** 17 / **10.** 24 – volkartii, Sphaeroth. **10.** 41 – volvatus, Corti. **9.** 5 – vulgaris, Myc. **9.** 6

xanthodermus, Agar. **9.** 4 – xanthopus, Cantharellus **9.** 6 – xanthothrix, Coprinus **9.** 18 – xerampelina, Russ. **9.** 4

zephyra, Myc. **9.** 6

Ag 203-141 - 0,9 - WV 13-1 - 1123-88

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Boletus - Pilzkundliche Zeitschrift

Jahr/Year: 1984/86

Band/Volume: Reg_8-10_1984-1986

Autor(en)/Author(s): Hardtke Hans-Jürgen

Artikel/Article: Register der Schriftenreihe von 1984 bis 1986 1-12