


I 90811



BOMBUS

Faunistische Mitteilungen

== aus Nordwestdeutschland ==

Verein für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e. V.
Zoologisches Institut und Zoologisches Museum
der Universität Hamburg
Martin-Luther-King-Platz 3, D-20146 Hamburg
Internet: <http://www.entomologie.de/hamburg>
E-mail: vfhhzh@entomologie.de

Im Auftrag des Vereins herausgegeben von Dr. Thomas Tischler
Konto des Vereins: Postbank Hamburg, Konto-Nr. 88277208

Teil-Register zu Band 3

Hamburg, 01.11.2002

Teil-Register zu Band 3, Hefte 1 bis 50

Nr. 1, 30.12.1989 bis Nr. 50, 1.11.2001; Seiten 1–200

Zusammengestellt von Dr. THOMAS TISCHLER, unter Mitarbeit von HARTMUT WEGNER (Macrolepidoptera, Microlepidoptera partim) und OSWALD TIEDEMANN † (Microlepidoptera partim).

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort.....	I
Berichtigung der Druckfehler in Band 3 (Hefte 1–50)	II
Autorenverzeichnis	III
Verzeichnis der Tiergruppen	III
Übersicht der Tiergruppen nach Artikelnummern und Register	IV

Vorwort

Die Art und Weise des Erscheinens unserer aktuellen faunistischen Mitteilungen bringt es mit sich, dass es u.U. Jahrzehnte dauern kann, bis die gesammelten Einzelhefte buchbinde-
risch zu einem Bande zusammengefasst werden können. Die beiden ersten Bände des BOM-
BUS waren somit nach 20 bzw. 30 Jahren dann abgeschlossen. Erst nach dem Erscheinen des
Abschlussheftes wurde jeweils das Inhaltsverzeichnis erstellt, das diesen Bänden beigegeben
werden konnte. Bis zum Erscheinen dieser Inhaltsverzeichnisse war die Benutzung der noch
unvollständigen Bände für den Leser mit sehr viel Umstand verbunden, musste er doch müh-
selig alle einzelnen Hefte durchblättern, um eine gewünschte Angabe zu bestimmten
Tierarten zu finden.

Aus diesem Grunde hat sich der Vorstand des Vereins entschlossen, bereits zur „Halbzeit“
ein Teil-Inhaltsverzeichnis herauszugeben, um den Lesern und Benutzern des BOMBUS' ein
Hilfsmittel in die Hand zu geben, sich schneller und effektiver in der ersten Hälfte des
Bandes 3 zurechtzufinden. Dieses Teil-Inhaltsverzeichnis verliert naturgemäß seine
Gültigkeit beim Erscheinen des Gesamtregisters zum Abschluss des Bandes 3.

Wir hoffen, allen Benutzern hiermit entgegengekommen zu sein, und wünschen weiterhin
gutes Gelingen für zukünftige faunistische Arbeiten in unserer nordwestdeutschen Heimat.

Dr. Thomas Tischler, Redakteur

BOMBUS	Band 3	Teilregister	Seite I-XXV	ISSN 0724-4223	Hamburg, 01.11.2002
--------	--------	--------------	-------------	----------------	---------------------

Berichtigung der wichtigsten Druckfehler in Band 3 (Hefte 1-50)

Seite	Zeile	Falsch	Richtig
3	14	<i>notatellus</i>	<i>notatella</i>
9	19	Esmarckstraße	Esmarchstraße
10	11 v.u.	hamburgensis	Hamburgensis
	11 v.u.	Umgebung	Umgegend
12	11 v.u.	HERMANN	HERRMANN
18	1	<i>bipunctanus</i>	<i>bipunctana</i>
	16	EVERschen	EVERSSchen
19	17	<i>Liodes rhaeticus</i>	<i>L. rhaetica</i>
	32	<i>Hypocypthus</i>	<i>Hypocypthus</i>
	35	<i>Cantharis abdominalis</i> ER.	<i>C. abdominalis</i> FABRICIUS
23	6	<i>Phyllodrepa pygmaea</i> GYLL.	<i>P. pygmaea</i> (PAYKULL)
24	26	<i>Zyras harworthi</i>	<i>Z. haworthi</i>
27	4 v.u.	<i>Corticaria alleni</i> IHSEN	<i>C. alleni</i> JOHNSON
28	12 v.u.	<i>Ochina ptionoides</i> STEPH.	<i>O. ptinoides</i> (MARSHAM)
29	3	<i>Anaspis schilkskyana</i>	<i>A. schilskyana</i>
30	8	<i>Boletophagus</i>	<i>Bolitophagus</i>
31	12 v.u.	Wangeroog	Wangerooge
32	16	<i>Bagous cwalinai</i>	<i>B. czwalinai</i>
34	3	<i>Marmoropus</i>	<i>Marmaropus</i>
35	2	<i>zetterstedtii</i>	<i>zetterstedti</i>
	6 v.u.	P. SUTTER	R. SUTTER
40	14 v.u.	<i>Laccobius biguttatus</i> (F.)	<i>L. biguttatus</i> GERHARDT
43	21 v.u.	<i>Aporophila</i>	<i>Aporophyla</i>
53	19 v.u.	Formen	Arten
59	2 v.u.	<i>Podenius</i>	<i>Podeonius</i>
60	28	<i>Trachys fragariae</i> REITTER	<i>T. fragariae</i> BRISOUT DE BARNEVILLE
64	23	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>	<i>C. scrobicollis</i>
67	1	<i>Semiothisa glarearia</i> (BRAHM, 1791)	<i>Heliomata glarearia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
68	17	<i>Hespera</i>	<i>Hesperia</i>
71	27	<i>pygmaearia</i> BOISDUVAL	<i>pygmaeata</i> (HÜBNER, [1799])
78	13 v.u.	<i>Oomorpha concolor</i> CURTIS	<i>Oomorphus concolor</i> STURM
86	6	<i>speciformis</i>	<i>spheciformis</i>
89	16 v.u.	<i>Argius</i>	<i>Agrius</i>
	9 v.u.	<i>Pachytelia</i>	<i>Pachythelia</i>
131	8 v.u.	<i>Xylina</i>	<i>Xylena</i>
139	21	<i>strataria</i>	<i>stratarius</i>
200	14 v.u.	<i>Rhizopertha</i>	<i>Rhyzopertha</i>

Die Ortschaft Schnackenburg ist mehrfach falsch geschrieben worden: Seite 21, Zeile 4 v.u.; S. 23, Z. 27+43, Z. 24; S. 26, Z. 17/18 v.u.; S. 28, Z. 2 v.u.

Falsche oder unvollständige Schreibweise oder Abkürzungen der Autorennamen, und in- zwischen ungültige Autorennamen hinter den Tiernamen, und fehlende bzw. überzählige Klammern, Punkte oder diakritische Zeichen werden in den Berichtigungen nicht gesondert erwähnt; siehe dazu den Index-Teil – dort sind diese Namen korrekt angegeben.

Das Register für die Lepidoptera übernimmt die aktuelle Nomenklatur aus dem „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ von R. GAEDIKE & W. HEINICKE 1999. Wir weisen darauf hin, dass für Publikationen über Schmetterlinge im BOMBUS oder in den VERHANDLUNGEN zur Vereinheitlichung der Nomenklatur in Zukunft dieses o.g. Verzeichnis, erschienen als Beiheft 5 der Entomologischen Nachrichten und Berichte 1999 in Dresden, ISSN 0203-5535, verbindlich ist.

Autorenverzeichnis (die Zahlen geben die Artikelnummern an)

Adomßent, M.	45, 48, 66	Palm, E.	107
Baumgarten, D.	39, 44	Rathjen, H.	70
Behrends, T.	128, 132	Roloff, J.	39
Borcherding, R.	108	Schindler, M.	100
Burgarth, K.	9, 10, 90	Schnakenbeck, R.	135
Eifler, M.	69, 76	Sellenschlo, U.	8, 14-16, 33, 49-52, 54, 75, 77, 121, 136
Gürlich, S.	17, 87-89	Siemers, H.	135
Heller, K.	99	Sondermann, W.	73
Hendrich, L.	40	Stübinger, R.	60, 61, 71, 72
Herrmann, A.	40, 67, 86, 109, 110, 114, 115, 122, 130, 136	Suikat, R.	91, 131
Junge, G.	30, 31, 41, 42	Tiedemann, O.	3-7, 25, 32, 43, 58, 59
Kayser, C.	24, 36, 53, 74, 104	Tischler, T.	68
Kelm, H. J.	81	Tolasch, T.	21, 40, 92, 93, 111, 112, 116
Kolligs, D.	95, 133	Ulmann, T.	12
Lange, L.	117-120, 129	Wagner, C. und G.	11, 22
Lohse, G. A.	19, 20, 26, 27, 55	Wegner, H.	1, 2, 13, 34, 35, 37, 38, 62-65, 74, 80-85, 94, 97, 101-104, 124, 125, 134
Lompe, A.	18, 23	Widowski, U.	94
Mauss, V.	100	Winkler, C.	126, 127
Meybohm, H.	46, 47, 56, 79, 106, 107, 113, 123	Ziegler, W.	28, 29, 57, 78, 105, 135
Neumann, P.	84, 96, 98		

Verzeichnis der Tiergruppen

	Seite		Seite
Insecta		Coleoptera	VI
Odonata	IV	Lepidoptera	
Isoptera	V	Macrolepidoptera	XVII
Psocoptera	V	Microlepidoptera	XXV
Homoptera	V	Diptera	XXV
Saltatoria	V	Übrige Arthropoda	
Hymenoptera	V	Acari	XXV

Übersicht der Tiergruppen nach Artikelnummern

Insecta

Odonata 45, 48, 66, 118, 119

Isoptera 52

Psocoptera 51

Saltatoria 120, 126-128

Hymenoptera 16, 33, 49, 50, 70, 75, 100, 121

Coleoptera 9-12, 17-23, 26-29, 40, 46, 47, 54-57, 67-69, 73, 76-79, 86-93, 99, 105-116, 122-124, 130, 131, 135, 136

Lepidoptera

Macrolepidoptera 1, 2, 13, 24, 30, 31, 34-39, 41, 42, 44, 53, 60-65, 71, 72, 74, 80-85, 94-98, 101-104, 125, 132, 133

Microlepidoptera 3-7, 14, 25, 32, 43, 58, 59, 134

Diptera 117, 129

Übrige Arthropoda

Acari 8, 15

Register

Die Zahlen hinter den Artnamen verweisen auf die **Seitenzahlen** in Band 3.

Odonata

Calopterygidae

Calopteryx

splendens (HARRIS) 44, 75, 173, 178, 179

virgo (LINNAEUS) 46

Lestidae

Sympecma

fusca (VAN DER LINDEN) 45, 46, 75, 173, 175, 179

Lestes

barbarus (FABRICIUS) 51, 75, 173, 175, 178, 179

dryas KIRBY 45, 46, 51, 75, 173, 178

sponsa (HANSEMANN) 44, 45, 46, 51, 173, 178

virens vestalis RAMBUR 51

viridis (VAN DER LINDEN) 44, 46, 51, 173, 178

Platycnemidae

Platycnemis

pennipes (PALLAS) 44, 45, 46, 76

Coenagrionidae

Pyrrosoma

nymphula (SULZER) 44, 45, 46, 173, 178

Ischnura

elegans (VAN DER LINDEN) 44, 45, 46, 47, 173, 178

pumilio (CHARPENTIER) 45, 46, 52, 76, 177, 178, 179

Coenagrion

armatum (CHARPENTIER) 46

hastulatum (CHARPENTIER) 45, 46

lunulatum (CHARPENTIER) 46, 173

puella (LINNAEUS) 44, 45, 46, 173, 178

pulchellum (VAN DER LINDEN) 44, 45, 46, 173, 178

Enallagma

cyathigerum (CHARPENTIER) 44, 45, 46, 47, 174, 178

Erythromma

najas (HANSEMANN) 44, 45, 46, 52, 173, 178

viridulum (CHARPENTIER) 52, 76, 173, 175, 176, 178

Ceriagrion

tenellum (DE VILLERS) 52

Gomphidae

Gomphus

pulchellus SÉLYS 52

vulgatissimus (LINNAEUS) 44, 46, 47

Ophiogomphus

cecilia (FOURCROY) 46

Aeshnidae

Brachytron

pratense (MÜLLER) 44, 45, 46, 76, 174

Aeshna

affinis VAN DER LINDEN 52

cyanea (MÜLLER) 44, 45, 46, 47, 174, 178

grandis (LINNAEUS) 44, 45, 46, 174, 178

isosceles (MÜLLER) 46

junceae (LINNAEUS) 46, 174, 178

mixta LATREILLE 44, 45, 46, 47, 174, 178

subarctica WALKER 174

viridis EVERSMAHN 76, 174, 178, 179

Anax

imperator LEACH 44, 45, 52, 77, 174, 175, 176, 178

Corduliidae

Cordulia

aenea (LINNAEUS) 44, 45, 46, 174, 178

Somatochlora

flavomaculata (VAN DER LINDEN) 44, 77

metallica (VAN DER LINDEN) 44, 45, 46, 178

Libellulidae

Libellula

depressa (LINNAEUS) 45, 46, 47, 174, 178

fulva (MÜLLER) 44, 45, 46

quadrimaculata (LINNAEUS) 44, 45, 46,
174, 178
Orthetrum
brunneum (FONSCOLOMBE) 52
cancellatum (LINNAEUS) 44, 45, 46, 174,
178
Sympetrum
danae (SULZER) 44, 45, 46, 47, 174, 178
flaveolum (LINNAEUS) 44, 45, 46, 77, 174,
178
fonscolombii (SELYS) 177, 178
pedemontanum (ALLIONI) 44, 45, 46, 47,
77, 178, 179
sanguineum (MÜLLER) 44, 45, 46, 174, 178
striolatum (CHARPENTIER) 77, 174, 178
vulgatum (LINNAEUS) 44, 45, 46, 47, 174,
178
Leucorrhinia
dubia (VAN DER LINDEN) 45, 46, 174
pectoralis (CHARPENTIER) 45, 46
rubicunda (LINNAEUS) 44, 45, 46, 174,
178, 179

Isoptera

Marginitermes
hubbardi (BANKS) 54
Incisitermes
minor (HAGEN) 54

Psocoptera

Dolopteryx
domestica SMITHERS 53
pallida AARON 54

Homoptera

Aleurodes
proletella LINNAEUS 10
Trialeurodes
vaporariorum (WESTWOOD) 10

Saltatoria

Tettigoniidae
Platycleis
albopunctata (GOEZE) 185

Tetrigidae

Tetrix
bipunctata (LINNAEUS) 186
subulata (LINNAEUS) 179, 180
tenuicornis (SAHLBERG) 186, 187
undulata (SOWERBY) 179, 180, 186

Oedipodidae

Stenobothrus
lineatus (PANZER) 187

Hymenoptera

Myrmicidae

Monomorium
floricola (JERDON) 9, 10
pharaonis (LINNAEUS) 10, 91

Cremastogaster
scutellaris (OLIVIER) 36

Poneridae

Ponera
coarctata (LATREILLE) 53

Formicidae

Plagiolepis
pygmaea (LATREILLE) 53

Formica
exsecta NYLANDER 57, 94

Lasius
brunneus (LATREILLE) 48, 94
flavus (FABRICIUS) 59

Dolichoderidae

Tapinoma
melanocephalum (FABRICIUS) 91, 180

Colletidae

Colletes
cunicularius (LINNAEUS) 82
daviesanus SMITH 82, 134
fodiens (GEOFFROY) 134

Hylaeus
annularis (KIRBY) 134

Halictidae

Halictus
rubicundus (CHRIST) 135

Lasioglossum
albipes (FABRICIUS) 82, 135
calceatum (SCOPOLI) 82
leucozonium (SCHRANK) 82, 135
malachurum (KIRBY) 82
morio (FABRICIUS) 135
parvulum (SCHENK) 82
punctatissimum (SCHENCK) 135
quadrinotatum (SCHENK) 82
villosulum (KIRBY) 135

Sphecodes
ephippius (LINNAEUS) 135
gibbus (LINNAEUS) 82, 135
monilicornis (KIRBY) 82
pellucidus SMITH 82

Andrenidae

Panurgus
banksianus (KIRBY) 82

Andrena
angustior (KIRBY) 83
apicata SMITH 83
barbilabris (KIRBY) 82
cineraria (LINNAEUS) 83
clarkella (KIRBY) 83
flavipes PANZER 83
fulva (MÜLLER) 83
haemorrhhoa (FABRICIUS) 83
hattorfiana (FABRICIUS) 135
humilis IMHOFF 82
jacobi PERKINS 83
nigroaenea (KIRBY) 83
nitida (MÜLLER) 83
pilipes (FABRICIUS) 83

- praecox* (SCOPOLI) 83
synadelpha PERKINS 83
tibialis (KIRBY) 83
vaga PANZER 83
Megachilidae
Osmia
claviventris THOMSON 135
maritima FRIESE 135
rufa (LINNAEUS) 83
Megachile
circumcincta (KIRBY) 135
lapponica THOMSON 135
leachella CURTIS 135
maritima (KIRBY) 135
Coelioxys
mandibularis NYLANDER 135
quadridentata (LINNAEUS) 135
Anthophoridae
Anthophora
acervorum (LINNAEUS) 83
Nomada
alboguttata HERRICH-SCHÄFFER 83
ferruginata (LINNAEUS) 83
flava PANZER 83
goodenia (KIRBY) 83
lathburiana (KIRBY) 83
leucophthalma (KIRBY) 83
lineola PANZER 83
Chrysididae
Hedychridium
ardens (COQUEBERT) 134
Hedychrum
nobile (SCOPOLI) 134
Mellitidae
Dasygaster
hirtipes (FABRICIUS) 135, 136
Macropis
europaea WARNCKE 135
Apidae
Epeolus
cruciger (PANZER) 135
variegatus (LINNAEUS) 135
Epeoloides
coecutiens (FABRICIUS) 135
Bombus
bohemicus SEIDL 135
hypnorum (LINNAEUS) 135
lapidarius (LINNAEUS) 135
lucorum-Gruppe (LINNAEUS) 135
muscorum (LINNAEUS) 135
pascuorum (SCOPOLI) 135
pratorum (LINNAEUS) 135
rupestris (FABRICIUS) 135
sylvestris (LEPELETIER) 135
terrestris (LINNAEUS) 135
veteranus (FABRICIUS) 135
Pompilidae
Anoplius
viaticus (LINNAEUS) 136
Episyron
rufipes (LINNAEUS) 136
Evagetes
p. pectinipes (LINNAEUS) 136
„Sphecidae“
Ammophila
campestris LATREILLE 136
pubescens CURTIS 136
sabulosa (LINNAEUS) 136
Podalonia
affinis (KIRBY) 136
Cerceris
arenaria (LINNAEUS) 134, 135, 136
Astata
boops (SCHRANK) 136
Tachysphex
pompiliformis (PANZER) 136
Diodontus
tristis (VAN DER LINDEN) 136
Crabro
cribrarius (LINNAEUS) 136
peltarius (SCHREBER) 136
scutellatus (SCHEVEN) 136
Crossocerus
pusillus LEPELETIER & BRULLÉ 136
quadrimaculatus (FABRICIUS) 136
wesmaeli (VAN DER LINDEN) 136
Oxybelus
bipunctatus OLIVIER 136
mandibularis DAHLBOM 136
uniglumis (LINNAEUS) 136
Vespidae
Vespa
crabro LINNAEUS 171
Eumenes
papillarius (CHRIST) 136
Vespula
rufa (LINNAEUS) 136
Coleoptera
Carabidae
Calosoma
maderae (FABRICIUS) (= *europaeum*)
(HERBST)) 21, 197
Carabus
purpurascens FABRICIUS 15
Thalassophilus
longicornis (STURM) 93
Tachys
bisulcatus (NICOLAI) 21
Tachyta
nana (GYLLENHÅL) 114
Bembidion
striatum (FABRICIUS) 154
nigricorne GYLLENHÅL 116
punctulatum DRAPIER 21, 154
ruficollis (PANZER) 153, 154
ephippium (MARSHAM) 115
nitidulum (MARSHAM) 5

- milleri* JACQUELIN DU VAL 5, 154
aspericollis (GERMAR) 56
tenellum ERICHSON 19
humeralis STURM 118
aeneum GERMAR 102
iricolor BEDEL 13
harpaloides AUDINET-SERVILLE 21
Pogonus
luridipennis (GERMAR) 115
chalcus (MARSHAM) 115
Perigona
nigriceps (DEJEAN) 21
Trichotichnus
nitens (HEER) 14
Harpalus
flavescens (PILLER & MITTERPACHER) 56
hirtipes (PANZER) 56
xanthopus GEMMINGER & HAROLD 116
luteicornis (DUFTSCHMID) 115
politus DEJEAN 19
Ophonus
puncticollis (PAYKULL) 56
puncticeps STEPHENS 56
Platus
calceatus (DUFTSCHMID) 56
Dicheirotichus
gustavii CROTCH 102
Acupalpus
elegans (DEJEAN) 56
brunnipes (STURM) 22
Poecilus
punctulatus (SCHALLER) 116, 197
Pterostichus
longicollis (DUFTSCHMID) 93
aterrimus (HERBST) 197
Agonum
viridicupreum (GOEZE) 93
afrum (DUFTSCHMID) 56
moestum (DUFTSCHMID) 56
duftschmidii J. SCHMIDT 56
Zabrus
tenebrioides (GOEZE) 197
Amara
tricuspidata DEJEAN 22
aulica (PANZER) 55, 56, 197
helleri GREDLER 55, 56, 197
Badister
unipustulatus BONELLI 156
meridionalis PUEL 93
Lebia
cynocephala (LINNAEUS) 102
Cymindis
angularis GYLLENHÄL 197
Dromius
longiceps DEJEAN 25
Lionychus
quadrillum (DUFTSCHMID) 110, 111, 168
Hygrobiidae
Hygrobia
hermanni (FABRICIUS) 92
Haliplidae
Peltodytes
caesus (DUFTSCHMID) 40
Haliphys
obliquus (FABRICIUS) 116
ruficollis (DE GEER) 77
apicalis THOMSON 88
variegatus STURM 77, 116
Dytiscidae
Guignotus
hamulatus (GYLLENHÄL) 113, 114
Coelambus
parallelogrammus (AHRENS) 88
confluens (FABRICIUS) 88
Hydroporus
notatus STURM 22, 119
gyllenhalii SCHIØLTE 88
elongatulus STURM 22
rufifrons (DUFTSCHMID) 22
planus (FABRICIUS) 40
memnonius NICOLAI 88
Graptodytes
bilineatus (STURM) 40
Porhydrus
lineatus (FABRICIUS) 40
Deronectes
latus (STEPHENS) 116
Oreodytes
sanmarkii (SAHLBERG) 116
Agabus
chalconotus (PANZER) 40
fuscipennis (PAYKULL) 119
uliginosus (LINNAEUS) 88
clypealis THOMSON 19
undulatus (SCHRANK) 40
labiatus (BRAHM) 88
Ilybius
angustior (GYLLENHÄL) 88
guttiger (GYLLENHÄL) 88
aenescens THOMSON 88
Rhantus
bistriatus (BERGSTRÄSSER) 154
exsoletus (FORSTER) 40
Colymbetes
fuscus (LINNAEUS) 5
paykulli ERICHSON 5
striatus (LINNAEUS) 5, 14
Hydaticus
transversalis (PONTOPPIDAN) 40
seminiger (DE GEER) 40
continentalis BALFOUR-BROWNE 40
Graphoderus
austriacus (STURM) 14, 93
Dytiscus
circumcinctus AHRENS 154
circumflexus FABRICIUS 154

Gyrinidae

Gyrinus

suffriani SCRIBA 22

Microsporidae (= Sphaeriidae)

Microsporus

obsidianus KOLENATI 117

Hydraenidae

Hydraena

palustris ERICHSON 40

melas DALLA TORRE 78

pygmaea WATERHOUSE 117

pulchella GERMAR 117

Ochthebius

minimus (FABRICIUS) 40

pusillus STEPHENS 56

marinus (PAYKULL) 88

viridis PEYERIMHOFF 88

Hydrochidae

Hydrochus

elongatus (SCHALLER) 40, 154

ignicolis MOTSCHULSKY 40, 154

carinatus GERMAR 40

brevis (HERBST) 40, 47

megaphallus BERGE HENEGOUWEN 47

Hydrophilidae

Helophorus

rufipes (BOSC D' ANTIC) 117, 118

porculus BEDEL 117

fulgidicollis MOTSCHULSKY 22, 88

Sphaeridium

bipustulatum FABRICIUS 47

marginatum FABRICIUS 47

Paracymus

aeneus (GERMAR) 118

Hydrobius

fuscipes (LINNAEUS) 40

Limnoxenus

niger (ZSCHACH) 40

Laccobius

neapolitanus ROTTENBERG 22

minutus (LINNAEUS) 40, 57

cinereus MOTSCHULSKY 56

biguttatus GERHARDT 40

Enochrus

halophilus (BEDEL) 102, 118

Hydrochara

caraboides (LINNAEUS) 40

Hydrophilus

piceus (LINNAEUS) 154

Berosus

signaticollis (CHARPENTIER) 47

geminus REICHE & SAULCY 47

spinus (STEVEN) 47

fulvus KUWERT 47

Histeridae

Plegaderus

saucius ERICHSON 154

vulneratus (PANZER) 154

discisus ERICHSON 19

Acritus

nigricornis (HOFFMANN) 160

komai LEWIS 160

homoeopathicus WOLLASTON 22

Aeletes

atomarius (AUBÉ) 22

Saprinus

lautus ERICHSON 188, 189

Hololepta

plana (SULZER) 22

Hister

helluo TRUQUI 6

Atholus

corvinus (GERMAR) 22

Silphidae

Nicrophorus

sepultor CHARPENTIER 93

Agyrtidae

Agyrtes

bicolor LAPORTE DE CASTELNAU 181

Cholevidae (= Catopidae)

Choleva

spadicea (STURM) 23, 78

paskoviensis REITTER 57

Sciorepoides

fumatus (SPENCE) 171

Catops

longulus KELLNER 171

chrysomeloides (PANZER) 171

fuliginosus ERICHSON 171

Colonidae

Colon

bidentatum (SAHLBERG) 180

Leiodidae

Triarthron

maerkelii MÄRKEL 57

Leiodes

nigrita (SCHMIDT) = *scita* REITTER 168

rhaetica (ERICHSON) 19

Agaricophagus

cephalotes SCHMIDT 155

Cyrtusa

subtestacea (GYLLENHÄL) 181

Scydmaenidae

Euthia

plicata (GYLLENHÄL) 57, 94

Nevraphes

talparum LOKAY 78

Scydmorephes

minutus (CHAUDOIR) 155

Euconnus

pragensis (MACHULKA) 118

maeklinii (MANNERHEIM) 102

unicus FRANZ 102

Scydmaenus

rufus W.J. MÜLLER & KUNZE 14, 94

perrisi REITTER 48, 94

Ptiliidae

Nossidium

pilosellum (MARSHAM) 94

Ptenidium

turgidum THOMSON 94, 155

Actidium

coarctatum (HALIDAY) 47

Oligella

foveolata (ALLIBERT) 47

intermedia BESUCHET 47

Micridium

halidaii (MATTHEWS) 94

Ptilium

affine ERICHSON 168

myrmecophilum (ALLIBERT) 160

modestum WANKOWICZ 160

Ptinella

britannica MATTHEWS 47

limbata (HEER) 160

denticollis (FAIRMAIRE) 160

aptera (GUÉRIN-MÉNÉVILLE) 160

microscopica (GILLMEISTER) 160

errabunda JOHNSON 160

Baeocrara

variola (MULSANT & REY) 155

japonica (MATTHEWS) 155

Acrotrichis

cognata (MATTHEWS) 47, 160, 168

lucidula ROSSKOTHEN 48, 155

Scaphidiidae

Scaphisoma

subalpinum REITTER 78, 168

balcanicum TAMANINI 168

Staphylinidae

Eusphalerum

signatum (MÄRKEL) 15

Phyllodrepa

salicis (GYLLENHÅL) 48

gracilicornis (FAIRMAIRE & LABOULBÈNE)
23

pygmaea (PAYKULL) 23

Hypopycna

rufula (ERICHSON) 118

Omalium

allardi FAIRMAIRE & BRISOUT DE BARNE-
VILLE 15

italicum BERNHAUER 23

Micralymma

marinum (STRÖM) 133, 163

Lathrimaeum

fuscum ERICHSON 48

Anthobium

aucupariae KIESENWETTER 19

Lesteva

nivicola FAUVEL 114

fontinalis KIESENWETTER 19

hanseni LOHSE 19

Anthophagus

praeustus MÜLLER 23

Acrognathus

mandibularis (GYLLENHÅL) 23

Planeustomus

palpalis (ERICHSON) 23

Trogophloeus

nitidus BAUDI 19

alutaceus FAUVEL 19

Carpelimus

lindrothi (PALM) 19

zealandicus (SHARP) 55, 94

Bledius

spectabilis KRAATZ *frisius* LOHSE 57

spectabilis ssp. *germanicus* WAGNER 57

limicola TOTTENHAM 57

unicornis (GERMAR) 57

pallipes f. *rufipennis* ERICHSON 19

larseni V. HANSEN 19

filipes SHARP 155

longulus ERICHSON 19

pfaundleri L. BENICK 19

denticollis FAUVEL 19

subsiniatus MULSANT & REY 19

occidentalis BONDROIT 94

tibialis HEER 118, 155

Stenus

ater MANNERHEIM 95

longitarsis THOMSON 23

subdepressus MULSANT & REY 118

nanus STEPHENS 57

assequens REY 57

contumax ASSING 57, 121

glabellus THOMSON 119

ludyi FAUVEL 165

flavipalpis THOMSON 19

Edaphus

beszedesi REITTER 57

bluehweissi SCHEERPELTZ 57

Astenus

longelytratus PALM 102

Medon

castaneus (GRAVENHORST) 198

fuscus (MANNERHEIM) 103

Chloecharis

debilicornis (WOLLASTON) 23

Pseudomedon

obsoletus (NORDMANN) 103

obscurus (ERICHSON) 103

Scopaeus

pusillus KIESENWETTER 19

minimus (ERICHSON) 19

furcatus BINAGH 95

Lathrobium

longulum GRAVENHORST 103

patri G. BENICK 102

dilutum ERICHSON 6

Xantholinus

audrasi COIFFAIT 181

rhenanus COIFFAIT 181

longiventris HEER 103

- sejugatus* G. BENICK 102
dissimilis COIFFAIT 57, 181
roubali COIFFAIT 58, 181
Philonthus
lepidus (GRAVENHORST) 111
Gabrius
astutus (ERICHSON) 58
astutoides (STRAND) 58
Quedius
auricomus KIESENWETTER 119
Acylophorus
wagenschieberi KIESENWETTER 155
Mycetoporus
piceolus MULSANT & REY 155
erichsonianus FAGEL 155
baudueri MULSANT & REY 155
Bryoporus
cernuus (GRAVENHORST) 156
Lordithon
pulchellus (MANNERHEIM) 58, 166
Sepedophilus
pedicularius (GRAVENHORST) 23
obtusus (LUZE) 23
lividus (ERICHSON) 23
Tachyporus
chrysomelinus (LINNAEUS) 12
dispar (PAYKULL) 12
ruficollis GRAVENHORST 58
pulchellus MANNERHEIM 58
Hypocyphus
imitator LUZE 19
Cypha
nitida (PALM) 48
imitator (LUZE) 168
Gyrophaena
minima ERICHSON 95
hanseni STRAND 95
Coenonica
puncticollis KRAATZ 60
Cyphaea
curtula (ERICHSON) 24
Silusa
rubra ERICHSON 95
Euryusa
castanoptera KRAATZ 58
Falagria
concinna ERICHSON 24, 60
Ischnopoda
leucopus (MARSHAM) 95
Callicerus
rigidicornis (ERICHSON) 19
Schistoglossa
pseudogemina G. BENICK 119
Aleoconota
longicollis (MULSANT & REY) 58
coulsoni (LAST) 58
Atheta
rudiventris EPPELSHEIM 24
obtusangula JOY 58
kerstensi (G. BENICK) 103
soedermani BERNHAUER 181
inquinula (GRAVENHORST) 181
atricolor (SHARP) 181
minuscula (BRISOUT DE BARNEVILLE) 95
mortuorum THOMSON 181
griepi SCHEERPELTZ 95
ebenina (MULSANT & REY) 24, 58
pachycera EPPELSHEIM 58
setigera (SHARP) 24
Aleuonota
rufotestacea (KRAATZ) 156
Zyras
haworthi (STEPHENS) 24
Ilyobates
propinquus (AUBÉ) 19
Chilomorpha
longitarsis (THOMSON) 161
Ityocara
rubens (ERICHSON) 24, 168
Ocalea
picata (STEPHENS) 19
Ocyusa
nitidiventris FAGEL 103, 161
Oxypoda
miranda ROUBAL 48
filiformis REDTENBACHER 59
Stichoglossa
semirufa (ERICHSON) 95
Haploglossa
marginalis (GRAVENHORST) 24
picipennis (GYLLENHÅL) 121
Aleochara
puberula KLUG 24
albovillosa BERNHAUER 103
peeziana LOHSE 103
Pselaphidae
Bibloporus
mayeti GUILLEBEAU 24
Biblopectus
spinosus (RAFFRAY) 103
minutissimus (AUBÉ) 7
pusillus (DENNY) 103
Euplectus
bonvouloiri narentinus REITTER 48
punctatus MULSANT 59
tholini GUILLEBEAU 59
duponti AUBÉ 7, 104
Plectophloeus
nubigena (REITTER) 24
nitidus (FAIRMAIRE) 7, 24
Trimium
brevicorne (REICHENBACH) 96
Amauronyx
maerkeli (AUBÉ) 6
Batrisodes
unisexualis BESUCHET 48
Bryaxis
clavicornis (PANZER) 182

- Tychus*
monilicornis REITTER 48, 96, 156
normandi JEANNEL 156
- Rybaxis*
longicornis (LEACH) 59
laminata (MOTSCHULSKY) 59
- Claviger*
longicornis MÜLLER 59
- Lycidae**
- Platycis*
cosnardi (CHEVROLAT) 25
- Lampyridae**
- Lamprohiza*
splendidula (LINNAEUS) 164, 198
- Cantharidae**
- Cantharis*
abdominalis FABRICIUS 19
violacea PAYKULL 19
discoidea AHRENS 15
- Podistra*
rufotestacea (LETZNER) 25
pilosa (PAYKULL) 25
- Absidia*
schoenherri (DEJEAN) 48
- Rhagonycha*
elongata (FALLÉN) 59
atra (LINNAEUS) 59, 96
redtenbacheri HICKER 59
gallica PIC 59
- Malthodes*
debilis KIESENWETTER 59, 168, 169
flavoguttatus KIESENWETTER 169
misellus KIESENWETTER 156
pumilus (BRÉBISSE) 104
lobatus KIESENWETTER 8, 104, 161
- Drilidae**
- Drilus*
concolor AHRENS 14
- Malachiidae**
- Malachius*
aeneus (LINNAEUS) 119
strangulatus (ABEILLE DE PERRIN) 59, 104
spinosus ERICHSON 59
- Cerapheles*
terminatus (MÉNÉTRIÉS) 25
- Melyridae** (= Dasytidae)
- Trichocele*
floralis OLIVIER 59
memnonia (KIESENWETTER) 59
- Dasytes*
fusculus (ILLIGER) 25, 156
- Phloiophilidae**
- Phloiophilus*
edwardsi STEPHENS 25
- Cleridae**
- Opilo*
pallidus (OLIVIER) 96
domesticus (STURM) 96
- Trichodes*
apiarius (LINNAEUS) 96, 198
- Korynetes*
rufipes (STURM) 25
- Elateridae**
- Ampedus*
cardinalis (SCHJØDTE) 119
fontisbellaquei JABLONOWSKI 5
ziegleri ZEISING & SIEG 26
hjorti (RYE) 119
quercicola (BUYSSON) 59
elongatulus (FABRICIUS) 111
- Megapenthes*
lugens (REDTENBACHER) 156
- Procræus*
tibialis (LACORDAIRE) 156
- Podeonius*
acuticornis (GERMAR) 59
- Agriotes*
pallidulus (ILLIGER) 16
gallicus (BOISDUVAL & LACORDAIRE) 19
ustulatus (SCHALLER) 16, 19
- Adrastus*
rachifer (FOURCROY) 25
- Selatosomus*
latus (FABRICIUS) 16
- Denticollis*
rubens PILLER & MITTERPACHER 96
- Athous*
campyloides NEWMAN 112
- Cardiophorus*
nigerrimus ERICHSON 16
- Eucnemidae**
- Hylis* (= *Hypocoelus*)
olexia (PALM) 198
cariniceps (REITTER) 25, 60
foveicollis (THOMSON) 25
- Xylophilus*
corticalis (PAYKULL) 26, 48
- Lissomidae**
- Drapetes*
cinctus (PANZER) 96, 198
- Throscidae**
- Trixagus*
duvalii (BONVOULOIR) 112
causasicus REITTER 112
- Buprestidae**
- Buprestis*
octoguttata LINNAEUS 97
- Anthaxia*
deaurata (GMELIN) 166
manca (LINNAEUS) 166
salicis (FABRICIUS) 60
- Chrysobothris*
solieri LAPORTE DE CASTELNAU & GORY 156
- Agrilus*
convexicollis REDTENBACHER 26
subauratus (GEBLER) 14, 198

- viridis* (LINNAEUS) 26, 198
fagi (RATZEBURG)
aurichalceus REDTENBACHER 60
sinuatus (OLIVIER) 122, 123
Trachys
troglodytes GYLLENHÄL 120
scrobiculatus KIESENWETTER 60
pumilus (ILLIGER) 60
fragariae BRISOUT DE BARNEVILLE 60
Clambidae
Clambus
pubescens REDTENBACHER 169, 182
punctulum (BECK) 182, 183
gibbulus (LE CONTE) 182
radula ENDRÖDY-YOUNGA 182
minutus (STURM) 182, 183
somsoni BLACKBURN 169
pallidulus REITTER 78, 182, 183
armadillo (DE GEER) 182
Scirtidae (= Helodidae)
Helodes
elongata TOURNIER 26
Dryopidae
Dryops
striatellus (FAIRMAIRE & BRISOUT DE BARNEVILLE) 120
griseus (ERICHSON) 120
Elmidae
Stenelmis
canaliculata (GYLLENHÄL) 97
Elmis
maugettii LATREILLE 120
aenea (P. MÜLLER) 120
Psephenidae
Eubria
palustris GERMAR 60
Dermestidae
Dermestes
undulatus BRAHM 97, 157, 188
peruvianus LAPORTE DE CASTELNAU 200
bicolor FABRICIUS 121
lardarius LINNAEUS 200
Attagenus
schaefferi (HERBST) 19
smirnovi ZHANTIEV 163, 164
unicolor (BRAHM) 200
punctatus (SCOPOLI) 157
woodroffei HALSTEAD & GREEN 200
Trogoderma
angustum (SOLIER) 200
glabrum (HERBST) 198, 200
Globicornis
marginata (PAYKULL) 19
Anthrenus
verbasci (LINNAEUS) 200
Thylodrias
contractus MOTSCHULSKY 200
Anthrenocerus
australis (HOPE) 114, 115, 200
Reesa
vespulae (MILLIRON) 200
Cerylonidae
Cerylon
impressum ERICHSON 154
Nitidulidae
Carpophilus
quadrisignatus ERICHSON 60
dimidiatus (FABRICIUS) 200
Meligethes
atratus (OLIVIER) 60
flavimanus STEPHENS 60
fulvipes CH. BRISOUT DE BARNEVILLE 48
subaeneus STURM 49
coracinus STURM 49
matronalis AUDISIO & SPORNRAFT 49
pedicularius (GYLLENHÄL) 60
ruficornis (MARSHAM) 60
flavipes STURM 60
Epuraea
guttata (OLIVIER) 11
fuscollicis (STEPHENS) 11
laeviuscula (GYLLENHÄL) 60
boreella (ZETTERSTEDT) 157
binotata REITTER 61
longiclavis SJÖBERG 61
unicolor (OLIVIER) 157
Rhizophagidae
Rhizophagus
dispar (PAYKULL) 12
simplex REITTER 12
oblongicollis BLATCHLEY 12
nitidulus (FABRICIUS) 12
Cucujidae
Monotoma
quadricollis AUBÉ 183
bicolor VILLA & VILLA 183
Pediacus
dermestoides (FABRICIUS) 157
fuscus ERICHSON 157
Silvanidae
Oryzaephilus
mercator (FAUVEL) 61
Silvanoprus
fagi (GUÉRIN-MÉNÉVILLE) 26
Monanus
signatus (FRAUENFELD) 97
Phloeostichidae
Phloeostichus
denticollis REDTENBACHER 61
Erotylidae
Triplax
aenea (SCHALLER) 166
collaris (SCHALLER) 165, 166, 167
Dacne
rufifrons (FABRICIUS) 97
bipustulata (THUNBERG) 166

Biphyllidae

Diplocoelus

fagi GUÉRIN-MÉNÉVILLE 97

Cryptophagidae

Hypocoprus

latridioides MOTSCHULSKY 121

Telmatophilus

brevicollis AUBÉ 26

Cryptophagus

cylindrus KIESENWETTER 61

rotundatus COOMBS & WOODROFFE 26

obsoletus REITTER 97

schmidtii STURM 111

Atomaria

consanguinea JOHNSON 26

alpina HEER 27

elongatula ERICHSON 27, 97

ihsseni JOHNSON 27

bella REITTER 157

lohsei JOHNSON & STRAND 157

wollastoni SHARP 98

badia ERICHSON 27

Curelius

japonicus REITTER 104

Phalacridae

Phalacrus

corruscus (PANZER) 98

substriatus GYLLENHÅL 104

Olibrus

liquidus ERICHSON 121

bicolor (FABRICIUS) 111

Laemophloeidae

Laemophloeus

bimaculatus (PAYKULL) 26

Notolaemus

castaneus (ERICHSON) 199

Latridiidae

Metopthalmus

serripennis (BROUN) 115

Enicmus

brevicornis (MANNERHEIM) 157

testaceus (STEPHENS) 27

atriceps V. HANSEN 27

amici LOHSE 27

Dienerella

filiformis (GYLLENHÅL) 115

filum (AUBÉ) 170, 200

Cartodere

norvegica (STRAND) 104

Adistemia

watsoni (WOLLASTON) 170, 200

Stiphostethus

sinuatocollis (FALDERMANN) 49

Latridius

australicus (BELON) 104

Aridius

bifasciatus (REITTER) 61

Corticaria

pubescens (GYLLENHÅL) 27

punctulata MARSHAM 27

pineti LOHSE 27

weisei REITTER 98

obscura CH. BRISOUT DE BARNEVILLE 49, 161

polypori J.R. SAHLBERG 28

alleni JOHNSON 27, 98

fagi WOLLASTON 27

Melanophthalma

curticollis (MANNERHEIM) 61

transversalis (GYLLENHÅL) 61

suturalis (MANNERHEIM) 61

maura MOTSCHULSKY 98

austriaca FRANZ 98

Migneauxia

orientalis REITTER 98

Merophysidae

Holoparamesus

caularum (AUBÉ) 27

Mycetophagidae

Litargus

balteatus LE CONTE 158

Mycetophagus

quadripustulatus (LINNAEUS) 166

quadriguttatus MÜLLER 166

populi FABRICIUS 111

Colydiidae

Myrmecoxenus

vaporariorum (GUÉRIN-MÉNÉVILLE) 28

Bitoma

crenata (FABRICIUS) 198

Corylophidae (= Orthoperidae)

Sacium

pusillum (GYLLENHÅL) 61

nanum (MULSANT & REY) 61

Orthoperus

punctulatus REITTER 169

atomus (GYLLENHÅL) 169

rogeri KRAATZ 169

Endomychidae

Symbiotes

latus REDTENBACHER 98

gibberosus LUCAS 28

Coccinellidae

Novius

cruentatus (MULSANT) 49

Scymnus

interruptus (GOEZE) 8

femoralis (GYLLENHÅL) 8

abietis (PAYKULL) 14, 98

ater KUGELANN 98

Clitostethus

arcuatus (ROSSI) 10, 99

Hyperaspis

campestris (HERBST) 28

concolor SUFFRIAN 28

pseudopustulata MULSANT 28

Adalia

conglomerata (LINNAEUS) 49

Ciidae

Cis

lineatocribratus MELLIÉ 99

glabratus MELLIÉ 99

comptus GYLLENHÅL 99

Lyctidae

Lyctus

brunneus (STEPHENS) 62

Bostrichidae

Rhyzopertha

dominica (FABRICIUS) 28, 168, 200

Dinoderus

minutus (FABRICIUS) 200

Bostrichus

capucinus (LINNAEUS) 199

Sinoxylon

anale LESNE 92, 200

Anobiidae

Dryophilus

anobioides CHEVOLAT 62

Ochina

ptinoides (MARSHAM) 28

Ernobius

abietinus (GYLLENHÅL) 99

angusticollis (RATZEBURG) 99

Anobium

hederæ IHSEN 28

pertinax (LINNAEUS) 199

Mesocoelopus

niger (MÜLLER) 28, 99

Xyletinus

ater (CREUTZER) 14

fibyensis LUNDBLAD 99

vaederöensis LUNDBLAD 99

Caenocara

subglobosa MULSANT & REY 121

Ptinidae

Gibbium

psyllioides (CZENPINSKI) 200

Mezium

affine BOIELDIEU 54, 55, 200

Sphaericus

gibbioides (BOIELDIEU) 200

Oedemeridae

Nacerdes

melanura (LINNAEUS) 200

Ischnomera

sanguinicollis (FABRICIUS) 99

cyanea (FABRICIUS) 156

cinerascens (PANDELLÉ) 99

Oedemera

nobilis (SCOPOLI) 16

flavipes (FABRICIUS) 183

Salpingidae

Salpingus

ater (PAYKULL) 28

Scraptiidae

Scraptia

fuscata MÜLLER 100

Anaspis

bohémica SCHILSKY 50, 161

schilskyana CSIKI 29

pulicaria COSTA 29

regimbarti SCHILSKY 29

garneysi FOWLER 29

melanostoma COSTA 29

costai EMERY 50

Aderidae

Vanonus

brevicornis (PERRIS) 28

Pseudeuglenes

pentatomus (THOMSON) 49, 158

Anthicidae

Notoxus

trifasciatus ROSSI 100

Anthicus

humilis (GERMAR) 16, 56

constrictus CURTIS 16

gracilis (PANZER) 62

tobias MARSEUL 16, 19

axillaris SCHMIDT 19

Mordellidae

Hoshihananomia

perlata (SULZER) 50, 199

Melandryidae (= Serropalpidae)

Eustrophus

dermestoides (FABRICIUS) 100

Anisoxya

fuscata (ILLIGER) 29

Serropalpus

barbatus (SCHALLER) 14, 158

Alleculidae

Allecula

rhenana BACH 100

Mycetochara

flavipes (FABRICIUS) 169

Tenebrionidae

Bolitophagus

reticulatus (LINNAEUS) 30

Corticeus

bicolor (OLIVIER) 79

(= *Hypophloeus*)

bicoloroides (ROUBAL) 50

Palorus

subdepressus (WOLLASTON) 100, 168

depressus (FABRICIUS) 100

Tribolium

madens (CHARPENTIER) 50

castaneum (HERBST) 168

Alphitobius

diaperinus (PANZER) 168

Diaclina

fagi (PANZER) 30

Gnathocerus

cornutus (FABRICIUS) 200

Latheticus

oryzae WATERHOUSE 168, 200

- Uloma*
culinaris (LINNAEUS) 62
- Tenebrio*
opacus DUFTSCHMID 199
- Scarabaeidae
- Onthophagus*
fracticornis (PREYSSLER) 30
- Aphodius*
foetidus (HERBST) 121
fasciatus (OLIVIER) 30
borealis GYLLENHÄL 30, 100, 170
nemoralis ERICHSON 30
corvinus ERICHSON 30
- Hoplia*
philanthus (FÜESSLY) 15
farinosa (LINNAEUS) 15
- Protaetia*
aeruginosa (DRURY) 38, 183
- Valgus*
hemipterus (LINNAEUS) 101
- Trichius*
fasciatus (LINNAEUS) 19
zonatus GERMAR 19
- Cerambycidae
- Rhamnusium*
bicolor (SCHRANK) 30, 156
- Oxymirus*
cursor (LINNAEUS) 183
- Acmaeops*
collaris (LINNAEUS) 101
- Grammoptera*
abdominalis (STEPHENS) 62
- Anoplodera*
sexguttata FABRICIUS 158
- Leptura*
erythroptera HAGENBACH 50
- Strangalia*
revestita (LINNAEUS) 30
- Necydalis*
major LINNAEUS 11
- Cerambyx*
cerdo LINNAEUS 183
- Obrium*
cantharinum (LINNAEUS) 78
- Phymatodes*
rufipes (FABRICIUS) 16
- Clytus*
tropicus PANZER 38, 183
- Lamia*
textor (LINNAEUS) 106, 184
- Monochamus*
galloprovincialis (OLIVIER) 158
- Anaesthetis*
testacea (FABRICIUS) 62
- Pogonocherus*
ovatus (GOEZE) 30
- Acanthocinus*
griseus (FABRICIUS) 158, 184
- Exocentrus*
punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU 62, 166
- Agapanthia*
violacea (FABRICIUS) 184
- Saperda*
populnea (LINNAEUS) 105
perforata (PALLAS) 184
- Oberea*
oculata (LINNAEUS) 198
erythrocephala (SCHRANK) 20, 184
- Stenostola*
ferrea (SCHRANK) 31
- Phytoecia*
nigricornis (FABRICIUS) 10, 184
nigricornis ssp. *julii* MULSANT 10
virgula (CHARPENTIER) 63, 101
coerulescens (SCOPOLI) 50, 184
- Chrysomelidae
- Macrolea*
appendiculata (PANZER) 121
mutica (FABRICIUS) 121
- Donacia*
brevicornis AHRENS 11, 12
thalassina GERMAR 11, 12
- Labidostomis*
longimana (LINNAEUS) 158
- Oomorphus*
concolor STURM 78
- Chrysomela*
herbacea DUFTSCHMID 15
graminis LINNAEUS 15
- Timarcha*
goettingensis (LINNAEUS) 112
- Galerucella*
nymphaeae (LINNAEUS) 13
aquatica f. *aquatica* (FOURCROY) 13
aquatica f. *hydrolapathi* LOHSE 13
sagittariae (GYLLENHÄL) 13
kerstensi LOHSE 13
- Galeruca*
laticollis SAHLBERG 101
- Phyllotreta*
nodicornis (MARSHAM) 170
- Longitarsus*
plantagomaritimus DOLLMAN 102
pulmonariae WEISE 161
holsaticus (LINNAEUS) 121
- Altica*
ericeti ALLARD 122
brevicollis FOUDRAS 63
- Chaetocnema*
aerosa (LETZNER) 159
confusa (BOHEMAN) 161
procerula (ROSENHAUER) 31
- Apteropeda*
orbiculata (MARSHAM) 50
- Mniophila*
muscorum (KOCH) 101

- Psylliodes*
laticollis KUTSCHERA 19
weberi LOHSE 19
- Bruchidae**
Callosobruchus
maculatus (FABRICIUS) 200
- Urodonidae**
Urodon
conformis SUFFRIAN 19
rufipes (OLIVIER) 19
- Anthribidae**
Phaeochrotes
cinctus (PAYKULL) 159
- Choragus*
sheppardi KIRBY 199
- Scolytidae**
Scolytus
laevis CHAPUIS 162
pygmaeus (FABRICIUS) 63, 79
scolytus (FABRICIUS) 78, 166
multistriatus (MARSHAM) 78
- Phloeophthorus*
rhododactylus (MARSHAM) 62
- Pteleobius*
vittatus (FABRICIUS) 50
- Triotemnus*
aceris LINDEMANN 50
- Trypophloeus*
grothii HAGEDORN 13
asperatus (GYLLENHÅL) 13
- Cryphalus*
piceae (RATZEBURG) 104
- Gnathotrichus*
materiarius (FITCH) 50
- Pityogenes*
trepanatus (NÖRDLINGER) 11
- Ips*
acuminatus (GYLLENHÅL) 11
typographus (LINNAEUS) 157
amitinus (EICHHOFF) 11, 31
cembrae (HEER) 101
- Xyleborus*
saxeseni (RATZEBURG) 31
pfeili (RATZEBURG) 31
alni NIISIMA 31
- Rhynchitidae**
Rhynchites
auratus (SCOPOLI) 159
bacchus (LINNAEUS) 122, 159
- Deporaus*
tristis (FABRICIUS) 16
- Apionidae**
Apion
armatum GERSTÄCKER 19
austriacum H. WAGNER 19
longirostre (OLIVIER) 20
seniculus KIRBY 13
meieri DESBROCHERS DES LOGES 13
koestlini DIECKMANN 13
- melancholicum* WENCKER 31
- Aspidapion*
radiolus (MARSHAM) 123, 124
- Malvapion*
malvae (FABRICIUS) 123
- Protapion*
fulvipes (FOURCROY) 79
nigritarse (KIRBY) 80
- Nanophyes*
globulus (GERMAR) 121, 122
- Curculionidae**
Otiorynchus
dieckmanni MAGNANO 31
armadillo (ROSSI) 80
fuscipes (OLIVIER) 164
lugdunensis BOHEMAN 164
morio (FABRICIUS) 16
smreczynskii CMOLUCH 5
ovatus (LINNAEUS) 101
desertus ROSENHAUER 101
crataegi GERMAR 5
meridionalis GYLLENHÅL 164
- Trachypphloeus*
heymesii HUBENTHAL 63
angustisetulus V. HANSEN 63
bifoveolatus (BECK) 63
- Polydrusus*
impressifrons GYLLENHÅL 19
- Brachysomus*
setiger (GYLLENHÅL) 31
- Barypeithes*
trichopterus (GAUTIER DES COTTES) 122
- Cneorhinus*
exaratus (MARSHAM) 19
- Sitona*
cinerascens (FAHRAEUS) 31
suturalis STEPHENS 31
ononidis SHARP 31
- Lixus*
subtilis BOHEMAN 63
myagri OLIVIER 63, 162
rubicundus ZOUBKOFF 159
filiformis (FABRICIUS) 110
elongatus (GOEZE) 110
- Larinus*
turbinatus GYLLENHÅL 104, 110, 162
- Rhinocyllus*
conicus (FRÖLICH) 63
- Chromoderus*
affinis (SCHRANK) 63
- Cyphocleonus*
dealbatus (GMELIN) 162
- Rhyncolus*
ater (LINNAEUS) 199
- Phloeophagus*
thomsoni (GRILL) 156
- Stenopelmus*
rufinasus GYLLENHÅL 32

- Dicranthus*
elegans (FABRICIUS) 63
majzlani KODADA, HOLECOVÁ & BEHNE 63
- Bagous*
frivaldszkyi TOURNIER 101
cylindrus (PAYKULL) 40
binodulus (HERBST) 40
longitarsis THOMSON 32
collignensis (HERBST) 32
frit (HERBST) 122
tempestivus (HERBST) 32
czwalinai SEIDLITZ 32
robustus H. BRISOUT DE BARNEVILLE 32
- Hydronomus*
alismatis (MARSHAM) 40
- Tanysphyrus*
lemnae (PAYKULL) 11, 101
ater BLATCHNEY 101
makolskii SMRECZYŃSKI 11
- Dorytomus*
minutus (GYLLENHÅL) 19
- Sibinia*
primita (HERBST) 121, 124
variata (GYLLENHÅL) 124
potentillae GERMAR 32
pellucens (SCOPOLI) 64
viscaria (LINNAEUS) 32
- Anthonomus*
humeralis (PANZER) 33
piri KOLLAR 32
bituberculatus THOMSON 32
conspersus DESBROCHERS DES LOGES 32
rufus GYLLENHÅL 32
rubi (HERBST) 64
brunnipennis CURTIS 64
- Bradybatus*
fallax GERSTÄCKER 33
- Magdalis*
nitidipennis (BOHEMAN) 159
fuscicornis DESBROCHERS DES LOGES 64
exarata (H. BRISOUT DE BARNEVILLE) 33
caucasica (TOURNIER) 166
nitida (GYLLENHÅL) 33, 99
- Lepyrus*
palustris (SCOPOLI) 198
capucinus (SCHALLER) 161
- Hypera*
viciae (GYLLENHÅL) 33
- Gronops*
lunatus (FABRICIUS) 121, 124
inaequalis BOHEMAN 33, 63
- Sitophilus*
granarius (LINNAEUS) 168
- Cryptorhynchus*
lapathi (LINNAEUS) 198
- Baris*
artemisiae (HERBST) 11, 159
lepidii GERMAR 199
- pivicornis* (MARSHAM) 169, 170
- Pelenomus* (= *Phytobius*)
olssoni (ISRAELSON) 33, 121
- Neophytobius*
muricatus (CH. BRISOUT DE BARNEVILLE) 122
- Rhinoncus*
albicinctus GYLLENHÅL 159
perpendicularis (REICH) 189
henningsi WAGNER 189
smeczynskii WAGNER 189
- Marmaropus*
besseri GYLLENHÅL 34
- Coeliodes*
nigritarsis HARTMANN 16, 50
- Ceutorhynchus*
thomsoni KOLBE 34
pictarsis GYLLENHÅL 19
sophiae (STEVEN) 11
roberti GYLLENHÅL 34
scrobicollis NERESHEIMER & WAGNER 64
rapae GYLLENHÅL 34
griseus CH. BRISOUT DE BARNEVILLE 15
parvulus BRISOUT DE BARNEVILLE 122
resedae (MARSHAM) 161, 169, 170
rhenanus SCHULTZE 122
niyazii (HOFFMANN) 162, 163
symphyti BEDEL 34
- Sirocalodes*
mixtus (MULSANT & REY) 161
- Trichosirocalus*
thalhammeri (SCHULTZE) 102
- Stenocarus*
ruficornis (STEPHENS) 64
cardui (HERBST) 64
- Mecinus*
collaris GERMAR 102
heydeni WENCKER 64
- Gymnetron*
ictericum GYLLENHÅL 104
pascuorum (GYLLENHÅL) 104
rostellum (HERBST) 162
tetrum (FABRICIUS) 124
antirrhini (PAYKULL) 124
netum (GERMAR) 102, 124
thapsicola (GERMAR) 102
- Rhynchaenus*
alni (LINNAEUS) 78, 79
calceatus (GERMAR) 64

Lepidoptera

Macrolepidoptera

- abbreviata* STEPHENS, 1831, *Eupithecia* 147
abietaria (GOEZE, 1781), *Eupithecia* 146
absinthiata (CLERCK, 1759), *Eupithecia* 146
absinthii (LINNAEUS, 1761), *Cucullia* 191, 192
aceraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Alsophila 140
actaeata WALTERDORFF, 1869, *Eupithecia* 146

adustata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Ligdia 138
advenaria (HÜBNER, 1790), Cephphus 138
aemulata (HÜBNER, [1813]), Horisme 143
aescularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Alsophila 140
aestivaria (HÜBNER, 1789), Hemitheia 140
affinis (LINNAEUS, 1767), Calymnia 90
affinitata (STEPHENS, 1831), Perizoma 143
agathina (DUPONCHEL, 1827), Xestia 73, 90
agestis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Aricia 89
albicillata (LINNAEUS, 1758), Mesoleuca 142
albicolon (HÜBNER, 1813), Sideridis 90
albpunctata (HUFNAGEL, 1767), Cyclophora
 141
albovenosa (GOEZE, 1781), Simyra 129, 131,
 152
albula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Meganola 90, 131
albulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Perizoma 146
albulata (HUFNAGEL, 1767), Asthena 147
alceae (ESPER, 1780), Carcharodus 107, 108
alchemillata (LINNAEUS, 1775), Perizoma 143
alchymista [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775,
 Catephia 69
algae (FABRICIUS, 1775), Cryphia 90, 131
aliena (HÜBNER, 1808), Lacanobia 90, 152
alniaria (LINNAEUS, 1758), Ennomos 139
alternata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Macaria 138
alternata (O.F. MÜLLER, 1764), Epirrhoe 142
alveus (HÜBNER, 1803), Pyrgus 68
amandus (SCHNEIDER, 1792), Polyommatus
 131
ambigua [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775,
 Hoplodrina 72
analoga DJAKONOV, 1926, Eupithecia 146
annularia (FABRICIUS, 1775), Cyclophora 141
anseraria (HERRICH-SCHÄFFER 1855), Asthena
 147
antiquoides (HÜBNER, 1822), Orgyia 130
apiformis (CLERCK, 1759), Sesia 85
appensata (EVERSMANN, 1842), Acasis 147
aptata (HÜBNER, [1813]), Colostygia 143
aquata (HÜBNER, [1813]), Horisme 143
aquila DONZEL, 1837, Apamea 132
aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Euxoa 71
arenaria (HUFNAGEL, 1767), Fagivorina 139,
 144
argentea (HUFNAGEL, 1766), Cucullia 192
armigera (HÜBNER, 1808), Helicoverpa 74
artemisiae (HUFNAGEL, 1766), Cucullia 191
artisiaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Macaria 138
asiatica (KRULIKOWSKY, 1904), Nycteola 8,
 68, 74

assimilata DOUBLEDAY, 1856, Eupithecia 146
atomaria (LINNAEUS, 1758), Ematurga 140
atra (LINNAEUS, 1767), Acanthopsyche 128
atrata (LINNAEUS, 1758), Odezia 147
aulica (LINNAEUS, 1758), Hyphoraia 132
aurantiaria (HÜBNER, [1799]), Agriopsis 139
aureolaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Idaea 141
autumnaria (WERNBURG, 1859), Ennomos
 139
autumnata (BORKHAUSEN, 1794), Epirrita 143
aversata (LINNAEUS, 1758), Idaea 141
badiata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Anticlea 142
bajaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Agriopsis 139
bajularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Comibaena 140
bastelbergeri (HIRSCHKE, 1908), Alcis 139
bembeciformis (HÜBNER, [1806]), Sesia 85,
 105
berbera RUNGS, 1949, Amphipyra 72
berberata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Pareulype 143
betulae (LINNAEUS, 1758), Thecla 37
betularius (LINNAEUS, 1758), (=betularia),
 Biston 139
betulina (ZELLER, 1839), Proutia 127
biangulata (HAWORTH, 1809), Euphyia 71, 91,
 143
bicoloria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Leucodonta 192
bicuspis (BORKHAUSEN, 1790), Furcula 89
bidentata (CLERCK, 1759), Odontopera 139
bifaciata (HAWORTH, 1809), Perizoma 146,
 149
bigramma (ESPER, 1790), (=crassa), Agrotis
 74
bilineata (LINNAEUS, 1758), Campptogramma
 142
bimaculata (FABRICIUS, 1775), Lomographa
 140
bipunctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Scotopteryx 142
biren (GOEZE, 1781), Papestra 70, 73, 130,
 191
birivata (BORKHAUSEN, 1794), Xanthorhoe
 142
biselata (HUFNAGEL, 1767), Idaea 141
blandiata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Perizoma 146
blomeri (CURTIS, 1832), Discoloxia 147
brevilinea (FENN, 1864), Chortodes 73, 152
britannica (TURNER, 1925), Thera 2, 74, 91,
 143
brumata (LINNAEUS, 1775), Operophtera 143
brunnearia (DE VILLERS, 1789), Selidosema
 139, 148
brunneata (THUNBERG, 1784), Itame 138

buraetica (STAUDINGER, 1892), *Autographa* 1, 70, 73, 191
caesia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Entephria* 142
cambrica CURTIS, 1839, *Venusia* 147
camilla (LINNAEUS, 1758), *Limenitis* 110
capitata (HERRICH-SCHÄFFER, 1839), *Ecliptopera* 142
capreolaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Pungeleria* 140
carbonaria (CLERCK, 1759), *Macaria* 138, 148
caricaria (REUTTI, 1853), *Scopula* 141
carpinata (BORKHAUSEN, 1794), *Trichopteryx* 147
casta (PALLAS, 1767), *Psyche* 127
castanea (ESPER, 1798), *Xestia* 71, 73
cauchiata (DUPONCHEL, 1830), *Eupithecia* 146
cembrella (LINNAEUS, 1761), *Siederia* 127
centaureata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Eupithecia* 146
centrago (HAWORTH, 1809), *Atethmia* 72, 129
cervinalis (SCOPOLI, 1763), *Rheumaptera* 143
charactera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Apamea* 37, 70
charlottae (MEIER, 1957), *Dahlica* 127
chenopodiata (LINNAEUS, 1758), *Scotopteryx* 142
chi (LINNAEUS, 1758), *Antiype* 130
chloerata (MABILLE, 1870), *Rhinoprora* 37, 147
chlorosata (SCOPOLI, 1763), *Petrophora* 138
christyi (ALLEN, 1906), *Epirrita* 143
chryson (ESPER, 1789), *Diachrysa* 2
chrysoprasaria (ESPER, 1794), *Hemistola* 72, 140, 148
chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758), *Euproctis* 192
cinctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Cleora* 139
cinerea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Agrotis* 152
citrata (LINNAEUS, 1761), *Chloroclysta* 143
clathrata (LINNAEUS, 1758), *Chiasmia* 138
claustralla (BRUAND, 1845), *Bacotia* 127
clavaria (HAWORTH, 1809), *Larentia* 142
cloraria (HÜBNER, 1813), *Chlorissa* 140
coarctaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Scotopteryx* 142, 148, 150
cognata (THUNBERG, 1792), *Thera* 143
comitata (LINNAEUS, 1758), *Pelurga* 142
comma (LINNAEUS, 1758), *Hesperia* 68
confusa (HUFNAGEL, 1766), *Hadena* 70
conopiformis (ESPER, 1782), *Synanthedon* 38, 105
consonaria (HÜBNER, [1799]), *Paradarisa* 139
conterminata (LIENIG & ZELLER, 1846), *Eupithecia* 147
convolvuli (LINNAEUS, 1758), *Agrius* 89
cordigera (THUNBERG, 1788), *Anarta* 73
corrivalaria (KRETSCHMAR, 1862), *Scopula* 141, 190
corticata (TREITSCHKE, 1835), *Horisme* 72, 108, 143, 149
corylata (THUNBERG, 1792), *Electrophaes* 143
costaestrigalis (STEPHENS, 1834), *Schrankia* 69
crassa (HÜBNER, 1803), *Agrotis* 74
crassalis (FABRICIUS, 1787), *Hypena* 129
cremiaria (FREYER, 1837), *Tephronia* 140, 148
crepuscularia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Ectopis* 139
cribraria (LINNAEUS, 1758), *Coscinia* 89
crinaneensis (BURROWS, 1908), *Amphipoea* 1, 73
cruentaria (HUFNAGEL, 1767), *Lythria* 141
crypta DADD, 1927, *Euxoa* 71, 90, 130, 152
cuculata (HUFNAGEL, 1767), *Catarhoe* 142
culiciformis (LINNAEUS, 1758), *Synanthedon* 86
cursoria (HUFNAGEL, 1766), *Euxoa* 71, 90
dahlia (HÜBNER, 1813), *Diarsia* 70, 152
daplidice (LINNAEUS, 1758), *Pontia* 34, 131
debiliata (HÜBNER, [1817]), *Rhinoprora* 147
decoloraria (ESPER, 1806), *Xanthorhoe* 142
decorata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Scopula* 141
defoliaria (CLERCK, 1759), *Erannis* 139
degeneraria (HÜBNER, [1799]), *Idaea* 141
denotata (HÜBNER, [1813]), *Eupithecia* 146
dentaria (FABRICIUS, 1775), *Selenia* 139
denticulata (TREITSCHKE, 1828), *Eupithecia* 146
derivata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Anticlea* 37, 142
designata (HUFNAGEL, 1767), *Xanthorhoe* 142
deversaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847), *Idaea* 141, 148
dia (LINNAEUS, 1767), *Clossiana* 107
didyma (ESPER, 1788) = *secallella* REMM, 1983, *Mesapamea* 1, 2, 70
didymata (LINNAEUS, 1758), *Perizoma* 146
dilectaria (HÜBNER, 1790), *Stegania* 138
dilucidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Elophos* 140
dilutaria (HÜBNER, [1799]), *Idaea* 141
dilutata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Epirrita* 143
dimidiata (HUFNAGEL, 1767), *Idaea* 141
dissoluta (TREITSCHKE, 1825), *Archanara* 152
distinctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1848, *Eupithecia* 147
distinctata (HERRICH-SCHÄFFER, [1839]), *Aleucis* 37, 140
diversata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Epirranthis* 140
dodoneata GUENÉE, 1857, *Eupithecia* 74, 91, 147

- dolabraria* (LINNAEUS, 1767), *Plagodis* 138
domestica (HUFNAGEL, 1766), *Cryphia* 90
dominula (LINNAEUS, 1758), *Callimorpha* 192
dubitata (LINNAEUS, 1758), *Triphosa* 71, 143,
191
duplicella (GOEZE, 1783), *Narycia* 126
efformata (GUENÉE, 1857), *Aplocera* 147, 149
egeneria HERRICH-SCHÄFFER, 1848, *Eupithecia* 146
elinguaria (LINNAEUS, 1758), *Crocallis* 139
emarginata (LINNAEUS, 1758), *Idaea* 141
empiformis (ESPER, 1783), *Chamaesphecia* 107
emutaria (HÜBNER, [1809]), *Scopula* 73, 110,
141, 191
epomidion (HAWORTH, 1809), *Apamea* 37,
129, 131, 151
ericae GERMAR, 1824, = *antiquoides* (HÜBNER, 1822), *Orgyia* 89
erosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Ennomos 139
erythrocephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Conistra* 131, 151
euphorbiae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Acronicta* 151
euphorbiae (LINNAEUS, 1758), *Celerio* 37
exanthemata (SCOPOLI, 1763), *Cabera* 140
exiguata (HÜBNER, [1813]), *Eupithecia* 146
expallidata DOUBLEDAY, 1856, *Eupithecia*
146, 149
exsoleta (LINNAEUS, 1758), *Xylena* 151
extraversaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852, *Eupithecia* 146
extrema (HÜBNER, 1809), *Chortodes* 73
fagaria (THUNBERG, 1784), *Dyscia* 91, 140,
148
fagata (SCHARFENBERG, 1805), *Operophtera*
143
farinata (HUFNAGEL, 1767), *Lithostege* 147
fasciaria (LINNAEUS, 1758), *Hylaea* 140
fasciolaria (HUFNAGEL, 1767), *Narraga* 71,
138, 148
ferrugata (CLERCK, 1759), *Xanthorhoe* 142
fimbrialis (SCOPOLI, 1763), *Thalera* 140
firmata (HÜBNER, [1822]), *Pennithera* 43, 71,
74, 143
flammea (CURTIS, 1828), *Mythimna* 152
flammeolaria (HUFNAGEL, 1767), *Hydrelia*
147
flavicinctata (HÜBNER, [1813]), *Entephria* 142
flaviventris (STAUDINGER, 1883), *Synanthedon*
87, 105
flavofasciata (THUNBERG, 1792), *Perizoma*
146
floslactata (HAWORTH, 1809), *Scopula* 141
fluctuata (LINNAEUS, 1758), *Xanthorhoe* 142
formicaeformis (ESPER, 1783), *Synanthedon*
86, 105
fraudatrix EVERSMAUN, 1837, *Cucullia* 129,
131, 191, 192
fraxini (LINNAEUS, 1758), *Catocala* 130
fusciformis (LINNAEUS, 1758), *Hemaris* 89, 110
fulvata (FORSTER, 1771), *Cidaria* 143
furcata (THUNBERG, 1784), *Hydriomena* 143
furcifera (HUFNAGEL, 1766), *Lithophane* 151
fusca (HAWORTH, 1809), *Sterrhopterix* 128
fuscantaria (HAWORTH, 1809), *Ennomos* 139
fuscovenosa (GOEZE, 1781), *Idaea* 141
galathea (LINNAEUS, 1758), *Melanargia* 190
galiata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Epirrhoe 142
gallii (ROTTEMBURG, 1775), *Hyles* 89, 131,
192
gelidata MÖSCHLER, 1860, *Eupithecia* 73, 147
gilvago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Xanthia 70, 151
gilvaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Aspilates 140
glarearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Heliomata 67, 138, 148
glycerion (BORKHAUSEN, 1788), *Coenonympha* 34
goossensiata MABILLE, 1869, *Eupithecia* 146
graslinella (BOISDUVAL, 1852), *Phalacropterix*
125, 128
griseata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Lithostege 109, 147, 149
griseata (W. PETERSEN, 1902), *Timandra* 141
grossulariata (LINNAEUS, 1758), *Abraxas* 37,
138
halterata (HUFNAGEL, 1767), *Lobophora* 147
hanoviensis (HEYMONS, 1891), *Lycia* 71
hastata (LINNAEUS, 1758), *Rheumaptera* 71,
131, 143
hastulata (HÜBNER, 1790), *Epirrhoe* 142
haworthiata DOUBLEDAY, 1856, *Eupithecia*
146
herminata GEOFFROY, 1785, *Diplodoma* 126
hippocastanaria (HÜBNER, [1799]), *Pachy-
cnemia* 138
hirsuta PODA, 1761, *Cnephora* 125, 128
hirsutella HÜBNER, 1793, *Sterrhopterix* 128
hirtaria (CLERCK, 1759), *Lycia* 71, 139
hispidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Apocheima 139
honoraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Campaea 140
humiliata (HUFNAGEL, 1767), *Idaea* 72, 141
hyale (LINNAEUS, 1758), *Colias* 131
hydrata (TREITSCHKE, 1829), *Perizoma* 143
hylaeiformis (LASPEYRES, 1801), *Pennisetia* 84
hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Chloantha 74, 129
ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER]),
Bembecia 36, 106
icterata (DE VILLERS, 1789), *Eupithecia* 146
ilicaria (GEYER, 1833), *Peribatodes* 139
ilicifolia (LINNAEUS, 1758), *Phyllodesma* 67,
68

ilicis (ESPER, 1799), *Satyrion* 89
immorata (LINNAEUS, 1758), *Scopula* 141
immundata (LIENIG & ZELLER, 1846), *Eupithecia* 146
immutata (LINNAEUS, 1758), *Scopula* 141
impluviata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Hydriomena* 143
impurata (HÜBNER, [1813]), *Eupithecia* 146
incanata (LINNAEUS, 1758), *Scopula* 141
incursata (HÜBNER, [1813]), *Xanthorhoe* 142
indigata (HÜBNER, [1813]), *Eupithecia* 147
infidaria (DE LA HARPE, 1853), *Entephria* 142
innotata (HUFNAGEL, 1767), *Eupithecia* 108, 147
inquinata (SCOPOLI, 1763), *Idaea* 141
insignata (HÜBNER, 1790), *Eupithecia* 130, 146
interrogationis (LINNAEUS, 1758), *Syngrapha* 74, 90
intricata (ZETTERSTEDT, [1839]), *Eupithecia* 146
inturbata (HÜBNER, [1817]), *Eupithecia* 2, 71, 74, 146
iphis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Coenonympha* 34
irriguata (HÜBNER, [1813]), *Eupithecia* 146, 149
irrorella (LINNAEUS, 1758), *Setina* 69
jacobaeae (LINNAEUS, 1758), *Tyria* 84, 130
janthe (BORKHAUSEN, 1792), *Noctua* 70
janthina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Noctua* 70
jubata (THUNBERG, 1788), *Alcis* 139
juniperata (LINNAEUS, 1758), *Thera* 143
juventina (STOLL, 1782), *Callopietria* 68
lactearia (LINNAEUS, 1758), *Jodis* 140
laevigata (SCOPOLI, 1763), *Idaea* 141
laevis (HÜBNER, 1803), *Agrochola* 39
laichartingella (GOEZE, 1783), *Diplodoma* 126
lamda (FABRICIUS, 1787), *Lithophane* 151
lanceata (HÜBNER, [1825]), *Eupithecia* 147
lanestrus (LINNAEUS, 1758), *Eriogaster* 133, 192
laquaearia HERRICH-SCHÄFFER, 1848, *Eupithecia* 146
lariciata (FREYER, 1842), *Eupithecia* 147
laurinata SCHAWERDA, 1919, *Horisme* 108
legatella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Chesias* 147
leucophaearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Agriopis* 139
leucopsiformis (ESPER, 1800), *Chamaesphecia* 107
lichenaria (HUFNAGEL, 1767), *Cleorodes* 74, 91, 139, 145
lichenella (LINNAEUS, 1761), *Dahlica* 126
ligula (ESPER, 1791), *Conistra* 70
limbaria (FABRICIUS, 1775), *Isturgia* 38, 138, 148
linariata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Eupithecia* 146
linearia (HÜBNER, [1799]), *Cyclophora* 141
lineata (SCOPOLI, 1763), *Siona* 74, 140
linogrisea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Epilecta* 72
litoralis (CURTIS, 1827), *Mythimna* 110, 130
liturata (CLERCK, 1759), *Macaria* 138
lobulina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), =*lunigera* ESPER, 1784, *Cosmotriche* 67, 68
loreyi (DUPONCHEL, 1827), *Acantholeucania* 2, 70
luctuaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Spargania* 143
luctuosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Tyta* 70
lueneburgensis (FREYER, 1848), *Aporophyla* 90, 191
lugdunaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855), *Perizoma* 146
lunigera ESPER, 1784, *Cosmotriche* 67, 68
lunosa (HAWORTH, 1809), *Omphaloscelis* 74
lunula (HUFNAGEL, 1766), *Calophasia* 72
lunularia (HÜBNER, [1788]), *Selenia* 69, 131, 139
luridata (HUFNAGEL, 1767), *Scotopteryx* 91, 130, 142
luteolata (LINNAEUS, 1758), *Opisthograptis* 138
lychnitis (RAMBUR, 1833), *Cucullia* 73
macularia (LINNAEUS, 1758), *Pseudopanthera* 138
margaritata (LINNAEUS, 1767), *Campaea* 140
marginaria (FABRICIUS, 1777), *Agriopis* 139
marginata (LINNAEUS, 1758), *Lomaspilis* 138
marginepunctata (GOEZE, 1781), *Scopula* 71, 141
maritima GRASLIN, 1855, *Heliothis* 73
maritima (TAUSCHER, 1806), *Chilodes* 152
melanaria (LINNAEUS, 1758), *Arichanna* 139
melanocephala DALMAN, 1816, *Sesia* 85
mellinata (FABRICIUS, 1787), *Eulithis* 142
menyanthidis (ESPER, 1789), *Acronicta* 129, 191
miata (LINNAEUS, 1758), *Chloroclysta* 109, 143
micacea (ESPER, 1789), *Hydraecia* 68
millefoliata RÖSSLER, 1866, *Eupithecia* 146
minimus (FUESSLY, 1775), *Cupido* 69
miniosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Orthosia* 90, 129
minorata (TREITSCHKE, 1828), *Perizoma* 146
moeniata (SCOPOLI, 1763), *Scotopteryx* 142
molluginata (HÜBNER, [1813]), *Epirrhoe* 142
monilifera GEOFFROY, 1785, *Narycia* 126
montanata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Xanthorhoe* 142
morpheus (PALLAS, 1771), *Heteropterus* 190

mucronata (SCOPOLI, 1763), Scotopteryx 90, 142
multistrigaria (HAWORTH, 1809), Colostygia 143
muricata (HUFNAGEL, 1767), Idaea 141
murinaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Tephрина 138
murinata (SCOPOLI, 1763), Minoa 147
muscaeformis (ESPER, 1783), Synansphecia 87, 89, 105, 106
myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789), Synanthedon 43, 87
nanata (HÜBNER, [1813]), Eupithecia 147
napi (LINNAEUS, 1758), Pieris 34
nebulata (SCOPOLI, 1763), Euchoea 147
memoraria (HÜBNER, [1799]), Scopula 141
neurica (HÜBNER, 1808), Archanara 90, 152
nickerlii (FREYER, 1845), Luperina 68
nigra (HAWORTH, 1809), Aporophyla 43, 72
nigrofusca (ESPER, 1788), Euxoa 71
 =triticici auct., nec LINNAEUS, 1761
nigropunctata (HUFNAGEL, 1767), Scopula 141
nitida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Agrochola 70, 151
notata (LINNAEUS, 1758), Macaria 138
notha (HÜBNER, [1813]), Archiearis 71, 138, 148, 190, 191
nubeculosa (ESPER, 1785), Brachionycha 37, 70, 151
nupta (LINNAEUS, 1767), Catocala 43
obeliscata (HÜBNER, 1787), Thera 143
obscurata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Charissa 140
obstipata (FABRICIUS, 1794), Orthonama 142, 148, 191
obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1847), Pelosia 39, 67
occulta (LINNAEUS, 1758), Eurois 90
ocellaris (BORKHAUSEN, 1792), Xanthia 130
ocellata (LINNAEUS, 1758), Cosmorhoe 142
ochrata (SCOPOLI, 1763), Idaea 71, 141, 148, 184
ochridata PINKER, 1968, Eupithecia 108, 147
ochroleuca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Eremobia 37
ocularis (LINNAEUS, 1767), Tethea 69, 89
olivata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Colostygia 143, 149
ononaria (FUESSLY, 1783), Aplasta 140
oo (LINNAEUS, 1758), Dicycla 39, 70, 151
opima (HÜBNER, 1809), Orthosia 152
or ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Tethea 69
ornata (SCOPOLI, 1763), Scopula 141
ornitopus (HUFNAGEL, 1766), Lithophane 72
otregiata (METCALFE, 1917), Lampropteryx 142
palaemon (PALLAS, 1771), Carterocephalus 68

pallidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Idaea 141
pallustris (HÜBNER, 1808), Athetis 151
papilionaria (LINNAEUS, 1758), Geometra 140
parallelolineata (RETZIUS, 1783), Perizoma 130, 146
parthenias (LINNAEUS, 1761), Archiearis 138, 191
pavonia (LINNAEUS, 1758), Eudia 42
pectinataria (KNOCH, 1781), Colostygia 143
pendularia (CLERCK, 1759), Cyclophora 140
pennaria (LINNAEUS, 1761), Colotois 139
perplexa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Hadenia 70, 130
petasitis DOUBLEDAY, 1847, Hydraecia 73, 129
pigra (HUFNAGEL, 1766), Clostera 131
pilosaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Apocheima 139
pimpinellata (HÜBNER, [1813]), Eupithecia 147
pineti (ZELLER, 1852), Siederia 127
piniaria (LINNAEUS, 1758), Bupalus 140
pinivora (TREITSCHKE, 1834), Thaumetopoea 37
plagiata (LINNAEUS, 1758), Aplocera 147, 149
plumbeolata (HAWORTH, 1809), Eupithecia 146
plumella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Epichnopteryx 127
plumifera (OCHSENHEIMER, 1810), Ptilocephala 126
pluviaria (FABRICIUS, 1787), Hypoxystis 138
polycommata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Trichopteryx 147
polygona ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Opigena 131
polygrammata (BORKHAUSEN, 1794), Costaconvexa 69, 142, 148
polymita (LINNAEUS, 1761), Polymixis 129
pomonaria (HÜBNER, 1790), Lycia 139
populata (LINNAEUS, 1758), Eulithis 142
populifolia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Gastropacha 67
porata (LINNAEUS, 1767), Cyclophora 141
praeformata (HÜBNER, [1826]), Aplocera 147
primaria (HAWORTH, 1809), Thera 38, 140
procellata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Melanthia 143
processionea (LINNAEUS, 1758), Thaumetopoea 131
promissa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Catocala 43
proxima (HÜBNER, 1809), Lasionycta 2, 70
pruinata (HUFNAGEL, 1767), Pseudoterpnia 90, 130, 140
prunaria (LINNAEUS, 1758), Angerona 139
prunata (LINNAEUS, 1758), Eulithis 142
puella (ESPER, 1787), Archiearis 138

- pulchellata* STEPHENS, 1831, Eupithecia 146
pulla ESPER, 1785, Epichnopteryx 127
pullata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Charissa 140
pulveraria (LINNAEUS, 1758), Plagodis 38, 138
punctaria (LINNAEUS, 1758), Cyclophora 141
punctinalis (SCOPOLI, 1763), Hypomecis 139
punctulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Aethalura 140
pupillaria (HÜBNER, [1799]), Cyclophora 141
purpuralis (BRUENNICH, 1763), Zygaena 69
purpuraria (LINNAEUS, 1758), Lythria 141
purpurata (LINNAEUS, 1758), Rhyparia 43
pusaria (LINNAEUS, 1758), Cabera 140
pusillata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Eupithecia 147
puta (HÜBNER, 1803), Agrotis 39, 54, 74
putata (LINNAEUS, 1758), Jodis 140
pygmaea (HÜBNER, [1799]), Eupithecia 71, 146
pyraliata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Eulithis 142
pyreneata MABILLE, 1871, Eupithecia 146
quadrifasciata (CLERCK, 1759), Xanthorhoe 142
quercifolia (LINNAEUS, 1758), Gastropacha 132
quercimontaria (BASTELBERGER, 1897), Cyclophora 141, 148, 149, 150
quercinaria (HUFNAGEL, 1767), Ennomos 139
radicaria (DE LA HARPE, 1855), Horisme 108 = *laurinata* SCHAWERDA, 1919
rapae (LINNAEUS, 1758), Pieris 34
reali REISSINGER, 1989, Leptidea 69
recens (HÜBNER, 1819), Orgyia 36
rectangulata (LINNAEUS, 1758), Rhinoprora 147
rectilinea (ESPER, 1788), Hyppa 72
repandaria (HUFNAGEL, 1767), Epione 138
repandata (LINNAEUS, 1758), Alcis 139
reticulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Eustroma 143
retiella (NEWMAN, 1847), Whittleia 126
rhomboidaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Peribatodes 139
rhomboidea (ESPER, 1790), Xestia 131, 151
ribatea (CLERCK, 1759), Deileptenia 139
riguta (HÜBNER, [1813]), Cataclysmes 141
rivata (HÜBNER, [1813]), Epirrhoe 142
roboraria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Hypomecis 139
roraria (FABRICIUS, 1777), Isturgia 138
rotunda SUOMALAINEN, 1990, Proutia 127
ruberata (FREYER, 1831), Hydriomena 143, 149
rubidata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Catarrhoe 142
rubiginata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Pterygia 143
rubiginata (HUFNAGEL, 1767), Scopula 130, 141
rufaria (HÜBNER, [1799]), Idaea 141
rufata (FABRICIUS, 1775), Chesias 69, 74, 91, 147
rufifasciata (HAWORTH, 1809), Gymnoscelis 147
rupicaprararia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Theria 140
sacraria (LINNAEUS, 1767), Rhodometra 75, 141, 148
sagittata (FABRICIUS, 1787), Perizoma 146
sagittigera (HUFNAGEL, 1766), Pachetra, 191
salicata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Nebula 142
sambucaria (LINNAEUS, 1758), Ourapteryx 139
sannio (LINNAEUS, 1758), Diacrisia 132
satyrata (HÜBNER, [1813]), Eupithecia 146
saucia (HÜBNER, 1808), Peridroma 75, 129
sauteri (HÄTTENSCHWILER, 1977), Dahlica 127
scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789), Synanthedon 85
secalella REMM, 1983, Mesapamea 1, 2
secalis (LINNAEUS, 1758), Mesapamea 1, 2
secundaria (ESPER, 1794), Peribatodes 139
selinata HERRICH-SCHÄFFER, 1861, Eupithecia 3, 71, 74, 146
semibrunnea (HAWORTH, 1809), Lithophane 37, 70, 90, 130, 151
semigraphata BRUAND, [1851], Eupithecia 146
sepiaria (HUFNAGEL, 1767), Tephronia 140
sepium SPEYER, 1846, Bacotia 127
seriata (SCHRANK, 1802), Idaea 141
serpentata (HUFNAGEL, 1767), Idaea 141
sertata (HÜBNER, [1817]), Nothocasis 147
sexalata (RETZIUS, 1783), Pterapherapteryx 147
sieboldii (REUTTI, 1853), Epichnopteryx 128
signaria (HÜBNER, [1809]), Macaria 138
silaceata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), Ecliptopera 142
silvicolus (MEIGEN, 1829), Carterocephalus 68
similaria (HUFNAGEL, 1767), Parectropis 139
simpliciata (HAWORTH, 1809), Eupithecia 74, 147
sinapis (LINNAEUS, 1758), Leptidea 69
sinuosaria (EVERSMANN, 1848), Eupithecia 74, 147, 149
siterata (HUFNAGEL, 1767), Chloroclysta 143, 149, 150
smaragdaria (FABRICIUS, 1787), Antonechloris 140
sobrina (DUPONCHEL, 1843), Protolampra 43, 73
socia (HUFNAGEL, 1766), Lithophane 70, 131, 151

sociaria (HÜBNER, [1799]), Synopsis 139
solidaginis (HÜBNER, 1803), Lithomoia 72, 90
sororiata (HÜBNER, [1813]), Carsia 147
spadicearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Xanthorhoe 142
sparsata (TREITSCHKE, 1828), Anticollix 147
spheciformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Synanthedon 86
splendens (HÜBNER, 1808), Lacanobia 70, 73,
 191
sponsa (LINNAEUS, 1767), Catocala 43
stigmatica (HÜBNER, 1813), Xestia 131, 151
 = *rhomboidea* auct., nec ESPEY, 1790
straminata (BORKHAUSEN, 1794), Idaea 141
straminea (TREITSCHKE, 1825), Mythimna 110
stratarius (HUFNAGEL, 1767), Biston 139
strigillaria (HÜBNER, [1787]), Perconia 140
strigosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Acronicta 131
subfuscata (HAWORTH, 1809), Eupithecia 146
subhastata (NOLCKEN, 1870), Rheumaptera
 143
sublustris (ESPEY, 1788), Apamea 70, 73, 129
subumbrata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Eupithecia 146
succenturiata (LINNAEUS, 1758), Eupithecia
 146
suffumata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Lampropteryx 142
sylvata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Hydrelia 147
sylvata (SCOPOLI, 1763), Calospilos 138
sylvestriaria (HÜBNER, 1798), Idaea 141
syringaria (LINNAEUS, 1758), Apeira 139
tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775), Paranthrene
 43, 85, 105, 106
tages (LINNAEUS, 1758), Erynnis 69
tanacetii ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Cucullia 72
tantillaria BOISDUVAL, 1840, Eupithecia 147
temerata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Lomographa 140
tentacularia (LINNAEUS, 1758), Polypogon 69
tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Chamaesphecia 87, 106
tenuiata (HÜBNER, [1813]), Eupithecia 146
ternata (SCHRANK, 1802), Scopula 141
tersata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Horisme 108, 143, 149
testata (LINNAEUS, 1761), Eulithis 142
tetralunaria (HUFNAGEL, 1767), Selenia 139
tibiale (ESPEY, 1791), Baptria 146
tipuliformis (CLERCK, 1759), Synanthedon 87
tithonus (LINNAEUS, 1767), Pyronia 131
tophaceata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
 1775), Nebula 142
torva (HÜBNER, 1803), Notodonta 69
trabealis (SCOPOLI, 1763), Emmelia 72

transversata (HUFNAGEL, 1767), Philereime
 143
tremulifolia (HÜBNER, 1810), Phyllodesma 17,
 67
tripunctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852, Eupithecia
 146
triquetrella (HÜBNER, 1813), Dahlica 126
trisignaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1848), Eupithecia
 146
tristalis (FABRICIUS, 1794), Paracolax 72
tristata (LINNAEUS, 1758), Epirrhoe 142
tritici LINNAEUS, 1761, Euxoa 71, 90, 130,
 152 (= *crypta* DADD, 1927)
tritophus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Notodonta 131, 192
truncata (HUFNAGEL, 1767), Chloroclysta 143
tubulosa (RETZIUS, 1783), Taleporia 127
tullia (O.F. MÜLLER, 1764), Coenonympha 41
tusciaria (BORKHAUSEN, 1793), Crocallis 139
ultima HOLST, 1965, Hydraecia 68
umbelaria (HÜBNER, [1813]), Scopula 141
unangulata (HAWORTH, 1809), Euphyia 143
undulata (LINNAEUS, 1758), Rheumaptera 143
v-ata (HAWORTH, 1809), Chloroclystis 147
valerianata (HÜBNER, [1813]), Eupithecia 146
variata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Thera 143
venosa (FABRICIUS, 1787), Eupithecia 146
verbasci (LINNAEUS, 1758), Shargacucullia
 129
verberata (SCOPOLI, 1763), Perizoma 146
vernana (FABRICIUS, 1787), Earias 131, 152
vespertaria (LINNAEUS, 1767), Epione 138
vespiformis (LINNAEUS, 1761), Synanthedon
 87
vetulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Philereime 130, 143
vetusta (HÜBNER, 1813), Xylena 131, 151
vetustata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Thera 143
vibicaria (CLERCK, 1759), Rhodostrophia 90,
 141
villosella (OCHSENHEIMER, 1810), Pachythelia
 89, 125, 128
viretata (HÜBNER, [1799]), Acasis 147
virgata (HUFNAGEL, 1767), Phibalapteryx 141
virgaureata DOUBLEDAY, 1861, Eupithecia
 147
viridaria (CLERCK, 1759), Phytometra 68, 73
viridata (LINNAEUS, 1758), Chlorissa 90, 130,
 140, 191
viriplaca (HUFNAGEL, 1766), Heliothis 130
vitalba ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
 Horisme 143
vitellina (HÜBNER, 1808), Mythimna 74
vittaria (THUNBERG, 1788), Elophos 140
vittata (BORKHAUSEN, 1794), Orthonama 142
vulgata (HAWORTH, 1809), Eupithecia 146
wauaria (LINNAEUS, 1758), Macaria 138

zonaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Lycia 74, 106, 139, 148

Microlepidoptera

aethiops (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845),
Xenolechia 3, 18

albimaculea (HAWORTH, 1828), Schiffer-
muelleria 18

amplana (HÜBNER, 1799), Cydia 196

angustella (HÜBNER, 1796), Alispa 17

arbutella (LINNAEUS, 1758), Argyroploce 195

augustella (HÜBNER, 1796), Borkhausenia 18

betulana (HÜBNER, 1787), Archips 195

bifasciana (HÜBNER, 1787), Spatalistis 17

bipunctana (FABRICIUS, 1794), Olethreutes 18

bisselliella (HUMMEL), Tineola 9

calodactyla ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
1775), Platyptilia 35

ciliaris (HÜBNER, 1796), Nascia 3

conterminana (GUENÉE, 1845), Eucosma 195

corollana (HÜBNER, 1823), Cydia 196

cosmophorana (TREITSCHKE, 1835), Cydia
196

deauratella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854),

Oegoconia 65, 66

decolorana (FREYER, 1842), Pelochrista 195

edmandsii (PACKARD, 1864), Vitula 194

(= *serratilineella* RAGONOT, 1887)

galbanella (ZELLER, 1839), Bryotropha 18

geminana (DONOVAN, 1806) Ancylys 196

germmana (HÜBNER, 1799), Pammene 197

gonodactyla ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER],
1775), Platyptilia 35

grossulariella (HÜBNER, 1809), Zophodia 17

incanana (STEPHENS, 1852), Eana 17

incognitana (KREMKY & MASLOWSKI, 1933),

Dichrorampha 197

insulana (GUENÉE, 1845), Pammene 196

inunctella (ZELLER, 1839), Hypatopa

(= *Holcocera*) 65

inundana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),

Apotomis 43

junctana (HERRICH-SCHÄFFER, 1856),

Epiblema 196

karelica (TENGSTRÖM, 1875), Selenodes 195

latipennella (JÄCKH, 1959), Pseudatemelia 4

lediana (LINNAEUS, 1758), Argyroploce 195

lipsiana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775),
Acleris 194

luctuosella (DUPONCHEL, 1840), Borkhausenia
18

margarotana (HEINEMANN, 1863), Gravi-
tarmata 196

metzneriana (TREITSCHKE, 1830), Eucosma
195

nervosa (HAWORTH, 1811), Agonopterix 152

notatella (HÜBNER, 1813), Teleiodes 3

obtusana (HAWORTH, 1811), Ancylys 196

oculella (THUNBERG, 1794), Semioscopis 152

potentillella (ZELLER, 1847), Scythris 4
quadripuncta (HAWORTH, 1828), Oegoconia
65, 66

schreibersiana (FRÖLICH, 1828), Phtheochroa
194

similella (HÜBNER, 1796), Schiffermuelleria 18

subarcuana (DOUGLAS, 1847), Ancylys 196

subochreella (DOUBLEDAY, 1859), Pseud-
atemelia 4

trimaculana (HAWORTH, 1811), Notocelia 196

ulicetella (STANTON, 1849), Agonopterix 152

umbellana (FABRICIUS, 1794), Agonopterix
152

wagae (NOWICKI, 1860), Teleiodes 3, 18

zetterstedti ZELLER, 1841, Platyptilia 35

Diptera

Stratiomyidae

Sargus

bipunctatus (SCOPOLI) 188

Asilidae

Asilus

crabroniformis LINNAEUS 171

Acari

Rhipicephalus

sanguineus (LATREILLE) 4

Argas

reflexus (FABRICIUS) 9

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [BOMBUS - Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1989-2002

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Teil-Register zu Band 3, Hefte 1 bis 50 I-XXV](#)