

Bonn. zool. Beitr.	Bd. 40	H. 2	S. 141—154	Bonn, Juli 1989
--------------------	--------	------	------------	-----------------

Verzeichnis der rezenten Brachiopoden (Brachiopoda) von den iberischen Küsten und den angrenzenden Meeren

José Ignacio Saiz Salinas

Abstract. Check-list of the recent brachiopods from the coasts of the Iberian Peninsula and adjacent seas. A list of the species of recent brachiopods from this area is presented, including full references and distribution maps for all species recorded from this region.

Key words. Brachiopoda, checklist, Iberian coasts and seas.

Einleitung

Der Stamm Brachiopoda ist heutzutage eine der kleinen Tiergruppen der Evertabrata (ca. 335 rezenten stehen ca. 10 000 fossile Arten gegenüber). Die 47 Arten, die in dieser Arbeit behandelt werden, sind hier mit allen in der Literatur gemeldeten Fundorten aus den iberischen und angrenzenden Meeren berücksichtigt. Dazu wurden die jährlichen Ausgaben des „Zoological Record“, des „Bulletin Signalétique“ und die entsprechenden des „Zoologischen Jahresberichtes“ nachgeschlagen. Das untersuchte Gebiet entspricht einem Teil des westlichen Mittelmeeres nach Osten bis 5° ö. L. und dem Teil zwischen 25° n. Br. und 50° n. Br. des Atlantischen Ozeans. Die Nachbargebiete der iberischen Küsten sind mit einbezogen worden, da sich manche noch nicht gefundenen Arten auch hier mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen werden. Die Arten sind alphabetisch geordnet. Das verwendete System der Klassifikation ist das von Moore (1965) und Foster (1982). Die Ziffern neben den Art-namen bezeichnen die Publikationen mit Fundorten. Die Verbreitung aller angeführten Arten ist der Karte 1 zu entnehmen. Quadratisch gerahmt sind Fundorte von Arten, die ungenau oder zweifelhaft bestimmt wurden. Die Fundorte aller festgestellten Arten sind in der Tabelle 1 vereinigt.

Die vorliegende Literaturkompilation erhebt nur den Anspruch, als Arbeitsinstrument für weitere Forschungsarbeiten über die Brachiopodenfauna dieses Gebietes zu dienen.

Artenliste

Verzeichnis der Arten

Nummern der Zitate


Stamm BRACHIOPODA Duméril, 1806.
Klasse INARTICULATA Huxley, 1869.
Ordnung ACROTRETIDA Kuhn, 1949.
Unterordnung ACROTRETIDINA Kuhn, 1949.
Überfamilie DISCINACEA Gray, 1840.
Familie DISCINIDAE Gray, 1840.
Unterfamilie DISCINISCINAE Schuchert &
Le Vene, 1929.

Gattung <i>Pelagodiscus</i> Dall, 1908.	
1. <i>P. atlanticus</i> (King, 1868).	01 32 37 82 91 117 131 153 155 205.
Unterordnung CRANIIDINA Waagen, 1885.	
Überfamilie CRANIACEA Menke, 1828.	
Familie CRANIIDAE Menke, 1828.	
Gattung <i>Crania</i> Retzius, 1781.	
2. <i>C. anomala</i> (Müller, 1776).	01 09 10 13 18 22 24 27 28 32 33 37 38 40 44 46 50 51 58 62 66 68 69 74 77 80 82 83 85 86 87 92 93 94 95 96

Table 1: Die Abkürzungen, die rechts neben den Artnamen stehen, bezeichnen die Fundorte (s. Karte 1) der aufgesammelten Brachiopodenarten. Ihre Erklärungen sind wie folgt: A: Atlantischer Ozean. AM: Atlantische Küste Marokkos. AR: Algerien. BA: Balearen. CA: Kanarische Inseln. E: Spanien. F: Frankreich. MA: Kanal. P: Portugal. V: Golf von Biskaya.

<i>P. atlanticus</i>	A5 A6 A12 AM5 E2 V1.	<i>Megerlia</i> sp.	A12.
<i>C. anomala</i>	A2 A4 A7 AR4 AR5 BA E1 E2 E3 E5 E6 E10 F4 F7 F8 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V5 V8.	<i>M. truncata</i>	AM1 AM3 AR1 AR3 AR4 AR5 BA CA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E10 E12 E13 F5 F6 F7 F8 F9 MA P1 P3 P4 V1 V8.
<i>Crania</i> sp.	BA.		
<i>Cr. gnomon</i>	AM5 CA E2 V1.		
<i>Hi. cornea</i>	A4 AM4 AM6 AM9 F4 F5 MA P2 P4 V1 V7.	<i>Ma. cranium</i>	A2 A4 AM8 AM9 CA E1 E2 E3 E5 E6 F5 F8 F9 MA P1 P2 P3 P4 V1 V5 V6 V7.
<i>He. psittacea</i>	E13.		
<i>T. retusa</i>	A4 A5 A12 AM3 AM6 AR1 AR3 BA CA E1 E2 E3 E4 E9 E10 E12 E13 F4 F5 F7 F8 F9 MA P1 P2 P3 P4 V1 V3 V5 V6 V7 V8.	<i>Ma. novangliae</i>	E2 V1.
		<i>Macandrevia</i> sp.	A4 CA V1.
		<i>A. cistellula</i>	A1 AM7 AR3 AR4 E1 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F7 F8 F9 MA P4.
<i>T. septentrionalis</i>	A2.		
<i>Terebratulina</i> sp.	V7.	<i>A. cordata</i>	AR1 AR3 AR4 AR5 CA E10 F7 F8.
<i>E. ergastica</i>	A4 AM1 AM8 AM9 AM10 CA E1 E6 V1 V7.	<i>A. cuneata</i>	A14 AR1 AR3 BA CA E12 F7 F8.
<i>E. trigona</i>	P2 V6.		
<i>E. tuberala</i>	A7 A14 AM10 CA E2 E6 P3 V1 V7.	<i>A. grandicostata</i>	CA.
<i>Eucalathis</i> sp.	CA V1.	<i>Argyrotheca</i> sp.	A14.
<i>Meonia?</i> sp.	P1.	<i>G. capsula</i>	AM9 E4 F1 F2 F3 MA.
<i>D. subquadrata</i>	CA? P2 P4 V6.	<i>Meg. detruncata</i>	A1 A7 A9 A12 A14 AM1 AM3 AR1 AR5 BA CA E1 E2 E3 E7 E10 E12 F3 F4 F7 F8 MA P2 P3 P4 V1 V7.
<i>D. wyvillei</i>	A13 AM2 AM9 CA E3 E6 V7.		
<i>G.? cooperi</i>	CA E2 E4 V8.		
<i>G. vitreus</i>	A1 A7 A8 A9 AM6 AM8 AM9 AR4 AR5 BA CA E1 E2 E3 E5 E7 E10 E11 E12 F5 F7 F8 F9 P1 P2 P3 P4 P5 V1 V2 V3 V4 V5 V7.	<i>Megathyris</i> sp.	A12 V1.
		<i>P. anomoides</i>	A2 A4 AM1 AM8 AM9 AM10 E2 F7 F8 P2 P4 P5 V1.
<i>Gryphus</i> sp.	E2 E12.		
<i>Dallithyris?</i> aff.	AM1 AM3 AM4 CA E5 E6	<i>P. davidsoni</i>	AM6 E1 E2 E3 F5 F7 F8 P2 V7.
<i>D.? sphenoidea</i>	E7 F9 P2 V7.		
<i>Da. parva</i>	E2.	<i>Platidia</i> sp.	AR5 CA P1.
<i>Da. septigera</i>	A4 A8 CA E2 E5 E6 F4 F8 P2 P4 P7 V1 V5 V7.	<i>Ph. incerta</i>	A12 A14 CA.
		Gener. indet.	AR5 P1.
<i>Dallina</i> sp.	A4 BA E2 V1.	"magadiniiform"	
<i>F. dalliniformis</i>	A4 AM3 AM6 AM8 AM9 F9 P2 V1.	<i>Magellania</i> sp	A10.
		<i>Magas. crenulata</i>	CA.
<i>Gl. spitzbergensis</i>	A1 P4	<i>L. mediterranea</i>	A14 AR3 AR4 AR5 CA E1 F7 F8.
<i>M. echinata</i>	AM8 AM9 E1 V1.		

101	107	108	110	112	113	115	116	117
122	123	124	125	126	127	128	129	132
133	135	137	142	149	152	155	156	159
161	162	163	166	167	169	170	173	174
177	179	186	189	193	198	199.		
48	49.							



Karte 1: Verbreitung der Brachiopoden im untersuchten Gebiet. Die Fundorte der Arten sowie die verwendeten Kürzel wurden in Tabelle 1 erklärt.

3. *Crania* sp.

Klasse ARTICULATA Huxley, 1869.

Ordnung RHYNCHONELLIDA Kuhn, 1949.

Überfamilie RHYNCHONELLACEA Gray, 1848.

Familie CRYPTOPORIDAE Muir-Wood, 1955.

Gattung *Cryptopora* Jeffreys, 1869.4. *Cr. gnomon* Jeffreys, 1869.

32 43 44 71 91 105 205.

Familie FRIELEIIDAE Cooper, 1959.

Gattung *Hispanirhynchia* Thompson, 1927.5. *Hi. cornea* (Fischer, 1886).18 35 37 38 44 69 80 82 83 91 93 96
107 115 117 125 129 142 143 145 155
163 164.

Familie HEMITHYRIDIDAE Rzhonsnitskaya, 1956.

Gattung *Hemithiris* D'Orbigny, 1847.6. *H. psittacea* (Gmelin, 1790).

43 96 166 174.

Ordnung TEREBRATULIDA Waagen, 1883.

Unterordnung TEREBRATULIDINA Waagen, 1883.

Überfamilie CANCELLOTHYRIDACEA Thomson, 1926.

Familie CANCELLOTHYRIDIDAE Thomson, 1926.

Unterfamilie CANCELLOTHYRIDINAE Thomson, 1926.

Gattung *Terebratulina* D'Orbigny, 1847.7. *T. retusa* (Linné, 1758).01 05 09 15 18 19 20 21 22 24 25 26
27 28 31 32 33 35 37 38 39 40 41 43
44 47 48 49 50 51 52 53 58 59 62 64
65 68 66 70 71 74 77 80 81 83 85 86
87 88 90 92 93 95 96 97 106 107 108
110 112 114 116 117 120 122 123 129
131 133 135 143 144 145 149 150 151
152 155 156 157 158 160 161 162 163
164 166 168 170 171 172 174 177 179
180 182 184 188 194 195 196 197 198
199 202.8. *T. septentrionalis* (Couthouy, 1838).

18 142.

9. *Terebratulina* sp.

143.

Familie CHLIDONOPHORIDAE Muir-Wood, 1959.

Unterfamilie EUCALATHINAE Muir-Wood, 1959.

Gattung *Eucalathis* Fischer & Oehlert, 1890.10. *E. ergastica* Fischer & Oehlert, 1890.

32 38 79 80 82 125 129 131.

11. *E. trigona* (Jeffreys, 1878).

38 43 44 96 107 117 151 155.

12. *E. tuberosa* (Jeffreys, 1878).24 32 35 38 43 44 80 82 107 117 125
129 131 143 145 155.13. *Eucalathis* sp.

32 131.

Gattung *Meonia* Steinich, 1963.14. *Meonia*? sp.

32.

Überfamilie TEREBRATULACEA Gray, 1840.

Familie DYSCOLIIDAE Fischer & Oehlert, 1891.

Gattung *Dyscolia* Fischer & Oehlert, 1890.15. *D. subquadrata* (Jeffreys, 1878).38 43 44 96 107 108 111 112 117 126
131? 151.16. *D. wyvillei* (Davidson, 1878).

38 43 44 54 57 58 80 82 96 115 125

129 178.

Familie TEREBRATULIDAE Gray, 1840.

Unterfamilie TEREBRATULINAE Gray, 1840.

Gattung *Gryphus* Megerle von Mühlfeldt, 1811.17. *G.? cooperi* D'Hondt, 1976.18. *G. vitreus* (Born, 1778).

32 58 131.

01 05 10 14 15 16 22 24 27 28 29 32
36 37 38 43 44 45 47 48 49 52 58 63
70 71 78 80 82 83 86 87 88 92 93 95
96 107 115 117 120 122 123 125 126
127 128 129 133 139 144 145 149 151
154 155 156 158 159 160 161 162 163
164 166 168 169 170 172 174 175 177
182 184 187 189 191 193 202.

32 183.

10. *Gryphus* sp.Gattung *Dallithyris* Muir-Wood, 1959.20. *Dallithyris?* aff. *D.? sphenoides* (Jeffreys) not
Philippi.14 24 32 35 37 38 43 44 58 80 82 83
96 115 117 125 129 143 145.Unterordnung TEREBRATELLIDINA Muir-Wood,
1955.

Überfamilie TEREBRATELLACEA King, 1850.

Familie DALLINIDAE Beecher, 1893.

Unterfamilie DALLININAE Beecher, 1893.

Gattung *Dallina* Beecher, 1893.21. *Da. parva* Cooper, 1981.22. *Da. septigera* (Lovén, 1846).

32.

06 07 22 24 32 34 35 38 44 57 58 69
70 71 83 96 107 117 125 126 128 129
131 139 143 144 145 151 155 158 163
170 175.

32.

23. *Dallina* sp.Gattung *Fallax* Atkins, 1960.24. *F. dalliniformis* Atkins, 1960.Gattung *Glaciarcula* Elliot, 1956.25. *Gl. spitzbergensis* (Davidson, 1852)Gattung *Macandrevia* King, 1859.26. *Ma. cranium* (Müller, 1776).

06 18 32 80 82.

44 69 93 96 151 166.

01 05 06 32 33 35 38 43 44 51 57 58
65 66 68 69 72 74 77 78 80 82 87 93
94 96 103 104 107 108 110 112 115
117 122 125 126 127 128 129 131 142
145 151 155 166 171 175.

32.

27. *Ma. novangliae* Dall, 1920.28. *Macandrevia* sp.

Familie KRAUSSINIDAE Dall, 1870.

Gattung *Megerlia* King, 1850.29. *M. echinata* (Fischer & Oehlert, 1890).30. *Megerlia* sp.31. *M. truncata* (Linné, 1767).

32 131.

09 32 38 79 80 82 141 142 198? 199?
133.01 09 15 18 22 24 25 26 27 28 31 32
37 38 39 40 41 43 44 48 49 50 51 52
58 60 64 65 66 68 69 70 71 74 77 78
80 81 82 83 85 86 87 89 90 92 93 94
95 96 100 104 107 108 110 112 117
123 125 126 127 129 131 133 135 137
139 150 151 152 155 156 157 158 159
161 162 164 166 169 170 171 172 174
175 177 179 182 184 188 189 191 193
194 195 196 197 198 199 202 204.

Familie MEGATHYRIDIDAE Dall, 1870.

Gattung *Argyrotheca* Dall, 1900.32. *A. cistellula* (Searles-Wood, 1841).01 12 13 17 24 30 33 37 38 41 43 44
50? 51 55 56 62 65 66 68 69 72 73 74
75 77 78 82 87 96 100 101 107 109
117 125 126 127 133 136 140 147 155
166 170 171 172 174 180 185 189 192
193 204 205.33. *A. cordata* (Risso, 1826).01 08 22 24 27 28 37 38 43 83 98 99
107 117 124 126 127 131 133 135 137
139 147 155 156 165 166 168 169 170
171 172 174 189 190 193 198 199 200.34. *A. cuneata* (Risso, 1826).01 02 08 11 22 24 37 43 44 52 78 83
87 96 98 99 107 117 124 127 131 132
133 135 146 147 155 156 157 162 163
166 167 170 171 172 174 182 184 189
193 200 203.35. *A. grandicostata* Logan, 1983.

131

36. *Argyrotheca* sp.

131.

Gattung *Gwynia* King, 1859.37. *G. capsula* (Jeffreys, 1859).12 13 17 33 38 43 44 61 65 69 78 82
87 101 102 104 107 109 117 118 119
126 127 136 155 166 171 172 174 180.Gattung *Megathiris* D'Orbigny, 1847.38. *Meg. detruncata* (Gmelin, 1790).01 08 09 18 21 22 24 27 28 33 37 38
41 43 44 47 50 51 55 58 62 64 65 66
68 69 72 74 77 78 80 82 83 85 87 88
91 92 93 95 96 98 100 101 102 104
107 117 124 125 126 127 129 131 132
133 135 137 138 139 140 142 147 151
152 155 156 157 159 160 161 166 167
169 170 171 172 174 179 180 181 182
184 189 191 193 198 199 202.
03 133 137.39. *Megathiris* sp.

Familie PLATIDIIDAE Thomson, 1927.

Gattung *Platidia* Costa, 1852.40. *P. anomoides* (Scacchi & Philippi, 1844).01 03 04 09 15 18 22 24 32 38 43 44
80 82 83 96 107 108 110 112 117 125
126 127 129 131 133 137 139 141 142
151 154 155 159 166 170 171 172 174
202.41. *P. davidsoni* (Deslongchamps, 1885).01 03 09 18 22 24 43 44 67 68 69 74
76 77 78 80 81 82 83 87 96 107 108
110 112 117 125 126 127 129 133 137
139 141 142 151 154 155 166 170 171
172 202.42. *Platidia* sp.

27? 32 131.

Familie PHANEROPORIDAE Zezina, 1981.

Gattung *Phaneropora* Zezina, 1981.43. *Ph. incerta* (Davidson, 1880).

131.

Familie TEREBRATELLIDAE King, 1850.

Unterfamilie TEREBRATELLINAE King, 1850.

Gener. indet.

44. "magadiniiform".

57 205.

Gattung *Magellania* Bayle, 1880.45. *Magellania* sp.

201.

Gattung *Magasella* Dall, 1870.

46. *Mag. crenulata* Sowerby, 1846.

42 43 44 171 172 174 191 193.

Ordnung incertae sedis

Unterordnung THECIDEIDINA Elliott, 1958.

Überfamilie THECIDEACEA Gray, 1840.

Familie THECIDEIDAE Gray, 1840.

Gattung *Lacazella* Munier-Chalmas, 1881.

47. *L. mediterranea* (Risso, 1826).

01 22 23 24 27 28 38 43 44 47 50 77
74 78 87 107 117 121 126 127 129 131
133 155 156 166 170 171 172 174 189
191 202.

Danksagung

Diese Arbeit ist während meines Aufenthaltes in der „Senckenbergischen Bibliothek“ durchgeführt worden, dank eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Ich danke Herrn Dr. R. Hutterer für Anregungen und Durchsicht meines Manuskriptes sowie Herrn G. A. Cooper für die fachliche Klärung der Synonymie einiger Arten.

Literatur

1. Acloque, A. (1899): Faune de France contenant la description de toutes les espèces indigènes, disposées en tableaux analytiques (3ème. vol.). — Paris: J.-B. Baillière, 500 S.
2. Ancey, C. F. (1898): List of marine shells collected at Port Gueydon, Kabylia, with description of a new Cyclostremata. — Nautilus 12: 52–57.
3. Atkins, D. (1959a): The growth stage of the lophophore of the brachiopods *Platidia davidsoni* (Eudes Deslongchamps) and *P. anomiodes* (Philippi), with notes on the feeding mechanism. — J. mar. Biol. Ass. U. K. 38: 103–132.
4. — (1959b): A new species of *Platidia* (Brachiopoda) from the La Chapelle Bank region. — J. mar. Biol. Ass. U. K. 38: 133–142.
5. — (1959c): The early growth stage and adult structure of the lophophore of *Macandrevia cranium* (Müller) (Brachiopoda, Dallinidae). — J. mar. Biol. Ass. U. K. 38: 335–350.
6. — (1960a): A new species and genus of Brachiopoda from the Western Approaches and the growth stages of the lophophore. — J. mar. Biol. Ass. U. K. 39: 71–89.
7. — (1960b): A note on *Dallina septigera* (Lovén), (Brachiopoda, Dallinidae). — J. mar. Biol. Ass. U. K. 39: 91–99.
8. — (1960c): The ciliary feeding mechanism of the Megathyridae (Brachiopoda), and the growth stages of the lophophore. — J. mar. Biol. Ass. U. K. 39: 459–479.
9. — (1961): The growth stages and adult structure of the lophophore of the Brachiopoda *Megerlia truncata* (L.) and *M. echinata* (Fischer & Oehlert). — J. mar. Biol. Ass. U. K. 41: 95–111.
10. Aucapitaine, Le Baron H., (1863): Annotations au Catalogue des coquilles marines de l'Algérie. — J. Conch., Paris 11 (3ème. sér., 3): 338–342.
11. Bavay, A. (1916): Apéndice al estudio batilológico de la Bahía de Palma de Mallorca. Moluscos recogidos con los sedimentos. — Mems Inst. español Oceanogr. 5: xxxi S.
12. Besteiro, C. & U. Urgorri (1984): Sobre la presencia de *Argyrotheca cistellula* (Searles-Wood, 1841), *Gwynia capsula* (Jeffreys, 1859) (BRACHIOPODA, TEREBRATULIDA) y *Leptosynapta minuta* (Beecher, 1906) (HOLOTHUROIDEA, APODA) en las costas gallegas. — Actas IV Simp. Ibér. Estud. Benthos Marinho 3: 219–226.
13. Bizet, E. (1892): Catalogue des Mollusques observés à état vivant dans le département de la Somme. — Mém. Soc. linn. Nord. Fr. 8: 262–405.
14. Blochmann, F. (1908): Zur Systematik und geographischen Verbreitung der Brachiopoden. — Z. wiss. Zool. 90: 396–644, Taf. 36–40.
15. Bourcier, M. & H. Zibrowius (1972–73): Les “Boues rouges” déversées dans le canyon de la Cassidaigne (région de Marseille). Observations en soucoupe plongeante SP350 (juin 1971) et résultats de dragages. — Téthys 4 (4): 811–842.
16. Bozzo, M. G. (1984): Aspectos morfológicos de la concha y espículas de *Terebratula vitrea* (Brachiopoda, Testicardina). — Misc. Zool. 8 (1): 29–34.
17. Brasil, L. (1901): Observations sur la Faune de la région de Luc-sur-Mer (Calvados). — Bull. Soc. linn. Normandie, 5ème. sér. 4: 75–83.
18. Brunton, C. H. C. & G. B. Curry (1979): British Brachiopods. (In): Synopsis of the British Fauna (17). Kermack, D. M. & R. S. K. Barnes (Hrsg.). — London: Academic Press, 64 S.

19. Cabioch, L. (1961): Etude de la répartition des peuplements benthiques au large de Roscoff. — Cah. Biol. Mar. 2: 1—40.
20. — (1968): Contribution à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche occidentale. — Cah. Biol. mar. 9 (5. Suppl.): 493—720.
21. — & J.-L. D'Hondt (1979): Sur la présence de *Megathyris detruncata* (Gmelin, 1791) brachiopode articulé au large de Roscoff (Nord-Finistère). — Trav. Stn. Biol. Roscoff 25: 1—2.
22. Caillol, H. & A. Vayssere (1913): Les bouches-du-Rhône. Encyclopédie du Département. (Vol. XII. Zoologie). — Marseille: Typographie & Lithographie Barlatier. 379 S., 21 Taf.
23. Carpine, C. (1958): Recherches sur les fonds à *Peyssonnelia polymorpha* (Zan.) Schnitz de la région de Marseille. — Bull. Inst. océanogr. Monaco 55 (1125): 50 S., 5 Taf. u. 2 Karten.
24. Carus, J. V. (1889—1893): Prodrum faunae mediterraneae . . . 2. Bd.: Brachiostomata, Mollusca, Tunicata, Vertebrata. — Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch). S.: 54—61.
25. Castric-Fey, A., A. Girard-Descatoire, F. Lafargue & M.-T. L'Hardy-Halos (1973): Etagement des algues et des invertébrés sessiles dans l'Archipel de Glénan. — Helgoländer wiss. Meeresunters. 24: 490—509.
26. —, — & — (1978—79): Les peuplements sessiles de l'Archipel de Glénan. Répartition de la faune dans les différents horizons. — Vie Milieu 28—29 (1) (sér. A—B): 51—67.
27. Caulet, J. P. (1967—68): Les sédiments meubles à Brachiopodes de la marge continentale algérienne. — Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris, (2ème. sér.) 39 (4): 779—792.
28. — (1972): Les sédiments organogènes du précontinent algérien. — Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris (Sci. Terre) 25: i—viii, 1—289, 5 Taf.
29. Chemnitz, J. H. (1785): Neues systematisches Conchylien-Cabinet fortgesetzt durch . . . (8. Band). — Nürnberg: G. N. Kaspe, 372 S.
30. Clark, W. (1850): On the Conovulidae, Tornatellidae and Pyramidellidae. — Ann. Mag. nat. Hist., (2ème. sér.) 6: 444—464.
31. Collard des Chêres, M. (1830): Catalogue des Testacés marins du département du Finistère. — Act. Soc. linn. Bordeaux 4: 1—58.
32. Cooper, A. (1981): Brachiopoda from the Gulf of Gascogne, France (Recent). — Smithson. Contr. Paleobiol. 44: 1—35.
33. Cori, C. I. (1933): Brachiopoda. (In:) Die Tierwelt der Nord- und Ostsee. (Lief. 24. Teil 7 c3). Grimpe, G. (Hrsg.). — Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft. S.: 133—150.
34. Crosse, H. (1882a): Sur la faune malacologique abyssale de la Méditerranée: par M. Fischer. — J. Conch. Paris 30 (sér. 3, 22): 246—247.
35. — (1882b): Rapport sur les travaux de la Commission chargée par le Ministre de l'Instruction publique d'étudier la faune sous-marine dans les profondeurs de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique, par Alphonse Milne-Edwards. — J. Conch. Paris 30 (sér. 3, 22): 312—313.
36. Dall, W. H. (1872): Supplement to the "Revision of the Terebratulidae" with additions, corrections and a revision of the Craniidae and Discinidae. — Am. J. Conch. 7: 39—85, Taf. 10—11.
37. — (1873): Catalogue of the recent species of the class Brachiopoda. — Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 1873: 177—204.
38. — (1921): Annotated List of the recent Brachiopoda in the collections of the United States National Museum with descriptions of thirty-three new forms. — Proc. U. S. natn. Mus. 57 (2314): 261—377.
39. Daniel, F. (1883): Faune malacologique terrestre, fluviatile et marine des environs de Brest (Finistère). — J. Conch. Paris 31 (sér. 3, 23): 223—263.
40. Dautzenberg, Ph. (1891): Contribution à la faune malacologique du Golfe de Gascogne. — Méms. Soc. Zool. Fr. 4: 604—619, Taf. 16—17.
41. — & P. H. Fischer (1925): Les Mollusques marins du Finistère et en particulier de la région de Roscoff. — Paris: Les Presses Universitaires de France. 180 S.
42. Davidson, Th. (1852): Sketch of a Classification of Recent Brachiopoda based upon Internal Organization. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9: 361—377.
43. — (1880): Report on the Brachiopoda dredged by HMS Challenger during the years 1873—1876. (In:) Report on the scientific results of the voyage of HMS Challenger, during the years 1873—76, under the command of Captain George S. Nares and Captain Frank Tourie Thompson. Prepared under the superintendence of Sir C. Wyville Thompson (and of John Murray) (Vol. 1, part 1). — London: Eyre & Spottiswoode. 67 S., 4 Taf.
44. — (1886—88): A Monograph of Recent Brachiopoda. — Trans. Linn. Soc. Lond., ser. 2, 4, Zoology: 248 S., 30 Taf.
45. Davila, M. (1767): Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la Nature et le l'Art, qui composent le Cabinet de M. Davila. Avec Figures en taille douce, de plusieurs morceaux qui n'avoient point encore été gravés. — Paris: Briasson. 3 Bd.
46. De Blainville, H. M. D. (1818): Dictionnaire des sciences naturelles . . . — Paris: Levrault. Bd. 11.
47. — (1828): Dictionnaire des sciences naturelles . . . — Paris: Levrault. Bd. 53.
48. De Buen, F. (1934a): Fondos de Terebrátulas y Crinoideos en el Mediterráneo occidental. — Boln

- Soc. esp. Hist. nat. 34 (8—9): 439—444.
49. — (1934b): Primera campaña biológica a bordo de “Xauen” en aguas de Mallorca. — Trab. Inst. esp. Oceanogr. 6: 89 S.
 50. De Folin, L. le Marquis (1867): Sous les mers. Campagnes d'Explorations du Travailleur et du Talisman. — Paris: J.-B. Baillière et fils. 340 S.
 51. — & P. Fischer (1871): Recherches bathymétriques sur la fosse du Cap Breton durant l'année 1871. — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris 72: 862—866.
 52. — & L. Périer (1876): Dragages profonds au large de Marseille. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous marines (Tome III). De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.). — Paris: Savy. S.: 13—21.
 53. De Haro, A. (1960): Sobre la anatomía del manto de *Terebratulina caputserpentis* (Brachiopoda, Testicardina). — Publ. Inst. Biol.apl., Barcelona 31: 101—112.
 54. De Monaco, S. A. S. le Prince (1905): Sur la campagne de la “Princesse Alice”. — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris 140: 1373—1376.
 55. Deslongchamps, E. E. (1858): Note sur les brachiopodes observés à Guernsey. — Bull. Soc. linn. Normandie 3: 119—122.
 56. — (1867): Note sur la présence de l'*Argiope cistellula* sur la côte de Port-en-Bessim. — Bull. Soc. linn. Normandie, 2ème. sér., 1: 360—362.
 57. D'Hondt, J.-L. (1973): Bryozoaires et brachiopodes de la campagne Nordatlante. — Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris (Zool.) 118: 1209—1223.
 58. — (1976): Sur quelques Brachiopodes actuels (Océan Atlantique, Méditerranée, Kerguelen). — Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris 3ème. sér. (350), Zool. 243: 1—13.
 59. — & M. Mathieu (1984): Etude de l'intestin et de la glande digestive de *Terebratula retusa* (L.) (Brachiopoda). III. Observations radioautographiques. — Bull. Soc. Zool. Fr. 109: 257—268.
 60. D'Orbigny, A. (1834): Mollusques, Echinodermes, Foraminifères et Polypiers, recueillies aux îles Canaries par MM. Webb et Berthelot, et décrits par Alcide d'Orbigny. — Paris: Bethune, 152 S., 13 Taf.
 61. Duprey, E. (1883): On the Abyssal Malacological Fauna of the Mediterranean. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 9: 477—479.
 62. Echalié, G. & M. Prenant (1951): Inventaire de la faune marine de Roscoff. Bryozoaires-Echinodermes. — Trav. Stn. Biol. Roscoff, N. S. (fasc. 4—6, Suppl. 4), 2: 1—34.
 63. Favart D'Herbigny, M. l'Abbé (1775): Dictionnaire d'Histoire Naturelle, qui concerne les Testacées ou les coquillages de Mer, de Terre & d'Eau-douce. — Paris: Bleuett. 3 Bd.
 64. Fischer, P. (1869): Faune conchyliologique marine du département de la Gironde et des côtes du Sud-Ouest de la France. Supplément. — Act. Soc. linn. Bordeaux 27: 71.
 65. — (1870): Brachiopodes des côtes océaniques de France. — J. Conch., Paris 18 (3ème. sér., 10): 377—379.
 66. — (1871): Brachiopodes des côtes océaniques de France (Supplément). — J. Conch., Paris 19 (3ème. sér., 11): 103—105.
 67. — (1872): Brachiopodes des côtes océaniques de France (2° Supplément). — J. Conch., Paris 20 (3ème. sér., 12): 160—164.
 68. — (1873): Faune conchyliologique marine du département de la Gironde et des côtes du Sud-Ouest de la France; deuxième supplément. — Act. Soc. linn. Bordeaux 29: 193—255.
 69. — (1878): Essai sur la distribution géographique des Brachiopodes et des Mollusques du littoral océanique de la France. — Act. Soc. linn. Bordeaux 32 (4ème. sér., 2): 171—214.
 70. — (1882a): Sur la faune malacologique abyssale de la Méditerranée. — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris 94 (17): 1201—1203.
 71. (1882b): On the Abyssal Malacological Fauna of the Mediterranean. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 9: 477—479.
 72. — (1875—79): Chapitre L. Catalogue des invertébrés de la rade de Gijón. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous-marines. (Tome III) — De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.). S.: 220—223.
 73. — & L. De Folin (1872): Note sur les dragages exécutés dans la fosse du Cap Breton durant l'année 1871. — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris, 74: 750—753.
 74. —, — & L. Périer (1872a): Recherches bathométriques dans la fosse du Cap Breton en 1870. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous marines. De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.) (Tome II). — Paris: Savy. S.: 19—28.
 75. —, — & — (1872b): Exploration bathométrique de la fosse du Cap Breton. Campagne de 1871. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous marines. De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.) (Tome II). — Paris: Savy. S.: 29—34.
 76. —, — & — (1872c): Exploration de la fosse de Cap Breton en 1872. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous marines. De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.) (Tome II). — Paris: Savy. S.: 65—84.

77. —, — & — (1875–79): Chapitre XLIX. Explorations de la Fosse de Cap-Breton, de 1871 à 1876. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous marines. De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.) (Tome III). — Paris: Savy. S.: 202–219.
78. — & H. Harant (1930): Bryozoaires, Brachiopodes, Mollusques, Protochodés (Amphioxus, Tuniciers). — (In:) La Faune des la France en tableaux synoptiques illustrés (fasc. 9). — Paris: Librairie Delagrave. 172 S.
79. — & D. P. Oehlert (1890 a): Diagnoses de nouveaux Brachiopodes. — J. Conch., Paris, 38 (3ème. sér., 30): 70–74.
80. — & — (1890b): Sur la repartition stratigraphique des Brachiopodes de mer profondes, recueillis durant les expéditions du Travailleur et du Talisman. — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris, 111: 247–249.
81. — & — (1890c): Brachiopodes provenant des campagnes de l'Hirondelle en 1886, 1887, 1888 (Golfe de Gascogne, Açores, Terre-Neuve). — Bull. soc. Zool. Fr., 15: 118–121.
82. — & — (1891): Brachiopodes. — (In:) Expéditions scientifiques du Travailleur et Talisman pendant les années 1880, 1881, 1882, 1883 (Bd. 2). 140 S., Taf.: 1–8.
83. — & — (1892): Brachiopodes de l'Atlantique Nord. — Résultats des Campagnes scientifiques accomplies sur son Yacht par Albert 1^{er} Prince souverain de Monaco, 3: 30 S., 2 Taf.
84. Foster, M. W. (1892): Brachiopoda. — (In:) Synopsis and Classification of Living Organisms, Parker, S. P. (Hrsg.). — New York: McGraw Hill Book Co., S.: 773–780, Taf.: 132–135.
85. Gasull, L. (1971): Braquiopodos de Baleares. — Boln soc. Hist. Nat. Baleares, 16: 95–104.
86. Gervais, P. (1845): Zoologie de la France. — Paris: J. J. Dubochet, S.: 494–595.
87. Granger, A. (s. d.): Mollusques (Bivalves), Tuniciers, Bryozoaires. — (In:) Histoire Naturelle de la France (7ème. partie). — Paris: Emile Deyrolle. 256 S., 18 Taf.
88. Granier, J. (1978): Note sur quelques brachiopodes dragués par les chalutiers du Gran-du-Roi (Gard). — Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 47 (2): 66–68.
89. Gronovius, L. Th. (1871): Zoophylacium Gronovianum exhibens Animalia Quadrupeda, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes, Mollusca, Testacea et Zoophyta, quae in Museo suo adservavit examini subjecit, sistematicè disposuit atque descripsit. — Lugduni Batavorum: Th. Haak et Socium et Samuelem et J. Luchthaus. 380 S. + 21 S., 20 Taf.
90. Guernes, J. & Th. Barrois (1881). La faune littorale de Concarneau. — (In:) Zoologischen Jahresbericht für 1881, Carus, J. V. (Hrsg.). Leipzig: W. Engelmann. S.: 62.
91. Helmcke, J.-G. (1940): Die Brachiopoden der Deutschen Tiefsee-Expedition. — Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer „Valdivia” 1898–1899, 24 (3): 215–316.
92. Hidalgo, J. G. (1867): Catalogue des Mollusques testacés marins des côtes de l'Espagne et des îles Baleares. — J. Conch. Paris, 3ème. sér., 7: 1–163, Taf. 12.
93. — (1870–90): Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares (3 tomos). — Madrid: Imprenta de M. Ginesta. 346 S., 85 Taf.
94. — (1886): Catálogo de los moluscos recogidos en Bayona de Galicia y lista de las especies marinas que viven en la costa noroeste de España. — Rvta. Acad. Vienc. exact. fís. nat. Madr., 21 (7): 373–414.
95. — (1890–91): Obras malacológicas de J. G. Hidalgo. Parte II. Estudios preliminares sobre los moluscos terrestres y marinos de España, Portugal y las Baleares (Bibliografía crítica). — Mems Acad. Cienc, exact. fís. nat. Madr., 15, 1: i–iv, 1–736.
96. — (1916): Datos para la fauna española (Moluscos y Braquiópodos). — Boln. R. Soc. esp. Hist. Nat., 16: 235–246.
97. Holme, N. A. (1966): The bottom fauna of the English Channel. Part 2. — J. mar. biol. Ass. U. K., 46: 401–493.
98. Jaquotte, R. (1962): Etude des fonds de maërl de Méditerranée. — Recl Trav. Stn mar. Endoume, Bull. 26 (fasc. 41): 141–235.
99. — (1963): Significance biocoenotique des fonds à *Peyssonnellia polymorpha* (Zan.) Schnitz des côtes de Provence (De la Baie de Marseille aux îles d'Hyères). — Recl Trav. Stn mar. Endoume, Bull. 29 (fasc. 44): 27–41.
100. Jeffreys, G. (1858): Gleanings in British Conchology. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 2: 117–133, Taf. 5.
101. Jeffreys, J. G. (1863): British Conchology, or an account of the Mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding Seas, Vol. 2. Marine shells, comprising the Brachiopoda and the Conchyfera from the family of Anomiidae to that of Mactridae. — London: John Van Voorst. 466 S., 8 Taf.
102. — (1866): Report on Dredging among the Channel Isles. — Rep. Br. Ass. Advmt. Sci., 35: 1–3.
103. — (1868): Last report on dredging among the Shetland isles. — Ann. Mag. Nat. Hist., 1868: 2–20.
104. — (1869a): British Conchology, . . . (Vol. 8). — London: John van Voorst. 259 S., 102 Taf.

105. — (1869b): The deep-sea dredging expedition in HMS "Porcupine" 1. — Natural History. — Nature, 1: 135—137.
106. — (1875): Submarine-Cable Fauna. — Ann. Mag. Nat. Hist., 1875: 169—170.
107. — (1878): On the Mollusca procured during the "Lightning" and "Porcupine" Expeditions, 1868—70 (Part 1). — Proc. of the Scientific Meetings of the Zool. Soc. Lond., 1878: 393—416, Taf. 22—23.
108. — (1880a): The French Deep-Sea Exploration in the Bay of Biscay. — Rep. Br. Ass. Advmt. Sci., 1880: 378—390.
109. — (1880b): Note on *Argiope capsula*. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 6: 406—407.
110. — (1880c): The Deep-sea Mollusca of the Bay of Biscay. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 6: 315—319.
111. — (1880d): Additional List of Deep-Sea Mollusca of the Bay of Biscay. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 6: 374—375.
112. — (1881): Chapitre IX. Mollusques. — (In:) Les fonds de la mer. Etude internationale sur les particularités nouvelles des régions sous-marines (Bd. 4). De Folin, L. & L. Périer (Hrsg.). — Paris: Savy, S. 140—144.
113. Joubin, L. (1886): The Anatomy of Crania "Recherches sur l'Anatomie des Brachiopodes Inarticulés". — Archs Zool. exp. gén., 4: 161.
114. — (1887): Note sur l'anatomie des Brachiopodes articulés. — Bull. Soc. zool. Fr., 12: 119—126, Taf. 1.
115. — (1907): Note sur les Brachiopodes recueillis au cours des dernières croisières du Prince de Monaco. — Bull. Inst. océanogr. Monaco, 103: 1—9.
116. Keferstein, W. (1862): Dritte Klasse, Armkiemen-Muscheln: Branchionacephala (Armfüßer, Brachionopoda); -Arm- oder Mantel Kiemer, Palliobranchia). — (In:) Die Klassen und Ordnungen der Weichtiere (Malacozoa), wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild von Dr. H. G. Bronn, Dritten Bandes erste Abtheilung, Kopflose Weichthiere (Malacozoa, Acephala). — Leipzig u. Heidelberg: C. F. Winter'sche Verlagshandlung. S.: 224—316.
117. Kobelt, W. (1888): Prodromus Faunae Molluscorum Testaceorum maria europeae inhabitantium. — Nürnberg: Bauer & Raspe. 550 S.
118. Koehler, R. (1885a): Contribution à l'étude de la faune littorale des îles Anglo-Normandes (Jersey, Guernsey, Herm et Sark). — Annls Sci. nat., Zool. & Paleont., 6ème. sér., 20 (4): 1—62, Taf. 1.
119. — (1885b): Recherches sur la faune marine des îles Anglo-Normandes. — Bull. Soc. Sc. Nancy, 2ème. sér., 7: 51—120.
120. Laborel, J., J. M. Peres, J. Picard & J. Vacelet (1961): Etude directe des fonds de parages de Marseille de 30 à 300 m avec la soucoupe plongeante Cousteau. — Bull. Inst. océanogr., Monaco, 58 (1206): 16 S.
121. Lacaze-Duthiers, H. (1861): Histoire naturelle des Brachiopodes vivants de la Méditerranée. — Annls. Sci. nat., 6ème. sér., Zool., 15: 259—330, Taf. 5.
122. Lamy, E. (1913): Mollusques testacés et Brachiopodes de la croisière 1913 du Pourquoi Pas? dans l'Atlantique et dans les Mers boréales. — Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, 19: 593—603.
123. — & M. André (1941): Notes sur les espèces Lamarckiennes de Brachiopodes vivants. — J. Conch. Paris, 84 (2—3): 183—196, 279—299.
124. Laubier, L. (1966): Le coralligène d'Albères: monographie biocenotique. — Ann. Inst. océanogr. Monaco (N. S.), 43: 137—316.
125. Le Danois, E. (1948): Les Profondeurs de la mer. Trente ans de recherches sur la faune sous-marine au large des côtes de France. — Paris: Payot. 303 S.
126. Locard, A. (1886): Prodrome de Malacologie française. Mollusques Marins. — Annls Soc. Agric. hist. nat. Arts util. Lyon, 5ème. sér., 9: 1—320.
127. — (1891): Les coquilles marines des cotes de France. Descriptions des Familles, Genres et Espèces. — Annls Soc. linn. Lyon, 37: 3—384.
128. — (1896): Mollusques Testacés et Brachiopodes. (In:) Résultats scientifiques de la Campagne du "Caudan" dans le Golfe de Gascogne. — Annls Univ. Lyon, 26: 129—241, Taf. 5—6.
129. — (1899): Les coquilles marines au large des côtes de France. Faune pelagique et faune abyssale. — Paris: J.-B. Baillière et fils. 198 S.
130. Logan, A. (1979): The Recent Brachiopoda of the Mediterranean Sea. — Bull. Inst. océanogr. Monaco: 72: (1434): 112 S., 10 Taf.
131. — (1983): Brachiopoda collected by Cancap I—III Expedition to the south-east North Atlantic 1976—1978. — Zool. Meded., 57 (18): 165—189, Taf. 1.
132. Mac Andrew, R. (1851): Notes on the Distribution and Range in depth of Mollusca and other marine animals observed on the coasts of Spain, Portugal, Barbary, Malta and Southern Italy in 1849. — Rep. Br. Ass. Advmt. Sci., 20: 264—304.
133. — (1852): Note on the Mollusca observed during a short visit to the Canary and Madeira Island, in the months of April and May 1852. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 10: 100—108.
134. — (1854): On the geographical distribution of Testaceous Mollusca in the North Atlantic and Neighbouring seas. — Liverpool: H. Greenwood. 51 S.

135. — (1857): Report on the Marine Testaceous Mollusca of the North-east Atlantic and neighbouring Seas, and the physical conditions affecting their development. — Rep. Br. Ass. Advmt. Sci., 26: 101—158.
136. Mace, J. A. (1860): Essai d'un catalogue des Mollusques marins terrestres et fluviatiles vivant dans les environs de Cherbourg et de Valognes. — Congrès scientifique de France tenu à Cherbourg en sept. 1860, S.: 241—288.
137. Marion, A.-F. (1878): Dragages au large de Marseille. — Ann. Sci. nat., 6ème. sér., Zool., 8 (7): 48 S., Taf. 15—18.
138. — (1883 a): Esquisse d'une topographie zoologique du Golfe de Marseille. — Annls Mus. Hist. nat. Marseille, Zoologie, 1 (Mém. 1): 108 S.
139. — (1883 b): Considerations sur la faune profonde de la Méditerranée. — Annls Mus. Hist. nat. Marseille, Zoologie, 1 (Mém. 2): 50 S.
140. Marshall, J. T. (1888): *Argiope decollata* at Scilly. — J. Conch., Paris, 5: 361—362.
141. Massy, A.-L. (1916): Mollusca and Brachiopoda of the Irish Atlantic slope. Between 50 and 100 fathoms. — J. Conch., Lond., 15: 48—51.
142. — (1925): The brachiopoda of the coasts of Ireland. — Proc. R. Ir. Acad., 37 (B): 37—46.
143. Milne-Edwards, A. (1881 a): Compte rendu sommaire d'une exploration zoologique faite dans l'Atlantique, à bord du navire le Travailleur. — C. r. hebd. séanc. Acad. Sci., Paris, 93 (23): 931—936.
144. — (1881 b): Compte rendu sommaire d'une exploration zoologique faite dans la Méditerranée, à bord du navire de l'Etat "le Travailleur". — C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris, 93: 876—882.
145. — (1882): Rapport sur les Travaux de la Commission chargée par M. le Ministre de l'Instruction Publique d'étudier la faune sous-marine dans les grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique. — Archs Missions Scient. et Littér., 3ème. sér., 9: 63 S., 2 Kart.
146. Miquel, M. (1902): Moluscos que deben considerarse como de la fauna española. — Boln. Soc. esp. Hist. nat., 2: 301—302.
147. Monteiro-Marques, V. V. (1981): Peuplements des planches envasés de trois grottes sous-marines de la région de Marseille. Etude préliminaire. — Téthys, 10 (1): 89—96.
148. Moore, R. C. (1965): Treatise on Invertebrate Paleontology (Part H, Brachiopoda). — New York: The Geological Society of America. 927 S.
149. Murina, G.-V. V. (1984): Pervye svedeniya po kolichestvennomu raspredeleniyu i troficheskim gruppirovkam makrozoobentosa banok Al'boranskogo morya. — Ekologiya morya: 65—70.
150. Nobre, A. (1884): Molluscos marinhos do Noroeste de Portugal. — Porto: Typographia de A. H. Morgado. 58 S.
151. — (1931): Brachiopodes de Portugal. — Anais Fac. Ciênc. Porto, 17: 107—122, Taf. 1.
152. — (1942): Estudo sobre os organismos recolhidos pela Missao hidrográfica da costa de Portugal, nos anos de 1923, 1924, 1927, e 1928. — Mems. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra, 134: 80 S.
153. Odhner, N. H. (1960): Brachiopoda. — Rep. Swed. deep Sea Exped. (Bd. 2), Zoology, 23: 403—406.
154. Oehlert, P. (1881): Report on the scientific Results of the voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873—1876. — Zoology, vol. 1, Part. 1, Report on the Brachiopoda by Th. Davidson. — J. Conch. Paris, 29 (3ème. sér., 21): 61—67.
155. — (1887): Appendice, Brachiopodes. — (In:) Manuel de Conchyliologie et de paléontologie conchyliologique ou Histoire Naturelle des Mollusques vivants et fossiles suivi d'un appendice sur les Brachiopodes. — Paris: F. Savy, S.: 1189—1334.
156. Pajaud, D. (1974): Ecologie des Thécidées. — Lethaia, 7 (3): 203—218.
157. Pallary, P. (1900): Coquilles marines du littoral du département d'Oran. — J. Conch., Paris, 48: 211—422, Taf. 6—8.
158. Peres, J. M. (1964): Campagnes de la Calypso en mer d'Alboran et dans la baie Ibéro-Marocaine (1958) (suite). 4. Contribution à l'étude des peuplements benthiques du Golfe Ibéro-Marocain. — Ann. Inst. océanogr. Monaco, 41: 3—20.
159. — (1967): The Mediterranean benthos. — Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 5: 449—553.
160. — (1982): Major benthic assemblages. — (In:) Marine Ecology (Vol. 5, part 1). Kinne, O. (Ed.). — New York: John Wiley & Sons Ltd. S.: 373—522.
161. — & J. Picard (1955): Biotopes et biocoenoses de la Méditerranée occidentale comparés à ceux de la Manche et de l'Atlantique Nord-Oriental. — Archs. Zool. Exp. Gen., 92 (1): 1—72.
162. — & — (1958): Manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée. — Recl. Trav. Stn. mar. Endoume, 23 (14): 1—122.
163. — & — (1964): Nouveau manuel de bionomie benthique de la Méditerranée. — Recl. Trav. Stn. mar. Endoume, 31 (47): 1—137.
164. Petit de la Saussaye, M. (1851): Suite du Catalogue des coquilles marines des côtes de France. — J. Conch., Paris, 2: 373—395.
165. — (1857): Supplément au catalogue des Mollusques marins qui vivent sur les côtes de France. — J. Conch., Paris, 6 (2ème. sér., 2): 350—368.

166. — (1869): Catalogue des Mollusques testacés des Mers d'Europe. — Paris: Savy. 312 S.
167. Picard, J. (1956): Les peuplements benthiques des Amphores du Grand-Couglu. — Ann. Inst. océanogr., Monaco, 32: 155—164.
168. — (1965): Recherches qualitatives sur les biocoenoses marines des substrats meubles dragables de la région marseillaise. — Recl. Trav. Stn mar. Endoume, Bull. 36 (fasc. 52): 1—160.
169. Pruvot, G. (1895): Coup d'oeil sur la distribution générale des Invertébrés dans la région de Banyuls (Golfe de Lion). — Archs Zool. exp. gén., 3ème. sér., 3: 629—660, Taf. 30.
170. — (1897): Essai sur les fonds et la faune de la Manche occidentale (Côtes de Bretagne) comparés à ceux du Golfe de Lion. — Archs Zool. exp. gén., 3ème. sér., 5: 511—664, Taf.: 21—26.
171. Reeve, L. (1861a): A Revision of the History, Synonymy and geographical Distribution of the Recent Terebratulæ. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7: 169—190.
172. — (1861b): Revision générale des Térébratules vivantes. — J. Conch. Paris, 9 (3ème. sér., 1): 119—143.
173. — (1862): A Revision of the History, Synonymy and geographical Distribution of the Recent Craniae and Orbiculæ. — Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 10: 126—133.
174. — & G. B. Sowerby (1843—1878): Conchyliologia iconica or figures and descriptions of the shells of molluscos animals, with critical remarks on their synonymes, affinities, and circumstances of habitation. — London: 20 Bd., 2727 Taf.
175. Renvell, A. (1909): The Brachiopoda collected by the "Huxley" from the North Side of the Bay of Biscay in August 1906. — J. mar. Biol. Ass. U. K., 8: 392—393.
176. Reyss, D. (1964): Observations faites en soucoupe plongeante dans deux vallées sous-marines de la mer catalane: le rech du Cap et le rech Lacaze-Duthiers. — Bull. Inst. océanogr. Monaco, 63 (1308). 8 S.
177. — (1971): Les canyons sous-marins de la mer catalane, le rech du Cap et le rech Lacaze-Duthiers. III. Les peuplements de macrofaune benthique. — Vie Milieu, 22 (3), sér. B: 529—613.
178. Richard, J. (1905): Campagne scientifique du yacht "Princesse Alice" en 1904. — Bull. Inst. océanogr. Monaco, 41: 1—30.
179. Rioja, E. (1917): Notas sobre una excursión por las costas de Gijón. — Boln R. Soc. esp. Hist. Nat., 17: 488—494.
180. Rioult, M. (1971): *Argyrotheca cistellula* (Searles-Wood) (Brachiopoda, Terebratellacea) au large des côtes de Calvados. — Bull. Soc. linn. Normandie, 102: 26—28.
181. Ros, J. D., J. Romero, E. Ballesteros & J. M. Gili (1985): Diving in Blue Water. The Benthos. — (In:) Western Mediterranean. Margaleff, R. (Hrsg.). — Oxford: Pergamon Press. S.: 233—295.
182. Rosello, E. (1910a): Los moluscos de Valencia. Relación de las conchas de moluscos recogidas en la región y golfo de Valencia. — Rvta Montserratina, secc. 4º: 275—281.
183. — (1910b): Notas conquiológicas. Asociación española para el progreso de las Ciencias, secc. 4º, — Ciencias Naturales (sesión del 18. 5. 1910): 5 pp.
184. Rosello Bru, E. (1934): Catálogo de la colección conquiológica donada a la ciudad de Valencia por D. Eduardo Roselló Bru. — Valencia: La Gutenberg, 78 S.
185. Saldanha, L. (1982): Peuplements benthiques littoraux de substrat rocheux de la côte de Portugal. — Actas I Simp. Ibér. Estud. Bentos Mar., 2: 781—793.
186. Sars, M. (1859): Bidrag til en Skildring af den arctiske Molluskfauna ved Norges nordlige Kyst. — Forh. VidenskSelks. Krist. 1858: 34—87.
187. Schröter, J. S. (1786): Einleitung in die Conchylienkenntnis nach Linné (3. Band). — Halle: J. J. Gebauer. 596 S, Taf. 8—9.
188. Servain, G. (1888): Catalogue des coquilles marines recueillies à Concarneau et dans la baie de la Forest (Finistère). — Lyon: Imprimerie Pitrat Aîné. 120 S.
189. Seurat, L. G. (1930): Explorations zoologique de l'Algérie. — Paris: Masson. 708 S.
190. Simon-Papyn, L. (1965): Installation expérimentale du Benthos sessile des petits subrats durs de l'étage circalittoral en Méditerranée. — Recl. Trav. Stn. mar. Endoume, Bull. 39 (fasc. 55): 51—94.
191. Sowerby, G. B. (1847): Thesaurus conchyliorum or Monographs of genera of shells (Bd. 1). — London: Sowerby. 438 S.
192. Stiasny, G. (1933): Verzeichnis der Brachiopoden-Sammlung des naturhistorischen Reichsmuseum in Leiden. — Zool. Meded. Leiden, 15: 129—148.
193. Suess, E. (1859): Über die Wohnsitze der Brachiopoden. — Sber. Akad.Wiss. Wien. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 37: 185—248.
194. Tasle (1864): Catalogue des Mollusques observés dans le département du Morbihan. — Bull. Soc. polymath. Morbihan, 1864: 24 S. + 10 S. (Suppl.).
195. — (1867): Histoire naturelle du Morbihan. — Catalogues raisonnés des productions des trois règnes de la nature recueillies dans le département. — Vannes: L. Galles. 72 S.
196. Tasle, P. (1868): Faune malacologique marine de l'Ouest de la France. Catalogue des Mollusques observés dans l'Atlantique Français, depuis les parages de Brest jusqu'aux frontières d'Espagne. — Annls. Acad. Rochelle, sect. Sciences Naturelles, 1866—67 (8): 55—144.

197. — (1870): Faune malacologique marine de l'Ouest de la France. Catalogue des Mollusques observés dans l'Atlantique Français, depuis les parages de Brest jusqu'aux frontières d'Espagne. — Annls. Acad. Rochelle, sect. Sciences Naturelles, Supplément, 1868—69 (9): 167—227.
198. Teimplado, J., M. Garcia-Carrascosa, L. Baratech, R. Capaccioni, A. Juan, A. Lopez-Ibor, R. Silvestre & C. Masso (1986): Estudio preliminar de la fauna asociada a los fondos coralíferos del mar de Alborán (S. E. de España). — Boln Inst. español Oceanogr., 3 (4): 93—104.
199. — & A. A. Luque (1986): Braquiópodos de los fondos de *Corallium rubrum* (L.) próximos a la isla de Alborán (SE de España). — Boln Inst. español. Oceanogr., 3 (4): 111—114.
200. True, M. A. (1970): Etude quantitative des 4 peuplements sciaphiles sur substrat rocheux dans la région marseillaise. — Bull. Inst. océanogr., Monaco, 69 (1401): 1—48.
201. von Willemöes-Suhm, R. (1876): Preliminary to Professor Wyville Thomson, F. R. S., Director of the Civilian Scientific Staff, on Observations made during the earlier part of the Voyage of H. M. S. "Challenger". — Proc. R. Soc. Lond., 24: 569—851.
202. Vaissiere, R. & G. Fredj (1963): Contribution à l'étude de la faune benthique du plateau continental de l'Algérie. — Bull. Inst. océanogr. Monaco, 60 (1272A): 83 S., 5 Kart.
203. Vallespinos, F., Ll. Campas, E. Juan & Ll. Polo (1976): Comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral NE español. II. Tipos de costa; hidrografía y bionomía. — Inm. Ciencia, 10—11 (3): 47—74.
204. Weinkauff, H. C. (1862): Catalogue des coquilles marins recueillis sur les côtes de l'Algérie. — J. Conch., Paris, 10 (3ème. sér., 2): 301—371.
205. Zezina, O. N. (1976): Ekologiya i rasprostranenie sovremennykh brakhiopod. — Moskva: Izdatel'stvo "Nauka". 138 S.

Univ.-Doz. Dr. José Ignacio Saiz Salinas, Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, E-48.080 Bilbao, Apdo. 644 (Spanien).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge.](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Salinas José Ignacio Saiz

Artikel/Article: [Verzeichnis der rezenten Brachiopoden \(Brachiopoda\) von den iberischen Küsten und den angrenzenden Meeren 141-154](#)