

BIBLIOGRAPHIE  
DER SÄUGETIERE UND VÖGEL  
DER TÜRKEI (REZENTE FAUNA)

Unter Berücksichtigung der benachbarten Gebiete  
und mit Hinweisen auf weiterführendes Schrifttum

von

HANS KUMERLOEVE



BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN, Nr. 21  
1986

Herausgeber:  
ZOOLOGISCHES FORSCHUNGSIINSTITUT  
UND MUSEUM ALEXANDER KOENIG  
BONN

## BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN

Die Serie wird vom Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig herausgegeben und bringt Originalarbeiten, die für eine Unterbringung in den „Bonner Zoologischen Beiträgen“ zu lang sind und eine Veröffentlichung als Monographie rechtfertigen.

Anfragen bezüglich der Vorlage von Manuskripten und Bestellungen sind an die Schriftleitung zu richten.

---

This series of monographs, published by the Zoological Research Institute and Museum Alexander Koenig, has been established for original contributions too long for inclusion in „Bonner Zoologische Beiträge“.

Correspondence concerning manuscripts for publication and purchase orders should be addressed to the editor.

---

L’Institut de Recherches Zoologiques et Muséum Alexander Koenig a établi cette série de monographies pour pouvoir publier des travaux zoologiques trop longs pour être inclus dans les „Bonner Zoologische Beiträge“.

Toute correspondance concernant des manuscrits pour cette série ou des commandes doivent être adressées à l’éditeur.

### BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN, Nr. 21, 1986

Preis 30,—DM

Schriftleitung/Editor:  
Goetz Rheinwald

Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig  
Adenauerallee 150—164, 5300 Bonn 1  
Druck: Köllen Druck + Verlag GmbH, Postfach 1865, 5300 Bonn 1

ISBN 3-925382-21-6

BIBLIOGRAPHIE  
DER SÄUGETIERE UND VÖGEL  
DER TÜRKEI (REZENTE FAUNA)

Unter Berücksichtigung der benachbarten Gebiete  
und mit Hinweisen auf weiterführendes Schrifttum

von

HANS KUMERLOEVE

BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN, Nr. 21  
1986

Herausgeber:  
ZOOLOGISCHES FORSCHUNGSIINSTITUT  
UND MUSEUM ALEXANDER KOENIG  
BONN

**Memeli hayvan ve kuşlarla ilgili bibliografiya**

Birbirine yakın bölgeler ve konu itibariyle diğer alanları içine alan yayınlar  
göz önünde tutulmuştur

**A bibliography of recent Turkish mammals and birds**

With reference to the neighbouring countries and to papers of more general  
scope

**Bibliographie sur les Mammifères et les Oiseaux de Turquie (faune récente)**

Avec prise en compte des pays limitrophes et des thèmes voisins

## INHALT

I.	Einführung mit Benutzerhinweisen .....	5
	Giriş. Baskı teknüğine ilişkin açıklamalar .....	7
	Introduction with explanatory notes .....	10
	Introduction et reseignements concernant le texte .....	12
	Danksagung .....	14
II.	Bibliographie thematisch allgemeinerer Publikationen (in Auswahl) — Konusu genel olan bibliyografik yalyınlar — Bibliography of more general papers — Publications plus ou moins générales .....	15
III.	Spezielle Bibliographie der Wildsäuger — Memeli hayvanlar bibliyografisi (özel) — Bibliography of the wild and feral mammals — Publications spéciales mammologiques .....	35
IV.	Spezielle Bibliographie der Vogelwelt — Kuşlar bibliyografisi (özel) — Bibliography of the avifauna — Publications spéciales ornithologiques .....	67

Gedruckt mit Unterstützung  
der Deutschen Forschungsgemeinschaft



## EINFÜHRUNG

Wie im allgemeinen ist auch in der Türkei bzw. im Vorderen Orient der Beginn einer *sui generis* zoologischen Forschung mit relativ wenigen Namen verknüpft. Was die Vogelkunde anbetrifft, sind neben mehr oder minder engagierten Vorgängern wie Belon\*) (16. Jh.), Tavernier (17. Jh.), Lucas, LeBruyn, Hasselquist, Sestini und Olivier (18. Jh.) vornehmlich Abbott (1834/37), Strickland (1836/42), Dickson & Ross (1839) sowie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Antinori (1856/58), von Gonzenbach (1852/63), Kotschy (1843), Alléon (1866/86) bzw. Alléon & Vian (1867/73) und weiterhin Krüper (1869/75) bzw. Krüper & Hartlaub (1875) zu nennen, dazu Danford (1877/80) mit seinen tiergeographisch aufschlußreichen Reisen durch Inneranatoliens, am Rande auch Tristram 1882 (obwohl hauptsächlich auf Palästina und Syrien spezialisiert), ferner Chantre (1883, cf. Oustalet 1882) sowie ungefähr gleichzeitig L. & G. Schrader und nur wenig später Mathey-Dupraz (der allerdings erst 1923/25 seine Beobachtungen im Meerengengebiet bekanntgab). Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts sind, bis hin zum I. Weltkrieg, die Studien russischer Zoologen im nordöstlichen Kleinasiens/Armenien/Transkaukasien zu erwähnen: neben Radde (1867 folg.) u. a. Vilkonskij (1897), Satunin (um 1907/12), Nesterov (1909/14), Bobrinskij (1911/12), Dombrovskij (1913), im Raum von Erzurum überdies McGregor (1917). Um die Jahrhundertwende hatte sich Selous (1900) mit oologischen Studien in Westanatoliens befaßt. Während Brauns Beiträge (1901/11) ungefähr denselben Raum betreffen, war Weigold (1912/14) sowohl hier als auch in Mesopotamien tätig. Als frühzeitiger türkischer Sachkenner verdient Ali Wahby (1929/36) Anerkennung. Ungefähr gleichzeitig hatte Steinfatt (1932) die über sechzig Jahre zurückliegenden Vogelzug-Studien von Alléon & Vian wiederaufgenommen — um deren Fortsetzung wenig später auch Mauve (1938) bemüht war —, und mit G. Niethammer gemeinsam begann der Verf. 1933 faunistisch-tiergeographische Untersuchungen vornehmlich im mittleren Nordanatoliens und im Umkreis von Ankara (Kumerloeve & G. Niethammer 1934/36). Durch Weltkrieg II wurde deren Fortsetzung erst nach zwanzig Jahren möglich (Kumerloeve 1954 folg.), dabei ganz Kleinasien und ergänzend auch Teilgebiete von Syrien/Libanon, Jordanien sowie Iraq und Iran einschließend. Immer mehr und rascher ist seitdem die Zahl der Berufs- und insbesondere auch „Amateur“-Ornithologen — darunter erfreulicherweise auch türkischer — sowie sonstiger Interessenten, zumal im United Kingdom (nicht zufällig ist die „Ornithological Society of the Middle East“ hier gegründet worden und ist in London und Sandy beheimatet) und in der Bundesrepublik gewachsen. Entsprechend vervielfältigt hat sich, wie die nachfolgenden Seiten erweisen, die Anzahl der Publikationen und Autorennamen — so auffällig, daß eine betont kritische Beurteilung zunehmend geboten ist. Letzthin dürfte auf „Rarity-Committees“ nicht zu verzichten sein (cf. Sharrock: „Frontiers of bird identification“; London 1980; Robel & Königstedt: „Zur Problematik ornithologischer Sichtnachweise“, Cottbus 1978).

\*) In Hinblick auf nicht selten zahlreiche Nachdrucke und Übersetzungen ist nach Möglichkeit auf die Erstausgabe Bezug genommen.

Ungleich weniger von dieser teilweise nicht unbedenklichen Entwicklung betroffen hat sich bisher die dem Vorderen/Mittleren Orient gewidmete mammologische Forschung erwiesen, da sie vornehmlich kleine, meist versteckt bzw. unterirdisch lebende Tiere betrifft, denen ohne Schlag- oder Lebendfallen nicht ausreichend beizukommen ist. Und sofern es sich um Ungulata, Carnivora, Lagomorpha und evtl. größere Nager handelt, bedarf es spezieller Ausrüstung und natürlich auch einer Jagdlizenz. Entsprechend begrenzt hält sich hier der Anteil an „üblichen“ Naturfreunden bzw. Touristen, von Ausnahmen abgesehen. Erneut müssen eingangs die Namen von Belon, Lucas, Olivier etc. erwähnt werden; was sich nachfolgend anreibt, ist im ganzen wesentlich bescheidener, als was die Vogelwelt betrifft. Neben Abbott sind Bennett (1835), Martin (1837) und Waterhouse (1837), auch nochmals Dickson & Ross sowie Nordmann (1840) zu nennen, nach Kotschy (1845/58) und Wagner (1852) insbesondere Valenciennes (1856), der den kleinasiatischen Leoparden und das dortige Mufflon beschrieb, dazu der auch säugetierkundlich interessierte v. Gonzenbach (1860) und der kenntnisreiche Tchihatcheff (1850/60er Jahre). Grundlegende Bedeutung kam den Studien Danford & Alstons (1877, 1880) über die inneranatolischen Mammalia zu. Spätere Beschreibungen gehen insbesondere auf Nehring (1896/1903), Lydekker (1897/1909) sowie auf Thomas (1897/1920) zurück, dazu in NE-Kleinasiens (damals z. T. zum Zarenreich gehörend) auf Satunin (1898/1912), Derugin (1899) und Nasonov (1910/23). Neben oder nach ihnen ist, auf ganz Kleinasiens bzw. auf die Türkei bezogen, am ehesten auf Miller (1908), Blackler (1916), Matschie (1900/19), Swiridenko (1926), Kollmann (1928), Pocock (1930/38), Barclay (1933/36), an türkischen Autoren z. B. auf Süreya (1922), Özak (1923) und auch hier auf Wahby (1931) hinzuweisen, neuerdings auf Tunçok, Tolunay, Çınar, Karabağ, Alkan, Gülen, Huş, Çağlar, Mursaloğlu, Turan, Kivanç und eine wachsende Zahl von Nachwuchsmammologen. Abschließend sei noch — neben den Muridenstudien von Neuhäuser (1936), jenen von Kahmann bzw. Kahmann & Çağlar (seit den 1950/60er Jahren) über Muridae, Chiroptera und Gliridae, denen von Koller (1935/36, 1959) über den Maral, dazu v. Lehmanns Bearbeitung (1966/69) des von Kumerloeve & Mittendorf in den 1960er Jahren gesammelten Materials sowie des Autors Übersichten über die Mammalia der Türkei, Syriens und des Libanon (1967, 1975, mit Nachträgen 1982 und 1984) — auf die umfanglichen Ergebnisse der archäozoologischen Untersuchungen von Boessneck bzw. Boessneck & v. d. Driesch in den letztvergangenen beiden Jahrzehnten aufmerksam gemacht.

## BENUTZERHINWEISE

In der nachfolgenden Bibliographie sind die stets ungekürzten Titel der Veröffentlichungen in alphabetischer Reihenfolge der Autornamen eingeordnet. Ist der Familienname für mehrere Autoren mit unterschiedlichen Vornamen vertreten, so wird die Einordnung durch den **erstgenannten** (wenn nicht ausreichend, durch Berücksichtigung auch des zweiten) Vornamen bestimmt. Liegen für ein und denselben Autor mehrere Titel vor, so sind diese chronologisch aufgeführt. Liegen auch für ein und dasselbe Jahr

mehrere Titel vor, so sind diese möglichst im jeweiligen Zusammenhang mit den Periodica (und damit der Abkürzung ibid. = ibidem) eingeordnet. Kommen einem Autornamen (d. h. Familiennname und Initialen des bzw. der Vornamen) mehrere Veröffentlichungen zu, so wird dieser vom 2. Titel ab durch einen längeren Strich ersetzt; nur bei Beginn einer bzw. jeder neuen Seite ist der Name voll wiederholt. Handelt es sich um 2 oder mehr Personen, sind 2 oder mehr Striche gesetzt: —&— etc. Die dem Autornamen nachgesetzte Jahreszahl bzw. angegebenen Jahreszahlen beziehen sich nur auf die Herausgabe dieser Publikation, nicht aber auf die hierfür durchgeführten Forschungsreisen u. ä.

Bei slawischen Titeln war dem Verf. eine einheitliche Wiedergabe leider nicht möglich; fallweise mußte auf Übersetzungen oder Zusammenfassungen zurückgegriffen werden.

Erklärende Zusätze des Verf. sind stets in eckige Klammern gesetzt.

In den Abschnitten II, III und IV sind alle Titel, die sich ausschließlich, vor- oder gleichrangig auf die türkische Fauna (Mammalia und Aves) beziehen, **ungekennzeichnet**. Hingegen sind solche, deren Bedeutung sich vorwiegend auf der Türkei benachbarzte Landesteile bzw. Räume bezieht oder mehr generelle Fakten bzw. Fragen behandelt (z. B. über Gesamtverbreitung, Taxonomie oder Arealverschiebung einer oder mehrerer Species bzw. Subspecies) durch ein Sternchen („asterisk“) gekennzeichnet. Während bei den erstgenannten Vollständigkeit angestrebt ist — weshalb der Verfasser für jeden Hinweis zur Ausfüllung einer Lücke besonders dankbar ist! —, handelt es sich bei den \*)-Titeln um eine Auswahl, die unterschiedliche Beurteilung zuläßt. Hierher gehörige Ergänzungen werden deshalb gern entgegengenommen.

Parasitenbefunde sind nur berücksichtigt, wenn sie mit Erkenntnissen über die Verbreitung oder Häufigkeit der jeweiligen Wirtstiere soweit Säuger oder Vögel verbunden sind.

## **Memeli hayvan ve kuşlarla ilgili bibliyografya**

Birbirine yakın bölgeler ve konu itibariyle diğer alanları içine alan yayınlar göz önünde tutulmuştur

### **GİRİŞ**

Genelde olduğu gibi, Türkiye'de de (bugünkü Devletin bulunduğu topraklarda) daha doğrusu Orta Doğada, özel bir zooloji araştırmasının başlangıcı pek az isimle bağlantılıdır: Kuş bilgisine gelince, örneğin ilk araştırmacılar olan Belon (1555), Tavernier (1676), LeBruyn/Lebrun (1725), Hasselquist (1757), Sestini (1785), ve Olivier (1800)'ı saymazsanız, Abbott (1834/37), Strickland (1836/42), Dickson ve Ross (1839) aynı şekilde bu yüz yılın ikinci yarısında Antinori (1856(58), v. Gonzenbach (1852/63), Alléon (1866) veya Alléon ve Vian (1867/73), yine özellikle kuş yumurtası ve

tüyüleri faal koleksiyoncular olarak Krüper (1869/75) yahut Krüper ve Hartlaub (1975), aynı şekilde Danford ve onun İç Anadolu'daki hayvanların yaşadığı coğrafi bölgeleri ortaya koyan seyahatleri (1877/80), yine bununla ilgili olarak 19. yüz yılın sonlarında, (daha ziyade Filistin ve Suriye hakkında uzmanlaşmış olmasına rağmen) Tristram (1882), Chantre (1883) ve G. Schrader (1891), en önce araştırma yapmış olanlardır. Aşağı yukarı aynı zaman dilimi içinde ve bu yüz yılın başlarında Kuzey Doğu Anadolu'da (Kafkasların her iki yakasında) Rus ornitolojistler faaliyette bulunmuşlardır: Özellikle Radde (1884 v.s.), Vilkonskij (1897), Satunin (1907/12), Nesterov (1909/14), Bobrinskij (1911/12), Dombrovskij (1913) v.s., yine bu konuda Erzurum'dan itibaren McGregor (1917). Bundan sonraki süre içinde, meselâ Mezopotamya'da ve Küçük/Büyük Menderes Bölgelerinde Weigold'un kayda değer araştırmaları (1912/14), yine Braun'un İstanbul çevresinden veya Kuzey Batı Anadolu'dan haberleri (1901—1911), aynı şekilde Mathey-Dupraz'in Boğazlardaki gözlemleri (1923/25), yine Ali Wahby (1929/36) tarafından memleketin değişik yörelerinden ve Steinfatt (1932) tarafından Boğaz'daki kuşların göçü ile ilgili gözlemleri. Bundan kısa süre sonra, bu satırların yazarı ve G. Niethammer Kuzey Anadolu'da ve Ankara bölgesinde özellikle ornitolojik araştırmala başlamışlardır (Kumerloeve ve G. Niethammer 1934/35); ancak yirmi yıl sonra bu araştırmaların devamı mümkün olabilmisti (Kumerloeve 1954 ve devamı dan yayınlar), bu arada söz konusu araştırmalar bütün Anadolu ve yakın bölgeleri olan Suriye/Lübnan, Ürdün ve kısmen de Irak ve İran'ı içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bu zamandan sonra, meslekten ve amatör ornitolojistlerin — bunlar arasında memnuniyet verici şekilde Türklerin — aynı zamanda Büyük Britanya ve Federal Almanya'da da diğer ilgi duyanların sayısı coğalmıştır. Bu duruma paralel olarak, ilerdeki sayfalarda da belirtildiği gibi elektrici bir yaklaşımla ele alınması gereken çok fazla yazar ve yayınların sayısı artmıştır. Bilindiği gibi, eskiden, „ilginç doneler“ inandırıcı kanıtların ortaya konması, yani özellikle (daha ziyade) kuşların tüyleri, vücut kısımları yahut tipik kanatları, duruma göre belirgin fotoğrafları ile ispat edilirdi; bunlar mümkün değilse, „Rarity-Committees'den vaz geçilemez elbette bu husus aşağıda isimleri verilen bazı eserler için de geçerlidir.

Orta Doğu'da da yapılan memeli hayvan araştırmalarının kısmen düşündürücü olan bu gelişmelerden pek farklı olmadığı ortaya çıkmaktadır: Zira bir taraftan, bu araştırmalar, çoğunlukla saklı olarak veya yerin altında yaşayan (küçük) memeli hayvanlar da tuzaklardan yararlanmaksızın yahut Carnivorlar (yırtıcı hayvanlar) ve Ungulatlar (toynaklılar) aynı şekilde Leporidler (tavşangiller) kesin av izini olmadan rizikosuz uygulanamamaktadır; öte yandan, bundan dolayı, istisnalar göz önüne alınmazsa, önceleri meslekten zoolog olanlar ve tecrübeli avcıların sayısı daha çoktur. Burada da önce Belon, LeBruyn, Hasselquist, Olivier'in isimlerinin belirtilmesi gerekir. Yine bundan sonraki süre içinde de pek az ismin ifade edilmesi gereklidir: Bennett (1835), Martin (1837), Waterhouse (1837), Dickson ve Ross'tan (1839) sonra özellikle Kotschy (1845, 1858), Wagner (1852), Leopard ve Mufflon'lar hakkında yeni yazışmalarından dolayı Valenciennes (1856), yine bu konuda daha çok kuş bilgisi ile ilgilenen Gonzenbach (1852/63) ve özellikle vakitiyle İç Anadolu hakkında esaslı araştırmaları

olan Danford ve Alston (1877, 1880). Türkiye'deki memeli hayvanlarla ilgili daha sonraki önemli eserler Nehring (1896/1903), Lydekker (1897/1907), aynı şekilde Thomas (1897/1920)'a, yine bu alanda Kuzey Anadolu'nun dış yörelerinde Satunin (1898/1912), Derugin (1899) ve Nasonov (1910/23)'a kadar uzanmaktadır. Bunlara paralel veya bunlardan sonra Küçük Asya'yı tamamen kapsayan en önemli araştırmaları yapanlardan Miller (1908), Blackler (1916), Matschie (1910/19), Swiridenko (1926), Kollmann (1928), Pocock (1930/38) ve yeniden Wahby (1931) ifade edilmelidir; daha sonraki yıllarda, diğerleri arasında, bunlar gibi Tunçok (1935/38), Tolunay (1938), Çınar (1941), Karabağ (1953), Alkan (1945'den itibaren), Gülen (1952/53), Huş (1951/74), Çağlar (1957'den itibaren), Mursaloğlu (1963/78'den itibaren), Turan (1966'dan itibaren), aynı şekilde yeni yetişmekte olan diğer elemanlar vardır. Son olarak, bu birbirini izleyen genel bakışta, Neuhäuser (1936)'in muridler hakkında araştırmaları, Chiroptera (yarasalar), Muridae, Gliridae v.b.larındaki Kahmann yada Kahmann ve Çağlar'ın araştırmaları (1950/60'lı yıllarda beri), Koller (1935, 1936, 1959)'in özellikle Kafkas geyikleri (Maral)larındaki raporları ve Lehmanns'in topladığı Anadolu memeli hayvanları ile ilgili çalışması belirtilebilir. 1967 yılında büyük memeli hayvanların yayılması hakkında toplu bakış ve 1975 yılında da Türkiye'deki memeli hayvanlarla ilgili genel özetin ilk deneyi, aynı zamanda Suriye ve Lübnan' dakilerle birlikte (Kumerloeve 1967, 1975), ayrıca yeni eklerle 1980 ve 1982 yılında yayınlardı.

### BASKI TEKNIGINE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Hem memeli hayvanları hem de kuşları içine alan çalışmalar — tekrarları önlemek bakımından — bölüm II'de toplanmıştır. II. ve IV. bölümlerde yazarların adları alfabetik sıra içinde sürekli eser adları kısaltılmadan verilmiştir; bir yazarın pek çok yayınları verilmişse, o zaman bunlar kronolojik sıralanmıştır. Aynı soyaddan birden fazla yazar varsa, sıralama (genellikle) birinci ada göre yapılmıştır. Adın sonunda bulunan sene sayısı ya da verilen sene sayıları, sadece belirtilen yayın (veya yayınlarla) ilgilidir, daha önce yapılmış olan seyahatler ve aynı şekilde bir yazarın diğer çalışmalarına ait değildir. Slav eserlerinin verilmesinde bir beraberlik mümkün; mevcut yabancı dilde olan tercümeleri veya özetleri alındı.

II (Genel Bibliyogr.), III (Mammalia) ve IV (Aves) bölümlerde sadece veya çoğunlukla Türkiye'deki hayvanlar aleminde ilgili bütün eserler işaretlenmiştir. Buna karşı kısmen veya çoğunlukla yakın bölgeleri ilgilendiren yayılış, haritaları üzerinde belli bir türün ya da değişik türlerin genel yayılmasını gösteren eserler bir küçük yıldız\*) ile işaretlenmiştir\*). İlk belirtilen eserlerin başlıklarının tam olarak verilmesine gayret edilmiş olmasına rağmen yazarın isteriyerek meydana getirmiş olabileceği herhangi bir eksikliğin giderilmesi ya da tamamlanmaları hususunda gösterilecek her yardıma candan teşekkür ederim.

\*) la işaretlenmiş eserlerde ve farklı değerlendirmelere imkân veren II. bölümdeki eserlerde de bir seçim ve konuya açıklık kazandırma amaçlanmıştır. Bundan dolayı sözkonusu yayınlardaki daha geniş açıklamalara bakılması özellikle vurgulanmıştır.

## A bibliography of recent Turkish mammals and birds With reference to the neighbouring countries and to papers of more general scope

### INTRODUCTION

As with scientific studies in most countries, the first genuine zoological investigations in Turkey are associated with only a few names: in ornithology aside from some "for-runners" like Belon (16th century), Tavernier (17th c.) and Lucas, LeBruyn/Lebrun, Hasselquist, Sestini, Olivier etc. (18th c.) with those of Abbott (1834/37), Strickland (1836/42), Dickson & Ross (1839), Antinori (1856/58), von Gonzenbach (1852/63), Comte Alléon (1866/86) resp. Alléon & Vian (1867/73), furthermore Krüper (1869/75) as a keen collector of bird skins and egg-clutches and Krüper & Hartlaub (1875) too. Zoogeographically informative explorations were made by Danford (1877/80) in south and inner Anatolia, by Tristram — although mainly restricted to Palestine and Syria — in south-east Anatolia (1882), here also by Chantre (1882/83, cf. Oustalet 1882) and not at last by L. & G. Schrader (till about 1891) in different areas of Turkey/Near East. From the Bosphorus Mathey-Dupraz's observations in 1889/94 must be mentioned (although published 35 years later). Also in the later 19th and the early 20th century Russian ornithologists resp. zoologists were active in north-eastern Asia Minor resp. Transcaucasia: e.g. Radde (1860/80s), Vilkonskij (1897), Satunin (1907/12), Nesterov (1909/14), Bobrinskij (1911/12), Dombrovskij (1913) and others. And in 1917 McGregor published his paper on birdlife around Erzurum. Concerning the western Asia Minor, Selous' oological studies (about 1900), Braun's (1901/11), numerous notes on birds within and around Istanbul resp. in northwestern Anatolia, also those of Ali Wahby (1929/36) and especially the investigations of Weigold (1912/14) — in addition to his explorations in Mesopotamia — in the Meander-region were promoting the small knowledge on the Turkish avifauna. During World War I only some notes from the Dardanelles/Gallipoli campaign (Boyd 1916, Buxton 1916) may be mentioned; about fifteen years later Steinfatt (1932) was trying to continue the former research of Alléon & Vian on bird-migration. Shortly thereafter G. Niethammer and the author of this bibliography initiated primarily ornithological studies in northern Anatolia and around Ankara (Kumerloeve & G. Niethammer 1934/36). Much delayed by World War II twenty years later they could be continued (Kumerloeve 1954 subsequent), including now the whole of Turkey, large parts of Syria (Kumerloeve 1967/69), the Lebanon (Kumerloeve 1960/62) and many areas in Jordan, Iraq, Kuwait and Iran. Since these years the number of professional and of "amateur" ornithologists interested in and visiting Turkey has steadily increased, mostly from the United Kingdom (where the "Ornithological Society of the Middle East" was founded and is located) and West-Germany too. And also in Turkey the interest is surely growing. As documented on the following pages, the number of authors and publications multiplied to such an extent, that a critical appraisal seems to become more and more necessary: for

a really scientific interpretation of all data, substantiated in "unusual" cases by convincing documentation such as skins, feathers, also unequivocal photographs or — the best — by birdwatchers with more than only a few weeks experience in Turkey. Perhaps "Rarity-Committees" should be proposed for doubtful observations respectively statements.

Comparatively less advanced seems to be the mammalogical research in Turkey/Near East, for most mammals are small, shy, subterraneous and more or less nocturnal and are to be proved only by trapping or, in the case of bats, by mist-netting. And investigations on Carnivores, Ungulates, Lagomorphs and larger Rodents are, of course, tied to licenses for hunting or trapping. Accordingly the percentage of professional zoologists and suggested experienced hunters is higher than among the people interested in bird-watching, surely a difference less important in old "pioneer"-times. Once more the names of Belon, Lucas, LeBruyn, Olivier etc. must be mentioned here, followed by those of Bennett, Martin and Waterhouse in the 1830s, also of Dickson & Ross (1839), of Nordmann, of Kotschy and of Wagner in the 1840/50s. The now nearly extirpated Panther and the Muflon of Asia Minor were described 1856 by Valenciennes, and further mammalogical data were published by the well-experienced Tchihatcheff (1850/60s) and the Izmir (Smyrna)-expert von Gonzenbach (1860). The studies of Danford & Alston (1875/80) on the Anatolian mammals were fundamental for this time. Later descriptions were published mainly by Nehring (1896/1093), Lydekker (1897/1909) and Thomas (1897/1920), from the former Russian territory of Kars, Sarıkamış, Ardahan etc. (now most north-eastern Turkey) especially Satunin (1898/1912), Derjugin (1899) and Nasonov (1910/13). From the following years should be mentioned as authors of mammalogical publications e.g. Miller (1908), Blackler (1916), Matschie (1900/19), Swiridenko (1926), Kollmann (1928), Pocock (1930/38) and Barclay (1933/36), together with Turkish zoologists as Süreya (1922), Özak (1923) and Wahby (1931) once more, and for the last decennia onwards Alkan, Çağlar, Cınar, Gülen, Huş, Karabağ, Mursaloğlu, Tolunay, Tunçok and Turan, together with young experts of the rising generation. Special attention should be given finally to Neuhaüser's valuable studies on Turkish mice, those of Kahmann resp. Kahmann & Çağlar (since 1950/60s) on Chiroptera, Muridae and Gliridae, those of Koller (1935, 1959) mainly on *Cervus elaphus maral*, and those of von Lehmann (1957, 1966/69) on the author's mammalogical Near East collections. His first survey on the distribution of the "great mammal" species in Turkey (Kumerloeve 1967) has been completed with a review (1975) of the whole recent mammalian fauna within the Turkish borders, together with a corresponding publication covering Syria and the Lebanon. And finally the impressive results of the zoo-archaeological investigations of Boessneck resp. Boessneck & v.d. Driesch (since the 1970s) should be appreciated, with all consequences for the continuing researches.

#### EXPLANATORY NOTES

All titles are unabridged and follow the alphabetic order of the authors' surnames. All titles of the same author are listed in chronological order. The dates following the

author's family name relate to the year (or the years) of publication but not to the year (years) in which their research was carried out. If a surname is represented by two or more authors, the alphabetic order is decided by the first names. A uniform rendering of slavic titles was not possible; translations or summaries were partly used if available. All explanatory remarks of the author (Kumerloeve) are enclosed in angular brackets. All titles of publications in the sections II, III and IV relating wholly or mainly to the mammals or/and birds of Turkey are **unmarked**. On the contrary titles marked with asterisk (\*) relate to either areas or countries adjoining Turkey or to the whole distribution of subspecies, species, genus or family or to other general thematicas. In the first category of unmarked titles, completeness is attempted (but certainly not fully obtained): for each reference to missing titles, the author would be most grateful! On the other hand, it may only be a case of differing conceptions as to which publications should be mentioned resp. marked or not: as for these, I would be much pleased to get suggestions from people especially interested in the Turkish fauna.

## Bibliographie sur les Mammifères et les Oiseaux de Turquie (faune récente)

Avec prise en compte des pays limitrophes et des thèmes voisins

### INTRODUCTION

Comme de règle générale, le début des recherches zoologiques en Turquie comme dans tout le Proche-Orient est lié à relativement peu de personnes. En ce qui concerne l'ornithologie peuvent être nommés — après quelques précurseurs comme par exemple Belon (16<sup>e</sup> siècle), Tavernier (17<sup>e</sup> siècle), LeBruyn/Lebrun, Lucas, Hasselquist, Sestini et Olivier (18<sup>e</sup> siècle) — des auteurs comme Abbott (1834/37), Strickland (1836/42), Dickson & Ross (1839), Antinori (1856/58), Kotschy (1858/64), v. Gonzenbach (1852/63),

Alléon (1866/86) resp. Alléon & Vian (1867/73) ainsi que Krüper (1869/75) comme collecteur très actif de pontes et de peaux, en outre aussi Krüper & Hartlaub (1875), puis Danford avec deux voyages en Anatolie centrale et du sud, de plus Tristram, Chantre (cf. Oustalet 1882), Mathey-Dupraz et les deux Schrader (père et fils), aussi des experts pour collectionner des oiseaux, des mammifères etc. A la même période et au début du XX<sup>e</sup> siècle des ornithologues russes comme Radde, plus tard Satunin, Nesterov et al. étaient occupés avec des recherches de grand style dans le nord-est de l'Asie Mineure respectivement en Transcaucasie. Quant à la région d'Erzeroum (Erzurum), elle fut explorée pour la première fois par McGregor (1917). Par la suite, il faut relever les travaux de Weigold (1912/14) sur la Mésopotamie et l'Anatolie occidentale (vallée de Menderes/Méander), de Braun (1901/11) sur la région d'Istanbul et du nord-ouest de l'Asie Mineure, de Wahby (= Ali Vehbi) (1929/36) sur plusieurs régions turques et de Steinfatt (1932) sur la migration des Rapaces et d'autres oiseaux aux Bosphores (ici aussi Mauve 1938). Puis en avril 1933 G. Niethammer et l'auteur commencèrent leurs prospections surtout ornithologiques et ornithogéographiques en Anatolie septentriionale et dans toute la région d'Ankara (Kumerloeve & G. Niethammer 1934/35). Vingt années plus tard — par la deuxième guerre mondiale — il fût enfin possible de les continuer: sur toute l'Asie Mineure, en Syrie, au Liban, en Jordanie, Iraq et en Iran (Kumerloeve 1954/79). Depuis le nombre d'ornithologues professionnels et amateurs — y compris heureusement d'une manière croissante des observateurs turques — et d'autres personnes intéressées n'a cessé d'augmenter, notamment en Grande-Bretagne (avec la fondation de „Ornithological Society of the Middle East“), aussi en Allemagne de l'Ouest, mais pas encore en France et d'autres pays. En conséquence et comme les pages suivantes le prouveront: le nombre des publications et des auteurs est devenu très grand et non contrôlable au point de vue de la validité des observations. C'est pourquoi il serait de plus en plus nécessaire d'ajouter au données problématiques des preuves irréfutables (peaux, plumes, des photographies convaincantes), et peut-être à créer aussi un comité d'homologation qui aurait aussi à juger d'observations déjà publiées.

Beaucoup moins touchée par des difficultés et problèmes est la situation des mammifères, parce que la capture des petites espèces à vie cachée ou souterraine n'est possible qu'après piégeage et parce que celle des Carnivores, des Ongules et des Léporidés seulement qu'après autorisation. Bien sûr que la part prise ici par des zoologues professionnels et les chasseurs avertis est significante, à quelques exceptions près. Egalement il convient d'abord de citer Belon, LeBruyn et les autres. Mais pour la science il faut souscrire les noms de Bennett et d'Abbott (1833), de Martin et Waterhouse (1837), de Dickson & Ross (1839), de Nordmann (1840), Kotschy (1845, 1858), Wagner (1852), Valenciennes (1856), Tchihatcheff (1850/60) et von Gonzenbach (1860), en y ajoutant les recherches importantes de Danford & Alston (1877, 1880). Après il suffit ici de renvoyer aux recherches et publications de Nehring (1896/1903), Lydekker (1897/1909), Thomas (1897/1920), et des autres mammalogistes nommés ci-dessus dans les introductions en langue anglaise ou allemande, — aussi quant à „Explanatory Notes“ resp. „Benutzerhinweise“ pour utiliser cette bibliographie zoologique.

### DANKSAGUNG. ŞÜKRAL. ACKNOWLEDGEMENT. REMERCIEMENT.

Vor rund zwanzig Jahren begann ich — in Hinblick auf den ersten bibliographischen Versuch, den Dr. Wolfgang Neu und ich bereits 1939 gewagt hatten und dem durch Kriegsausbruch und frühzeitigen Tod meines Co-Autors jede Weiterführung versagt blieb — mit den Vorarbeiten für diese zwangsläufig nunmehr auf Ornithologie und Mammalogie beschränkte bibliographische Erfassung: in erster Linie die Türkei betreffend, aber unter tiergeographischem Aspekt auch deren Nachbarländer berücksichtigend. Daß sie nunmehr vorliegt, verdanke ich dem großen Verständnis, das mir hierfür im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (Direktor Prof. Dr. G. Nobis, Schriftleiter Dr. G. Rheinwald) und ebenso von der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ entgegengebracht worden ist. Aufrichtigest dankbar bin ich ferner den Damen Prof. Dr. A. v.d. Driesch (München), G. Engelschalk (München), M. Lotze (Frankfurt/Main) und Dr. I. Weigel (München) sowie den Herren Dr. H. Aschenbrenner (Neukirchen), Prof. Dr. T. Baytop (İstanbul), Dr. J. D. Becker-Platen (Hannover), Dr. M. R. Behm-Blancke (München), Prof. Dr. J. Boessneck (München), Dr. B. Bruun (New York), Dr. J. Haffer (Kairo), Prof. Dr. S. Huş (İstanbul), Dr. P. Isenmann (Montpellier), Prof. Dr. R. Kinzelbach (Darmstadt), D. Kızılıoğlu (Bonn), Dr. D. Kock (Frankfurt/Main), Dr. F. & Frau S. Küçükay (München), Dr. A.D. Kumerloeve (Köln), Curator D. T. Lees-Smith (Harrogate), Prof. Dr. H.G. Majer (München), Prof. Dr. J. Niethammer (Bonn), Dr. R. Şahin (Diyarbakır), Ö. Savaşçı (München), Dr. M. Serez (Trabzon), Dr. M. Siegling (Frankfurt/M.), N. Turan (Ankara) sowie H. & A. Uzun (Berlin). Und abschließend sehr herzlichen Dank meiner lb. Frau Gertraude, die mir hierbei, wie stets, hilfsbereit zur Seite stand.

## II. BIBLIOGRAPHIE THEMATISCH ALLGEMEINER PUBLIKATIONEN (in Auswahl)

### **Konusu genel olan Bibliyografik yahınlar — Bibliography of more general papers**

- Acar, S. (1979): Wildlife conservation in cartoons: Turkish Society for the protection of wildlife. — Orn. Soc. Middle East Bull. 2: 8—9.
- Acar, B., U. Hirsch & T. Gürpinar (o.J.): Wildlife in the modern world. Natural life in Turkey. — Istanbul Soc. Protection Wildlife, Turkey; 1—16.
- Ainsworth, W.F. (1842): Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. London.
- Akdoğan, G. (1966): Millî Parklar ve memleketimizde bu konudaki gelişmeler (Nationalparke und Nationalparkentwicklung in der Türkei). — Türk Peyzaj Mimarisi Derneği (Ankara): 1.
- Akurgal, E. (1961): Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander. Berlin.
- \* Al Jahiz (= Abu Uthman 'Ami ibn Bahr-al-Jahiz) (8./9. Jh.): „Kitab al Hayawan“ (Buch der Tiere).
- Alkan, B. (1962): Türkiyede ziraat bitkilerinin genel zararları üzerinde incelemeler. [Allgemeine Schädlinge d. Kulturpflanzen: pag. 21—26, 29—30 Mammalia u. Aves]. — Ankara Univ. Ziraat Fak. yayınıl. 197: 1—32.
- Altan, T. (1971): Untersuchungen zur derzeitigen Situation und Entwicklung türkischer Nationalparke. [Fauna: 78—81]. Hannover.
- Anonym (1851) [offenbar M. Wagner]: Fragmente aus dem Wanderbuch eines deutschen Naturforschers in Anatolien. — Ausland (Augsburg) 24: 281—283, 285—287 [cf. 286], 290—291.
- (1936): La faune et la flore de la région de la Marmara. — Ankara 3: 134.
- (1955): Hayvanların kar üzerindeki izleri. [Spuren von Tieren auf dem Schnee]. — Bioloji 5: 82—83.
- (1966): Türkiye Millî Parkları [Türkische Nationalparke]. Ankara.
- (1966): Turkey's forests. [pag. 23: „National Parks, forest recreation and wildlife“]. Ankara.
- (1966): İstanbul Üniversitesi'nde Kurulan Komisyon tarafından Av Hayvanlarının tesbiti. [Erste Tagung d. Universitätskommission zur Regelung d. Landjagd]. In: Birinci Türkiye Kara Avcılığı İstişari Toplantısı 1966: 1—19. Ankara, Orman Genel Müdürlüğü [cf. Kumerloewe 1970, Jagd- u. Schutzbestimmungen für Säugetiere].
- \* — (1967): Bashir Elias Allouse (1907—1967): Founder-Director of Iraq Natural History Museum. [Baghdad]. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 3: 17—19.
- (1970): Nationalparke und Reserváte in der Türkei. — Natur u. Landschaft 45: 244.
- \* — (1976): Wildlife in the modern World. — Soc. Protect. Wildlife in Turkey (İstanbul-Bebek): 12 pp.
- (1977/78): Turkey. Conservation of the Sultan marshes. — World Wildlife Yb. 1976/77: 269; 1977/78: 266.
- (1984): Turkey: production of „Wildlife News“. — Int. Counc. Bird Preserv. Bull. 17: 35.
- Arcayürek, T. (1976): Nebioğlu hayvanlar Ansiklopedisi. İstanbul.
- Aubert, H., & C.F. Wimmer (1868): Aristoteles' Thierkunde. — Leipzig. (2 Bde).
- Aytuğ, N., & A. Cakman (1972): Türkiye fauna bibliyografyası. [Bibliographie der türkischen Fauna]. Ankara.
- Aytuğ, N., & M. Erçelik (1969/72): Key to Turkish Science. Biological Sciences, vol. I/IV. Ankara.

- \* Babinger, F. (1912): L. Rauwolf. [cf. Leonharti Rauwolfen, Aigentliche beschreibung der Raihs (etc.), Augspurg 1582]. Leipzig.
- Baker, P. E. (1967) [Editor]: Oxford expedition to the Taurus mountains, Turkey 1966. — Bull. Oxford Univ. Expl. Cl. 15: 31—41.
- \* Baker, S. W. (1891): Wild beasts and their ways. Reminiscences of Europe, Asia, Africa, and America. [betr. u. a. Raum Sapanca Gölü/Westanatolien]. London.
- Banoğlu, A. (1962): Av turizmi ancak Devlet eli ile kalkınabilir. [Jagdtourismus]. Cumhuriyet Gazetesi Dec. 23rd.
- Banoğlu, N. A., & M. Burr (1953): Turkey, a sportman's paradise. Ankara.
- \* Barteneff, A. (1933): Zur Frage der Migrationstypen von Tieren in Vorderasien. — Zool. Anz. 103: 235—244.
- Bateman, V., & C. Scotland (1964): Report of the Ulster Expedition to the Taurus. Ulster.
- Bayer, Z. (1965): Naturschutz und Nationalparke in der Türkei. — Veröff. Verein Naturschutspark 3: 127—128.
- (1966): Millî parklar önemi, ilişkileri ve planlaması. [Bedeutung d. Nationalparke gemäß Planung und (wiss.-internat.) Beziehung]. T.C. Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 4: 57—110.
- (1968): National Parks and equivalent reserves in Turkey. — Taraxacum 8: 22—26.
- (1974): National Parks in Turkey. — Nature in Focus 18: 5—6.
- Bayer, Z., & S. Inal (1965): Protection of nature and National Parks in Turkey. — Millî Parklar 12: 107—109.
- Becker-Platen, J. D., O. Sickenberg & H. Tobien (1975): Die Gliederung der känozoischen Sedimente der Türkei nach Vertebraten-Faunengruppen. — Geol. Jb. B 15: 19—45.
- , — & — (1975): Vertebraten-Lokalfaunen der Türkei und ihre Altersstellung. — ibid. B 15: 47—100.
- \* Behm-Blancke, M. R. (1979): Das Tierbild in der altmesopotamischen Rundplastik. Mainz.
- \* Belon, P. (1553): Les observations de plusiers Singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges. Anvers/Paris.
- \* Berger, R., & R. Protsch (1973): The domestication of plants and animals in Europe and the Near East. — Orientalia N.S. 42: 214—227.
- \* Bertrandon de la Brocquière (15. Jh.): The travels A.D. 1432, 1433. In: Th. Wright (Edit.) Early travels in Palestine. [betr. „Constantinople“ — Anatolien — Antiochia etc., Hinweise auf Wild, Beizjagd]. London 1848.
- Bilgin, C. (1983): Sultansazlığında avcılık üzerine bir araştırma [Eine Untersuchung über die Jagd in den Sultansümpfen]. — Av 14: 6—9.
- Bittel, K. (1934): Prähistorische Forschung in Kleinasien. — Istanbuler Forsch. 6: 1—145.
- (1953): Bemerkungen zu einigen Felsbildern in Mesopotamien und Anatolien. — Türk Tarih Kurumu Bell. 17: 314—320.
- \* Bodenheimer, F. (1935): Animal life in Palestine. Jerusalem.
- \* — (1960): Animal and Man in Bible Lands. Leiden.
- (1959, 1969): Fauna Asia Minor. In: Encyclop. Britannica II: 538. London.
- \* Bökonyi, S. (1977): The animal remains from four sites of the Kermansh valley, Iran: Asiab, Sarab, Dehsavar and Siahbid. The faunal evolution VIII-III millennia b.C. — Brit. Archaeol. Rep. 34: 1—121.
- Boessneck, J. (1975): Tierknochen aus der Kammer C. In: K. Bittel et al., Das hethitische Felsheiligtum Yazılıkaya p. 61—62. Berlin.
- \* — (1983): Die Domestikation und ihre Folgen. Zur frühen Mensch-Tier-Symbiose. — Kolloq. Allg. Vergl. Archäol. 4:5—23 [dsgl. Jahrb. Bayer. Akad. Wiss. 1983; Festvortr. 81—94].

- \* Boessneck, J. (im Druck): Tierknochenfunde vom Tell Chuëra/Nordost-Syrien.
- (im Druck): Die Weichtierresser von Sivri-Tepe.
- Boessneck, J., & A.v.d. Driesch (1974): Excavations of Korucutepe 1968/69. Pt. IX. The animal remains. Summary. — J. Near Eastern Stud. 33: 109—112.
- & — (1975): Tierknochenfunde von Korucutepe bei Elazig in Ostanatolien (Fundmaterial der Grabungen 1968 und 1969). In: M.N. van Loon: Stud. Ancient Civiliz. Korucutepe I. Amsterdam.
- & — (1976): Die Wildfauna der Altınova in vorgeschichtlicher Zeit, wie sie die Knochenfunde von Norsun Tepe und anderen Siedlungshügeln erschließen. — Ankara: Keban Projesi 1972: 60—69, 91—100.
- & — (1976): Die Tierknochenfunde aus den Ausgrabungen von 1971 und 1972 auf dem Tülin-tepe. — Ankara: Keban Projesi 1972: 173—174.
- & — (1978): Vorläufiger Bericht über die Untersuchungen an Knochenfunden vom Demirci-hüyük (Nordwestanatolien). — Istanbul. Mitt. 27/28: 54—59.
- \* — & — (1978): Preliminary analysis of the animal bones from Tell Hesbân. [Jordanien]. Andrews Univ. Semin. Stud. 16: 259—287.
- & — (1979): Die Tierknochenfunde aus den Ausgrabungen von 1970 bis 1973 auf dem Tepecik. Tepecikte 1970 ile 1973 yılları arasındaki kazılarda bulunan hayvan kemikleri. — Ankara: Keban Projesi 1973: 95—96, 113—114.
- & — (1979): Die Tierknochenfunde aus der neolithischen Siedlung auf dem Fikirtepe bei Kadıköy am Marmarameer. — Inst. Paläoanat., Domestikat. Forsch. u. Gesch. d. Tiermedizin, München: 1—81.
- & — (1981): Tierknochen vom Hassek-Höyük. — Istanbul. Mitt. 31: 88—90.
- \* — & — (1981): Erste Ergebnisse unserer Bestimmungsarbeit an den Tierknochenfunden vom Tell Hesbân/Jordanien. — Archäol. u. Naturwiss. 2: 55—71.
- & — (1983): Tierknochenfunde aus Didyma. I. II. [auch Wildsäuger (*D. dama*, *V. vulpes*, *Martes foina*)]. — Archäol. Anz. 1983: 611—651; Teil II i. Dr.
- & — (im Druck): Molluskengehäuse und Tierknochenfunde aus Didyma.
- & — (im Druck): Analyse der Vogel-, Reptilien-, Amphibien- und Fischknochen von Demirci-hüyük.
- & — (im Druck): Knochenfunde aus Zisternen in Pergamon.
- \* Boessneck, J., & M. Kokabi (im Druck): Tierknochenfunde aus Bastam in Nordwest-Azerbaidjan/Iran. II. Fundmaterial der Grabungen 1973—1978 [Türk.-iran. Grenzraum].
- \* Boessneck, J., & R. Krauß (1973): Die Tierwelt um Bastam/Nordwest-Azerbaidjan. — Archaeol. Mitt. aus Iran N.F. 6: 113—133.
- Boessneck, J., & U. Wiedemann (1977): Tierknochen aus Yarikkaya bei Boğazköy, Anatolien. — Archäol. u. Naturwiss. 1: 106—128.
- Boev, N., Z. Georgiev & S. Dončev (1963): Fauna na Trakija. Sophia.
- Bohmann, M. (1982): Rijke buit onder de Aziatische Zon. [u. a. Pülümür Geçiti/Bağır Dağı]. — Nederlandse Jager 87: 748—750.
- Boratav, P.N. (1971): Animals in Turkish traditions. In: Lewis B., V. L. Ménage, Ch. Pellat & J. Schacht: The Encyclopaedia of Islam III: 314—315. Paris.
- Bossert, H. (1942): Altanatolien [Jagd auf Hirsch, Schwarzwild]. Berlin.
- Boué, A. (1840): La Turquie d'Europe, — ou: Observations sur la géographie, la géologie, l'histoire naturelle (etc. etc.). vol. I, Chap. IV: Faune [cf. Türkisch-Thrazien]. Paris, 4 vols.
- Braun, F. (1906): Die Säugetiere und Vögel Konstantinopels und seiner Umgebung. — Ber. Bot.-Zool. Verein Danzig 28: 8—12.

- \* Brentjes, B. (1962): Wildtier und Haustier im Alten Orient. Berlin.
- \* — (1962): Gelegentlich gehaltene Wildtiere des Alten Orients. — Wiss. Zs. Martin-Luther-Univ. Halle—Wittenberg 11: 703—732.
- \* — (1965): Der geschichtliche Tierweltwechsel in Vorderasien und Nordafrika in altertumskundlicher Sicht. — Säugetierkdl. Mitt. 13: 101—109.
- \* — (1965): Die Haustierwerdung im Orient. Wittenberg.
- \* — (1965): Vor- und Frühformen der Tierhaltung und -zucht im Alten Orient. — Biologie in d. Schule 14: 526—529.
- (1967): Die Tierwelt von Chatal Hüyük. — Säugetierkdl. Mitt. 15: 317—332.
- \* Bruun, B. (1975/80): Preservation of wetlands and wildlife in the Middle East I—V. New York.
- Bruyn, C. de (1698): Reizen door de vermaardste Deelen van Kleinasiën . . . mitsgaders de voorname Steden van Aegypten, Syrien en Palestina. Delft.
- (1698, 1725): Voyage en Levant, c'est-à-dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure (etc.). Paris.
- \* — (1718): Voyage par la Moscovie, en Perse et aux Indes orientales. 2 Bd. [Westtürkei, Armenien Bd I]. Amsterdam.
- Brun, C. Le/Lebrun, C. cf. Bruyn, C. de
- \* Burckhardt, I. L. (1822): Travels in Syria and the Holy Land. London.
- \* — (1831): Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby, gesammelt während seiner Reisen im Morgenlande. (Aus dem Englischen) [betr. auch Fauna]. Weimar.
- \* Buren, E. D. van (1939): The fauna of ancient Mesopotamia as represented in art. — Analecta Orientalia (Rom) 18: XI, 1—113.
- Burney, Ch. (1980): Aspects of the excavations in the Altinova, Elaziğ. [Neben *Grus grus* meist Haustiere]. — Anatol. Stud. 30: 157—167.
- Busbeck, A. Ghiselin von (1555/1562): Vier Briefe aus der Türkei (Übersetzt von W. v. d. Stein) [Viele Informationen über Säugetiere, Vögel, Fische etc.]. Erlangen 1926.
- Busbequius, A. G. [= Busbeck, A. Ghiselin von] (1581): Itinera Constantinopolitanum et Amanianum. Antwerpen [Holländ. Ausgabe, Leiden 1949].
  
- Çambel, H., & R. J. Braidwood (1980): Comprehensive view: the work to date 1963—1972. In: The joint Istanbul—Chicago Univ. prehist. research in southeastern Anatolia. 1: 1—64. — İstanbul Univ. Edebiyat Fak.
- \* Carlson, G. (1977): Work on the animal bones from Dibsi Faraj (northern Syria). — Anatol. Stud. 27: 8.
- Chandler, R. (1775): Travels in Asia Minor [Kranichzug über Izmir — pag. 113]. London (dt. Ausgabe Leipzig 1776).
- \* Chantre, E. (1883): Rapport sur une mission scientifique dans l'Asie occidentale et spécialement dans les régions de l'Ararat et du Caucase. — Arch. Miss. Sci. Litt. (III) 10: 252—253.
- \* — (1889): De Beyrout à Tiflis à travers la Syrie, la Haute Mésopotamie et le Kurdistan. — Tour du Monde (Paris) 58: 209—304.
- \* — (1893): Rapport sur une mission scientifique en Arménie russe. Paris.
- \* Chesney, F. R. (1850): The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris carried out by order of the British Government in the years 1835, 1836 and 1837. London.
- \* — (1868): Narrative of the Euphrates expedition. London.
- \* Chesney, F. R., & W. Ainsworth (1837): A general statement of the labours and proceedings of the Expedition to the Euphrates. — J. Roy. Geogr. Soc. London 7: 411—439.

- \* Christović, G. K. (1890, 1892): Materialien zum Studium der bulgarischen Fauna, II, VII. Sofia.
- Čihačev, P. cf. P. de Tchihatcheff (1853/69).
- \* Clarke, E. D. (1810): Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. vol. I: Russia, Tatary and Turkey. London.
- \* Cole, S. (1972): Animals of the Stone Age. In: A. A. Brodrick (Edit.): Animals in archaeology, pag. 15—41 [betr. u. a. Çatal Hüyük]. London.
- Collon, D. (1983): Hunting and shooting. — Anatol. Stud. 33: 51—56.
- Cramer, J. A. (1832): A geographical and historical description of Asia Minor. Oxford (Reprint 1971).
- \* Creasi, V. J., et al. (1970): Selected annotated bibliography of environmental studies of Iraq, Jordan, Lebanon and Syria, 1960—1969. — Washington; Air Force Dept., Defense Dpt. 1970: 1—26.
- Cuinet, V. (1892): La Turquie d'Asie. Géographie administrative [zahr. zoologische Hinweise]. Paris.
- Curzon, R. (1854): A year at Erzeroom and on the frontier of Russia, Turkey and Persia. Chapter X: Birds of Erzeroom and environment (pag. 143—154). London.
- (1854): Armenia. London.
  
- \* Dal (= Dahl), S. K. (1954): Životnyi mir Armjanskoj SSR I: Vertebrata. Le monde animal de l'Arménie. I: Vertébrés. Erevan.
- \* Darlington, P. J. (1957): Zoogeography: the geographical distribution of animals. New York.
- \* Dembeck, H. (1961): Mit Tieren leben. [p. 298: Tierparke in Konstantinopel 5. Jh. n. Chr. etc.]. Düsseldorf.
- Demidoff, A. de (1840): cf. Nordmann, A. de (1840).
- \* Demidoff, E. Prince (1898): Hunting trips in the Caucasus [auch Grenzraum Araxes/Ararat]. London.
- Deniz, E., T. Çalışlar & T. Özgüden (1963): Osteological investigations on the animal remains recording from the excavations of ancient Sardis. — Anatolia (Ankara) 7: 49—56 (engl.), 57—64 (türk.).
- Derjugin, K. M. (1899): Bericht über eine Reise und zoologische Untersuchungen im Tschoroschen Gebiete und in der Umgebung von Trapezunt. — Arb. Ges. Naturforscher St. Petersburg 30: 45—115 [russ.].
- Dioscorides, P. (1. Jh. n. Chr.): Materia medica (6 Bände): mit Vertebratalisten u. Informationen über die Fauna Vorder/Mittl. Ostens, insbes. Kilikiens. (P. A. Manutius) Ort? 1499, Zürich 1512, Köln 1529, Frankfurt 1598 etc.
- Dörner, F. K. (1981): Vom Bosporus zum Ararat. Mainz.
- \* Doflein, F. (1921): Mazedonien. Erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers. Jena.
- \* Dostal, W. (1962): Über Jagdbrauchtum in Vorderasien. — Paideuma (Wiesbaden) 8: 85—97.
- \* Dragoev, P. (1978): Bereicherung der Jagdtierfauna in Bulgarien (bulg.). — Sophia.
- \* Drenski, P. (1946): Zoogeographical sketch of Bulgaria. — Ann. Univ. Sofia Fac. phys.-math. 42: 109—161 [bulg.].
- Driesch, A. v. d. (1976): Addendum. Zu den Tierknochenfunden von Körtepe. — Ankara: Keban Projesi 1972: 27—31, 35—39.
- Driesch, A. v. d., & J. Boessneck (1981): Reste von Haus- und Jagdtieren aus der Unterstadt von Boğazköy-Hattuşa. In: K. Bittel (Hrsg.): Boğazköy-Hattuşa 11: 1—71. Berlin.
- & — (1982): Tierknochenabfall aus einer spätromischen Werkstatt in Pergamon. — Arch. Anz. 1982/3: 563—574.

- Driesch, A. v.d., & J. Boessneck (1984): Vorläufiger Bericht über die Untersuchungen an Tierknochenfunden — Beşik-Tepe. — Archäol.-Anz. 1984: 186—192.
- & — (im Druck): Demircihüyük. Die Fauna. In M. Korfmann: Demircihüyük. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975—1978. Bd. II. Mainz.
- & — (im Druck): Vorläufiger Bericht über die Untersuchungen an Knochenfunden vom Beşige Yassi (Provinz Çanakkale, Westtürkei).
- \* — & — (im Druck): Abschlußbericht über die zoologischen Untersuchungen an Tierknochenfunden vom Tell Hesbân/Jordanien.
- & — (im Druck): Tierreste aus einem Kultraum in Pergamon.
- \* Driesch, A. v.d., & J. Schäffer (1985): 20 Jahre Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der Universität München 1965—1985. München.
- \* Ducos, P. (1957): Etude de la faune du gisement néolithique de Roucadour. — Bull. Mus. Anthropol. préhist. Monaco 4: 165—168.
- \* — (1965): La faune de Beycesultan. In: S. Lloyd & J. Mellaart: Beycesultan vol. 2: 139—155. London.
- \* — (1968): L'origine des animaux domestiques en Palestine [betr. auch *Dama*, *Capreolus*, *Alcelaphus*, *Gazella*, *Capra*, *Ovis*, *Hyaena*, *Martes*, *Felis* u. andere Wildtiere]. Bordeaux.
- \* — (1976): Tell-Mureybet (Syrie, IX<sup>e</sup>—VII<sup>e</sup> millénaires), étude archéozoologique et problèmes d'écologie humaine. I. Paris.
- Ebel, E., & H. Váry (1983): Museumsdirektor a. D. Dr. Phil. Hans Kumerloewe 80 Jahre. — Materialia Turcica 9: 174—175.
- \* Ehrenberg, C.G. (1828): Naturgeschichtliche Reisen durch Nord-Afrika und West-Asien in den Jahren 1820 bis 1825 von Dr. W.F. Hemprich und Dr. C.G. Ehrenberg. Berlin.
- Eiselt, J. (1968): Bericht über zoologische Forschungs- und Sammelreisen in der Türkei, Mai—Juli 1967). — Ann. Naturhist. Mus. Wien 72: 45—52.
- Eiselt, J., & G. Pretzmann (1966): Bericht über eine (zweite) zoologische Sammelreise in Anatolien im Mai/Juni 1965. — ibid. 69: 169—176.
- \* Erhard, D. R. (1858): Fauna der Cykladen. Leipzig.
- Ertem, S. H. (1965): Boğazköy metinlerine göre Hititler devri Anadolusunun faunası [Boğazköy Aufschlüsse über die anatolische Fauna zur Hethiterzeit]. Ankara.
- Escherich, K. (1897): Zoologische Reiseskizzen aus Kleinasien. Zool. Garten 38: 231—240.
- Europarat (1970): Nationalparke und Reservate in der Türkei. — Natur u. Landschaft 45: 244.
- Fahringer, J. (1912): Eine naturwissenschaftliche Studienreise nach der Türkei und Kleinasien. — Wiss. Beil. II. dt. Staatsrealschule Brünn.
- (1919): Eine naturwissenschaftliche Studienreise in das Amanusgebirge (Alman Dagh) von weil. Prof. Dr. Franz Tölg. — Arch. Naturgesch. 85: 88—130.
- Fellows, Ch. (1839): Journal written during an excursion in Asia Minor 1838 [beiläufig Beobachtungen über Vögel, Säuger, Reptilien u. Insekten]. London.
- (1841): An account of discoveries in Lycia 1840 [ähnlich 1839; bedeutsam Leopard-Vorkommen]. London.
- \* Field, H. (1953): Bibliography on south western Asia [Natural History]. Miami. 122 pp.
- \* Field, H., & B.J. Clifton (1970/1972): Bibliography on south western Asia [Natural History]. Miami. Suppl. VI [Bot. und Zool.] (1970): 52 pp; Suppl. VII [Anthropogeogr., Bot. und Zool.] (1972): 98 pp.

- \* Field, H., & E. M. Laird (1968/70) Bibliography on south western Asia [Natural History]. Miami. Suppl. I (1968): 92 pp; Suppl. II/III (1968): 60 pp; Suppl. IV (1969): 78 pp; Suppl. V (1970): 65 pp.
- \* Flannery, W. V. (1961): Origins and ecological effects of early domestication in Iran and Near East. Chicago.
- \* Friederichs, H. (1933): Zur Kenntnis der frühgeschichtlichen Tierwelt Südwestasiens. — Alte Orient 32: 1—45.
- \* Frödin, J. (1948): Turkiska Armenien och Kurdistan. — Kgl. Vetensk. Akad. Årsbok Uppsala . . . : 33—96.
- Fuad, S. (1935): Hayvanlarımız [Unsere Tiere]. Ankara.

Gadeau de Kerville, H. (1939): Voyage zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Asie Mineure (avril-mai 1912). I. Paris.

- \* Game & Fish Dpt. Iran (1971): Status of wetlands of international importance in Iran 1970. — Proc. Int. Conf. Conserv. Wetlands & Waterfowl, Ramsar (Iran) 1971: 217—220.
- Geldiay, R. (1949): Çubuk Barajı ve Emir Gölü'nün makro ve mikro faunasının mukayeseli incelemesi. [Vergleichende Untersuchungen über die Makro- und Mikrofauna des Çubuk Stausees und des Emir Sees]. Ankara.
- (1949): Étude comparée sur les formes macroscopique et microscopique du barrage de Tchoubouk et du Lac Emir (voisinage d'Ankara). — Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara 2: 151—199.
- Gladiß, A. v., & H. Hauptmann (1974): Norşuntepe. [Jagdwild p. 10]. — Antike Welt 5: 9—19.
- Gonzenbach J. G. von (1860): Bemerkungen über Säugetiere und Vögel von Kleinasien. — Ber. St. Gallen Naturw. Ges.: 48—65.
- \* Gräf, E. (1959): Jagdbeute und Schlachttier im islamischen Recht. Eine Untersuchung zur Entwicklung der islamischen Jurisprudenz. — Bonner Orient. Stud. 7: XVI, 1—368.
- \* Graetzer (1907): Collections du Musée d'Histoire Naturelle de son altesse royale Ferdinand I, Prince de Bulgarie. [betr. u. a. Collection Alléon]. Sophia.
- Griffith, J. (1814): Neue Reise in Arabien, die europäische und asiatische Turkey. Leipzig.
- \* Grün, R., & E. Grün (1973): Carsten Niebuhr. Entdeckungen im Orient. Tübingen.
- Gülgün, A. N. (1966): Dilek Yarımadası (Samsundağı) Millî Parkı. [Nationalpark Samsundağı. Ursprünglich für *Panthera pardus* vorgesehen]. — Orman ve Av Derg. 2: 11.

- \* Haas, W. (1964): Verluste von Vögeln und Säugern auf Autostraßen. [u. a. Türkei]. — Orn. Mitt. 16: 245—250.
- \* Holloway, C. W. (1976): Conservation of threatened Vertebrates and plant communities in the Middle East and Southwest Africa. — I.U.C.N.-Publ. N.S. 34: 179—188.
- Hamilton, W. (1837): Extracts from notes made on a journey in Asia Minor. — J. Roy. Geogr. Soc. London 7: 34—61.
- \* Hammer-Purgstall, J. Frhr. von (1804): Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients, aus arabischen und türkischen Werken übersetzt. Leipzig.
- Hammer, J. von (1822) [= Hammer-Purgstall, J. von]: Constantinopolis und der Bosporos. 2 Bde. [Bd. I, Teil XIII. Wildpret, Vögel und Fische]. Pesth.
- \* Hanstein, J. (1877): Christian Gottfried Ehrenberg. Ein Tagwerk auf dem Felde der Naturforschung des neunzehnten Jahrhunderts. Bonn.
- \* Hardy, E. (1946): Naturalists in uniform. The Middle East Biological Scheme, its work and achievements. — Middle East Biol. Sch. Bull. 13: 1—10.
- Harrison, M. C. (1973): The Asvan project. — Orn. Soc. Turkey Bull. 8: 6—8.

- Harrison, M.C., & R.F. Porter (1975): A new society: Doğal Hayati Koruma Derneği. — ibid. 12: 1—2.
- \* Harroy, J.-P. (1967): Liste des Nations Unies des Parcs Nationaux et Réserves analogues. 128. Turquie (p. 495—499). Bruxelles. [English edition, Brussels 1971: 510—515].
  - \* Hasselquist, F. (1757): Iter Palaestinum. (Edit. C. Linnaeus). Stockholm.
  - \* — (1762): Reise nach Palästina in den Jahren von 1749 bis 1752. (Hrsg. C. Linnaeus). [betr. auch Westanatolien]. Rostock.
- Heckel, J. J. (1843/48): Abbildungen und Beschreibungen neuer und seltener Thiere und Pflanzen in Syrien und im westlichen Taurus, gesammelt von Th. Kotschy. Stuttgart.
- \* Heim de Balzac, H. (1936): Les éléments tropicaux (mammifères et oiseaux) de la faune de Syrie et de Palestine. — C. R. Soc. Biogéogr. Paris 13: 34—36.
  - \* Helck, W. (1962): Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Wiesbaden.
  - \* — (1968): Jagd und Wild im alten Vorderasien. Hamburg.
  - \* Heldreich, Th. de (1878): La faune de Grèce. I. Animaux vertébrés. Athen.
- Hellmich, W. (1958): Nemrut Dağ und Suphan Dağ in Ostanatolien. — Mitt. Dt. Alpenverein 10: 24—26.
- Hennipman, E., P. Nijhoff, C. Swennen, A.S. Tulp, W.J.M. Vader & W.J.J.O. Wilde (1961): Verslag van de Nederlandse biologische expeditie Turkije 1959. — De Levende Natuur 64, bijl. 1—27.
- , —, —, — & — (1963): Concise survey of localities and collection numbers of zoological and botanical specimens, collected by the Netherlands Biological Expedition to Turkey 1959. — Zool. Mededel. 38: 129—151.
- \* Herre, W. (1958): Abstammung und Domestikation der Haustiere. In: J. Hammond & I. Johansson: Handbuch der Tierzüchtung p. 1—58. Hamburg.
  - (1982): Curt Kosswig † (30. X. 1903 bis 29. III. 1982). — Verh. Dt. Zool. Ges. 1982: 345—348.
  - Herre, W., & M. Röhrs (1958): Die Tierreste aus den Hethitergräbern von Osman Kayası. — Wiss. Veröff. Dt. Orientges. 1958: 60—80.
  - \* — & — (1973): Haustiere — zoologisch gesehen. Stuttgart.
- Hesse, B., & D. Perkins (1974): Faunal remains from Karataş-Semayük in southeast Anatolia: an interim report. — J. Field Archaeol. 1: 149—160.
- \* Hilzheimer, M. (1929): Vorderasien: Fauna. Reallexikon d. Vorgesch. 14: 190—200. Berlin.
  - \* — (1941): Animal remains from Tell Ashmar. — Stud. Ancient Oriental Civiliz. 20: 1—65.
  - \* Hitti, P. K. (1930): Usámah's memoirs entitled „Kitáb al-I'tibár“ by Usámah ibn-Munqidh. [cf. G. Schumann 1905]. Princeton.
- Hodgkinson, J. (1968): Istanbul's problem Zoo. — Animals 10: 410—411; cf. Animals 11 (1969): 550.
- \* Hoffmann, L. (1964): Situation de la sauvagine dans les pays Méditerranéens d'Europe. — Proceed. First Europ. Meeting Wildlife Cons. 1963: 59—64.
  - \* Hoffmann L., W. Bauer & G. Müller (1971): Proposals for nature conservation in northern Greece. [u. a. Evros/Meriç-Delta]. — I.U.C.N. Occas. Papers 1: 1—40.
- Hoffner, H.A. jr. (1974): Alimenta Hethaeorum. Food production in Hittite Asia Minor [p. 124/126 Fish and game]. New Haven.
- \* Holloway, C. (1976): Conservation of threatened Vertebrates and plant communities in the Middle East and Southwest Asia. — I.U.C.N.-Publ. 34: 179—188.
  - \* Hubbard, C. A. (1960): Fleas and plague in Iraq and the Arab World. II. The host index (Aves and Mammalia): pag. 133—139. — Iraq Natur. Hist. Mus Publ. 19: 1—143.

- \* Humboldt, A. von (1827): Bericht über die naturhistorischen Reisen der Herren Ehrenberg und Hemprich. — Geogr. Zeit. d. Hertha 1827: 73—92.
- Huş, S. (1951): Av hayvanlarının korunması ve turizm bakımından av hayvanları. [Schutz des Jagdwildes vom Blickpunkt Tourismus/Jagdtourismus]. — Ankara.
- (1953): Millî Parkı ve av hayvanları. [Nationalpark und Jagdwild]. — Orman ve Av. Derg 11.
- (1963): Av hayvanları bilgisi [Jagdtierkunde]. İstanbul Üniv. Orman Fak.: 1—301.
- (1967): Av hayvanları ve avcılık [Jagdwild und Jagd]. İstanbul (2. Aufl. 1974).
- (1967): Fauna bakımından Millî Parklar. [Über die in den Nationalparken zu sehende Tierwelt]. — Ankara.
- (1970): Av hayvanlarında kıızışma devresi ve çifteleşme olayı. [Brunft u. Paarung beim Jagdwild]. — Av Derg. 3: III.
- (1973): Naturschutz, Wildschutz und Jagdwesen in der Türkei. — Bonn. zool. Beitr. 24: 227—232.
- (1976): Species facing the danger of extinction in light of nature conservation in Turkey. — UNESCO-MAB İnsan ve Biyosfer Programı.
- Huş, S., & E. Göksel (1981): Türkiye av hayvanlarının yayılış yerleri. [Die Verbreitungsgebiete der türkischen Jagdtiere]. — İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg. 31.
- \* İzmirli, C. (1951): İslâm âleminde yetişen filozof, tabip, naturalist ve biyologlar. [Philosophen, Mediziner, Naturforscher und Biologen innerhalb der islamischen Welt]. — İstanbul.
- \* Kalbermatten, L. Frh. von (1891): Sumpfleben und Jagden von Wien bis Batum in Kleinasien. Wien/Leipzig.
- \* Kanellis, A., & H. Hatzissarantos (1949/50): Bibliographia Faunae Graecae (1800—1950). Thessalonikii.
- Kannenberg, K. (1897): Bilder aus dem Tierleben Kleinasiens. In: Kleinasiens Naturschätze, seine wichtigsten Tiere, Kulturpflanzen und Mineralschätze: p. 8—78 [Mammalia 8—54, Aves 54—66, Evertebrata 67—78]. Berlin.
- Kaszab, Z. (1939): Zoologische Ergebnisse der 1. (VI.—X. 1936) und 2. (V.—VIII. 1937) Forschungsreise N. Vasvaris in Kleinasien. — Math.-Nat. Anz. Ungar. Akad. Wiss. 58: 581—590.
- \* Keller, C. (1914): Zur Tiergeographie des Kaukasus, mit besonderer Berücksichtigung der Haustiergeschichte. In M. Rikli (Hrsg.): Natur- u. Kulturbilder aus den Kaukasusländern und Hocharmenien, p. 229—244. Zürich.
- \* Keller, O. (1909 und 1913): Die antike Tierwelt. Leipzig, 2 Bde.
- \* Kinnear, N. B. (1919): Notes on the animals (Mammals, Birds and Reptiles) of Mesopotamia. — Bombay Natur. Hist. Soc., Spec. Publ. 1919: 9—24.
- \* Kinzelbach, R. (1980): Summarized list of the collecting points of the zoological excursions 1—6 in the Middle East. Zoological Institute Mainz. Mainz.
- \* — (1983): 2. Bericht der Arbeitsgruppe für Spezielle Zoologie und Ökologie (Stand vom 31. Jan. 1983). [vornehmlich Syrien, Türkei u. weitere Orienträume]. Mainz.
- \* — (1983): The faunal history of the Nahr al-Asi (Orontes River). Damascus.
- \* Kitto, J. (1841): Palestine: the physical geography and natural history of the Holy Land. London.
- \* Koehler, O. (1923): Übersicht über die Ergebnisse der zoologischen Untersuchungen und Sammlungen des Laboratoriums. In: E. Bentmann, Kriegsärztliche Erfahrungen in Anatolien. Beih. Arch. Schiffs- u. Tropenhyg. 27: 112—131.
- \* — (1936): Als Biologe im Weltkrieg. — Biologe 5: 351—355.
- Köktürk, M. (1946): Av Hayvanları ve Avcılık. [Jagdwild und Jagd]. İstanbul.

- Körner, O. (1880): Die homerische Tierwelt. Berlin (2. Aufl. München 1930).
- (1917): Das homerische Tiersystem und seine Bedeutung für die zoologische Systematik des Aristoteles. Wiesbaden.
- \* Kolenati, F. A. (1858): Die Bereisung Hoch-Armeniens. Naturgeschichte u. Ethnologie. Dresden.
- Koller, O. (1935): Bericht über eine zoologische Forschungsreise in die pontischen Faltengebirge des nordwestlichen Kleinasiens. — Anz. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 13: 1—2.
- (1937): Bericht über eine zweite zoologische Forschungsreise nach Kleinasien im Jahre 1936. ibid. 15: 1—2.
- Koray, Y. (1946): Hayvanlarım. [Meine Tiere]. İstanbul.
- Koşay, H. (1944): Ausgrabungen von Alaca Höyük. — Veröff. Türk. Geschichtskommiss. Ankara, Ser. V Nr. 2 A: 1—189.
- Koşay, Z. (1958): Hayvancılık. [Über die Tierwelt]. — Türk. Etnograf. Derg. 3: 5—59.
- \* Kosswig, C. (1942): Die Faunengeschichte des Mittel- und Schwarzen Meeres. — C. R. Soc. Turque Sci. phys. et natur. 9: 37—52; desgl. 1943 — C. R. Annuel Arch. Soc. Turque Sci. phys. et natur. 1: 36—52.
- (1944): Türkiye faunası tarihi. [Faunengeschichte der Türkei]. İstanbul.
- \* — (1951): Contributions to the knowledge of the zoogeographical situation in the Near and Middle East. — Experientia 7: 401—406.
- (1954): Beitrag zur Zoogeographie der Seen im Marmaragebiet. — Veröff. Forsch.-Inst. Hydrobiol. Istanbul 1: 276—283.
- (1954): Expériences sur la protection de la nature en Turquie. [u. a. Manyas Gölü]. — Sympos. Protect. nature dans le Proche Orient (Unesco) Beyrouth juin 1954; 6 pp.
- (1954): Hatay ve İcel bölgeleri. [Zur Fauna im Vilayet Hatay und İcel]. — Biologi 4: 41—55.
- (1955): Orta Anadoluda zoolojik bir gezi. [Eine zoologische Reise/Exkursion in Mittelanatolien]. — ibid. 5: 101—110.
- \* — (1955): Zoogeography of the Near East. — System. Zool. 4: 49—73, 96.
- (1956): Türkiye'de tabiatı koruma problemleri. [Probleme des Naturschutzes in der Türkei]. — Biologi 6: 3—8.
- (1956): Zur Frage des Naturschutzes in der Türkei. — Mitt. Deutsch-Türk. Ges. 11: 5—6.
- (1961): Speciation in the earlier Central Anatolian lake basin. Vertebrata speciation. Univ. Texas Symposium.
- \* — (1967): Zooloji nomenklaturu. — Türk. Biol. Derg. 17: 129—132.
- (1972): Neue Beiträge zur Fauna Anatoliens. II.: Gibt es in Anatolien eine Irano-Turanische Region? [cf. p. 99: Kumerloeve & Niethammer 1934/35]. — İstanbul Üniv. Fen Fak. Mecm. B 37: 97—107.
- Kosswig, C., M. Çağlar, A. Ören & S. Celal (1938): Hayvanat hülâsası. İstanbul.
- Kotschy, Th. (1843): Abbildungen und Beschreibungen neuer und seltener Tiere und Pflanzen, in Syrien und im westlichen Taurus gesammelt. Stuttgart.
- (1858): Reise in den Cilicischen Taurus. Gotha.
- \* — (1864): Über Reisen und Sammlungen des Naturforschers Kotschy in der asiatischen Türkei, in Persien und den Nilländern. Wien.
- Krause, P. R. (1918): Die Türkei. [Tierwelt u. Jagd: p. 13—16]. Leipzig, 2. Aufl.
- \* Krauß, R. (1975): Tierknochenfunde aus Bastam in Nordwest-Azerbaidjan/Iran. [türk./iran. Grenzraum]. Diss. München.
- \* Küchenmeister, F. (1886): Beiträge zur biblischen Zoologie. — Zs. wiss. Theol. 29: 90—106.
- Kültür Bakanlığı [= Kultusministerium] (1937/38): Tabii ilimler I. II. [Naturgeschichte I. II.]. İstanbul.

- Kumerloeve, H. (1955): Ankara Hayvanat Bahçesi [Der Zoologische Garten in Ankara.] — Biologi 5: 111—115.
- (1955): Moderne Landlehrerbildung in der Türkei. — Neue Landschule 1955: 564—567.
- (1965): „Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi“, der Zoologische Garten in Ankara. — Zool. Garten N.F. 31: 252—257.
- (1967): Jagdwild in der Türkei. — Nochmals: Jagdwild und Jagd in der Türkei. — Pirsch 19: 30 und 212—213.
- (1968): Bemerkungen zu Zoologischen Gärten in der Türkei. — Zool. Garten N.F. 35: 181—182.
- (1969): Die Jagd in der Türkei. Bemerkungen zum Artikel von O. Willscher (H. 24/1968). — Dt. Jäger 87: p. XII.
- (1969): Bemerkungen zu „Die Jagd in der Türkei“. — St. Hubertus (Wien) 55: 8—9.
- (1969): Türkiye hayvanat bahçeleri hakkında. [Über türkische Tiergärten]. — Türk. Biol. Derg. 19: 72—73.
- (1971): 40 Jahre deutsch-türkische Zusammenarbeit in der zoologischen Forschung. — Mitt. Deutsch-Türk. Ges. 85: 11—13.
- (1974): Günther Niethammer, dem Freund und Kollegen zum Gedächtnis. — Bonn. zool. Beitr. 25: 17—22.
- (1975): Disparition du Lac d'Antioche. — Alauda 43: 328.
- \* Labianca, O. (1973): The zooarchaeological remains from Tell Hesbân. [Jordan]. — Andrews Univ. Semin. Stud. 11: 133—144.
- \* Laking, P. N. (1970): Bibliography of scientific literature on the Black Sea. — Techn. Report Woods Hole Oceanogr. Inst. 70/32: 1—280.
- \* Lampio, T. (1971): Hunting rationalization in Europe, Asia and Africa. — Proc. Internat. Conf. Conserv. Wetlands & Waterfowl, Ramsar (Iran): 149—155.
- \* Landsberger, B. (1934): Die Fauna des alten Mesopotamien nach der 14. Tafel der Serie HAR-RA-Hubullu. — Abh. Sächs. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl. Dresden 42: 1—157.
- Lange, W. L. (1967): Eine Treibjagd in Anatolien. — Westf. Jägerbote 20: 32—33.
- \* Lattin, G. de (1950): Über die zoogeographischen Verhältnisse Vorderasiens. — Verh. Dt. Zool. Ges. 1950: 206—214.
- \* Laub, M. (1895): Christian Gottfried Ehrenberg. Ein Vertreter deutscher Naturforschung im neunzehnten Jahrhundert. 1795—1876. Berlin.
- Lavin, I. (1963): The hunting mosaics of Antioch and their sources. — Dumbarton Oaks Papers 17 (New York).
- \* Lendl, A. (1910): Uti levelek két világrészről (Reisebriefe aus zwei Weltteilen). Budapest.
- \* Lenz, H. O. (1856): Zoologie der Griechen und Römer. Wiesbaden (Reprint 1966).
- Leuthold, R. (1970): Die Tierwelt Kleinasiens. In: E. Imhof, C. & R. Leuthold et al.: Unbekannte Türkei, p. 39—48. Berlin.
- (1974): Die Tierwelt. In: W. Kündig-Steiner (Hrsg.): Die Türkei, p. 68—77. Tübingen.
- \* Lindermayer, A. (1855): Euböa. Eine naturhistorische Skizze. — Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou 28: 401—451.
- Lindner, E. (1938): Ödland in Anatolien. — Naturschutz 19: 247—250.
- Linke, H. A. (1967): Über die Jagd in der Türkei. — Pirsch 19: 28—30.
- Linser (1948): Von der Tierwelt in der Türkei. — Kosmos 44: 322.
- \* Lloyd, S. (1961): Die Kunst des Alten Orients. München.
- \* — (1981): Die Archäologie Mesopotamiens. [cf. ehemaliges Onager-Vorkommen. Van Gölü/SE-Türkei Abb. 135 einbezogen]. München.

- \* Lucas, P. (1712): *Voyage dans la Grèce, Asie Mineure, la Macédoine et l'Afrique*. Paris, 2 vols.
- (1719): *Voyage dans la Turquie, l'Asie Mineure, la Taurie, la Palestine*. Paris.
- (1721/22): *Reise in die Turkey, Syrien, das Gelobte Land wie auch Ober- und Nieder-Egypten*. Hamburg, 2. Bde.
- Lynch, H.F.B. (1901): *Armenia: Travels and studies. vol. II: The Turkish provinces*. [s. Lit.-Verz. 471—496!]. London.

- MacCoan, J. C. (1879): *Turkey in Asia, its geography, races, resources and government*. London.
- \* MacKinnon, J., & K. MacKinnon (1974): *Animals of Asia — The ecology of the Oriental region*. London.
  - \* MacLaren, P. I. R. (1944): Isolated field-notes in North-Syria, autumn and winter 1943—1944. — Bull. Zool. Soc. Egypt, Syria-Palest. Suppl. 6: 33—38.
  - \* Mahdi, N., & P. V. Georg (1969): A systematic list of the Vertebrates of Iraq. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 26: 1—77 [Aves 34—63, Mammalia 64—74].
  - Marion, A. F. (1898): Notes sur la faune des Dardanelles et du Bosphore. — Ann. Mus. Hist. Natur. Marseille 2: 163—182.
  - \* Meadow, R. H., & M. A. Zeder (Edit.): Approaches to faunal analysis in the Middle East. — Peabody Mus. Bull. 2: 25—39.
  - Mellaart, J. (1964): Çatal Hüyük. Eine neolithische Stadt in der Türkei. In: F.K. Dörner (1981): *Vom Bosporus zum Ararat*: p. 208—219. [Jagdwild p. 212, 217]. Mainz.
  - (1969): Çatal Hüyük — Stadt der Jungsteinzeit. — Bild Wissenschaft 6: 136—145.
  - Metaxas, C. C. (1891): Mémoire sur les animaux de la Mésopotamie. — Bull. Sci. Natur. Acclim. France 9: 321—328, 423—435.
  - Meves, C. (1965): Jagdfahrt in die Türkei. — Dt. Jägerztg. 1965: 757—760.
  - Meyer, F. H., & K. Walter (o. J.): Bericht über eine zoologisch-botanische Exkursion nach West-anatolien. Manuscript.
  - Mordtmann, A. D. (1925): Anatolien. [Wolf und andere Tierbeobachtungen]. Hannover.
  - Moulé (1909/10): La faune d'Homère. — Mém. Soc. Zool. France 22: 183 ff., 23: 29 ff.
  - \* Mountfort, G. (1964): Disappearing wild life and growing desert in Jordan. — Oryx 7: 229—232.
  - \* — (1965): Wildlife of Jordan. — Animals 5: 345—349, 388—391.
  - \* Müller, H.-H. (1974 ff.): Bibliographie zur Archäo-Zoologie und Geschichte der Haustiere. Berlin (Ost).
  - Mursaloğlu, B. (1970): *Türkiye'de yaban hayatı*. [Wildtiere in der Türkei]. Ankara.
  
  - \* Nagel, W. (1959): Frühe Tierwelt in Südwestasien. I. — Berliner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 2: 106—118.
  - \* — (1963): Frühe Tierwelt in Südwestasien. II. — Zs. Assyr. u. Vorderasiat. Archäol. NF 21: 169—222.
  - Naumann, E. (1893): Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat. [Tierwelt p. 239, 394—398]. München.
  - \* Nazmi Zadeh (1703): A treatise on animals used in the Chase. [arabisch, in türk. Übersetzung]. cf. Harting, J. E. (1964).
  - \* Nehring, A. (1890): Über Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. Berlin.

- \* Nesterov, P. V. (1911): Rapport sur une mission zoologique dans la partie S.-W. de la Transcaucanie (en 1909 et 1910) et dans le vilajet d'Erzéroum (en 1910). — Ann. Mus. Zool. St. Petersbourg 16: 37—184 (russ.).
- Neu, W. (1935): Naturwissenschaftlich-museale Arbeit in der Türkei. — Museumskde N. F. 7: 33—37.
- (1935): Zusammenarbeit ausländischer Sammler mit dem Naturwissenschaftlichen Landesmuseum in Ankara. — Zool. Anz. 111: 160.
- (1936): Die Entwicklung naturwissenschaftlicher Museen in der Türkei. — Flugblatt Dt. Museumsbund 31: 1—5.
- \* — (1936): Über die faunistische Erforschung ungenügend bekannter Länder. — Biologe 5: 132—134.
- (1937): Die tiergeographische Stellung Anatoliens. — Verh. Dt. Zool. Ges. Leipzig 39: 285—292.
- (1938): Türkische Tiernamen. — Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1938: 68—83.
- (1938): Bedeutung und Stand der naturwissenschaftlichen Museen auf dem Balkan und in der Türkei. — Leipziger Vierteljahrsschrift Südosteuropa 2: 145—153.
- (1940): Ergänzung zur Bibliographie der zoologischen Arbeiten über die Türkei von Neu und Kumerloeve. — Folia Zool. Hydrobiol. 10: 390—397.
- Neu, W., & H. Kumerloeve (1939): Bibliographie der zoologischen Arbeiten über die Türkei und ihre Grenzgebiete. Leipzig.
- Neu, W., & A. Mithat [Tolunay] (1934): Ankara Tabiyat Müzesi için toplanacak hayvanların [betr. neugegründetes Naturkundliches Museum der Yüksek Ziraat Mektebi Ankara]. Ankara.
- \* Nierembergius, J. E. (1635): Historia Naturae. De Euphrate et Tigride fluuijs. Antverpiae.
- \* Niethammer, G. (1958): Tiergeographie. — Fortschr. Zool. 11 [cf. p. 96—100 (Vorderasien)]. Stuttgart.
- (1973): Museumsdirektor a. D. Dr. phil. Hans Kumerloeve 70. Lebensjahr. — Bonn. zool. Beitr. 24: 161—164.
- \* Niethammer, G., & H. Kramer (1965): Tiergeographie (Bericht über die Jahre 1957—1964). In: Fortschritte d. Zoologie 18: 1—138. [Vorderasien p. 61—64]. Stuttgart.
- \* Niethammer, G., J. Niethammer & J. Szijj (1963): Die Einbürgерung von Säugetieren und Vögeln in Europa. [z.B. *Phasianus colchicus*, *Streptopelia senegalensis*]. Hamburg.
- Nogel, J. (1847): Utazása Keleten. [Präparator und Reisebegleiter E. von Frivaldszkys im Balkan und Türkei]. Pest.
- \* Nolde, Baron E. (1895): Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien 1892. Braunschweig.
- \* Nordmann, A. de (1840): Observations sur la faune pontique (= vol. III von A. de Demidoff, Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée exécuté en 1837.) Paris, 3 vols.
- \* Nostiz, Gräfin P. (1873): Johann Wilhelm Helfer's Reisen in Vorderasien und Indien. Leipzig.
- \* Nowak, E. (1971): The range expansion of animals and its causes. [cf. *Streptopelia decaocto*, *Dendrocopos syriacus* etc.]. Washington.
- \* — (1982): Tierarten der Roten Liste. Luchs und Waldrapp. — Welt der Tiere 9: 4—9.
- Oppenheim, M. Frhr. von (1901): Bericht über eine im Jahre 1899 ausgeführte Forschungsreise in der asiatischen Türkei. — Zs. Ges. Erdkde. Berlin 36: 69—99.
- \* Oustalet, E. (1882): Note sur les collections rapportées par M E. Chantre de son voyage dans la Caucase et en Orient. — Ann. Sci. Natur. Zool. (VI) 13: 1—8.

- Ozan soy, F. (1955): Sur les gisements continentaux et les Mammifères du Néogène et du Villa-francien d'Ankara (Turquie). — C. R. Acad. Sci. Paris 240: 992—994.
- (1961): Résultats essentiels de l'étude de la succession faunique de la région d'Ankara (Turquie). — Bull. Min. Res. Expl. Inst. Turkey 56: 50—60.
- (1965): Etude des gisements continentaux et des Mammifères du Cénozoïque de Turquie. — Mém. Soc. géol. France n. sér. 44: 5—92.
- Patterson, B. (1932/37): Animal remains from Alishar Hüyük. Wild animals. — Domestic animals. In H. H. von der Osten & E. F. Schmidt: The Alishar Hüyük seasons of 1927, 1930/32, p. 294—309, etc. Chicago.
- Payne, S. (1972/79): Work on the animal bones from Can Hassan. I. II. III. (Turkey). — Anatol. Stud. 27: 11—12, 29: 8—9.
- \* Pellat, Ch. (1871): Zoology among the Muslims. In: Lewis B., V. L. Ménage, Ch. Pellat & J. Schacht: The Encyclopaedia of Islam III: 311—313. — do: Animals in literature. ibid.: 308—309. Paris.
- Percy, H. A. G. (1901): Highlands of Asiatic Turkey. [zahr. ornith. Informationen]. London.
- Perkins, J. (1969): Fauna of Çatal Hüyük: evidence for early Cattle domestication in Anatolia. — Science 164: 177—179.
- Perkins, D., & P. Daly (1968): A hunter's village in neolithic Turkey. — Scient. American 219: 96—106.
- \* Peshev, C. I., & Z. N. Boev (1962): Fauna Bulgariens. [Wirbeltiere] (bulg.). Sophia.
- Pietschmann, V. (1940): Durch kurdische Berge und armenische Städte. Wien.
- \* Plate, H. (1956): Jägerfahrt durch den Orient. Hannover.
- Polke, H. (1969): Inshallah. [Jagd auf Flugwild u. Säuger]. — Wild und Hund 72: 192—195.
- Porter, R. F. (1968): Notes on some western Anatolian wetlands in spring and summer. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967. I.U.C.N. Publ. 12: 69—74.
- Radde, G. (1868): Kurze Übersicht über G. J. Radde's Reise ins Türkische Armenien im Jahre 1867 (russ.). — Izvest. Imp. Russk. Geogr. Ob. 4: 236—241.
- \* — (1872/1876): Briefe über die Bereisung von Hocharmenien 1871. — Petermanns Geogr. Mitt. 18: 206—209; 19: 174—183, 367—380, 445—450; 22: 139—152.
- \* Rahn, H. (1953/54): Tier und Mensch in der homerischen Auffassung der Wirklichkeit. — Paideuma 5: 277—297, 431—480.
- \* Rauwolff, L. (1582): Aigentliche beschreibung der Raihs, so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenlander, fürnemlich Syriam volbracht. [cf. Nostiz, Gräfin P., 1873]. Augsburg [Nachdruck Graz 1971].
- Reden, F. W. v. (1856): Die Türkei und Griechenland. Frankfurt a. M.
- Redtenbacher, L. (1843): Abbildung und Beschreibung neuer und seltener Thiere und Pflanzen, in Syrien und im westlichen Taurus gesammelt von Th. Kotschy. Stuttgart.
- \* Reed, Ch. A. (1959): Animal domestication in the prehistoric Near East. — Science 130: 1629—1639 [cf. Zs. Tierzücht. Zücht.-Biol. 76: 31—39].
- \* Rensch, B. (1937, 1938, 1941): Tiergeographie. In: Fortschritte d. Zool. 1: 249—266, 2: 230—250, 3: 211—231, 5: 135—153. Stuttgart.
- \* Riedl, R. (1983): Fauna und Flora des Mittelmeeres. Aves p. 741—756; Mammalia 756—762. Hamburg (3. Aufl.).
- Rigler, L. (1852): Die Türkei und deren Bewohner in ihren naturhistorischen und pathologischen Verhältnissen, vom Standpunkte Konstantinopels geschildert. Wien, 2 Bd. [cf. Reiser 1904].

- Röhrs, M., & W. Herre (1961): Die Tierreste der neolithischen Siedlung Fikirtepe am kleinasiatischen Gestade des Bosporus. — Zs. Tierzücht. Zücht.-biol. 75: 110—127 [cf. Boessneck & v. d. Driesch 1979].
- Roels, F. (1976): Turkiye: het Mekka van jagers, vogelopzetters en eieverzamelaars. — Het Vogeljaar 24: 243—246.
- Roux, J.-P. (1953): La Turquie [Fauna p. 13]. Paris.
- \* Russegger, J. (1841/48): Reise in Griechenland, Unteregypten, im nördlichen Syrien und südöstlichen Kleinasien. Stuttgart, 4 Bde.
- \* Russell, A. (1756): The natural history of Aleppo, and parts adjacent. London; deutschspr. Göttingen 1797/98.
- \* Sachau, E. (1883): Reise in Syrien und Mesopotamien 1879/80. Leipzig.
- \* Salonen, A. (1976): Jagd und Jagdtiere im Alten Mesopotamien. Helsinki.
- Sams, G. K. (1974): Phrygian painted animals: Anatolian orientalizing art. — Anatol. Stud. 24: 169—196.
- \* Satunin, K. A. (1912): Über die zoogeographischen Kreise des Kaukasusgebiets [p. 81 folg. Çoruh/NE-Türkei]. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 7: 56—106.
- \* — (1913): The fauna of the Black-Sea coast of the Caucasus. — Transact. Soc. Stud. Black-Sea Coast 2: 24.
- Savage, C. D. W., R. F. Porter & W. H. N. Wilkinson (1968): A provisional checklist of Turkish wetlands. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 94—95.
- Sayin, F. (1980): Eimeriidae of the herbivorous Mole-Rat *Spalax ehrenbergi* Nehring. — J. Protozool. 27: 364—367.
- \* Scharff, R. (1907): European animals: their geological history and geographical distribution. New York.
- Schlunk, H. (1971): Als Jäger in der Türkei. — St. Hubertus (Wien) 57: 120—124.
- \* Schmiedeknecht, O. (1906): Die Wirbeltiere Europas, mit Berücksichtigung der Faunen von Vorderasien und Nordafrika. Jena.
- \* Schmökel, H. (1956): Von Waidwerk und Wildhaltung im alten Morgenlande. — Dt. Jägerztg. 1956: 423.
- \* — (1957): Tiere der Wildbahn auf altorientalischen Siegeln. — Zool. Garten N.F. 23: 136—145.
- \* — (1958): Altorientalische Rollsiegel als jagdtierkundliche Urkunden. — Zs. Jagdwiss. 4: 93—99.
- \* — (1961): Kulturgeschichte des Alten Orients. I. Mesopotamien. [Zahlreiche faunistische bzw. zoologische Hinweise]. Stuttgart.
- (1965): Bemerkungen zur Großfauna Altmesopotamiens. — Anadolu Araştırmaları/Jb. Kleinasiat. Forsch. (Ankara) 4/II: 433—443.
- Schnabl, P. (1968): Die Jagd in der Türkei. — St. Hubertus (Wien) 54: 123—125.
- \* Schubert, G. H. (1839): Reise in das Morgenland in den Jahren 1836 und 1837. Erlangen, 2 Bde.
- \* Schumann, G. (1905): Usâma ibn Munkidh. Memoiren eines syrischen Emirs aus der Zeit der Kreuzzüge. [betr. syr.-türk. Grenzraum jetziger Zeit]. Innsbruck.
- \* Schweiger, H. (1963): Vom Niederösterreichischen Landesmuseum zu den Hochgebirgen Kleinasiens. — Universum (Wien) 18: 28—34.
- (1966): Einiges über die anatolische Fauna und Flora. In: F. K. Dörner (Hrsg. 1981): Vom Bosporus zum Ararat: p. 28—31. Mainz.

- \* Schweiger-Lerchenfeld, A. Frhr. von (1878): Armenien. Ein Bild seiner Natur und seiner Bewohner. Jena.
- \* Schweigger, S. (1608): Ein neue Reißbeschreibung auß Teutschland nach Konstantinopel vnd Jerusalem. [XXI. Capitel. Was der Türckisch Keyser für Vögel fengt/...XL Capitel. Von seltzamen Thieren zu Constantinopel]. Nürnberg.
- Selçuk, H. (1968): The ecological background of land use in Turkey with special reference to wetlands. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 44—50.
- Šelkovnikov, A. B. (1930): Some new specimens of fauna and flora found in Armenia. — Tiflis: Mater. Kenntnis Transkaukasiens A 1: 142—144 (russ.).
- Şengün, A. (1974): Dr. phil. Hans Kumerloeve 70 yaşında. — Bioloji Derg. 24: 48—49.
- Şenyürek, M.S. (1952): A study of the Pontian fauna of Gökdere Elmadağı, south-east of Ankara. — Belleten (Ankara) 16, No 64.
- Serez, M. (1982): Hayvanlarda göç olayı [Tierwanderungen in Türkei etc.]. — Tabiat ve İnsan 16: 15—21.
- Sestini, D. (1785): Opuscoli No. IV: Della Caccia Turca, con una descrizione degli animali, e degli Uccelli che si osservatio annualmente lungo il Canale di Constantinopoli. Firenze.
- (1786): Beschreibung des Canals von Constantinopel, des dasigen Wein-, Acker- und Gartenbaues, und der Jagd der Türken. Übersetzt von L. J. Jagmann. Hamburg.
- (1789): Voyage dans la Grèce asiatique à la Péninsule de Cyzique, à Brusse et à Nicée. Avec des détails sur l'histoire naturelle de ces contrées. Paris.
- (1789): Lettres . . . voyages en Italie, en Sicile et en Turquie, sur l'histoire naturelle . . . Paris.
- \* Shaw, Th. (1692): Travels or observations relating the several parts of Barbary and the Levant. II/1: Of the tame and wild Quadrupeds; II/2: Of the oviparous Quadrupeds; II/4: Of the Birds; (etc.). Edinburgh [auch La Haye 1743 (franz.), Leipzig 1765, Edinburgh 1808 etc.].
- Shorten, M. (1949): Açayıp hayvanlar nasıl yaşsar? [Wie leben diese seltsamen Tiere?]. İstanbul.
- Sickenberg, O., J.D. Becker-Platen et al. (1975): Die Gliederung des höheren Jungtertiärs und Altquartärs in der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie. — Geol. Jb. 15: 1—167.
- Sickenberg, O., & H. Tobien (1971): New neogene and lower quaternary Vertebrate faunas in Turkey. In: G. Lüttich et al.: Newsletters on stratigraphy 1: 51—61.
- \* Şişli, M.N. (1980): Ekoloji. Ankara.
- \* Sonnenschein, E. (1980): Naturbeobachtungen auf einer griechischen Insel Lesbos/Mytilini. — Gefied. Welt 104: 56—58.
- Sonnini, C.S. (1801): Voyage en Grèce et en Turquie. Paris. 2 vols.
- \* Sourdel-Thomine, J. (1971): Animals in art. In: B. Lewis et al.: Encyclopaedia of Islam III: 309—311. Paris.
- Spitzenberger, F. (1973): Höhlen in Westanatolien (Türkei). — Die Höhle 24: 23—30.
- Spratt, T. A. B., & E. Forbes (1847): On the natural history of Lycia. Its land and freshwater animals. In: Travels in Lycia (etc.): 61—81. London.
- \* Stevenson, V., et al. (1974): Weltatlas des Tierlebens. [Türk. Nationalparke Karte p. 195]. Hamburg.
- \* Stewig, R. (1977): Der Orient als Geosystem. Opladen.
- \* Stresemann, E. (1954): Hemprich und Ehrenberg — Reisen zweier naturforschender Freunde im Orient. Berlin.
- \* Strinati, P. (1959): Mission Coiffait-Strinati en Macédoine, Grèce et Turquie 1955. [cf. Abschn. III].
- \* Tafhoğlu, Y. (1970): Kanal zararlı hayvanlarını tanıtma broşürü. [Über an Kanälen schädliche Tiere]. Ankara.

- \* Talbot, L.M. (1960): A look at threatened species. A report on some animals of the Middle East and southern Asia which are threatened with extermination. — *Oryx* 5: 153—293.
- Tank, T. (1983): Hocamız Prof. Dr. Savni Huş emekli olurken. Professor Dr. Savni Huş goes to retirement. [Jagdwild- u. Naturschutz-Publ.]. — İstanbul Üniv. Orman Fak. Derg. A 33: 1—12.
- T.C. Tarım Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü (1966): Birinci Türkiye kara avcılığı istişarı toplantısı 1966. [Erste beratende Konferenz über die Landjagd. cf. p. 31—32 Jagdwildarten, 63—66 Mammalia u. Aves: türkische Namen]. Ankara.
- \* Tavernier, J.B. (1676): *Les six voyages de Jean Bapt. Tavernier, Ecuyer Bn d'Aubonne, en Turquie, en Perse et aux Indes*. Paris [dt. Edition Genff 1681].
- Tchihatcheff, P. de (1860): *Asie Mineure. Pt. II. Climatologie et zoologie*. Paris [Dt. Edition Leipzig 1887].
- (1867): *Reisen in Kleinasien und Armenien 1847—1863*. — Petermanns Geogr. Mitt. Erg.-Bd. 4 Nr. 20: 1—68.
- Tekkaya, I. (1973): Çanakkale güneydoğusundaki Bayraktepe omurgalı faunası hakkında önrapor. [Vorbericht über die Vertebratenfauna in SE Çanakkale]. — Ankara (M.D.A. Derg. 81).
- \* Thielmann, M.G.F. von (1875): *Streifzüge im Kaukasus, in Persien und in der asiatischen Türkei 1872—73*. Leipzig [Engl. Ausgabe London 1875].
- Tischler, J. (1982): *Hethitisch-deutsches Wörterverzeichnis* [Tierwelt p. 123—124]. Innsbruck.
- \* Tohmé, G., & H. Tohmé (1981): *Extinct and disappearing animals in Lebanon*. [betr. Mammalia, Aves, Pisces]. — Biol. Internat. 4: 10—14.
- Tolunay, M.A. (1940): *İnsanlara en yakın zararlı hayvanlar*. [Den Menschen nahe Schadtiere]. Ankara.
- \* — (1949): *Zehirli hayvanlar üzerine kısa ve genel bir bakış*. [Kurzer allgemeiner Überblick über die giftigen Tiere]. Ankara.
- (1951): *Başlıca zararlı hayvanlar*. [Die wichtigsten Schadtiere]. İstanbul.
- (1955): *Özel Zooloji*. Bd. II. İstanbul.
- Topcuoğlu, S. (1970): *Av hayvanları hızla türkeniyor*. [Jagdtiere im raschen Niedergang/Aussterben]. — Av Derg. 3: 4—6.
- (1970): *Zooloji bahçesi ve müzesi*. [Zoologischer Garten und Museum]. — Av Derg. 3: 5—7.
- (1976): Brief summary of the wildlife management situation in Turkey. In: *Ecol. guidelines for the use of natural resources in the Middle East and Southwest Asia*. — I.U.C.N.-Publ. N.S. 34: 146.
- W. Trense (1966): *Türkei*. [Jagdwild]. — Pirsch 18: 1165.
- \* Tristram, H.B. (1884/85): *Fauna und flora of Palestine*. London.
- \* Trümpelmann, L. (1976/80): Jagd, Jagddarstellungen, Jagdwaffen, Jagdarten, Jagdparks, Jagdopfer, Jagdwild. — Reallex. Assyr. 5: 236—238.
- Türköz, N. (1968): Conservation of natural resources: the example of forest management in Turkey. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 23—24.
- Tüzdil, A.N. (1940): *Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi*. Ankara.
- Tufnell, O. (1983): Some gold bird ornaments. Falcon or Wryneck? — Anatol. Stud. 33: 57—66.
- Turan, N. (1966): *Türkiye turizminde, av hayvanları ve avcılık*. [Tourismus, Jagdwild u. Jagd in der Türkei]. — Orman Gen. Müdürl. Ankara: 1—36.
- (1966): *Av-reserve saharları*. [Jagdreservate]. — Orman ve Av Derg. 11.
- (1968): Game and hunting in Turkish tourism. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 205—208.
- (1968): Wild und Jagd in der Türkei. — Wild und Hund 71: 395—396.

- Turan, N. (1968/69): Av zararlıları Tilki. A. z. Çakal. A. z. Kokarca. A. z. Kurt. A. z. Porsuk. [Jagdschäding Fuchs, Schakal, Iltis, Wolf, Dachs]. — Av Derg. 1968/69.
- Üner, N. (1968): Soil and water problems in Turkey from the standpoint of nature conservation. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 17—22.
- \* Usáma ibn Munkidh (12. Jh.): cf. G. Schumann (1905).
  - \* Usámah ibn Murshid (called Ibn Munkidh 1095—1188): Usamah's Memoirs, entitled „Kitab al-Itibar“. Princeton 1930.
- \* Van Buren, E. D. (1939): cf. Buren, E.D. van
  - \* Van't Leven, L. (1970): Wildlife observations in the Hilla-Diwaniya project, Iraq. [betr. Aves & Mammalia]. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus 4: 53—54.
- Varişligil, A. (1968): The over-all problems of wetlands in Turkey, with special reference to use and legislation. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 51—57.
- Vielliard, J. (1968): Observations on the Wetland and Wildfowl situation in eastern Turkey. IUCN Ecol. Commission Ankara Oct. 1967. — IUCN Publ. 12: 80—83.
- Vogel, R. (1952): Reste von Jagd- und Haustieren. I. II. In: Bittel, K. & R. Naumann: Boğazköy-Hattusa I. — Wiss. Veröffentl. Dt. Orient-Ges. 63: 128—153.
- \* Volney, C. F. Ch. Comte de (1787): Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 84 et 85. [betr. auch Hatay]. Paris.
- Wagner, J. Chr. (1684): Eine grundrichtige Beschreibung deß ganzen Aufgangs sonderlich aber deß Hochlöblichen Königreichs Ungarn und der ganzen Turckey. [p. 119—125 Säuger, Vögel]. Augspurg 1684 [Reprint Lindau 1978].
- Wagner, M. (1848): Reise nach dem Ararat und dem Hochland Armenien. Anhang: Beiträge zur Naturgeschichte des Hochlandes Armenien. Stuttgart.
- \* — (1850): Beobachtungen über die Fauna der Kaukasusländer und der kolchischen Küste, mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbreitung der Thiere. In: Reise nach Kolchis: p. 308—329 (Aves/Mammalia), 329—341 (Herpetol.). Leipzig.
  - (1851): Beiträge zur Kenntnis der Naturverhältnisse im türkisch-armenischen Hochlande. [wenige ornith. Hinweise]. — Ausland (Augsburg) 24: 205—207, 210—211, 237—238.
  - \* — (1852): Beiträge zur Völkerkunde und Naturgeschichte Westasiens. Bd. II: Reise nach Persien und dem Lande der Kurden. Leipzig.
- Werner, F. (1902): Über die Faunengebiete Kleinasiens. — Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 52: 145—146.
- \* — (1929): Beiträge zur Kenntnis der Fauna von Syrien und Persien. — Zool. Anz. 81: 238—245.
- Wiegmann, A. F. A. (1835): Bericht über die Fortschritte der Zoologie im Jahre 1834. [p. 299: „Über die von Keith E. Abbot in Trapezunt gesammelten Vögel“]. — Arch. Naturgesch. 1/II. 255—348.
- (1836): desgl. für Jahr 1835. [p. 261: Vogelsendung Gould Umgebung Trapezunt, betr. 13 Arten; p. 285: Neubeschreibung von *Citillus xanthopyrymnus*, (Umgebung Erzerum), ferner *Mus latipes*]. — ibid. 2/II: 162—292.
  - (1837): Bericht über die Leistungen im Gebiet der Zoologie während des Jahres 1836. [p. 144: „Delphine sind im Schwarzen Meere sehr häufig, werden besonders am Bosporus in Menge gefangen: am häufigsten scheint *Delph. Phocaena*, demnächst *D. tursio*, seltener *D. delphis*“]. — ibid. 3/II: 125—339.
- Wilbraham, R. (1839): Travels in the Transcaucasian provinces of Russia and along the southern shores of the lakes of Van and Urumiah in the autumn and winter of 1837. London.

- Williams, G. (1967): A traveller's guide and history. Turkey. London.
- Willscher, O. (1968): Die Jagd in der Türkei. — Dt. Jäger 85: 662—665.
- Willscher, O., et al. (1968): Türkiyede av turizmi. Türkiyénin avlanabilen yaban hayvanları. [Jagdtourismus in der Türkei]. — Av 1: 20—27.
- Woltreck, R. (1934): Türkiye göllerinde araştırma. [Zool. Untersuchungen an türkischen Seen]. Ankara.
- \* Wood, C.A. (1931): An introduction to the literature of Vertebrate Zoology. [Zahlr. antike, arabische, türkische etc. Hinweise]. London.
- Zernatto, O. (1937): Jagden in der Türkei. — Dt. Jagd 32: 576—581.
- \* Zeuner, F.E. (1967): Geschichte der Haustiere. München.
- Zugmayer, E. (1905): Eine Reise durch Vorderasien im Jahre 1904. Berlin.

### NACHTRAG

- Alkan, B. (1947): Diyarbakır, Elâzığ, Tunceli ve Malatya'nın ömenli Tarım zararlıları. [u. a. *Micrurus guntheri*, *Sus scrofa*]. — Ziraat Derg. 87:7—18.
- (1956): Antep fistığının hayvani zararlıları üzerine incelemeler. [Schädlingsbekämpfung] A.Ü. Ziraat Fak. 1956:208—231.
- \* Blanchard, R. (1929): Asie antérieure. In: P. Vidal de la Blache: Géographie Universelle. Paris.
- \* Bökönyi, S. (1984): Die Herkunft bzw. Herausbildung der Haustierfauna Südosteuropas und ihre Verbindungen mit Südwestasien. In Schwabedissen, H.: Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa: p. 24—43. Köln, Wien.
- \* Brentjes, B. (1973): Zu den Ursachen der Herausbildung der Domestication in Vorderasien. — Paleorient 1: 207—211.
- Collon, D. (1983): Hunting and shooting. [Falconry, hunt in ancient Anatolia p. 52 etc.]. — Anatol. Stud. 33: 51—56.
- \* Flannery, K.V. (1969): Origins and ecological effects of early domestication in Iran and the Near East. In: P.J. Ucko, & G.W. Dimbleby: The domestication and exploitation of plants and animals: 73—100. London.
- \* Herre, W., & M. Röhrs (1977): Zoological consideration an the origins of farming and domestication. In: Reed, C.A. (Edit.): Origins of agriculture: p. 245—279. Chicago.
- \* Hilzheimer, M. (1929): Fauna von Vorderasien: Säugetiere, Vögel. In: M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte 14: 190—196. Berlin.
- Kumerloee, H. (1986): Domenico Sestini (1750—1832): Aus der Frühzeit zoologischer Forschung im Bosporus-Raum. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 89 (im Druck).
- \* Nobis, G. (1971): Vom Wildpferd zum Hauspferd. Studien zur Phylogenie pleistozäner Equiden Euroasiens und das Domestikationsproblem unserer Hauspferde. Köln.
- Nobis, G., & H. Schwabedissen (1984): Archaeozoologie und die Erforschung früher Haustierhaltung in der „Alten Welt“. In: Schwabedissen, H. (Hrsg.): Die Anfänge des Neolithikum vom Orient bis Nordeuropa: p. IX—XIII. Köln, Wien.
- \* Reed, C.A. (1959): Animal domestication in the prehistoric Near East. — Science 130: 1629—1639.
- \* — (1969): The pattern of animal domestication in the prehistoric Near East. In: Ucko, P.J., & G.W. Dimbleby: The domestication and exloitation of plants and animals: p. 361—380. London.

- \* Reed, C. A. (1960): A review of the archeological evidence on animal domestication in the prehistoric Near East. In: Braidwood, R. J., & B. Howe. (Edit.): Prehistoric investigation in Iraqi Kurdistan: 119—145.
- \* — (—): Archeozoological studies in the Near East. — Oriental Inst. Publ. (im Druck).
- \* Reed, C. A., & D. Perkins jr. (1984): Prehistoric domestication of animals in south-western Asia. In: Schwabedissen, H. (Hrsg.): Die Anfänge des Neolithikum vom Orient bis Nordeuropa: 3—23. Köln, Wien.
- Rydzewski, W. (1977): Doğal Hayati Koruma Derneği. Turkish Society for the protection of Wildlife. — The Ring 90/91: 108.
- \* Stampfli, H. R. (—): Fauna of prehistoric archaeological sites of Jarmo, Matarrak, Karim Sharia and the Amouq in southwestern Asia. — Orient. Inst. Publ. (im Druck)
- \* Tietz, F. (1838): Bunte Skizzen aus Ost und Süd, Preußen, Rußland, Türkei, Griechenland, Ionische Inseln und Italien. [Delphine und Yelkouane im Bosporus. p. 130/31]. Leipzig.
- Ünal, A. (1977): Naturkatastrophen in Anatolien im 2. Jahrtausend v. Chr. — Belleten 41: 447—472.
- Wilson, C. W. (Edit., 1895): Murray's Handbook for Asia Minor. London.
- \* Zeuner, F. E. (1954): Domestication of animals. In: Singer, C., E. J. Holmyard, & A. R. Hall: A history of Technology I. Oxford.

### III. SPEZIELLE BIBLIOGRAPHIE DER WILDSÄUGER

#### Memeli hayvanlar bibliyografisi (Özel)-Bibliography of the wild and feral mammals

- \* Abu Yaman, I. K. et al. (ohne Jahr): Fauna of Jordan. III. Mammals: A check list of the mammals of Jordan. Amman (in Vorbereitung).
- Acar, B., S. Acar, V. N. Tör & U. Hirsch (1972): Memeli hayvanlarımız. [Unsere Säugetiere]. İstanbul.
- \* Aharoni, B. (1932): Die Muriden von Palästina und Syrien. [betr. auch türkische Nachweise, z. B. *Arvicola terrestris hintoni* vom Amik Gölü]. — Zs. Säugetierkd. 7: 166—240.
- \* Aharoni, J. (1917): Zum Vorkommen der Säugetiere in Palästina und Syrien. — Zs. Mitt. Dt. Paläst. Ver. 40: 235—242.
- \* — (1930): Die Säugetiere Palästinas. — Zs. Säugetierkd. 5: 327—343.
- Akurgal, E. (1949): Späthethitische Bildkunst. [p. 39—86 Tierdarstellungen, vornehmlich Löwe]. Ankara.
- \* Aliev, F. (1967): Numerical changes and the population structure of the Coypus, *Myocastor coypus* (Molina, 1782), in different countries. — Säugetierkd. Mitt. 15: 238—242.
- \* — (1968): Contributions to the study of Nutria-migrations, *Myocastor coypus* (Molina, 1782). — ibid. 16: 301—303.
- \* Al-Jumaily, M. M., & I. A. Nader (1975): Natural history study of the Bandicoot Rat *Nesokia indica* (Gray & Hardwicke). — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 6: 55—59.
- Alkan, B. (1945): Tarla sincapları ve savaşımı. [*Sciurus anomalus*: Verbreitung u. Bekämpfung]. — Ziraat Derg. 70: 4—8.
- (1948): Orta Anadoluda hububat zararları. Zararlı hayvan ve böcekler [Getreideschädlinge in Zentralanatolien; schädliche Säugetiere etc. und Insekten]. — Ankara Univ. Ziraat Fak. yayınıl. 183.
- (1962): Türkiyede ziraat bitkilerinin genel zararları üzerinde incelemeler. X. Mammalia (Memeli hayvanlar, Memeliler). [Untersuchungen über pflanzenschädliche Säugetiere in der türkischen Landwirtschaft]. — ibid. 197: 23—27, 30.
- (1965): Türkiye'nin etçil hayvanlar (Mammalia-Carnivora) fauna'sı üzerinde ilk araştırmalar. [Erste Untersuchungen über die Carnivora in der Türkei]. — Ankara Univ. Ziraat Fak. Yılığı 15: 18—36.
- (1965): Türkiye'nin bitki zararlısı çift tırnaklı hayvanlar (Mammalia-Artiodactyla) fauna'sı üzerinde ilk araştırmalar. [Erste Untersuchungen über Vegetationsschäden, durch Huftiere in der Türkei verursacht]. — ibid. 15: 103—119.
- (1965): Türkiye'nin böcekçil hayvanlar (Mammalia-Insectivora) fauna'sı üzerinde ilk incelemeler. [Erste Untersuchungen über die Insectivora in der Türkei]. — Bitki Koruma Bült. Ankara 5: 57—64.
- (1966): Türkiye'nin ağaç ve tarla sincapları (Mammalia-Sciuridae) üzerinde bazı incelemeler. [Einige Untersuchungen über die Sciuridae der Türkei]. — ibid. 5: 151—162.
- (1966): Türkiye'nin bahçe ve ağaç fareleri (Mammalia-Gliridae) üzerinde bazı incelemeler. [Einige Untersuchungen über die Bilche der Türkei]. — ibid. 6: 1—10.
- \* Allen, G. (1915): Mammals obtained by the Phillips Palestine Expedition. [betr. u. a. *Apodemus mystacinus euxinus* bei Trabzon]. — Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College 59: 1—14.
- \* Allouse, B.E. (1954, 1968): A bibliography of the Vertebrate Fauna of Iraq and neighbouring

- countries. I. Mammals. — 1<sup>st</sup> edition: Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 4 (1954): 2<sup>nd</sup> compilation: ibid. 25 (1968): 1—36.
- \* Amon, R. (1938): Abstammung, Arten und Rassen der Wildschweine Eurasiens. — Zs. Tierzucht 41: 49—88.
  - \* Amschler, W. (1937): Goats from Ur and Kish. — Antiquity 11: 226—228.
  - Andersen, K. (1905): On some Bats of the genus *Rhinolophus*. [Belege von Izmir, Van etc.] — Proc. Zool. Soc. London 2: 75—145.
  - (1905): A list of the species and subspecies of the genus *Rhinolophus*, with some notes on their geographical distribution. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 16: 648—662.
  - Anonym („Sch.“) (1920): Die Gemse in Kleinasien. — Dt. Jägerztg. 74: 502.
  - \* — (1946): The Schmitz Collection of mammals. — Bull. Jerusalem Natur. Cl. 23: 1—2.
  - (1950): Küçük memelilerin postlarının müzeler için hazırlanması. [Über museale Herrichtung von Kleinsäugern]. — Biologi 1: 78—83.
  - (1967): Avcılar Bolu dağında bir Panter vurdular. [1 Leopard im Bolu Gebirgsbereich erlegt]. — Hürriyet (İstanbul) 23. II. 1967.
  - \* — (1969): Red Data Book: Mammals. IUCN/Morges.
  - (1975): Tigers in Asia Minor. — Oryx 13: 3.
  - (1977): Threatened Deer. — I.U.C.N. Bull. 8: 19—20.
  - (1978): [Türkischer Delphinfang im Schwarzen Meer.] — Naturwiss. Rundschau 31: 518.
  - (1984): Türkei. Erfolgreiche Steinbockjagd. [Irrtum: betr. *Capra aegagrus*!]. — Pirsch 36: 1964—1965.
  - („R.d.A.“) (1985): Ibex — unter dem türkischen Halbmond. [Betr. Bezoarziege, *Capra aegagrus*]. — Anblick 1985: 250—251.
  - (1985): 11000 Arten wilder Säugetiere. [betr. rund 11000 Mammalia-Bälge der Zoolog. Abteilung, Ankara Üniv., Fen Fak.]. — Newsport (Ankara) 1. VIII. 1985: p. 8.
  - \* Antonius, O. (1929): Beobachtungen an Einhufern in Schönbrunn. I. Der Syrische Halbesel (*Equus hemionus hemippus* I. Geoffr.). — D. Zool. Garten N. F. 1: 19—25.
  - \* — (1937): On the geographical distribution, in former times and today, of the recent Equidae. [„Onager of Anatolia“ p. 559]. — Proc. Zool. Soc. London B 107: 557—564.
  - \* Argyropulo, A. (1933): Die Gattungen und Arten der Hamster, Cricetinae Murray 1866, der Paläarktis. — Zs. Säugetierkde 8: 129—149.
  - \* — (1939): Über einige Säugetiere Armeniens. — Zool. Papers Acad. Sci. Armjanskoy S.S.R., Biol. Inst. Erevan 1: 27—66.
  - \* Atallah, S.I. (1965): Species of the subfamily Microtinae (Rodentia) in Lebanon. Beirut (unpubl.).
  - \* — (1969): The small mammals of the eastern Mediterranean region: their ecology, systematics and zoogeographical relationships. — Storrs (Connecticut): thesis Ph.D.
  - \* — (1970): Bats of the genus *Myotis* (Vespertilionidae) in Lebanon. — Univ. Connecticut Occas. Pa. 1: 205—212.
  - \* — (1977/78): Mammals of the eastern Mediterranean region; their ecology, systematics and zoogeographical relationships. — Säugeterkdl. Mitt. 25: 241—320; 26: 1—50.
  - \* Atallah, S.I., & D.L. Harrison (1968): On the conspecificity of *Allactaga euphratica* Thomas 1881 and *Allactaga williamsi* Thomas 1877 (Rodentia: Diplopoda), with a complete list of subspecies. — Mammalia 32: 628—638.
  - \* Atanassov, N. (1966): *Vormela peregusna* (Gueldenstaedt, 1770) in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel. — Zs. Säugetierkde 31: 454—464.
  - \* Atanassov, N., & S. Peschev (1963): Die Säugetiere Bulgariens. — Säugeterkdl. Mitt. 13: 101—112.

- Bammer, A., F. Brein & P. Wolff (1978): Das Tieropfer am Artemisaltar von Ephesus. II. In: Studien zur Religion u. Kultur Kleinasiens I (Festschr. F. K. Dörner): 107—157. [u.a. *Cervus elaphus*, *D. dama*, *Gazella subgutturosa*, *V. vulpes*, Haustiere]. Leiden.
- Banse, E. (1915): Die Türkei. Eine moderne Geographie [Sachregister p. 427—452 Säugetierverbreitung]. Berlin.
- Barclay, E. (1933): Notes on the Roe-deer. — Ann. Mag. Nat. Hist. (X) 12: 66—80.
- (1934): Notes on the Fallow Deer of Asia Minor. — ibid. (X) 14: 157—159.
- (1936): On a Roe Deer, *Capreolus capreolus whittalli*, from Turkey. — ibid. (X) 17: 405.
- (1955): Fallow Deer of Asia Minor. — Field 205: 67.
- \* Bareham, J.R., & A. Furreddu (1975): Observations on the use of grottos by Mediterranean Monk Seals (*Monachus monachus*). — Jl. Zool. London 175: 291—298.
- \* Barrett-Hamilton, G. (1899): Note on the Water-voles of Bosnia, Asia Minor, and western Persia. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 3: 223—225.
- \* — (1900): On geographical and individual variation in *Mus sylvaticus* and its allies. — Proc. Zool. Soc. London 1900: 387—428.
- \* — (1903): The Hares of Crete and of Cyprus. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 11: 126—127, 307.
- Barth, H. (1860): Reise von Trapezunt durch die nördliche Hälfte Klein-Asiens nach Scutari im Herbst 1858. [u.a. Wolfsvorkommen]. Gotha.
- \* Bate, D.M.A. (1945): Notes on small mammals from the Lebanon mountains, Syria. — Ann. Mag. Nat. Hist. (XI) 12: 141—158.
- \* Bauer, K. (1978): Cuvier's Schnabelwal, *Ziphius cavirostris* Cuvier 1823, im östlichen Mittelmeer. — Ann. naturhist. Mus. Wien 81: 267—272.
- Bayer, M.Z. (1966): Türkiye'de safkan Alageyik hakkında rapor. C.I.C. Avrupa Büyük Av Hayvanları ve Dağ Avcılığı Komisyonu. [Bericht über das reinblütige Damwild, *Cervus dama*, in der Türkei]. Ankara.
- Baytop, T. (1973): Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden (*Panthera pardus tulliana*) in der Türkei. — Bonner zool. Beitr. 24: 183—184.
- (1974): La présence du vrai Tigre, *Panthera tigris* (Linné, 1758), en Turquie. — Säugetierkd. Mitt. 22: 254—256.
- \* Beaux, O. de (1927): *Lepus europaeus ghigii* subsp. nova. — Boll. Mus. Zool. Anat. Genova (VII) 2: 1—2.
- \* — (1929): Ricerche faunistiche nell' isole italiane dell'Egeo. Mammiferi. — Arch. Zool. Ital. 13: 5—23.
- \* Bechthold, G. (1940): Die asiatischen Formen der Gattung *Herpestes*. — Zs. Säugetierkde 14: 113—219.
- \* Becker, J. (1934): Bemerkungen über den persischen Löwen. — ibid. 9: 439—440.
- Becker-Platen, J.D., L. Benda, O. Sickenberg & H. Tobien (1974): Sägerfaunen und Neogen-Stratigraphie in Zentral- und West-Anatolien (Türkei). Känozoikum und Braunkohlen der Türkei II. — Mémoires B.R.G.M. 1: 81—88.
- Becker-Platen, J.D., & O. Sickenberg (1968): Die unterpleistozänen Kiese von Eskişehir (Anatolien) und ihre Säugetierfauna. — Mitt. Geol. Inst. T. U. Hannover 8: 7—20.
- \* Belić, J. (1938): Die Abstammung des Balkanwildschweines. [*Sus scrofa* ssp.? in Thrazien/Anatolien]. — Zs. Tierzücht. u. Züchtungsbiol. 42: 151—214.
- \* Ben Menahem, H. (1934): Notes sur l'élevage du Hamster de Syrie. — Arch. Inst. Pasteur Algérie 12: 403.
- Bennett, E.T. (1835): Mammals of the neighbourhood of Trebizond and Erzeroum. — Proc. Zool. Soc. London 3: 89—90.

- Berkes, F. (1976): Monk Seals on the southwest coast of Turkey. — FAO Advis. Committee Marine Res., Bergen (Norway SC) 109: 1—5.
- (1977): Turkish Dolphin fisheries. [cf. Wiegmann 1837]. — Oryx 14: 163—167.
- (1978): Newsletter of the League for the conservation of the Monk Seal. — 3: 6—9.
- (1978): Mediterranean Monk Seal. Turkey. — World Wildlife Yearb. 1977/78: 152.
- \* Berry, R. J., & F. E. Rose (1975): Islands and the evolution of *Microtus arvalis* (Microtinae). — Jl. Zool. 177: 395—409.
- \* Besenicker, H., F. Spitzenberger & G. Storch (1972): cf. Storch, G. (1972).
- \* Bickel, E. (1949): Der Syrische Goldhamster. München.
- Blackler, W. (1916): On a new species of *Microtus* from Asia Minor. [*M. lydius*, Izmir] — Ann. Mag. Nat. Hist. (VIII) 17: 426—427.
- (1916): On two new Carnivores from Asia Minor. [*Meles meles*, *Felis silvestris*]. — ibid. (VIII) 18: 73—77.
- (1916): On two new subspecies of Roe Deer. [*Capreolus c. armenius*, Sumela/Trabzon]. — ibid. (VIII) 18: 78—80.
- \* Blyth, E. (1840): An amended list of the species of the genus *Ovis*. [*Ovis gmelinii*, Erzerum, p. 69—70, 78]. — Proc. Zool. Soc. London 1840: 62—81.
- \* Boback, A. W. (1970): Das Wildkaninchen (*Oryctolagus cuniculus* [Linné, 1758]). [Türk. Marmara-Inseln unberücksichtigt]. Wittenberg.
- \* Bobrinskij, N., B. Kusnetzov & A. Kuzyakin (1940/44): [Die Säugetiere der U.S.S.R.] (russ.). Moskva.
- \* Bodenheimer, F. S. (1949): Problems of Vole populations in the Middle East. — Res. Counc. Israel, Jerusalem: 1—77.
- \* — (1958): The present taxonomic status of the terrestrial mammals of Palestine. — Bull. Res. Council Israel (B) 7: 165—190.
- \* Boehmer, R. M. (1974): Das Auftreten des Wasserbüffels in Mesopotamien in historischer Zeit und seine sumerische Bezeichnung. — Zs. Assyriol. 64: 1—19.
- (1977): Eine bronzenes Hirschfigur aus Boğazköy. — ibid. 67: 73—77.
- Boessneck, J. (1974): Ergänzungen zur einstigen Verbreitung des Bibers *Castor fiber* (Linné, 1758). — Säugetierkd. Mitt. 22: 83—88.
- (1974): Eine vergleichende Dokumentation subfossiler Wieselfunde aus Anatolien. — ibid. 22: 304—313.
- \* — (1977): Funde vom Mauswiesel, *Mustela nivalis* Linné, 1766, aus dem Tell Hesbân, Jordanien. — ibid. 25: 44—48.
- Boessneck, J., & A. v. d. Driesch (1976): Pferde im 4./3. Jahrtausend v. Chr. in Ostanatolien. — ibid. 24: 81—87.
- \* — & — (1977): Hirschnachweise aus frühgeschichtlicher Zeit von Hesbân, Jordanien. — ibid. 25: 48—57.
- & — (1978): Die zoologische Dokumentation von drei Pferdeskeletten und anderen Tierknochenfunden aus einem Kammergrab auf dem Norşun-Tepe (Ostanatolien). — Istanb. Mitt. 27/28: 73—91.
- \* — & — (1979): Ein Löwenknochenfund aus Tiryns. [Peloponnes] — Archäol. Anz. 1979: 447—449.
- \* Boettger, C. R. (1951): Notizen zur Verbreitung und über die Verwandtschaftsbeziehungen der Mönchsrobbe (*Monachus albiventer* Boddaert). — Zool. Anz. 147: 303—310.
- \* Boetticher, H. von (1925): Einige Bemerkungen über die Säugetiere des Muss-Alla-Massivs (Rila-Gebirge) in Bulgarien. — Pallasia 2: 142—151.

- \* Boetticher, H. von (1933): Die Elemente der bulgarischen Säugetierfauna und ihre geographischen und ökologischen Grundlagen. — Mitt. Kgl. Naturwiss. Inst. Sofia 6: 33—42.
- \* — (1936): Über das Vorkommen des Tigerilts (*Vormela peregusna* Gueld.) in Bulgarien. — Zs. Säugetierkd. 11: 341—342.
- \* Bóev, Z. N. (1983): Insectivores and Rodents (Mammalia: Insectivora, Rodentia) from the Ograzden Mountain (bulg., engl. Summary). [mit Hinweisen auf Türkei]. — Acta Zool. Bulgar. 21: 59—66.
- \* Bohmann, M. (1982): Rijke buit onder de Aziatische Zon. [betr. *R. rupicapra*, *Ursus arctos*, *Canis lupus* etc.] — Nederlandse Jager 87: 748—750.
- \* Bolkay, S. J. (1926): Additions to the mammalian fauna of the Balkan peninsula. — Glasnik zem. Muz. Bosn. 38: 159—179.
- Boratav, P. N. (1955): Les histoires d'Ours en Anatolie. Helsinki (cf. Allouse 1968).
- Borner, M. (1977): Leopards in western Turkey. — Jl. Fauna Preserv. Soc. 14: 26—30.
- (1977): Leopards in western Turkey. — Oryx 14: 26—30.
- (1977) Turkey. Project 1021: Anatolian Leopard. — World Wildlife Yearb. (Morges). 1976/77: 157—158.
- Braidwood, R. J., & H. Çambel (1982): The Çayönü excavations. In L. & R. J. Braidwood: Prehistoric village archaeology in southeastern Turkey p. 1—15. Oxford.
- Brandt, J. F. (1855) Bericht über eine für P. de Tchihatcheff's „Asie Mineure“ bestimmte Arbeit über *Capra aegagrus* und die Angoraziege. — Bull. Acad Impér. Sci. St Pétersbourg 13: 363—366.
- Bree, P. van (1977): Over een dubieuze waarneming van een Witsnuitdolfijn in de Middellandse Zee. [cf. Hennipman et al. 1961: vor Antalya]. — Levende Natuur 80: 23.
- \* Brentjes, B. (1961): Der Elefant im Alten Orient. — Klio 39: 8—30.
- \* — (1962): Gazellen und Antilopen als Vorläufer der Haustiere im Alten Orient. — Wiss. Zs. Martin-Luther Univ. Halle-Wittenberg 11: 537—548.
- \* — (1962): Die Caprinae. — ibid. 11: 549—594.
- \* — (1962): Mensch und Katze im Alten Orient. — ibid. 11: 595—634.
- \* — (1962): Cervinae. — Mitt. Anthropol. Ges. Wien 92: 35—46.
- \* — (1963): Die Schafzucht im Alten Orient. [mit weit übergreifender Thematik]. — Ethnogr.-archäol. Zs. (Berlin-Ost) 4: 1—22.
- \* — (1964): Der syrische Biber: Tell Halaf. — Zs. Jagdwiss. 10: 183—185.
- \* — (1966): Kerbtierfresser, Fleder-, Nage- und Hasentiere in der altorientalischen Kultur. — Säugetierdkl. Mitt. 14: 278—286.
- \* — (1967): Einige Darstellungen des Przewalskipferdes aus Vorderasien und Kaukasien. — Equus 1: 285—291.
- \* — (1967): Maritime Säugetiere in den Kulturen des Alten Orients. — Zs. Säugetierkd. 32: 114—125.
- \* — (1969): Equidenbastardierung im Alten Orient. — Säugetierdkl. Mitt. 17: 141—151.
- \* — (1971): Onager und Esel im Alten Orient. In: M. Lurker (Edit.): Beiträge zur Geschichte, Kultur und Religion des Alten Orients: p. 131—145. Baden-Baden.
- \* Brooke, V. (1873): On the Antelopes of the genus *Gazella* and their distribution. — Proc. Zool. Soc. London 1873: 535—546.
- \* — (1875): On *Cervus (Dama) mesopotamicus* from Persia. — ibid. 1875: 264—267. [Supplementary notes ibid. 1876: 298—303].
- Brothwell, D. (1981): The Pleistocene and Holocene archaeology of the House Mouse and related species. [p. 3—6 Çatal Hüyük]. — Sympos. Zool. Soc. London 47: 1—13.

- \* Bubenik, A. B. (1958): Mesopotamsky dansk, *Cervus (Dama) mesopotamicus* Brooke, zije. — Zpravy Mammal, sekce Praha 1/2: 1—4.
- Burckhardt, C. J. (o. J.): Kleinasiatische Reise [p. 94/97 Beizjagd auf Gazellen, SE-Anatolien]. Basel.
- \* Buresch, I. (1917): Über die Fauna der Fledermäuse in Bulgarien. — Zs. Bulg. Akad. Wiss. 15: 137—174.
- \* — (1925): Die Fledermäuse Bulgariens [bulg.]. — Priroda (Sofia) 25.
  
- \* Cabrera, A. (1924): Una nueva ardilla (*Sciurus*) de Grecia. — Bol. Soc. Hist. Nat. Esp. 24: 419—421.
- Çağlar, M. (1953): Kürk hayvanları [Pelztiere]. — Biologi 3: 146—155.
- (1957): Fethiye civarının bazı memeli hayvanları hakkında [betr. einige Mammalia in Fethiye-Umgebung]. — ibid. 7: 72—76.
- (1961): Küçük nalburunlu yarasa (*Rhinolophus hipposideros*) hakkında [über die Kleine Hufeisennase]. — Türk Biol. Derg. 11: 11—13.
- (1961): Uzun ayaklı yarasa, *Myotis (Leuconoe) capaccinii* hakkında. [Die Langfußfledermaus in der Türkei]. — ibid. 11: 35—37.
- (1961): Türkiyede bulunduğu tespit edilen bir *Myotis* türü hakkında. *Myotis e. emarginatus* (Geoffroy, 1806), in der europäischen Türkei. — İstanbul Üniv. Fen Fak. Mecm. B 26: 107—109.
- (1962): *Dryomys nitedula phrygius'* un Anadoluda yeni tespit edilen yaşama yerleri. Neue Funde des Baumschläfers, *Dryomys nitedula phrygius* (Thomas, 1907) in Anatolien. — ibid. 27: 17—18.
- (1962): *Crocidura suaveolens mimula'* nin Türkiyede ilk bulunuşu. Erster Nachweis der Garternspitzmaus, *Crocidura suaveolens mimula* Miller 1901, für die Türkei. — ibid. 27: 25—27.
- (1963): *Felis caracal schmitzi'* nin Anadoluda ilk defa bulunuşu. *Felis caracal schmitzi* (Mat-schie, 1912) in Anatolien. — ibid. 28: 51—54.
- (1965): Türkiyenin Chiroptera fawnası. Chiropterena fauna der Türkei. — ibid. 30: 125—134.
- (1967): Türkiyenin gömülden fare (Microtini) leri. [Über Wühlmäuse (Microtinae) der Türkei]. — Türk Biol. Derg. 17: 103—117.
- (1968/69): Türkiyenin yarasaları. I. II. [Chiroptera der Türkei]. — ibid. 18: 5—18; 19: 88—106.
- (1971): Mole (*Talpa*) species of Turkey. Türkiye'nin köstebek (*Talpa*) türleri. — ibid. 21: 123—126.
- \* Camerano, L. (1911): L'*Hyrax syriacus* Schreb. — Boll. Mus. Zool. Torino 26/642: 1—3.
- \* Capper, S. (1921): Hyaenas in Mesopotamia. — Jl. Bombay Nat. Hist. Soc. 27: 937.
- \* Carruthers, D. (1909): Big game of Syria, Palestine and Sinai. — The Field 114: 1135.
- \* Caspers, H. (1950): Beobachtungen über das Vorkommen der Mönchsrobbe (*Monachus albiventer* Bodd.) im Schwarzen Meer. — Zool. Anz. 145, Ergänz.-Bd. „Klatt-Festschrift“: 91—105.
- (1957): Black Sea and Sea of Azov. [p. 868: nur *D. delphis* an anatol. Küste gefangen]. In J. W. Hedgpeth (Edit.): Treatise marine Ecol. & Paleoccol.: vol. I: 801—890.
- \* Catzeffis, F., T. Maddalena, S. Hellwing & P. Vogel (1985): Unexpected findings on the taxonomic status of East Mediterranean *Crocidura russula* auct. (Mammalia, Insectivora). — Zs. Säugetierde 50: 185—201.
- \* Chapman, D., & N. Chapman (1975): Fallow Deer. Their history, distribution and biology. [Eingehend betr. Türkei]. Lavenham (Suffolk).

- \* Chaworth-Musters, J. L. (1932): A contribution to our knowledge of the mammals of Macedonia and Thessaly. — Ann. Mag. Nat. Hist. (X) 9: 166—171.
- \* Chaworth-Musters, J. L., & J. Ellermann (1947): A revision of the genus *Meriones*. — Proc. Zool. Soc. London 1947: 479—504.
- \* Cheesman, R. E. (1920): Reports on the Mammals of Mesopotamia. — Jl. Bombay Nat. Hist. Soc. 27: 323—346.
- Cheesman, R., & M. Hinton (1923): Note on the Roe-Deer of Kurdistan. — Ann. Mag. Nat. Hist. (IX) 12: 608—609.
- \* Christov, L. (1961): Untersuchungen über die Säugetiere im Gebiet des Srebarna Sees im Bezirk Siliistra (bulg., dt. Kurzfassung). — Bull. Inst. Zool. Musée Sofia 10: 352—364.
- Çınar, T. (1941): Geyik, *Cervus elaphus* L. — Avcı 63: 1—5.  
— (1941): Tavşan, *Lepus europaeus*. — ibid. 64: 1—4.  
— (1941): Pars, *Felis pardus*. — ibid. 65: 1—4.
- \* Corbet, G. B. (1978): The Mammals of the Palaearctic region: a taxonomic review. London.
- Corbet, G., & P. Morris (1967): A collection of recent and subrecent fossil mammals from southern Turkey (Asia Minor), including the Dormouse *Myomimus personatus*. — Jl. Nat. Hist. 4: 561—569.
- \* Cowan, J. M. (1972): The status and observation of Bears (Ursidae) in the World, 1970. — I.U.C.N.-Publ. 23: 343—367.
- \* Corkhill, N. L. (1930): The Caracal in Iraq. — Jl. Bombay Nat. Hist. Soc. 34: 232—233.
  
- Danford, Ch. G. (1875): Notes on the Wild Goat *Capra aegagrus* Gm. — Proc. Zool. Soc. London 1875: 458—468.
- Danford, Ch. G., & E. Alston (1877 u. 1880): On the Mammals of Asia Minor. I — ibid. 1877: 270—282; II 1880: 50—64.
- \* Danilevskij, N. N., & V. P. Tjutjunnikov (1968): Present state of Black Sea Dolphins. — U.S.S.R. Fish, Industry and Marine Resourc. 24: 1—6.
- \* Davis, S. (1977): Size variation of the Fox, *Vulpes vulpes*, in the Palaearctic region to-day, and in Israel during the late Quaternary [u. a. türk. Füchse von Kızılcahamam u. Karaman]. — Jl. Zool. 182: 343—351.
- \* DeBlase, A. F. (1972): *Rhinolophus euryale* and *Rh. mehely* (Chiroptera) in Egypt and southwest Asia. — Israel Jl. Zool. 21: 1—12.
- DeBlase, A. F., & R. L. Martin (1973): Distributional notes on Bats (Chiroptera: Rhinolophidae, Vespertilionidae) from Turkey. — Mammalia 37: 598—602.
- Demirdere, A. (1957): The Lemon Rat (*Rattus rattus frugivorus*) in the lemon trees and fight against it. — Ziraat Mücadele Enstit. yayınıl. Adana 14: 1—8.
- \* Dennerle de la Tour (1975): Frühgeschichtliche Haltung und Zucht von Halbeseln. — Säugertkd. Mitt. 23: 101—107.
- Dickson, E. D., & H. J. Ross (1839): Notes accompanying a collection of bird skins from the neighbourhood of Erzeroom [betr. die beigefügten Säugetiere]. — Proc. Zool. Soc. London 7: 122—123.
- \* Dimitriadis, J. N. (1937): *Capra aegagrus*-Reste auf griechischen Inseln. — Biol. Gen. 13: 124—143.
- Dinçer, S. (1971): Ankara ve çevresinde kedi (*Felis domesticus*), köpek (*Canis familiaris*) ve tilki (*Vulpes vulpes*)-lerde bulunan pire (Siphonoptera) ler üzerinde sistematik araştırmalar. [Über die an Katzen, Hunden u. Füchsen bei Ankara nachgewiesenen Flöhe]. — Ankara Vet. Zir. Fak. Diss.: 1—94.
- Doğramacı, S. (1974): Türkiye *Apodemus* (Mammalia: Rodentia) larının taksonomic durumları.

- [Zur Taxonomie der türkischen *Apodemus*-Arten]. — Tarım Hayvanç. Bakanl. Zirai Mücadele Müdürlüğü Araştırma 1974: 1—56.
- \* Dolan, J. (1963): Beitrag zur systematischen Gliederung des Tribus Rupicaprini Simpson, 1945. — Z. Zool. Syst. Evol.-Forsch. 1: 311—407.
  - \* Dollman, G., & J. Burlace: *Gazella subgutturosa*. In: R. Ward's Rec. Big Game 10th edit.: 31. London (im Druck).
  - \* Dor, M. (1947): Observations sur les Micromammifères trouvés dans les pelotes de la Chouette effrayée (*Tyto alba*) en Palestine. — Mammalia 11: 50—54.
  - \* Doria, G. (1887): I chiroterri trovati finora in Liguria [betr. auch türkische Fledermäuse]. — Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (II) 4: 385:474.
  - \* Douma-Petridou, E. (1984): Contribution to the knowledge of *Martes foina* Erxl. (Mammalia, Carnivora) from Achaia, northern Peloponnesus Greece and rest southern Balkan Peninsula. — Mammalia 48: 565—572.
- Driesch, A. v. d. (1981): Kleinsäugerknochen aus den archäologischen Ausgrabungen am Demircihüyük/Nordwestanatolien. — Spixiana 4: 233—246.
- Driesch, A. v. d., & J. Boessneck (1981): Über drei gekerbt Schulterblätter im archäologischen Fundgut von Norsuntepe/Ostanatolien. — Archäol. u. Naturwiss. 2: 72—75.
- \* Droste zu Hülshoff, V. von (1980): Der Igel im alten Ägypten. [wichtig auch für Mittleren und Nahen Osten]. Hildesheim.
  - \* Duguy, R. (1979): Situation report on the Monk Seal. — Aquatic Mammals 7: 21—22.
- \* Eisentraut, M. (1959): Der Rassenkreis *Rousettus aegyptiacus* E. Geoffr. — Bonner zool. Beitr. 10: 218—235.
  - \* Ellermann, J. (1948): Key to the Rodents of south-west Asia in the British Museum collection. — Proc. Zool. Soc. London 118: 765—816.
  - \* Ellerman, J., & T. Morrison-Scott (1951): Checklist of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. London.
- Erbengi, T. (1952): Deniz memelilerinde böbreğin architektonu üzerinde incelemeler. [Untersuchungen über die Nierenstruktur von Meeressäugetieren]. İstanbul.
- Erim, A.H. (1960): Ambarlanmış hububatta zarar veren kemiriciler. [Nagerschäden in Getreidespeichern]. — Türk. M. O. Derg. 5: 14—17.
- Erol, O. (1953): A note on the geology of Mammalian fossil bed of Elmadağ-Evciler Ağilları. Ankara.
- \* Etemad, E. (1969): The Bats of Iran. Teheran.
- Felten, H. (1971): Eine neue Art der Fledermaus-Gattung *Eptesicus* aus Kleinasien (Chiroptera: Vespertilionidae). — Senckenberg. Biol. 52: 371—376.
- Felten, H., F. Spitzemberger & G. Storch (1971, 1973, 1977): Zur Kleinsäugerfauna West-Anatoliens. — ibid. I 52: 393—424; II 54: 227—290; IIIa 58: 1—44.
- , — & — (1971): Zur Kleinsäugerfauna des Bey-Gebirges, SW-Anatolien. — Natur u. Museum 101: 21—25.
  - \* —, — & — (1971): Zum Mittelmeerprogramm der Säugetier-Sektionen. — ibid. 101: 408.
  - \* Felten, H., & G. Storch (1965): Insektenfresser und Nagetiere aus Nord-Griechenland und Jugoslawien (Mammalia: Insectivora und Rodentia). — Senckenberg. Biol. 46: 341—367.
  - & — (1968): Eine neue Schläferart, *Dryomys laniger* n. sp. aus Kleinasien (Rodentia: Gliridae). — ibid. 49: 429—435.
- Festetics, A. (1981): Das ehemalige und gegenwärtige Vorkommen des Luchses... Säugetierkd. Mitt. 29: 21—77.

- \* Field, H. (1937): Oryx and Ibex as cult animals in Arabia. — Man 37: 39.
- \* — (1953/62): Bibliography on southwest Asia. I/VII foll. Mammals: 62—65, 95—104, 150—155 etc. Coral Gables (USA).
- \* — (1954): Wolves in the Near East. — The Field 203: 406.
- \* Flint, W.E. (1966): Die Zwerghamster der paläarktischen Fauna. [*Cricetulus migratorius* Verbreit.-Kte p. 15/16]. Wittenberg.
- Florstedt, A. (1928): In den Hochgebirgen Asiens und Siebenbürgens. 1. Kapitel: Auf Bezoarsteinböcke in den Hochgebirgen Kleinasiens p. 17—83 [mit zahlr. faunistischen Angaben]. Neudamm.
- \* Forsyth, C.J. (1888): Fauna mammalogiche dell' isole di Kos e di Samos. — Proc. Verb. soc. Tosc. 1888: 272—275.
- \* Frank, F. (1985): Zur Evolution und Systematik der kleinen Wiesel (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766) [p. 281/824 betr. Türkei]. — Zs. Säugetierkde. 50: 208—225.
- \* Frantz-Szabó, G. (—): Löwe. — Reallex. Assyr. u. Vorderasiat. Archäol. (im Druck).
  
- \* Gambarjan, P. (1960): Zur Ökologie von *Meriones meridianus dahli* Schidl. in Armenien. — Bull. Moskva Ges. Naturforsch., Abt. Biol. 65: 17—22.
- Gejvall, N.G. (1946): The Fauna of the different settlements of Troy [= Troja]. Pt. I. Dogs, horses and cattle. [cf. Bull. Soc. Roy. Lettres Lund 1938/39]. Stockholm.
- \* Gennadius, P. (1881): Les campagnols en Thessalie. — Journ. Agricul. prat. 1: 706.
- \* Geoffroy Saint-Hilaire, I. (1832): Expédition scientifique de Morée (1832—1836): III Mammifères: p. 10—27. Paris.
- \* Gerasimov, S. (1983): Specific peculiarities and sexual dimorphism of the cranial meristics of *Martes martes* L. and *Martes foina* Erxl. (Mammalia, Mustelidae) from Bulgaria (bulg., engl. Summary). — Acta Zool. Bulgar. 22: 3—25.
- \* Gerasimov, S., V.B. Michaylova & C.M. Nikolov (1985): On the distribution of *Microtus arvalis* (Pallas 1778) and *Microtus epiroticus* (Ondrias 1966) in Bulgaria. (bulg., engl. Summary). — ibid. 25: 3—8.
- \* Gewalt, W. (1956): Das Eichhörnchen. Wittenberg.
- \* Giagia, E.B., & J.C. Ondrias (1980): Karyological analysis of eastern European Hedgehog *Eri-naceus concolor* (Mammalia, Insectivora) in Greece. — Mammalia 44: 59—71.
- Giagia, E.B., I. Savić & B. Soldatović (1982): Chromosomal forms of the Mole Rat *Microspalax* from Greece and Turkey. — Zs. Säugetierkde 47: 231—236.
- Giebel, M. (1977): Marcus Tullius Cicero in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. [p. 81: Brief an Caelius betr. Leoparden in Kilikien „Es gibt verblüffend wenig Panther hier...“]. Reinbek.
- Gonzenbach, J.G. von (1860): Bemerkungen über Säugetiere und Vögel von Kleinasien. — Ber. St. Gallen Naturw. Ges. 1860: 48—65.
- \* Gray, J.E. (1867): On two forms of Persian *Sciurus historicus* and *Macroxus syriacus* var. *paleescens* from Syria. — Ann. Mag. Nat. (III) 20: 273, 285.
- \* — (1868): Synopsis of the species of Pigs (Suidae) in the British Museum. — Proc. Zool. Soc. London 1868: 17—49.
- \* Gromov, I.M., A.A. Gureev, G.A. Novikov, I.I. Sokolov, P.P. Strelkov & K.K. Zanskij (1963): [Die Säugetiere der Fauna der USSR. (russ.)] 2 Bde. — Moskau.
- Grulich, I. (1972): Ein Beitrag zur Kenntnis der ostmediterranen kleinvüchsigen blinden Maulwurfsformen (Talpinae) [Türkei p. 19]. — Zool. Listy 21: 3—21.
- \* — (1982): Zur Kenntnis der Gattungen *Scaptochirus* und *Parascaptochirus* (Talpini, Mammalia). — Folia Zool. 31: 1—20.

- Gülen, Ö.K. (1951): Oklu kirpi (*Hystrix hirsutirostris aharonii*). — Biologi 2: 149—161.
- (1953): Firavun Faresi. *Herpestes ichneumon ichneumon* L. — ibid. 3: 169—181.
- Gürpinar, T. (1974): Anadolu Parsı. [Anatolischer Leopard]. Av- Yurt- Avcılık Derg. 7.
- \* Haaften, J.L. van (1974): The Moufflons of the Mediterranean region. — Rijks-Instituut voor Natuurbeheer Med. 82: Population ecology of game species, p. 155—158.
- \* — (1974): Das Muffelwild des Mittelmeergebietes. — Zs. Jagdwiss. 20: 181—184.
- Haas, S., & J. Grüninger (1971): Felsgravierungen in Südostanatolien. [*Capra*, *Ovis*, *Cervus*, *Canis lupus* etc.]. — Antike Welt 2: 26—30.
- \* Haltenorth, Th. (1953): Die Wildkatzen der Alten Welt. Leipzig.
- (1957): Die Wildkatze. [Kleinasien, p. 13]. Wittenberg.
- \* — (1958): Die Wiederentdeckung des mesopotamischen Damwildes, *Cervus dama mesopotamica* Brooke 1875. — 3<sup>rd</sup> Congr. Int. Union Game Biol. Aarhuis 1957: 63—65.
- \* — (1959): Beitrag zur Kenntnis des Mesopotamischen Damhirsches — *Cervus (Dama) mesopotamicus* Brooke, 1875 — und zur Stammes- und Verbreitungsgeschichte der Damhirsche allgemein. — Säugetierkd. Mitt. Sonderh.: 1—89.
- \* — (1961): Lebensraum, Lebensweise und Vorkommen des Mesopotamischen Damhirsches, *Cervus mesopotamicus* Brooke, 1875. — ibid. 9: 15—39.
- (1973): Hans Kumerloeve 70 Jahre. [betr. mammalogische Sammlungen u. Publikationen]. — ibid. 21: 370—371.
- \* Haltenorth, Th., & W. Trense (1956): Das Großwild der Erde und seine Trophäen. München.
- \* Hamar, M., & M. Schutowa (1966): Neue Daten über die geographische Veränderlichkeit und die Entwicklung der Gattung *Mesocricetus* Nehring 1898 (Glires, Mammalia). — Zs. Säugetierkd. Mitt. 31: 237—251.
- \* Hammer-Purgstall, J. Frhr. von (1854): Das Kamel. — Akad. Wiss. Philos.-Hist. Cl. Wien, 104 p.
- \* Hanák, V., & M. Josifov (1959): Zur Verbreitung der Fledermäuse Bulgariens. — Säugetierkd. Mitt. 7: 145—151.
- \* Harper, F. (1945): Extinct and vanishing mammals of the Old World. — Americ. Comm. Int. Wildlife Protect. New York spec. Publ. 12: 1—850.
- Harrison, D. L. (1956): Mammals from Kurdistan, Iraq, with description of a new Bat [*Miniopterus schreibersi pulcher* im irak./türk. Grenzraum]. — Jl. Mammal. 37: 257—263.
- \* — (1956): Notes on some Bats (Microchiroptera) from Iraq. — Bonner zool. Beitr. 7: 1—7.
- \* — (1956): Gerbils from Iraq, with description of a new Gerbil. — Jl. Mammal. 37: 417—422.
- \* — (1961): On Savi's Pipistrelle (*Pipistrellus savii* Bonaparte 1837) in the Middle East, etc. — Senckenberg. Biol. 42: 41—44.
- \* — (1962): A new subspecies of the Noctule Bat (*Nyctalus noctula* Schreber 1774) from Lebanon. — Proc. Zool. Soc. London 139: 337—339.
- \* — (1963): A note on the occurrence of the Greater Mouse-tailed Bat, *Rhinopoma microphyllum* Brünnich 1782, in Lebanon. — Mammalia 27: 305.
- \* — (1964/72): The Mammals of Arabia. 3 Bde. London.
- \* — (1973): Some comparative features of the skulls of Wolves (*Canis lupus* Linn.) and Pariah Dogs (*Canis familiaris* Linn.) from the Arabian Peninsula and neighbouring lands. — Bonner zool. Beitr. 24: 185—191.
- \* Harrison, D. L., & R.E. Lewis (1961): The Large Mouse-eared Bats of the Middle East, with description of a new subspecies. — Jl. Mammal. 42: 372—380.
- \* — & — (1964): A note on the occurrence of the Weasel (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766) in Lebanon. — Zs. Säugetierkd. 29.: 179—181.

- \* Hatt, R. (1959): The Mammals of Iraq. — Misc. Publ. Mus. Zool. Michigan 106: 1—113.
- \* Healey, J., & P. Healey (1974): Monk Seal survey in the Mediterranean Sea in 1974. Guelph (Kanada).
- Heidemann, G. (1976): Damwild (*Cervus dama* Linnaeus, 1758) in Kleinasien. Bestand und Schutz. — Säugetierkd. Mitt. 24: 124—132.
- \* — (1977): Damwild. In: R. Graf v. Thun-Hohenstein (Hrsg.): Wild und Jagd. Hamburg.
- \* Heimpel, W. (1972/75): Hirsch. — Reallex. Assyr. 4: 418—421.
- \* — (1983): Leopard (und Gepard). — Reallex. Assyr. u. assyr. Archäol. 6: 599—601.
- \* Heinrich, G. (1936): Über die von mir im Jahre 1935 in Bulgarien gesammelten Säugetiere. — Mitt. Naturwiss. Inst. Sofia 9: 33—40.
- \* Helmer, D. (1976): Les Rongeurs de Tell Mureybet. Etude préliminaire. In: Ducos, P.: Tell-Mureybet, p. 137—142.
- \* Hemmer, H. (1960): Über das Aussehen des altgriechischen Löwen, *Panthera leo* ssp. — Säugetierkd. Mitt. 14: 297—303.
- (1967): Über das Aussehen der klein- bzw. vorderasiatischen Löwen, *Panthera leo* ssp. *persica*. — ibid. 15: 50—53.
- \* — (1968): Fellzeichnung und Systematik des Leoparden (*Panthera pardus*). — Verh. Dt. Zool. Ges. 31: 245—251.
- \* Heptner, V.G. (1937): Notes on Gerbillidae (Mammalia, Glires). IX. Remarks on a new species of *Meriones* from Turkestan and on the systematic position of the Gerbils belonging to the *Meriones persicus*-group. — Bull. Soc. Nat. Moscou 46: 191—193.
- \* — (1940): Fauna der Gerbillidae (Mammalia, Glires) Persiens und die tiergeographischen Eigenheiten der kleinasatisch-irano-afghanischen Länder. — Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou 19/20: 54—71.
- \* Herter, K. (1952, 1963): Igel. Leipzig/Wittenberg.
- \* Hilzheimer, M. (1926): Die Wildrinder im alten Mesopotamien. — Mitt. Altorient. Ges. 2: 1—18. [Nachdruck 1972: Dr. O. Zeller Verl., Osnabrück].
- \* — (1926): Säugetierkunde und Archäologie. — Zs. Säugetierkd. 1: 140—169.
- \* — (1938): Esel. — Reallex. Assyriol. u. Vorderasiat. Archäol. 2: 476—477.
- Hinton, M.A.C. (1920): Three new subspecies of *Spalax monticola*. [davon *corybantium* und *captorum* türkisch]. — Ann. Mag. Nat. Hist. (IX) 5: 316.
- \* — (1926): Monograph of the Voles and Lemmings (Microtinae) living and extinct. vol. I. — Brit. Mus. (Nat. Hist.), London.
- Hoberlandt, L., & K. Táborský (1948): Results of the zoological scientific expedition of the National Museum in Praha to Turkey. I. Introduction [betr. auch Mammalia]. — Acta Entom. Mus. Nation. Pragae 26: 1—10.
- Hoensbroech, L. Graf (1951): Auf Bezoarwild im Kilikischen Taurus. In: Wanderjahre eines Jägers: p. 31—61. München (4. Aufl.).
- Hoffmann, M. (1983): Die Bisamratte (*Ondatra zibethica*) auf dem Wege zum Mittelmeer [bis Bulgarien/Griechenland; Türkei?]. — Anz. Schädl.-Kde, Pflanzen-/Umweltschutz 56: 113—115.
- \* Hofmann, I. (1974): Die Artzugehörigkeit des syrischen Elefanten. — Säugetierkd. Mitt. 22: 225—232.
- Holloway, C.W. (1967): The management of large Mammals in Turkey. — Food & Agricult. Org.-Report: 2391.
- Hosey, G.R. (1982): The Bosporus land-bridge and Mammal distributions in Asia Minor and the Balkans. — Säugetierkd. Mitt. 30: 53—62.

- \* Huş, S. (1951): Kıbrıſda Muflon „Yaban koyunu“. [SW-Asiatisches Mufflon; cf. Nobis 1979: Zypern]. — İstanbul Univ. Orman Fak. Derg. B 1: 2.
- (1952): Les antilopes. — ibid. 2: 75—86.
- (1952) Dağ keçileri. [Anatolische Bezoarziegen]. — ibid. 2: 8—9.
- (1964): Antalya dolaylarında Alageyik ve Bezoar keçisi. [Damwild u. Bezoarziege im Raum v. Antalya]. — ibid. 14: 17—22.
- (1970): Karacalarda kızışma. [*C. capreolus* Brunft/Kopulation]. — Av Derg. 3.
- (1970): Tavşnlarda kızışma ve çiftleşme olayı. [Brunft u. Paarung bei Hasen]. — ibid. 3.
- \* Hutterer, R. (1984): Säugetiere in Rheinwald (Hrsg.): Die Wirbeltiersammlungen des Museums Alexander Koenig. [Zahlreiche türk. Belege]. — Bonner zool. Monogr. 19: 9—48.
  
- \* Iliopoulou-Georgudaki, J., & E. B. Giagia (1984): Distribution notes on *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae) from Greece, including the karyotype of specimens from Lesvos Island. [„Kleinasiat. Insel“]. — Säugetierkd. Mitt. 31: 135—139.
- \* I.U.C.N. (1978): Measures to save the Mediterranean Monk Seal. — I.U.C.N.-Bull 9: 29—31.
  
- \* Kahmann, H. (1959): Notes sur le statut actuel de quelques Mammifères menacés dans la région méditerranéenne. — Mammalia 23: 329—331.
- (1961): Türkiye Memelileri hakkında. II. Trakyada *Apodemus agrarius* Pallas 1771 ve bu neviň güney Avrupadaki dağılışı. Beiträge zur Säugetierkunde der Türkei. II. Die Brandmaus (*Apodemus agrarius* Pallas, 1771) in Thrakien und die südosteuropäische Verbreitung der Art. — İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm. B 26: 87—106.
- (1962): Neue Ergebnisse in der Säugetierforschung in der Türkei. — Säugetierkd. Mitt. 10: 112—116.
- \* — (1981): Zur Naturgeschichte des Löffelbilches, *Eliomys melanurus* Wagner, 1840. — Spixiana 4: 1—37.
- \* Kahmann, H., & H. Altner (1956): Die Wimperspitzmaus *Suncus etruscus* (Savi, 1832) auf der Insel Korsika und ihre circummediterrane Verbreitung. [Vorderasien ?; cf. Kumerloeve 1975]. — Säugetierkd. Mitt. 4: 72—81.
- Kahmann, H., & M. Çağlar (1959): İstanbul Zooloji Enstitüsünün şubat 1960 Hatay ekskursiyonuna ait ilk rapor. [Erstbericht über Hatay-Exkursion d. Istanbuler Zool. Instituts.]. — Türk Biol. Derg. 10: 45—46.
- & — (1960): Türkiye'de memeli hayvanlar araştırımı sahasında yeni buluşlar. [Neue Nachweise über türk. Mammalia]. — ibid. 10: 119—126.
- & — (1960): Türkiye Memelileri hakkında. I. Hatay bölgesinden yarasalar. Beiträge zur Säugetierkunde der Türkei. I. Fledermäuse aus der Landschaft Hatay. — İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm. B 25: 1—21.
- \* — & — (1970): Die Pflanzenkost der Hausratte, *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758) im Mittelmeergebiet. — Säugetierkd. Mitt. 18: 45—52.
- \* Kahmann, H., & I. Vesmanis (1975): Morphometrische Untersuchungen an Wimperspitzmäusen (*Crocidura*). — Opusc. Zool. 136: 1—12.
- Karabağ, T. (1953): Ankara dolaylarındaki tarla sincaplarının (*Citellus'larin*) biyolojisi ve bunlara savaş usulleri. [Zur Biologie d. Ziesel u. Bekämpfung bei Ankara]. — Ankara Univ. Ziraat Fak. yaynl. 48, 22.
- (1953): Biology of Citelluses in the district of Ankara and the methods of controlling them. — ibid. 48, 68.
- Karaesmen, F. (1948/49): Tavşan yetişiriciliği ve kobay. [*Lepus europ.*: Züchtungsversuche]. — Denizli Ziraat Müd. Tarım Bak. yaynl. No. 651.

- \* Kattinger, E. (1972): Beiträge zur Säugetierkunde der südlichen Balkanhalbinsel und des Vorderen Orients (Syrien und Unterägypten). — Ber. Naturf. Ges. Bamberg 46: 11—32.
- \* Kelm, H. (1939): Zur Systematik der Wildschweine [ohne Hinweise auf Türkei]. — Zs. Tierzüchtung 43: 362—368.
- \* Khajuria, H. (1980): A new Bandicoot Rat, *Erythronesokia bunni* gen. et sp. nov. (Rodentia: Muridae) from Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 7/No. 4: 157—164.
- \* Kiener, H., et al. (1977): Der Luchs. Erhaltung und Wiedereinbürgerung in Europa. [u.a. Verbreit. Balkan, ohne Türk.-Thrazien?; Verbr.-Karte ohne Anatolien?]. München.
- \* King, J. E. (1956): The Monk Seals (genus *Monachus*). — Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. 3: 201—256.
- \* — (1983): Seals of the World. London (Brit. Mus. Nat. Hist.).
- \* Kinnear, N. B. (1921): The past and present distribution of the Lion in south western Asia. [cf. Euphrat/Tigris p. 33/36]. — Jl. Bombay Nat. Hist. Soc. 27: 33—39.
- \* Kinzelbach, R. (o. J.): Seltene Wale in Griechenland. — Fisis (Athen): (noch nicht erschienen).
- \* Kittel, R. (1952): Der Goldhamster. [cf. p. 3 folg. Nordsyrien/Aleppo]. Leipzig.
- Kivanç, E. (1978): Biometrische Untersuchungen zum Baculum von *Microtus socialis* Pallas und *Microtus guentheri* Danford & Alston. — Communic. Fac. Sci. Univ. Ankara ser. C/3 Zoology 22: 1—15.
- (1983): Die Haselmaus, *Muscardinus avellanarius* L., in der Türkei. — Bonner zool. Beitr. 34: 419—428.
- \* Kleinenberg, S. E. (1956): [Säugetiere des Schwarzen und des Asovischen Meeres] (russ.). An experiment in biological-commercial research. — Inst. Animal Morph. Akad. Nauk SSSR, Moskau.
- \* Knaus, W., & W. Schröder (1983): Das Gamswild. [Verbreit. Türkei: betr. Taurus/Antitaurus?]. Hamburg.
- \* Kock, D. (1974): Zur Säugetierfauna der Insel Chios, Ägäis (Mammalia). [betr. auch türk. Material]. — Senckenberg. Biol. 55: 1—19.
- \* — (1983): Identifizierung der Palästina-Genetten von J. Aharoni als *Vormela peregusna* (Güldenstaedt, 1770). — Zs. Säugetierkde. 48: 381—383.
- Kock, D., & R. Kinzelbach (1982): Der Dachs, *Meles meles* (Linnaeus, 1758), in NW-Syrien. — ibid. 47: 316—317.
- Kock, D., F. Malec & G. Storch (1972): Rezente und subfossile Kleinsäuger aus dem Vilayet Elazığ, Ostanatolien. — ibid. 37: 204—229.
- , — & — (1974): Norşun Tepe küçük memeli hayvan kalıntıları. Kleinsäugerreste aus dem Norşun-Tepe. In: H. Hauptmann: Die Grabungen auf dem Norşun-Tepe, 1971. Keban Projesi Publ. Ser. I/4: 85 (türk.) u. 102 (dt.). — Orta Doğu Teknik Univ. Ankara.
- \* Kock, D., & I. A. Nader (1984): *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) in the W-Palaearctic and a lectotype for *Dysopes rupelii* Temminck, 1826 (Chiroptera: Molossidae) [Türkei: Birecik, Finike]. — Zs. Säugetierkde. 49: 129—135.
- \* Koller, O. (1928): Zur Verbreitung von *Martes bunites* Bate. — Zool. Anz. 75: 114.
- \* — (1929): Das Vorkommen von *Rupicapra rupicapra* auf dem Berge Olymp (Griechenland). — ibid. 83: 46.
- (1959): Über die Dichte des Rotwildbestandes (*Cervus elaphus maral* Gray) in ursprünglichen Waldgebieten Kleinasiens. — Anblick (Graz) 14: 340—341.
- (1966): Jagden auf den Maral in Kleinasien. — St. Hubertus (Wien) 52: 37—40.
- (1973): Der Aufbau eines Brunfrudels des Rotwildes unter Urbedingungen und die heutige Rotwildbewirtschaftung. [betr. *Cervus elaphus maral*]. — ibid. 59: 4.

- Kollmann, M. (1918): Note sur les Mammifères rapportés d'Asie Mineure par M Gadeau de Ker-ville. — Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1918: 201—204.
- (1928): Mammifères. In: Voyage zoologique d'H. Gadeau de Kerville en Asie Mineure (avril-mai 1912) vol. II: 145—150. Paris.
- \* Korobitsyna, K. V., & V. P. Korablev (1980): The interspecific autosome polymorphism of *Meriones tristrami* Thomas, 1892 (Gerbillinae, Cricetidae, Rodentia). — Genetics 52/53: 209—221.
- Kotschy, Th. (1845): Der Steinbock im südwestlichen Asien (*Aegoceros aegagrus* Wagn.). [betr. Bezoarziege *Capra aeg.*]. — Schrift. Zool.-bot. Ges. Wien 4: 201—210.
- \* Koubek, P., & V. Hrabě (1983): Craniometric characteristics of *Rupicapra rupicapra caucasica*. — Folia Zool. 32: 213—223.
- \* Kovatchev, W. T. (1952): [Die Säugetierfauna Bulgariens] (bulg.). Sofia.
- \* Kowalski, E. (1958): *Microtus socialis* (Pallas) in the Lebanon Mountains. — Acta Theriol. 2: 269—279.
- \* Král, B. (1975): A species of the genus *Microtus* (Microtidae, Mammalia) new for the fauna of Bulgaria. — Zool. Listy 24: 353—360.
- \* Král, B., & D. B. Mitev (1976): Karyotypes of *Pitymys subterraneus* (Microtidae, Rodentia) from the mountains of southern Bulgaria. — ibid. 25: 27—31.
- \* Král, B., J. Zima, V. Hrabě, J. Libosvárský, M. Šebela & J. Červeny (1981): On the morphology of *Microtus epiroticus*. [Rumänien/Bulgarien. Türkisch-Thrazien?]. — Fol. Zool. 30: 317—330.
- \* Kratochvíl, J. (1982): Ein morphologisches Unterscheidungskriterium der Arten *Microtus epiroticus* und *M. arvalis* (Arvicolidae, Rodentia). — ibid. 31: 97—111.
- \* — (1983): *Microtus arvalis* und *M. epiroticus* in der Bulgarischen Volksrepublik. — ibid. 32: 193—202.
- \* Kratochvíl, J., & B. Král (1974): Karyotypes and relationship of Palaearctic „54-chromosomes“ *Pitymys* species (Microtidae, Rodentia). [Verbreitung in Anatolien p. 299]. — Zool. Listy 23: 289—302.
- \* Kratochvíl, J., & V. Simionescu (1983): Sur la question de *Micromys danubialis* (Mammalia, Muridae). [in Thrazien?]. — Folia Zool. 32: 1—18.
- \* Krumbiegel, I. (1958): Einhufer. [cf. *Hemionus* p. 29/31]. Wittenberg.
- Kumerloeve, H. (1955): Spalax und Skorpione als Steinkauz-Nahrung. — Vogelwelt 76: 109—110.
- (1956): Pars, *Panthera (Felis) pardus* (L.)'in Anadoludaki yayılışı hakkında. — Biologi 6: 101—105.
- (1956): Zur Verbreitung des Leoparden (*Panthera pardus* L.) in Anatolien. — Zool. Garten N. F. 22: 154—162.
- (1957): Leoparden in Kleinasien. — Orion 7: 517—620 und Naturwiss. Rundschau 10: 388.
- (1965): Giraffe in Istanbul Ende des 16. Jahrhunderts. — Zool. Garten N. F. 33: 148.
- \* — (1966): Zum Vorkommen der Mönchsrobbe, *Monachus m. monachus* (Hermann, 1779), im libanesischen Küstengebiet. [betr. auch türk. Gewässer]. — Säugetierkd. Mitt. 14: 113—118.
- (1967): Zum Vorkommen des Karakal, *Caracal caracal* (Schreber, 1776) in Kleinasien. — ibid. 15: 118—119.
- (1967): Zur Verbreitung des Stachelschweins, *Hystrix leucura* (Sykes, 1831) in Kleinasien. — ibid. 15: 242—249.
- (1967): Zur Verbreitung kleinasiatischer Raub- und Huftiere sowie einiger Großnager. — ibid. 15: 337—409.
- \* — (1967): Begegnungen mit Mönchsrobben des Mittelmeeres. — Kosmos 63: 176.

- Kumerloewe, H. (1969): Vorkommen von Damwild in der Türkei. — Dtsch. Jäger 87/1: p. XI.
- (1969): Bemerkungen zum Gazellenvorkommen im südöstlichen Kleinasien. — Zs. Säugetierkd. 34: 113—120.
  - (1970): Jagd- und Schutzbestimmungen für Säugetiere in der Türkei. — Säugetierkd. Mitt. 18: 79—81.
  - (1970): Zur Kehlfleck-Variabilität bei türkischen Steinmardern, *Martes foina* (Erxleben, 1777). — ibid. 18: 278—279.
  - (1970): Zum Vorkommen des Waldlitters, *Mustela putorius* (Linné, 1758) in der Türkei. — ibid. 18: 279.
  - (1970): Steppenluchse in Kleinasien. — Kosmos 66: 334—335.
  - (1970): Noch leben einige Kropfgazellen in der Türkei. — Tier 10: 38—39.
  - (1971): Zum Stand des Vorkommens von *Panthera pardus tulliana* Valenciennes 1856 in Kleinasien. — Zool. Garten N.F. 40: 4—22.
  - \* — (1973): In memoriam Sana I. Atallah. — Säugetierkd. Mitt. 21: 82—84.
  - (1974): In memoriam Günther Niethammer† — ibid. 22: 146—147.
  - (1974): Zum Vorkommen des Tigers auf türkischem Boden. — ibid. 22: 348—350.
  - (1975): Die Säugetiere (Mammalia) der Türkei. — Veröff. Zool. Staatssammlung München 18: 69—158.
  - \* — (1975): Die Säugetiere (Mammalia) Syriens und des Libanon. [Hinweise betr. Türkei]. — ibid. 18: 159—225.
  - (1976): Leoparden, *Panthera pardus tulliana* (Valenciennes, 1856), in Zentralanatolien. — Säugetierkd. Mitt. 24: 46—48.
  - \* — (1976): Zum Vorkommen der Mönchsrobbe, *Monachus monachus* (Hermann, 1779) bei der Dodekanes-Insel Kos. — ibid. 24: 159—160.
  - (1978): Verschwindet die Kropfgazelle, *Gazelle subgutturosa* (Güldenstaedt, 1780) als Glied der türkischen Tierwelt? — ibid. 26: 239—240.
  - (1978): Türkiye'nin Memeli hayvanları. [Die Säugetiere der Türkei]. — İstanbul Univ. Orman Fak. Derg. B 28: 178—204.
  - \* — (1980): Zum ehemaligen Halbesel (*Equus hemionus* Pallas, 1775)-Vorkommen nebst Wiedereinbürgerungsversuchen im Vorderen/Mittleren Orient. — Equus 2: 88—92.
  - (1980): I. Anadolu memeli hayvanları üzerinde yapılmış olan araştırma ve buluşların tarihsel gelişimi. II. Anadolu Rodentia-kemirgenleri. [Zur Geschichte der Erforschung der Säugetiere Kleinasiens]. [Die Nagetiere Kleinasiens]. — İstanbul Univ. Orman Fak. Derg. 30: 196—223.
  - (1982): Anadolu memeli hayvanları üzerinde yapılmış olan araştırma ve buluşların tarihsel gelişimi (III). [Zur Geschichte der Erforschung der Säugetiere Kleinasiens]. — ibid. 32: 265—273.
  - (1982): Zur Erforschungsgeschichte der Säugetiere Kleinasiens (III). — Säugetierkd. Mitt. 30: 26—30.
- Kummer, J. (1982): Zum Vorkommen von Spalax auf Lemnos. — Zool. Garten N.F. 52: 46.
- \* Kurtén, B. (1968): Pleistocene mammals of Europe. London.
- Kurtonur, C. (1975): New records of Thracian mammals. — Säugetierkd. Mitt. 23: 14—16.
- (ohne Jahr): [Untersuchungen über *Myomimus roachi*]. Manuskript(?).
- \* Kusev, K. T. (1932): [Wald- und Jagdsäugetiere und Vögel Bulgariens] (bulg.). Sofia.
  - \* Kuss, S. E. (1973): Die pleistozänen Säugetierfaunen der ostmediterranen Inseln. Ihr Alter und ihre Herkunft. — Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg/Br. 63: 49—71.
  - \* Kuss, S. E., & G. Storch (1978): Eine Säugetierfauna (Mammalia: Artiodactyla, Rodentia) des älteren Pleistozäns von der Insel Kalymnos (Dodekanés, Griechenland). — N. Jb. Geol. Paäont. Mh. 1978: 206—227.

- \* Laar, V. van, & S. Daan (1964): On some Chiroptera from Greece. — Beaufortia 10: 112—116.
- Lange, W. L. (1967): Eine Treibjagd in Anatolien. — Westfäl. Jägerbote 20: 32—33.
- Lataste, F. (1884): Sur *Sciurus persicus* Erxleben. [synonym *S. anomalus* Güttenstaedt]; [leg. „Akbès, Asie Mineure“]. — Le Naturaliste 2: 406—407.
- Lawrence, B. (1967): Early domestic dogs. [Çayönü SE-Anatolien]. — Zs. Säugetierkde 32: 44—59.
- \* Lay, D.M. (1965): A new species of Mole (genus *Talpa*) from Kurdistan province, western Iran. — Fieldiana Zool. 44: 227—230.
- \* — (1967): A study of the Mammals of Iran, resulting from the Street Expedition of 1962—63. — ibid. 54: 3—282.
- \* Lay, D.M., J.A.W. Anderson & J.D. Hassinger (1970): New records of small Mammals from West Pakistan and Iran. — Mammalia 34: 98—106.
- Lehmann, E. von (1957): Eine Kleinsäuger-Aufsammlung aus dem Adana-Gebiet (Kleinasien). — Bonner zool. Beitr. 8: 81.
- \* — (1965): Über die Säugetiere im Waldgebiet NW-Syriens. [Grenzraum zur Türkei]. Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin N. F. 5: 22—38.
- (1966): Taxonomische Bemerkungen zur Säugerausbeute der Kumerloveschen Orientreisen 1953—1965. — Zool. Beitr. N. F. 12: 251—317.
- (1966): Ein Nachweis der Stachelmanus (*Acomys cahirinus*) in der Türkei. — ibid. 12: 465—467.
- \* — (1966): Die Farbe des Haarkleides (Decke) beim europäisch-vorderasiatischen Reh als taxonomisches Hilfsmittel. — Zs. Jagdwiss. 12: 5—11.
- (1969): Eine neue Säugetieraufsammlung aus der Türkei im Museum Koenig (Kumerloewe-Reise 1968). — Zool. Beitr. N. F. 15: 299—327.
- \* Lehmann, E. von, & G. Nobis (1979): Subfossile Mauswiesel *Mustela nivalis* Linné, 1766 aus Enkomi-Alasia auf Zypern. — Bonner Zool. Beitr. 30: 32—38.
- \* Letts, M. (1946): The pilgrimage of Arnold von Harff, knight, 1496—1499. [Istanbul: gekäfigte Gazellen, Wildkatzen, Nagetiere etc.]. London.
- \* Lewis, R.E., & D.L. Harrison (1961): Notes on bats from the Republic of Lebanon. — Proc. Zool. Soc. London 138: 473—486.
- \* Lewis, R., J. Lewis & S. Atallah (1967/68): A review of Lebanese Mammals. I. II. — Jl. Zool. 153: 45—70; 154: 517—531.
- \* Linke, W. (1954): Der Rothirsch. [Maral p. 22/24]. Wittenberg.
- \* Lochbrunner, A. (1956): Beiträge zur Biologie des Syrischen Goldhamsters, *Mesocricetus auratus*. — Zool. Jahrb. 66: 389—428.
- \* Lorenz-Liburnau, L. von (1899): Die Wildziegen der griechischen Inseln. — Wiss. Mitt. Bosnien 6: 851—886.
- \* Lovari, S., & C. Scala (1980): Revision of *Rupicapra* genus. I. A statistical re-evaluation of Couturier's data on the morphometry of six Chamois subspecies. — Boll. Zool. 47: 113—124.
- \* — & — (1984): Revision of *Rupicapra* genus. IV. Horn biometrics of *Rupicapra rupicapra asiatica* and its relevance to the taxonomic position of *Rupicapra rupicapra caucasica*. — Zs. Säugetierkde 49: 246—253.
- Lydekker, R. (1890): On a remarkable Antler from Asia Minor. — Proc. Zool. Soc. London 1890: 363—365.
- \* — (1897): Die geographische Verbreitung und geologische Entwicklung der Säugetiere (übersetzt G. Siebert). [Mittelländ. Subregion p. 483—486]. Jena.
- \* — (1898): The Deer of all lands. London.

- \* Lydekker, R. (1898): Wild Oxen, Sheep and Goats of all lands, living and extinct. London.
- \* — (1901): The great and small game of Europe, western and northern Asia and America. London (mit spät. Auflagen).
- (1907): The name of the Armenian Sheep. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 20: 121.
- (1908): The Chamois of Asia Minor. [betr. *Rupicapra r. asiatica*]. Field 112: 104.
- (1909): The wild Sheep of Asia Minor. — ibid. 113: 242.
- \* — (1913/16): Catalogue of the Ungulate mammals in the British Museum (Natural History). London.

- Marchessaux, D. (1977): Note sur la présence ancienne du Tigre, *Panthera tigris virgata* (Illiger, 1815) en Turquie. — Mammalia 41: 541—542.
- \* — (1977): Monk Seals investigations in central Dodekanisos, Greece, in August 1977. — Ministry Coordin., Natl. Council Phys. Planning Environm., Athens: 4 p.
  - \* Marchessaux, D., & R. Duguy (1977): Le Phoque moine, *Monachus monachus* (Hermann, 1779) en Grèce. — Mammalia 41: 419—439.
  - \* Marcuzzi, G., & G. Pilleri (1971): On the zoogeography of Cetacea. In: G. Pilleri: Investigations on Cetacea, vol III: 101—170. Waldau-Bern.
  - \* Markov, G. (1957): [Die insektenfressenden Säugetiere (Insectivora) in Bulgarien] (bulg.). Sophia.
  - \* — (1959): [Die Säugetiere in Bulgarien] (bulg.). Sophia.
  - \* — (1962): Les recherches écologiques et faunistiques des Insectivores et Rongeurs dans le territoire de Petrić et Goce Deliçev (sud-ouest de la Bulgarie). — Bull. Inst. Zool. Mus. 11: 5—30.
  - \* — (1962): [Untersuchung der Feldmaus (*Microtus arvalis* Pallas) in Bulgarien] (bulg.). — ibid. 12: 25—33.
  - \* — (1972): Bozajnici. Sophia.
  - \* — (1974): [Die Nagetiere im Kreise von Kjustendil] (bulg.). — Bull. Inst. Zool. Mus. 39: 213—235.
  - \* Markov, G.R., & O. Dobrjanov (1974): Karyologische Analyse der Weißbrust- oder Ostigel (*Erinaceus roumanicus* Barr.-Hamilton) in Bulgarien. — Zool. Anz. 193: 181—188.
  - \* Markov, G.R., & P. Petrov (1966): [Die Bisamratte und ihre wirtschaftliche Bedeutung] (bulg.). — Priroda 6: 12—17.
  - \* Marshall, J.T., & R.D. Sage (1981): Taxonomy of the House Mouse. European House Mice, *Mus abbottii* Eastern Mediterranean Short-tailed Mouse. In: R. J. Berry: Biology of the House Mouse, p. 17—19. London.
- Martin, W. (1837): Description of a new Hedgehog (*Erinaceus concolor*) from Trebizon. — Proc. Zool. Soc. London 5: 102—103.
- \* Matjuschkin, E.N. (1978): Der Luchs, *Lynx lynx*. [Verbr. Karte incl. Türkei]. Wittenberg.
  - \* Matschie, P. (1900): Geographische Formen der Hyänen. [*Hyaena syriaca* Mtsch. terra typica: Antakya/Antiochia]. — Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1900: 18—58.
  - (1907): Die dreizehnte deutsche Geweihausstellung zu Berlin 1907. [u.a. *Capra florstedti* Mtsch. u. *C. cilicica* Mtsch., Bulghar Dagh]. — Weidwerk in Wort u. Bild 16: 181—239.
  - \* — (1912): Über einige Rassen des Steppenluchses *Felis caracal* (St. Müll.). — Sitz.-Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1912: 55—57.
  - (1919): *Spalax labaumei*, eine anscheinend noch nicht beschriebene Blindmaus aus Kleinasien. ibid. 1919: 35—38.
  - \* Matthey, R. (1957): Cytologie et taxonomie du genre *Meriones*, Illiger (Rodentia, Muridae-Gerbillinae). — SäugetierkdL Mitt. 5: 145—150.

- \* Mazák, V. (1965, 1979): Der Tiger, *Panthera tigris* (Linnaeus, 1758). [cf. Verbreit. Karte pag. 43/44]. Wittenberg.
- \* McNab, B.K. (1966): The metabolism of fossorial Rodents: a study of convergence. [betr. u.a. *Spalax*]. — Ecology 47: 712—733.
- \* Méhely, L. von (1913): Species generis *Spalax*. Die Arten der Blindmäuse in systematischer und phylogenetischer Beziehung. — Math.-Naturwiss. Ber. Ungarn 28: IV + 390 p. Leipzig.
- \* Mejer, M.N., V.N. Orlov & E.D. Scholl (1972): [Zur Nomenklatur der Wühlmäuse mit 46 und 54 Chromosomen vom Typ *Microtus arvalis* (Pall.) (Rodentia, Cricetidae)] (russ.). — Zool. Žurnal 51: 157—161.
- \* —, — & — (1972): [Zwillingsarten in der Gruppe *Microtus arvalis* (Rodentia, Cricetidae)] (russ.): — ibid. 51: 724—737.
- \* Mejer, M.N., I.M. Moroz, V.N. Orlov & E.D. Scholl (1973): Zwillingsarten der Feldmaus, *Microtus arvalis* (Pallas. [cf. Speciesbestätigung *M. subarvalis* im armenisch (-türk.?) Grenzbereich. — Mitt. Zool. Mus. Berlin 49: 387—402.
- \* Meissner, B. (1913): Assyriologische Studien. XXVIII. Das Pferd in Babylonien. [betr. auch *Equus hemionus*]. — Mitt. Vorderasiat. Ges. (Leipzig) 18: 1—10.
- \* Mellaart, J. (1978): Earliest civilisations of the Near East. [cf. *Mus musculus* in Çatal Hüyük]. London.
- \* Mendelssohn, H. (1965): Breeding the Syrian Hyrax, *Procavia capensis syriaca* Schreber, 1784. — Int. Zoo-Yearbook 5: 116—125.
- Merdivenci, A. (1965): First parasitological research on domestic and wild pigs in Turkey. — Türk. Vet. Hek. Dern. Derg. 35: 113—117.
- Merdivenci, A., & M. Kocabı (1964): The first case of *Filaria martis* Gmelin, 1790, in Marten (*Martes martes fojina* Schreb.) in Turkey. — Türk Biol. Derg. 14: 77—84.
- \* Meyer, A.B. (1903): The antiquity of the Lion in Greece. — Rep. Board Smithson. Inst. (Washington) 1903: 661—667.
- \* — (1904): Bis wie weit in der historischen Zeit zurück ist der Löwe in Griechenland nachweisbar? — Zool. Garten 44: 65—73.
- \* Middleton, C.H. (1864): The Hyrax of Syria. — Intell. Observ. (London) 4: 134—139.
- Miller, G.S. (1903): A new hare from Greece [*Lepus parnassius*]. — Proc. Biol. Soc. Washington 14: 145—146.
- (1908): Two new Mammals from Asia Minor. [*Neomys teres*, *Muscardinus trapezius*]. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VIII) 1: 68—70.
- (1908): The recent Voiles of the *Microtus nivalis* group. [*Microtus ponticus* sp.n.]. — ibid. (VIII) 1: 97—103.
- \* — (1912): Catalogue of the mammals of western Europe (Europe exclusive of Russia) in the collection of the British Museum. London.
- \* Miller, M. (1886): Oppian's des Jüngeren Gedicht von der Jagd. Buch IV. (= Oppian d. Syriers Cynegetica IV) [betr. Jagd auf Löwen, Leoparden u. Bären im Euphratgebiet]. Amberg.
- \* Milne-Edwards, A. (1884): Sur la classification des Taupes de l'ancien continent. — C.R. Acad. Sci. Paris 99: 1141—1143.
- \* Misonne, X. (1956): Répartition géographique actuelle de *Rattus rattus* Linné 1758 et de *Rattus norvegicus* Berkenhout 1767 en Iran. — Bull. Inst. Sci. natur. Belg. 32/49: 1—11.
- (1957): Mammifères de la Turquie sud-orientale et du nord de la Syrie. — Mammalia 21: 53—68.
- \* — (1959): Analyse zoogéographique des Mammifères de l'Iran. — Mém. Inst. Sci. Nat. Belg. (II) 59: 1—157.
- \* — (1968): Mammals. In: The land of Iran, p. 294—304. Cambridge.

- \* Misonne, X. (1975): The Rodents of the Iranian deserts. In: I. Prakash & P.K. Ghosch: Rodents in desert environments: p. 47—58. Den Haag.
- \* Mitchell, E. (1975): Porpoise, Dolphin and small Whale fisheries of the World. — I.U.C.N. Monogr. 3: 1—129.
- \* Mohr, E. (1952): Die Robben der europäischen Gewässer [*Monachus albiventer*: Türkei p. 222—227]. Frankfurt/M.
- \* — (1960): Wilde Schweine. [Anatolien cf. p. 38]. Wittenberg.
- \* — (1961/63): Glossarium Europae Mammalium terrestrium. [Türkei p. 71]. Wittenberg.
- \* — (1965): Altweltliche Stachelschweine. [Verbr.-Karte p. 151. incl. Anatolien ?]. Wittenberg.
- Morlok, W.F. (1978): Nagetiere aus der Türkei (Mammalia: Rodentia). — Senckenberg. Biol. 59: 155—162.
- \* — (1983): Vergleichend-funktionell-anatomische Untersuchungen an Kopf, Hals und Vorderextremität subterraneaner Nagetiere. [auch türk. Material]. — Courier Forsch.-Inst. 64: 1—237.
- \* Müller, F. (1911, 1919, 1920): Beiträge zur Kenntnis der Stachelschweine Asiens, insbesondere Palästinas. — I. Sitz. Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1911: 110—130; II. ibid. 1919: 61—70; III. Zool. Anz. 51: 195—200.
- \* Murphy, M.R. (1971): Natural history of the Syrian Golden Hamster — a reconnaissance expedition. — American Zoologist 11: 632.
- \* Murray, A. (1866): The geographical distribution of Mammals. London.
- Mursaloğlu, B. (1963): Körfare ile savaş (Control of *Spalax*). — Çiftçilik 30: 174—175.
- (1963): Ankara çevresindeki körfarelerin biyolojisi ve bunlara savaş usulleri (Biology and control of *Spalax* around Ankara). — Ankara Univ. Araştırma 1963: 1—116.
- (1964): Occurrence of the Monk Seal on the Turkish coasts. — Jl. Mammal. 45: 316—317.
- (1964): Türkiye'nin azalan memeli hayvanları hakkında (The decrease of wild Mammals in Turkey). — Türk Biol. Derg. 14: 65—70.
- (1964): Mole Rat (*Spalax*) traps. — Bitki Koruma Bült. 4: 7—17.
- (1964): Statistical significance of secondary sexual variation in *Citellus citellus* (Mammalia: Rodentia) and new subspecies of *C. citellus* from Turkey. — Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara (C) 9: 252—273.
- (1965): Geographic variation in *Citellus citellus* (Mammalia: Rodentia) in Turkey. — ibid. 10: 78—109.
- (1970/73): New records on Turkey's mammalian fauna (Türkiye memeli faynasında yeni kayıtlar). [betr. *Mustela erminea*, *Lynx pardina*, *Myocastor coypus*]. — III. Bilim Kongr. Tebliğleri. 1970; IV. ibid. 1973.
- (1973): New records for Turkish rodents (Mammalia). [betr. *Myomimus personatus*, *Dryomys pictus* etc.]. — Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara (C) 17: 213—219.
- (1978): The taxonomic status and distribution of *Spalax* (Rodentia) in Turkey. — Congr. Theoriol. Inst. [Brno] 2: 24 (Abstract).
- (1981): The recent status and distribution of Turkish furbearers. — Proc. Worldwide Furbearer Conf. 1: 86—94.
  
- \* Nader, J.A., & D. Kock (1983): Notes on some Bats from the Near East (Mammalia: Chiroptera). — Zs. Säugetierkde. 48: 1—9.
- \* Nasher, A.M., & I.A. Nader (1975): Natural history study of the Harrison's Gerbil *Gerbillus dasyurus mesopotamiae* Harrison. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 6: 60—63.
- \* Nasonov, N. (1910): [Über das Wilde Orientalische Schaf von S. Gmelin, *Ovis orientalis* Pall.] (russ.). — Bull. Acad. Sci. St. Pétersbourg 1910: 681—710. Nachtr. ibid. 1916: 1767—1778.

- \* Nasonov, N. (1911): [Les Mouflons et les espèces voisines des Moutons sauvages] (russ.). — ibid. 1911: 1267—1296.
- \* — (1919): Sur la „perversion“ des cornes des Moutons sauvages *Ovis vignei* Blyth, *gmelini* Blyth et *urmiana* (Günther). — Bull. Acad. Sci. URSS Petrograd 1919: 1215—1246.
- \* — (1923): Distribution géographique des Moutons sauvages du Monde ancien. — ibid. 1923.
- \* Naumov, N.P., & V.S. Lobachev (1975): Ecology of desert Rodents of the U.S.S.R. (Jerboas and Gerbils). In: J. Prakash & P.K. Ghosh: Rodents in desert environments. Den Haag.
- \* Neal, E. (1975): Der Dachs. [u.a. *Meles m. ponticus* (Blackler 1916) u. *M. m. minor* (Satunin 1905)]. München.
- Nehring, A. (1896): Über einen Tiger-Iltis (*Foetorius sarmaticus*) von Eskischehir in Kleinasien. — Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1896: 67.
- \* — (1897): Mehrere neue Spalax-Arten. [u.a. *S. intermedius* von Iskenderun/Hatay]. — ibid. 1897: 163—183.
- \* — (1898): Die Gruppe der *Mesocricetus*-Arten. — Arch. Naturgesch. 64: 373—392.
- \* — (1898): Über *Spalax graecus* n. sp. — Zool. Anz. 21: 228—230.
- \* — (1898): Über *Cricetus*, *Cricetulus* und *Mesocricetus* n. subgen. ibid. 21: 493—495.
- \* — (1901): Über *Alactaga Williamsi* Thomas vom Talysch-Gebirge und vom Großen Ararat. — Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1901: 144—146.
- \* — (1902): Über einige griechische Nager. — ibid. 1902: 1—7.
- \* — (1902): Die geographische Verbreitung der Säugetiere in Palästina und Syrien. — ibid. 1902: 85—123; desgl. Globus 81: 309—314.
- (1902): Über *Foetorius sarmaticus* und *Spermophilus (citillus?)* von Constantinopel. — ibid. 1902: 148.
- \* — (1902): Über das Vorkommen einer Abart des gemeinen Hamsters südöstlich von Bagdad. — ibid. 1902. 360—361.
- \* — (1902): Über *Mesocricetus auratus* Waterhouse. — Zool. Anz. 26: 57—60.
- \* — (1903): Über *Myoxus glis orientalis nov. subsp.* und *Muscardinus avellanarius* aus Kleinasien. — ibid. 26: 533—534.
- (1903): Die geographische Verbreitung des Baumschlafers (*Myoxus dryas* Schreb.) und seiner Subspezies. [Bezieht sich auf Danford & Alston 1877 p. 24/25]. — ibid. 27: 42—46.
- (1903): Über *Muscardinus avellanarius* und *Myoxus glis orientalis nov. subsp.* aus Kleinasien. — Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1903: 187—188.
- (1903): Über eine Springmaus aus Nordwest-Kleinasien (*Alactaga Williamsi laticeps* nov. subsp.). — ibid. 1903: 357—360.
- Neuhäuser, G. (1936): Diagnosen neuer kleinasischer Mäuse. — Zs. Säugetierkde 11: 159—160.
- (1936): Die Muriden von Kleinasien. — ibid. 11: 161—236.
- \* Neuhauser, H.N., & A.F. DeBlase (1971): The status of *Pipistrellus aladdin* Thomas from Central Asia. [auch Türkei: Prov. Antalya u. Amik Gölü/Hatay]. — Mammalia 35: 273—282.
- \* Nevo, E. (1961): Observations on Israel's population of the Mole-Rat *Spalax e. ehrenbergi* Nehring 1890. — Mammalia 25: 127—144.
- \* — (1985): Speciation in action and adaptation in subterranean Mole Rat: patterns and theory. — Zool. Soc. Ital. Bari: Boll. Zool. (im Druck).
- \* Nevo, E., & E. Amir (1964): Geographic variation in reproduction and hibernation patterns of the Forest Dormouse [*Dryomys nitedula*]. — Jl. Mammal. 45: 69—87.
- \* Nevo, E., & A. Skolnik (1974): Adaptive metabolic variation of chromosome forms in Mole Rats, *Spalax*. [u.a. Kastamonu]. — Experientia 30: 724—726.

- \* Niazi, A. D. (1976): On the Mediterranean Horseshoe Bat from Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 7/No. 1: 167—176.
- Niethammer, G., & H. Kumerloeve (1934): Gefangenschaftsbeobachtungen an einem kleinasiatischen Blindmoll, *Spalax monticola labaumei* Matschie. — Zool. Garten N. F. 7: 179—182.
- Niethammer, G., & J. Niethammer (1967): Zur Variabilität der Kehlzeichnung beim Steinmarder, *Martes foina* (Erxleben, 1777). [Griechenland/Türkei]. — Zs. Säugetierkde 32: 185—187.
- \* Niethammer, J. (1959): Die nordafrikanischen Unterarten des Gartenschläfers (*Eliomys quercinus*). — ibid. 24: 35—45.
- \* — (1972): Die Zahl der Mammæ bei *Pitymys* und bei den Microtinien. [cf. Verbr. Kte]. — Bonner zool. Beitr. 23: 49—60.
- \* — (1973): Das Mauswiesel (*Mustela nivalis*) in Afghanistan. [2 Verbr. Kten incl. Anatolien]. — ibid. 24: 1—6.
- \* — (1974): Zur Verbreitung und Taxonomie griechischer Säugetiere. [4 Kten.] — ibid. 25: 28—55.
- \* — (1975): Zur Taxonomie und Ausbreitungsgeschichte der Hausratte (*Rattus rattus*). — Zool. Anz. 194: 405—415.
- \* — (1982): Zur Arealgeschichte europäischer Nagetiere. [Anatolien z. T. einbeziehend]. — Verh. Dt. Zool. Ges. 1982: 145—157.
- \* — (1982): *Microtus guentheri* Danford & Alston, 1880. Levante-Wühlmaus. In J. Niethammer & F. Krapp: Handb. Säugetiere Europas Bd. 2/I: 329—348. Wiesbaden.
- \* — Niethammer, J., & F. Krapp (Hrsg.) (1978/85): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. I u. Bd. II/1. Nagetiere I, II; Bd. II/2 Paarhufer. Wiesbaden.
- \* Nobis, G. (1979): Zur Taxonomie des Zypern-Mufflon (*Ovis ammon ophion* Blyth, 1841). [cf. Huş 1951]. — Zs. Säugetierkde 44: 55—56.
- \* Nobis, G., & E. von Lehmann (1979): Ein Geweihstück vom Rothirsch, *Cervus elaphus* Linné, 1758, aus Kition, Zypern. — Säugetierkd. Mitt. 27: 158—160.
- \* Noble, D. (1969): The Mesopotamian Onager as a draught animal. In P. J. Ucko & G. W. Dimbleby: The domestication and exploitation of plants and animals p. 485—488. London.
- \* Novikov, G. (1956, 1962): Carnivorous mammals of the fauna of the USSR (russ., engl.) Moskau und Jerusalem.
  
- Öktar, J., & I. İlikler (1964): Türkiye Rodentia „kemirici“ faunası. [Nagetierfauna der Türkei]. — Böcek 1: 9—15.
- Öktar, I.Ş. Pala & I. İlikler (1967): Ege tarla faresi (*Microtus guentheri lydius* Blackler, 1916, Rodentia-Muridae) üzerinde araştırmalar. Bioloji, ekoloji, morfoloji ve mücadele. [Untersuchungen über die ägäische Levante-Wühlmaus]. İzmir.
- Özek, M. (1923): Anadoluda tarla faresi ve domuzların ecnas ve tarzi itlaflarından bahis risaledir. [Broschüre über das Vorkommen und die Beseitigungsmethoden gegenüber Feldmäusen und Wildschweinen]. İstanbul.
- Özer, I. (1972/73): Ayilar. Sırtlanlar. Sansarlar. Yaban kediler. Vaşak. [Bären. Streifenhyänen. Märder. Wildkatzen. Luchs.]. — Av Derg. 1972/73.
- \* Ognev, S. I. (1921): Contribution à la classification des Mammifères insectivores de la Russie. [p. 331—334 *Sorex araneus satunini* subsp. nov., Miusaret/Kars]. — Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. Russie, Petrograd 22: 331—350.
- \* — (1928/50, 1962/66): The mammals of the USSR and adjacent countries (russ., engl.). 7 vols. Moskau und Jerusalem.
- \* Ondrias, J.C. (1965): Contribution to the knowledge of *Microtus guentheri hartingi* from Thebes, Greece. — Mammalia 29: 489—506.

- \* Ondrias, J. C. (1965): Die Säugetiere Griechenlands. — *SäugetierkdL. Mitt.* 13: 109—127.
- \* — (1966): The taxonomy and geographical distribution of the Rodents of Greece. — *ibid.* 14, Sonderheft: 1—136.
- \* — (1969): Die Ussuri-Groß-Spitzmaus, *Crocidura lasiura* Dobson, 1890, der ägäischen Insel Lesbos. [cf. Kumerloeve: Säugetiere Türkei, 1975 p. 84]. — *Zs. Säugetierkde* 34: 353—358.
- \* O'Regan, B. P. (1976): The status of Gazelle in Iran, their ecology and methods of protection. — Teheran: Div. Nature Cons. p. 1—10.
- Osborn, D. J. (1961): Two new distributional records from Thrace [*Arvicola terrestris*, *Apodemus agrarius*]. — *Jl. Mammal.* 42: 105—106.
- (1962): Rodents of the subfamily Microtinae from Turkey. — *ibid.* 43: 515—529.
- (1963): New distributional records of Bats from Turkey. — *Mammalia* 27: 210—217.
- (1964): The Hare, Porcupine, Beaver, Squirrels, Jerboas and Dormice of Turkey. — *ibid.* 28: 573—592.
- (1964): Notes on the Moles of Turkey. — *Jl. Mammal.* 45: 127—129.
- J. (1965): The Hedgehogs and Shrews of Turkey. — *Proc. U.S. National Mus. Washington* 117: 553—566.
- (1965): Rodents of the subfamilies Murinae, Gerbillinae and Cricetinae from Turkey. — *Jl. Egypt. Publ. Health Assoc. Kairo* 40: 401—424.
- Ozansoy, F. (1951): Preliminary report on a Pontian mammalian fauna from Muğla. — *Geol. Soc. Turkey Bull* 3: 147—152.
  
- \* Paspalev, G., & G. Markov (1961): [Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Säugetiere im Strandzagegebirge] (bulg.). — *Mitt. Zool. Inst. Mus. Sofia* 10: 3—17.
- Payne, S. (1973): Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Aşvan Kale. — *Anatol. Stud.* 23: 281—303.
- (1979): Çan Hasan III animal bones. — *ibid.* 27: 11—12; 29: 8—9.
- \* Peshev, T., V. Angelova & T. S. Dinev (1964): Etudes sur la taxonomie du *Myomimus personatus* (Ognev, 1924) (Rodentia), en Bulgarie. — *Mammalia* 28: 419—428.
- \* Peshev, T., & B. Belcheva (1979): Karyological studies on Snow Vole *Microtus nivalis* Martins (Mammalia, Rodentia), collected in Bulgaria. — *Zool. Anz.* 203: 65—68.
- \* Peshev, T., T. S. Dinev & V. Angelova (1960): [*Myomimus personatus* Ognev (Mammalia, Myoxidae), — a new Rodent in the fauna of Bulgaria] (russ.). — *Zool. Zhurn.* 39: 784—785.
- \* Peschew, Z. E. (1955): Sistematischni i biologitschni isledvania werchu *Citellus citellus* L. w. Bulgaria [Iswestia na Zoologitscheskia Institut s Musei]. — *Bull. Inst. Zool. Mus.* 4/5: 277—325.
- \* Petkov, P. (1929): [Unsere Jagdsäugetiere] (bulg.). Sophia.
- \* Petrov, B. M. (1969): [Neue Daten über die Verbreitung einiger Säugetiere in Mazedonien (serbokroat.)]. — *Fragm. Balcan.* (Skopje) 7: 1—4.
- \* — (1979): Some questions of the zoogeographical division of the western Palaearctic in the light of the distribution of mammals in Yugoslavia. [Kleinasiens p. 20/23]. — *Fol. Zool.* 28: 13—24.
- \* Petter, F. (1952): Note sur la systématique de quelques Rongeurs désertiques. — *Proc. Int. Sympos. Desert Res.*, Jerusalem: 1—3.
- \* — (1952): Note préliminaire sur l'éthologie et l'écologie de *Psammomys obesus* Cretzschmar. — *Mammalia* 16: 137.
- \* — (1955): Contribution à l'étude de *Merioness vinogradovi* Heptner 1931 (Rongeurs, Gerbillidae). — *ibid.* 19: 391—398.

- \* Petter, F. (1961): Répartition géographique et écologie des rongeurs désertiques (du Sahara occidental à l'Iran oriental). — *ibid.* 25, Suppl. 1—222.
- \* — (1961): Eléments d'une révision des Lièvres européens et asiatiques de sous-genre *Lepus*. — *Zs. Säugetierkde* 26: 30—40.
- \* — (1975): La diversité des Gerbillidés. — *Rodents in desert environments* 8: 177—183.
- \* Petter, F., & P. Mostachfi (1957): Contribution à l'écologie de l'Ecureuil à doigts grêles (*Spermophilus leptodactylus bactrianus* Scully). [Verbr. Vorderasien?]. — *Terre et la Vie* 11: 283—296.
- \* Petter, F., B. Seydian & P. Mostachfi (1957): Données nouvelles sur la répartition des Gerbillidés et de quelques autres rongeurs en Iran et en Iraq. — *Mammalia* 21: 111—120.
- Peus, F. (1978): Flöhe aus Anatolien und dem Iran [mit Hinweisen auf deren Wirte (Mammalia)]. — *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 81: 507—516.
- \* Piechocki, R. (1958): Die Zwergmaus *Micromys minutus* Pallas. [Verbr.-Grenze entlang nördl. Schwarzmeerküste. Erstnachweis in Türk.-Thrazien: Kurtonur 1975]. Wittenberg.
- \* Pieper, H. (1978): *Pipistrellus nathusii* Nachweise in Griechenland. — *Zs. Säugetierkde* 43: 60—61.
- (1981): betr. Säugetiernahrung des Uhus (*Bubo bubo*) cf. Pieper, H. in der Bibliographie der Vögel.
- \* Pietschmann, W. (1979): Zur Größe des Rothirsches (*Cervus elaphus* L.) in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. [betr. Türkei p. 11—13]. München.
- \* Pitman, C.R.S. (1922): Notes on Mesopotamian mammals. — *Jl. Bombay Nat. Hist. Soc.* 28: 474—480.
- \* Pocock, R.I. (1917): The habits of the Syrian Mole Rat. — *Field (London)* 26: 740.
- \* — (1930): The Panthers and Ounces of Asia. — *Jl. Bombay Nat. Hist. Soc.* 34: 63—82, 307—336.
- \* — (1930): The Lions of Asia. — *ibid.* 34: 638—665.
- \* — (1932): The Black and Brown Bears of Europe and Asia. — *ibid.* 35: 771—823; 36: 101—138.
- \* — (1934): The races of the Striped and Brown Hyaenas. — *Proc. Zool. Soc. London* 104: 799—825.
- \* — (1935): The races of *Canis lupus*. — *ibid.* 105: 647—686.
- (1935): Note on a Panther from Asia Minor, obtained by J.E. Whitall. — *Jl. Bombay Nat. Hist. Soc.* 37: 947—949.
- \* — (1936): The Polecats of the genera *Putorius* and *Vormela* in the British Museum. — *Proc. Zool. Soc. London* 106: 691—723.
- \* — (1938): The Jackals of south-west Asia and south-east Europe. — *ibid.* 108: 37—39.
- Ponson, E. de (1938): Kaplan nasıl avlanır? [*Panthera pardus*]. — *Avcılık ve Atıcılık, Balıçılık* 29: 1—4.
- \* Popov, V. V. (1985): Small mammals (Mammalia — Insectivora, Rodentia, Lagomorpha) from late Pleistocene deposits in Mecha Dupca cave (the western Balkan mountains). I. II. — *Acta Zool. Bulg.* 24: 35—44; 26: 23—49.
- \* Pradel, A. (1981): Biometrical remarks on the Hamster *Cricetulus migratorius* (Pallas, 1773) (Rodentia, Mammalia) from Krak des Chevaliers (Syria). — *Acta Zool. Cracov.* 25: 271—292.
- \* Prakash, I., & P.K. Ghosh (1975): Rodents in desert environments. Den Haag.
- Preitlachner, O. [& S. Tamer] (1952): Ayı yavruları [Bärenjunge]. Ankara.
- Przeworski, St. (1940): Le culte du Cerf en Anatolie. — *Syria (Paris)* 21: 62—76.

- \* Raicu, P., M. Jonescu-Varo, M. Nicolaescu & M. Kirillova (1972): Interspecific hybrids between Romanian and Kurdistan hamsters. — *Genetica* 43: 223—230.
- Rauh, H. (1981): Knochenfunde von Säugetieren aus dem Demircihüyük (Nordwestanatolien). München.
- \* Reed, C. A. (1958): Observations on the burrowing rodent *Spalax* in Iraq. — *Jl. Mammal* 39: 386—389.
- \* — (1969): The pattern of animal domestication in the prehistoric Near East. In: P. J. Ucko & G. W. Dimbleby: The domestication and exploitation of plants and animals: p. 361—380. [p. 370 „discovery of dogs at Çayönü, south-eastern Anatolia“]. London.
- \* — (1982): Archeozoological studies in the Near East. A short history (1960—1980). In: L. S. Braidwood et al.: Prehistoric archeology along the Zagros flanks, p. 511—536. [betr. p. 519: Çayönü SE-Kleinasien]. Chicago.
- \* Reichenow, A. (1888): Die Wildziege der Insel Joura, *Capra dorcus* n. sp. — *Zool. Jb. Syst* 4: 591—596.
- \* — (1888): Eine neue Wildziege (*Capra dorcus*). [Strophaden-Insel Gioura]. — *Zool. Garten* 29: 29—30.
- \* Reuther, C. (1980): Zur Situation des Fischotters in Europa. In: C. Reuther & A. Festetics: Der Fischotter in Europa; Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. [p. 82, 85 u. 91 Hinweise auf Türkei]. Göttingen.
- \* Reynolds, H. W. (1954): Golden Hamsters. — *Zool. Soc. London Publ.* 1954: 81 p.
- \* Richter, H. (1966): Eine Serie *Crocidura gueldenstaedti* (Pallas 1811) (Mammalia, Insectivora) von der griechischen Insel Samos. — *Beaufortia* 13: 109—115.
- \* — (1970): Zur Taxonomie und Verbreitung der paläarktischen Crociduren (Mammalia, Insectivora, Soricidae). — *Zool. Abh. (Dresden)* 31: 293—304.
- \* Rigas, G., & K. Ronald (1985): Observations on the biology and behaviour of the Mediterranean Monk Seal. — *Aquatic Mammals* 11: 23—26.
- Rıza, K. (1930): Tavşan ve yetişirilmesi. [*Lepus europaeus capensis* und seine Fortpflanzung]. İstanbul.
- \* Rödel, E. (1950): Der Syrische Goldhamster [*Mesocricetus auratus*]. Wittenberg.
- Röhrs, M. (1955): Zur Kenntnis von *Ovis ammon anatolica* (Valenciennes, 1856). — *Zool. Anz.* 154: 8—16.
- \* — (1955): Vergleichende Untersuchungen an Wild- und Hauskatzen. — *ibid.* 155: 53—69.
- \* Roer, H. (1979): Gefährdung und Schutz mitteleuropäischer Wanderfledermäuse [betr. auch Bosporus/NW-Türkei]. — *Natur u. Land Nr.* 546: 192—197.
- \* Ronald, K. (1973): The Mediterranean Monk Seal, *Monachus monachus*. — *I.U.C.N.-Publ. Suppl.* 39: 30—41.
- \* Ronald, K., & P. Healy (1974): Present status of the Mediterranean Monk Seal (*Monachus monachus*). — *Migration Ser. Univ. Guelph* 100: 1—36.
- \* — & — (1974): The Monk Seal (*Monachus monachus*). — *Univ. of Guelph (Canada)* 1974: 1—16.
- \* Rossolimo, O. L. (1976): [The taxonomic status of the Mouse-like Dormouse *Myomimus* (Mammalia, Myoxidae) from Bulgaria] (russ.). — *Zool. Zhurn.* 55: 1515—1525.
- \* Ruzić, A., B. Petrov, B. Živković & S. Rima (1975): On the species independence of the 54-chromosome Vole *Microtus epiroticus* Ondrias, 1966 (Mammalia, Rodentia), — its distribution, ecology and importance as a pest in the west parts of Balkan peninsula. — *Jl. Sci. Agricul. Res.* 28: 153—160.

- Şadoğlu, P. (1953): Meyva yiyen yarasaların beslenmesi [Über die Ernährung fruchtfressender Fledermäuse: *Rousettus aegyptiacus* im Hatay]. — Biolyi 3: 12—17.
- \* Sanborn, C. (1940): Mammals from Iraq. — Anthropol. Ser. Field Mus. Nat. Hist. Chicago 30: 156—162.
  - \* Satunin, K. A. (1897): Vorläufige Mittheilungen über die Säugetierfauna der Kaukasus-Länder [incl. Gebiet Kars]. — Zool. Jb. Abt. Syst. 9: 277—308.
  - (1898): *Spalax Nehringi* nov. spec. [türk.-russ. Grenzraum]. — Zool. Anz. 21: 314—315.
  - (1900): Die kaukasischen *Mesocricetus*-Arten nebst Beschreibung einer neuen Art: *Mesocricetus Koenigi* nov. spec. [Kleinasiens als verbind. Raum]. — ibid. 23: 301—305.
  - (1901): Zwei neue Säugetiere aus Transkaukasien. [*Alactaga aralychensis* auf türkischem, *Vesperugo caucasicus* in USSR-Gebiet]. — ibid. 24: 461—464.
  - (1901): Über ein neues Nager-Genus (*Prometheomys*) aus dem Kaukasus. [westwärts bis einschließlich NE-Türkei]. — ibid. 24: 572—575.
  - \* — (1901): On a new Hedgehog from Transcaucasia, with revision of the species of the genus *Erinaceus* of the Russian Empire. [*Erinaceus calligonii* = *Hemiechinus auritus calligonii*]. — Proc. Zool. Soc. London 1901 (II): 284—291.
  - \* — (1905): Die Hyaenen Vorderasiens. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 2: 13—24.
  - (1906): Neue und wenig bekannte Säugetiere aus dem Kaukasus und aus Transkaspien [u. a. *Vulpes kurdistanicus* spec. nov., Ardahan/Kars]. — ibid. 2: 70—86.
  - \* — (1906): Die Säugetiere des Talyschgebietes und der Mugansteppe. — ibid. 2: 263—400.
  - \* — (1907): Dachs und Marder vom Ende der Bronzezeit im Kaukasus. — ibid. 3: 23—36.
  - \* — (1907): Zwei neue Igel aus West-Transkaukasien. — Zool. Anz. 31: 233—235.
  - \* — (1908): [Bemerkungen über die Kropfgazelle, *Gazella subgutturosa* Güld.] (russ.). — Ochotn. Vest. Moscov 8: 10—11.
  - \* — (1908/09): Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna Kaukasiens und Transkaspiens; u. a. IX. Über die Zieselmaus des Kars-Gebiets (*Citellus schmidti* Satunin Spec. Nova). — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 4: 117—125; desgl. XVI. Mammalia . . . aus der Sammlung des Zoolog. Museums d. Kaiserl. Akademie d. Wissensch. in St. Petersburg: Chiroptera. [u. a. aus Grenzraum Ardanuç]. — ibid. 4: 294—300.
  - \* — (1910): Über die geographischen Rassen des Tigerlittises. — Zool. Anz. 36: 58—60.
  - \* — (1911): Beiträge zur Systematik der Familie Mustelidae. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 5: 243—264.
  - \* — (1911): Die Gattung *Vormela* und die Untergattungen der Gattung *Putorius*. — ibid. 5: 266—280.
  - (1913): *Ursus arctos*. — Transact. Soc. Stud. Black-Sea Coast 2: 27.
  - \* — (1915): The Mammals of the Caucasian region. vol. I. Tiflis.
  - \* Savage, D. E., & D. E. Russell (1983): Mammalian Paleofaunas of the World. Reading (Massach.).
  - Savić, J. (1979): Contribution to the knowledge of the genus *Spalax* (*Microspalax*) karyotype from Asia minor. — Ark. Biol. Nauka 31: 1P—2P.
  - \* — (1982): *Microspalax leucodon* (Nordmann, 1840), Westblindmaus. In: J. Niethammer & F. Krapp: Handb. d. Säugetiere Europas 2/I, p. 543—569. Wiesbaden.
  - \* Savić, J., & B. Soldatović (1979): Distribution, range and evolution of chromosomal forms in the Spalacidae of the Balkan peninsula and bordering regions. — Jl. Biogeogr. 6: 363—374.
  - & — (1985): Neue Angaben über die Evolution des Karyotyps und der Taxonomie der Gattung *Nannospalax* Palmer, 1903. [betr. Balkan und Westanatolien]. — Dt. Ges. Säugetierkde, Hannover 1985: 60—61.

- Sayın, F. (1980): Eimeriidae of the herbivorous Mole-Rat *Spalax ehrenbergi* Nehring. — Jl. Prot. tozool. 27: 364—367.
- Sayın, F., S. Dincer & I. Meriç (1977): Coccidia (Protozoa: Eimeriidae) of the herbivorous Mole-Rat, *Spalax leucodon* Nordmann. — ibid. 24: 210—212.
- \* Schauenberg, P. (1978): Le Chat des marais. — Muséum de Genève N.S. 19: 6—11.
- \* — (1979): La reproduction du Chat des marais, *Felis chaus* (Güldenstaedt, 1776). [türk. Population leider unberücksichtigt]. — Mammalia 43: 215—223.
- \* Schilling, D., D. Singer & H. Diller (1983): Säugetiere. 181 Arten Europas. [Westanatolien bis 30. Längengrad einbezogen]. München 1983.
- \* Schmökel, H. (1957): Löwen in Alt-Vorderasien. — Orion (Murnau) 12: 39—43.
- \* — (1959): Das Geheimnis des Syrischen Elefanten. — ibid. 14: 27—30.
- \* — (1965): Bemerkungen zur Großfauna Altmesopotamiens. — Anadolu Araştırmaları/Jb. Kleinas. Forsch. 2: 433—443.
- Schnabl, P. (1968): Auf Bezoarziegen in Kleinasien. — St. Hubertus (Wien) 54: 11—12.
- \* Schnapp, B., S. Hellwing & J. Ghizelea (1962): Contributions concernant l'étude de la Phoque moine (*Monachus monachus* Herm.) de la Mer Noire. — Trav. Mus. Nat. Hist. „Gr. Antipa“ 3: 383—400.
- \* Schneider, E. (1978): Der Feldhase. München.
- \* Schubert, G. H. (um 1860?): Wildschafe und Wildziegen. Seltene Hornträger aus Steppe und Gebirge. [Anatolien: cf. Verbreitungskarten]. Hannover.
- Schütt, G. (1971): Hyaenenfunde aus dem Villafranchium der Türkei. — Mitt. Geol. Inst. T. H. Hannover H. 10: 119—139.
- \* Schultz-Westrum, Th. (1963): Die Wildziegen der ägäischen Inseln. [betr. auch Antalya/Süd-anatolien]. — Säugetierkd. Mitt. 11: 145—182.
- \* — (1976): Monk Seal investigations in Greece. — Hellenic Soc. Protect. Nat., Newsletter 8: 24.
- \* Schwarz, E. (1935): On Ibex and Wild Goat. — Ann. Mag. Hist. Nat. (X) 16: 433—437.
- \* — (1948): Revision of the Old-World Moles of the genus *Talpa*. [p. 39: *T. caeca*, „found all over Asia Minor...“?]. — Proc. Zool. Soc. London 118: 36—48.
- Schweiger, H. (1966): Bären mit Humor. In: F.K. Dörner (1981): Vom Bosporus zum Ararat: p. 96—98. Mainz.
- \* Sclater, P. L., & O. Thomas (1898): The book of Antelopes. vol. III. [Türkei: *Gazella subgutturosa*; etc.]. London.
- \* Searight, A. (1985?): Some species of mammals from north-eastern Jordan. [betr. auch Türkei bzw. türk.-syr. Grenzbereich]. — Säugetierkd. Mitt. (im Druck).
- Sela, I. (1967): Turtles and Seals in Turkey. — Oryx 9: 176—177.
- (1968): The occurrence of the Mediterranean Seal, *Monachus albiventer*, in Turkey. Tel-Aviv.
- Serez, M. (1980): Yaban koyunları [Wildschafe d. Türkei]. — Karadeniz/Üniv. Orman Fak. Derg. 2: 181—184.
- (1981): Geyik, Alageyik, Karaca, Yaban koyunu ve Yaban keçilerinde yaş tayin yöntemi. Age determination methods on Red Deer, Fallow Deer, Roe, Asiatic Mouflon and Wild Goat. — ibid. 2: 214—219.
- (1983): Akdeniz Papaz Foku, *Monachus monachus* (Hermann, 1779), Monk Seal. — Av. Derg. 14: 20—21.
- (1983): Fareler ve İnsanlar. [Mäuse u. Menschen]. — Bilim ve Teknik 185: 26—28.
- \* Sergeant, D., K. Ronald, J. Boulva & F. Berkes (1978): The recent status of *Monachus monachus*, the Mediterranean Monk Seal. — Biol. Conserv. 14: 259—287.

- \* Serkis, J. N. (1951): Lions roamed Iraq until end of last century. — Iraq Times Baghdad: 9th March 1951 (also 10th and 12th March).
- \* Shidlovskij, M. (1919): [Materials to the fauna of Rodents of the Transcaucasus. I.II.] (russ.). — Tiflis: Terr. Exper. Station Mitt. Cauc. Mus. 2 & 5.
- \* — (1953): [Die kleinasiatische Felsenmaus (*Silvimus mystacinus* Danf. & Alst.) in der Nagetierfauna Georgiens (Rodentia, Muridae)] (russ.). — Arb. Zool. Inst. Akad. Wiss. GSSR Tiflis 12: 135—160.
- Sickenberg, O. (1971): Über das Vorkommen des Goldhamsters (*Mesocricetus auratus brandti* Nehring 1898) in Zentralanatolien. — Säugeterkdl. Mitt. 19: 362—363.
- Sickenberg, O., & H. Tobien (1971): New Neogene and lower Quaternary vertebrate faunas in Turkey (Känozoikum und Braunkohlen der Türkei III). — Newsrl. Stratigr. 1: 51—61.
- Simon, N. (1968): Anatolian Leopard, *Panthera pardus tulliana* (Valenciennes, 1856). — Surviv. Serv. Comm. Red Data Book, I.U.C.N. Morges, 2 pp.
- Şimşek, N. (1981): The importance of the phallus in distinguishing *Microtus socialis* Pallas and *Microtus guentheri* Danford and Alston (Mammalia, Rodentia) in Turkey. — Communic. Fac. Sci Univ. Ankara (C) 25: 1—10.
- Smit, C. J., & A. van Wijngaarden (1981): Threatened Mammals in Europe. [incl. Turkey]. Wiesbaden.
- \* Sokolov, I. I., I. M. Gromov, A. A. Gureev, G. A. Novikov, P. P. Strelkov & K. K. Tschanskii (1963): [Die Säugetiere der UdSSR] (russ.). Moskau.
- Soldatović, B., & J. Savić (1978): Karyotypes in some populations of the genus *Spalax* (*Mesospalax*) in Bulgaria and Turkey. — Säugeterkdl. Mitt. 26: 252—256.
- Sowerby, A. de Carle (1938): Large Tigers reported in Turkey. — The China Jl. Shanghai 28. IV. 1938: 178.
- Spitzenberger, F. (1964): *Prometheomys schaposchnikova* Satunin 1901 in Nordost-Kleinasien. — Zs. Säugeterkde. 29: 116—124.
- (1968): Zur Verbreitung und Systematik türkischer Soricinae (Insectivora, Mammalia). — Ann. Naturhist. Mus. Wien 72: 273—289.
- (1970): Zur Verbreitung und Systematik türkischer Crocidurinae (Insectivora, Mammalia). — ibid. 74: 233—252.
- (1970): Erstnachweis der Wimperspitzmaus (*Suncus etruscus*) für Kreta und Kleinasien, und die Verbreitung der Art im südwestasiatischen Raum. — Zs. Säugeterkde. 35: 107—113.
- (1971): Zur Systematik und Tiergeographie von *Microtus* (*Chionomys*) *nivalis* und *Microtus* (*Chionomys*) *gud* (Microtinae, Mamm.). in Süd-Anatolien. — ibid. 36: 370—380.
- (1971): Eine neue tiergeographisch bemerkenswerte *Crocidura* (Insectivora, Mammalia) aus der Türkei. [*C. pergrisea arispaj*. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 75: 539—552.
- (1972): Der Hamster *Mesocricetus brandti* (Nehring, 1898) in Zentralanatolien. — Zs. Säugeterkde. 37: 229—231.
- (1973): cf. Felten H., F. Spitzenberger & G. Storch (1973).
- (1976): Beiträge zur Kenntnis von *Dryomys laniger* Felten & Storch, 1968 (Gliridae, Mammalia). — Zs. Säugeterkde. 44: 237—249.
- (1978): Die Stachelmaus von Kleinasien, *Acomys cilicius* n. sp. (Rodentia, Muridae). — Ann. Naturhist. Mus. Wien 81: 443—446.
- \* — (1978/79): Die Säugetierfauna Zyperns. — ibid. 81: 401—441; 82: 439—465.
- Spitzenberger, F., & G. Eberl-Rothe (1974): Der Sohlenhaftmechanismus von *Dryomys laniger*. — ibid. 78: 485—494.
- Spitzenberger, F., & H. Steiner (1962): Über Insektenfresser (Insectivora) und Wühlmäuse (Microtinae) der nordosttürkischen Feuchtwälder. — Bonner zool. Beitr. 13: 284—310.

- Spitzenberger, F., & H. Steiner (1964): *Prometheomys schaposchnikovi* Satunin 1901 in Nordost-Kleinasien. — Zs. Säugetierkde. 29: 116—124.
- \* Stein, G. H. W. (1958): Die Feldmaus [p. 21 anatol. *M. arvalis muhlisi* u. *relictus*, *M. guentheri*]. Wittenberg.
  - \* — (1960): Schädelallometrien und Systematik bei altweltlichen Maulwürfen (Talpinae). — Mitt. zool. Mus. Berlin 36: 1—48.
- Steiner, H. M. (1972): Systematik und Ökologie von Wühlmäusen (Microtinae, Mammalia) der vorderasiatischen Gebirge Ostpontus, Talysch und Elburs. — Sitz.-Ber. Österr. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. I. 180: 99—193.
- (1978): *Apodemus microps* Kratochvil und Rosicky, 1952, Zwergwaldmaus. In J. Niethammer & F. Krapp: Handb. der Säugetiere Europas I. : 359—367. [Verbr.-Kte: Uludağ]. Wiesbaden.
- Steiner, H., & G. Vauk (1966): Säugetiere aus dem Beyşehir-Gebiet (Vil. Konya, Kleinasien). — Zool. Anz. 176: 97—102.
- \* Storch, G. (1972): Eine holozäne Kleinsäugerfauna von der Insel Chios, Ägäis. In: H. Beseneker, F. Spitzenberger & G. Storch: p. 145—177. [mit türk. Nachweisen]. — Senckenberg. Biol. 53: 145—177.
  - \* — (1974): Neue Zwerghamster aus dem Holozän von Aserbeidschan, Iran (Rodentia, Cricetinae). — Senckenberg. Biol. 55: 21—28.
  - \* — (1975): Eine mittelpleistozäne Nager-Fauna von der Insel Chios, Ägäis (Mammalia: Rodentia). [betr. auch türk. Material]. — ibid. 56: 165—189.
  - \* — (1977): Die Ausbreitung der Felsenmaus (*Apodemus mystacinus*): Zur Problematik der Inselbesiedlung und Tiergeographie in der Ägäis. — Natur u. Museum 107: 174—182.
- Strinati, P. (1959): Mission Coiffait/Strinati en Macédoine, Grèce et Turquie (avril-mai 1955): Chiroptera. — Mammalia 23: 72—76.
- Strocka, V. M. (1977): Neue archaische Löwen in Anatolien. — Archäol. Anzeiger 1977: 481—512.
- \* Stroganov, S. I. (1948): Sistematiка krotovych. [System d. Familie Talpidae]. — Tr. Inst. Zool. AN/SSSR 8: 284—405.
  - \* Stuart, Chr. T. (1984): The distribution and status of *Felis caracal* Schreber, 1776. [Türkei unberücksichtigt]. — Säugetierkd. Mitt. 31: 197—203.
- Süreya, M. (1922): Anadolu'da tarla faresi ve domuzların ecnas ve tarzi itlaflarından bahis risaledir. [Broschüre über Bekämpfungsmethoden der in Anatolien schädlichen Wühlmäuse und Wildschweine]. İstanbul.
- \* Swiridenko, P. A. (1926): Contribution to the taxonomy and biology of Ground Squirrel of mountainous Armenia. — Scient. Notes North Caucas. Inst. Orig. Knowledge 1: 147—174.
  - \* Szunyoghy, J. von (1939): Kritik der Artberechtigung von *Spalax labaumei* (Matschie). — Ann. hist.-natur. Mus. Nat. Hungarici 32: 106—113.
- Tanju, M. D. (1982): Memeli hayvanlar. [Säugetiere]. İstanbul.
- \* Tchernov, E. (1981): The impact of the postglacial on the fauna of southwest Asia. [betr. Rodentia etc.]. In: W. Frey & H.-P. Uerpmann: Beiträge z. Umweltgeschichte d. Vorderen Orients: 197—216. Wiesbaden.
  - \* Thalen, D. C. P. (1975): The Caracal Lynx (*Caracal caracal schmitzi*) in Iraq. Earlier and new records, habitat and distribution. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 6: 1—23.
  - \* Thenius, E. (1980): Grundzüge der Faunen- und Verbreitungsgeschichte der Säugetiere. Eine historische Tiergeographie. [Pleistozäne Fauna Eurasiens p. 172—194]. Jena/Stuttgart (2. Aufl.).

- Thomas, O. (1897): On two new Rodents from Van, Kurdistan. [*Allactaga williamsi*, *Ellobius lutescens*]. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VI) 20: 308—310.
- \* — (1901): Note on the collection of Mammals from Mt. Ararat and the Caucasus by Mr. C. Satunin. — Proc. Zool. Soc. London 1901 (II): 472.
  - (1903): On two new Muridae from Smyrna. [*Mus mystacinus*, *Meriones blackleri*]. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 12: 188—190.
  - \* — (1905): On a collection of Mammals from Persia and Armenia, presented to the British Museum by Col. A. C. Bailward. — Proc. Zool. Soc. London 1905: 519—527.
  - (1906): New Insectivores and Voles collected by Mr. A. Robert near Trebizonde. — Ann. Mag. Nat. Hist. (VII) 17: 415—421.
  - (1906): Three new Palaearctic Mammals. [u. a. *Glis glis spoliatus* Raum Trabzon]. — ibid. (VII) 18: 220—221.
  - \* — (1907): On Mammals from northern Persia, presented to the National Museum by Col. A. C. Bailward [u. a. *Microtus terrestris armenius* Van Gölü-Umgebung]. — ibid. (VII) 20: 196—202.
  - (1907): On a new Dormouse from Asia Minor, with remarks on the subgenus „*Dryomys*“. [*Dryomys nitedula phrygius*]. — ibid. (VII) 20: 406—407.
  - (1913): Four new Shrews. [u. a. *Sorex batis* Nordanatolien]. — ibid. (VIII) 11: 214—218.
  - (1917): On the small Hamsters that have been referred to *Cricetus phaeus* and *campbelli* [betr. *C. migratorius vernula* Nordanatolien]. — ibid. (VIII) 19: 452—457.
  - \* — (1917): On the *Spalax* of the Grecian Archipelago. — ibid. (VIII) 20: 315—317.
  - (1918): The Hedgehogs of Palestine and Asia Minor. — ibid. (IX) 2: 211—213.
  - (1919): Notes on Gerbils referred to the genus *Meriones*, with descriptions of new species and subspecies [u. a. *M. blackleri lycaon*, Karadağ/Konya]. — ibid. (IX) 3: 263—273.
  - (1920): A new Shrew and two new Foxes from Asia Minor and Palestine. [*Vulpes vulpes anatolica*]. — ibid. (IX) 5: 119—122.
  - \* Tohmé, G., G. Nahas-Zahreddine & J. Neuschwander (1975): Quelques nouvelles données sur le statut actuel du Loup *Canis lupus pallipes* au Liban. — Mammalia 39: 510—513.
  - \* Tohmé, G., & H. Tohmé (1980): Contribution à l'étude du Porc-épic *Hystrix indica indica* Kerr 1792 (Rodentia). — ibid. 44: 523—529.
- Tolunay, M. A. (1948): Yurdumuzda bulunan başlıca kemirgenler. [Die wichtigsten Nagetiere in unserem Land]. İstanbul.
- Tolunay, M. A., & Ş. Tunçok (1938): Yurdumuzda kemirici ve böcek yiyen hayvanlar. Fare ve sıçan gibi zararlılarla savaş. [Nagetiere u. Insektenfresser unserer Heimat; Bekämpfung der Mäuse]. Ankara.
- \* Tomilin, A. G. (1957): Mammals of the U.S.S.R. and adjacent countries. IX: Cetacea. Moskau (russ.), Jerusalem 1967 (engl.).
  - \* Topatševskij, V. A. (1969): Spalacidae. In: Fauna U.S.S.R. vol. III. (russ.). Leningrad.
  - Topçuoğlu, S. (1964): Canik dağlarının eteklerinde muhtelif memelilere ait izlenimler. [Mammalia-Beobachtungen im Talbereich der Canik-Berge]. — Türk. Biol. Derg. 14: 40—42.
  - \* Tortonese, E. (1947): Note intorno alla fauna e flora marine dell'Isola di Rodi (Mar Egeo) [p. 11 *Monachus monachus*]. — Boll. Pesc., Piscicult. Idrobiol. (N.S. 23) II: 1—12.
  - \* Trense, W. (1959): Note sur quelques Mammifères menacés du Proche-Orient. — Terre et la Vie Suppl. 1959: 81—85.
  - \* Trouessart, E., & M. Kollmann (1923): Etude sur les Mammifères rapportés par M Henri Gaudeau de Kerville de son voyage zoologique en Syrie (avril-juin 1908): vol. 4: 59—64. Paris.
  - \* Türcke, F., & H. Tomiczek (1982): Das Muffelwild. [Türk.-Thrazien, Griechenland, Anatolien unberücksichtigt]. Hamburg (2. Aufl.).

- Tunçoglu, İ (1977): 5 yıldan beri ilk defa bir Vaçak görüldü ve öldürüldü. [*Lynx lynx*-Nachweis]. — Doğal Hayatı Koruma Derneği/Soc. Protect. Wildlife Turkey 1976/77: 1—12.
- Tunçok, S. (1935): Yaban domuzları ve avcılık. [Wildschweine u. Jagd]. İstanbul.
- Turan, N. (1968): Av zararlılarından kurt (*Canis lupus*) [Wolfsjagd.]. — Tar. Bak. Orman Gen. Müd. Teknik Hab. Bült. 7: 173—183.
- (1969): Adana dolaylarında Yağmurca. [Vom Damwild im Raum Adana/Ost-Taurus]. — Av Derg. 1969.
- (1984): Türkiye'nin Av ve Yaban Hayvanları, Memeliler. [Jagd und Jagdtiere in der Türkei: Mammalia]. Ankara.
- Uchikawa, K. (1981): *Acanthophthirus (Myotimyobia) capaccinii* sp. nov. (Acarina, Myobiidae) parasitic on *Myotis capaccinii* (Chiroptera, Vespertilionidae) from Turkey. — Annotat. Zool. Japan 54: 284—286.
- \* Ünal, A. (1980/83): Leopard. — Reallex. Assyriol. u. Vorderasiat. Archäol. 6: 604—605.
- \* Uloth, W. (1976): Das Muffelwild *Ovis ammon musimon*. [Bulgarien, aber nicht Türkei berücksichtigt]. Wittenberg.
- Unger, E. (1957 folg.): Gazelle. — Reallex. Assyriol. u. Vorderasiat. Archäol. 3: 153—154.
- \* Usinger, A., & Th. Haltenorth (1955): Haarraubwild. In: Jagd und Hege in aller Welt. p. 184—192. Düsseldorf.
- \* Valdez, R., & L. V. Alamia (1977): Population decline of an insular population of Armenian Wild Sheep in Iran. — Jl. Wildlife Manag. 41: 720—725.
- Valenciennes, A. (1856): Sur une espèce nouvelle de Panthère tuée par M Tchihatcheff à Ninfi, village situé à huit lieues est de Smyrne. — C. R. Acad. Sci. Paris 42: 1035—1039.
- (1856): Description d'une espèce nouvelle de Mouflon (*Ovis anatolica*), rapportée de Bulgar-dagh par M Tchihatcheff. — ibid. 43: 65; Rev. Mag. Zool. pure et appliquée (II) 8: 346—347.
- Vasileva, M. V. K. (1961): The problem of the systematic position and distribution of the European Ground Squirrel (*Citellus citellus* L.) and the Asia Minor Ground Squirrel (*Citellus xanthopyrymnus* Bennett). — Sb. Tr. Zool. Muz. Moskv. Univ. 8: 253—260; [Ref. Zhur. Biol. 1962, N. 231213].
- \* Vereščagin, N. K. (1959, 1967): The Mammals of the Caucasus. A history of the evolution of the fauna. [Text u. Verbr.-Karten z. T. übergreifend NE-Türkei. *Hemionus* u. *Struthio* im Euphratquellbereich 5. Jh.]. Moskau 1959, Jerusalem 1967.
- \* — (1976): The Brown Bear in Eurasia, particularly the Soviet Union. — Bears, their biology and management. — I.U.C.N.-Publ. N.S. 40; 327—335.
- \* Vidinić, Z. (1963): *Micromys minutus brauneri* Martino, new mammal from Macedonia. [europ. Türkei?]. — Fragm. Balcan. [Mus. Maced. Sci. Natur. Skopje] 4: 167—169.
- \* Vinogradov, B., & I. Gromov (1951): [Die Nagetieraufauna der U.S.S.R.] (russ.). Moskau.
- \* Vogt, H.—H. (1979): Mönchsrobben — noch zu retten? [Rhodos-Konferenz]. — Kosmos 75:475.
- \* Vorontsov, N. N., E. A. Lyapunova, A. N. Belyanin, B. Král etc. (1984): Comparative-genetic methods of diagnostics and estimation of the degree of divergence for the sibling species of common voles *Microtus arvalis* and *M. epiroticus*. [Verbr. Kte 1561]. — Zool. Zhurnal 63: 1555—1566.
- \* Wagner, M. (1852): Verzeichnis der Säugetiere in Transkaukasien, Armenien und Aserbeidschan. In: Reise nach Persien und dem Lande der Kurden. Bd. II. 297—301. Leipzig.
- Wahby, A. (1931): Vie et moeurs des *Capra aegagrus* (Pallas) des Mts. Taurus (région d'Alanya). — Arch. Zool. Torino 16: 545—549.

- \* Wahrman, J., R. Goitein & E. Nevo (1969): Geographic variation of chromosome forms in *Spalax*, a subterranean mammal of restricted mobility. In: K. Benirschke & C. C. Hsu (Edit.): An atlas of Mammalian chromosomes, p. 30—48. Berlin.
- \* Walker, E.P., et al. (1964): Mammals of the World. vol. III. A classified bibliography. [Geographie: Ägäis ohne Türkei]. Baltimore.
- \* Walter, F. (1961): Der Mesopotamische Damhirsch. — Schweiz. Natursch. 27: 85—88.
- Ward, R. (1985): Rowland Ward's records of Big Game. European and Asian Section. New York/London.
- Waterhouse, G. (1837): *Mus Abbottii* from Trebizonde. — Proc. Zool. Soc. London 5: 77.
- \* — (1839): *Cricetus auratus*. — Proc. Zool. Soc. London 7: 57—58.
- Watson, G.E. (1961): Behavioral and ecological notes on *Spalax leucodon*. — Jl. Mammal. 42: 359—365.
- \* Weber, N.A. (1955): Notes on Iraq Insectivora and Chiroptera. — Jl. Mammal. 36: 123—126.
- \* Weiler, O. (1981): Säugetierknochenfunde vom Tell Hesbân in Jordanien. München.
- Wettstein, O. von (1913): Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition nach Mesopotamien 1910. Die Chiropteran-Ausbeute. — Annal. Naturhist. Mus. Wien 27: 465—474.
- \* — (1941): Die Säugetierwelt der Ägäis, nebst einer Revision des Rassenkreises von *Erinaceus europaeus*. — ibid. 52: 245—278.
- \* — (1943): Eine neue Hasenrasse vom Peloponnes. [*Lepus europaeus niethammeri*]. — Zool. Anz. 143: 282—284.
- (1966): Bemerkungen über einige Säuger des griechisch-kleinasiatischen Raumes. — Sitz.-Ber. Österr. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 175: 357—362.
- \* Wetzel, R.M., & D.A. Schlitter (1970): Sana I. Atallah, 1943—1970 [durch Autounfall bei Forschungsarbeiten]. — Jl. Mammal. 51: 435.
- \* Whitehead, K.D. (1972): Deer of the World. London.
- \* Wijngaarden, A. van (1962): The Mediterranean Monk Seal, *Monachus monachus* (Hermann). Oryx 6: 270—273.
- \* — (1962): On the state of the Mediterranean Monk Seal, *Monachus monachus* (Hermann). — I.U.C.N. report 1962 (Morges): 1—15.
- \* — (1964): Second list of additions to the report on the state of the Mediterranean Monk Seal, *Monachus monachus* (Hermann). — State Inst. Nat. Conserv. Res. (RIVON).
- \* Williams-Forte, E. (1983): Leopard. (archäol.). — Reallex. Assyr. 6: 601—604.
- \* Wimmer, J. (1909): Griechische Säugetiere in geschichtlichen Zeiten. — Natur Kultur (München) 6: 705—710, 744—748.
- \* Winge, H. (1881): Om græske Patterdyr, samlede af L. Münter. Med bemaerkninger om familierne Soricidae, Mustelidae, Muridae og Myoxidae. — Vidensk. Meddel. Dansk naturh. Foren. 1881: 7—59.
- \* Wolf, H. (1940): Zur Kenntnis der Säugetierfauna Bulgariens. — Mitt. Naturwiss. Inst. Sofia 13: 153—168.
- \* — (1940): Der Tigeriltis (*Vormela peregusna* Gueldenstaedt) in Bulgarien. — Zool. Garten N.F. 12: 322—325.
- \* — (1964): Der Großabendsegler — *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) — in Griechenland. — Säugetierkd. Mitt. 12: 183—184.
- \* Wotke, F., & H. Jereb (1949): Panther. In: Paulys Real-Encyclop. class. Altertumswiss. N. B. 36: Spalte 747—767 (Wotke), 767—776 (Jereb). [Anatolien 750—751]. Waldsee.
- \* Zahavi, A., & J. Wahrman (1957): The cytotaxonomy, ecology and evolution of the Gerbils and Jirds of Israel (Rodentia: Gerbillinae). — Mammalia 21: 341—380.

- \* Zalkin (Tsalkin), V. I. (1937): [On the distribution of the Common Dolphin (*Delphinus delphis* L.) in the Black Sea] (russ.). — Dokl. Akad. Nauk U.S.S.R. 16: 127—128.
- \* — (1983): The distribution of the endemic Black Sea Dolphin (*D. delphis*) during the summer-autumn period. — Trudy Azov-Chernom. Inst. 11: 211—230.
- \* — (1938): [Taxonomy and origin of the Porpoise of the Asov and Black Seas] (russ.). — Zool. Zhur. 17: 706—733.
- \* — (1940): Materials for the biology of Porpoises in the Azov and Black Seas. ibid. 19.
- \* — (1940): Various observations on the biology of the Dolphins of the Azov and Black Seas. — Bull. Moskva Obsh. Prirody 49: 61—70.
- \* — (1951): [The Wild Sheep of Europe and Asia] (russ.). Moskau.
- \* Zimmermann, K. (1950): Die Randformen der mitteleuropäischen Wühlmäuse. — Sylloge-mena Biol. (Leipzig): 454—471.
- \* Zimmermann, K., O. von Wettstein, H. Siewert & H. Pohle (1953): Die Säugetiere von Kreta. [betr. auch anatol. Material]. — Zs. Säugetierkde 17: 1—72.
- \* Zukowsky, L. (1959): Persische Panther. — Zool. Garten N. F. 24: 329—344.
- \* — (1964): Weitere Mitteilungen über Persische Panther. — ibid. 28: 151—182.

### NACHTRAG

- \* Angermann, R. (1983): The taxonomy of Old World Lepus. — Acta Zool. Fenn. 174: 17—21.
- \* Beron, P. (1961): Contribution à la connaissance des Chauves-souris bulgares. — Fragm. Balcan. 3: 189—195.
- \* Dulić, B., & J. Mikuška (1966): Two new species of Bats (Mammalia, Chiroptera) from Macedonia, with notes on some other Bats occurring in this territory. — Fragm. Balcan. 6: 1—15.
- \* Dulić, B., & Z. Vidinić (1963): A further contribution to the study of genus *Dolomys* Nehring. — Fragm. Balcan. 4: 171—176.
- \* Kinzelbach, R. (1985): Der Cuvier-Schnabelwal (*Ziphius cavirostris*) im östlichen Mittelmeer. [Griechenland, Türkei, Israel, Ägypten]. — Zs. Säugetierkde 50: 314—316.
- \* Kirk, G. (1967): Theriophylaxe. Erhaltung, Bewahrung und Schutz der Säugetiere. — Hohenbüchen.
- \* Colbert, E. H. (1936): Was the extinct Giraffe (*Silvatherium*) known to the early Sumerians? — Americ. Anthropol. 38: 605 f.
- \* Mendelssohn, H. (1983): Status of the Wolf in the Middle East. — Acta Zool. Fenn. 174: 279—280.
- \* Müffling, S. Frfr. v. (1977): Fischotter in Europa (*Lutra lutra* Linnaeus, 1758). [p. 53: Türkei]. Loizenkirchen.
- \* Noble, D. (1969): The Mesopotamian Onager as a draught animal. In: Ucko, P. J., & G. W. Dimbleby: the domestication and exploitation of plants and animals: p. 485—488.
- \* Nowak, E. (1984): Verbreitungs- und Bestandsentwicklung des Marderhundes *Nyctereutes procyonoides* (Gray 1834) in Europa. [Bis Bulgarien vorgedrungen. Auch in europ. Türkei zu erwarten.] — Zs. Jagdwiss. 30: 137—154.
- \* Owen, C. (1969): The domestication of the Ferret. In: Ucko, P. J., & G. M. Dimbleby: The domestication and exploitation of plants and animals: p. 489—493. London.
- \* Petrov, B. M. (1971): Taxonomy and distribution of Moles (genus *Talpa*, Mammalia) in Macedonia. — Acta Mus. Maked. Sci. Natur. 12: 117—138.
- Valdez, R., D. V. Nadler, & T. D. Bunch (1978): Evolution of wild sheep in Iran. — Evolution 32: 56—72.
- \* Yorkoff, H. J. (1971): The Stag in the ancient Near East. Ann. Arbor.

## IV. SPEZIELLE BIBLIOGRAPHIE DER VOGELWELT

### Kuşlar bibliyografisi (Özel)-Bibliography of the avifauna

- Abbott, K.E. (1834, 1837): A collection of birds from Asia Minor (Trebizond). — Proc. Zool. Soc. London 2: 50—52, 133—134; 3: 90—91; 5: 126—127.
- \* Abu Yaman, I.K., et al. (nach 1985): Fauna of Jordan. II. Aves: A check list of the birds of Jordan. — Amman (in Vorbereitung).
- Acar, B. (1972): Göçmen Kuşlar [Zugvögel]. İstanbul.
- Acar, B., & U. Hirsch (1972): Kuşlarımız [Unsere Vögel]. İstanbul.
- Acar, B., B. Beaman & R.F. Porter (1977): Status and migration of Birds of Prey in Turkey. In R.D. Chancellor (Edit.): World Conference on Birds of Prey, Vienna 1—3 October 1975. ICBP 1977: 182—187.
- \* Adametz, E., & E. Stresemann (1948): Rasche Ausbreitung der Türkentaube in Mitteleuropa. Biol. Zentralbl. 67: 361—366.
- \* Adams, D.W.H. (1962): Radar observations of bird migration in Cyprus. — Ibis 104: 133—146.
- \* Aharoni, B., & J. Aharoni (1940): Synoptical key to the twenty-five orders of birds inhabiting Palestine, Syria, Iraq and northern Arabia. Jerusalem.
- Aharoni, J. (1911): An den Brutplätzen von *Combatibis eremita* Ehrbg. — Zs. Ool. 1: 9—11.
- \* — (1928): Der Waldrapp, *Comatibis eremita* (L.) — Orn. Beob. 26: 58—60.
- \* — (1929): Zur Brutbiologie von *Comatibis comata* Bp. (*Geronticus eremita* L.). — Beitr. Fortpfl. Biol. Vögel 5: 17—19.
- (1930): Brutbiologisches aus dem Antiochia-See. — ibid. 6: 145—151.
- \* — (1931): Brutbiologisches aus der Syrischen Wüste und dem Libanon. — ibid. 7: 161—166, 222—226.
- \* — (1931): Drei neue Vögel für Palästina und Syrien. [*Rhamphocorys clot-bey* in syrischer Wüste]. — Orn. Monatsber. 39: 171—173.
- Alapınar, F. (1951): Kafeste beslenen kuşlardan: Bülbül ve Saka [Ernährung gekäfigter Nachttigallen und Stieglitz]. — Biologi 1: 73—78.
- (1953): Yeni bir Mergus formu. [*Mergus serrator* Aberration]. — ibid. 3: 80—81.
- (1963): Belgrad Ormanı kuşları. [Vögel des Belgrad Waldes]. — Türk. Biol. Derg. 13: 97—102.
- Albin, E. (1738/40): A natural history of birds. [u.a. „Smyrna Kingfisher“ *Alcedo smyrnensis* L.J. London.
- Albrecht, J.S.M. (1977): Winter birds in Karadeniz-Ereğli 1976—1977. — Orn. Soc. Turkey Bull. 14: 5—7.
- (1979): Atlas of breeding birds in Turkey. *Ciconia ciconia* (White Stork). — Orn. Soc. Middle East Bull. 2: 6—8; auch 9 (1982): 11.
- (1980): November birds at Burdur Gölü. — ibid. 5: 4—6.
- (1981): Red-breasted Flycatcher — a new breeding species for Turkey. — Sandgrouse 3: 91—92.
- (1983): Courtship behaviour between Tree Sparrow and House Sparrow in the wild — a possible case of hybridization. — ibid. 5: 97—99.
- (1984): Some notes on the identification, song and habit of the Green Warbler in the Black Sea coastlands of Turkey. — ibid. 6: 69—75.
- \* Al-Dabagh, K.Y., & M.K. Bunni (1975): Breeding habits of the Iraqi Babbler *Turdoides altirostris* (Hartert). — Iraq Nat. Hist. Res. Center Bull. 6: 64—67.

- \* Al-Dabbagh, K. Y., & M. K. Bunni (1981): Breeding habits of the Iraqi Babbler *Turdoides altirostris* (Hartert). — Iraq Nat. Hist. Res. Center Publ. 34: 1—112.
- Alkan, B. (1962): Türkiyede ziraat bitkilerinin genel zararlıları üzerinde incelemeler. IX. Aves (Kuşlar ve önemli türleri). [Schäden der türk. Landwirtschaft durch Vögel]. — Ankara Üniv. Ziraat Fak. yayınıl. 197: 21—23, 29—30.
- Allday, S. (1977): Breeding season in the east. — Orn. Soc. Turkey Bull. 15: 8.
- \* Allen, A. (1927): Birds of a classic land. — Univ. Calif. Chron. 29: 26—42.
- \* Alléon, Comte A. (1866): Sur une espèce d'Aigle depuis longtemps confondue avec l'Aigle impérial. [*Aquila mogilnikj*]. — Rév. Magas. Zool. (II) 18: 273—277.
- \* — (1867): Note sur deux espèces d'oiseaux qu'il convient d'introduire dans la faune européenne. [*Streptopelia decaocto*, *Accipiter badius*]. — ibid. 19: 3—7.
- (1880): Catalogue des oiseaux observés aux environs de Constantinople. — Bull. Soc. Zool. France 5: 80—116.
- \* — (1886): Mémoire sur les oiseaux dans la Dobrodja et la Bulgarie. — Ornis 2: 397—428.
- (1898): Nouveaux procédés de taxidermie, accompagnés de quelques impressions ornithologiques de photographies des principaux types de la collection de l'auteur à Makri-Keui près Constantinople, et de physionomie de Rapaces sur nature. Paris.
- Alléon, Comte A., & J. Vian (1869/70): Des migrations des oiseaux de proie sur le Bosphore de Constantinople. — Rév. Mag. Zool. (II) 21: 258—273, 305—315, 342—348, 369—374, 401—409; 22: 81—86, 129—138, 161—165.
- & — (1873): Explorations ornithologiques sur les rives européennes du Bosphore. — ibid. (III): 1: 235—262; 4: 312—316.
- \* Allouse, B.E. (1950): A handlist of the birds of Iraq. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 2: 1—70.
- \* — (1935): The avifauna of Iraq. — ibid. 3: 1—164.
- \* — (1954): A bibliography on the Vertebrate Fauna of Iraq and neighbouring countries. II. Birds. — ibid. 5: 1—45.
- \* — (1957): On a recent ornithological excursion in Iraq made by Dr. Makatsch (May 28—June 9, 1957). — ibid. 13: 17—21.
- \* — (1959): An illustrated key to the non-passerine families of birds in Iraq. — ibid. 17: 1—16.
- \* — (1960): The birds of Iraq. [arab.]. Bagdad (3 vols).
- \* Alomia, M. K. (1978): Notes on the present avifauna of Hesbân. [Jordan]. — Andrews Univ. Semin. Stud. 16: 189—303.
- \* Andersen, K. (1905): Beobachtungen über den Zug der Vögel in Sophia, Bulgarien. — Aquila 12: 241—281.
- \* Andersen, K., & O. Haase (1903): Beobachtungen über den Zug der Vögel in Sophia, Bulgarien. — ibid. 10: 200—214.
- \* Andrew, P., M.C. Harrison & R. B. H. Smith (1972): Taxonomy of Ménétries' Warbler [*Sylvia mystacea*]. — Bristol Orn. 1: 207—208.
- Andrews, J., M. Beaman, P. Fisher, T. Hereward, M. Heubeck, M. Morton, R. Porter & Ph. Round (1977): A „new“ Raptor migration route through N.E. Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 14: 2—5.
- \* Anonym (1867): Ornithologie der Levante. — Ausland (Augsburg) 40: 952—956.
- (1928): Obituary Ch. G. Danford. — Ibis 70: 637. — Orn. Monatsber. 36: 161—162.
- \* —/P. I. R. (1944): Isolated field notes: North Syria autumn and winter 1943—44. — Bull. Zool. Soc. Egypt, Syria/Palestine Suppl. 6: 33—38.
- (1962): Dr. Kumerloev'in yeni ornitolojik gezisi: Nisan-Temmuz 1962. — Türk. Biol. Derg. 12: 117—118.
- (1963): Vogelparadies in Anatolien. — Mitt. Dt.-Türk. Ges. Bonn 50: 9—10.

- Anonym/E.O.S. (1968): Kekliklerimize ne oldu? [Was ist mit unseren Hühnern (*Perdix/Alectoris*) los?]. — Av 1: 11—13.
- (1969): Autumn 1968 at the Bosphorus. — Orn. Soc. Turkey Bull. 2: 3—4.
  - (1969): Summer migrants in south-west Turkey. — ibid. 3: 2—3.
  - (1969): Winter wildfowl counts. — ibid. 3: 3—4.
  - (1970): News from the Bosphorus autumn 1969. — ibid. 5: 4.
  - (1970): Recent wildfowl census work in Turkey. — IWRB Bull. 29: 28—29.
  - (1971): Three new birds for Turkey. [*Gavia immer*, *Apus affinis*, *Sula bassana*]. — Orn. Soc. Turkey Bull. 7: 1.
  - \* — (1972): Illegale Einfuhr von geraubten Falken und Steinadlern. — Orn. Mitt. 24: 178.
  - (1973): The Bald Ibis at Birecik. — Orn. Soc. Turkey Bull. 9: 11.
  - (1974): Distribution maps of the birds of Turkey. — ibid. 10: 3—7.
  - (1975): Cambridge ornithological Expedition to Turkey 1974. — Cambridge Exp. Jl. 1975: 20—23.
  - (1976): First breeding record *Lanius nubicus*, *Irania gutturalis*. — Orn. Soc. Turkey Bull. 13: 3.
  - (1977): Survey of breeding White Storks by Turkish school-children. — ibid. 14: 1—2.
  - \* — (1977): Efforts to save the Waldrapp Ibis by the World Wildlife Fund. — Ratel 4: 13.
  - \* — (1978): Waldrapp Ibis on the brink, say WWF. — ibid. 5: 34.
  - /W.N.F. (1978): The last Turkish Bald Ibis attracted to a safe breeding place. — Levende Natuur 81: 96.
  - (1978): The last Turkish Bald Ibis. Bald Ibis now caged. — Vogeljaar 26: 137.
  - (1978): Türkische Waldrappe sollen umgesiedelt werden. — Vögel d. Heimat 48: 161.
  - \* — (1978): Zum Schutze des Waldrappes *Geronticus eremita*. — Vogelwelt 99: 160.
  - (1978): The last Bald Ibises are lured to a safe breeding place. — Vakblad Biol. 58: 12.
  - (1978): Turkey. Project 1062 Bald Ibis. — World Wildlife Yb. 1977/78: 134.
  - \* — (1979): Waldrapp und Glattnackenrapp. Erforschung und gegenwärtige Bestandssituation. Referat H. Kumerloewe. — Tierwelt (Zofingen) 89: 1.
  - \* — (1980): Lebanon shoots migrating Storks down with machine guns. — Vogeljaar 28: 159.
  - \* — (1985): Stop the massacre. Mass destruction of migratory birds [betr. Libanon, Zypern, Marokko, auch Türkei und Griechenland]. — World Birdwatch 7: 3.
  - (1985): Ibis project in Turkey hits snags [betr. Rettung der Waldrappen/*Geronticus eremita* bei Birecik]. — ibid. 7: 5.
  - (1985): L'Ibis chauve (*Geronticus eremita*), une espèce en constant déclin depuis des siècles. [cf. Kumerloewe 1984]. — Aves (Liège) 21: 114.
  - \* — (1985): Bis zu 25000 Mark für ein einziges Ei. [Beizjagd in Vorderasien]. — Spiegel 39: 69—74.
- Antinori, Marchese O. (1856): Über den Zug und das Nisten von *Acridotheres roseus* in der Umgebung von Smyrna. — Naumannia 6: 404—410.
- (1856): *Picus cruentatus* Antinori, n. sp. — ibid. 6: 411—414.
- Antinori, Marchese O. (1857): Einige Bemerkungen über das Nest von *Sitta syriaca*. — ibid. 7: 429—431.
- (1858): Über einen wunderbar starken Schnepfenzug, und ungefähre Schätzung eines Starenfluges, im Januar 1858 bei Smyrna beobachtet. — J. Orn. 6: 483—489.
  - \* Antonius, O. (1929): Ornithologische Erinnerungen aus vier Kriegsjahren. — Zool. Garten N. F. 2: 32—40, 130—133.
  - \* Arabadžiev, J. (1962): [Greifvögel in Bulgarien] (bulg.). Sofia.

- \* Archibald, G. W., S. D. H. Lantis, L. R. Lantis & J. Munetchika (1980): Endangered Ibises Threskiornithinae: their future in the wild and in captivity. — Int. Zoo Yb. 20: 6—17.
- \* Arndt, R. (1974): The cliff dwellers (*Geronticus eremita*). — Int. Wildlife 4: 18—20.
- Artan, M. E. (1975): Dişi keklikte (*Alectoris graeca* M.) genital sistemin makro- ve mikromorfoligisi üzerinde incelemeler. [Untersuchungen zur Makro- u. Mikrostruktur des Genitalapparats beim ♀ Steinhuhn]. Ankara.
- \* Aschenbrenner, H. (1984): Das Kaukasische Birkhuhn (*Lyrurus mlokosiewiczi* Taczanowski, 1875). — Gefied. Welt 108. 75—79.
- \* Ashtiani, M. A. (1975): White Stork breeding survey in Tehran Province. — Rep. Iran Deptm. Environ. W-7-54-2.
- Asmaz, H. (1977): Training of wetland and waterfowl conservation: Results of the 1977 survey. Turkey. — IWRB Bull. 43/44: 38.
- \* Atkinson-Willes, G. L. (1967): The results of the first International Wildfowl Census, 8—23 January 1967. [auch nicht wenige türkische Resultate]. — IWRB Newsletter 23/24: 15—29.
- \* — (1968): The second International Wildfowl Census. [u.a. türkische Zählresultate]. — ibid. 25/26: 6—14.
- \* — (1967/68): Report on the January-census of Palearctic wildfowl in Europe, south-west Asia and north Africa, 1967 and 1968. — Proc. Int. Reg. Meet. Conserv. Wildfowl Res. Leningrad 1968. Moskau 1970.
- (1968): The importance of Turkey as a wintering ground for wildfowl. — Proc. Techn. Meet. Wetland Conserv. 1967: 97—101.
- (1968): Su kuşları kişiği olarak Türkiye'nin önemi [Wasservögel in Türkei]. — Tar. Bak. Orman Gen. Müd. Teknik Hab. Bült. 7: 88—95.
- \* — (1969): The mid-winter distribution of wildfowl in Europe, northern Africa and south-west Asia, 1967 and 1968. — Wildfowl Trust Slimbridge Rep. 20: 98—111.
- \* — (1975): La distribution numérique des Canards, Cygnes et Foulques comme système d'évaluation de l'importance des zones humides. — Aves 12: 177—253.
- Aulock, H. von (1979): Trappen in der Türkei. — Wild und Hund 21.
  
- \* Balát, F. (1962): Contribution to the knowledge of the avifauna of Bulgaria. — Acta Acad. Sci. Čech. Basis Brun. 10: 445—492.
- \* Baldamus, E. (1871): Briefliches über *Serinus pusillus*. — J. Orn. 19: 229—230.
- Ballance, D. K. (1958): Summer observations on the birds of the Anatolian plateau and northwestern Cilicia. — Ibis 100: 617—620.
- Ballance, D. K., & S. L. B. Lee (1961): Notes on autumn migration at the Bosphorus and in the Aegean. — Ibis 103a: 195—204.
- \* Bannerman, D. A., & W. M. Bannerman (1958): Birds of Cyprus [cf. „History of Cyprus ornithology“ p. XXIX—XXXIX]. Edinburgh.
- \* — & — (1971): Handbook of the birds of Cyprus and migrants of the Middle East. Edinburgh.
- \* Banzhaf, W. (1931): Ein Beitrag zur Avifauna Mazedoniens. — J. Orn. 79: 319—323.
- \* — (1935): Zum Zug der deutschen Fischadler (*Pandion haliaetus*) [in Richtung Dardanellen?]. — Vogelzug 6: 183—185.
- \* — (1937): Ein Beitrag zur Avifauna Ost-Thessaliens und der Nördlichen Sporaden (Griechenland). — Verh. Orn. Ges. Bayern 21: 123—136.
- \* Barchini, Mahmud ibn Muhammed ul (14. Jh.): [The Book of the Hawk] (arabisch mit türk. Übertragung) cf. Harting, J. E. (1964).
- Barış, S., R. Akçakaya & C. Bilgin (1984): The birds of Kızılcahamam. Birds of Turkey 3: 1—36. Heidelberg.

- Başoğlu, M., & W. Hellmich (1959): Auf herpetologischer Forschungsfahrt in Ost-Anatolien [auch orn. Angaben]. — Aquarien- u. Terrarien-Zs. 12: 149—152.
- \* Bates, G. L. (1935): On the type-locality of *Pycnonotus x. xanthopygos* (Hempr. & Ehr.). — Bull. Brit. Orn. Cl. 55: 118—119.
- \* Bateson, P. P. G., & I. C. T. Nisbet (1961): Autumn migration in Greece [betr. auch Westanatolien]. — Ibis 103a: 503—516.
- Bauer, C.-A. (1974): Expeditionen till södra och centrale Turkiet 27 september — 3 october 1973. — Anser 13: 31—34.
- (1975): An autumn day at Birecik. — Bull. Orn. Soc. Turkey 12: 3.
- \* Bauer, W. (1960): Der Spornkiebitz (*Hoplopterus spinosus*) Brutvogel in Europa. — Vogelwelt 81: 65—68.
- \* Bauer, W., H.-I. Böhr, U. Matern & G. Müller (1973): Zweiter Nachtrag zum „Catalogus Faunae Graeciae, Pars II: Aves“, Thessaloniki. — Vogelwelt 94: 1—21.
- \* Bauer, W., O. von Helversen, M. Hodge & J. Martens (1969): Catalogus Faunae Graeciae. Pars II: Aves [incl. griech. „Kleinasiatische Inseln“]. Thessaloniki.
- \* —, —, — & — (1969): Bemerkenswerte Brutnachweise aus Griechenland. — J. Orn. 110: 79—83.
- \* Bauer, W., & M. Hodge (1970): 1. Nachtrag zum „Catalogus Faunae Graeciae, Pars Aves“. — Vogelwelt 91: 98—111.
- Bauer, W., & G. Müller (1969): Zur Avifauna des Evros-Delta. — Beitr. Naturkd. Forsch. SW-Deutschl. 28: 33—52.
- \* — & — (1971): Natur- und Vogelschutz in Griechenland. — Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 11: 21—25.
- \* Baumgart, W. (1966): Der Würgfalken als Brutvogel im Gebirge der Volksrepublik Bulgarien. — Falke 13: 257—260.
- \* — (1967): Alpendohlen-Kolonien in Felsschächten des Westbalkan. — J. Orn. 108: 341—345.
- \* — (1967): Der Weidensperling in der Volksrepublik Bulgarien. — Falke 12: 400—407.
- \* — (1970): Über die Vögel im Küstengebiet der südlichen Dobrudscha (Silberküste). — ibid. 17: 220—231.
- \* — (1971): Beitrag zur Kenntnis der Greifvögel Bulgariens. — Beitr. Vogelkde 17: 33—70.
- \* — (1975): Die Bedeutung funktioneller Kriterien für die Beurteilung der taxonomischen Stellung paläarktischer Großfalken. — Zool. Abh. (Dresden) 33: 303—316.
- \* — (1978): Der Sakerfalken, *Falco cherrug* [p. 54—59]. Wittenberg.
- \* — (1983/84): Bei den Falkenfängern in der Syrischen Wüste [betr. auch Anatolien]. — Falkner (Wien) 33/34: 8—10.
- \* — (1984): Die Falkenbörse von Ruhagbe [60 km nördl. Damaskus]. — Falke 9: 294—305.
- \* Baumgart, W., & S. Dontschev (1976): Zum angeblichen Vorkommen des Lannerfalken (*Falco biarmicus* Temminck 1825) in Bulgarien. — Beitr. Vogelkde 22: 49—57.
- Baytop, T., et al. (1962): Dr. Kumerloevé'nin yeni ornitolojik gezisi: Nisan-Temmuz 1962. — Türk. Biol. Derg. 12: 117—118.
- Beaman, M. (1972/73): Bosphorus migration, autumn 1971, autumn 1972. — Orn. Soc. Turkey Bull. 8: 3—5; 10: 10—11.
- (1975): Recoveries of birds ringed or recovered in Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bird Rep. 1970/73: 287—288.
- (1976): Threats to migrant birds of prey in Turkey. — Birds Internat. 2: 39—42.
- (1976): Syrian Serin, *Serinus syriacus* Bonap.: a new bird for Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 13: 6.
- (1977): Syrian Serins and other bulletin records. — ibid. 14: 7—8.

- Beaman, M. (1977): Further news on Raptor migration in the north-east. — ibid. 15:9.
- (1978): Bird Report No. 4, 1974—1975: Annotated systematic species list. — Orn. Soc. Turkey Bird Rep. 1974/75: 5—209.
- (1978): Raptor watching in NE Turkey in 1979—1980. — Orn. Soc. Middle East Bull. 1: 8.
- (1978): Migrating birds of prey in danger in Turkey. — Vogeljaar 26: 128—130.
- \* — (1979): The new Vooous order — a guide for field ornithologists. — Orn. Soc. Middle East Bull. 2: 1—3.
- Beaman, M., et al. (1975): *Sula bassana* (Gannet) — A new species for Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bird Rep. 1970/73: 265, 287.
- Beaman, M., & F. Jacobsen (1974): Bosphorus migration autumn 1972. — Orn. Soc. Turkey Bull. 10: 10.
- Beaman, M., R.F. Porter & A. Vittery (1974): Distribution maps of the birds of Turkey. — ibid. 10:3—7.
- , — & — (1975): Systematic list for 1970—1973, with checklist and appendix: Bird Report No. 3. — Orn. Soc. Turkey Bird Rep. 1970/73: 7—265.
- Beaudoin, J. C. (1976): La Marouette de Baillon, *Porzana pusilla*, nicheuse en Turquie. — Alauda 35: 151—152.
- (1976): Excursion ornithologique dans le Moyen Taurus (Turquie). — ibid. 44: 77—90.
- Bechtolsheim, M. von (1983): Ornithologischer Reisebericht aus der Türkei. (Reisedauer vom 3. Juli bis 25. September 1982). Manuskript.
- \* Béldi, G. Graf (1918): Ornithologische Notizen aus West-Persien und Mesopotamien. — Aquila 25: 89—101.
- \* Bell, P. T., & A. B. Summers (1984): The ecology of the Chukar *Alectoris chukar* and the Black Francolin *Francolinus francolinus* in north-west Cyprus. — Cyprus Orn. Soc. 29th Ann. Rept.: 67—79.
- \* Belon, P. (1555): L'histoire de la nature des oyseaux avec leurs descriptions, et naifs portraits, retirez du naturel. Paris.
- Beme (= Boehme), L. B. (1926): Liste der von P.J. Zhukov in den Jahren 1915—1917 in der nördlichen Türkei (asiatische Türkei) gesammelten Vögel (russ.) [31 Species]. — Izv. Gorsk. Inst. Vladikavskas 3: 97—102.
- \* Benson, S. V. (1970): Birds of Lebanon and the Jordan area. London.
- \* Benussi, E., & P. Brichetti (1983): Osservazioni ornitologiche nella Grecia settentrionale dal 22 Aprile al 6 Maggio 1982. — Uccelli d'Italia 8: 43—60.
- Berg, M. v.d., & R. Damhuis (1981): Additional breeding records of Little Swift (*Apus affinis*) and Cretzschmar's Bunting (*Emberiza caesia*) in Turkey. — Orn. Soc. Middle East Bull. 6: 9.
- Berk, V. v.d., N. v.d. Berk, R. G. Bijlsma & F. E. Roder (1983): The importance of some wetlands in Turkey as transient and wintering areas for waterbirds. (Manuskr.)
- Bernašek, O. (1975): Meine Erfahrungen mit der Kleinasiatischen Ammer. — Falke 22: 31.
- \* Berndt, R. (1982): Die gefährdetsten und verschollenen Vogelarten der Erde [p. 122 Waldrapp Türkei und Marokko]. — Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 22: 12—125.
- \* Berndt, R., & W. Meise (1962, 1966): Naturgeschichte der Vögel. II. Spezielle Vogelkunde. III. Bibliographien und Register. Stuttgart.
- \* Bétant, A. H. (1871): Notizen über *Serinus pusillus* Brandt [cf. Baldamus, E. (1871)]. — J. Orn. 19: 229—230.
- \* Bethe, E. (1939): Antike Vogelbilder. — Antike 15: 323—337.
- \* H. Beutler (1977): Ornithologische Beobachtungen in Armenien. — Beitr. Vogelkde 23: 351—362.

- \* Bezzel, E. (1962): Ornithologische Beobachtungen aus Griechenland. — Anz. Orn. Ges. Bayern 6: 273—279.
- (1964): Ornithologische Sommerbeobachtungen aus Kleinasien. — ibid. 7: 106—120.
- \* — (1964): Schnatterente (*Anas strepera*) Brutvogel in Griechenland [Buru-See/Thrazien]. — J. Orn. 105: 90.
- \* Bezzel, E., & G. Müller (1964): Einige Notizen zum Herbstzug in Nordgriechenland. — Anz. Orn. Ges. Bayern 7: 190—196.
- \* Bibby, C. J. (1983): Studies of west Palearctic birds: 186. Bearded Tit. — Brit. Birds 76: 549—563.
- \* Bird, C. G. (1935): A visit to the Cyclades. — Ibis (XIII) 5: 336—355.
- (1936): A note on the eastern Calandra Lark from southern Asia Minor. — Bull. Brit. Orn. Cl. 56: 35—36.
- \* — (1936): Note on Crested Larks from the Near East. — ibid. 56: 55—58.
- (1937): The birds of southern Asia Minor from Mersin to the Euphrates. — Ibis (XIV) 1: 65—85.
- \* Blondel, J. (1982): Caractérisation et mise en place des avifaunes dans le bassin méditerranéen. — Ecologia Mediterr. 8: 253—272.
- \* — (1984): Avifaunes forestières méditerranéennes; histoire des peuplements [p. 219 *Sitta krueperi* in *Pinus brutia*]. — Aves 21: 209—226.
- \* Blume, D. (1968): Die Buntspechte (Gattung *Dendrocopos*) [u.a. *D. major paphlagoniae*, *D. syriacus*]. Wittenberg.
- \* Bobrinskij, N. A. (1916): Les résultats scientifiques des excursions ornithologiques dans les districts de Surmalin et d'Eczniadzin du gouvernement d'Erivan pendant l'été 1911 et 1912. — Izv. Kavkaz Muz. 8: 171—250; 10: 1—148.
- \* — (1933): Note sur la position systématique de *Tetraogallus challayei* Oustalet. — Alauda 5: 397—398.
- \* Bodenham, K. L. (1944): Some bird notes from northern Syria and northern Palestine during the winter of 1943—1944. — Zool. Soc. Egypt Bull. 6, Suppl. 26—32.
- Boehme, L. B. (1926) cf. Beme, L. B.
- \* Boessneck, J. (1985): Zum Vorkommen des Schreiseeadlers, *Haliaeetus vocifer* (Daudin, 1800) im alten Ägypten. [Vergl. mit *Haliaeetus albicilla* Kleinasien/Balkan etc.]. — Spixiana 8: 17—23.
- \* — (—): Analyse der Vogel-, Reptilien- und Anurenknochenfunde vom Tell Hesbân/Jordanien (1250 v. Chr. — 1450 n. Chr.). — (im Druck).
- Boessneck, J., & A. v. d. Driesch (1975): Tierknochenfunde von Korucutepe bei Elaziğ in Ostanatolien (Fundmaterial der Grabungen 1968 und 1969). In M. N. v. Loon (Edit.): Studies in ancient civilization. [betr. 20 Vogelarten]. Amsterdam.
- \* Boetticher, H. von (1925): Kommen Mischlinge *Muscicapa albicollis* × *hypoleuca* vor? [mit Zusatz von E. Stresemann]. — Orn. Monatsber. 33: 156—157.
- \* — (1925): Der Spornkiebitz (*Hoplopterus spinosus*) in Thrazien. — ibid. 33: 157—158.
- \* — (1925): Wildgänsezug in Bulgarien. — ibid. 33: 158.
- \* — (1927): Kurzer Überblick über die Wasser- und Sumpfvögel Bulgariens. — Verh. Orn. Ges. Bayern 17: 180—198.
- \* — (1927): Kurzer Überblick über die Raubvögel und Eulen Bulgariens. — ibid. 17: 535—549.
- \* — (1936): Der inner-bulgarische Star *Sturnus vulgaris ferdinandi* subsp. nova. — Mitt. Kgl. Naturwiss. Inst. Sofia 9: 49—52.
- \* — (1939): Die Gartengrasmücke *Sylvia borin* Bodd. in Bulgarien. — ibid. 12: 48.
- \* — (1941): Regionale Verschiedenheit der bulgarischen Ornis. — ibid. 14: 168—170.

- \* Boetticher, H. von (1942): Zur Verbreitung der Baumläufer [cf. p. 127]. — Zool. Anz. 137: 124—130.
- \* Boev, N. (1951): Une nouvelle espèce d'oiseau de notre fauna: Sreda djaboliza. — *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* Payr. — Isvest. Zool. Inst. Acad. Sci. Bulg. 1: 329—334.
- \* — (1957): Ergänzung zur Artenliste der Vögel in Bulgarien. [*Rissa tridactyla*, *Phalaropus lobatus*, *Larus genei*]. — ibid. 6: 589—597.
- \* — (1959): Das Federwild Bulgariens, seine Ausnutzung und sein Schutz. — Sbornik Českosl. Akad. Zemed. Ved 5 (XXXII): 483—492.
- \* — (1962): Données sur l'étendue de l'aire d'habitat estivale de certaines espèces d'oiseaux en Bulgarie. — Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia 11: 31—46.
- \* — (1963): Matériaux sur l'étendue de l'habitat et la biologie de la „Tourterelle turque“ (*Streptopelia decaocto* Frivaldszky) en Bulgarie. — ibid. 13: 5—31.
- \* — (1963/64): Wildfowl and wildfowling in Bulgaria. — Rep. Wildfowl Trust 58—63.
- \* Boev, N., S. Georgiev & St. Dončev (1964): Die Vögel Thrakiens. In: Fauna Thrakiens I. [bulg., dtsc. Zusammenfassung]. — Bulg. Akad. Wiss. (Sofia) 1.
- \* Boev, N., & T. Mitchev (1980): Rote Liste der VR Bulgarien. — Falke 27: 245.
- \* Boev, N., & M. Paspaleva-Antonova (1964): Beitrag zur Untersuchung des Schwarzen Storches (*Ciconia nigra* L.) in Bulgarien. — Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia 16: 5—16.
- \* Boev, N., & S. D. Simeonov (1967): Über die Verbreitung einiger Eulen-Arten in Südost-Europa. — Acta Mus. Maced. Sci Natur. 11: 1—14.
- \* Boraston, J. M. (1911): The birds of Homer. — J. Hellenic Stud. 31: 216—250.
- \* Boswell, C., & P. Naylor (1957): A preliminary note on four birds which appear to be new to the Iraq list. [*Eremophila alpestris*, *Prunella montanella*, *Carduelis flavirostris*, *Rhodopechys sanguinea*]. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 13: 16.
- \* Bourne, W. R. P. (1959): Notes on autumn migration in the Middle East. — Ibis 101: 170—176.
- \* — (1960): Migration through Cyprus. — Proc. XIIth Int. Orn. Congr., Helsinki 1958: 127—132.
- Boyd, A. W. (1916): Birds seen during the Dardanelles campaign. — Zoologist (IV) 20: 121—134.
- \* — (1938): Masked Shrike (*Lanius nubicus* Licht.) in eastern Europe [Gallipoli peninsula]. — Ibis (14): 144.
- \* Bozhko, S. J. (1980): Der Karmingimpel [p. 19: Ausbreitung in Anatolien]. Wittenberg.
- Bräuning, Chr. (1984): Wilsonwassertreter (*Phalaropus tricolor*) in der Türkei. — Orn. Mitt. 36: 139.
- \* Braßeler, H., & F. W. Bekierz (1984): Bibliographie ornithologischer Bibliographien. Bibliography on ornithological Bibliographies. Frankfurt/M.
- Braun, F. (1901): Zur Ornis der propontischen Region. — Orn. Monatsber. 9: 33—37.
- (1901): Einige Mitteilungen über die Alaudidae von den Ufern des Bosporus. — ibid. 9: 65—67.
- (1901): Zur Kunde von *Emberiza luteola*. — ibid. 9: 71—72.
- (1901): Allerlei Ornithologisches aus Konstantinopel. — Zool. Garten 42: 21—24.
- (1901): Ein Jagntag am Marmarameer. — Natur und Haus 9: 76—78.
- (1901): Monströs gefärbte Finkenvögel (*Chloris chloris*, *Carduelis carduelis*), bei Istanbul gefangen. — ibid. 9: 396—397.
- (1901/1906): Ornithologisches aus Konstantinopel. — Orn. Monatsber. 9: 164—165; 10: 6—7, 128—130, 170—172; 11: 20—21, 38—39, 65—69, 145—151; 12: 17—21, 79—81, 118—122, 179—183; 13: 60—62, 104—105, 130—133, 201—205; 14: 115—116.
- (1902): Das Vogelleben im Weichbilde von Biledjik. — Natur und Haus 10: 2—3.

- Braun, F. (1904): Die Ornis Konstantinopels. — Gefied. Welt 33: 211—212, 219—220, 228—230, 236—237, 244—245, 253—254, 260—261, 325—326, 342—343.
- (1904): Eine deutsche Vogelstube im Orient. — ibid. 33: 13—14, 21—22.
  - (1904): Zugvögel und Florenwechsel. — J. Orn. 52: 443—455.
  - (1907): Ornithologisches von einer Frühlingsreise in den Orient. — Gefied. Welt 36: 117—118, 124—125.
  - (1907): Ein ornithologischer Ausflug in das Tal des Menderes. — ibid. 36: 170—171, 178—180, 186—187, 194—195.
  - (1908): Vom winterlichen Vogelleben der kleinasiatischen Westküste. — Schr. Naturforsch. Ges. Danzig N. F. 12: XXV—XXXI.
  - (1908): Winterliches Vogelleben in Rumelien. — Natur u. Haus 16: 257—261.
  - (1908): Unsere Kenntnis der Ornis der kleinasiatischen Westküste. — J. Orn. 56: 539—626.
  - (1908/09): Tiergeographische Fragen, das propontische Gebiet betreffend. I. Beiträge zur Ornis der rumelischen und bithynischen Halbinseln. Wiss. Beilage Gymn. Marienburg/Graudenz 1908: 1—44; 1909: 1—24.
  - (1909): Zur Kenntnis der Konstantinopeler Vogelwelt. — Konstantinopel/Bosporus (Mitt. Dt. Ausflugver. „G. Albert“) N. F. 5: 1—34.
  - (1909): Bemerkungen zur Ornis Konstantinopels. — J. Orn. 57: 83—88.
  - (1911): Über die Nistplätze einiger Konstantinopeler Stadtvögel. — Zs. Ool. 1: 29—30.
  - \* Brehm, Chr. L. (1855): Der vollständige Vogelfang. [p. 114: „Der graue Ammer, *Emberiza cinerea* Brm“, bei Smyrna]. Weimar.
  - \* Brentjes, B. (1962): Nutz- und Hausvögel im Alten Orient. — Wiss. Zs. Mart. Luther-Univ. Halle-Wittenberg 11: 635—648.
  - \* Brooking, H. T. (1919): List of birds observed in the Euphrates valley. — J. Bombay Natur. Hist. Soc. 26: 676—678.
  - \* Brown, E.S. (1946): Notes on birds seen on a trip in northern Syria. — Jerusalem Nat. Cl. Bull. 33: 1—6.
  - \* Bub, H. (1981): Stelzen, Pieper und Würger (Motacillidae und Laniidae). Wittenberg.
  - Buckingham, J.S. (1827): Travels in Mesopotamia, including a journey from Aleppo across the Euphrates to Orfah and Asia Minor. [Der Vogel „Ghatter“ ist nach Beschreibung zweifellos *Pterocles alchata caudacutus*]. London (dtsh. Berlin 1828).
  - \* Bucknill, J.A. (1909/10): On the ornithology of Cyprus. — Ibis (IX) 3: 569—613; 4: 1—47, 385—435.
  - \* Bump, G. (1950): „Operation Sand Grouse“. — U.S. Dept. Interior, Fish & Wildlife Serv. Rep. 8.
  - \* — (1951): The Chukar Partridge (*Alectoris graeca*) in the Middle East with observations on its adaptability. Mimeogr. Report.
  - Bundy, G. (1971): Display of Krüper's Nuthatches [mit Anmerkungen von M. D. England und H. Löhr]. — Brit. Birds 64: 461.
  - \* Bunni, M. K. (1979): Competition for nesting holes in feral pigeons, *Columba livia*, and House Sparrows *Passer domesticus biblicus*. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 7/No. 3: 57—71.
  - \* — (1980): Courtship patterns of the Collared Dove *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky). — ibid. 7/No. 4: 11—54.
  - \* Bureau, L. (1939): Notes ornithologiques de voyage en Grèce (1875). — Alauda (III) 11: 1—6.
  - \* Burgess, R. L., A. Moktarzadeh & L. Cornwallis (1966): A preliminary bibliography of the natural history of Iran. — Shiraz 220 p. (Aves: 146—165).
  - Burk, C.J. (1968): Birding in Turkey. — Mass. Audubon 53: 38—40.

- Burr, M. (1940/50): The birds of Istanbul. — Monthly Trade J. Brit. Chamb. Commerce Turkey: 313—316.
- \* Burton, J. A. (1974): Owls of the World. [*Tyto alba* in Kleinasien, cf. Kumerloewe 1985]. London.
  - \* Butti, S. G. (1978): Recoveries of bird rings from Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 7/No. 2: 27—28.
  - \* Buturlin, S. A. (1904): On the geographical distribution of the true Pheasants (genus *Phasianus* sensu stricto). — Ibis (VIII) 4: 377—414.
  - \* — (1906): On the birds collected in Transcaucasia by Mr. A. M. Kobylin. — ibid. 6: 407—427.
  - \* — (1907): Notes on White-backed Woodpeckers and Rock-Nuthatches. [u.a. *Sitta zarudnyi* sp. nova. Anatolien (Aydin-Taurus)]. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 3: 60—73.
  - \* — (1933): *Tetraogallus caspius tauricus*: — Opred. Promysl. Ptici 1933: 26.
- Buxton, D. A. J. (1916): Notes on birds seen during the Gallipoli campaign. — Zoologist (IV) 20: 413—416.
- \* Buxton, P. A. (1919): Exhibition of skins of *Passer moabiticus mesopotamicus*. — Bull. Brit. Orn. Cl. 40: 60.
  - \* — (1920): Remarks on Persian Rock Nuthatches (Sitta). — ibid. 40: 135—139.
  - \* — (1921): Notes on birds from northern and western Persia. — J. Bombay Natur. Hist. Soc. 27: 844—882.

- Calvert (1854): List of birds found at Erzeroon. In: R. Curzon, Armenia: 150—154. London.
- \* Cameron, R. A. D., L. Cornwallis, M. J. L. Percival & A. R. E. Sinclair (1967): The migration of Raptors and Storks through the Near East in autumn. — Ibis 109: 489—501.
  - Çanakçıoğlu, H. (1982): Orman Zoolojisi. [Forstzoologie]. — İstanbul Univ. Orman Fak.
  - \* Carp, E. (1975): Waterfowl counts in Iraq. — IWRB Bull. 39/40: 51—55.
  - \* Carruthers, D. (1910): On a collection of birds from the Dead Sea and north-western Arabia, with contributions to the ornithology of Syria and Palestine. — Ibis (IX) 4: 475—491.
  - \* Casement, M. B. (1966): Migration across the Mediterranean observed by radar [u.a. Dardanelles/Bosphorus]. — Ibis 108: 461—491.
  - \* Catuneanu, J. I., S. Pașcovschi, M. Talpeanu & F. Theiss (1971): Bibliographia Ornithologia Romaniae. București.
  - \* Cawkell, E. M. (1944): Notes on some birds of the Beirut area littoral. — Zool. Soc. Egypt, Syria-Palestine Suppl. 6: 23—25.
  - \* Chantre, E. (1883): Rapport sur une mission scientifique dans l'Asie occidentale et spécialement dans les régions de l'Ararat et du Caucase. Oiseaux. — Arch. Miss. Sci. Litt. (III) 10: 253—258.
  - \* Chapman, E. A., & J. A. McGeoch (1956): Recent field observations from Iraq. — Ibis 98: 577—594.
  - \* Chappuis, C. (1970): Notes d'ornithologie grecque: La vallée d'Avas en Thrace orientale. — Nos Oiseaux 30: 256—263.
- Chappuis, C., H. Heim de Balsac & J. Vielliard (1973): Distribution, reproduction, manifestation vocales et affinités du Bruant cendré *Emberiza cineracea*. — Bonner zool. Beitr. 24: 302—316.
- \* Charalambrides, C., et al. (1984): The birds of Cyprus. 10th Bird Report (1979). — Cyprus [Nicosia].
- Charmoy, F. (1971): En Turquie un refuge pour les oiseaux: le Park national de Kuşcenneti. — La vie des Bêtes 154: 38—39.

- \* Cheesman, R. E. (1920): Exhibition of nests and eggs of *Passer moabiticus mesopotamicus*. — Bull. Brit. Orn. Cl. 40: 59, 77.
- \* — (1923): Recent notes on the Arabian Ostrich. — Ibis (XI) 5: 208—211.
- Çınar, T. A. (1941): Sülün, *Phasianus colchicus* (L.). — Avci 58: 3—9.
- (1941): Keklik. [*Alectoris chukar*]. — ibid. 59: 1—5; 60: 1—7.
- (1941): Bildircin, *Coturnix coturnix* L. — ibid. 61: 1—6; 62: 1—4.
- (1941): Turaç *Francolinus francolinus* (L.). — ibid. 62.
- \* Clarke, G. V. H. (1924): Some notes on birds found breeding in the neighbourhood of Aleppo in 1919. — Ibis (XI) 6: 101—110.
- \* Clough, P. (1980): Lebanese hunters kill migratory Storks. — Bull. Army Birdwatch Soc. 1980: 8. [cf. Het Vogeljaar 28: 331, 1980; The Times 31.III.1980].
- Coiffait, H. (1955): Les oiseaux du Lac Manyas (Turquie). — Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 90: 7—9.
- \* Collar, N. J. (1978): Bustard Working Group. — Orn. Soc. Middle East Bull. 1: 7—8.
- (1981): Northern Bald Ibis *Geronticus eremita* (Linnaeus 1758). Order Ciconiiformes, family Threskiornithidae. In: Red Data Book.
- (—): Bald Ibis. *Geronticus eremita*. — RSBP, Sandy (im Druck).
- Collman, J. R., & P. A. Croxall (1967): Spring migration at the Bosphorus. — Ibis 109: 359—372.
- Collon, D. (1983): Hunting and shooting. [Falconry, hunt SE-Turkey p. 52]. — Anatol. Stud. 33: 51—56.
- \* Conradty, P., & G. Hohlt (1967): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands. II. [cf. Kraus, M., & P. Conradty 1965]. — Anz. Orn. Ges. Bayern 8: 45—51.
- \* Cornwallis, L. (1975): The comparative ecology of eleven species of Wheatear (genus *Oenanthe*) in S. W. Iran. Oxford.
- \* Cornwallis, R. K., & A. D. Townsend (1968): Waxwings in Britain and Europe during 1965/66. [Ringfund in Türkei]. — Brit. Birds 61: 97—118.
- Council of Europe/C.E. (1977): Kuşcenneti National Park (Turkey). — Europ. Nat. Cons. Dipl. Ser. 16: 1—24.
- \* Cramp, St. (1970): Studies of less familiar birds. 159 Crag Martin, *Hirundo rupestris*. — Brit. Birds 63: 239—242.
- (1971): The Dead Sea Sparrow: further breeding places in Iran and Turkey. — Ibis 113: 244—245; Orn. Soc. Turkey Bull. 7: 7.
- \* Cramp, S., I. J. Ferguson-Lees et al. (1977/85 etc.): Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the western Palearctic. vol. 1—4 (etc.). London.
- \* Creppin, J. A. C. (1978): Classical and Middle Armenian bird names. A linguistic, taxonomic and mythological study. New York.
- \* Creutz, G. (1962): Die Ausbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto decaocto* Frivaldszky). — Falke 9: 71—72.
- \* — (1966): Die Wasseramsel (*Cinclus cinclus*). [p. 26 Vorderasien/Kaukasus]. Wittenberg.
- \* — (1985): Der Weiß-Storch. Wittenberg.
- \* Crivelli, A. (1978): Pelicans in Europe. — IWRB Symposium, Carthago (Tunesien) Nov. 1970: 1—8.
- \* — (1981): The Dalmatian Pelican, *Pelecanus crispus*, a recently world-endangered bird species. — Biol. Cons. 20: 297—310.
- \* Ctyroky, P. (1972): White-throated Robin, *Irania gutturalis* (Guérin), breeding in northern Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 5: 1—8.
- \* Curio, E. (1959): Beobachtungen am Halbringsschnäpper (*Ficedula semitorquata*) im mazedonischen Brutgebiet. — J. Orn. 100: 176—209.

- \* Curio, E. (1961): Zur Kenntnis der Vogelwelt Süd-Mazedoniens. — J. Orn. 102: 135—139.
- \* Curry-Lindahl, K. (1981): Bird migration in Africa. 2 vols. [Asia Minor cf. *Phylloscopus bonelli orientalis*, *Sylvia rüppellii* etc.]. London. „.
- Curzon, R. (1854): Birds of Erzeroon and environment. In: A year at Erzeroon and on the frontiers of Russia, Turkey and Persia, p. 143—154. London.
  
- \* Dal, S. K. (1954): Životnyi mir Armjanskoy SSR. I. Ptici. [Tierwelt der Armenischen Sowjetrepublik. I. Vögel]. Eriwan.
- \* Dal, S. K., & G. V. Sosnin (1947): Opredelitej ptic Armjanskoy SSR. [Überblick über die Vögel der Armenischen Sowjetrepublik]. Eriwan.
- Dallaway, J. (1800): Reise nach Constantinopel und die umliegende Gegend. [betr. u. a. Kranichzug]. Chemnitz.
- \* Dalman, G. (1913/14): Arabische Vogelnamen von Palestina und Syrien. — Zs. Dtsch. Palästina-Ver. 36: 165—179; 37: 59—60.
- Danford, Ch. G. (1877): Letter on Tetraogallus. — Ibis (IV) 1: 253—254.
- (1877/78): A contribution to the ornithology of Asia Minor. — ibid. (IV) 1: 261—274; 2: 1—35.
- (1880): A further contribution to the ornithology of Asia Minor. — ibid. (IV) 4: 81—99.
- \* Dathe, H. (1950): Der Karla-See in Thessalien — ein Vogelparadies. — Natur u. Volk 80: 188—195.
- \* Dathe, H., & J. Profft (1939): Zum Vorkommen der Pelikane in Griechenland. — Orn. Monatsber. 47: 150—151.
- \* — & — (1940): Thessalien als Raststation für Kormorane (*Phalacrocorax carbo*). — Vogelzug 11: 39.
- \* — & — (1941): Zur feldornithologischen Kennzeichnung der Pelikane. — Orn. Monatsber. 49: 177—178.
- \* Deckert, G. (1968): Der Feldsperling (*Passer montanus* L.). Wittenberg.
- \* Dejonghe, J.-F. (1980): Notes sur l'avifaune de nord-ouest de l'Iran. — L'Oiseau R.f.O. 50: 63—65.
- \* Delacour, J. (1951): The Pheasants of the World. [p. 242—243 *Phasianus colchicus*]. London/New York.
- \* Dementiev, G. P. (1934): Sur la variabilité géographique de *Dryobates major* L. [u. a. *syriacus/transcaucasicus* Vergleich]. — Alauda (III) 6: 428—451.
- \* Dementiev, G. P., & N. A. Gladkov (1951/54): Ptici Sovetskogo Sojusa. [Die Vögel der Sowjetunion]. Moskau. 6 Bände.
- \* Department of Environment (1976): Waterfowl census Iran. — IWRB Bull. 41/42: 34—36.
- Derugin, K. M. (1900): Materialien zur Ornithofauna des Tschoroch-Gebietes und der Umgebung von Trapezunt. (russ.) — Ann. Mus. Zool. St. Petersburg 5: 277—319.
- \* De Waele, G. (1978): cf. Waele, G. de.
- Dickson, E. D., & J. J. Ross (1839): A collection of bird-skins from the neighbourhood of Erzeroon. — Proc. Zool. Soc. London 7: 119—123, 130—135.
- Diesselhorst, G. (1966): Waldrapp (*Geronticus eremita*). In: E. Schuhmacher, Die letzten Paradiese: 314—315. Gütersloh.
- \* — (1971): Die Westfunde des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*) im Herbst. — Anz. Orn. Ges. Bayern 10: 92—96.
- \* Dijksen, L. J., & F. J. Koning (1972): IWRB mission to Syria — December 1971. — IWRB Bull. 33: 34—37.

- Dijksen, L. J., F. J. Koning & J. G. Walmsley (1972): Summary of the IWRB mission to Turkey — winter 1971/72. — ibid. 33: 17—34.
- Dijksen, L. M., & M. Kasperek (1985): The birds of the Kizilirmak delta. — Birds of Turkey 4: 1—47.
- \* Dittberner, H., & W. Dittberner (1984): Die Schafstelze *Motacilla flava*. Wittenberg.
- \* Dombrowskij, B. (1913): [Beiträge zur Kenntnis der Vögel von Kolchis, Adzarien und angrenzenden Ländern]. (russ.). — Trav. Soc. Orn. Kieff 1: 23—219.
- \* Donald, C. H. (1919): Some birds of prey of Mesopotamia. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 26: 845—846.
- \* Dončev, S. (1958): Materialien über die Systematik, Ökologie und Biologie der Rabenvögel (Corvidae) in Bulgarien. (bulg., russ. & dtsch. Zusammenf.). — Bull. Inst. Zool. Mus. Acad. Sci. Bulg. Sofia 7: 269—313.
- \* — (1961): Die Vögel im Vitošagebirge. (bulg., dtsch. Zusammenf.). — ibid. 10: 59—137.
- \* — (1963): Neue Angaben über den Zug, das Überwintern und die Verbreitung einiger Vögel in Bulgarien. — ibid. 14: 111—125.
- \* — (1963): Über die Vermehrung der Heidelerche, *Lullula arborea* (L.), in Bulgarien. — ibid. 14: 255—258.
- \* — (1963): Über die Brutökologie des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta* L.) in Bulgarien. — Fragm. Balcan. 4: 177—184.
- \* — (1964): Über die Verbreitung einiger neuer und seltener Vögel in Bulgarien. — Bull. Inst. Zool. Mus. Sophia 16: 23—28.
- \* — (1965): Neue Fundstätten von *Sylvia melanocephala* (Gmelin), *S. cantillans* (Pallas) und *Sylvia hortensis* (Gmelin) in Bulgarien. — ibid. 18: 59—63.
- \* — (1966): Zur Arealausweitung einiger bulgarischer Vögel. — Zool. Abh. (Dresden) 28: 235—238.
- \* — (1967): Zustand, Verbreitung und Ausnutzung der Jagdvögel in Bulgarien. (bulg., dtsch. Zusammenf.). Beograd/Ljubljana VII<sup>e</sup> Congr. Biol. Gibier 1965: 585—588.
- \* — (1967): Beitrag zur Erforschung der Schwimmvögel in Bulgarien. — Bull. Inst. Zool. Mus. Acad. Sci. Bulg. Sofia 23: 79—95.
- \* — (1967): Das Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) — eine neue Art für die Ornithofauna Bulgariens. — ibid. 23: 243—246
- \* — (1970): [Die Vögel im westlichen Balkangebirge] (bulg.). — ibid. 31: 45—92.
- \* — (1970): Der Feldrohrsänger — *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) — eine neue Art für die bulgarische Vogelfauna. (bulg., dtsch. Zusammenf.). — ibid. 32: 183.
- \* — (1970): Verbreitung für die Mittelmeerfauna charakteristischer Vögel in Bulgarien. — Beitr. Vogelkde 15: 391—394.
- \* — (1971): Status of the waterfowl and their habitat in Bulgaria. — Proc. Int. Confer. Conserv. Wetlands & Waterfowl, Ramsar 1971: 189—191.
- \* — (1973): Zur Avifauna Bulgariens. — Bonner zool. Beitr. 24: 323—324.
- \* — (1973): Migration, wintering and nesting sites of the Mute Swan, *Cygnus olor* (Gmelin) in Bulgaria. — IWRB 1973: 72—74.
- \* — (1975): Neue Angaben über das Auffinden von *Phalaropus lobatus* (L.), *Glareola nordmanni* Fisch-Waldh. und *Arenaria interpres* (L.) an der bulgarischen Schwarzmeerküste. — Larus 26/28: 183—187.
- \* Dončev, St., & A. Darakciev (1971): Ergänzungen zur Vogelwelt Thrakiens. — Beitr. Vogelkde 17: 244—250.
- \* Dorst, J. (1962): The Migration of birds. London.

- Dott, H.E.M. (—): Birds present in a locality in eastern Asia Minor in late summer 1966. [Manuskript].
- Dott, H.E.M. (1967): Le Traquet pie, *Oenanthe pleschanka* (Lepechin) en Turquie. — *Alauda* 35: 151.
- \* Dragoev, P. (1974): On the population of the Rock Partridge (*Alectoris graeca* Meisner) in Bulgaria and methods of census. — *Acta Orn. Warszawa* 14: 251 folg.
- Dresser, H.E. (1876): On a new species of Tetraogallus. [*T. tauricus*, leg. Danford]. — *Proc. Zool. Soc. London* 1876: 675—677.
- \* — (1881): A history of the birds of Europe. [Türkische Nachweise betr.: *Geronticus*, *Falco*, *Asio* etc.]. London.
- (1891): On a collection of birds from Erzeroom. — *Ibis* (VI) 3: 364—370.
- \* Drost, R. (1929): Die Brutvögel der Schlangeninsel. [*Larus argentatus michahellis*, *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*]. — *Beitr. Fortpflanz.-Biol. Vögel* 5: 185—186.
- \* — (1930): Der Vogelzug auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. — *Abh. Geb. Vogelzugforsch.* 2: 1—42.
- \* — (1930): Forschungen über den Vogelzug auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. — *Fortschr. u. Fortschr.* 6: 278—279.
- \* Dubois, A. (1873): De la variabilité de certains oiseaux et indication de quelques espèces nouvelles pour l'Europe. [*Dendrocopos syriacus* u.a.]. — *Rév. Magas. Zool.* (III) 1: 386—393.
- \* Dyck, W.T. van (1895) cf. Van Dyck, W.T.
- \* Ebeling, E. (1938): Eule. — *Reallex. Assyriol. u. Vorderasiat. Archäol.* 2: 485.
- \* — (1957 f.): Falke. — *ibid.* 3: 5.
- \* — (1957 f.): Geier. — *ibid.* 3: 193—194.
- Eber, G. (1953): Außergewöhnliche Nistorte des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Kleinasien. — *Orn. Mitt.* 5: 223—224.
- \* — (1960): *Muscicapa striata* (Pallas). In: Stresemann & Portenko, *Atlas Verbr. pal. Vögel*, Lief. 1: 5 p. Berlin.
- \* — (1967): Wasservogelbeobachtungen im März 1967 aus Nordgriechenland und Südjugoslawien. — *Anz. Orn. Ges. Bayern* 8: 158—165.
- \* Eber, G., & J. Szijj (1960): *Emberiza hortulana* L. In: Stresemann & Portenko: *Atlas Verbr. paläarkt. Vögel*, Lief. 1: 5 p. Berlin.
- \* Eck, S. (1980): Intraspezifische Evolution bei Graumeisen (Aves/Paridae: *Parus*, Subgenus *Poecile*). — *Zool. Abh. (Dresden)* 36: 135—219.
- \* Ecke, H. (1936): Die Ringfunde deutscher Rotrückewürger (*Lanius c. collurio* L.) [Zug über Anatolien]. — *Vogelzug* 7: 123—135.
- Edmonds, W.A. (1980): Doğal Hayati Koruma Derneği. Activity report April to June 1980. — *Orn. Soc. Middle East Bull.* 5: 7—9.
- \* Eftekari, A. (1973): Caucasian Black Grouse survey in the Kalibar restricted region [Azarbaijan/Iran]. — *Departm. Environm. J. Compl. Rep.* 8/52.
- Eggers, J. (1977): Weiteres zum Vorkommen des Klippenkleibers (*Sitta tephronota*) in der Südosttürkei. — *Vogelwelt* 98: 25—27.
- Eggers, J., & W. Lemke (1964): Ornithologische Beobachtungen in der Türkei. — *Orn. Mitt.* 16: 185—188.
- Eggers, J., & U.P. Streese (1974): The Greater Rock Nuthatch (*Sitta tephronota*) breeding species in South Anatolia. — *Orn. Soc. Turkey Bull.* 10: 8—9; 11: 9.
- & — (1978/79): Gesammelte Beobachtungen zur Avifauna der Türkei. I. II. — *Mitt.-Bl. Dtsch. Bund f. Vogelschutz, Sonderh.* 6: 63—72, 7: 78—84.

- \* Elliott, D.G. (1877): Review of the Ibridinae or subfamily of the Ibises. — Proc. Zool. Soc. London 1877: 477—510.
- \* Elwes, H.J., & T.E. Buckley (1870): A list of the birds of Turkey [meist ehemals türkisch/ottomanische Gebiete]. — Ibis (II) 6: 59—77, 188—201, 327—341.
- \* Endes, M. (1970): Die Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla* Leisler). [Türkei p. 7/8]. Wittenberg.
- \* — (1972): A revised description of the Hungarian race of the Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla* (Leisler). [Vergleiche u.a. mit türk. *C. brachydactyla woltersi* Kumerloewe 1969]. — Bull. Brit. Orn. Cl. 92: 149—151.
- \* Epstein, H.J. (1942/43): The origin and earliest history of falconry. [Philos: Traktat in armenischer Sprache]. — Isis 34: 502f.
- \* Erard, C. (1958): Sur les zones de reproduction et d'hivernage et les migrations du Goéland railleur *Larus genei* Brême. — Alauda 26: 86—104.
- \* — (1960): Sur l'aire de reproduction, les zones d'hivernage et les migrations de la Mouette pygmée *Larus minutus* Pallas. — ibid. 28: 196—228.
- \* — (1963): Compléments à l'étude des migrations de *Larus minutus* Pallas. — ibid. 31: 285—293.
- \* — (1964): Compléments à l'étude de l'aire de reproduction et des migrations du Goéland railleur *Larus genei* Brême. — ibid. 32: 283—296.
- (1967): Observations de Laridés en Turquie. — L'Oiseau R.f.O. 37: 243—245.
- Erard, Chr., & D. Etchécopar (1968): Observations de printemps en Turquie. — ibid. 38: 87—102.
- \* — & — (1970): Contribution à l'étude des oiseaux d'Iran (Résultats de la mission Etchécopar 1967). — Mém. Mus. Nat. Hist. Nat. sér. A 66: 1—146.
- Ergene, S. (1945): Türkiye Kuşları. [Vögel der Türkei]. İstanbul.
- Ergün, H., & A. Merdivenci (1953): Yurdumuzda Çil Keklik (*Perdix perdix canescens*) ve Kırmızı Keklik (*Alectoris graeca*). — Türk Vet. Hek. Dern. Derg. 23: 755—762.
- \* Erhard, D.R. (1858): Katalog der auf den Cykladen einheimischen oder überwinternden oder nur durchziehenden Arten von Vögeln. — Naumannia 8: 1—26.
- Ern, H. (1968): Avifaunistische Beobachtungen in der nordwestlichen Türkei. — Vogelwelt, Beiheft 2: 23—25.
- \* Ernst, S. (1978): Ornithologische Ergebnisse einer Exkursion 1974 durch Bulgarien. — Beitr. Vogelkde 24: 281—294.
- Erz, W. (1962): Herbstzug in „verkehrter Richtung“ zwischen Rhodos und Kleinasien. — Vogelwelt 83: 85—86.
- (1963): Vogelleben zur Zugzeit am Çarsamba (SW-Anatolien). — Orn. Mitt. 15: 123—125.
- Etchécopar, R.D. (1959): Quelques observations en Turquie. — L'Oiseau R.f.O. 29: 96—98.
- Eyckermann, R., M. Louette & M. Becuve (1976): Neuer Fernfund einer Samtkopfgrasmücke (*Sylvia melanocephala* Gmelin) Kocaeli → Zypern. — Vogelwarte 28: 232—233.
- \* Fantin, G. (1971): Il Biancone (*Circaetus gallicus*) [Zug über Anatolien—Syrien]. — Riv. Ital. Orn. 41: 34—37.
- \* Farquhar, A.M. (1902): Letter on breeding of Eleonora's Falcon at Lemnos. — Ibis (VIII) 2: 166—169.
- \* Feare, C. (1984): The Starling. Oxford.
- Fellows, Ch. (1853): Ein Ausflug nach Kleinasien und Entdeckungen in Lykien. [meist archäologisch; *Cygnus olor* freilebend]. Leipzig.
- Fendrich, W. (1968): „Kuş Cenneti“ — ein Eldorado für Reiher, Löffler und Scharben. Vogelbil der vom Manyas-See. — Kosmos 64: 82—88.

- (1969): Der Manyas Gölü — ein Vogelparadies in Westanatolien. — Bustan 10: 39—41.
- (1972): Kelaylaklar. [Die Waldrappen, *Geronticus eremita*]. — türkiyemiz (Istanbul) 3: 22—26.
- (1973): Ein Vogelparadies in Südosteuropa [betr. Meriç/Evros-Delta]. — Kosmos 69: 85—88.
- \* Ferianc, C., S. Dončev & J. Hanzak (1965): Angaben über die Vogelwelt aus der Umgebung von Iskra (Nordrhodopen) und Burgas. — Mitt. Zool. Inst. Museum (Sofia) 14: 5—31.
- \* Festa, E. (1894): Viaggio del Dr. E. Festa in Palestina, nel Libano e regione vicine. IX Uccelli [auch Hatay, Syrien]. — Boll. Mus. Zool. Anat. Compar., Univ. Torino 147: 1—45.
- \* Finsch, O. (1859): Beiträge zur ornithologischen Fauna von Bulgarien, mit besonderer Berücksichtigung des Balkans. — J. Orn. 7: 378—387.
- \* Fischer, W. (1963): Die Geier. [Vorderasien p. 64, 73 etc.]. Wittenberg.
- \* — (1973): Der Wanderfalk, *Falco peregrinus* und *Falco pelegrinoides* [cf. *F. p. brookei*, Verbr. Kten, p. 14/29]. Wittenberg.
- \* — (1976): Steinadler, Kaffern- und Keilschwanzadler. [*Aquila chrysaetos*, Türkei, p. 25, 32]. Wittenberg.
- \* — (1980): Die Habichte, *Accipiter*. [Kleinasiens p. 17]. Wittenberg.
- \* Fisher, J. (1953): The Collared Turtle Dove in Europe. [cf. p. 159—160: „Asia Minor and the Balkans“]. Brit. Birds 46: 153—181.
- \* Flach, B. (1955): En ornitologisk exkursion til Floden Evros i Grekland. — Fauna och Flora 1955: 205—218.
- \* Flint, P.R., & P.F. Stewart (1983): The birds of Cyprus. [Literatur p. 161—165]. London.
- \* Floericke, C. (1897): Ornithologische Ergebnisse einer Reise durch Transkaukasien, Transkaspien und die Bucharei. — Orn. Jahrb. 8: 201—244.
- \* Flössner, D. (1972): Ornithologische Notizen aus dem Rila- und Pirin-Gebirge. — Falke 19: 402—407.
- \* Foers, R. (1984): Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber* in Cyprus 1956—1978. — 10th Cyprus Bird Rep. 1979: 46—57.
- Forskål, P. (1761/63): Aves migratoriae. Per Constantinopolim. 2 p. [cf. Kumerloewe 1958].
- \* — (1775): Descriptiones Animalium, Avium (etc.) . . . post mortem auctoris edidit Carsten Niebuhr. Hauniae.
- \* Fotoohi, H., & D.A. Scott (1974): The White Stork census in Iran 1353: 1974. — Rep. Iran Deptm. Envir. W-7-54-1: 1—8, 10 Tab..
- \* Franke, K. (Hrsg.) (1985): Mehr Recht für Tiere. [u.a. Beizjagd/Falconry]. Reinbek.
- Frivaldszky, E. von (1902): Über ornithologische Sammelreisen in der Türkei 1833—1836, 1841—1845. — *Aquila* 9: 206—208.
- Frivaldszky, J. von (—): *Neophron percnopterus* auf dem Ulu Dağı 1845. s. Keve, A., & N. Sámuél (1969):
- \* Fry, C.H., & J.J.M. Flegg (Edit.) 1974): World Atlas of Birds. London.
- \* Gabriel, K., K. Kloss & H. Kreisel (1961): Avifaunistische Beobachtungen in Bulgarien. — Beitr. Vogelkde 7: 277—280.
- Gallner, I.—C. (1976): Observations ornithologiques nouvelles dans la region de Van (Turquie). — *Alauda* 24: 111—117.
- \* Ganso, M. (1962): Beobachtungen aus Jugoslawien und Nordgriechenland. — *Egretta* 5: 60—64.
- Ganso, M., & G. Spitzer (1967): Weitere Beiträge zur Avifauna Kleinasiens. — ibid. 10: 9—25.
- \* Ganzlin, P. (1933): Beobachtungen eines Vogelliebhabers in fremden Ländern. — Gefied. Welt 62 [103—104], 116—117, 140—142, [212—214, 330—331], 340—341, 352—353.

- Gaston, A.J. (1968): The birds of the Ala Dagh mountains, southern Turkey. — Ibis 110: 17—26.
- \* Gebhardt, L. (1964/84): Die Ornithologen Mitteleuropas. I. Giessen 1964. Dazu Nachträge Bd. 2, J. Orn. 111 (1970), Bd. 3 ibid. 115 (1974) und Bd. 4 ibid. 121 (1980) [mit Würdigungen der einschlägigen verstorbenen Forscher Albinus (Weiß), Braun, Ehrenberg, E. von Frivaldszky, Floericke, von Gonzenbach, Hartlaub, Hemprich, Hilgert, von Jordans, Krüper, Mathey-Dupraz, Nehrkorn, G. Niethammer, Sassi, G. Schrader, L. Schrader, Schuhmacher, Steinfatt, Stresemann, Weigold und von Wettstein].
- \* Gengler, J. (1919): Einige kritische Bemerkungen zu den paläarktischen Corviden [Syrien-Palästina]. — J. Orn. 67: 215—223.
- \* — (1920): Balkanvögel. Altenburg.
- \* Gentz, K. (1965): Die Große Dommel (*Botaurus stellaris*). [Verbr. Karte p. 8/9]. Wittenberg.
- \* Geoffroy-Saint-Hilaire, I. (1832): Expédition scientifique de Morée (1832—1836). Sect. Sci. Phys. Zoologie: Oiseaux: p. 47—56. Paris.
- \* Georg, P.V. (1969): *Carpodacus erythrinus* Common Rosefinch: a new record for Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 4: 21.
- \* — (1971): Recoveries of ringed birds from Iraq. — ibid. 5: 45—46.
- \* Georg, P.V., [früher George] & M. Al-Rawy (1970): Growth studies on nestlings of Common Swallow *Hirundo rustica rustica*. — ibid. 4: 3—20.
- \* Georg, P.V., & J. Vielliard (1970): Midwinter observations on birds of central and south Iraq. — ibid. 4: 61—85.
- \* George, P.V. [= Georg, P.V.] (1967): Breeding of Penduline Tit *Remiz pendulinus* (Linnaeus) in Hor Hammar, — an addition to the breeding birds of Iraq. — ibid. 3: 9—10.
- \* — (1967): *Cygnus bewickii* Yarrell Bewick's Swan: an addition to the avifauna of Iraq. — ibid. 3: 11—13.
- \* — (1967): Recovery of a Mallard *Anas platyrhynchos* Linnaeus, ringed in Baghdad, from Russia; with notes on earlier recoveries from Iraq. — ibid. 3: 14—16.
- \* Georgiev, Ž. (1958): Die Vermehrung des thrakischen Steinhuhns (*Alectoris graeca cypriotes* Hartert) im Kreise Harmanli (bulg. Zusammenf.). — Proc. Zool. Inst. Bulgar. Acad Sci. 8: 367—384.
- \* — (1958): Materialien über die Vermehrung des Feldhuhns (*Perdix p. perdix* L.) in der Umgebung der Stadt Harmanli. — ibid. 8: 385—392.
- \* — (1961): The food of the Thracian Rock Partridge (*Alectoris graeca cypriotes* Hart.) — ibid. 10: 267—292.
- \* — (1963): The food of the chicks and juveniles of the Thracian Rock Partridge (*Alectoris graeca cypriotes* Hart.). — ibid. 14: 141—152.
- \* Géroudet, P. (1955): Du „Waldrapp“ de Gessner aux Ibis chauves du Maroc. [betr. auch Birecik/Türkei]. — Nos Oiseaux 28: 129—143.
- \* — (1962/63): Notes d'ornithologie grecque. — Nos Oiseaux 26: 165—179, 205—209, 303—312; 27: 136—139.
- \* — (1963): Le Serin nain *Serinus pusillus* (Pallas) et le Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* (Pallas) à l'Ulu Dağ (Turquie). — Alauda 31: 241—245.
- \* — (1969): The threatened species of birds in Europe. — World Wildlife Yb. 1969: 265—271.
- \* — (1973): Notes sur le Pouillot de Bonelli oriental, sa distribution et sa voix. — L'Oiseau R.f.O. 43: 75—79.
- (1973): Le Martinet pâle, *Apus pallidus*, niche-t-il à l'Ulu Dağ (Turquie)? — Alauda 41: 420—421.

- Géroudet, P. (1973): Notes sur le Traquet de Finsch, *Oenanthe finschi*, en Anatolie occidentale. — *ibid.* 41: 421—422.
- (1977): Coup d'œil au „Paradis des Oiseaux“ et au lac Manyas en Turquie. — *Nos Oiseaux* 34: 27—30.
- \* Geyr von Schweppenburg, H. Frhr. von (1926): Die Zugwege von *Lanius senator*, *collurio* und *minor*. — *J. Orn.* 74: 388—404.
- \* — (1933): Zugausfall in Ägypten [betr. auch Kleinasien]. — *ibid.* 81: 331—343.
- (1934): Warum kein Kranichzug am Bosporus? — *ibid.* 82: 579—593.
- (1935): Kraniche über dem östlichen Mittelmeer. — *Vogelzug* 6: 130.
- (1938): Zugbeobachtungen vom Mittelmeer [u.a. Istanbul-Rhodos-Beirut]. — *Ardea* 27: 119—123.
- \* — (1942): Storchzug und Mittelmeer. — *J. Orn.* 84: 339—351.
- \* — (1959): Rettet *Larus audouini*! — *J. Orn.* 100: 237—239.
- \* Gharamani, A. (1971): A survey of the Kalobar mountains, with particular reference to the Caucasian Black Grouse. — *Dept. Environm. J. Compl. Rep.* 8/50.
- \* Ghigi, A. (1929): Ricerche faunistiche nell'isole italiane dell'Egeo. Uccelli. — *Arch. Zool. Ital.* 13: 25—30.
- \* — (1935): La migrazione della Quaglia. — *Rass. Faun.* 2: 3—67.
- \* Glegg, W. E. (1948): Eggs of the Syrian Ostrich, *Struthio camelus syriacus*. — *Bull. Brit. Orn. Cl.* 69: 6—8.
- \* Gliemann, L. (1973): Die Grauammer, *Emberiza calandra*, [Türkei p. 20, Kte.]. Wittenberg.
- \* Glutz von Blotzheim, U.N., K. Bauer et al. (1966/82): Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. 1—9 [mit Angaben über Türkei/Vorderasien]. Frankfurt/M./Wiesbaden.
- Gonzenbach, J. G. von (1852): Einige ornithologische Notizen über Smyrna. — *Naumannia* 2: 19—23.
- (1857): Auszug aus meinem ornithologischen Tagebuch, Juni 1856 bis Juli 1857. — *ibid.* 7: 146—150.
- (1858): Starker Vogelzug in Smyrna im Januar 1858. — *ibid.* 8: 169.
- (1859): Exkursionen an die Brutplätze von *Sterna*, *Larus* und *Glareola* im Golf von Smyrna im Frühling 1859. — *J. Orn.* 7: 308—316, 393—398.
- (1863): Einige Notizen über *Grus cinerea*. — *ibid.* 11: 68—72.
- \* Goodbody, J. G. (1945): Records of birds seen in the Tell Tamer area, N.-E. Syria, May-July 1945; Aug.-Dec. 1945. — *Middle East Biol. Sch. Bull.* 2: 1—8; 10: 1—31.
- \* Gooders, J. (1970): Where to watch birds in Britain and Europe [Türkei p. 278—281]. London.
- \* Goodwin, D. (1976): Crows of the World. London.
- Goriup, P. D., & D. Parr (1983): Report on a survey of Bustards in Turkey March 22 to May 10, 1981. — *ICBP Study Rep.* 1: 1—56 [cf. *Brit. Birds* 77 /1984]: 169].
- & — (1983): Systematic list of bird observations. [Türkei]. — *ICBP Study Rep.* 1: 37—56.
- Gould, J. (1837): Beschreibung von *Alauda penicillata* und *Fringilla sanguinea*. — *Proc. Zool. Soc. London* 5: 126—127.
- (1855): Description of a new species of *Ruticilla* from Erzeroum. — *ibid.* 23: 78—79.
- \* — (1868): On four new species of birds [u.a. *Sturnus purpurascens*]. *ibid.* 36: 218—221.
- Goutner, V. (1984): Belly soaking in the Avocet [Griech./türk. Evros/Meriç Grenzraum]. — *Ostrich* 55: 167—168.
- \* — (1985): Breeding ecology of the Avocet (*Recurvirostra avosetta* L.) in the Evros delta (Greece). — *Bonn. zool. Beitr.* 36: 37—50.
- \* — (—): The ecology of the first breeding of the Mediterranean Gull (*Larus melanocephalus* Temminck, 1820) in the Evros delta (Greece). — *Ökol. Vögel* (im Druck).

- \* Goutner, V. (—): The distribution of the Waders (Charadrii) in the Evros delta (Greece) during the breeding season. — Sci. Ann. Fac. Phys. & Math. Univ. Thessaloniki (im Druck).
- \* Goutner, V., & M. Kattoulas (1984): Breeding distribution of Gulls and Terns (Laridae, Sternidae) in the Evros delta (Greece). — Seevögel 5: 40—41.
- \* Grant, C. H. B., & C. W. Mackworth-Praed (1943): Bird migration in Near East. — Bull. Zool. Soc. Egypt.
- \* Greaves, R. H. (1943): An outline of bird migration in the Near East. — Zool. Soc. Egypt Bull. 5: 5—7.
- \* Griffith, J. (1914): Neue Reise in Arabien, die europäische und asiatische Türkei [Bd. 2: 36 *Ciconia ciconia*]. Leipzig.
- Griffiths, W. A. C. (1974/79): A bibliography of the avifauna of the Arabian peninsula, the Levant and Mesopotamia. — British Army bird-watching Period. Publ. 2: 1—102. Addendum: 103—114 (incl. Mammalia: 110—111).
- \* Grössler, K. (1965): Ornithologische Beobachtungen in den Rhodopen (Süd-Bulgarien). — Zool. Abh. (Dresden) 28: 103—111.
- \* — (1967): Faunistische Notizen von der Schwarzmeerküste Bulgariens. — Larus 19: 212—235.
- \* — (1970): Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Rila-Gebirges (Westbulgarien). — Beitr. Vogelkde 16: 145—162.
- Groh, G. (1968): Ornithologische Reiseeindrücke aus Griechenland und der Türkei. — Mitt. Pollichia (III) 5: 163—170.
- (1971): Jungfernkrähnchen und Fahlspatzen Brutvögel in der Türkei, mit Bemerkungen zu anderen Vogelarten. — ibid. 18: 178—183.
- \* Grote, H. (1930): Wanderungen und Winterquartiere der palaearktischen Zugvögel in Afrika. — Mitt. Zool. Mus. Berlin 16: 1—116; Nachträge ibid. 17 (1931): 406—414; 22 (1937): 45—85.
- \* — (1937): Die Sommer- und die Winter-Verbreitung von *Oenanthe pleschanka* (Lepech.) und *Oenanthe isabellina* (Cretzschm.). — Orn. Monatsber. 45: 114—134.
- \* — (1939): Ist *Oenanthe pleschanka* (Lepech.) eine Rasse von *Oenanthe hispanica* (L.)? — ibid. 47: 54—57.
- Günther, A. (1865): Description of a new species of Long-tailed Titmouse from Asia Minor. — Ibis (II) 1: 95—98.
- Gürpinar, T. (1967): General review of the Lake Manyas Sanctuary, and its environment. — IUCN Publ. N. S. 12.
- (1967): Beynelmilel kuşları koruma konseyi uzmanlarının Manyas Kuş cennetindeki araştırmaları. [Internat. Vogelschutzexperten im Manyas Vogelparadies]. — Tar. Bak. Orman Gen. MÜd. Teknik Hab. Bült. 6: 164—169.
- (1968): Manyas Kuççenneti Millî Parkında ilgi çekici ornitolojik bir olay. [Ornithologisches vom Nationalpark Manyas Vogelparadies]. — ibid. 7: 186—190.
- (1968): Lake Manyas bird sanctuary National Park. — Proc. Techn. Meeting Wetland Conserv. 1967: 84—88.
- (1970): A success story for the Dalmatian Pelicans (*Pelecanus crispus*) at lake Manyas. — Orn. Soc. Turkey Bull. 6: 2—3.
- (1975): Turkey. Kuççenneti National Park. Ankara.
- \* Gurney, J. H. (1894): Catalogue of the birds of prey (Accipitres and Striges) with the number of specimens in Norwich Museum [cf. „*Brachyotus accipitrinus*“ von Erzurum, „*Gennaia saker gurneyi*“ von Tarsus]. Norwich.
- Gyllin, R. (1972): Vårstracksnotiser från Marmarasjön, Turkiet. — Vår Fågelvärld 31: 271—272.

- Gyllin, R. (1974): Spring migration of Raptors over East Turkey and Northwest Iran. — Vogelwarte 27: 243—247.
- \* Haas, W. (1964): Verluste von Vögeln und Säugern auf Autostraßen [u.a. Türkei]. — Orn. Mitt. 16: 245—250.
  - \* Härms, M. (1925): Über *Oenanthe xanthoprymna* (Hempr. und Ehrb.). — J. Orn. 73: 390—394.
  - \* Haffer, J. (1977): Secondary contact zones of birds in northern Iran. — Bonn. zool. Monogr. 10: 1—64.
  - Hafner, H. (1970) cf. Johnson, A. R., & H. Hafner (1970)
  - \* Hafner, H., & J. G. Walmsley (1971): IWRB mission to Greece and southern Italy, January 1971. — IWRB Bull. 32: 41—51.
  - \* Hage, G. (1967): La migration des oiseaux au Liban. — Beyrouth, Univ. Liban.: 77 p.
  - \* Hale, J. R. (1932): Grey Lag-Goose (*Anser anser*) breeding in Iraq. — Ibis (XIII) 2: 687—688.
  - \* Hall, B. P. (1963): The Francolins. A study in speciation. — Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 10: 106—204.
  - \* Hamel, H. D. (1975): Ein Beitrag zur Populationsdynamik des Waldrappes *Geronticus eremita* (L., 1758). — Vogelwelt 96: 213—221.
  - Hammer-Purgstall, J. von (1840): Das Falkenbuch, aus dem Türkischen. [Barchini, M., 14. Jh.]. In: Falknerklee, bestehend aus drey ungedruckten Werken über die Falknerey. [cf. auch Harting, J. E. (1964)]. Pesth.
  - \* Handtke, K., & G. Mauersberger (1977): Die Ausbreitung des Kuhreihers, *Bubulcus ibis* (L.) — Mitt. Zool. Mus. Berlin 53, Suppl.: 1—78.
  - \* Hanzák, J. (1962): Der Spornkiebitz (*Hoplopterus spinosus* L.) erstmalig in Bulgarien. — J. Orn. 103: 490—491.
  - Harbard, C. A., & D. J. Fisher (1982): Obituary. Professor Curt Kosswig. — Orn. Soc. Middle East Bull. 8: 18.
  - \* — & — (1983): Guidelines notes for the OSME sites register. — ibid. 10: 2—6.
  - & — (1983): Recent reports: Turkey. — ibid. 10: 18.
  - \* Hardy, E. (1946): Notes on the wild and domestic pigeons of Palestine and the Near East. — Jerusalem Nat. Cl. Bull. 24: 1—8.
  - \* — (1946): Probable nesting of the Rose-coloured Pastor in Lebanon in 1945. — Ibis 88: 398.
  - Hargitt, E. (1883): Notes on Woodpeckers III. Descriptions of two new species of Woodpeckers [betr. „*Picus danfordi*“ und *Dendrocopos minor*]. — Ibis (V) 1: 172—173.
  - Harrison, B. G. (1933): The Bald Ibis (*Comatibis eremita* L.). — Oologist's Record 13: 74.
  - \* Harrison, C. (1982): An Atlas of the birds of the western Palearctic. [673 Verbreit.-Karten: Türkei/Vorderer Orient voll einbezogen]. London.
  - \* Harrison, J. M. (1925): A contribution to the ornithology of Macedonia and the north Aegean area. — Ibis (XII) 1: 422—442.
  - \* — (1933): A contribution to the ornithology of Bulgaria. — Ibis (XIII) 3: 494—521, 589—611.
  - \* Harrison, J. M., & P. Patev (1937): An ornithological survey of Thrace, the islands of Samothraki, Thasos and Thasopulo in the north Aegean, and observations in the Struma valley and the Rhodope mountains, Bulgaria [unter Ausschluß von Türkisch-Thrakien]. — ibid. (XIV) 1: 582—625.
  - Harrison, M. C. (1972): Ornithology (of the Asvan region). — Anatol. Stud. 22: 19—21.
  - (1974): Some 1972/73 records. — Orn. Soc. Turkey Bull. 10: 2.
  - \* Hartert, E. (1903/22): Die Vögel der paläarktischen Fauna. Berlin, 3 Bde.

- Hartert, E. (1905): 518. *Sitta europaea levantina* subsp. nov. In: Die Vögel der paläarktischen Fauna, Bd. I: 333. Berlin.
- (1905): 598. *Parus lugubris anatoliae* subsp. nov. — ibid. Bd. I: 368—369.
- (1912): *Dryobates medius anatoliae* subsp. nov. — ibid. Bd. II: 924—925.
- (1918): Notes on Penduline Tits [*Remiz pendulinus persimilis* (Hart.), Ereğli]. — Nov. Zool. 25: 305—309. (cf. Hartert III. 2126—2127, 1921/22).
- Hartert, E. (1918): Notes on Starlings [p. 331 *Sturnus vulgaris purpurascens* Gould]. — ibid. 25: 326—337.
- \* Hartert, E., & F. Steinbacher (1932/38): Die Vögel der paläarktischen Fauna, Ergänz.-Bd. Berlin.
- \* Harting, J.E. (1891): *Bibliotheca Accipitraria. A catalogue of books, ancient and modern, relating to falconry* [Turkish p. 193—197]. London (Nachdruck 1964).
- \* Hartley, P.H.T. (1947): The food of the Long-eared Owl in Iraq. — Ibis 89: 566—569.
- Hasselquist, F. (1757): *Larus smirnensis*. In: Iter Palaestinum (Edit. C. Linnaeus). [offenbar *Larus melanocephalus* Temminck 1820]. Stockholm.
- \* Hatzissarantos, H., & A. Kanellis (1947/48): Liste des oiseaux de la Grèce avec leurs noms communs. Athen-Thessaloniki.
- \* Haverschmidt, F. (1978): Die Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*. Wittenberg.
- Heckenroth, H. (1968): Beobachtungen über die Rechtswendung des wegziehenden Weißstorchs am Golf von Iskenderun. — Vogelwarte 24: 246—262.
- (1969): Der Weißstorch-Bestand von Nordwest-Griechenland 1968. — ibid. 25: 19—23.
- \* Heckenroth, H., & E. Schüz (1970): Funde in Europa beringter Weißstörche im Orient östlich der Schmalfront. — Zool. Abh. (Dresden) 31: 193—203.
- Heckenroth, H., & I. Voncken (1970): Ringfunde des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*). [Wiederfunde beringter Vögel in Türkei, p. 98—99]. — Auspicio 4: 81—99.
- Heiser, F. (1984): Zum Vorkommen des Grauspechts (*Picus canus*) in der Türkei. — Orn. Mitt. 36: 271.
- Helbig, A. (1984): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen in der Türkei im Sommer 1981. — Bonn. zool. Beitr. 35: 57—69.
- \* Heller, K.M. (1885): Eine für Syrien neue Vogelspecies [Einzelnachweis *Dromas ardeola*]. — Mitt. Orn. Ver. Wien 9: 139, 146—147.
- \* Hellmayr, C.E. (1901): Kritische Bemerkungen über die Paridae, Sittidae und Certhiidae [betr. u.a. *Certhia familiaris harterti* und *Sitta neumayer/tephronota*-Beziehung]. — J. Orn. 49: 169—190.
- Helps, M.J. (1968): Storks over Istanbul. — Animals 10: 468—471.
- Helps, M.J., A.R. Kitson & R.F. Porter (1969): Summer migrants in South West Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 3: 2—3.
- \* Helversen, O. von (1962): Zur Verbreitung des Spornkiebitzes in Nordost-Griechenland. — J. Orn. 103: 491.
- \* — (1963): Beobachtungen zum Verhalten und zur Brutbiologie des Spornkiebitzes (*Hoplopterus spinosus*). — ibid. 104: 89—96.
- \* Hempel, Chr. (1957): Vom Zug des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe* L.) [cf. p. 33: vorderasiatische Populationen]. — Vogelwarte 19: 25—36.
- \* Hemprich, F.G., & C.G. Ehrenberg (1828/33): *Symbolae physicae seu Icones et Descriptiones Avium quae ex itinere per Africam Borealem et Asiam Occidentalem. Berolino.*
- Hennipman, E., P. Nijhoff, C. Swennen, W.J.M. Vader, W.J.J.O. de Wilde & A.S. Tulp (1961): Verslag van de Nederlandse biologische expeditie Turkije 1959. — Levende Natuur 64, Bijlage 1—27.

- Henrici, P. (1927): Die Sammlungen Dr. Krüpers in Athen [betr. Türkei u. Griechenland]. — Beitr. Fortpfl.-Biol. Vögel 3: 17—18.
- \* Herrlinger, E. (1965): Fahrt durch den Vorderen Orient. — Manuskr. (Museum A. Koenig, Bonn).
- Herrn, C. P. (1966): Neue Sommerbeobachtungen in Anatolien, in Kilikien und im Hatay. — Vogelwarte 23: 305—308.
- Hilgert, C. (1908): Katalog der Collection von Erlanger [türk. Belege von Krüper, Schrader, Hilgert etc.]. Berlin.
- (1928): Außergewöhnliche Nistplätze [in Türkei]. — Beitr. Fortpfl.-Biol. Vögel 4: 62.
- (1929): Vier auf einem Baum brütende Vogelarten [Anatolien: *Ciconia ciconia*, *Falco naumannii*, *Sturnus vulgaris purpureascens*, *Passer domesticus*]. — ibid. 5: 182.
- \* Hilprecht, A. (1954): Nachtigall und Sprosser. Wittenberg.
- \* Hirsch, U. (1973/82): Bald Ibis conservation Project 945, 1062, 1631. WWF-Yearb. 1972/73: 151—152; 1973/74: 198; 1974/75: 196; 1975/76: 77—78; 1977/78: 134; 1978/79: 312; 1979/80: 130; 1980/81: 213; 1982: 211—212.
- (1975): Birecik helps the Bald Ibis. — World Conserv. Yearb. 1975: 70—75.
- \* — (1976): Waldrappe. Die Rettung der heiligen Vögel. — Tierpark 9: 4—11.
- \* — (1977): Aufruf zur Zusammenarbeit „Zum Schutze des Waldrappes *Geronticus eremita*“. — Vogelwelt 98: 40.
- \* — (1977): Co-operation invited on the protection of the Bald Ibis, *Geronticus eremita*. — Bull. Brit. Orn. Cl. 97: 72 (cf. J. Orn. 118: 232).
- (1977): Artificial nest ledges for Bald Ibises. — Sympos. Wisconsin Univ. Madison 1978: 61—69. [cf. St. A. Temple 1977].
- \* — (1979): Studies of West Palearctic birds. 183: Bald Ibis. — Brit. Birds 72: 313—325.
- \* — (1979): Protection of *Geronticus eremita*. — Bull. Brit. Orn. Cl. 99: 39.
- \* — (1979): Hilfe für den Waldrapp. — Wir und die Vögel 11: 12—15.
- (1980): Der Waldrapp *Geronticus eremita*, ein Beitrag zur Situation in seinem östlichen Verbreitungsgebiet. — Vogelwelt 101: 219—236.
- \* — (1981): Captive breeding for Waldrapp Ibis. — WWF-Monthly Report January: 17—19.
- \* — (1984): Nationalpark für Waldrappen [betr. Marokko; Hinweise auf Türkei u. Algerien]. — WWF-Report 1984/3: 16—17.
- \* Hirsch, U., & A. Schenker (1977): Der Waldrapp (*Geronticus eremita*), Freilandbeobachtungen und Hinweise für eine artgemäße Haltung. — Zs. Kölner Zoo 20: 3—11.
- \* Hodge, M. (1970): The Pied Wheatear in Greece [cf. Raines 1971]. — Ibis 112: 403.
- \* Hodge, M.E. (—): Proposed modern Greek nomenclature for the birds of Greece. Manuskript.
- \* Hoffmann, L. (1963): Wildfowl counts in Mediterranean countries. — IWRB Newsletter 15: 5—11.
- (1968): Legislation relating to wildfowl resources in countries of the Middle East. Cyprus, Iran, Iraq, Turkey. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 249—251.
- \* Hoffmann, L., W. Bauer & G. Müller (1971): Proposals for nature conservation in northern Greece [u.a. Meriç-Grenzgebiet]. — IUCN Occas. Pap. 1: 3—40.
- Hoffner, H. (1967): An English-Hittite glossary. [26 Arten „Orakelvögel“; cf. Ünal 1973]. — Rev. Hitt. asianique (Paris) 25: 1—99.
- Hollom, P.A.D. (1955): A fortnight in south Turkey. — Ibis 97: 1—17.
- \* — (1959): Notes from Jordan, Lebanon, Syria and Antioch. — ibid. 101: 183—200.
- (1971): Check list of the birds of Turkey. — Orn. Soc. Turkey, London: 1—34.

- \* Holyoak, D. (1970): Comments on the classification of the Old World Ibises. — Bull. Brit. Orn. Cl. 90: 67—73.
- \* Homeyer, F.E. von (1873): Über einige Gruppen der Lerchen (Alaudidae) [betr. u. a. „*Calandritis brachydactyla*“, Türkei]. — J. Orn. 21: 186—209.
- \* Hornberger, F. (1967): Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*). [cf. p. 89]. Wittenberg.
- Hovasse, R., & Ali Wahby (1929): Excursion zoologique dans la region sud-est de la mer de Marmara. I. II. — İstanbul darülfün. Fen Fak. Mecmuası 6: 920—939.
- \* Hoyer, H., & E. Hoyer (1978): Beobachtungen in den bulgarischen Salinengebieten bei Burgas. — Falke 7: 228.
- \* Hudec, K., & J. Rooth (1970): Die Graugans (*Anser anser* L.). [Türkei, p. 53]. Wittenberg.
- \* Hüe, F., & R.D. Etchécopar (1970): Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient. Paris.
- \* Hünemörder, Chr. W. (1970): „Phasianus“. Studien zur Kulturgeschichte des Fasans. [Türkei u. a. p. 116, 460—467, Syrien/Libanon 467—474]. Bonn.
- Hui-Früh, M. (1975): Vom Uludağ zum Marmara-Meer. — Vögel der Heimat 45: 100—104.
- Hüni, M. (1982): Excursion der ALA in die Südosttürkei, 3.—17. April 1982. — Orn. Beob. 79: 221—223.
- Huş, S. (1967): Sülünün yetişirilmesi ve korunması [Vorkommen und Schutz des Fasans]. — İstanbul Üniv. Orman. Fak. Derg. 17.
- Husband, C., & M. Kasparek (1984): The birds of Lake Seyfe, a preliminary species list. Birds of Turkey 2: 1—32. Heidelberg.
- \* Hutson, H.P.W. (1944): Some notes from Syria and Palestine. — Bull. Zool. Soc. Egypt, Syria-Palestine Suppl. 6: 6—7.
- \* — (1946): Swifts in Syria. — Ibis 88: 128—129.
- \* — (1947): On the migration of *Merops apiaster* Linnaeus and *Merops superciliosus* Linnaeus in the Middle East and India. — Ibis 89: 291—300.
- İlter, E. (1982): Marmara bölgesindeki açıçeklerine zarar veren kuşlar tanımları, yayılışları, ekonomik önemleri, önemlilerinin kısa biyolojileri üzerinde araştırmalar. [Beschreibung, Verbreitung und Bedeutung der im Marmaragebiet den Sonnenblumen schädlichen Vögel. Eine kurze Untersuchung der wichtigsten von ihnen]. İstanbul.
- \* Ilyichev, V.D., & V.E. Flint (Edit.) (1982): [Birds of the U.S.S.R.] (russ.). Moskau. [Deutschspr. Edition Berlin 1985 folg.].
- I.W.R.B. (1967): Meeting on Wetland Conservation Ankara-Bursa-İstanbul 9—16 Oct. 1967. — IWRB Newsletter No. 23/24: 47—54.
- İzmirli, C. (1948): Özeti Ornitoloji lügati/Dictionnaire ornithologique. İstanbul.
- (1951): Kolyeli Kumru (*Streptopelia decaocto*)'nun Türkiye'deki yayılışı [Verbreitung der Türkentaube in der Türkei]. — Bioloji 1: 145—149.
- (1961): Türkiye'deki kumru çeşitleri ve biotopları. [*Streptopelia-* u. *Turtur*-Species der Türkei und ihre Biotope]. — Türk. Biol. Derg. 11: 14—18.
- (1973): Türkiye'de bulunan göl, ırmak, bataklıkta (*paludicola*) yaşayan kuşların adları. [Vögel auf Seen, Flüssen und in Sümpfen in der Türkei]. İstanbul.
- \* Jähme, W. (1965): Einige Beobachtungsnotizen vom Greifvogelzug an der kaukasischen Schwarzmeerküste. — Beitr. Vogelkde 10: 348—352.
- \* James, P.C. (1984): The status and conservation of seabirds in the Mediterranean Sea. — ICBP Techn. Publ. 2: 371—375.
- \* Jánossy, D. (1977): Subfossil bird remains from the Kermansha valley sites. — Brit. Archaeol. Rep. 34: 119—132.

- \* Jardine, W. (Edit.) (1858): Memoirs of Hugh Edwin Strickland. [cf. O. Salvin 1882]. London.
- \* Jennings, W. (1959): Massendurchzug des Weidensperlings (*Passer hispaniolensis*) auf der Insel Rhodos. — Vogelwarte 20: 35—36.
- Jennings, M. C. (1974): Three lakes and three mountains in Turkey. — J. Roy. Air Force Orn. Soc. 9: 3—7.
- John, C., & L. Burk (1971): Bosphorus birds. — Man and Nature 1971: 2—10.
- \* Johnson, L. R. (1958): Field notes on some of the birds of Iraq. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 16: 1—32.
- \* Johnson, A. R., & O. Biber (1971): IWRB Goose-working group mission to East Europe, December 1979 [mit türkischen Nachweisen]. — IWRB Bull. 31: 43—50.
- Johnson, A. R., & H. Hafner (1970): Winter wildfowl counts in south-east Europe and western Turkey. — Wildfowl 21: 22—36.
- \* Jonsson, L. (1982): Birds of the Mediterranean and the Alps. London.
- \* Jordania, R. (1965, 1967, 1973, 1975): Die Vogelwelt Georgiens nach dem Material des Staatlichen Museums Georgiens. — Beitr. Vogelkde. 11: 86—93; 12: 262—267; 13: 366—371; 19: 187—193; 21: 132—139.
- \* — (1967): Der Kranich in Georgien. — Falke 14: 120—121.
- \* Jordans, A. von, (1923): Versuch einer Monographie des Formenkreises *Sturnus vulgaris* L. — Arch. Naturgesch. 89: 1—147.
- \* — (1940): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Bulgariens. — Mitt. kgl. Naturwiss. Inst. Sofia 13: 49—152.
- \* — (1970): Die westpalaearktischen Rassen des Formenkreises *Parus major*. — Zool. Abh. (Dresden) 31: 208—216.
- Jordans, A. von & J. Steinbacher (1948): Zur Avifauna Kleinasiens. — Senckenbergiana 28: 159—186.
- \* Jourdain, F. C. R. (1931): Account of a recent visit to Palestine and Syria [betr. u. a. *Geronticus eremita*]. — Bull. Brit. Orn. Cl. 151: 120—123.
- \* — (1933): *Larus audouini* im östlichen Mittelmeer. — Orn. Monatsber. 41: 122—123.
- \* Jovetić, R. (1962): Der Weißstorch in Mazedonien. — Larus 14: 75—83. [cf. auch ibid. 15: 28—99].
- \* Jozefik, M. (1969/70): Studies on the Squacco Heron, *Ardeola ralloides* (Scop.). I. II. III. — Acta Orn. 11: 103—134, 135—262; 12: 57—102.
- Jung, N. (1976): *Oenanthe pleschanka* & *O. hispanica* [in der Ost-Türkei, Iran etc.]. — Orn. Soc. Turkey Bull. 13: 6—7.
- (1983): Struktur und Faktoren der Expansion des Karmingimpels, *Carpodacus erythrinus*, in Europa und Kleinasien. — Beitr. Vogelkde 29: 249—273.
- \* Kahrom, E. (1976): Survey of breeding White Storks (*Ciconia ciconia*) in the provinces of Tehran and Isfahan in 2535 (1967). — Rep. Iran Deptm. Envir. W-7-35-3: 1—14.
- \* Kalčev, B. (1964): Zur Kenntnis der Vogelfauna der Umgebung von Plovdiv (Bulgarien). — Zool. Abh. (Dresden) 26: 293—297.
- \* — (1965): Materialien zum Studium der Ornithofauna aus dem Bezirk Plovdiv. (bulg., französ. & russ. Summaries). — Jb. Mus. Plovdiv 4.
- \* Kanellis, A., G. Müller & F. Weick (1975): Waterfowl and waders of Greece. Athens.
- \* Kapocsy, G. (1979): Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* und *Chl. hybrida*. Wittenberg.
- Karadoğan, B. (1938): Keklik av. [Jagd auf *Alectoris chukar*]. — Avcılık ve Atıcılık, Balıkçılık 25: 6—8; 27: 4—7, 29: 4—6.

- \* Karamsin, A. N. (1912): *Cygnus bewickii* Jarr. und *Grus leucogeranus* Pall. im Winterquartier am östlichen Transkaukasus. — Mess. Orn. 3: 304—305.
- Kasperek, M. (1984): On the occurrence of the Greater Flamingo (*Phoenicopterus ruber roseus*) in the Sultan Marshes (Turkey). — ICBP-IWRB Flamingo Working Group Newsletter 2: 24—26.
- (1985): Die Sultanssümpfe. Naturgeschichte eines Vogelparadieses in Anatolien. Heidelberg.
- Kasperek, M., & J. van der Ven (1983): The birds of Lake Erçek, a preliminary species list. Birds of Turkey/Türkiye Kuşları 1: 1—24. Heidelberg.
- Kasperek, M., & A. Kılıç (—): The birds of the marshes near Ereğli (Konya). — ibid. (im Druck).
- Kasparyan, A. (1956): A preliminary systematic list of the birds of Turkey. — İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm. B. 21: 27—48.
- (1960): Türkiye Kuşları üzerinde araştırmalar. I. Güney Marmara ve Ege bölümü kuşları hakkında notlar. [Studien über türkische Vögel. I. Südl. Marmara und Ägäis-Gebiet]. — Türk Biol. Derg. 10: 87—100.
- Kathariner, L., & C. Escherich (1895): Zur Kenntnis der Avifauna Central-Kleinasiens. — Zool. Anz. 18: 476—478.
- \* Kattinger, E. (1934/35): Beiträge zur Vogelkunde Nordgriechenlands. — Verh. Orn. Ges. Bayern 20: 349—437, 483—537.
- \* — (1938): Erforschung des Gebiets Thasos und Samothraki. [Zur Ornithologie der nordägäischen Küstenländer]. — IX<sup>e</sup> Congrès Orn. Int. Rouen: 187—198.
- \* — (1970): Vogelbeobachtungen im Vorderen Orient: Syrien und unteres Niltal. — Naturforsch. Ges. Bamberg Ber. 45: 57—79.
- Kaymas, C. (1980): Marmara Island. — Orn. Soc. Middle East Bull. 5: 2.
- Kemal, Y. (1984): Auch die Vögel sind fort [betr. früheren Vogelfang in Istanbul]. — Zürich.
- Kesteloot, E. (1964): Manyas Kuşcenneti hakkında rapor. [Bericht über Manyas Vogelreservat]. — Orman ve Av. 36: 14.
- Keve-Kleiner, A. (1943): *Parus ater rufolateralis*, Keve 1943, in Nordanatolien. — Anz. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 80: 21.
- \* — (1943): Vorläufige systematische Revision der Misteldrosseln aus dem Nahen Osten. — Aquila 50: 359—364.
- \* Keve, A. (1962): Zur Ausbreitung des Blutspechts in Europa [1860 Erstbeobachtung bei Istanbul]. — Falke 9: 143—144.
- \* — (1963): Über die Arealveränderungen des Sichlers, *Plegadis falcinellus* (L.). — Zool. Abh. (Dresden) 29: 159—175.
- (1967): *Garrulus glandarius hansgüntheri*. A new form of *Garrulus glandarius* (Linn.). — Bull. Brit. Orn. Cl. 87: 39—40.
- \* — (1969): Der Eichelhäher (*Garrulus glandarius*). [Untergruppe *atricapillus* p. 16]. Wittenberg.
- (1971): Aus den Notizen der Forscherfahrt Dr. N. Vasvaris in Kleinasiens. — Vertebr. Hungar. 12: 51—67.
- \* — (1973): Über einige taxonomische Fragen der Eichelhäher des Nahen Ostens (Aves, Corvidae). — Zool. Abh. (Dresden) 32: 175—198.
- \* — (1978): Revision der Unterarten des Feldsperlings (*Passer montanus* (Linné, 1758)). [*P. montanus transcaucasicus*, Türkei, cf. p. 255/56]. — ibid. 34: 245—273.
- \* Keve, A., & S. Dončev (1967): Taxonomische Studien über die Eichelhäher der Balkanhalbinsel. — ibid. 29: 1—16.
- \* Keve, A., & N. Sámuely (1969): Hungarian ornithologists and bird-collectors abroad and overseas. — Opusc. Zool. (Budapest) 9: 339—356.

- Kiefer, J. (1895/96): Erinnerungen aus der Vogelwelt der Türkei. I. II. — Orn. Monatsschr. 20: 302—306; 21: 19—24.
- \* — (1896): Zwei Erinnerungsbilder aus der Vogelwelt der Türkei. [betr. nunmehr bulgarisches Gebiet]. — ibid. 21: 146—148.
  - \* King, F. (1978): Marsh Harriers hunting over water. — Brit. Birds 71: 589—590.
  - \* King, W. B. (1981): Endangered birds of the World. Washington.
  - \* Kinzelbach, R. (1969): Ornithologische Beobachtungen von der Peloponnes (Griechenland). — Bonn. zool. Beitr. 20: 175—181.
  - \* Kinzelbach, R., & J. Martens (1965): Zur Kenntnis der Vögel von Karpathos, Südliche Ägäis. [Vogelzug von/nach Anatolien]. — ibid. 16: 50—91.
  - \* Kipp, F. A. (1966): Vom Frühjahrsdurchzug auf der Insel Samothrake. — Vogelwarte 23: 283—285.
- Kitson, A. (1969): The birds of the lake Apolyont. — Orn. Soc. Turkey Bull. 4: 3—8.
- Kiziroğlu, I. (1981): Biologische, ökologische und ethologische Untersuchungen an vier Meisenarten (*Parus* spp.) im Beynamer Wald bei Ankara 1978 bis 1980. I. Qualitative und quantitative Analyse der Vogelfauna des Untersuchungsgebietes. — Anz. Schädlingskde, Pflanzenschutz u. Umweltschutz 54: 56—57.
- (1982): Ernährungsbiologische Untersuchungen an vier Meisenarten (*Parus* spp.). — ibid. 55: 170—174.
  - (1982): Brutbiologische Untersuchungen an vier Meisenarten (*Parus*) in der Umgebung von Ankara. — J. Orn. 123: 409—423.
  - (1983): Biometrische Untersuchungen an vier Meisenarten (*Parus* spp.) in der Umgebung von Ankara. — Bonn. zool. Beitr. 34: 453—458.
  - (1983): Tageszeitliche Fluktuationen einer Population von Staren, *Sturnus vulgaris* L., in den Wintermonaten 1977/78 in Beytepe-Ankara. — Verh. Orn. Ges. Bayern 23: 511—514.
  - (1984): Populationsdynamische Untersuchungen an 4 Meisenarten (*Parus* spp.) in der Umgebung von Ankara. — Beitr. Vogelkde. 30: 138—148.
- \* Klein, E. (Edit.) (1909): *Ornis Bulgarica* (bulg.). Sofia.
  - \* — (1933): *Falco biarmicus feldwegii* Schleg. in der Umgebung Sofias erlegt. — Orn. Monatsber. 41: 60 (s. auch 44: 28).
  - \* Kleinschmidt, O. (1899): Der Waldrapp. In C. R. Hennicke: „Neuer Naumann“ 7: 199—203. Gera.
- Knoblauch, W. (1968): Kuş Cenneti — Vogelparadies am Manyas-See in der Türkei. — Vogelkosmos 5: 354—357.
- (1971): Vogelparadies am Manyas See. Auf Kamerajagd in den Sümpfen Westanatoliens. Hannover.
- \* Knötzsch, G. (1962): Der Isabellsteinschmätzer Brutvogel in Europa (mit Anmerkung d. Schriftleitung). — J. Orn. 103: 497.
  - \* — (1965): Ornithologische Beobachtungen aus Nordgriechenland. — Orn. Beob. 62: 181—187.
  - \* Kobyllin, A. M. (1907): Über einige interessante ornithologische Funde im Kaukasus [*Terekia, Limicola* u. a.]. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 3: 41—44.
- Koch, N. (1984): Fachexkursionen: Was die Türkei dem Ornithologen und Botaniker bietet. Malsch.
- \* Koelz, W. (1950): New subspecies of birds from southwestern Asia. — Americ. Mus. Novit. No. 1452: 1—10.
  - \* Koenig, A. (1931): Katalog der Nido—Oologischen Sammlung (Vogeleiersammlung) im Museum Alexander Koenig in Bonn a. Rhein. 4 Bde. Bonn.

- \* Königstedt, D. (1978): Zur Kenntnis der Avifauna Bulgariens. — Beitr. Vogelkde 24: 193—225.
- \* Königstedt, D., & D. Robel (1979): Weitere Nachweise der Stummellerche in der VR Bulgarien [kein Brüten in Türkisch-Thrazien?]. — Falke 26: 281—282.
- \* — & — (1982): Die Brutvögel der Salinen bei Burgas(VR Bulgarien), — eine vorläufige Mitteilung. — Beitr. Vogelkde 28: 244—248.
- \* — (1982): Über den herbstlichen Greifvogelzug an der bulgarischen Schwarzmeerküste. — Faun. Abh. (Dresden) 9: 153—187.
- \* Königstedt, D., D. Robel & H. Müller (1972): Hinweise für ornithologische Beobachtungen in Bulgarien. — Falke 19: 157—165.
- Kolbe, W. (1962): Heinz Lehmann 15.3.1912—1.4.1981. [10 ornith. Forschungsreisen 1964/1976 in die Türkei]. — Jahr.-Ber. Naturw. Verein Wuppertal 35: 5—7.
- Kollibay, P. (1912): Neue Haubenlerchenformen. [*Ptilocorys (Galerida) cristata subtaurica* Ereğli/Bulgar Dağları; *P. c. weigoldi* Urfa; *P. c. ioniae* Priene/Izmir]. — Orn. Monatsber. 20: 25—27.
- Koning, F. J. (1971): Burdur Gölü. [Ornis d. Burdur-Sees]. — Orn. Soc. Turkey Bull. 7: 2—3.
- (1971): Notes on the winter distribution of the Stifftail *Oxyura leucocephala* in Turkey. — Ardea 59: 53—55.
- (1973): Quantitative Angaben über die in der Türkei überwinternden Anatiden. — Bonn. zool. Beitr. 24: 219—226.
- (1973): Winter distribution of wild Geese in Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 9: 1—6.
- Koning, F. J., & L. J. Dijksen (1970): I.W.R.B. mission to Turkey winter 1969—1970. — IWRB Bull. 31.
- & — (1971): Summary of the I.W.R.B. mission to Turkey winter 1970—1971. — ibid. 32: 51—67.
- & — (1973): I.W.R.B. mission to Iraq and Syria, December 1972. — ibid. 35: 57—62.
- & — (1974/75): I.W.R.B. mission to Turkey, January 1973. do. February 1974. — ibid. 37: 61—68; 69—71.
- \* Koning, F. J., & J. Rooth (1975): Populations, ecology and the conservation of Flamingoes. Greater Flamingoes in Asia. In J. Kear & N. Duplaix-Hall: Flamingoes: 33—34. Berkhamsted.
- Konrad, V. (1985): Samtkopf-Grasmücke (*Sylvia melanocephala*) und Tamarisken-Grasmücke (*Sylvia mystacea*) doch zwei „gute“ Arten? — Orn. Mitt. 37: 81.
- Kosswig, C. (1941): Türkische Vogelnamen/Turk bird names. In: H. J. Jørgensen & C. J. Blackburne: Glossarium Europae Avium. København.
- (1950): Manyas Gölündeki kuş cenneti. [Das Vogelparadies am Manyas Gölü, NW-Anatolien]. — Biologi 1: 59—63.
- (1950): Türkiyé'nin nadir kuşlarından biri: Kelaylak (*Geronticus eremita* L.). [Einer der seltenen Vögel der Türkei: Waldrapp.]. — ibid. 1: 78.
- (1956): Das Vogelparadies am Manyassee in Westanatolien. — Kosmos 52: 495—499.
- (1958): Bird ringing in western Anatolia. — The Ring 2: 28—30.
- (1968): Results of the ringing of breeding species at Lake Manyas. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. Oct. 1967: 188—189.
- Kosswig, L. (1973): Ergebnisse von Beringungen im Vogelparadies am Manyassee (Türkei): — Bonn. zool. Beitr. 24: 178—182.
- \* Krabbe, N. (1983): Bald Ibis (*Geronticus eremita*) seen on migration in Israel [cf. Lambert & Grimmett]. — Orn. Soc. Middle East Bull. 10: 13.

- \* Krägenow, P. (1981): Der Buchfink *Fringilla coelebs*. [Kleinasien/Balkan: Subspecies?]. Wittenberg.
- \* Kramer, V. (1972): Habicht und Sperber. *Accipiter gentilis* und *Accipiter nisus*. Wittenberg (2. Aufl.).
- \* Kraus, M., & P. Conradty (1965): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands. — Anz. Orn. Ges. Bayern 7: 475—485.
- \* Kraus, M., H. Hohlt, H. Conradty & E. Bauer (1969): Zur Kenntnis der Vogelwelt Nordgriechenlands. III. — J. Orn. 110: 83—89.
- \* Krüper, Th. (1860): Die Schwalben Griechenlands. — J. Orn. 8: 271—284.
- \* — (1860): Über *Aquila Bonelli* in Griechenland. — ibid. 8: 441—447.
- \* — (1861): Über *Sitta syriaca* in Griechenland. — ibid. 9: 129—132.
- \* — (1861): Über *Sylvia orphea* in Griechenland. — ibid. 9: 276—279.
- \* — (1862): Aus meinem Tagebuche. Wichtige Beobachtungen über das Horsten der Adler und Geier in Akarnanien. — ibid. 10: 72—77.
- \* — (1862): Das Naturhistorische Museum der Otto's Universität zu Athen. — ibid. 10: 311—320.
- \* — (1862): Ornithologische Notizen über Griechenland. — ibid. 10: 360—379, 435—448.
- \* — (1863): Die Sturmvögel der Cycladen. — ibid. 11: 326—339.
- \* — (1863): Die Brutvögel von Naxos. — ibid. 11: 402—407.
- \* — (1864): Beitrag zur Naturgeschichte des Eleonorenfalken, *Falco eleonorae* Gené. — ibid. 12: 1—23.
- (1869, 1875): Beitrag zur Ornithologie Kleinasiens. — ibid. 17: 21—45; 23: 258—285.
- \* — (1872): Über den kurzfüßigen Sperber, *Nisus badius*, Brutvogel in Macedonien. — ibid. 20: 129—131.
- \* — (1872): Über den Zergadler, *Aquila pennata*, Brutvogel in Macedonien. — ibid. 20: 59—64.
- Krüper, Th., & G. Hartkaub (1875): Zeiten des Gehens und Kommens und des Brütens der Vögel in Griechenland und Jonien. — [Jonien = griech. besiedeltes Westanatolien]. — Griech. Jahresschriften 3: 153—330.
- \* Kuchel, J. H. (1983): Vogelbeobachtungen auf der Insel Lesbos (Griechenland). — Vogelwelt 104: 222—224.
- Kumerloeve, H. (1954): Hataydaki Amik gölünde kırlangıçların göç esnasında kitle halinde toplanmaları. [Massenansammlung ziehender Schwalben am Amik Gölü]. — Biologi 4: 56—57.
- (1954): Massenansammlung von Schwalben am Amik-See (Türkei). — Orn. Mitt. 6: 15.
- (1954): Starker Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)-Durchzug am Amik See (Türkei). — ibid. 6: 35.
- (1954): Storchbruten auf Verkehrs- und Industrieanlagen in Anatolien. — ibid. 6: 162.
- \* — (1955): Sperberbeize in Nordwest-Syrien. — Jahrb. Dtsch. Falkenorden 1955: 19—21.
- (1955): Raupen gefährden Vogelparadies Manyas Göl. — Orion 10: 16—19.
- (1955): Sonnenbadende Rallenreiher. — Vogelwelt 76: 69—70.
- (1955): Spalax und Skorpione als Steinkauz-Nahrung. — ibid. 76: 109—110.
- \* — (1956): Häufige Außenbruten der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica* L.) in Nordwest-Syrien. — Beitr. Vogelkde 4: 248—249.
- (1956): Güneş banyosu Yapan alaca balıkçıl (*Ardeola ralloides* Scopoli). [Sonnenbadende Rallenreiher]. — Biologi 6: 15.
- (1956): Bugün modern binaları üstünde Leylek yuvaları. [Heutzutage Storchnester auf modernen Hochhäusern]. — ibid. 6: 54—55.

- Kumerloeve, H. (1956): Türkiyede ornitolojik araştırmalar. [Ornithologische Forschungen in der Türkei]. — ibid. 6: 78—83.
- (1956): Beim Waldrapp am Euphrat. — Kosmos 52: 350—354.
- \* — (1956): Der Schwarze Milan als Wintergast in Bulgarien. — Vogelwelt 77: 59.
- \* — (1956): *Phalaropus lobatus* (L.) als Durchzügler in Bulgarien. — ibid. 77: 89—90.
- (1957): Séjour et passage de la Mouette mélanocephale (*Larus melanocephalus* Temminck) en Mer Egée, dans les Dardanelles et le Bosphore. — Alauda 25: 143—145.
- Kumerloeve, H. (1957): Le Héron garde-boeufs, *Ardeola ibis* (L.), au lac d'Antioche. — ibid. 25: 146.
- (1957): Zur Verbreitungsgrenze des Gelbsteißbülbüls in Kleinasien. — Anz. Orn. Ges. Bayern 4: 574—576.
- (1957): Brutvogelbeobachtungen bei Savaştepe und Bergama (NW-Anatolien). — ibid. 4: 712—720.
- (1957): Arap bülbülünün Anadoluda yayılma sahası. [Die Verbreitung von *Pycnonotus b. xanthopygos* in Anatolien]. — Biologi Derg. 7: 35—37.
- (1957): Ornithologische Beobachtungen im „Zubringerraum“ (Bulgarisch-rumänische Schwarzmeerküste) des Bosporuszuges. — Bonn. zool. Beitr. 8: 248—274.
- (1957): Vom Waldrapp — einstens Brutvogel in Österreich. — Natur und Land 43: 21—22.
- (1957): Die Schopfibis-(Waldrapp-)Kolonie von Birecik am Euphrat. — Naturwiss. Rundschau 10, 6: 229.
- (1957): Silbermöwenbruten auf Haasdächern. [u. a. Türkei]. — Örn. Mitt. 9: 112.
- (1957): Vom Brüten der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* Brehm) in der Türkei. — ibid. 9: 230.
- (1957): Starker Würger (*Lanius*)-Herbstzug am Golf von Alexandrette (İskenderun Körfezi). — Vogelwarte 19: 57—58.
- (1957): Kuhreiher, *Ardeola (Bubulcus) ibis* am Amik Gölü (Hatay, Türkei). — Vogelwelt 78: 65—66.
- (1957): Mauerseglerbruten in Mehlschwalbennestern. — ibid. 78: 165.
- (1957): Ökologie der Misteldrossel im Bosporusraum. — ibid. 78: 194—195.
- (1957): Zur Brutverbreitung des Gürlerzes (*Serinus canaria*) in Anatolien. — ibid. 78: 196—197.
- (1958): Sur la présence en Asie Mineure de la Sittelle naine de Krüper (*Sitta canadensis krüperi* Pelzeln). — Alauda 26: 81—85.
- (1958): Zur Verbreitung von *Streptopelia decaocto decaocto* (Friv.) in der Türkei. — Anz. Orn. Ges. Bayern 5: 17—26.
- (1958): Vom Dornbuschspötter, *Hippolais languida* (Hemprich & Ehrenberg), im Hatay (türkisch-syrischer Grenzbereich). — ibid. 5: 137—141.
- (1958): Von der Kolonie des Waldrapps, *Geronticus eremita* (L.), bei Birecik am Euphrat. — Beitr. Vogelkde 6: 189—202.
- (1958): Eine neue Bartmeisenform am Amik Gölü (See von Antiochia). [*Panurus biarmicus kosswigii* Kumerloeve]. — Bonn. zool. Beitr. 9: 193—199.
- (1958): Bergama ve Savaştepe'de kuluçkaya yatan kuşlar hakkında araştırmalar. [Untersuchungen über Brutvögel im Gebiet Bergama/Savaştepe]. — Türk Biol. Derg. 8: 36—44.
- (1958): Sonnenbaden und Bauchwärmen bei Vögeln. — Vogelring 27: 47—49.
- (1958): P. Forskål (1761/1763) über Vogelzug am Bosporus, bei Alexandria und in Arabien. — Vogelwarte 19: 208—210.
- (1958): Vom Vorkommen des Gleitaars, *Elanus caeruleus* (Desf.) am Bosporus und in der Türkei. — ibid. 19: 210.

- Kumerloeve, H. (1958): Grüne Laubsänger, *Phylloscopus nitidus (trochiloides) nitidus* Blyth, als Durchzügler in Westanatolien. — *ibid.* 19: 210—211.
- (1958): Brutverbreitung und Verstädterung der Amsel in der Türkei. — *Vogelwelt* 79: 60—61.
  - (1958): Der Grauschnäpper, *Muscicapa striata* (Pallas), als Brutvogel in Anatolien. — *ibid.* 79: 111—112.
  - \* — (1959): Sur la présence de la Tourterelle du Sénégal (*Streptopelia senegalensis*) dans la région de Beyrouth (Liban) [betr. auch Türkei, cf. Kumerloeve 1958)]. — *Alauda* 27: 26—29.
  - \* — (1959): Distribution de *Prinia gracilis palaestinae* Zedlitz dans la région côtière du Liban. — *ibid.* 27: 30—32.
  - (1959): Ziehender Kleinfalke als Schiffsgast. — *Falke* 6: 159—160.
  - \* — (1960): Zur Verbreitung des Rallenreiher *Ardeola ralloides* (Scop.) in Vorderasien [polnisch u. deutsch]. — *Acta Ornith. (Warszawa)* 5: 301—306.
  - (1960): Sur la répartition des deux espèces de *Certhia* en Asie Mineure. — *Alauda* 28: 27—29.
  - \* — (1960): The bird-collection of W. Th. van Dyck (1857—1939) in the Museum of the American University of Beirut. — *ibid.* 28: 124—128.
  - \* — (1960): On some birds collected by Mr. Douglas Carruthers in the Syrian desert. — *ibid.* 28: 284—286.
  - (1960): Beyaz Leyleklerin, *Ciconia ciconia*, Türkiyede yayılmalari. [Zur Verbreitung des Weißstorchs in der Türkei]. — *Türk Biol. Derg.* 10: 9—12.
  - \* — (1961): La Cigogne blanche, *Ciconia c. ciconia* L., en Anatolie, Syrie, Liban et Palestine. — *Alauda* 29: 25—29.
  - \* — (1961): Sur l'hivernage de la Mouette pygmée en Méditerranée orientale. — *ibid.* 29: 66—67.
  - (1961): Sur la distribution en Turquie de la Pie-grièche masquée, *Lanius nubicus* Lichtenstein. — *ibid.* 29: 134—137.
  - \* — (1961): On two Middle-East bird collectors and collections (1882/86), hitherto apparently unknown and unidentified. — *ibid.* 29: 138—140.
  - \* — (1961): Bemerkenswerte Vogelbälge aus dem Libanongebiet in der „American University of Beirut“. — *Bonn. zool. Beitr.* 12: 51—64.
  - (1961): Zur Kenntnis der Avifauna Kleinasiens. — *Bonn. zool. Beitr.* 12 (Sonderheft): 1—318.
  - \* — (1961): Vom Vorkommen der beiden *Pyrrhocorax*-Arten im Libanon/Antilibanon und im benachbarten Syrien. — *Orn. Mitt.* 13: 113—114.
  - (1962): A propos de la Fauvette des Jardins en Asie Mineure. [*Sylvia borin*]. — *Alauda* 30: 214—216.
  - (1962): Zur Brutverbreitung der beiden Ortolanarten *Emberiza hortulana* L. und *Emberiza caesia* Cretzschmar in Kleinasien. — *Bonn. zool. Beitr.* 13: 327—332.
  - \* — (1962): Notes on the birds of the Lebanese Republic. — *Iraq Nat. Hist. Mus. Publ.* 20/21: 1—80.
  - (1962): Türkiye kuşları üzerine yeni araştırmalar (Bataklik ve su kuşları hariç). Weitere Untersuchungen über die türkische Vogelwelt (ausgenommen Sumpf- und Wasservögel). — *İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm.* B 27: 165—228.
  - \* — (1962): Isabell-Steinschmätzer, *Oenanthe isabellina* (Cretzschmar) in Südost-Bulgarien. — *J. Orn.* 103: 108—109.
  - (1962): Zur Geschichte der Waldrapp-Kolonie in Birecik am oberen Euphrat. — *ibid.* 103: 289—398.
  - (1962): Vom Rufen der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). — *Orn. Mitt.* 14: 105—106.
  - \* — (1962): Einige Bemerkungen über Greifvogeldurchzug im libanesisch-syrischen Raum. — *Vogelwarte* 21: 202—204.

- Kumerloeve, H. (1962): Vom Rotschenkel, *Tringa totanus* L., als Brutvogel in Kleinasien. — Vogelwelt 83: 143—145.
- (1962): Der Flamingo, *Phoenicopterus ruber*, in Kleinasien und Syrien. — ibid. 83: 177—181.
- \* — (1963): Le Lanier *Falco biarmicus* Temminck nichait-il en France et en Espagne il-y-a quelques siècles? [betr. auch Brüten in Türkei]. — Alauda 31: 1—4.
- (1963): Guêpier, *Merops apiaster* L., plongeant dans l'eau. — ibid. 31: 60—61.
- (1963): L'avifaune du Lac d'Antioche (Amik Gölü-Göl Başı) et de ses alentours. — ibid. 31: 110—136, 161—211.
- (1963): Auffällige Rötelfalkenvergesellschaftung (*Falco naumannni*) und Bemerkungen zum Vorkommen des Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) in der asiatischen Türkei. — Anz. Orn. Ges. Bayern 6: 463—465.
- (1963): Von Vogelfang und Vogelhaltung in der Türkei. — Gefied. Welt 1963: 216—218.
- (1963): Adlerjagd am Bosporus? — Pirsch 15: 907.
- (1963): Du Lac Manyas en Anatolie du Nordouest: La première réserve des oiseaux et de la nature en Turquie. — Le Troglydote 6: 42—44.
- \* — (1963): Zur Brutverbreitung des Frankolins, *Francolinus francolinus* (L.), im Vorderen Orient. — Vogelwelt 84: 129—137.
- (1963): *Calandrella rufescens niethammeri*, eine neue Stummellerchenform aus Inneranatolien (Türkei) — ibid. 84: 146—148.
- (1964): Sur la distribution d'*Irania gutturalis* (Guérin) en Asie mineure et dans les régions voisines. — Alauda 32: 97—104.
- (1964): Fischadlerbrut in der europäischen Türkei. — ibid. 32: 280—282.
- (1964): Bemerkungen über die Situation des Vogelschutzes und der biologischen Schädlingsbekämpfung im Vorderen Orient (Türkei, Syrien, Libanon). — Angew./Applied Orn. 2: 22—30.
- (1964): Lachmöven und Schwarzhalsstaucher als Brutnachbarn auf dem Akşehir Gölü im südwestlichen Zentralanatolien. — Falke 11: 208—209.
- (1964): Zur Sumpf- und Wasservogelfauna der Türkei. — J. Orn. 105: 307—325.
- (1964): Akşehir Gölü und Burdur Gölü: zwei kleinasiatische Seen von hoher Bedeutung für Sumpf- und Wasservögel. — Natur und Landschaft 39: 162—163.
- (1964): Ungewöhnliche Verhaltensweisen bei Reiichern und Störchen. — Orn. Mitt. 16: 59.
- \* — (1964): Vogelfalle Libanon [betr. auch Türkei, Syrien etc.]. — Vogelkosmos 6: 137—139.
- (1964): Zur Brutverbreitung der beiden Goldhähnchen-(*Regulus*)Arten in Kleinasien. — Vogelwelt 85: 120—122.
- (1964): Knospen- und Jungtriebfilz von Pappeln als Nistmaterial von Mehlschwalben (*Delichon urbica*) [oberer Euphrat]. — ibid. 85: 125.
- (1965): La migration de la Mouette pygmée, *Larus minutus* Pallas, sur la côte anatolienne de la Mer Noire. — Alauda 33: 69.
- (1965): Le Moineau moabite, *Passer moabiticus* Tristram, près Birecik sur l'Euphrate. — ibid. 33: 257—264.
- (1965): Barbarische Vogelquälerei im Hatay (südöstliche Türkei). — Tier 5: 38.
- (1965): Der Moabsperling, *Passer moabiticus* Tristram, Brutvogel in der Türkei. — J. Orn. 106: 112.
- (1965): Erstnachweis der Rothalsgans, *Branta ruficollis* (Pallas), in der asiatischen Türkei. — ibid. 106: 459—460.
- (1965): Ein Vorschlag für ein großartiges Naturschutzgebiet: der See von Antiochia. — Vogelkosmos 2: 155—157.

- Kumerloeve, H. (1965): Zur Situation der Waldrappkolonie, *Geronticus eremita* (L. 1758), in Birecik am Euphrat. — Vogelwelt 86: 42—48.
- (1966): A propos de l'aire de reproduction de l'Huitrier-pie en Asie Mineure et notamment en Turquie. — L'Oiseau R.F.O. 36: 252—255.
- \* — (1966): Le lac Djabboul à l'est d'Alep, Syrie, lieu d'hivernage des Flammants. — Alauda 34: 39—44.
- (1966): Zusätzliche Bemerkungen zur Verbreitung des Weißkehsängers, *Irania gutturalis* (Guérin) in Kleinasiens. — ibid. 34: 153—156.
- (1966): Liste systématique revisée des espèces d'oiseaux de Turquie. — ibid. 34: 165—182.
- (1966): Liste des espèces d'oiseaux en danger en Turquie. — ibid. 34: 183—186.
- (1966): Bemerkung zu: H. Heim de Balsac et A. Olier, Le premier oeuf authentique de *Rhodopechys sanguinea* (Alauda vol 32, p. 1—4, 1964). — ibid. 34: 328.
- (1966): Zur Höhenverbreitung brütender Weißstörche, *Ciconia ciconia* (L.). — Beitr. Vogelkde 12: 124.
- (1966): Ergänzungen zur Avifauna Kleinasiens. — Bonn. zool. Beitr. 17: 257—259.
- (1966): Hatay vilâyetinde kuşlara yapılan hazin işkenceler. [Empörende Quälerei an Vögeln im Vilayet Hatay]. — Hayat 11: 40.
- (1966): Beizjagd in der heutigen Türkei. — Jb. Dtsch. Falkenorden 1966: 41—43.
- \* — (1966): Some additonal notes to de Bourronville's paper on *Larus audouinii* (Payraud). — Gerfaut 56: 176—177.
- (1966): Tendances expansives chez des espèces de *Carpodacus*, *Rhodopechys* et *Serinus* en Asie Mineure. — Nos Oiseaux 28: 284—287.
- (1966): Seidensänger (*Cettia cetti*) als intramuraler Nachtsänger. — Orn. Mitt. 18: 187.
- (1966): Silbermöwen der Form *Larus argentatus taimyrensis* (*armenicus*) als Nahrungsschmarotzer bei Flussseeschwalben (*Sterna hirundo*). — ibid. 18: 206.
- (1966): Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus*, zur Brutzeit im nördlichen Kleinasiens. — ibid. 18: 206.
- (1966): Zu Brutverbreitung und Durchzug des Weißstorches, *Ciconia ciconia* (L.), in Kleinasiens. — Vogelwarte 23: 221—224.
- (1966): Zum Zug des Schwarzstorchs, *Ciconia nigra* (L.), in der Türkei. — ibid. 23: 310—311.
- (1966): Zum Aufenthalt des Prachtauchers, *Gavia arctica* (L.), im südlichen Schwarzmeergebiet — ibid. 23: 311.
- (1966/67): Migration et hivernage sur le Lac d'Antioche (Amik Gölü, Hatay, Turquie); coup d'oeil sur son avifaune nidificatrice actuelle. — Alauda 34: 299—308; 35: 1—19.
- (1967): Le Chevalier stagnatile, *Tringa stagnatilis* (Bechstein) et la Barge de Terek, *Tringa terek* (Latham), en Turquie et Syrie. — ibid. 35: 64—66.
- (1967): Contribution à la connaissance de *Carduelis (Acanthis) flavirostris brevirostris* (Bonaparte, 1855). — ibid. 35: 118—124.
- (1967): Nouvelles données sur la situation de la colonie d'Ibis chevelu, *Geronticus eremita* (L. 1758), à Birecik sur l'Euphrate (Turquie). — ibid. 35: 194—202.
- \* — (1967): Short remarks on nature conservation and bird protection in Near East. — Angew./Applied Orn. 2: 147—150.
- (1967): Zum Brutvorkommen der Samtente, *Melanitta fusca* (L.), im transkauasisch-(armenisch)-nordostkleinasiatischen Hochland. — Anz. Orn. Ges. Bayern 8: 63—65.
- (1967): Zum Brutvorkommen der Saatkrähe in der Türkei. — Ardea 55: 138—140.
- (1967): Über Durchzug und Brutverbreitung des Kranichs in Kleinasiens. — ibid. 55: 260—264.
- (1967): Starker Durchzug von Greifvögeln, Saatkrähen und Dohlen in NE-Kleinasiens. — Beitr. Vogelkde 13: 29—32.

- \* Kumerloeve, H. (1967): Vom Überwintern des Schwarzmilans im Vorderen Orient. — Falke 14: 274—275.
- (1967): Zu viele Greifvögel in der Türkei? Abschuß zugunsten der Niederjagd? — Orn. Mitt. 19: 59—60.
- (1967): Zum Durchzug von *Phalaropus lobatus* (L.) in Kleinasiens. — Vogelwarte 24: 64—65.
- (1967): Zum Vorkommen von Laubsängern (*Phylloscopus*) im östlichen und südlichen Kleinasiens. — ibid. 24: 143—145.
- (1967): Zusätzliche Bemerkungen zum Storchdurchzug im Raum Hatay-Nordwestsyrien. — ibid. 24: 145—146.
- (1967): Zur Brutverbreitung der beiden *Calandrella*-Arten Kleinasiens. — Zool. Beitr. (Berlin) 13: 509—519.
- \* — (1967/69): Recherches sur l'avifaune de la République arabe syrienne. Essai d'un aperçu. I—VI. — Alauda 35: 243—266; 36: 1—26, 190—207; 37: 43—58, 114—134, 188—205.
- \* — (1968): Die Beizjagd im heutigen Vorderen Orient. — Dtsch. Jäger 86: 3—4.
- (1968): Zum Brutvorkommen des Spießflughuhns, (*Pterocles alchata caudacutus* S. G. Gmelin), in der Türkei. — J. Orn. 109: 130—131.
- (1968): Zur Feldkennzeichnung des Terekwasserläufers (*Tringa terek*). — Orn. Mitt. 20: 43.
- \* — (1968): Familie Ibisvögel. In: Grzimeks Tierleben Bd. VII: 229—236. München.
- (1968): Bugünkü Türkiye'de yabani yırtıcı kuşlarla avlanma. [Beizjagd in der Türkei von heute]. — Türk Biol. Derg. 18: 30—34.
- (1968): Beuteaufnahme im Flug beim Seidenreicher (*Egretta garzetta*). — Vogelwelt 89: 149—150.
- \* — (1969): Remarques sur les collections d'oiseaux de Palestine [betr. u. a. 2 türk. Erstbelege für *Chettusia leucura*: Amik Gölü 17. VI. 1910 (Brutpaar?)]. — Alauda 37: 164—167.
- (1969): Situation de la colonie d'Ibis chevelu, *Geronticus eremita*, à Birecik en 1968 et 1969, — ibid. 37: 260—261.
- (1969): Sur la situation subspécifique des Mésanges à moustache (*Panurus biarmicus*) en Asie Mineure et ses alentours. — Aves 6: 61.
- (1969): Zur Nistweise des Haussperlings, *Passer domesticus* (L.) [betr. freistehende Nester in Ostanatolien, Hatay]. — Beitr. Vogelkde 14: 380.
- (1969): On the occurrence of the Pied Wheatear *Oenanthe leucomela* in Asia Minor and adjacent countries. — Ibis 111: 238—239.
- (1969): The Dead Sea Sparrow: a second breeding-place on Turkish and the first-known breeding-place on Syrian territory. — ibid. 617—618.
- (1969): Kritische Bemerkungen und Vorschläge zum Vogelschutz (einschließlich Flugwild) in der Türkei. — Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 9: 51—54.
- \* — (1969): Beizfalken als Tributzahlung an den türkischen Sultan. — Jb. Dtsch. Falkenorden 1969: 107—108.
- \* — (1969): Vom Waldrapp, *Geronticus eremita* (L., 1758), dem einstigen Brutvogel der Alpen. — Jb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -tiere 34: 132—138.
- (1969): Der Steinortolan, *Emberiza buchanani*, als türkischer Brutvogel. — J. Orn. 110: 110—111.
- (1969): Zur Brutverbreitung des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) in der Türkei. — ibid. 110: 220—221.
- (1969): Zur Rassenbildung der Kurzzehenlerche, *Calandrella brachydactyla*, im vorderasiatischen Raum. — ibid. 110: 324—325.
- (1969): Zur Westausdehnung des Brutareals des Dornbuschspötters (*Hippolais languida*). — ibid. 110: 500—501.
- (1969): Wiedereinbürgerung des Waldrapps? — Kosmos 65: 184, 186.

- Kumerloeve, H. (1969): Sur l'aire de reproduction de l'Huitrier-pie *Haematopus ostralegus* dans l'Est de l'Asie Mineure. — L'Oiseau R.f.O. 39: 72—73.
- \* — (1969): Krähenvögel, Stare, Stelzen und Weidetiere. [u.a. Türkei]. — Orn. Mitt. 21: 84—85.
  - (1969): Greifvogelschutz auch im Ausland [betr. Geierabschuß in Türkei]. — Pirsch 21: 6/1.
  - (1969): Kuzeybatı Anadolu'da kuş göçleri. [Vogelzugdaten aus NW-Anatolien]. — Türk Biol. Derg. 19: 18—32.
  - (1969): Die Silbermöwe, *Larus argentatus*, als Binnenland-Brutvogel im östlichen Kleinasiens. — Vogelwarte 25: 47—49.
  - (1969): Zur Brutverbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus*, in der Türkei. — Vogelwelt 90: 65—66.
  - (1969): Hahnenfedrigkeit bei der Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*). — Zool. Anz. 182: 183—187.
  - \* — (1969/70): Störche (*Ciconia ciconia*) als Brutvögel innerhalb von Großstädten. — Orn. Mitt. 21: 59—60; 22: 104.
  - (1970): Zur Vogelwelt im Raume Ceylânpinar (Türkisch-syrisches Grenzgebiet). — Beitr. Vogelde 16: 329—249.
  - (1970): Zum angeblichen Vorkommen des Auerwildes (*Tetrao urogallus*) in der Türkei. — Dtsch. Jäger 87,22: VIII.
  - (1970): Rothalsgänse auf dem Kuyuçuk See östlich Kars (Nordost-Kleinasiens). — Falke. 17: 312—314.
  - (1970): Zum Vorkommen des Würgfalken (*Falco cherrug* Gray) in der Türkei. — Dtsch. Jäger 88: 49.
  - (1970): Zum Vorkommen des Würgfalken (*Falco cherrug* Gray) in der Türkei. — Falkner 20: 29—31.
  - (1970): Zum Stimmrepertoire der Zwergohreule (*Otus scops*). [cf. Hoppe: Falke 20: 206—209, 1973]. — Orn. Mitt. 22: 21.
  - (1970): Nochmals: „City-Störche“ [Ankara betr.]. — ibid. 22: 104.
  - (1970): Weitere Nachweise der Silbermöwe, *Larus argentatus*, als kleinasischer Binnenland-Brutvogel. — Vogelwarte 25: 268—269.
  - (1970): Hinweise und Ratschläge für künftige ornithologische Studien in der asiatischen und europäischen Türkei. — Vogelwelt 91: 138—149.
  - \* — (1971): Le statut du Vanneau à queue blanche, *Vanellus (Chettusia) leucurus*, au Proche-Orient. — Alauda 39: 84—85.
  - (1971): Zur Brutverbreitung der Feldlerche in Kleinasiens. — Ardea 59: 61—63.
  - (1971): Büyük Çekmece, su ve bataklık kuşları için önemli bir kuluçka ve beslenme ortamı. Büyükkékmece, ein bedeutsames Brut- und Nahrungsgebiet für Wasser- und Sumpfvögel. — Türk Biol. Derg. 21: 118—122.
  - \* — (1971): Zum Brutvorkommen des Sichlers, *Plegadis falcinellus* (L.), im Vorderen Orient. — Zool. Abh. (Dresden) 30: 243—246.
  - \* — (1972): Le statut du Puffin condré *Procellaria diomedea* Scopoli dans le Golfe saronique (Grèce). — Alauda 40: 102—104.
  - \* — (1972): Liste comparée des oiseaux nicheurs de la Turquie méridionale, de la République arabe syrienne et de la République libanaise. — ibid. 40: 353—366.
  - \* — (1972): Vom Waldrapp *Geronticus eremita* (L., 1758). Einige Bemerkungen zu seiner Entdeckungsgeschichte. — Jb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u.-tiere 37: 19—24.
  - \* — (1972): Brutstatus der Greifvögel (Falconiformes) im vorderasiatischen Raum (Türkei-Syrien-Libanesische Republik). — Tier und Umwelt 8: 10—22.

- Kumerloeve, H. (1972): Der See von Antiochia. [Amik Gölü/Hatay, SSE-Türkei]. — Grafenau (Bentheim): 296.
- \* — (1973): Brutkolonien und Tourismuspropaganda. — Orn. Mitt. 25: 76—77.
- \* — (1974): Bemerkungen zur Situation von Waldrapp und Kahlkopfbis. — Angew./Applied Orn. 4: 114—116.
- \* — (1974): Hugo Weigold in memoriam. [Kleinasiens/Syrien-Expedition 1911]. — J. Orn. 115: 234—235.
- \* — (1974): Zur Brutverbreitung des Weißkehsängers, *Irania gutturalis* (Guérin) in Vorderasien. — ibid. 115: 371—372.
- (1975): Expansion du Moineau soulcis pâle, *Petronia brachydactyla*, et du Roselin cramoisi, *Carpodacus erythrinus*, en Turquie. — Alauda 43: 324—325.
- (1975): Zur Verbreitung der Steinschmätzer (*Oenanthe*)-Arten in der Türkei. — Bonn. zool. Beitr. 26: 183—198.
- (1975): The history of Ornithology in Turkey. — Orn. Soc. Turkey, Bird Report 1970/73: 289—302.
- (1975): A chronological bibliography of the principal scientific papers on Turkish birdlife. — ibid. 1970/73: 303—319.
- (1975): Türkiye'de kuşların (yabani kuşlar dahil) korunması ile ilgili kritik notlar, öneriler. [Kritische Hinweise u. Vorschläge zum Vogelschutz (insbesondere Wildvögel) in der Türkei]. — Türk Biol. Derg. 25: 38—42.
- (1976): Zum Vorkommen und zur taxonomischen Beurteilung türkischer Populationen von *Phasianus colchicus* L. — Bonn. zool. Beitr. 27: 47—52.
- (1976): Unterlagen zum Brutbestand des Weißstorchs, *Ciconia ciconia* (L. 1758), in der Türkei (1974). — ibid. 27: 172—217.
- \* — (1977): Über die Südgrenze der Brutverbreitung des Weißstorchs, *Ciconia ciconia* (L., 1758), im Vorderen/Mittleren Orient. — ibid. 28: 292—298.
- (1977): Zur Westausbreitung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*). — Orn. Mitt. 29: 240.
- \* — (1977): Remarques sur l'avifaune de l'île Kos (Grèce). Alauda 45: 239.
- (1978): Situation des Moineaux moabites nicheurs en Turquie. — ibid. 46: 181—182.
- \* — (1978): Waldrapp, *Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758), und Glattnackenrapp, *Geronticus calvus* (Boddaert, 1783): Zur Geschichte ihrer Erforschung und zur gegenwärtigen Bestands-situation. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 81: 319—349.
- (1979): Weitere Unterlagen über den Brutbestand des Weißstorchs, *Ciconia ciconia* (L., 1758), in der Türkei (1977). — Bonn. zool. Beitr. 30: 313—334.
- \* — (1980): Vom Vogelzug zum Bosporus. Zusätze zu „Ornithologische Beobachtungen im Zubringerraum“ (Bulgarisch-rumänische Schwarzmeerküste) des Bosporuszuges. — Orn. Mitt. 32: 16—19.
- (1982): Some notes to Sutherland & Brooks' paper on migration of Raptors etc. at the Belen Pass, southern Turkey ("Sandgrouse," 2: 1—21, 1981). — Orn. Soc. Middle East Bull. 8: 12.
- \* — (1983): Zur Kenntnis altägyptischer Ibis-Darstellungen, unter besonderer Berücksichtigung des Waldrappes, *Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758). — Bonn. zool. Beitr. 34: 197—234.
- \* — (1984): The Waldrapp, *Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758): Historical review, taxonomic history, and present status. — Biol. Conserv. 30: 363—373.
- (1984): A chronological review of birds first described from Turkey with their taxonomic status in 1984. — Sandgrouse 6: 62—68.
- (1985): The Barn Owl, *Tyto alba* Scopoli a problem bird species in Turkey. — Sandgrouse (im Druck).

- Kumerloeve, H., & P. Géroudet (1964): Le Gypaète barbu *Gypaëtus barbatus aureus* (Hablizl) à l'Ulu Dağ (Olymp de Bithynie) et en Asie Mineure. — Alauda 32: 51—55.
- Kumerloeve, H., & U. Hirsch (1974): Waldrappen — bald nur noch auf Bildern? — Tier 1974/8: 16—19.
- Kumerloeve, H., & E. Hirzel (1969): Zum Vorkommen des Grauspechts (*Picus canus*) in der Türkei. — Orn. Mitt. 21: 170.
- Kumerloeve, H., & P. A. D. Hollom (1967): Zum Durchzug von *Phalaropus lobatus* (L.) in Kleinasien. — Vogelwarte 24: 64—65.
- Kumerloeve, H., M. Kasperek & K.-O. Nagel (1984): Der Rostbürtelsteinschmätzer, *Oenanthe xanthoprymnna* (Hemprich & Ehrenberg 1833): ein neuer Brutvogel in der östlichen Türkei. — Bonn. zool. Beitr. 35: 97—101.
- Kumerloeve, H., & H. Lehmann (1968): Zum Status des Würgfalken (*Falco cherrug* Gray, 1834) in Kleinasien. — Anz. Orn. Ges. Bayern 8: 286—289.
- Kumerloeve, H., & G. Niethammer (1933): Über späten Vogelzug in der Türkei. — Mitt. Vogelwelt 32: 110—112.
- & — (1934): Zwei Beobachtungstage in der Umgebung von Ankara. — ibid. 33: 1—7.
- & — (1934): Inebolu, die Stadt der Kolkräben. — ibid. 33: 13—14.
- & — (1934): Zwerggärlitz, Weißkehlsänger und Sumpfläufer bei Ankara (Kleinasien). — ibid. 33: 25—26.
- & — (1934): Vogelbeobachtungen am Emir Göl. — ibid. 33: 57—65.
- & — (1934): Bemerkungen über Herbst- und Dialektgesang. — ibid. 33: 76—77.
- & — (1934): Contribution à la connaissance de l'avifaune de la Turquie d'Europe (Thrace). — Alauda (III) 6: 298—307.
- & — (1934): Observations sur la vie des oiseaux en Anatolie (Anatolie nord-occidentale, entre la Mer de Marmara et Angora). — ibid. (III) 6: 452—468.
- & — (1934): Ornithologische Forschungen im nördlichen Kleinasien (Paphlagonien). — Forsch. und Fortschr. 10: 373—374.
- & — (1934): Breitfront-Zug der Wiesenstelze (*Motacilla flava*) über Teile Altserbiens, Bulgariens und der europäischen Türkei. — Vogelzug 5: 25—27.
- & — (1934): Massenzug von Kleinfalken durch die europäische Türkei. — ibid. 5: 27.
- & — (1934): Schwalben- und Wachtelzug an der anatolischen Schwarzmeer-Küste. — ibid. 5: 148—149.
- & — (1934/35): Beiträge zur Kenntnis der Avifauna Kleinasiens (Paphlagonien und Galatiens). — J. Orn. 82: 505—552; 83: 25—75.
- & — (1935): *Falco biarmicus feldeggii* Schleg. Brutvogel im nördlichen Kleinasien. — Orn. Monatsber. 43: 94—95.
- & — (1935): Beizjagd im nördlichen Kleinasien. — Gefied. Welt 1935: 41—42.
- & — (1935): Einige Beobachtungen über Frühjahrsdurchzug am Bosporus. — Vogelzug 6: 6—10.
- & — (1935): Hochgebirgszug im Ilgaz-Dagh (nördliches Kleinasien). — ibid. 6: 73—75.
- & — (1936): Storchzug durch Kleinasien. — ibid. 7: 137—138.
- \* Kummer, J. (1943): Überwinterung der Zwergohreule auf den ägäischen Inseln. — Orn. Monatsber. 51: 159.
- \* — (1964): Der Braunliest *Halcyon smyrnensis*, in Europa [30. IV. 1941: 4 Expl. Mazedonien]. — J. Orn. 105: 200.
- \* — (1981): Ornithologische Beobachtungen in der Ägäis. — Beitr. Vogelkde 27: 57—69.
- Kutal, A. (1938): Turaç [*F. francolinus*]. — Avçılık ve Atıçılık, Balıkçılık 29: 11—12.

- Labaud, K.A. (1951): An accident to birds at the ceilometer near Smyrna. — Migrant (Tennessee/USA) 22: 63.
- \* Lajster, A.F., & G.V. Sosnin (1942): Materiali po ornitofaune Armjanskoy SSR. — Ornis Armeniaca. (russ.). Erevan.
- Lambert, A. (1946): Notes on the birds of Ankara and district. Manuskript (unpubl.).
- \* — (1957): A specific check-list of the birds of Greece. — Ibis 99: 43—68.
- \* — (1961): Spring migration of raptors in Bulgaria. — ibid. 103a: 130—131.
- \* Lambert, F.R., & R.F. Grimmett (1983): Bald Ibis (*Geronticus eremita*) in Israel. [betr. auch Birecik]. — Orn. Soc. Middle East Bull. 10: 12.
- Lange, W.L. (1964): Greifvogelzug am Bosporus. [Replik auf H. Kumerloewe: Adlerjagd am Bosporus? ibid. 15: 1963]. — Pirsch 16: 134.
- (1967): Erlebnisse mit Rebhühnern in der Türkei und im Baltikum. — Westfäl. Jägerbote 20: 109—110.
- \* Lankes, K. (1932): Ornithologisches aus Bulgarien. — Anz. Orn. Ges. Bayern 2: 151—152.
- Lardy, E. (1904): Le passage de la Caille en Turquie. — Diana 11: 35; 12: 149.
- \* Laubmann, A. (1972): Zur Ornithologie der Jonischen Inseln. — Verh. Orn. Ges. Bayern 17: 291—376.
- \* Lavauden, L. (1936): Les Francolins. [*Francolinus francolinus* Anatolien/Syrien/Mesopot.; cf. *F. f. billypayni* Meinertzhagen 1933]. — Alauda 8: 301—315.
- \* Layer, W. (1980): Vogelsafari in Nordgriechenland. — Europ. Vogelwelt 1980: 82—86.
- Lea, D. (1968): Special problems of the Manyas Bird Sanctuary (Manyas Kuş Cenneti National Park). — Proc. Techn. Meeting Wetland Conserv. 1967 IUCN Publ. 12: 89—91.
- Le Coq, A. von (1928): Bemerkungen über türkische Falknerei. In: F. Engelmann: Die Raubvögel Europas. Neudamm.
- Lehmann, H. (1969): The Greater Sand Plover (*Charadrius leschenaultii* Lesson) in Asia Minor. — Ool. Record 43: 30—54.
- (1971): Vögel (Non-Passeriformes) eines bisher unbekannten Seengebietes in Zentral-Anatolien. — Vogelwelt 92: 161—181.
- (1971): Der Rotflügelgimpel (*Rhodopechys sanguinea*) auf dem Hochplateau Zentral-Anatoliens. — Jähr. Ber. Naturw. Ver. Wuppertal 24: 89—100.
- (1971): Der Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii* Lesson), ein Bewohner der Steppe Innerasiens. — ibid. 24: 101—120.
- (1971): Der Weißschwanz-Steppenkiebitz, *Chettusia leucura* (Lichtenstein), in der Türkei. — ibid. 24: 133—134.
- (1971): Die Feldlerche, *Alauda arvensis* L., auf dem Central-Plateau und im Küstengebiet Süd-Anatoliens. — ibid. 24: 134—135.
- (1974): Brutkolonien im Hochland Zentralanatoliens. — ibid. 27: 80—104.
- (1977): Steppenadler (*Aquila rapax orientalis* Cabanis) in Zentralanatolien. — ibid. 27: 125—128.
- Lehmann, H., & R. Mertens (1969): The Red-winged Bullfinch (*Rhodopechys sanguinea*) as a breeding bird in central Anatolia. — Ool. Record 43: 1—16.
- \* Leverkühn, P. (1904): Notice biographique sur le Comte Amédée Alléon. — Ornis 12: 573—581.
- \* Libbert, W. (1936, 1938): Der Zug des Kranichs (*Grus grus grus*). [Bosporus-Dardanellen-Izmir]. — J. Orn. 84: 297—337; 86: 374—378.
- \* Libbert, W., H. Ringleben & E. Schüz (1937): Ring-Wiederfunde deutscher Weiß-Störche (*C. ciconia*) aus Afrika und Asien. [cf. Türkei p. 205—208]. — Vogelzug 8: 193—208.
- Liedel, K. (1975): Zum Vorkommen der Kleinasiatischen Ammer. — Falke 22: 318.

- \* Liedel, K., & D. Luther (1969): Beitrag zur Avifauna Bulgariens. — Beitr. Vogelkde 14: 406—435.
- \* Lilford, Lord (1862): On the extinction in Europe of the Common Francolin (*Francolinus vulgaris* Steph.). [in Thrakien nur noch Thessaloniki; seitdem auch dort und in NW-Anatolien ausgerottet]. — Ibis (I) 4: 352—356.
- \* — (1889): A list of the birds of Cyprus. — Ibis (VI) 1: 305—350.
- \* Lindermayer, A. (1859/60): Die Vögel Griechenlands. — Jb. Naturwiss. Ver. Passau 3: 17—202.
- Lindner, E. (1936): Ornithologische Notizen von einer Reise nach Anatolien. — Mitt. Vogelwelt 35: 31—35.
- \* Lindner, K. (1962): Von Falken, Hunden und Pferden. [Teil II. cf. p. 155—175 Lannerfalke]. Berlin.
- \* — (1967): Ein Ansbacher Beibüchlein aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. [u.a. p. 103: „Blaufuß, der in der Turkey gefangen“]. Berlin.
- \* — (1973): Beiträge zu Vogelfang und Falknerei im Altertum. [cf. Kap. IV, VI, VII]. Berlin.
- Linnaeus, C. (1758): *Alcedo smyrnensis*. In: Systema Naturae, Edit. X, I: 116; ex E. Albin, A Natural History of Birds III (1740): 26. Stockholm.
- (1758): *Tetrao orientalis* [= *Pterocles orientalis*]. In: Systema Naturae Edit. X: 161 „in oriente“ [= Anatolien] gemäß F. Hasselquist (1757). Stockholm.
- \* Löhmer, R., & P. Ebinger (1980): Beziehungen zwischen Organgewicht und Körpergewicht bei Felsen-, Stadt- und Haustauben. [insbes. Anatoliens]. — Zool. Anz. 205: 376—390.
- \* Löhrl, H. (1957): Der Kleiber [cf. p. 7]. Wittenberg.
- (1962): Artkennzeichen von *Sitta krueperi*. — J. Orn. 103: 418—419.
- \* — (1965): Zur Vogelwelt der griechischen Insel Lesbos (Mytilene). [8 km Abstand vom türk. Festland]. — Vogelwelt 86: 105—112.
- \* — (1976): Der Mauerläufer *Tichodroma muraria* [cf. p. 7]. Wittenberg.
- \* Lönnberg, E. (1925): Zur Kenntnis der Hühnerhabichte (*Astur gentilis*) Südost-Europas. — J. Orn. 73: 99—105.
- \* Long, J. L. (1981): Introduced birds of the World. [*Phasianus colchicus* p. 168/69)]. London.
- \* Loskot, V. M. (1983): [Life history of the Eastern Black-eared Wheatear, *Oenanthe hispanica melanoleuca* (Güld.) in the U.S.S.R.] (russ.). — Zool. Instit. Leningrad 116: 79—107.
- \* Loskot, W. M., & E. von Vietinghoff-Scheel (1978): *Oenanthe xanthoprymna* (Hemprich & Ehrenberg). In: Atlas Verbr. paläarkt. Vögel Lief. 7: 5 p. Berlin.
- Loterijman, J. A. (1968): Observation of *Streptopelia orientalis* in Southeast Europe. [Evros-Meric Grenzgebiet]. — Ardea 56: 287—288.
- Louette, M., M. Becuwe & R. Eyckerman (1977): Observation ornithologique en Anatolie et en Thrace. — Le Gerfaut 67: 427—436.
- \* Lulav, Sh. (1967): Northward extension of range of the Dead Sea Sparrow. — IUCN-Bull. N.S. 2: 11.
- \* Luppa, H., G. Müller, M. Nicht & F. Tietze (1960): Vorläufiger Bericht über eine 1959 durchgeführte zoologische Sammelreise nach Armenien. — Wiss. Zs. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturw. Kl. IX/2: 259—262.
- \* Luthin, C. S. (1984): Research and conservation priorities: Storks, Ibises, & Spoonbills. Europe, Middle East, Africa: Species status reports. — World Working Group on Storks, Ibises and Spoonbills Rep. 2: 7—11.
- \* — (1984): Selected bibliography on Storks, Ibises, and Spoonbills 1984. — W. W. Brehm Fund Int. Bird Cons. (Vogelpark Walsrode): 1—12.
- \* Lynes, H. (1909/10): Observations on the migration of birds in the Mediterranean. I. II. III.

- IV. [u.a. Storchzug bei Iskenderun, Dardanellen etc.]. — Brit. Birds 3: 36—51, 69—77, 99—104, 133—150.
- \* Lynes, H. (1912): Field-notes on a collection of birds from the Mediterranean; with syst. notes by H.F. Witherby. — Ibis (IX) 6: 121—187.
  - \* — (1930): Review of the genus *Cisticola*. [Asia Minor p. 86 etc.]. — Ibis (XII) 6: 1—673.
- Maas Geesteranus, H.P. (1959): Ornithological report on a biological excursion to Asia Minor.  
— Ardea 47: 111—157.
- \* Macfarlane, A.M. (1978): Field notes on the birds of Lebanon 1974—77. — Army Bird-watching Soc. Period. Publ. 3: 1—35.
  - \* — (1978): Autumn migration of Raptors through Lebanon 1974 and 1975. — ibid. 3: 36—46.
  - \* — (1978): Field notes on the birds of Syria 1974—77. — ibid. 3: 47—92.
  - \* — (1978): Autumn migration of Raptors through Syria 1974—76. — ibid. 3: 93—94.
  - \* — (1978): Lake Qattine: a wetland of international importance. — ibid. 3: 95—96.
  - \* — (1978): Bird notes from Syria. 1943. — ibid. 3: 97—98.
  - \* — (1978): Birds from station T-3, Palmyra. — ibid. 3: 99—102.
  - \* Mackintosh, D.R. (1944): A short note on some birds in the Lebanon. — Bull. Zool. Soc. Egypt, Syria-Palestine Suppl. 6: 10—14.
  - \* Mackworth-Pread, C.W., & C.H.B. Grant (1943): An outline of bird migration in the Near East. — Bull. Zool. Soc. Egypt 1943: 443—448.
  - \* — & — (1951): On the races of the Wheatear *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus) occurring in eastern Africa. [*Oenanthe oe. libanotica* im östlichen Mittelmeerraum]. — Ibis 93: 234—236.
  - \* Maclarens, P.I.R. (1944): Isolated field-notes in North Syria, autumn and winter 1943—1944. — Bull. Zool. Soc. Egypt-Syria-Palestine Suppl. 6: 33—38.
  - \* — (1946): Spring passage of Phalaropes in Iraq. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 46: 401—402.
  - Madarász, J. von (1907): *Garrulus lendlii*. [leg. Bulgar Dağları, Anatolia]. Orn. Monatsber. 15: 77.
  - \* März, R. (1953): Der Uhu. [Kleinasiens/Syrien p. 7]. Leipzig.
  - Magerl, C., & I. Francis (1979): Notizen zur Vogelwelt Thraziens. — Orn. Mitt. 31: 281—285.
  - \* Magrath, H.A.F. (1919): Sandgrouse in Mesopotamia. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 26: 672—673.
  - \* Mahmud ibn Muhammed-ul-Barchini (14. Jh.): Das Falkenbuch (aus dem Türkischen übersetzt) [cf. Hammer-Purgstall, J. von: Falknerklee Manuskript I]. Pesth.
  - \* Makatsch, W. (1940): Ornithologische Beobachtungen zwischen Aliakmon und Axios. — Beitr. Fortpfl. Biol. Vögel 16: 222—227.
  - \* — (1943): Einige neue Brutvögel Mazedoniens [u.a. *Lanius nubicus*, *Sylvia nisoria*, *Picoides tridactylus*]. — Orn. Monatsber. 51: 21—31.
  - \* — (1950): Die Vogelwelt Mazedoniens. Leipzig.
  - \* — (1953): Der Schwarze Milan. [Türkei p. 8/11]. Leipzig.
  - \* — (1955): Verbreitungsgrenzen südosteuropäischer Vogelarten und ihre Veränderungen. — Aquila 59/62: 342—346.
  - (1958): Ornithologische Beobachtungen zwischen Euphrat und Tigris. — Vogelwelt 79: 1—9.
  - \* — (1958): Beobachtungen an einem Brutplatz des Eleonorenfalken. — ibid. 79: 40—47.
  - (1958): A propos de la protection des oiseaux en Grèce et en Turquie. — VII<sup>e</sup> Congr. Int. Protect. Nature, Athènes 5: 77—80.
  - \* — (1962): Einige Beobachtungen am Brutplatz des Spornkiebitzes *Hoplopterus spinosus*. — J. Orn. 103: 219—228.

- \* Makatsch, W. (1963): Ornithologische Beobachtungen in Griechenland. — Ber. Abh. Mus. Tierkde. Dresden 26: 136—186.
- \* — (1967): Der Felsenkleiber, *Sitta neumayer*, als Gebäudebrüter. — Vogelwelt 88: 153.
- \* — (1968): Beobachtungen an einem Brutplatz der Korallenmöwe (*Larus audouinii*). — J. Orn. 109: 43—56.
- \* — ((1968): Wir fanden die seltenste Möwe Europas. [*Larus audouinii*]. — Vogelkosmos 5: 112—116.
- \* — (1968): Die Möwen Griechenlands. — Natur und Museum 98: 221—230.
- \* — (1968): Die Seeschwalben Griechenlands. — ibid. 98: 461—468.
- \* — (1969): Ornithologische Beobachtungen in Griechenland. 2. Teil. — Zool. Abh. (Dresden) 30: 1—56.
- \* — (1969): Der Spornkiebitz, einer der jüngsten Brutvögel Europas. — Natur und Museum 99: 379—385.
- \* — (1969): Studies of less familiar birds. 154: Audouin's Gull. — Brit. Birds 62: 230—232.
- \* — (1970): Der Kranich. [Verbr.-Karte Anatolien ungenüg.]. Wittenberg.
- \* — (1970): Die Limicolen Griechenlands. — Natur und Museum 100: 185—194.
- \* — (1974): Über einige wenig bekannte Vogeleier [u. a. *Charadrius leschenaultii*]. — Bonn. zool. Beitr. 25: 148—164.
- \* — (1974): Die Eier der Vögel Europas. [Verbr.-Karten incl. Türkei]. Melsungen, Radebeul.
- \* — ((1980): Die Lachseeschwalbe. — Vögel der Heimat 50: 137—142.
- \* — (1983): Die Limikolen Europas [Verbreit.-Karten z.T. Türkei einbeziehend]. Berlin (2. Aufl.).
- Malazgirt, O. (1965): Kuşlar ve Orman sağlığı. [Vogelwelt und gesunder Wald]. — Tar. Bak. Orman Teknik Hab. Bült. 4: 133—149.
- Malkmus, R. (1974): In den Schluchten des Taurus. — Kosmos 70: 85—88.
- \* Mallet, M. (1976): The Waldrapp ibis (*Geronticus eremita*). — Rep. Jersey Wildlife Pres. Trust 12: 26—33 [cf. Internat. Zoo Yb. 17: 143—145].
- Maltzahn, G. Frhr. von (1979): Turteltauben. Jagdfreuden in der Türkei. — Wild und Hund 82: 88—92.
- \* Mansoori, J. (1974, 1975): Caucasian Black Grouse survey. — Deptm. Environm. J. Compl. Rep. 8/53/54.
- \* — (1982): Pheasant survey in Iran. — World Pheasant Assoc. Publ.
- \* — (1983): An introduction to ornithology. Ashrafi Publication. Tehran.
- \* Marchant, S. (1961/62): Iraq bird notes 1960, 1961, 1962. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. I/4: 1—37; II/1: 1—40; II/3: 1—48 (S. Marchant & I. W. MacNab).
- \* — (1963): The breeding of some Iraqi birds. — Ibis 105: 516—557.
- \* — (1963): Notes on Iraqi birds [Discussion *Sylvia melanocephala/S. mystacea*]. — Bull. Brit. Orn. Cl. 83: 53—54.
- \* Marien, D. (1950): Notes on some Asiatic Meropidae. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 49: 151—164.
- \* — (1950): Notes on some Asiatic Sturnidae. — ibid. 49: 471—486.
- \* — (1951): Notes on the bird family Prunellidae in southern Eurasia. [*Prunella ocularis*, *P. collaris montana*]. — Americ. Mus. Novit. No. 1482: 1—28.
- \* — (1951): Notes on some Pheasants from SW-Asia, with remarks on molt. [u. a. *Ammoperdix griseogularis ter-meuleni* Zarudny & Loudon, *Tetraogallus caspius challayei* Oustalet in Türkei]. — ibid. No. 1518: 1—25.
- \* Marietti, G. (1933): Notizie sommarie su alcuni uccelli osservate durante un breve viaggio in Oriente (Egitto, Palestina e Siria). — Riv. Ital. Orn. 3: 162—170.

- \* Martens, J. (1966): Brutvorkommen und Zugverhalten des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Griechenland. — Vogelwarte 23: 191—208.
- (1979): Gesang und Verwandtschaft des Steinortolans (*Emberiza buchanani*). — Natur und Museum 109: 337—343.
- \* — (1980): Lautäußerungen, verwandtschaftliche Beziehungen und Verbreitungsgeschichte asiatischer Laubsänger (*Phylloscopus*). — Advanc. Ethol. 22: 1—71.
- Mathey-Dupraz, A. (1920/23): Notes ornithologiques de la région du Bosphore. — Orn. Beob. 17: 25—29, 108—110; 18: 25—27, 38—41, 55—58, 101—104, 137—139, 157—158, 183—187; 19: 22—25, 41—43, 58—61, 116—119, 156—159; 20: 9—12, 24—27, 118—120, 135—137.
- Mathey-Dupraz, A. (1923, 1925): Observations ornithologiques de la région de Bosphore. — ibid. 20: 155—158; 22: 6—8, 43—44.
- Mathieu, J. (1968): La Fauvette pitchou en Turquie. [*Sylvia undata*] — Nos Oiseaux 29: 202—203.
- Matousek, B. (1972): Ornitologické poznámky z cesty po západnom Turecku. Ornithologische Mitteilungen aus der Reise durch West-Türkei. — Zborník Slov. Národ. Múzea 18: 143—155.
- Matthé, L. (1975): ...en vogeltrek an de Bosporus. — Wielewaal 41: 45—51.
- \* Matvejev, S. D. (1976 ff.): Survey of the Balkan peninsula bird fauna. Conspectus avifaunae Balcanicae. [auch türkische Daten u. Hinweise]. — Belgrad.
- \* Mauersberger, G. (1956): Brütet *Emberiza cineracea semenovi* Sar. in Syrien? — J. Orn. 97: 441—442.
- \* — (1960): Vogelkundliche Streifzüge durch das nordöstliche Bulgarien. — Falke 7: 115—121.
- \* — (1960): Faunistische Notizen aus Nordost-Bulgarien (19. Mai—2. Juni 1959). — J. Orn. 101: 113—125.
- \* — (1960): *Emberiza buchanani* Blyth. — In: Stresemann & Portenko, Atlas Verbreit. papiläarkt. Vögel Lief. 1: 4 p. Berlin.
- \* — (1960): *Emberiza melanocephala* Scopoli. — ibid. Lief. 1: 4 p.
- \* — (1960): *Emberiza caesia* Cretzschmar. — ibid. Lief. 1: 3 p.
- \* — (1960): *Emberiza cirlus* L. — ibid. Lief. 1: 4 p.
- \* — (1960): *Lanius nubicus* Lichtenstein. — ibid. Lief. 1, 3 p.
- \* — (1960): *Certhia brachydactyla* Brehm. — ibid. Lief. 1: 4 p.
- \* — (1960): *Lanius senator* L. — ibid. Lief. 1: 5 p.
- \* — (1960): *Hippolais olivetorum* (Strickland). — ibid. Lief 1: 3 p.
- \* — (1960): *Hippolais pallida* (Hemprich & Ehrenberg). — ibid. Lief. 1: 6 p.
- (1962): Referat über: Kumerloeve, H.: Zur Kenntnis der Avifauna Kleinasiens. — J. Orn. 103: 509.
- \* — (1963): Eine mittelalterliche Nachricht über den Würgfalken in Bulgarien. — Beitr. Vogelkde. 8: 366—367.
- \* — (1964): Avifaunistische Lücken in Europa. [incl. Europäische Türkei]. — Falke 11: 191—194.
- \* Mauersberger, G., & L.A. Portenko (1967): *Sylvia mystacea* Ménétries. — In: Atlas Verbr. pal. Vögel Lief. 2: 5 p. Berlin.
- \* — & — (1971): *Emberiza cia* L. — ibid. Lief. 3: 6 p.
- \* — & — (1971): *Lanius collurio* L. — ibid. Lief 3: 5 p.
- \* Mauersberger, G., L.A. Portenko & J. Stübs (1974): *Prunella modularis* (L.). — ibid. Lief. 4: 8 p.
- \* Mauersberger, G., L.A. Portenko & E. von Vietinghoff-Scheel (1967): *Sylvia hortensis* (Gmelin). — ibid. Lief. 2: 5 p.

- \* Mauersberger, G., B. Stephan & E. von Vietinghoff-Scheel (1967): *Phylloscopus bonelli* (Vieillot). — *Ibid. Lief. 2*: 5 p.
- \* Mauersberger, G., & J. Stübs (1963): Drei für Bulgarien neue Vogelarten. [*Lanius nubicus*, *Monticola solitarius*, *Sylvia cantillans*]. — *J. Orn. 104*: 440—441.
- \* — & — (1971): *Regulus ignicapillus* (Temminck). In: *Atlas Verbr. pal. Vögel*, Lief. 3: 6 p. Berlin.
- \* Mauersberger, G., & E. von Vietinghoff-Scheel (1967): *Sylvia cantillans* (Pallas). — *Ibid. Lief. 2*: 5 p.
- Mauve, L. (1938): Der Vogelzug am Bosporus. — *J. Orn. 86*: 261—301.
- (1938): Die Ursache des Greifvogelzuges am Bosporus und seine örtliche Verteilung. — *Forsch. und Fortschr. 14*: 360.
- \* Mayaud, N. (1955): Sur les migrations en Méditerranée et dans l'Atlantique de *Larus melanoccephala*. — *Int. Orn. Congrès (Basel) 11*, 1954: 649—651. [cf. auch *Alauda 24*: 123—131].
- (1955): Notes sur le Faucon Sacré *Falco cherrug* Gray. [cf. *Kumerloeve & G. Niethammer 1935*]. — *Alauda 23*: 97—101.
- (1956): Nouvelles données sur *Larus melanoccephalus* Temminck [cf. „limites des zones d'hivernage“ Kte p. 128]. — *Ibid. 24*: 123—131.
- \* — (1957): La migration „en boucle“ du Faucon kobe *Falco vespertinus* L. en Afrique du nord et Méditerranée. — *Ibid. 25*: 24—29.
- \* — (1958): *Lanius senator* et ses migrations. — *Ibid. 26*: 119—124.
- \* Mayr, E., & E. Stresemann (1950): Polymorphism in the Chat genus *Oenanthe* (Aves). — *Evolution 4*: 291—300.
- \* McGregor, P. J. C. (1906): Notes on birds observed at Monastir, Turkey in Europe. [betr. Macedonien]. — *Ibis (VIII) 6*: 285—307.
- (1917): Notes on birds observed at Erzurum. — *Ibis (X) 5*: 1—30.
- McNeile, J. H. (1952): Clutches: *Sylvia hortensis crassirostris*, *Hippolais pallida elaeica*, Izmir (Turkey). — *Bull. Jourdain Soc. 2*: 172—173, 186—188.
- (1953): Clutches: Masked Shrike *Lanius nubicus*, — Turkey and Cyprus. — *Ibid. 3*: 232—233 (etc.).
- \* Meinertzhagen, R. (1914): Notes from Mesopotamia. — *Ibis (X) 2*: 387—395.
- \* — (1920): *Cisticola cisticola neurotica* [Sidon/Syria]. — *Bull. Brit. Orn. Cl. 41*: 25.
- \* — (1921/22): Notes on some birds from the Near East and from tropical East Africas. I. II. — *Ibis (XI) 3*: 621—672; *4*: 1—74.
- \* — (1923): A review of the genus *Oriolus*. [Spring & autumn passage Turkey/Mesopotamia p. 59]. — *Ibid. (XI) 5*: 52—96.
- \* — (1924): An account of a journey across the southern Syrian desert from Amman in Transjordania to Ramadi on the Euphrates. — *Ibid. (XI) 6*: 87—101.
- \* — (1924): Notes on a small collection of birds made in Iraq in the winter of 1922—23. — *Ibid. (XI) 6*: 601—625.
- (1933): Descriptions of new subspecies of Wren and Francolin. [*Troglodytes t. syriacus*; *Francolinus f. billypayni* from Amik Gölü (= Lake of Antioch)]. — *Bull. Brit. Orn. Cl. 54*: 20—21.
- \* — (1935): Ornithological results of a trip to Syria and adjacent countries in 1933. — *Ibis (XIII) 5*: 110—151.
- \* — (1951): Some relationships between African, Oriental and Palaearctic genera and species, with a review of the genus *Monticola*. [p. 449: *Rostratula benghalensis*(?)]. — *Ibid. 93*: 443—459.

- \* — (1951/52): Review of the Alaudidae. — Proc. Zool. Soc. London 121: 81—132.
- \* — (1954): The Birds of Arabia. [Verbreit.-Karten und Text z. T. auch Kleinasien betreff.]. London.
- \* Meise, W. (1937): Sperlingsmischgebiete und Artentstehung durch Kreuzung. — Forsch. und Fortsch. 13: 286—287.
- \* Melde, M. (1982): Raben- und Nebelkrähe, *Corvus corone*. Wittenberg (2. Aufl.).
- \* — (1984): Der Waldkauz, *Strix aluco*. [Türkei/Syrien/Libanon p. 12]. Wittenberg.
- \* Mendelssohn, H., U. Marder & Y. Yom-Tov (1969): On the decline of migrant Quail (*Coturnix c. coturnix*) populations in Israel and Sinai. — Israel J. Zool. 18: 317—323.
- \* Menzdorf, A. (1984): Zur Kenntnis des Sozialverhaltens und der Lautäußerungen einiger Feldhuhnarten (Phasianidae, Perdicinae). — Vogelwelt 105: 9—21.
- \* Menzel, H. (1964): Der Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*). [auch *Oe. hispanica* und *Oe. isabellina* p. 66/74]. Wittenberg.
- \* — (1984): Der Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*. [Vorderasien p. 8/9]. Wittenberg (2. Aufl.).
- \* — (1984): Die Mehlschwalbe. Wittenberg.
- Merdivenci, A. (1966): The importance of seasonal migration of the birds for the distribution of parasites in Turkey. — Türk Biol. Derg. 16: 25—32.
- Mertens, R. (1971): Brutplatz des Fahlseglers, *Apus pallidus* (Shelley), in Westanatolien. — Jahr.-Ber. Naturw. Ver. Wuppertal 24: 134.
- (1971): Der Wiesenpieper (*Anthus pratensis* L.) Brutvogel Zentralanatoliens. — ibid. 24: 136.
- (1971): *Merops superciliosus* L., der Blauwang-Bienenfresser brütet an der Mittelmeerküste der Türkei. — ibid. 24: 136.
- (1971): Ein weiterer Beitrag zur Vogelwelt Zentralanatoliens. — Vogelwelt 92: 189—191.
- (1973): Lieste und Korallenmöwen. — Kosmos 69: 290—293.
- (1974): Auf Vogelpirsch zwischen anatolischen Vulkanen. — ibid. 70: 300—303.
- (1975): Erstnachweis des Schieferfalken (*Falco concolor*) für die Türkei. — Jahr.-Ber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 27: 137—138.
- (1981): Erstnachweis des Rauhfüßkauzes (*Aegolius funereus*) für die Türkei. — Vogelwelt 102: 30—31.
- \* Meyburg, B.-U. (1983): Die Greifvogel-Weltkonferenz in Thessaloniki. [u. a. Evros/Meriç-Delta]. — Vogelwelt 104: 118—120.
- \* Michels, H. (1984): Vom Vogelzug am Schwarzen Meer. Zu: H. Kumerloeve „Vom Vogelzug zum Bosporus“ (Orn. Mitt. 32, 1980). — Orn. Mitt. 36: 188—190.
- \* Mitchev, T.M. (1968): Über die Verbreitung und die Nistbiologie des Schmutzgeiers in Bulgarien. — Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia 27: 65—79.
- \* Mitchev, T.M., D. N. Nankinov, B. E. Ivanov & V. A. Pomakov (1983): Midwinter numbers of wild Geese in Bulgaria. — Aquila 90: 45—54.
- Milne, D. (1966): Birdlife in SE-Anatolia. — Animals 8: 232—233.
- Ministry of Forestry, Department of National Parcs, Game and Fishery Division (1972): Wetlands and waterfowl in Turkey. — Proc. Int. Conf. Conserv. Wetland & Waterf., Ramsar 1971: 251—254. — IWRB, Slimbridge.
- Misonne, X. (1955): La migration d'automne dans le Kurdistan oriental. — Le Gerfaut 45: 33—67.
- \* — (1956): Notes sur les oiseaux de la Syrie et de l'Iran. — ibid. 46: 191—195.
- \* — (1956): Liste des oiseaux nicheurs de la région de Tell-Abiad, N.E. de la Syrie. — ibid. 46: 195—197.
- \* Möller, A.P. (1975): Ynglebestanden af Sandterne *Gelochelidon nilotica nilotica* Gmel. i 1972 i

- Europa, Afrika og Vestasien, med et tilbageblik over bestandsaendringer i dette århundrede. — Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 1—8.
- \* Möller, D. (1965): Studien zur mittelalterlichen arabischen Falknereiliteratur. Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd. X. Berlin.
  - \* Mörike, K.D. (1960): Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Khusestans (Südwestpersien). — Vogelwelt 81: 161—178.
  - \* Mörzer-Bruyns, M.F., J. Philippona & A. Timmerman (1969): Survey of the winter distribution of palearctic Geese in Europe, western Asia and North Africa. — Goose Working Group of IWRB, Zeist.
  - \* Molineux, H.G.K. (1930/31): A catalogue of birds giving their distribution in the western portion of the Palaearctic region. Eastbourne.
  - \* Moltoni, E. (1950): La Tortora dal collare orientale, *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky) invade nuovi territori. — Riv. Ital. Ornit. (II) 20: 22—25.
  - Moore, F. (1855): Notice of some new species of birds [u.a. Typus von *Carduelis flavirostris brevirostris*, Erzurum]. — Proc. Zool. Soc. London 23: 215—217.
  - \* Moore, H.J., & C. Boswell (1956/57): Field observations on the birds of Iraq. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 9: XIII, 1—109; 10: IV, 111—213; 12: IV, 215—299.
  - \* Moreau, R.E. (1938): Bird migration over the north-western part of the Indian Ocean, the Red Sea and the Mediterranean. — Proc. Zool. Soc. London 108: 1—26.
  - \* — (1953): Migration in the Mediterranean area. — Ibis 95: 329—364.
  - \* — (1972): The Palaearctic-Africa bird migration system. London.
  - Morgan, D. (1983): An analysis of some Eagle Owl pellets from Turkey. — Sandgrouse 5: 105—106.
  - \* Mountfort, G., & I.J. Ferguson-Lees (1961): Observations on the birds of Bulgaria. — Ibis 103a: 443—471.
  - \* Mühle, H. Graf von der (1844): Beiträge zur Ornithologie Griechenlands. Leipzig.
  - \* Müller, A. (1927): Bericht über eine Sammelreise in die Dobrudscha und auf die Schlangeninsel. — Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt 77: 11—40.
  - Müller, G. (1968): A management plan for the Meriç delta. — IUCN Publ. 12: 242—248.
  - Müller, G., & W. Bauer (1969): Zur Avifauna des Evros-Delta. — Beitr. naturkd. Forsch. SW-Deutschl. 28: 33—51.
  - \* Müller, H.G., & H. Müller (1965): Ornithologische Beobachtungen aus dem Rila-Gebirge. — Beitr. Vogelkde 10: 287—292.
  - \* Münch, H. (1952): Der Wiedehopf. [Vorderasien p. 23]. Leipzig.
  - \* — (1955): Der Wespenbussard. [Verbr. Karte p. 29 überholt]. Wittenberg.
  - \* Münster, W. (1958): Der Neuntöter oder Rotrückenkürzer. Wittenberg.
  - \* Munteanu, D. (1967): Révision systématique des Etourneaux, *Sturnus vulgaris* L., des environs de la Mer Noire. [St. v. *tauricus* cf. Verbr. Kte]. — Larus 19: 179—203.
  - Murphy, Chr., R. Martins, C. Robson & S. Harrap (1984): Recent trips to eastern Turkey. — Orn. Soc. Middle East Bull. 13: 8—12.
  - \* Muselet, D. (1982): Les quartiers d'hivernage des Sternes pierregarins (*Sterna hirundo*) européennes. — L'Oiseau et R.f.O. 52: 219—235.
  - \* Nader, I.A., (1969): Animal remains in pellets of the Barn Owl *Tyto alba* from the vicinity of An-Najaf, Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 4: 1—7.
  - \* Nadler, T. (1976): Die Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons*. Wittenberg.
  - \* Nankinov, D.N. (1975): Observations du Plongeon imbrin *Gavia immer* et du Grèbe esclavon *Podiceps auritus* en Bulgarie. — Alauda 43: 320—322.

- \* Nankinov, D. N. (1980): Areas with concentrations of migratory waterfowl and shore birds near the Bulgarian Black Sea. (bulg.). — Ornithologiya 15: 36—41.
- \* Nehrkorn, A. (1899): Katalog der Eiersammlung [u.a. anatol. Gelege leg. Krüper, Schrader etc.]. Braunschweig.
- \* Neophytou, P. (Edit.) (1971/76): Cyprus Ornithological Society. Reports 1970/74. Nicosia.
- Nesterov, P. V. (1911): Materialien zur Ornithofauna des südwestlichen Transkaukasiens und des nordöstlichen Teiles von Kleinasien (russ.). — Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg 16: 311—408.
- \* — (1911): Beiträge zur Ornithofauna des Gebietes von Batum (südwestliches Transkaukasien). — Izvest. Kavkazsk. Muz./Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 5: 164—170.
- \* — (1911/14): Mitteilungen über transkaukasische Vögel (russ.). — Mess. Orn. 1911: 99—108; 1913: 175—179; 1914: 281—283.
- Neu, W. (1936): Kormoranbeobachtungen am Bosporus. Boğazda Karabatak tetkikleri. — İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm. 2: 15—20.
- (1936, 1938): Kormorane im Winterquartier am Bosporus. I. II. — Mitt. Vogelwelt 35: 44—45; 37: 87—89.
- (1937): Wo bleiben die Störche Istanbuls? — Türk. Post 12, Nr. 112.
- (1938): Sturm vogelbeobachtungen auf dem Bosporus. — Mitt. Vogelwelt 37: 84—87.
- Neumann, O. (1915): Über eine kleine Vogelsammlung aus Nord-Mesopotamien [Chabour] — J. Orn. 63: 118—123.
- \* — (1934): Zwei neue geographische Rassen aus dem Süden des paläarktischen Gebietes [betr. auch die irrite Form *Acrocephalus dumetorum gabrielae*]. — Verh. Orn. Ges. Bayern 20: 470—473.
- \* — (1934): Drei neue geographische Rassen aus dem paläarktischen Gebiet. [*Eremophila alpestris aharonii*: syrische/libanes. Berge]. — Anz. Orn. Ges. Bayern 2: 331—334.
- (1934): Was ist *Acrocephalus dumetorum gabrielae* Neum.? — Orn. Monatsber. 42: 178.
- (um 1935/37): Vögel von Solak und Elmalı (Südkleinasien). Sammlung Gabriele Neuhäuser. — Manuscript 4 p.
- (um 1935/37): Vögel von Soğukpinar und Olymp bei Bursa. Sammlung G. Neuhäuser. — Manuscript 6 p.
- (um 1935/37): Vögel von Rize und Lasistan. Sammlung G. Neuhäuser. — Manuscript 13 p.
- Neumann, O., & K. Paludan (um 1935/37): Unbenannte Rassen aus Kleinasien. — Manuscript.
- & — (1937): Zwei neue geographische Rassen aus Kleinasien. [*Cinclus cinclus amphitryon*, *Saxicola torquata gabrielae*]. — Orn. Monatsber. 45: 15—16.
- \* Newcombe, F. L. (1944): Notes on the spring migration of the White Stork. Lebanon and North Syria April-June 1943: — Zool. Soc. Egypt Bull. 6: Suppl.: 11 ff.
- \* Newton, A. (1883): Victor Audouin's explication sommaire des planches d'oiseaux de l'Egypte et de la Syrie, publiées par Jules-César Savigny. London.
- \* Niazi, A. D. (1957): Recoveries of ringed birds from Iraq. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 6: 54.
- \* Nicht, M. (1961): Beiträge zur Avifauna Armeniens. — Abh. Staatl. Mus. Tierkde. (Dresden) 26: 79—99.
- \* Nielsen, B. P. & S. Christensen (1969): On the autumn migration of Spotted Eagles and Buzzards in the Middle East. — Ibis 111: 620—621.
- \* — & — (1970): Observations on the autumn migration of Raptors in the Lebanon. — Orn. Scand. 1: 65—73.
- Niethammer, G. (1934): Ergebnisse der von Günther Niethammer und Hans Kumerloewe im nördlichen Kleinasien (Galatiens-Paphlagonien) durchgeföhrten ornithologischen Forschungen. — Proc. VIII<sup>th</sup> Int. Orn. Congr. Oxford 1934: 346—353.

- \* Niethammer, G. (1943): Beiträge zur Kenntnis der Brutvögel des Peloponnes. — J. Orn. 91: 167—238.
- \* — (1950): Zur Vogelwelt Bulgariens, insbesondere seiner nordwestlichen Landesteile. — Syllegomena Biol. (Leipzig/Wittenberg): 267—286.
- \* — (1951): Arealveränderungen und Bestandsschwankungen mitteleuropäischer Vögel. [cf. *Streptopelia decaocto*, *Dryobates syriacus*, *Geronticus eremita* etc.]. — Bonn. zool. Beitr. 2: 17—54.
- \* — (1958): Tierausbreitung. Murnau.
- \* — (1967): Königshühner. — Freunde Köln. Zoo 10: 25—29.
- \* Nijhoff, P. (1960): Vogelaarnemingen tijdens een treinreis Den Haag — Istanbul. — De Lieve Natuur 63: 16—22.
- Nijhoff, P., & C. Swennen (1963): Ornithologische reisindrukken van Turkije. Het Vogeljaar 11: 8—16, 30—34.
- \* Nisbet, I.C.T. (1972): Europees Turkije. In: I.J. Ferguson-Lees et al.: Vogels kijken in Europa. Amsterdam.
- \* — (1975): Greece, the Greek islands, European Turkey and Albania. In: I.J. Ferguson-Lees et al.: A guide to birdwatching in Europe. London.
- Nisbet, I.C.T., & T.C. Smout (1957): Autumn observations on the Bosphorus and Dardanelles. — Ibis 99: 483—499.
- \* — & — (1957): Field notes on some birds of south-east Europe [incl. Meerengen und Raum Izmir]. — Brit. Birds 50: 201—204.
- \* Norris, A.S. (1958): Observations at Habbaniya (Iraq) from 24th October to 30th November 1957. — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 14: 7—19.
- \* Nowak, E. (1965): Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). Wittenberg.
- \* — (1973): Hunting kill statistics investigation. Results and plans in Waterfowl kill statistics in Europe. — IWRB Bull. 35: 26—30.

- Oberhummer, R., & H. Zimmer (1899): Durch Syrien und Kleinasien. [Ornith. Kapitel kompiliert nach Danford 1877/80]. Berlin.
- Öden, T. (1971): The effects of pesticides on birds. — Bitki Koruma Bült. 11: 247—270.
- Öktay, M. (1960): Kuş cennetinin yeni sâkinleri, çeltik kargaları, *Plegadis falcinellus*. [Sichler neu im Vogelparadies des Manyas Sees]. — Türk Biol. Derg. 10: 155—158.
- (1967): Über Pelikanbruten am Manyassee in Nordwest-Anatolien. — J. Orn. 108: 348—349.
- Özban, N. (1966): Türkiye'de Beyaz Leylek sayımı neticeleri [Resultate der Weißstorch-Zählung in der Türkei]. — Türk Biol. Derg. 16: 19—24.
- Özdil, F. (1967): A bird species which is abating: *Geronticus eremita* L. — Bull. Turk. Assoc. Cons. Nature 1967: 46—48.
- Özer, I. (1972): Keklikler [Steinhuhn *Alectoris*] — Tar. Bak. Orman Gen. Müd. Teknik Hab. Bült. 11: 153—174.
- Ogilvie, I.H. (1954): Bird notes from northern Asia Minor 1946—1948. — Ibis 96: 81—90.
- O'Gorman, F. (1977): Turkey. [u.a. Vögel im Meriç/Evros-Delta auf türk. Seite]. — Int. Waterfowl Res. Bur. Bull. 43/44: 65.
- \* Olivier, G.A. (1801/07): Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Egypte et la Perse. vol. I. [u.a. Fasanenjagden im Belgrader Wald]. Paris, 6 vols; Weimar 1802.
- \* Olivier, G. (1944): Monographie des Pies-Grièches du genre *Lanius*. Rouen.
- \* Olsson, V. (1971): Studies of less familiar birds. 165. Serin [p. 215 Türkei]. — Brit. Birds 64: 213—223.

- \* Oreel, G. J. (1980): On field identification of Short-toed larks. — Dutch Birding 2: 115. Orman Bakanlığı s. Ministry of Forestry, etc.
- Orn. Soc. Turkey F. S. (1972): Kuşlar listesi ve gözetleme kılavuzu. İstanbul.
- \* Ortlieb, R. (1980): Der Rotmilan *Milvus milvus*. [Brüten in Türkei/Syrien/Nordiran neuerdings fraglich]. Wittenberg.
- Oustalet, E. (1877): *Tetraogallus Challayei* sp. n. [Erzurum]. — Bull. Soc. Philom. (VI) 12: 54—55, „1875“.
- \* — (1901): Recherches sur l'origine de la Tourterelle à collier (*Turtur risorius*). — Ornith. 11: 259—266.
  
- \* Pätzold, R. (1983): Die Feldlerche, *Alauda arvensis* [p. 30—31 Türkei]. Wittenberg (3. Aufl.).
- \* — (1984): Der Wasserpieper, *Anthus spinoleta* [cf. Verbreit. Kte NE-Kleinasien/Kaukasus]. Wittenberg.
- Pala, Ş. (1971): Faydalı kuşlarımızdan (*Geronticus/Comatibis eremita* L.) özellikleri, yaşayışı ve beslenmesi. (English summary). [Über die Eigenschaften, Lebensweise und Ernährung des Waldrapps als unser nützlicher Vogel]. — Tabiat ve İnsan 5: 14—22.
- \* Paludan, K. (1938): Zur Ornith. des Zagrossgebietes, W.-Iran. — J. Orn. 86: 562—638.
- \* — (1940): Contributions to the ornithology of Iran. — Danish Sci. Invest. Iran 2: 11—54.
- \* Panow, E. N. (1974): Die Steinschmätzer der nördlichen Paläarktis, Gattung *Oenanthe*. Wittenberg.
- \* — (1983): Die Würger der Paläarktis, Gattung *Lanius* [u. a. *L. nubicus* p. 159—162]. Wittenberg.
- \* Paran, Y. (1979): Sooty Shearwaters (*Puffinus griseus*) in the eastern Mediterranean. — Orn. Soc. Middle East Bull. 2: 5—6.
- Parker, J. (1978/79): Take a number 9 bus, or Raptor watching in the suburbs [Istanbul/Camlıca]. — Ann. Report Hawk Trust 9: 35—38.
- Parr, D. (1981): Notes on a journey through Turkey, spring 1981. — Orn. Soc. Middle East Bull. 7: 4—6.
- Parr, D., et al. (1975): Some observations in 1974. — Orn. Soc. Turkey Bull. 12: 5—6.
- \* Parrot, C. (1905): Eine Reise nach Griechenland und ihre ornithologischen Ergebnisse. — J. Orn. 53: 515—556, 618—669.
- \* — (1905): Kritische Übersicht der palaearktischen Emberiziden. [*Emberiza rustica*, Pirogos/Anatolien]. — Orn. Jb. 16: 1—50.
- Parslow, J. L. F. (1973): Organochlorine insecticide residues and food remains in a Bald Ibis *Geronticus eremita* chick from Birecik, Turkey. — Bull. Brit. Orn. Cl. 93: 163—166.
- \* Paspaleva (bzw. Paspaleva-Antonova), M. (1961): Beitrag zur Ornithofauna des Reservats „Srebarna“ im Bezirk Silistra. — Bull. Inst. Zool. Mus. Acad. Sci. Bulg. 10: 139—163.
- \* — (1962): Beringungsergebnisse an Weißen Störchen (*Ciconia ciconia* L.) in Bulgarien. — Fragm. Balcan 4: 107—113.
- \* — (1964): Ein Beitrag zur Ornithofauna des Ljulin-Gebirges. — Bull. Inst. Zool. Mus. Sofia 16: 35—59.
- \* — (1965): Angaben über neue und seltene Vögel in Bulgarien (bulg., dtsh. & russ. Zusammenf.). — ibid. 19: 33—38.
- \* — (1966): Die Wasservögel in Bulgarien, ihr Vorkommen und ihre Standorte. — Proc. Int. Conf. Wildfowl Res. Conserv. Brno: 17—30.
- \* Patev (Pateff), P. (1938): Neue und bis jetzt unbekannt gebliebene Vögel Bulgariens. — Mitt. Kgl. Naturwiss. Inst. Sofia 9: 1—2.

- \* Patev, P. (1939): Die geographische Verbreitung der Vögel in Bulgarien. — IX<sup>e</sup> Congrès Int. Orn. Rouen 1938: 257—265.
- (1947): On the systematic position of the Starlings inhabiting Bulgaria and the neighbouring countries. — Ibis 89: 494—507.
- \* — (1950): Die Vogelwelt Bulgariens. (bulg.; dtch. Übersetz. im Manuskr.). Sofia.
- Pátkai, J. (1959): Madarak tengeri hajókon (Birds on sea-boats) [betr. Bosporus]. — Aquila 65: 326—327, 367.
- \* Payn, W.H. (1935): Snake-birds of Antioch. [*Anhinga rufa chantrei*, Amik Gölü]. — Discovery 16: 330—332.
- Pelzeln, A. von (1863): Über zwei von Dr. Krüper zu Smyrna gesammelte Vogelarten. [*Sitta krueperi* und „*Saxicola albicularis*“ (= *Irania gutturalis*)]. — Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Cl. 48: 149—151.
- \* Pelzeln, A. von (1880): Über eine Serie von Raubvögeln aus Syrien. — Mitt. Orn. Ver. Wien 4: 10—11.
- \* Peschev, I. (1967): Beitrag zum Studium der Ornithofauna an der Küste von Varna (bulg.). — Mitt. Mus. Varna 3(18): 188—211.
- \* Peters, H.B. (1928): Beitrag zur Biologie des Waldrappen. — Naturforscher 5: 380—383.
- Petretti, A., & F. Petretti (1980): Observations ornithologiques dans les milieux désertiques et semi-désertiques de la Turquie centrale et sud-orientale. — Gerfaut 70: 273—278.
- Petrov, B.M., & S.I. Zlatanov (1955): Materialien über die Vogelfauna in der Dobrudscha (bulg. mit Summary). — Z. Wiss. Forsch.-Inst. Landwirtsch. 1: 93—113.
- \* Peus, F. (1954): Zur Kenntnis der Brutvögel Griechenlands. I. — Bonn. zool. Beitr. 5, Sonderbd.: 1—50.
- \* — (1957): Zur Kenntnis der Brutvögel Griechenlands, II. — Mitt. zool. Mus. Berlin 33: 261—305.
- Philippona, J. (1969): Die Kolgans (*Anser albifrons*) [Überwinterung in Anatolien]. — Vanellus 22: 200—211.
- (1971): Preliminary report on the occurrence and numbers of *Anser albifrons* in Europe and S. W.-Asia — winter 1970/1971. 4. Anatolian population. — IWRB Bull. 31: 20—21.
- (1983): Observations of water birds at some wetlands in Turkey, autumn 1983. Manuskr.
- (1984): Einige waarnemingen van Kraanvogels in Turkije en Hongarije. — Het Vogeljaar 32: 242—244.
- \* Philippona, J., & Th. Mulder (1968): Preliminary report on the occurrence of the White-fronted Goose (*Anser albifrons*) in western Europe in the winter of 1967/68. [Anatolien, Bucht Iskenderun p. 46]. — IWRB Newsletter 25/26: 44—49.
- \* — & — (1969): Preliminary report on the occurrence of *Anser albifrons* in Europe and S.W. Asia. — IWRB Bull. 27/28: 47—49.
- \* Pieper, H. (1981): Zur Säugetiernahrung des Uhus (*Bubo bubo*) auf der griechischen Insel Lesbos. [8 km Abstand von Kleinasiens]. — Vogelwelt 102: 55—56.
- \* Pleticha, P.J. (1970): Die europäischen Pelikane. — Freunde Köln. Zoo 13: 59—66.
- \* Portenko, L.A., & J. Stübs (1971): *Hippolais languida* (Hemprich & Ehrenberg). In: E. Stresemann, L. A. Portenko & G. Mauersberger, Atlas d. Verbr. pal. Vögel, Lief. 3: 4 p. Berlin.
- \* — & — (1976): *Acrocephalus palustris* (Bechstein). — ibid. Lief. 5: 5 p.
- \* — & — (1976): *Rhodopechys sanguinea* (Gould). — ibid. Lief. 5: 5 p.
- \* — & — (1977): *Prunella ocularis* (Radde). — ibid. Lief. 6: 2 p.
- \* — & — (1977): *Certhia familiaris* L. — ibid. Lief. 6: 8 p.
- \* Portenko, L.A., & E. von Vietinghoff-Scheel (1967): *Sylvia borin* (Boddaert). — ibid. Lief. 2: 6 p.

- \* Portenko, L.A., & E. von Vietinghoff-Scheel (1967): *Oenanthe hispanica* (Linnaeus) und *Oenanthe pleschanka* (Lepechin). — ibid. Lief. 2: 9 p.
- \* — & — (1971): *Sylvia communis* Latham. — ibid. Lief. 3: 8 p.
- \* — & — (1971): *Sylvia atricapilla* (L.). — ibid. Lief. 3: 6 p.
- \* — & — (1971): *Oenanthe isabellina* (Temminck). — ibid. Lief. 3: 6 p.
- \* — & — (1971): *Oenanthe finschii* (Heuglin). — ibid. Lief. 3: 4 p.
- \* — & — (1974): *Montifringilla nivalis* (L.). — ibid. Lief. 4: 7 p.
- \* — & — (1974): *Tichodroma muraria* (L.). — ibid. Lief. 4: 9 p.
- \* — & — (1974): *Prunella collaris* (Scopoli). — ibid. Lief. 4: 10 p.
- \* Portenko, L.A., J. Stübs & K. Wunderlich (1982): *Parus caeruleus* L. und *Parus cyanus* Pallas, eingeschlossen die *flavipectus*-Gruppe. — ibid. Lief. 10: 10 p.
- \* Portenko, L.A., & K. Wunderlich (1967): *Luscinia megarhynchos* Brehm. — ibid. Lief. 6: 6 p.
- \* — (1978): *Lullula arborea* (L.). — Ibid. Lief. 7: 6 p.
- Porter, R.F. (1971): Bird conservation in Turkey. — Bird Study 18: 45—46.
- \* — (1973): The disappearing Ibis. [*Geronticus eremita*]. — Birds (RSPB-Mag.) 4: 227—228.
- (1973): Some summer and autumn records. — Orn. Soc. Turkey Bull. 8: 1—2.
- (1973): The Bald Ibis or Waldrapp. — ibid. 8: 4—5.
- (1973): News item on behalf of the EOAC. A breeding bird Atlas for Turkey. — ibid. 9: 7—10.
- (1974): Recent reports from Turkey. — ibid. 11: 2—7.
- (1975): Wings over the Bosphorus. — Birds (RSPB-Mag.) 5: 24—26.
- \* — (1982): Register of ornithological sites in the Middle East: a proposal. — Orn. Soc. Middle East Bull. 9: 1—2.
- (1983): The autumn migration of Passerines and near-Passerines at the Bosphorus, Turkey. — Sandgrouse 5: 45—74.
- Porter, R.F., & M. Beaman (1977): The Atlas of breeding birds in Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 15: 4—5; Polish Ecol. Stud. 3: 317—319.
- Porter, R.F., J.E. Squire & A. Vittery (1969): Systematic list 1966—1967: Bird Report No. 1. — Orn. Soc. Turkey Bird Report 1966/67: XIII, 1—169.
- Porter, R.F., & I. Willis (1968): The autumn migration of soaring birds at the Bosphorus. — Ibis 110: 520—536.
- \* Postupalsky, S. (1971): Referat No. 23 [M.Q. Smith, Ibis 102, 1960]. — Bird Banding 42: 55.
- \* Potapov, R.L. (1977): Das Kaukasische Birkhuhn — endemisch im kaukasischen Gebirge (russ.). — Priroda 3: 118—123.
- \* — (1982): New data of the Caucasian Black Grouse (russ.). — Orn. Stud. USSR (Moskau) 1: 101—120.
- Poulsen, B.O., & B. Kristensen (1981): Summer in Turkey. — Fugle 75: 28—29.
- \* Powys, L. (1860): Notes on birds observed in the Jonian Islands. — Ibis 2/1860: 1—10.
- \* Prater, S.H. (1923): The Arabian Ostrich. — Survey of Iraq Fauna: 43—46.
- Prider, R. (1973): The last of the Bald Ibises. — Daily News (Istanbul) 8. VI. 1973.
- \* Prostov, A. (1955): Neue Angaben über die Ornithofauna der bulgarischen Schwarzmeerküste. — Bull. Inst. Zool. Acad. Sci. Bulg. 4/5: 451—460.
- \* — (1957): Zum Brüten der Lachseeschwalbe, *Gelochelidon nilotica nilotica* Gmelin, in Bulgarien. (bulg., russ. & dtscz. Zusammenf.). — ibid. 6: 603—606.
- \* — (1963): Beitrag zum Studium der Ornithofauna im Bezirk Petrić (Südwest-Bulgarien). (bulg., dtscz. Zusammenf.). — ibid. 13: 33—77.
- \* — (1964): A study of the avifauna of the Burgas county. (bulg.). — ibid. 15: 5—68.
- \* Pyman, G.A. (1953): Autumn Raptor migration in the eastern Mediterranean. — Ibis 95: 550—551.

- \* Radakov, W. N. (1879): Ornithologische Bemerkungen über Bessarabien, Moldau, Walachei, Bulgarien und Ostrumelien. — Bull. Soc. Nat. Moscou 54: 150—178.
- \* Radde, G. (1884): Ornis Caucasicia. Die Vogelwelt des Kaukasus systematisch und biologisch-geographisch dargestellt. Kassel.
- \* Radde, G., et al. (1899): Die Sammlungen des Kaukasischen Museums. Bd. I Zoologie, Aves: p. 121—270 (russ. u. dtsh.) [betr. auch NE/ENE-Türkei]. Tiflis.
- Raethel, H. S. (1967): Dem Waldrapp ins Nest geschaut. — Vogelkosmos 4: 280—283.
- \* Raines, R. J. (1962): The distribution of birds in northeast Greece in summer. — Ibis 104: 490—502.
- \* — (1971): The Pied Wheatear in Greece. [cf. Hodge 1970]. — ibid. 113: 110.
- \* Ralfs, G. (1961): Ornithologische Frühjahrsbeobachtungen auf Rhodos. — Abh. Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg N. F. 5: 7—18.
- Ramsay, L. N. G. (1914): Observations on the bird-life of the Anatolian plateau during the summer of 1907. — Ibis (X) 2: 365—387.
- \* Rappe, A. (1971): Notes sur les oiseaux observés près de Damas en Syrie. — Le Gerfaut 61: 307—308.
- \* Rathmayer, W., & H. Remold (1958): Ornithologische Beobachtungen aus Griechenland. — Anz. Orn. Ges. Bayern 5: 37—42.
- Reichenow, A. (1907): Über einen neuen Stieglitz, *Carduelis carduelis niediecki*, von Ereğli, Kleinasien. — J. Orn. 55: 623.
- \* Reid J. C. (1979): The Ortolan and Cretzschmar's Buntings: an ornithological enigma (Aves, Emberizidae). — Bonn. zool. Beitr. 30: 357—366.
- \* Reiser, O. (1894): Materialien zu einer Ornis Balcanica. II. Bulgarien (einschließlich Ost-Rumeiliens und der Dobrudscha). Wien.
- (1904): Zur Kenntnis der Vogelwelt von Konstantinopel. — Orn. Jb. 15: 153—156.
- \* — (1905): Materialien zu einer Ornis Balcanica. III. Griechenland und die griechischen Inseln (mit Ausnahme von Kreta). Wien.
- (1923): Dr. Theobald Krüper†. — J. Orn. 71: 370—373.
- \* — (1939): Materialien zu einer Ornis Balcanica. I. Bosnien und Herzegowina nebst Teilen von Serbien und Dalmatien (im Anhang eine Liste der Vögel Dalmatiens). Wien.
- Renkhoff, M. (1972): Bemerkenswerte Beobachtungen 1971 im Balık Gölü-Gebiet (Nordtürkei). — Orn. Mitt. 24: 63—73.
- (1973): Weitere Beobachtungen 1972 im Balık Gölü-Gebiet (Nordtürkei). — ibid. 25: 122—124.
- \* Rensch, B. (1934): Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen Gebirge. — Orn. Monatsber. 42: 1—9.
- \* Rettig, K. (1961): Ornithologische Beobachtungen in Nordgriechenland. — Egretta 4: 37—40.
- Rey, E. (1871): Jugendkleider und Eier einiger Vögel aus Kleinasien. — J. Orn. 19: 459—462.
- \* Rheinwald, G., & R. van den Elzen (1984): Die Wirbeltiersammlungen des Museums Alexander Koenig und ihre Typusexemplare. II. Vögel. — Bonn. zool. Monogr. 19: 49—150 [betr. zahlr. türk. Belege].
- \* Ristow, D., C. Wink & M. Wink (1984): Studies of Eleonora's Falcon, (*Falco eleonorae*). — Birds of Cyprus: 10th Bird Rep.: 66—79.
- \* Ritzel, L. (1977): Ornithologische Beobachtungen in Nordostgriechenland. — Orn. Mitt. 29: 177—181.
- \* — (1980): Beiträge zur Vogelwelt Nordgriechenlands [betr. griechisch-türk. Grenzraum]. — ibid. 32: 115—124.

- Ritzel, L. (1980): Der Durchzug von Greifvögeln und Störchen über den Bosporus im Frühjahr 1978. — Vogelwarte 30: 149—162.
- \* Robel, D. (1972): Zum Vorkommen von Nonnen- und Isabellsteinschmätzer in Bulgarien (*Oenanthe leucomela* und *isabellina*) [betr. auch Türkisch-Thrazien]. — J. Orn. 113: 445—447.
- \* — (1974): Beobachtungen am Nachtsturmtaucher (*Puffinus puffinus*) an der Schwarzmeerküste Bulgariens. — Beitr. Vogelkde 20: 173—175.
- \* — (1981): zieht der Isabellsteinschmätzer, *Oenanthe isabellina* (Temm.), auch westlich des Schwarzen Meeres? — ibid. 27: 222—224.
- \* Robel, D., & D. Königstedt (1976): Das Vorkommen des Schwarzschnabel-Sturmtauchers (*Puffinus puffinus*) an der Westküste des Schwarzen Meeres. — Faunist. Abh. (Dresden) 6: 1—15.
- \* — & — (1980): Bemerkungen über die Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) an der Bulgarischen Schwarzmeerküste. — Larus 31/32: 365—370.
- \* Robel, D., D. Königstedt & H. Müller (1972): Hinweise für ornithologische Beobachtungen in Bulgarien. — Falke 19: 157—165.
- \* Roberts, J. L. (1978): Observations on migrant and winter wildfowl populations on the Bulgarian Black Sea Coast. — IWRB Bull. 45: 19—27.
- \* — (1979): Observations of the migration of Raptors and other large soaring birds in Bulgaria 1975—1978. — Ibis 121: 301—312.
- \* — (1980): The status of the Charadriiformes in Bulgaria. — Bonn. zool. Beitr. 31: 38—57.
- \* — (1980): Observations on birds of the Bulgarian seabord, with new breeding records for S.W. Bulgaria of Masked Shrike (*Lanius nubicus*), Bonelli's Warbler (*Phylloscopus bonelli*), and Blue Rock Thrush (*Monticola solitarius*). — Bonn. zool. Beitr. 31: 20—37.
- \* — (1980): Observation on migrant and winter wildfowl populations on the Bulgarian Black Sea coast. — Wildfowl 31: 19—27.
- Roer, H. (1958): Spornkiebitz (*Hoplopterus spinosus*) Brutvogel in Thrazien? — J. Orn. 99: 460—461.
- (1962): Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) Brutvogel in der europäischen Türkei. — ibid. 103: 494.
- Rössner, H. (1935): Die Vogelsammlung der österreichischen Kleinasien-Expedition 1934. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 144: 299—312.
- \* Rokitansky, G. Frh. von (1939): Zur Verbreitung der Wasseramseln, speziell der Rasse *Cinclus cinclus orientalis* Stres. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 49: 282—294.
- (1969): Beobachtungen an einem türkischen Kappenammer, *Emberiza melanocephala* Scop. — Gefied. Welt 93: 68—69.
- Rokitansky, G. Frh. von, & H. Schifter (1971): Ornithologische Ergebnisse zweier Sammelreisen in die Türkei. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 75: 495—538.
- \* Ross-Macdonald, M. (1971): The World Wildlife Guide. [384—385 Lake Manyas Bird Paradise]. London.
- \* Rothschild, W. (1919): Description of a new subspecies of Ostrich from Syria. — Bull. Brit. Orn. Cl. 39: 81—83.
- Rothschild, W., & E. Hartert (1910): Notes on Eagle-Owls. [5 Ereğli-Expl. als *Bubo b. interpositus* beschrieben]. — Novit. Zool. 17: 110—112.
- \* Roux, F., & Chr. Jouanin (1968): Studies of less familiar birds 147. Cory's Shearwater. — Brit. Birds 61: 163—168.
- \* Rowntree, M. H., & P. I. R. MacLaren (1944): Some bird notes from North Syria Oct.—Nov. 1942. — Bull. Zool. Soc. Egypt, Syria-Palestine, Suppl. 6: 15—22.

- Rudebeck, G. (1973): Sträcket av rovfågel och Stork över Bosporen — några kommentarer till höstresan 1973. — Anser 13: 35—46.
- \* Rüppell, W. (1942): Versuch einer neuen Storchkarte. — Vogelzug 13: 35—39.
- Russell, F. (1912): Notes on the birds of Sardis, Asia Minor. — Zoologist (IV) 16: 97—104.
- \* Safriel, U. N. (1980): Notes on the extinct population of the Bald Ibis, *Geronticus eremita*, in the Syrian desert. — Ibis 122: 82—88.
- \* Sage, B. L. (1958): Field notes on autumn migration in the Khanaqin area in 1958). — Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. 16: 33—48.
- \* — (1960): Field notes on some birds of eastern Iraq. — Ardea 48: 160—178.
- Sağlam, M. (1968): Agaçkakanın *Dendrocopos syriacus* boyun kaşlarından M. biventer cervicis, M. rectus capitidis dorsalis ve M. rectus capitidis lateralis'de bulunan kas mekikleri üzerinde histolojik ve kvantitatif araştırmalar. [Hals- und Kopf-Muskelstudien beim Blutspecht]. — Ankara Univ. Veter. Ziraat Fak. 1968: 1—72.
- Şahin, R. (1979): Kelaynak kuşları (*Geronticus eremita* L.) ve üreme davranışlarına genel bir bakış. [Einblicke in das Fortpflanzungsverhalten des Waldrappes]. — Tübitak Yayınları 430/20: 37—46.
- (1980): Erfolgreiche Volierenbrut der Waldrappen in der Türkei. — Orn. Mitt. 32: 72—74.
- (1981): Zur Aufzucht der Waldrappen (*Geronticus eremita* L.) in Birecik, Türkei. — Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C3 25: 37—44.
- (1982): Zur Form der Ehe freilebender Waldrappen (*Geronticus eremita*) in Birecik (Türkei). — Orn. Mitt. 34: 162—163.
- (1982): Eltern-Kind-Beziehungen der freilebenden Waldrappen (*Geronticus eremita* L.) in Birecik (Türkei). — Ökol. Vögel 4: 1—7.
- (1982/83): Beitrag zum Fortpflanzungsverhalten der freilebenden Waldrappe (*Geronticus eremita* L.) in der Türkei. 1. Mitteilung: Ankunft, Paarbildung und Nisten. — Ökol. Vögel 4: 181—190; 2. Mitteilung: Paarung. — ibid. 5: 63—72; 3. Mitteilung: Eiablage, Brüten und Schlüpfen. — ibid. 5: 255—262; 4. Mitteilung: Fortpflanzungskämpfe. — ibid. 5: 263—270.
- (1983): Körper- und Nesthygiene der freilebenden Waldrappe (*Geronticus eremita*) in der Türkei. — Orn. Mitt. 35: 152—155.
- (—): Das Leben der vorderasiatischen Waldrappe. Manuskript.
- Şahin, R., M. Bircik & A. Kılıç (1985): Beitrag zum Revierverhalten der freilebenden Palmtauben (*Streptopelia s. senegalensis* L.) in der Fortpflanzungszeit. — Ökol. Vögel (im Druck).
- \* Sačnikov, N. E. (1958): Winter quarters of the Balearic Shearwater *Puffinus puffinus yelkouan* Acerbi on the Black Sea and its connection with distribution of the Anchovy. (russ.). — Voprosy Ikhtiol. 8: 188—190.
- \* Salonen, A. (1973): Vögel und Vogelfang im Alten Mesopotamien. Helsinki.
- \* Salvadori, T., & E. Festa (1913): Escursioni zoologiche del Dr. Enrico Festa nell'Isola di Rodi. II. Uccelli. — Boll. Mus. Zool. Anat. Torino 28: 1—23.
- \* Salvin, O. (1882): A catalogue of the collection of birds formed by the late Hugh Edwin Strickland M. A. [cf. W. Jardine 1858]. Cambridge.
- Sandwith, H. (1856): Geschichte der Belagerung von Kars. Braunschweig.
- \* Sassi, M. (1910): Liste von Vogelbälgen aus Mesopotamien. — Ann. k. k. Naturhist. Hofmus. Wien 26: 116—119.
- \* — (1937): Vögel von Rodi und von einigen ägäischen Inseln. — Verh. Orn. Ges. Bayern 21: 91—122.
- \* Satunin, K. A. (1907): Beiträge zur Kenntnis der Vögel des Kaukasus-Gebietes [Hinweise auf Kars etc.; russ. mit dtsc. Zusammenf. p. 92]. — Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 5: 34—92.

- \* Satunin, K. A. (1911): Zur Ornithologie des Gebietes von Batum [russ. mit dtsh. Zusammenf. p. 290]. — ibid. 5: 281—290.
- \* — (1912): Ornithologische Exkursion nach dem südlichen Transcaucasien (russ.). — Mess. Orn. 3: 1—15, 99—110.
- \* — (1912): Kurze Mitteilungen über die Vogelwelt Transcaucasiens (russ.). — ibid. 3: 157—159.
- Sauer, F. (1968): Türkene und Türkentauben. Eindrücke von der Vogelwelt der Türkei. — Vogelkosmos 5: 425—427.
- Sauer, E. G. F. (1978): Bezugswerte für vergleichende Untersuchung an aepyornithiden Eierschalen: Größe und Form [betr. auch Anatolien]. — J. Orn. 119: 412—420.
- \* Savage, C. D. W. (1964): Lake Rezaiyeh: a specialised summer habitat for Shelduck and Flamingos. — Wildfowl Trust Annual Rep. 15: 108—111.
- \* — (1968): Project No. 414. Wildfowl and wetland survey in south-west Asia: from the Middle East to Assam. [betr. *Oxyura leucocephala*, *Anas angustirostris*]. — WWF-Yb. 1968: 150—151.
- \* — (1968): The wildfowl and wetland situation in the Levant [Syria, Lebanon, Jordan, Israel]. — Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv. 1967: 134—137.
- \* — (1968): Wildfowl refuges in Asia and the Near East. — ibid. 1967: 235—238.
- \* — (1970): Mid-winter distribution of wildfowl in SW-Asia and the Middle East. — Proc. Int. Reg. Meet. Conserv. Wildfowl Res. Leningrad 1968. Moskau 1970.
- \* — (1970/71): SW-Asia survey. *Anas angustirostris* project at Lal Suhana, West Pakistan. [Turkey: Amik Gölü? cf. Kumerloewe 1963]. — IWRB Bull. 30: 11—12; 31: 25.
- \* — (1972): South-west Asia survey: Iran, Iraq, Jordan, Turkey (p. 41—42) etc. — ibid. 34: 37—42.
- \* — (1977): Southwest Asia survey: Disappearance of the Euphrates and Tigris Deltas. Alienation of wetlands. [Einfluß auf Avifauna]. — ibid. 43/44: 61—62.
- Schäffer, (1895): Ein Ritt durch Kleinasien [Adler erlegt]. — „Tägl. Rundschau“ v. 9. Juli 1895.
- \* Scharnke, H., & A. Wolf (1938): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Bulgarisch-Mazedoniens. — J. Orn. 79: 309—327.
- \* Scherf, H. (1980): Erforschungsgeschichte und Bestandssituation von Waldrapp und Glattnahkenrapp (Bericht nach H. Kumerloewe). — Naturwiss. Rundschau 33: 62—64.
- \* Schevareva, T. P. (1955): De la connaissance de la biologie de *Larus melanocephalus* Temm. à l'aide du baguage (russ.). — Trud. Biur. Kolitsev. 8: 46—90.
- \* Schiemann, H. (1979): Der Durchzug der Odinstähnchen (*Phalaropus lobatus*) in den Donauländern. — Bonn. zool. Beitr. 30: 284—309.
- \* Schifferli, A. (1967): Vom Zug schweizerischer und deutscher Schwarzer Milane *Milvus migrans* nach Ringfunden. — Orn. Beob. 64: 34—51.
- \* Schlegel, R. (1918): Beiträge zur Ornithologie Mazedoniens. — J. Orn. 66: 176—190.
- \* Schmidt, E. (1970): Das Blaukehlchen (*Luscinia svecica*). [Türkei p. 10]. Wittenberg.
- \* — (1981): Die Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*. [Status in Türkisch-Thrazien/Anatolien fraglich]. Wittenberg.
- \* Schmidt, E., & T. Farkas (1974): Der Steinrötel, *Monticola saxatilis*. [Türkei p. 12]. Wittenberg.
- Schmidtke, K., & H. Utschick (1980): Ornithologische Ergebnisse einer Türkeifahrt. — Anz. Orn. Ges. Bayern 19: 57—74.
- \* Schmitz, E. (1912): Ornithologisches aus Nord-Palästina. — Orn. Monatsber. 20: 144—148.
- \* Schneider, W. (1964): Die Schleiereule (*Tyto alba*) [Problematik im Vorderen Orient cf. p. 13/14]. Wittenberg.

- \* Schönenfeld, M. (1978): Der Weidenlaubsänger *Phylloscopus collybita* [cf. p. 16/18]. Wittenberg.
- \* — (1982): Der Fitislaubsänger *Phylloscopus trochilus* [cf. p. 64/65, 145/48 Türkei]. Wittenberg.
- Schrader, G. (1891/92): Ornithologische Beobachtungen auf meinen Sammelreisen I. Kleinasiens (Aidin und Mersina). III. Syrien. — Orn. Jb. 2: 179—197, 215—223; 3: 11—17.
- \* Schröder, P., & G. Burmeister (1974): Der Schwarzstorch, *Ciconia nigra*. [Türkei p. 13]. Wittenberg.
- Schubert, W. (1979): Der Dornbuschspötter, *Hippolais languida*, als Brutvogel in Mittelanatolien (Türkei). — Bonn. zool. Beitr. 30: 158—159.
- (1979): Bemerkenswerte Brutnachweise und Brutzeitfeststellungen in Anatolien/Türkei. — Vogelwelt 100: 151—155.
- Schütt, R. (—): Ornithologische Beobachtungen Südosttürkei 27. Dez. 1982 — 9. Januar 1983. Manuskript.
- \* Schüz, E. (1955): Vom Zug des Weißstorchs im Raum Syrien bis Ägypten. — Vogelwarte 18:5—13.
- (1957): Vogelkunde am Manyas-See (Türkei). — ibid. 19: 41—44.
- \* — (1957): Vögel von Teheran und von Bagdad. — Vogelwelt 78: 73—82.
- \* — (1962): Über die nordwestliche Zugscheide des Weißen Storches. — Vogelwarte 21: 269—290.
- \* — (1963): Über die Zugscheiden des Weißstorchs in Afrika, Ukraine und Asien. — ibid. 22: 65—70.
- \* — (1964): Zur Deutung der Zugscheiden des Weißstorchs. — ibid. 22: 194—223.
- \* — (1974): Über den Zug von *Gavia arctica* in der Paläarktis [u. a. Schwarzes Meer, Ägäis]. — Orn. Fenn. 51: 183—194.
- \* Schüz, E., & W. Gehlhoff (1967): Die Brutverbreitung des Weißstorches im Vorderen und Mittleren Orient. — Vogelwarte 24:48—63.
- Schüz, E., & C. König (1973): Geier und Mensch, mit Deutung archäologischer Funde in Kleinasien. — Bonn. zool. Beitr. 24: 192—203.
- \* — & — (1982): Old World Vultures and Man. In: Wilbur, S. R., Vultures, biology and management. Los Angeles.
- \* Schüz, E., & H. Weigold (1931): Atlas des Vogelzuges [nur wenige türkische Wiederfunde]. Berlin.
- Schulte, E. (1963): Chronik der Ausgrabung von Pergamon 1871—1886. [Abb. d. Gemäldes von R. Bohn 1881: Basilika zu Bergama mit 10 besetzten Weißstorch-Nestern]. Dortmund.
- \* Schulz, H. (1985): Grundlagenforschung zur Biologie der Zwergrappe *Tetrax tetrix*. Braunschweig.
- \* — (1985): Projektvorschlag WWF-Deutschland (ICBP). Untersuchungen zur Gefährdung des Weißstorchs *Ciconia ciconia* auf den Zugrouten und in den Überwinterungsgebieten. Lelm.
- Schulz, K., & R. Doerffer (—): Bericht über eine zoologisch-botanische Exkursion nach Westanatolien. Ornithologische Beobachtungen. Reinbek, Manuskript.
- \* Schuster, S., G. Knötzsch & H. Jacoby (1959): Ornithologische Beobachtungen in Mazedonien, Thrazien und Mittelgriechenland. — Vogelwelt 80: 170—179.
- Schwangart, F. (1938): Scharben und die Scharbenfischerei. [p. 139 nach W. Neu (1936) am Bosporus]. — Zs. Tierzücht. u. Züchtungsbiol. 41: 121—154.
- \* Schweiger, H. (1961): Die Ausbreitung der Türkentaube in Griechenland. — J. Orn. 102: 227—228.

- Schweiger, H. (1965): Ornithologische Beobachtungen in Anatolien während der Jahre 1959—1965. — İstanbul Univ. Fen Fak. Mecm. 20: 177—189.
- Sclater, P. L. (1865): Notes on Krüper's Nuthatch and on the other known species of the genus *Sitta*. — Ibis (II) 1: 306—311.
- (1880): Note on *Geronticus comatus*. Exhibition of the first Birecik specimen, collected by Danford Febr. 1879. — Proc. Zool. Soc. London 1880: 356.
- \* — (1906): On some birds collected by Mr. Douglas Carruthers in the Syrian desert. — Ibis (VIII) 6: 307—317.
- Sclater, P. L., & G. C. Taylor (1876): Ornithological notes from Constantinople. — ibid. (III) 6: 60—65.
- Scott, D. A. (1974): Flamingo recoveries. — Orn. Soc. Turkey Bull. 11: 8.
- \* — (1976): The Caucasian Black Grouse (*Lyrurus mlokosiewiczi*) in Iran. [p. 66: „in the extreme north-east corner of Turkey“]. — World Pheasant Assoc. J. 1976: 66—68.
- \* Scott, D. A., H. M. Hamadani & A. A. Mirhosseyni (1975): The birds of Iran. (farsi). Teheran.
- \* Seeböhm, H. (1883): Notes on *Hirundo rufula* and its allies (etc.) [u. a. Kleinasiens]. — Ibis (V) 1: 167—169.
- \* Seligmann, F. (1982): Das Mittelmeer-Steinhuhn in seiner Heimat. — St. Hubertus 68: 293—299.
- \* Šelkovnikov, A. B. (1915): Sur l'hivernage de la Cigogne Blanche dans la Perse septentrionale (russ.). — Bull. Mus. Caucase (Mitt. Kaukas. Mus.) Tiflis 9: 159.
- \* — (1916): Notice préliminaire sur l'habitation du Flamant Rose au Lac d'Ourmiah (russ.). — ibid. 10: 102.
- \* — (1934): Materialien zur Avifauna des Sees Sevan/Gokscha. [russ., dtsch. Zusammenf.]. — Trudy Zool. Sekt. Akad. Nauk SSR Leningrad 1: 143—163.
- Şengün, A./Redaks. (1962): Dr. Kumerloev'in yeni ornitolojik gezisi: Nisan-Temmuz 1962. [Neue ornithologische Reise von Dr. Kumerloeve im April-Juli 1962]. — Türk Biol. Derg. 12: 117—118.
- Selous, F. C. (1900): A fortnight's egg-collecting in Asia Minor. — Ibis (VII) 6: 405—424.
- \* Serebrovskij, P. W. (1925): Ornithologische Beobachtungen im Sakataly-Distrikt, Transkaukasien, während des Jahres 1916 (russ., dtsch. Zusammenf.). — Nouv. Mém. Hist. Natur. Moscou 18: 1—89.
- (1928): Contributions à la connaissance de l'ornithogéographie de l'Asie antérieure [russ., franz. Zusammenf.]. — Ann. Mus. Zool. Leningrad 29: 289—392.
- Serez, M. (1980): Kuşlarda göç olayı [Vogelzug]. — Bilim ve teknik 151: 20—23.
- (1982): Baykuşları iyi tanıyalım [Zur Kenntnis der Eulen]. — ibid. 175: 28—30.
- (1982): Doğu Karadeniz bölümünde yaşayan Picidae (Ağaçkakanlar) türleri, tanımları, yayılışları, biyolojileri ve gıdaları. Beschreibungen, Verbreitungsgebiete, Lebensweise und Nahrungserwerb, der in Nordostanatolien vorkommenden Spechtarten (Picidae). — İstanbul Univ. Orman Fak. Derg. A 32: 148—162 (TÜRK.), 163—168 (dtsch.).
- (1982): Yırtıcı kuşlar [Über Greifvögel in Kleinasiens]. — Av Derg. 2: 8—11.
- (1983): Ağaçkakanların efsanesi. [Kulturgeschichtliches über Spechte]. — ibid. 14: 11.
- (1983): Coturnismus — Bildircin zehirlemesi. [Vergiftungsscheinungen bei Wachteleßern als Folge pestizidverseuchten Futters durchziehender Vögel]. — ibid. 14: 18—21.
- (1983): Yaban hayvanları bilgisi [Wildtiere u. Jagdkunde]. — Karadeniz Univ. Orman Fak. Derg. Notl. ser. 68: 1—155.
- (1983): Über die Spechte in Nordostanatolien (Türkei). — Orn. Mitt. 35: 287—289.
- (1983): Pestisidlerin kuşlara etkisi. [Pestizideinwirkungen auf Vogelarten in der Türkei]. — Atatürk Univ. Çevre Sorunları Simpozumu Erzurum [Umweltprobleme-Symposium].

- Serez, M. (1984): Çevre değişikliğinin hayvanlar üzerine etkileri. [Einwirkung von Umweltveränderungen auf die Fauna]. „Çevre/Umwelt“. Türk-Alman Çevre Mühendisliği Simpozyumu, İzmir.
- (1984): Bafra-Kızılırmak deltası su kuşları koruma ve üretme sahası. [Wasservogelparadies an der Schwarzmeerküste, Bestandsaufnahme]. — Av Derg. 4: 6—7, 21.
  - (1984): Kayseri-Sultan Sazlığı su kuşları koruma ve üretme sahası. [Schutz und Bestandserhaltung der Wasservögel in den Sultansümpfen]. — Tabiat ve İnsan 18: 5—16.
  - (1985): Wasservogelparadies an der Schwarzmeerküste Bafra/Türkei. — Orn. Mitt. 37: 50.
- Shannon, G. (1970): Cambridge ringing expedition to Turkey 1969. — The Ring Nr. 64/65: 60—61. Orn. Soc. Turkey Bull. 5: 3.
- \* Sharef ud Din Alp-Arselan Garabli (1509): Katib Turkiyeh [Book of the Hawks; cf. Harting, J. E. (1964)].
  - \* Short, L. L. (1980): Asian Woodpecker studies. — Nation. Geogr. Soc. Res. Report 12: 631—638.
  - \* — (1982): Woodpeckers of the world. [taxonom. Vergleiche mit vorderasiat. Material, z. B. *D. syriacus* p. 275—280]. Greenville.
- Sick, H. (1939): *Certhia brachydactyla stresemanni* Kumerloeve & Niethammer, Synonym von *Certhia brachydactyla harterti* Hellmayr. — Orn. Monatsber. 47: 82—83.
- \* Siefke, A. (1962): Dorn- und Zaungrasmücke. *Sylvia communis* Latham, *S. curruca* (Linné). [Vorderasien p. 5—8]. Wittenberg.
- Siegfried, W. R. (1972): Discrete breeding and wintering areas of the Waldrapp *Geronticus eremita* (L.). — Bull. Brit. Orn. Cl. 92: 102—103.
- Sıkı, M. (1983): İzmir yöreni kuşları. [Die Vögel der Izmir (= Smyrna) Region]. — Doga Bilim Derg. A 7: 538—542.
- \* Siman, H. Y., & M. K. Bunni (1976/79): Eggs and their care in Grey *Hypocolius hypocolius ampelinus* Bonaparte. — Bull. Iraq Nat. Hist. Res. Center 7, 1: 142—166. dazu 7, 2: 21—26, 69—83; 3: 73—82.
  - \* Simeonov, S. D. (1965): Über die Verbreitung der Rötelschwalbe — *Hirundo daurica rufula* (Temminck) in Bulgarien. — Fragm. Balcan. 5: 115—120.
  - \* — (1967): Die Vögel im Iskar-Durchbruch (bulg., dtsch. Zusammenf.). — Bull. Inst. Zool. Mus. Sophia 23: 183—212.
  - \* — (1968): Über die Nistweise der Rötelschwalbe, *Hirundo daurica rufula* (Temminck), in Bulgarien. — J. Orn. 109: 57—61.
  - \* — (1969): Zur Brutbiologie der Rötelschwalbe, *Hirundo daurica rufula*, in Bulgarien. — J. Orn. 110: 499—500.
  - \* — (1970): Über die Verbreitung mediterraner Vogelarten in Bulgarien. — Vogelwelt 91: 59—67.
  - \* Simeonov, S. D., & W. Baumgart (1962): Verbreitung des Weidensperlings *Passer h. hispaniolensis* (Temminck) in Bulgarien [bulg.]. — „Natur“ (Bulg. Akad. Wiss.) 5: 94.
  - \* Simeonov, S. D., & Sdr. Bogdanov (1967): Die Vögel im Losengebirge. (bulg., dtsch. Zusammenf.). — Annaire Univ. Sofia 59: 43—67.
  - \* Simeonov, S. D., & J. Sofroniev (1968): Ornithozönologische Untersuchungen an einigen Sümpfen der Sofioter Ebene. (bulg., dtsch. Zusammenf.). — ibid. 61: 1—26.
  - \* Simeonov, S. D., & B. Ivanov (1971): Über Verbreitung und Nistbiologie der Beutelmeise in Bulgarien. — Falke 18: 184—189.
  - \* Simeonov, S. D., V. T. Penkov & T. J. Tsvetanov (1985): The birds of the Botevgrad valley. (bulg., engl. Zusammenf.). — Acta Zool. Bulgar. 25: 16—30.
  - \* Sladen, A. G. L. (1918): Further notes on the birds of Macedonia. — Ibis (VI) 10: 292—300.
  - \* Smart, M. (1976): Recent reports on *Branta ruficollis*. [Wintergast in Rumänien, Iraq, Iran, Türkei, Griechenland]. — IWRB Bull. 41/42: 83—84.

- \* Smith, K. D. (1968): The identification of Raptors [betr. östl. Mittelmeerraum u. Eritrea]. — Brit. Birds 61: 273—275.
- \* — (1970): The Waldrapp, *Geronticus eremita* (L.). — Bull. Brit. Orn. Cl. 90: 18—24.
- Smith, M. Q. (1960): Notes on the birds of the Trebizond area of Turkey. — Ibis 102: 576—583.
- Somçağ, S. (1980): Eleonora's Falcon — a new breeding species for Turkey. — Orn. Soc. Middle East Bull. 5: 3.
- (1980): Winter in Istanbul (1979/80). — ibid. 5: 3—4.
- (1981): Observations from Lake Manyas. — ibid. 6: 5—6.
- (1981): Autumn migration over the Bosphorus. — ibid. 6: 6.
- \* Spitz, F. (1969): Present extent of knowledge of the number of waders wintering in Europe, the Mediterranean basin and North Africa. — IWRB Bull. 27/28: 12—14.
- \* Spitzer, G. (1973): Zur Verbreitung der Formen von *Panurus biarmicus* in der Westpaläarktis [p. 293 P. b. *kossugi* Kumerloeve, 1958]. — Bonn. zool. Beitr. 24: 291—301.
- \* Staav, R. (1977): The Bald Ibis, a threatened species. — Fauna och Flora 72: 38—41.
- \* Standford, W. (1984): Notes on the birds of Iraq 1918—1921. — Adjutant 13: 41—44.
- Steffek, H. W. (1970): Reisetip für Vogelfreunde Manyas-See, Nordwestanatolien, Türkei. — Tier 10: 64—65.
- \* Stegmann, B. (1935): Über *Sturnus vulgaris purpurascens* und *St. v. tauricus*. Mit Nachwort von E. Stresemann. — Orn. Monatsber. 43: 29—30.
- \* — (1938): Faune de l'URSS: Oiseaux. Moskau.
- \* Steinbacher, F. (1938): *Picus canus caesaris* subsp. *nova* Bulgarien. — Orn. Monatsber. 46: 25—26.
- Steiner, H. M. (1962): „Zilpzalp“ und Grüner Laubsänger in NO-Kleinasien. — Egretta 5: 57—60.
- (1970): Ein Samtkopfgrasmücken-Vorkommen in degradiertem Buchen-Buschwald bei Ünye (Vilayet Ordu, Türkei). — ibid. 13: 48—49.
- (1970): Eine Beobachtung der Rötelschwalbe (*Hirundo daurica*) im östlichen Schwarzmeergebiet. — ibid. 13: 57—58.
- Steinfatt, O. (1932): Der Bosporus als Landbrücke für den Vogelzug zwischen Europa und Kleinasien. — J. Orn. 80: 354—383.
- (1932): Ein wundervoller Raubvogelzugtag am Bosporus. — Orn. Monatsber. 40: 33—37.
- \* Stenhouse, J. H. (1904): The birds of Nakl Island on the coast of Syria. — Ibis (VIII) 4: 29—32.
- (1920): Some observations on the birds of islands of Milos, Lemnos and Imbros, Aegean Sea. [Imbros = Imroz adası, Türkei]. — ibid. (XI) 2: 671—678.
- \* Stepanjan, L. S. (1964): Die geographische Variabilität des Steinrötels (russ.). [mindestens NE-anatolische Population zu *Monticola saxatilis coloratus* gehörend]. — Issledow. fauna sovetsk. Sojusa (Ptitsy): Arch. Mus. Zool. Univ. Moskva 9: 228—231.
- \* Sterbetz, J. (1961): Der Seidenreiher (*Egretta garzetta*). Wittenberg.
- \* — (1974): Die Brachschwalbe, *Glareola pratincola*. Wittenberg.
- \* Sterbetz, J., & J. Szijj (1968): Das Zugverhalten der Rothalsgans, *Branta ruficollis*, in Europa. — Vogelwarte 24: 266—277.
- Stiefel, A., & H. Scheufler (1984): Der Rotschenkel. Wittenberg.
- Stolz, K. (1973/74): Byzantinische Greifvogelkulpturen. — Falkner (Wien) 23/24: 20—22.
- \* Stresemann, E. (1920): Avifauna Macedonia. München.
- \* — (1935): Anmerkung über *Sturnus vulgaris purpurescens* und *St. v. tauricus*. — Orn. Monatsber. 43: 30—31 (cf. Stegmann 1935).
- \* — (1940): Zur Kenntnis der Wespenbussarde (*Pernis*). — Arch. Naturgesch. 9: 137—193.
- \* — (1943): Überblick über die Vögel Kretas und den Vogelzug in der Aegaeis. — J. Orn. 91: 448—514..

- \* Stresemann, E. (1944): Der zeitliche Ablauf des Frühjahrszuges beim Neuntöter (*Lanius collurio*). — Orn. Monatsber. 52: 1—7.
- \* — (1944): Der Frühjahrsdurchzug einiger Vogelarten durch die Mittelmeerländer. [Izmir p. 30—33]. — ibid. 52: 29—44.
- \* — (1944): Der zeitliche Ablauf des Frühjahrszuges beim Kappenammer *Emberiza melanocephala* Scop. [Anatolien p. 88] — ibid. 52: 85—92.
- \* — (1944): Die Wanderungen der Blauracke (*Coracias garrulus*). [Anatolien/Syrien cf. p. 137]. — ibid. 52: 132—146.
- \* — (1951): Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart. [cf. Krüper, Strickland etc.]. Berlin.
- \* — (1962): Hemprich und Ehrenberg zum Gedenken. Ihre Reise zum Libanon im Sommer 1824 und deren ornithologische Ergebnisse. — J. Orn. 103: 380—388.
- \* — (1968): Der Eingriff der Eleonorenfalken in den herbstlichen Vogelzug. — J. Orn. 109: 472—474.
- \* Stresemann, E., & E. Nowak (1958): Die Ausbreitung der Türkentaube in Asien und Europa. — ibid. 99: 243—296.
- Strickland, H. E. (1836): List of birds, noticed or obtained by him in Asia Minor, in the winter of 1835 and spring of 1836. — Proc. Zool. Soc. London 4: 97—102.
- (1842): On the rediscovery of *Halcyon smyrnensis* (Linn.) in Asia Minor. — Ann. Mag. Nat. Hist. 9: 441—443.
- \* — (1836/42): cf. W. Jardine (1858), O. Salvin (1882).
- \* Sushkin, P. P. (1928): Notes on *Alectoris chukar*, with descriptions of six new subspecies. [u. a. russ./türk. Grenzbereich]. — Bull. Brit. Orn. Cl. 48: 22—27.
- Sutherland, W. J., & D. J. Brooks (1981): Autumn migration of Raptors, Storks, Pelicans and Spoonbills at Belen Pass, southern Turkey. — Sandgrouse 2: 1—21.
- & — (1982): The visible migration of Passerines and near-Passerines at the Belen Pass, southern Turkey. — ibid. 3: 87—90.
- Sutton, R. W. W. (1967): Oxford expedition to the Taurus mountains, Turkey 1966. II. Orn. work. — Bull. Oxford Univ. Explor. Cl. 15: 34—37.
- Sutton, R. W. W., & J. R. Gray (1972): Summer birds of Kardanfil Dağ. — Orn. Soc. Turkey Bird Report 1968/69 (= No. II): 186—205.
- \* Swann, H. K. (1930/45): A monograph of the birds of prey (Order Accipitres). 3 vols [cf. Atlas, 1936]. London.
- \* Szijj, J. (1960): *Lanius minor* Gmelin. — In: Stresemann & Portenko, Atlas Verbr. pal. Vögel, Lief. 1: 5 p. Berlin.
- Szijj, J., & H. H. Hoekstra (1967/68): Report of the first IWRB-MAR mission to Turkey January and February 1967. — Proc. Techn. Meet. Wetland Cons. 1967: 58—68; IWRB Bull. 29: 1—23.
  
- Taylor, G. C. (1864): On *Turtur risorius* in Constantinople. — Ibis (I) 6: 410.
- \* — (1872): Ornithological observations in the Crimes, Turkey, Sea of Azov and Crete during the years 1845—1855. — ibid. (III) 2: 224—237.
- Taylor, J., et al. (1976): Recent reports. — Orn. Soc. Turkey Bull. 13: 2—6.
- \* Temple, S. A. (Edit. 1977): Endangered birds: Management techniques for preserving threatened species. — Sympos. Wisconsin Univ. Madison 1978 [cf. U. Hirsch 1977].
- \* Terrasse, J. F., M. Terrasse & M. Brosselin (1969): Avifaune d'un lac des Balkans Mirka Prespa (Grèce). [griech./türk. Grenzraum]. — L'Oiseau R.F.O. 39: 185—201.
- Terretaz, M. (1979): Turkey project 1062. Bald Ibis. — WWF-Yb. 1978/1979: 122.

- Tetik, H. (1972): Kuşların göçü ve avcılık. [Vogelzug u. Jagd]. — Orman ve Av 45: 7—8.
- \* Thalen, D.C.P., & E.M.P. Thalen-Horst (1972): An observation on migrating White Storks *Ciconia ciconia* (L.) in the Mesopotamian plain. — Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. 5: 17—20.
  - \* Thiede, W. (1962 ff.): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen... in Europa (einschließlich Islands, Spitzbergens, sowie Zyperns und der Türkei). I. Non-Passeriformes. II. Passeriformes. — J. Orn. 103: 313—316; 105: 362—368; 108: 255—262; Vogelwelt 92: 25—33; 93: 109—116, 142—150; 96: 29—36, 71—77; 99: 24—30, 66—74; 100: 195—203, 233—240; 102: 71—80, 110—117; 104: 70—78, 107—114; 105: 187—198, 230—235.
  - (1965/66): Die Verbreitung des Rotschenkels, *Tringa totanus* (L.). 15. Mitt. Nr. 23: Zug und Überwinterung des Rotschenkels in der Türkei. 17. Mitt.: Zug und Winterquartier in einigen Ländern Westasiens: Nr. 38: Syrien, Libanon, Palästina, Jordanien. — Zool. Anz. 174: 254—255, 258—259; 177: 165—166.
  - \* — (1983): Ornithologisches von Rhodos. — Vogelwelt 104: 217—222.
  - \* Thornhill, C. M. (1918): Some notes on game birds in Mesopotamia. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 25: 486—490.
  - \* Thorpe, W. H., P. T. Cotton & P. F. Holmes (1936): Notes on the birds of lakes Ohrid, Malik and Prespa and adjacent parts of Yugoslavia, Albania and Greece. — Ibis (XIII) 6: 557—580.
  - \* Ticehurst, C. B., P. A. Buxton & R. E. Cheesman (1921/22): The birds of Mesopotamia. I—IV. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 28: 210—251, 381—427, 650—674, 937—956.
  - \* Ticehurst, C. B., P. Z. Cox & R. E. Cheesman (1926): Additional notes on the avifauna of Iraq. — ibid. 31: 91—119.
  - \* Timmerman, A. (1976): Winterverbreitung der paläarktischen Gänse in Europa, West-Asien und Nordafrika, ihre Anzahlen und ihr Management in Westeuropa. — Vogelwelt 97: 81—99.
  - \* Timmermann, A., M. F. Mörzer-Bruyns & J. Philippona (1976): Survey of the winter distribution of palearctic Geese in Europe, western Asia and North Africa. [Türkei p. 278—279]. — Limosa 49: 230—292.
  - \* Tohmé, G., & J. Neuschwander (1974): Nouvelles données sur l'Avifaune de la République Libanaise. — Alauda 42: 243—258.
  - \* — & (1978): Nouvelles précisions sur le statut de quelques espèces nicheuses ou migratrices de l'avifaune libanaise. — L'Oiseau R.F.O. 48: 319—327.
  - \* Tohmé, G., & H. Tohmé (1981): Extinct and disappearing animals in Lebanon. — Biol. Int. 1981/4: 10—14.
  - Tolgay, N., et al. (1959): Some helminth parasites from the Chukar Partridge, *Alectoris graeca*, of Turkey. — Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 6: 184—208.
  - \* Tombeur, F. L. L. (1978): Flight identification of Buzzard *Buteo buteo* and Honey Buzzard *Pernis apivorus*: a problem. — Veldorn. Tijdschr. 1: 102—110.
  - (1983): Najaarstrek 1982 Ooievaar (*Ciconia ciconia*) en Zwarte Ooievaar (*Ciconia nigra*) te Istanbul. — ibid. 6: 122—123.
  - (1985): Aantallen Noordse Pijlstormvogel (*Puffinus puffinus yelkouan*) in de Bosphorus. — ibid. 8: 17—20.
  - \* Tomlinson, A. G. (1916): Notes on the birds of Mesopotamia. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 24: 825—829.
  - Tong, M. (—): Notes on the birds of eastern Turkey. [cf. Hüe & Etchécopar 1970, p. 913]. Manuskript.
  - Topçuoğlu, S. (1967): Toroslarda bulunabilen bazı kuşların sistematik bakımından araştırılması. A

- study of some of the birds which can be found in the Tauros Mountains — their systematic classification. — İstanbul Univ. Fen Fak. 32: 67—77.
- Topçuoğlu, S. (1971): Orta karadenizde Sülün (*Phasianus colchicus*) üzerinde bir araştırma ve tükenim nedenleri. A reserach on the distribution and the decrease of the Pheasant (*Phasianus colchicus*) in the middle Black Sea region. — Türk. Biol. Derg. 20: 135—138.
- \* Tornielli, A. (1957): Osservazioni dall'automobile sugli uccelli del Medio Oriente. — Riv. Ital. Orn. II/27: 100—112.
  - \* Tortonese, E., & E. Moltoni (1947): Appunti ornitologici relativi all'Isola di Rodi (Egeo). — Riv. Ital. Orn. 17: 29—39.
  - \* Tristram, H. B. (1882): Ornithological notes of a journey through Syria, Mesopotamia and southern Armenia in 1881. — Ibis (IV) 6: 402—419.
  - \* — (1886): On the species of the genus *Plotus* and their distribution. — ibid. (V) 4: 41—43.
  - Trommer, G. (1969): Ein Beitrag zur Avifauna der Türkei. — Ber. Naturf. Ges. Bamberg 44: 29—44.
  - \* — (1969): Falknerei im Orient. — Falkner 19: 20.
  - \* Trott, A. C. (1947): Notes on birds collected and seen in Persia, 1935—45. — J. Bombay Nat. Hist. Soc. 46: 691—704.
  - \* Tufnell, O. (1983): Some gold bird ornaments Falcon or Wryneck? — Anatol. Stud. 33: 57—66.
  - Turan, N. (1968): Wetlands and wildfowl in Turkey. — IUCN Publ. 12: 92—93.
  - (1971): Flamingo (Kinalkaz) yurdumuzda kuluçkaya yatiyor. [Flamingobruten in unserer Heimat]. — Av 2: 16—18.
  - Turan, N., & T. Gürpinar (1974): Turkey: National Report. — In: Proc. Internat. Conference Wetlands and Waterfowl, Heiligenhafen: 158—163.
  - Turrian, F., & Th. Schmid (1984): Migration d'Ardéidés au delta du Kızılırmak, Turquie du nord. — Nos Oiseaux 37: 289—292.
  - Ünal, A. (1973): Zum Status der „Augures“ bei den Hethitern. [Wahrsagertexte der „Orakelvögel“: bisher nur „Adler“ u. evtl. Steinhuhn/Keklik identifiziert]. — Revue Hittite et Asiatique 31: 27—56.
  - \* Uhlig, R. (1984): Zum Durchzug des Sumpfläufers (*Limicola falcinellus* (Pont.)) in Bulgarien (Aves, Charadriiformes, Scolopacidae). — Faunist. Abh. (Dresden) 12: 69—80.
  - \* Unger, E. (1928): Adler. — Reallex. Assyriol. Vorderasiat. Archäol. 1: 37.
  - Unteutsch, K. (1933): Türkische Hühnerjagd. — Wild und Hund 39: 864.
  - \* Uspenski, S. M. (1965): Die Wildgänse Nordeurasiens [cf. p. 13/26 *Branta ruficollis*]. Wittenberg.
  - Uyanik, M. (1960): Naturschutz in der Türkei. — Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. und -tiere 25: 44—48.
  - Vader, W. J. M. (1965): Bird observations by the „Dutch Biological Expedition 1959“.. — Ardea 53: 172—204.
  - (—): List of birds observed by the „Dutch Biological Expedition Turkey 1959“. [unpubliziert].
  - \* Van de Weghe, J. P. (1962): Beschouwingen in verband met het voorkomen van de Steppenkiewvit, *Chettusia gregaria* (Pallas), in Europa. [betr. auch Türkei, Syrien etc.]. — Le Geraut 52: 602—609.
  - \* Van Dyck, W. T. (1895): On *Ruticilla semirufa* in the Lebanon. — Ibis (VII) 1: 505—506.
  - \* Van Impe, J. (1969): Passage régulier de *Puffinus p. yelkouan* (Acerbi) et de *Stercorarius pomarinus* (Temm.) le long de la côte roumaine. — Alauda 37: 163—164.

- \* Van Impe, J. (1975): Sur les mouvements du Puffin yelkouan, *Puffinus p. yelkouan*, en Mer Noire. — *ibid.* 43: 185—187.
- Van't Leven, — (1968): The wildfowl situation in part of Euphrates delta. [Unpubliziert, cf. Savage (1968)].
- Vasvari, M. (1937): Rövid beszámolo Törökországban vegzett kutatoutjaimrol. [Kurzer Bericht über meine Studienreise in der Türkei]. — *Hungaria* 3: 1—3.
- (1938): Skizzen aus der Biocoenose der Vogelwelt von Kleinasien. — *Compt. Rend. IX. Congr. Orn. Internat. Rouen* 1938: 409—414.
- (1942): Das Nisten der Blauracke in Gebäuden in Kleinasien. — *Aquila* 46/49: 504.
- (1942): Auf Bäumen nistende Seidenreiher. — *ibid.* 46/49: 484—485.
- (1942): Frühzug von Wespenbussard. — *ibid.* 46/49: 501.
- \* Vaughan, R. (1961): *Falco eleonorae*. — *Ibis* 103a: 114—128.
- Vauk, G. (1973): Ergebnisse einer ornithologischen Arbeitsreise an den Beysehir-Gölü (SW-Anatolien) im April/Mai 1964. — *Beitr. Vogelkde.* 19: 225—260.
- \* Vaurie, Ch. (1949): Notes on some Ploceidae from western Asia. — *Amer. Mus. Novit.* 1406: 1—41.
- \* — (1949): Notes on some Asiatic Finches. — *ibid.* 1424: 1—63.
- \* — (1949): Notes on the bird genus *Oenanthe* in Persia, Afghanistan and India. — *ibid.* 1425: 1—47.
- \* — (1950): Notes on some Asiatic Titmice. — *ibid.* 1459: 1—66.
- \* — (1950): Notes on some Asiatic Nuthatches and Creepers. — *ibid.* 1472: 1—39.
- \* — (1951): Notes on the Wrens and Dippers of western Asia and India. — *ibid.* 1485: 1—17.
- \* — (1951): Notes on some Asiatic Swallows. — *ibid.* 1529: 1—47.
- \* — (1951): A study of Asiatic larks. — *Amer. Mus. Nat. Hist. Bull.* 97: 431—526.
- \* — (1951): Adaptive differences between two sympatric species of Nuthatches (*Sitta*). [betr. *S. neumayer* und *S. tephronota*]. — *Proc. X<sup>th</sup> Internat. Orn. Congr. Uppsala June 1950:* 163—166.
- \* — (1959/65): The birds of the Palearctic fauna. — vol. I: Order Passeriformes. 1959; vol. II: Non-Passeriformes. 1965.
- \* — (1961): Systematic notes on Palearctic birds, No 50: The Pteroclidae. — *Amer. Mus. Novit.* 2071: 1—13.
- Ven, J.A. van der, & G.F. Gheyselinck (1980, 1982): Birds in eastern Turkey. I. II. Unpubl. Reports.
- Venzmer, G. (1917): Geier im Taurus. — *Zool. Beob.* 58: 174—179.
- \* Vereşchagin (Wereschtschagin), N. K. (1959/65): The Mammals of the Caucasus. [cf. 268: Hinweise auf *Struthio camelus* im Euphrat-Quellgebiet 5. Jh.]. — (russ.) Moskau 1959; (engl.) Jerusalem 1967.
- Vielliard, J. (1968): Türkiyede bir ornitolojik gezinin neticeleri. Résultats ornithologiques d'une mission à travers la Turquie. — *İstanbul Üniv. Fen Fak. Mecm.* 33: 67—170.
- (1968): Observations on the wetland and wildfowl situation in eastern Turkey. — *Proc. Techn. Meeting Wetland Conserv.* 1967: 80—83.
- \* — (1970): La distribution du Casarca roux, *Tadorna ferruginea* (Pallas). — *Alauda* 38: 87—115.
- \* — (1978): La Macreuse brune, *Melanitta fusca*, en Afghanistan. [Vergleich mit Brutvorkommen im Hochgebirge NE-Anatoliens]. — *ibid.* 46: 185.
- \* Vietinghoff-Scheel, E. von (1967): *Sylvia rüppelli* Temminck. — In: E. Stresemann, L. A. Portenko & G. Mauersberger, *Atlas Verbreit. pal. Vögel Lief.* 2: 3 p.
- \* — (1967): *Sylvia melanocephala* (Gmelin) und *Sylvia melanothorax* Tristram. — *ibid. Lief.* 2: 6 p.

- \* Viljkonskij, F. V. (1896): Die Ornithofauna von Adzarien, Gurien und Nordost-Lasistan (russ.). Moskau.
- Vincent, J. (1970): I.U.C.N. Survival Service Commission Red Data Book: Waldrapp, *Geronticus eremita* (Linnaeus 1758), Birecik. Code No. B/27/Geron/ERE. Morges.
- \* Viré, F. (1977): Essai de détermination des oiseaux-de-vol, mentionnés dans les principaux manuscrits arabes médiévaux sur la fauconnerie [betr. auch Türkei, Syrien etc.]. — *Arabica* (Leiden) 24: 138—149.
- Vittery, A. (1969): News from Ankara. — *Orn. Soc. Turkey Bull.* 2: 2.
- (1980): The specific identity of the Buzzards of Central Anatolia. — *Orn. Soc. Middle East Bull.* 4: 7—9.
- (1980): Eleonora's Falcon: a new breeding species for Turkey. — *ibid.* 5: 3.
- Vittery, A., R. F. Porter & J. E. Squire (1971): Check list of the birds of Turkey. — *Orn. Soc. Turkey Bird Rep.*: 1—34.
- Vittery, A., & J. E. Squire (1972): Bird Report No. 2, 1968—1969. — *ibid.*: 1—184.
- Vogeltanz, R. (1969): Ornithologische Beobachtungen in der Türkei 1968. — *Orn. Mitt.* 21: 13—15.
- \* Voous, K. H. (1947): On the history of the distribution of the genus *Dendrocopos*. — *Limosa* 20: 1—142.
- \* — (1960): Atlas of European birds. Die Vogelwelt Europas: ein Atlas. Edinburgh 1960; Hamburg 1962.
- \* Voous, K. H., & J. G. van Marle (1953): The distributional history of the Nuthatch, *Sitta europaea* L. — *Ardea* 41, Extra No.: 1—68.
- \* Vuilleumier, F. (1977): Suggestions pour des recherches sur la spéciation des oiseaux en Iran. — *La Terre et la Vie* 31: 459—488.
- Wachenfeldt, T. von (1958): Fågelsträcket vid Bosporen några höstdagar 1957. — *Vår Fågelvärld* 17: 201—206.
- Wadley, N. J. P. (1951): Notes on the birds of Central Anatolia. — *Ibis* 93: 63—89.
- Waele, G. de (1978): Autumn migration at the Bosphorus. — *Veldorn. Tijdschr.* 1: 94—100.
- Wahby (Vehbi), A. (1929): Observations sur une Perdrix bartavelle du Mont Taurus. — *Bull. Soc. Zool. Genève* 4: 33—36. İstanbul Darülfün. Fen Fak. Mecm. 6: 914—919.
- (1930, 1934): Les oiseaux de la Région de Stamboul et ses environs. I. II. — *Bull. Soc. Zool. Genève* 4: 171—175; *Bull. Orn. Romand* 1: 93—96.
- (1932): Les Cigognes en Turquie. — *Bull. Soc. Zool. Genève* 4: 248—250.
- (1932): Observations faites pendant plusieurs années sur deux *Acanthis cannabina*, deux *Carduelis carduelis* et un *Chloris chloris*. — *Orn. Beob.* 4: 251—253.
- (1933): Amour maternel et instinct de protection chez un couple de *Casarca ferruginea* (Pall.). — *Bull. Orn. Romand* 1: 66—68.
- (1933): A propos des Cigognes blanches de Stamboul. — *ibid.* 1: 68—70.
- (1934): Description d'un piège à trappe, utilisé en Turquie pour les bécasses. — *ibid.* 1: 96.
- (1936): Quelques propositions sur l'étude de la migration des oiseaux. — *Alauda (III)* 8: 86—90.
- \* Walkinshaw, L. (1973): Cranes of the World. New York.
- \* Wallace, D. I. M. (1964): Studies of less familiar birds. 128. Slenderbilled Gull. [Nachweis anal. Brutplätzen] durch H. Lehmann]. — *Brit. Birds* 57: 242—247.
- \* — (1964): Field-identification of Hippolais warblers. [cf. *Hippolais languida*, *H. pallida*, *H. olivetorum*]. — *ibid.* 57: 282—301.

- \* Wallace, D.I.M. (1984): Selected observations from Lebanon, Syria and Jordan in the springs of 1963 and 1966. — Sandgrouse 6: 24—47.
- \* Walter, H. (1968): Die Abhängigkeit des Eleonorenfalken (*Falco eleonorae*) vom mediterranen Vogelzug. Bonn.
- \* — (1968): Zur Abhängigkeit des Eleonorenfalken (*Falco eleonorae*) vom mediterranen Vogelzug. — J. Orn. 109: 323—365.
- \* — (1978): Eleonora's Falcon (*Falco eleonorae*) in Greece. — Nat. Bull. Hellenic Soc. Prot. Nature 15: 6—9, 30—32.
- \* — (1978): Breeding locations of *Falco eleonorae*. A world directory. Los Angeles.
- \* — (1978): Determinants of coexistence in a colonial Raptor. [betr. *Falco eleonorae*]. — Nation Geogr. Soc. Res. Reports (Projects 1969) 10: 593—620.
- \* — (1979): The Eleonora's Falcon: a study of adaptation to prey and habitat. [cf Somçag (1980) anatolischer Brutnachweis]. Chicago/London.
- \* Walter, H., & R. Foers (1984): *Falco eleonorae* on Cyprus. — Birds of Cyprus 10th Bird Rep.: 58—65.
- Warncke, K. (1964/65): Beitrag zur Vogelwelt der Türkei. — Vogelwelt 85: 161—174; 86: 1—19.
- (1966): Ergänzung zu meinen vogelkundlichen Beobachtungen in der Türkei. — ibid. 87: 188—189.
- \* — (1967): Zur Brutverbreitung des Weißstorchs in Griechenland. — Vogelwarte 24: 147—148.
- (1968): Nachwinterliche Beobachtungen an türkischen Brutvögeln. — Vogelwelt Beih. 2: 89—102.
- \* — (1968): Korallenmöwen in der Ägäis. — J. Orn. 109: 366.
- (1970): Beitrag zur Vogelwelt des zentralanatolischen Beckens. — Vogelwelt 91: 176—184.
- (1971): Zu: Hinweise und Ratschläge für künftige ornithologische Studien in der asiatischen und europäischen Türkei. — ibid. 92: 20—22.
- (1971): The Flamingo (*Phoenicopterus ruber*), a new breeding bird for Turkey. — Orn. Soc. Turkey Bull. 7: 4—5.
- (1972): Beitrag zur Vogelwelt der Türkei im Bereich der Südgrenze. — Vogelwelt 93: 23—26.
- (—): Über die Häufigkeit einiger Brutvögel Zentralanatoliens. [Manuskr.].
- \* Warncke, K., & J. Wittenberg (1961): Beobachtungen an Eleonorenfalken auf den Nördlichen Sporaden. — Vogelwelt 82: 48—54.
- \* Warren, R.L.M. (1966): Type-specimens of birds in the British Museum (Natural History). Vol. I: Non-Passerines. London.
- \* Warren, R.L.M., & C.J.O. Harrison (1971): Type specimens of birds in the British Museum (Natural History). Vol. II: Passerines. London.
- \* Watson, G.E. (1960): Flamingos in Greece. — Ibis 102: 135—136.
- (1961): Aegean bird notes. I. Descriptions of new subspecies from Turkey. [*Prinia gracilis akyildizi*, *Erithacus rubecula balcanicus*, *Prunella modularis euxina*, *Montifringilla nivalis fahrettini*]. — Postilla No. 52: 1—15.
- \* — (1961): Ausbreitung der Türkentaube in Griechenland und auf den griechischen Inseln. — J. Orn. 102: 98—99.
- \* — (1961): Aegean bird notes including two breeding records new to Europe. [*Hoplopterus spinosus* und *Oenanthe isabellina* in Griechenland]. — ibid. 102: 301—307.
- (1962): A revision of Balkan, Aegean and Anatolian Crested Larks. — Bull. Brit. Orn. Cl. 82: 9—18.
- \* — (1962): Short-toed Lark with abnormal bill. — Brit. Birds 55: 237.
- \* — (1962): Sympatry in Palearctic *Alectoris* partridges. — Evolution 16: 11—19.

- Watson, G. E. (1962): A re-evaluation and redescription of a difficult Asia Minor *Phylloscopus*. — *Ibis* 104: 347—352.
- \* — (1962): Three sibling species of *Alectoris* partridge. — *ibid.* 104: 353—367.
- \* — (1962): La Fauvette des jardins, *Sylvia borin*, migratrice et nidificatrice sur les îles de la Mer Egée. — *Alauda* 30: 210—213.
- \* — (1964): Ecology and evolution of Passerine birds on the islands of the Aegean Sea. — Yale Univ. Dept. Biol. Ph. D. thesis.
- \* — (1968): Lindermayer's Greek specimen of White-eyed Gull, *Larus leucophthalmus*. — *J. Orn.* 109: 133—134.
- \* — (1973): Sea bird colonies in the islands of the Aegean Sea. — *Nat. Geogr. Soc. Res. Reports*, 1966 Proj.: 299—305.
- Weber, A. (1981): Ornithologische Exkursion in Anatolien, Frühjahr 1979. — *Gefied. Welt* 105: 224—226, 245—247.
- \* Weigold, H. (1912/13): Ein Monat Ornithologie in den Wüsten und Kulturoasen Nordwest-Mesopotamiens und Innersyriens. — *J. Orn.* 60: 249—297, 365—410; 61: 1—40.
- (1913/14): Zwischen Zug und Brut am Mäander. — *ibid.* 61: 561—597; 62: 57—93.
- (1921): Die ersten Lebendaufnahmen vom Waldrapp [Birecik 1911]. — *Der Waldrapp* (Salzburg) 3.
- \* Wengersky, A. Graf von (1984): Beobachtung eines Nonnensteinschmätzers, *Oenanthe pleschanka*, in Griechenland. [cf. Hodge 1970, Raines 1971]. — *Verh. Orn. Ges. Bayern* 24: 137.
- \* Wettstein, O. von (1938): Die Vogelwelt der Ägäis. — *J. Orn.* 86: 9—53.
- \* Wilde, J.J.F.E. de, & P.A.W.J. de Wilde (1965): Het voorkomen van de Sporenkievit (*Hoplopterus spinosus*) in Europa. — *Ardea* 53: 161—171.
- Wilkinson, W.H.N. (1968): Problems of Turkey's wetlands and wildfowl: a ten years perspective. — *Proc. Techn. Meeting on Wetland Conserv.* 1967: 102—108.
- (1968): Formation of a Turkish Ornithological Society. — *ibid.*: 259—262.
- (1969): Turkey. The Manyas Reserve. — *IWRB Bull.* No. 27/28: 38.
- Willis, I. (1968): Bird lakes of Anatolia. — *Animals* 10: 406—409.
- (1971): Uludağ. — *Orn. Soc. Turkey Bull.* 5: 5—7.
- (1979): Harrier-like flight of Saker [Tuz Gölü]. — *Brit. Birds* 72: 337.
- \* Wimmer, J. (1910): Griechenlands Vogelwelt in alten und neuen Zeiten. — *Natur und Offenbar.* (München) 56: 530—544, 600—608, 663—680.
- \* Witherby, H.F. (1903): An ornithological journey in Fars, southwest Persia. — *Ibis* (VIII) 3: 501—571.
- (1907): On a collection of birds from western Persia and Armenia, with field notes by R.B. Woosnam. — *ibid.* (IX) 1: 74—111.
- (1937): Remarks on *Sitta (canadensis) krueperi*. — *Bull. Brit. Orn. Cl.* 47: 4—6.
- Witt, H.H. (1976): Beobachtungen zum Vorkommen und zur Brut einiger Non-Passeres an der türkischen Südküste bei Silifke. — *Vogelwelt* 97: 139—145.
- \* — (1976): Ernährung und Brutverbreitung der Korallenmöwe *Larus audouinii* im Vergleich zur Mittelmeersilbermöwe *Larus argentatus michahellis*. — *Seevögel* 3, Sonderband 87—91.
- \* — (1977): Zur Biologie der Korallenmöwe, *Larus audouinii* — Brut und Ernährung. — *J. Orn.* 118: 134—155.
- (1977): Zur Verhaltensbiologie der Korallenmöwe *Larus audouinii*. — *Zs. Tierpsych.* 43: 46—67.
- \* — (1984): Dichte, Diversität und Aquität von Seevogelgemeinschaften im Mittelmeerraum und die sie beeinflussenden Faktoren. — *Ökol. Vögel* 6: 131—139.
- \* Witt, H.-H., J. Crespo, E. de Juana & J. Varela (1981): Comparative feeding ecology of Au-

- douin's Gull *Larus audouinii* and the Herring Gull *L. argentatus* in the Mediterranean. — Ibis 123: 519—526.
- \* Wittenberg, J. (1979): Ornithologische Beobachtungen auf einer kulturhistorischen Busreise durch den Orient: Syrien, Irak, Jordanien. — Mitt.-Bl. Dtsch. Bund Vogelschutz, Sonderh. 11: 85—102.
  - \* — (1983): Vogelkundliche Ergebnisse einer naturkundlichen Forschungsreise nach Jordanien (10. IV. bis 14. V. 1983). — ibid. 11: 127—153.
  - \* Wobus, U. (1964): Der Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (Boddaert). Wittenberg.
  - \* Woldhek, S. (1979): Bird killing in the Mediterranean. [Türkei p. 35—37]. Zeist: Europ. Com. mit. Prev. Mass Destruct. Migratory Birds.
  - \* Woldhek, S., & L. Beuger (1984): „Nog trekken ze...“ [Vogelvernichtung im Mittelmeergebiet u. Westeuropa]. — Nederlands, Comité Beschermin Trekvogels: 1—14.
  - \* Wolters, H.E. (1968): Aus der ornithologischen Sammlung des Museums Alexander Koenig. I. [betr. u.a. *Panurus biarmicus kossugi* Kumerloeve 1958]. — Bonn. zool. Beitr. 19: 157—164.
  - \* — (1975—1982): Die Vogelarten der Erde. Hamburg.
  - \* Worobiev, C.A. (1934): Notes sur la distribution géographique des oiseaux en Transcaucasie. — L'Oiseau et R.F.O. (N.S.) 4: 155—159.
  - \* Wüstenberg, K. (1970): Der Zug der Weißstörche. [Westanatolien]. — Kosmos 66: 212—215.
  - \* Wunderlich, K. (1976): *Falco eleonorae* Gené. — In: Stresemann, Portenko, Dathe et al., Atlas Verbreit. pal. Vögel Lief. 5: 6 p. Berlin.
  - \* — (1978): *Geronticus eremita* (L.). — In: H. Dathe & I.A. Neufeldt, Atlas Verbreit. pal. Vögel Lief. 7: 4 p.
  - \* — (1981): *Larus audouini* Payraudeau. — ibid. Lief. 9: 6 p.
  - \* — (1982): *Parus lugubris* Temminck. — ibid. Lief. 10: 8 p.
  - \* — (1984): Ergänzung zum „Atlas der Verbreitung paläarktischer Vögel“ 9. Lieferung (1980). 5. Mitteilung: Zum neueren Status der Korallenmöwe (*Larus audouini*). — Beitr. Vogelkde 30: 316—317.
  - \* Yom-Tov, Y., H. Mendelsohn & A. Ar (1976): Extension of range of the Dead Sea Sparrow, *Passer moabiticus*, and its effect on breeding success. — Israel J. Zool. 25: 202—203.
- Zahavi, A. (1967): Orta anadolunun güneyindeki islah sahaları ve su kuşları. [Brutgebiete im südlichen Inneranatolien und Wasservögel]. — Turk Assoc. Cons. Nature and nat. Res. 11: 72—75.
- (1968): Wetlands and wildfowl in south-central Turkey. — Proc. Techn. Meet. Wetl and Conserv. 1967: 75—79, 80—84.
- Zahavi, A., Z. Zuk-Rimon, U. Marder & I. Sela (1967): A wildfowl census in Adana-Antakya area January 1967. Mimeographed.
- \* Zarudny, N. (1900): Exkursion im nordwestlichen Persien und die Vögel dieser Gegend. (russ.). — Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersbourg 1900.
  - \* — (1905): Zwei ornithologische Neuheiten aus West-Persien [*Ketupa semenowi*, *Bubo b. nikolskij*]. — Orn. Jb. 16: 141—142.
  - \* — (1905): *Syrnium sancti-nicolai* sp. nov. aus West-Persien. — Orn. Monatsber. 13: 49—50. [Weiteres ibid. 13/17, 1905/09].
- Zarudny, N., & H. Baron Loudon (1903): Einige neue Spezies und Subspezies paläarktischer Vogelarten. [*Parus ater derjugini terra typica* Çoruh/Tschoroch, sowie russ. Subspez.]. — Orn. Monatsber. 11: 129—131.

- \* Zarudny, N., & H. Baron Loudon (1905): Vorläufige Beschreibung zweier ornithologischer Neuheiten aus West-Persien. [*Poecile lugubris hyrcanus, Sitta syriaca obscura*]. — ibid. 13: 76.
- \* Zelenka, G. (1964): Notes ornithologiques sur la Grèce du Nord (août 1962). — Nos Oiseaux 27: 187—203.
- Ziesler, G. (1975): Kuş Cenneti Turkish bird paradise. — Wildlife 17: 404—409.
- \* Zink, G. (1973 folg.): Der Zug europäischer Singvögel. Radolfzell.
- Zugmayer, E. (1906): Beobachtungen über die vorderasiatische Vogelfauna. [incl. NE-Türkei: Araxes-Tal, Ararat]. — Orn. Jb. 17: 1—20.
- \* Zuravlev, M. N. (1977): Die Verbreitung des Kaukasischen Birkhuhns (russ.). — VII. All-Universitäts Konf. Ornith. (Cerkassy) 2: 213—215.

### NACHTRAG

- Anonym (1985): Dead Sea Sparrow — A new breeding species for Cyprus. — Birds of Cyprus 11 (1980): 79—81.
- \* Dimovski, A.S. (1960): Verbreitung der *Phylloscopus bonelli orientalis* (Brehm) auf der Balkanhalbinsel. — Fragm. Balcan. 3: 31—35.
- \* Dimovski, A. (1972): Changements dans la composition de l'ornithofaune de la plaine de Skopje. — Acta Mus. Maced. Sci. Natur. 13: 41—64.
- \* Dončev, S. J. (1962): Über die Brutökologie des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta* L.) in Bulgarien. — Fragm. Balcan. 4: 177—184.
- \* — (1984): Birds of orders Charadriiformes and Passeriformes migrating along the Bulgarian Black Sea coast. — Acta Zool. Bulg. 24: 45—61.
- \* Grupče, R. (1962): Über die Ernährung der Dohlen (*Coleus monedula* L.). — Fragm. Balcan. 4: 145—156.
- \* Gyllin, R. (1971): Notes on the spring migration of Storks and Raptors in Bulgaria. — Vogelwarte 26: 182—185.
- \* Kumerloeve, H. (1957): Mauersegler, *Micropus apus* (L.), als Nachtflieger. [Constanza/Schwarzmeerküste 1942]. — Veröff. Natur. Ver. Osnabrück 28: 98.
- (1958): Haussperlinge (*Passer domesticus*) übernachten in der Randvegetation des Amik Gölü (Hatey). — Orn. Mitt. 10: 133.
- \* — (1961): Basstölpel (*Sula bassana*) und Zwergmöwen (*Larus minutus*) vor der libanesischen Küste. — Vogelwarte 21: 221—222.
- \* Mitchev, T. M., & J. T. Vatev (1983): The River Warbler [*Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810)], breeding in Bulgaria. — Acta Zool. Bulg. 21: 101.
- \* Nankinov, D. N., & A. J. Darakchiev (1983): The first finding of the Rustic Bunting (*Emberiza rustica* Pallas) in Bulgaria. — Acta Zool. Bulg. 23: 54—56.
- \* Simeonov, S. D. (1963): Nahrungsuntersuchungen des Waldkauzes (*Strix aluco* L.) im Losengebirge. — Acta Mus. Maced. Sci. Natur. 9: 35—50.
- \* — (1966): Forschungen über die Winternahrung der Waldohreule (*Asio otus* L.) in Nord-Bulgarien. — Fragm. Balcan. 5: 169—175.
- \* — (1968): Materialien über die Nahrung des Steinkauzes (*Athene noctua* Scopoli) in Bulgarien. — Fragm. Balcan. 6: 157—165.
- Ven, J. A., van der (1982): Jacht met de sperwer in NO-Turkije anno 1980. — Utrecht: Het Nederlandse Valkeniersverbond „Adriaan Mollen“, Jb. 1981.
- Witt, H.-H. (1976): Zur Brutbiologie der Korallenmöwe, *Larus audouinii*. — Bonn (Diss.).

In der Serie BONNER ZOOLOGISCHE MONOGRAPHIEN sind erschienen:

1. Naumann, C. M.: Untersuchungen zur Systematik und Phylogenetische holarktischen Sesiiden (Insecta, Lepidoptera). 1971, 190 S., DM 35,—
2. Ziswiler, V., H.R. Güttinger & H. Bregulla: Monographie der Gattung *Erythrura* Swainson, 1837 (Aves, Passeres, Estrildidae). 1972, 158 S., 2 Tafeln, DM 35,—
3. Eisentraut, M.: Die Wirbeltierfauna von Fernando Poo und Westkamerun. Unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der pleistozänen Klimaschwankungen für die heutige Faunenverteilung. 1973, 428 S., 5 Tafeln, DM 45,—
4. Herrlinger, E.: Die Wiedereinbürgerung des Uhus *Bubo bubo* in der Bundesrepublik Deutschland. 1973, 151 S., DM 25,—
5. Ulrich, H.: Das Hypopygium der Dolichopodiden (Diptera): Homologie und Grundplanmerkmale. 1974, 60 S., DM 15,—
6. Jost, O.: Zur Ökologie der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ernährung. 1975, 183 S., DM 27,—
7. Haffer, J.: Avifauna of northwestern Colombia, South America. 1975, 182 S., DM 35,—
8. Eisentraut, M.: Das Gaumenfaltenmuster der Säugetiere und seine Bedeutung für stammesgeschichtliche und taxonomische Untersuchungen. 1976, 214 S., DM 30,—
9. Rath, P., & E. Kulzer: Physiology of hibernation and related lethargic states in mammals and birds. 1976, 93 S., 1 Tafel, DM 18,—
10. Haffer, J.: Secondary contact zones of birds in northern Iran. 1977, 64 S., 1 Falttafel, DM 16,—
11. Guibé, J.: Les batraciens de Madagascar. 1978, 144 S., 82 Tafeln, DM 35,—
12. Thaler, E.: Das Aktionssystem von Winter- und Sommergoldhähnchen (*Regulus regulus*, *R. ignicapillus*) und deren ethologische Differenzierung. 1979, 151 S., DM 25,—
13. Homberger, D.G.: Funktionell-morphologische Untersuchungen zur Radiation der Ernährungs- und Trinkmethoden der Papageien (Psittaci). 1980, 192 S., DM 30,—
14. Kullander, S.O.: A taxonomical study of the genus *Apistogramma* Regan, with a revision of Brazilian and Peruvian species (Teleostei: Percoidei: Cichlidae). 1980, 152 S., DM 25,—
15. Scherzinger, W.: Zur Ethologie der Fortpflanzung und Jugendentwicklung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) mit Vergleichen zum Waldkauz (*Strix aluco*). 1980, 66 S., DM 16,—
16. Salvador, A.: A revision of the lizards of the genus *Acanthodactylus* (Sauria: Lacertidae). 1982, 167 S., DM 30,—
17. Marsch, E.: Experimentelle Analyse des Verhaltens von *Scarabaeus sacer* L. beim Nahrungserwerb. 1982, 79 S., DM 15,—
18. Hutterer, R., & D.C.D. Happold: The shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). 1983, 79 S., DM 15,—
19. Rheinwald, G. (Hrsg.): Die Wirbeltiersammlungen des Museums Alexander Koenig. 1984, 239 S., DM 48,—
20. Nilsson, G., & C. Andréén: The Mountain Vipers of the Middle East — the *Vipera xanthina* complex (Reptilia, Viperidae). 1986, DM 18,—
21. Kumerloeve, H.: Bibliographie der Säugetiere und Vögel der Türkei. 1986, 132 S., DM 30,—

## BONNER ZOOLOGISCHE BEITRÄGE

Die Zeitschrift wird vom Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig herausgegeben und dient der Veröffentlichung von Originalbeiträgen zur speziellen Zoologie einschließlich ihrer Teil- und Nachbargebiete, wie Systematik und Evolutionsforschung, Tiergeographie, vergleichende Anatomie und Physiologie, vergleichende Verhaltensforschung, Biologie und Ökologie. Mit Rücksicht auf die Sammlungen und Ziele des Museums werden Arbeiten über Wirbeltiere und Arthropoden bevorzugt angenommen.

Die Zeitschrift erscheint jährlich in 4 Heften, die zu Doppel- oder Dreifachheften zusammengefaßt sein können. Der Bezugspreis mußte mit Beginn des laufenden Jahres erhöht werden und beträgt jetzt 20,— DM je Heft bzw. 80,— DM je Jahrgang (einschließlich Versandspesen). Verfasser erhalten 50 Sonderdrucke ihrer Aufsätze unberechnet und können weitere gegen Erstattung der Herstellungskosten beziehen.

Die Verfasser von Beiträgen werden gebeten, ihre Korrespondenz an die Schriftleitung zu richten. Für die Bearbeitung von Kaufaufträgen und den Zeitschriftentausch ist die Bibliothek des Instituts zuständig. — Anschrift: Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Adenauerallee 150—164, D-5300 Bonn 1.

## MYOTIS. Mitteilungsblatt für Fledermauskundler

Mit der Übernahme der Fledermaus-Beringungszentrale für die Bundesrepublik Deutschland und Österreich wurde die Herausgabe eines Mitteilungsblattes aktuell, das neben Originalarbeiten Berichte über Forschungsergebnisse aus dem europäischen Raum, Informationen zum nationalen und internationalen Fledertierschutz und Übersichten über die neuere Literatur gibt. Die Zeitschrift erscheint in Jahresheften, deren Preis sich nach dem Umfang richtet; die Jahrgänge 18 und 19 sind zu einem Doppelband zusammengefaßt. Lieferbar sind die Bände 8 (1970), 9 (1971) und 11 (1973) bis 17 (1979) zum Preis von je 20,— DM, Band 18/19 (1980/81) zu 28,— DM, Band 20 (1982) zu 15,— DM und Band 21/22 (1983/84) zu 26,— DM, alle Preise einschließlich Versandkosten. Bestellungen sind unter der Bezeichnung „MYOTIS“ an das Institut zu richten.