

Register der in Band I—XXV (1881—1898)

von

Engler's Botanischen Jahrbüchern

für

Systematik, Pflanzengeographie

und Pflanzengeschichte

beschriebenen

neuen Arten und Varietäten.

Zusammengestellt

von

H. Strauss.



Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

1900.

Die Anfertigung dieses Registers wurde von mir Herrn STRAUSS, Obergärtner am kön. bot. Garten zu Berlin, anvertraut, da derselbe bereits für sämtliche Bände der Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft die Register in zufriedenstellender Weise abgefasst hat; ich hoffe daher, dass dasselbe zuverlässig ist, übernehme aber dafür keinerlei Verantwortung.

A. Engler.

- Abatia microphylla* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 44.
Abies Löhrii Geyler VIII (1886) 162.
Abronia pogonantha Heimerl XI (1889) 87.
Abrus somalensis Taub. XXIII (1896) 193.
Acacia dulcis Marl. et Engl. X (1888) 24.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 20.
 — *Lüderitzii* Engl. X (1888) 23.
 — *Maras* Engl. X (1888) 24.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 19.
 — *spinosa* Marl. et Engl. X (1888) 20.
 — *spirocarpoides* Engl. X (1888) 23.
 — *uncinata* Engl. X (1888) 21.
Acaena argentea Ruiz. et Pav. XX Beibl. 49 (1895) 30.
Acalypha ambigua Pax XIX (1894) 96.
 — *angustissima* Pax XIX (1894) 99.
 — *comorensis* Pax XIX (1894) 93.
 — *erotonoides* Pax XIX (1894) 97.
 — *fruticosa* Forsk. var. *villosa* Pax XXIII (1897) 527.
 — *haplostyla* Pax XIX (1894) 98.
 — *juliflora* Pax XIX (1894) 95.
 — *longispica* Warb. XVIII (1894) 197.
 — *novo-guineensis* Warb. XIII (1891) 359.
 — *scandens* Warb. var. *glabra* Warb. XIII (1894) 359.
 — — var. *mollis* Warb. XIII (1894) 360.
 — *somalensis* Pax XIX (1894) 100.
 — *squarrosa* Pax XIX (1894) 97.
 — *stenophylla* Schumann IX (1887) 206.
 — *stipularis* (Müll.-Arg.) Engl. VII (1886) 462.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 99.
 — *Teuszii* Pax XIX (1894) 98.
 — *urophylla* Pax XIX (1894) 96.
Acanthocladium Jungneri Broth. XXIV (1897) 278.
 — *rigidicaule* Broth. XXIV (1897) 278.
Acanthosicyos horrida Welw. var. *namanaqua* Marloth IX (1887) 173.
Acanthus caudatus Lindau XX (1894) 33.
 — *Gaëd* Lindau XX (1894) 33.
 — *neo-guineensis* Engl. VII (1886) 474.
Acer californicum (Torr. et Gray) Koch var. *texanum* Pax XI (1889) 75.
 — *campestre* L. var. *lobatum* Pax XI (1889) 77, 82.

- Acer campestre* L. var. *acutilobum* Pax XI (1889) 77, 82.
 — — — var. *leiophyllum* Pax XI (1889) 77, 82.
 — — — var. *pseudo-monspessulanum* Bornmüller et Pax XI (1889) 78, 82.
 — — — var. *variegatum* Pax VII (1886) 223.
 — — — × *monspessulanum* (n. hybr.) XI (1889) 79.
 — *circumlobatum* Maxim. var. *insulare* Pax VII (1885) 200.
 — — var. *Pseudo-Sieboldianum* Pax VII (1885) 200.
 — *dasyacarpum* Ehrh. a. *normale* Pax VII (1885) 180.
 — — — b. *cuneatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — c. *albo-maculatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — d. *laciniatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — e. *dissectum* Pax VII (1885) 180.
 — *Duretti* (Hort.) Pax XVI (1892) 397.
 — *fallax* Pax VII (1886) 238.
 — — — XI (1889) 83.
 — *floridanum* (Chapm.) Pax VII (1886) 243.
 — *Ginnala* Maxim. subspec. *Eu-Ginnala* Pax VII (1885) 185.
 — — subspec. *Semenowii* (Reg. et Herd.) Pax VII (1885) 185.
 — *glabrum* Torr. var. *tripartitum* (Nutt.) Pax VII (1886) 248.
 — *Heldreichii* Orph. var. *Eu-Heldreichii* Pax VII (1885) 194.
 — — var. *macropterum* (Vis.) Pax VII (1885) 194.
 — *Hookeri* Miq. var. *majus* Pax VII (1886) 216.
 — *insigne* Boiss. et Buhse var. *glabrescens* Pax VII (1885) 194.
 — — Boiss. et Buhse var. 4. *Van Volxemi* (Masters) Pax XVI (1892) 395.
 — *intermedium* (Pancic) Pax XVI (1892) 400.
 — *italum* Lauth. subspec. *hispanicum* (Pourret) Pax VII (1886) 226.
 — — — subspec. *variabile* Pax VII (1886) 226.

- Acer italicum Lauth. var. opulifolium (Vill.) Pax VII (1886) 226.
 — — — var. Opalus (Ait.) Pax VIII (1886) 226.
 — — — var. crassifolium Pax VII (1886) 226.
 — — — subsp. hispanicum (Pourr.) Pax XI (1889) 82.
 — — — subsp. opulifolium (Vill.) Pax XI (1889) 82.
 — — — subspec. hyrcanum (Fisch. et Mey.) Pax VII (1886) 227.
 — — — var. tomentellum Pax VII (1886) 227.
 — — — var. serbicum Pax VII (1886) 227, XI (1889) 82.
 — laevigatum Wall. var. typicum Pax VII (1886) 209.
 — — — var. angustum Pax VII (1886) 209.
 — Lobelii Ten. subsp. Tenorei Pax VII (1886) 237, XI (1889) 83.
 — — — subsp. laetum (C. A. Meyer) Pax VII (1886) 237.
 — — — var. indicum Pax VII (1886) 237.
 — — — var. colchicum Pax VII (1886) 237.
 — — — var. Dieckii Pax VII (1886) 238.
 — mexicanum (DC.) Pax VII (1886) 242.
 — microphyllum Pax VII (1885) 480.
 — molle Pax XI (1889) 74.
 — monspessulanum L. var. genuinum Pax VII (1886) 229.
 — — — var. corallinum Pax VII (1886) 230.
 — — — var. cruciatum Pax VII (1886) 230.
 — — — var. illyricum (Jacq.) Pax XI (1889) 83.
 — Negundo L. var. rubifolium Pax et Schwerin XVI (1892) 399.
 — — — var. texanum Pax VII (1886) 242.
 — — — var. vulgare Pax VII (1886) 244.
 a. bicolor Pax VII (1886) 244.
 b. angustissimum Pax VII (1886) 244.
 — — — var. vulgare Pax XI (1889) 74.
 — — — var. latifolium Pax XI (1889) 75.
 — obtusatum W. K. subsp. euobtusatum Pax VII (1886) 224, XI (1889) 82.
 1. malvaceum Pax VII (1886) 224.
 2. genuinum Pax VII (1886) 224.
 3. anomalum Pax VII (1886) 224.
 4. africanum Pax VII (1886) 224.
 — obtusatum W. K. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax VII (1886) 224, XI (1889) 82.
 — orientale (Tourn.) K. Koch var. ovale Pax VII (1886) 232.
- Acer palmatum (Thunb.) Auct. recent. var. dissectum (Thunb.) Koch
 a. rubellum Pax VII (1885) 202.
 c. polychromum Pax VII (1885) 202.
 d. rhodophyllum Pax VII (1885) 202.
 — palmatum (Thunb.) Auct. recent. var. Thunbergii Pax VII (1885) 202.
 — — — Auct. recent var. Thunbergii Pax a. rubrifolium Pax VII (1885) 202.
 c. argenteo-marginatum (Hort.) Pax VII (1885) 202.
 e. roseo-marginatum (Hort.) Pax VII (1885) 202.
 f. rhodoneurum Pax VII (1885) 202.
 g. bicolor (Hort.) Pax VII (1885) 202.
 h. albo-variegatum (Hort.) Pax VII (1885) 202.
 — pictum Thunb. var. Savatieri Pax VII (1886) 236.
 — Pseudo-Platanus L. subsp. typicum Pax var. coloratum Pax VII (1885) 192.
 a. lutescens VII (1885) 192.
 b. albo-marmoratum VII (1885) 192.
 c. rubro-maculatum VII (1885) 192.
 d. purpurascens VII (1885) 192.
 — — — subsp. villosum (Presl.) Parl. var. latialatum Pax VII (1885) 192.
 — — — var. nebrodense (Tin.) Pax VII (1885) 192.
 — — — subsp. typicum Pax VII (1885) 192.
 — — — — var. subtruncatum Pax VII (1885) 192.
 — — — var. Fieberi (Ortmann) Pax VII (1885) 192.
 — — — var. subintegrilobum Pax VII (1885) 192.
 — rubrum L. var. eurubrum Pax VII (1885) 181.
 — — — var. sanguineum (Spach) Pax VII (1885) 182.
 — — — var. clausum Pax VII (1885) 182.
 — — — var. pallidiflorum (K. Koch) Pax VII (1885) 182.
 — — — var. tomentosum (Hort.) Pax VII (1885) 182.
 — rufinerve Sieb. et Zucc.
 a. marginatum Pax VII (1886) 247.
 b. marmoratum Pax VII (1886) 247.
 — Rugelii Pax VII (1886) 243.
 — saccharinum Wangenh., non L. var. pseudo-platanoides Pax VII (1886) 242.
 — — — var. glaucum Pax VII (1886) 242.
 — Schwerini Pax XVI (1892) 398.
 — semiorbiculatum Pax VII (1885) 181.

- Acer sikkimense* Miq. var. *serrulatum* Pax VII (1886) 215.
 — *syriacum* Boiss. var. *eusyriacum* Pax VII (1886) 232.
 — *tataricum* L. var. *crispatum* Pax VII (1885) 184.
 — — — var. *incumbens* Pax XI (1889) 73, 84.
 — — — var. *torminaloides* Pax VII (1885) 184.
 — *zöschense* Pax XVI (1892) 404.
Achyranthes elegantissima Schinz XXI (1895) 186.
 — *lanuginosa* Schinz XXI (1895) 186.
 — *ob lanceolata* Schinz XXI (1895) 187.
 — *Welwitschii* Schinz XXI (1895) 187.
Achyrocline virescens Klatt VIII (1886) 40.
Achyrothalamus O. Hoffm. XV (1893) 544.
 — *marginatus* O. Hoffm. XV (1893) 542.
 — *teitensis* O. Hoffm. XV (1893) 542.
Acidanthera gracilis Pax XV (1892) 154.
Acioa Buchneri Engl. XVII (1893) 88.
 — *campestris* Engl. XVII (1893) 87.
Acmaedia diosmoides Schltr. XXIV (1897) 439.
Acrocephalus angolensis Gürke XIX (1894) 198.
 — *Büttneri* Gürke XIX (1894) 198.
 — *caeruleus* Oliver var. *genuinus* Briq. XIX (1894) 166.
 — — — var. *trichosoma* Briq. XIX (1894) 166.
 — *callianthus* Briq. XIX (1894) 169.
 — *campicola* Briq. XIX (1894) 167.
 — *elongatus* Briq. XIX (1894) 171.
 — *gracilis* Briq. XIX (1894) 166.
 — *iododermis* Briq. XIX (1894) 167.
 — *Mechowianus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *minor* Briq. XIX (1894) 169.
 — *paniculatus* Briq. XIX (1894) 172.
 — *Poggaeanus* Briq. XIX (1894) 170.
 — *praealtus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *reticulatus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 171.
 — *sericeus* Briq. XIX (1894) 170.
 — *Welwitschii* Briq. XIX (1894) 169.
Acrodiclidium Appelii Mez. XVII (1893) 549.
Acrolejeunea setacea St. XXIII (1896) 314.
Acrostichum crassipes Hieron. XXII (1896) 409.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 408.
Actaea spicata L. forma *leucocarpa* E. Huth XVI (1892) 309.
Actinodontium Dusenii Broth. XXIV (1897) 260.
 — *streptopogoneum* Broth. XXIV (1897) 260.
Adenia glauca Schinz XV Beibl. 33 (1892) 1.
 — *globosa* Engl. XIV (1894) 382.
 — *lanceolata* Engl. XIV (1894) 378.
 — — var. *grandifolia* Engl. XIV (1894) 378.
 — *panduraeformis* Engl. XIV (1894) 376.
 — *Schweinfurthii* Engl. XIV (1894) 377.
Adenophora himalayana Feer XII (1890) 648.
 — *khasiana* (Hook. f. et Thoms.) Feer XII (1890) 617.
 — *Turczaninowi* Feer XII (1890) 618.
Adenostephanus Glaziovii Mez. XII Beibl. 27 (1890) 10.
 — *obversiflorus* Mez. XII Beibl. 27 (1890) 9.
Adiantum intermedium Sw. var. *medioximum* Christ XXIV (1897) 93.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 393.
 — *melanoleucum* Willd. var. *Cubense* Jenn. form. *furcatum* Christ XXIV (1897) 94.
 — — — form. *tenuius* Christ XXIV (1897) 94.
 — *pseudotinctum* Hieron. XXII (1896) 394.
 — *sulphureum* Kaulf. var. *cuncifolium* Meigen XVII (1893) 218.
 — *tenuissimum* Taub. XXI (1896) 421.
 — *tetraphyllum* Willd. Form. *acuminatum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — form. *apiculatum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — form. *obtusum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — var. *subsimplex* Christ XXIV (1897) 95.
Aechmea Bernoulliana Wittm. XIV Beibl. 32 (1891) 1.
 — *gamosepala* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 3.
 — *gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 43.
 — *Henningsiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 42.
 — *Iguana* Wittm. XIV Beibl. 32 (1891) 3.
 — *Platzmanni* (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 2.
 — *suaveolens* Knowles et Westc. var. *longicaudatum* Adenostemmae P. Henn. XXV (1898) 496.
 — *Aethionematis* P. Magn. XIV (1891) 494.
 — *Alstroemeriae* Diet. et Neg. XXII (1896) 355.
 — *Buchwaldii* P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — *Cissi* Wint. var. *physaroides* P. Henn. XVII (1893) 48.
 — *Clerodendri* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — *Conyzae* P. Henn. XVII (1893) 47.
 — *Cordiae* P. Henn. XVII (1893) 494.

- Aecidium Dietelianum P. Henn. XVII (1893) 46.
 — Englerianum P. Henn. et Lind. XVII (1893) 45.
 — Eriospermi P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — Garcceanum P. Henn. XIV (1894) 372.
 — Geantbi Diet. et Neg. XXIV (1897) 162.
 — Kärnbachii P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
 — Lauterbachii P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — macrosporum Diet. et Neg. XXII (1896) 356.
 — Negerianum Diet. XXIV (1897) 161.
 — Ocimi P. Henn. XVII (1893) 16.
 — Pasitheae Diet. et Neg. XXII (1896) 356.
 — Phyllanthi P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — Puerariae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — rhytismaeum B. et Br. var. Mabae P. Henn. XVII (1893) 16.
 — Rosae abyssinicae P. Henn. XVII (1893) 47.
 — Solani unguiculati P. Henn. XVII (1893) 48.
 folia Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 44.
 — thermarum Diet et Neg. XXIV (1897) 161.
 — Tubiflorae P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — Vangueriae Cooke var. abyssinica P. Henn. XIV (1894) 372.
 — Wittmackianum P. Henn. XVII (1893) 17.
 Aedesia O. Hoffm. n. gen. XXIV (1898) 467.
 — Baumannii O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
 — glabra (Klatt) O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
 Aeolanthus Buchnerianus Briq. XIX (1894) 187.
 — Büttneri Gürke XIX (1894) 222.
 — canescens Gürke XXII (1895) 147.
 — Candelabrum Briq. XIX (1894) 186.
 — elongatus Briq. XIX (1894) 188.
 — els holtzoides Briq. XIX (1894) 187.
 — Engleri Briq. XIX (1894) 189.
 — floribundus Briq. XIX (1894) 190.
 — Holstii Gürke XIX (1894) 221.
 — obtusifolius Briq. XIX (1894) 189.
 — Poggei Gürke XXII (1895) 148.
 — ukamensis Gürke XXII (1895) 147.
 — virgatus Gürke XXII (1895) 146.
 — Welwitschii Briq. XIX (1894) 188.
 Aëranthus Englerianus Kränzlin XVII (1893) 62.
 — Gravenreuthii Kränzlin XVII (1893) 62.
 Aerua desertorum Engl. X (1888) 7.
 Aeschriion excelsa O. Kze. var. microcarpa Kr. et Urb. XV (1892) 306.
 Aeschynomene glutinosa Taub. XXIII (1896) 190.
 — nilotica Taub. XXIII (1896) 189.
- Aeschynomene nyassana Taub. XXIII (1896) 190.
 — saxicola Taub. XXIII (1896) 189.
 Afromendoncia Gilg XVII (1893) 444.
 — Gilgiana Lindau XX (1894) 4.
 — Lindaviana Gilg XVII (1893) 442.
 — phytocrenoides Gilg XVII (1893) 442.
 Agapetes acuminatissima Ndz. XI (1889) 201.
 — leptantha (Miq.) Ndz. XI (1889) 201.
 Agarista angustissima Taub. XVII (1893) 543.
 — ericoides Taub. XVII (1893) 542.
 Agathosma filamentosa Schltr. XXIV (1897) 439.
 Agelaea fragrans Gilg XXIII (1896) 209.
 — paradoxa Gilg XIV (1894) 318.
 — Preussii Gilg XXIII (1896) 210.
 — rubiginosa Gilg XIV (1894) 319.
 — Schweinfurthii Gilg XIV (1894) 319.
 Aglaia Bergmanni Warbg. XIII (1894) 346.
 — Ermischii Warbg. XIII (1894) 345.
 — Goebeliana Warbg. XIII (1894) 345.
 Aglaonema novo-guineense Engl. XXV (1898) 22.
 — ovatum Engl. XXV (1898) 21.
 — philippinense Engl. XXV (1898) 21.
 — Treubii Engl. XXV (1898) 22.
 Agrostis gracilis Pilger XXV (1898) 713.
 — nigritella Pilger XXV (1898) 713.
 — paucinodis Hack. VI (1885) 242.
 — Stübelii Pilger XXV (1898) 714.
 Agrostistachys comorensis Pax XXIII (1897) 523.
 Agrostophyllum Reinekeanum Krzl. XXV (1898) 602.
 Ainsliaea cordifolia Franch. et Savat. var. integrifolia Maxim. VI (1884) 69.
 Aitonia eximia Schiffn. ms. XX (1895) 300.
 — Fischeriana St. XX (1895) 304.
 — microcephala St. XX (1895) 304.
 Alafia microstylis K. Schum. XXIII (1896) 230.
 Albúca longibracteata Engl. XV (1892) 472.
 — purpurascens Engl. XV (1892) 473.
 — Schweinfurthii Engl. XV (1892) 473.
 — Steudneri Schweinf. et Engl. XV (1892) 472.
 Alchemilla cinerea Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 34.
 — Holstii Engl. XVII (1893) 86.
 — Stuhlmanni Engl. XVII (1893) 86.
 — Volkensii Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 30.
 Allophyllus Antunesii Gilg XXIV (1897) 289.
 — calophyllus Gilg XXIV (1897) 294.
 — congolanus Gilg XXIV (1897) 294.
 — dasystachys Gilg XXIV (1897) 293.
 — Fischeri Gilg XXIV (1897) 292.
 — fulvo-tomentosus Gilg XXIV (1897) 293.

- Allophylus griseo-tomentosus* Gilg XXIV (1897) 290.
 — *hylophilus* Gilg XXIV (1897) 294.
 — *longipetiolatus* Gilg XXIV (1897) 286.
 — *macrobotrys* Gilg XXIV (1897) 288.
 — *macrurus* Gilg XXIV (1897) 287.
 — *oreophilus* Gilg XXIV (1897) 289.
 — *schirensis* Gilg XXIV (1897) 289.
 — *Schweinfurthii* Gilg XXIV (1897) 286.
 — *stachyanthus* Gilg XXIV (1897) 292.
 — *Volckensii* Gilg XXIV (1897) 290.
 — *Welwitschii* Gilg XXIV (1897) 287.
Alocasia cuspidata Engl. XXV (1898) 25.
 — *Dalhlii* Engl. XXV (1898) 24.
 — *Hollrungii* Engl. XXV (1898) 24.
 — *magnifica* Engl. XXV (1898) 23.
 — *manilensis* Engl. XXV (1898) 23.
 — *Warburgii* Engl. XXV (1898) 25.
Alocasiophyllum Engl. XV (1892) 449.
 — *kamerunianum* Engl. XV (1892) 449.
Aloë hereroensis Engl. X (1888) 2.
 — *venenosa* Engl. XV (1892) 471.
Alpinia bifida Warbg. XIII (1891) 275.
 — *samoensis* Reinecke XXV (1898) 597.
Alsodeiopsis oblongifolia Engl. XXIV (1898) 480.
 — *Poggei* Engl. XVII (1893) 74.
 — *Rowlandii* Engl. XXIV (1898) 479.
 — *Staudtii* Engl. XXIV (1898) 479.
 — *Zenkeri* Engl. XXIV (1898) 478.
Alsophila aquilina Christ XXIV (1897) 83.
 — *aspera* R. Br. var. *echinata* Christ XXIV (1897) 82.
Alstonia congensis Engl. VIII (1886) 64.
 — *Godeffroyi* Reinecke XXV (1898) 667.
Alstroemeria Bakeri Pax XI (1889) 322, 335.
Alternanthera Lehmannii Hieron. XX Beiblatt 49 (1895) 8.
Althoffia Schumann IX (1887) 209.
 — *tetrapyxis* Schumann IX (1887) 210.
Alyxia composita Warbg. XIII (1891) 404.
Amanoa laurifolia Pax XV (1893) 522.
Ammannia apiculata Koehne I (1880) 254.
 — *auriculata* W. var. β . *Bojeriana* Koehne I (1880) 246.
 — *crassissima* Koehne IV (1883) 394.
 — *Hildebrandtii* Koehne I (1880) 257.
 — *retusa* Koehne I (1880) 254.
 — *senegalensis* Lm. forma a. *typica* Koehne(?) I (1880) 256.
Ammocharis coccinea Pax X (1888) 3.
Amomis caryophyllata Kr. et Urb. XIX (1894) 573.
Amomum glaucophyllum K. Schum. XV (1892) 415.
 — *Kayserianum* K. Schum. XV (1892) 415.
 — *leptolepis* K. Schum. XV (1892) 414.
- Amomum luteo-album* K. Schum. XV (1892) 413.
 — *macrolepis* K. Schum. XV (1892) 416.
 — *polyanthum* K. Schum. XV (1892) 414.
 — *sanguineum* K. Schum. XV (1892) 412.
 — *trichanthera* Warbg. XIII (1891) 276.
Amoora myrmecophila Warbg. XVIII (1894) 494.
 — *Naumannii* Cas. DC. VII (1886) 464.
 — *salomoniensis* Cas. DC. VII (1886) 464.
Amorphophallus Beccarii Engl. I (1880) 482.
 — *gracilis* Engl. I (1880) 483.
Amphidoxa Engleriana O. Hoffm. X (1888) 274.
 — *villosa* O. Hoffm. XX (1894) 232.
Amphiloma depauperatum Müll. Arg. V (1884) 435.
Amphiithalea sericea Schltr. XXIV (1897) 444.
 — *speciosa* Schltr. XXIV (1897) 444.
Amyris Humboldtii Kr. et Urb. XXI (1896) 607.
 — *trimera* Kr. et Urb. XXI (1896) 610.
Anadelphia Hack. VI (1885) 240.
 — *virgata* Hack. VI (1885) 244.
Anaphallis Hellwigii Warb. XVI (1892) 16, 28.
Anaphrenium crassinervium Engl. X (1888) 37.
 — *verticillatum* Engl. XV (1892) 413.
Anaptychia speciosa var. *cinerascens* Müll. Arg. f. *pulvinigera* Müll. Arg. XV (1893) 508.
 — — var. *lineariloba* Müll. Arg. XV (1893) 508.
Anastrophyllum antidens Steph. XXIII (1896) 303.
Anchomanes Boehmii Engl. XV (1892) 454.
Ancistrocladus pentagynus Warbg. XIII (1891) 383.
Andrachne somalensis Pax XV (1893) 522.
Andreaea aterrima K. Müll. V (1883) 76.
 — *flabellata* K. Müll. V (1883) 76.
 — *nana* K. Müll. V (1883) 76.
 — *Naumanni* K. Müll. V (1883) 76.
 — *parallela* K. Müll. V (1883) 76.
 — *squamata* K. Müll. V (1883) 77.
 — *subappendiculata* K. Müll. V (1883) 76.
Androcephalium Warbg. XVIII (1894) 496.
 — *quercifolium* Warbg. XVIII (1894) 497.
Androcymbium roseum Engl. X (1888) 282.
Andropogon (Hypogynium) eriocoleus K. Schum. XXIV (1897) 329.
 — (*Cymbopogon*) *obscurus* K. Schum. XXIV (1897) 330.
 — (*Arthrolophis*) *Pospischilii* K. Schum. XXIV (1897) 328.
 — (*Schizachyrium*) *rupestre* K. Schum. XXIV (1897) 327.

- Andropogon (Arthrolophis) spectabilis K. Schum. XXIV (1897) 328.
 — superciliatus Hack. VI (1885) 239.
Androsace ochotensis W. var. arctica (Ch. et Schldl.) F. Kurtz XIX (1894) 469.
Aneilema humile Warbg. XIII (1890) 270.
 — imbricatum Warbg. XIII (1890) 270.
 — keyense Warbg. XIII (1890) 269.
 — papuanum Warbg. XIII (1890) 269.
Ancinia aspera Prantl II (1884) 304.
 — cornea Prantl II (1884) 301.
 — eximia Taub. XXI (1896) 422.
 — Karwinskyana Prantl II (1884) 304.
 — pastinacaria Prantl II (1884) 304.
 — Presiana Prantl II (1884) 304.
 — pulchra Prantl II (1884) 301.
 — pyrenaica Taub. XXI (1896) 422.
 — Warmingii Prantl II (1884) 304.
Anemone dimorphostachys Baker XVII (1893) 522.
 — nana Baker XVII (1893) 522.
Aneura intricata Steph. XXIII (1896) 304.
 — lichenoides Steph. XXIII (1896) 304.
Angelonia linarioides Taub. XXI (1896) 454.
Angraecum antennatum Kränzlin XVII (1893) 61.
 — Buchholzianum Kränzlin VII (1886) 334.
 — comorense Kränzlin XVII (1893) 60.
 — Ellisi Rehb. f. var. occidentalis Kränzl. XVII (1893) 59.
 — Englerianum Kränzlin VII (1886) 333.
 — gracillimum Kränzlin XVII (1893) 59.
 — Keniae Kränzlin XVII (1893) 59.
 — luteo-album Krzl. XXII (1895) 27.
 — Malangeanum Krzl. XXII (1895) 26.
 — virgula Krzl. XXII (1895) 27.
Ångströmia cyrtodontia K. Müll. V (1883) 87.
 — Samoana C. Müll. XXIII (1896) 320.
Angylocalyx Taub. XXIII (1896) 472.
 — ramiflorus Taub. XXIII (1896) 472.
Anisacanthus caducifolius (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 18.
Aniscea martinicensis Chois. var. ambigua Hallier XVIII (1894) 96.
 — syringifolia Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
Anisochilus Engleri Briq. XIX (1894) 490.
Anisoptera parvifolia Warbg. XIII (1894) 382.
Anisotes velutinus Lindau XX (1894) 76.
Anisotome mollis Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 26.
Annularia sansibarensis P. Henn. XVII (1893) 36.
Anodendron Aambe Warbg. XIII (1894) 454, XVIII (1894) 205.
Anoectangium seabrum Broth. XX (1894) 476.
 — *Stuhlmannii* Broth. XX (1894) 476.
 — *torquatum* Broth. XXIV (1897) 232.
Anomotassa K. Schum. XXV (1898) 730.
 — *niacrantha* K. Schum. XXV (1898) 730.
Anthericum aurantiacum Baker VIII (1887) 209.
 — *Fischeri* Baker XV (1892) 468.
 — *Lehmanni* Baker VIII (1887) 208.
 — *macrophyllum* Baker VIII (1887) 209.
 — *serotinum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 9.
Anthobembix Perk. XXV (1898) 567.
 — *hospitans* (Becc.) Perk. XXV (1898) 553, 567.
 — *oligantha* Perk. XXV (1898) 568.
Anthoceros appendiculatus St. XXIII (1896) 345.
 — *dilatatus* St. VIII (1886) 95.
 — *pinnatus* St. VIII (1886) 94.
Anthocleista Buchneri Gilg XVII (1893) 576.
 — *grandiflora* Gilg XVII (1893) 582.
 — *Hildebrandtii* Gilg XVII (1893) 583.
 — *inermis* Engl. VIII (1886) 63.
 — *macrantha* Gilg XVII (1893) 578.
 — *magnifica* Gilg XVII (1893) 584.
 — *niamniamensis* Gilg XVII (1893) 580.
 — *Schweinfurthii* Gilg XVII (1893) 579.
 — *Stuhlmanniana* Gilg XVII (1893) 580.
 — *Urbaniana* Gilg XVII (1893) 584.
Antholyza labiata Pax XV (1892) 156.
 — *Steingröveri* Pax XV (1892) 156.
Anthracothecium decipiens Müll. Arg. VI (1885) 445.
 — *fulvum* Müll. Arg. VI (1885) 445.
 — *punctuliforme* Müll. Arg. XX (1895) 296.
 — *vitellinum* Müll. Arg. XX (1895) 295.
Anthurium acaule (Jacq.) Schott var. brevipes Engl. XXV (1898) 362.
 — *acutangulum* Engl. XXV (1898) 371.
 — *acutifolium* Engl. XXV (1898) 365.
 — *acutissimum* Engl. XXV (1898) 398.
 — *andinum* Engl. XXV (1898) 405.
 — *angosturense* Engl. XXV (1898) 378.
 — *angustilaminatum* Engl. XXV (1898) 444.
 — *angustisectum* Engl. XXV (1898) 394.
 — *aureum* Engl. XXV (1898) 444.
 — *barbadense* Engl. XXV (1898) 404.
 — *Buenaventurae* Engl. XXV (1898) 363.
 — *buganum* Engl. XXV (1898) 425.
 — var. *acutangulum* Engl. XXV (1898) 426.
 — *bulaoanum* Engl. XXV (1898) 432.
 — *Caramantae* Engl. XXV (1898) 424.
 — *carinatum* Engl. VI (1885) 275.
 — *caucanum* Engl. VI (1885) 274.
 — — — var. *maximum* Engl. XXV (1898) 376.
 — *coeruleescens* Engl. XXV (1898) 446.

- Anthurium crassipes* Engl. XXV (1898) 400.
 — *crassivenium* Engl. XXV (1898) 390.
 — *cubense* Engl. XXV (1898) 364.
 — *cuenanum* Engl. XXV (1898) 449.
 — *cundinamarceense* Engl. XXV (1898) 446.
 — *cupreum* Engl. VI (1885) 278.
 — *daguense* Engl. XXV (1898) 422.
 — *densinervium* Engl. XXV (1898) 386.
 — *denudatum* Engl. VI (1885) 280.
 — *digitatum* (Jacq.) G. Don var. *connatum* Engl. XXV (1898) 457.
 — *dominicense* Schott var. *Sintensis* Engl. XXV (1898) 418.
 — *Donnell-Smithii* Engl. XXV (1898) 389.
 — *Durandii* Engl. XXV (1898) 401.
 — *Dussii* Engl. XXV (1898) 403.
 — *ecuadorense* Engl. XXV (1898) 408.
 — *Eggersii* Engl. XXV (1898) 405.
 — *Eichleri* Engl. XXV (1898) 396.
 — *elegans* Engl. I (1881) 482.
 — — — var. *angustifolium* Engl. I (1881) 482.
 — *eximum* Engl. XXV (1898) 412.
 — *firnum* Engl. XXV (1898) 460.
 — *fortinense* Engl. XXV (1898) 366.
 — *giganteum* Engl. XXV (1898) 448.
 — *gualeanum* Engl. XXV (1898) 424.
 — *guanacense* Engl. XXV (1898) 444.
 — *guayaquilense* Engl. XXV (1898) 373.
 — *hacumense* Engl. XXV (1898) 363.
 — *Hahnii* Engl. I (1881) 481.
 — *Harrisii* (Grah.) Endl. var. *erythropodium* (Miq.) Engl. XXV (1898) 411.
 — *Hieronymi* Engl. XXV (1898) 386.
 — *hygrophilum* Engl. VI (1885) 276.
 — *incurvatum* Engl. XXV (1898) 445.
 — *incurvum* Engl. XXV (1898) 433.
 — *insculptum* Engl. XXV (1898) 413.
 — *inzanum* Engl. XXV (1898) 430.
 — *Karstenianum* Engl. XXV (1898) 383.
 — *lactiflorum* Engl. VI (1885) 277.
 — *Lehmannii* Engl. XXV (1898) 429.
 — — — var. *cabrerense* Engl. XXV (1898) 429.
 — *Lievenii* Regel msc. XXV (1898) 388.
 — *Lindmanianum* Engl. XXV (1898) 367.
 — *linearifolium* Engl. XXV (1898) 370.
 — *littorale* Engl. XXV (1898) 405.
 — *longicaudatum* Engl. XXV (1898) 388.
 — *longicupidatum* Engl. XXV (1898) 445.
 — *longilaminatum* Engl. XXV (1898) 399.
 — *longipetiolatum* Engl. XXV (1898) 400.
 — *martinicense* Engl. I (1881) 480.
 — — — subsp. *leptostachyum* (Schott) Engl. I (1881) 481.
 — *Mendonçai* Engl. XXV (1898) 416.
 — *monticolum* Engl. XXV (1898) 387.

- Anthurium Mourai* Engl. XXV (1898) 416.
 — *myosuroides* (H. B. K.) Endl. var. *angustifolia* Engl. XXV (1898) 382.
 — *napaeum* Engl. XXV (1898) 407.
 — *nicolasianum* Engl. XXV (1898) 433.
 — *nitidulum* Engl. XXV (1898) 397.
 — *nobile* Engl. XXV (1898) 366.
 — *obtogens* Engl. XXV (1898) 443.
 — *organense* Engl. XXV (1898) 415.
 — *orteganum* Engl. XXV (1898) 387.
 — *ovatifolium* Engl. XXV (1898) 437.
 — *pallatangense* Engl. XXV (1898) 385.
 — *ballidiflorum* Engl. XXV (1898) 393.
 — *paraguayanense* Engl. XXV (1898) 364.
 — *bergamentaceum* Engl. XXV (1898) 442.
 — *peripense* Engl. XXV (1898) 412.
 — *Pichinchae* Engl. XXV (1898) 426.
 — *Pittieri* Engl. XXV (1898) 372.
 — *payanense* Engl. VI (1885) 274.
 — *pulchellum* Engl. VI (1885) 273.
 — *pulchrum* Engl. XXV (1898) 449.
 — *punctatum* Engl. XXV (1898) 404.
 — *ranchoanum* Engl. XXV (1898) 421.
 — *reticulatum* Benth. var. *truncatulum* Engl. XXV (1898) 383.
 — *rigidifolium* Engl. XXV (1898) 444.
 — *rivulorum* Engl. XXV (1898) 443.
 — *rubriflorum* Engl. XXV (1898) 399.
 — *sanguineum* Engl. VI (1885) 279.
 — *sarmientosum* Engl. XXV (1898) 375.
 — *scandens* (Aubl.) Engl. forma *angustifolia* Engl. XXV (1898) 355.
 — — — var. *Sodiroi* Engl. XXV (1898) 357.
 — *Scherzerianum* Schott var. *maculatum* Engl. XXV (1898) 359.
 — *Seleri* Engl. XXV (1898) 459.
 — *silvicolum* Engl. XXV (1898) 402.
 — *Sodiroanum* Engl. XXV (1898) 412.
 — *supianum* Engl. XXV (1898) 438.
 — *Stübelii* Engl. XXV (1898) 391.
 — *subandinum* Engl. XXV (1898) 377.
 — *subcaudatum* Engl. XXV (1898) 427.
 — *subcoeruleescens* Engl. XXV (1898) 394.
 — *subdeltoidicum* Engl. XXV (1898) 451.
 — *subtriangulare* Engl. VI (1885) 279.
 — *sulcatum* Engl. XXV (1898) 402.
 — *Talamaneae* Engl. XXV (1898) 386.
 — *tenerum* Engl. XXV (1898) 377.
 — *tenuicaule* Engl. XXV (1898) 381.
 — *tenuifolium* Engl. XXV (1898) 413.
 — *theresiopolitanum* Engl. XXV (1898) 415.
 — *tolimense* Engl. VI (1885) 277.
 — *Tonduzii* Engl. XXV (1898) 376.
 — *torresianum* Engl. XXV (1898) 428.
 — *triangulum* Engl. XXV (1898) 383.

- Anthurium trinerve Miq. var. obtusum Engler XXV (1898) 357.
 — truncatulum Engl. VI (1885) 275.
 — truncicolum Engl. XXV (1898) 452.
 — tsakianum Engl. XXV (1898) 423.
 — Tuercheimii Engl. XXV (1898) 380.
 — turrialbense Engl. XXV (1898) 406.
 — umbricolum Engl. XXV (1898) 407.
 — — — var. rupicolum Engl. XXV (1898) 408.
 — viridescens Engl. XXV (1898) 423.
 — Willdenowii Kunth var. brevifolium Engl. XXV (1898) 403.
 — Wullschlaegelii Engl. XXV (1898) 434.
 — yarumalense Engl. XXV (1898) 441.
Anticharis inflata Marloth et Engl. X (1888) 254.
 — longifolia Marloth et Engl. X (1888) 252.
Antidesma comorensense Vatke et Pax XV (1893) 529.
 — longipes Pax XV (1893) 529.
 — Schweinfurthii Pax XV (1893) 530.
Antitrichia kilimandscharica Broth. XXIV (1897) 254.
Anubias hastaefolia Engl. XV (1892) 462.
 — — — var. sublobata Engl. XV (1892) 463.
Apodytes Stuhlmanni Engl. XVII (1898) 71.
Aponogeton Heudeletii (Kunth) Engl. VIII (1887) 271.
Aporrhiza multijuga Gilg XXIV (1897) 306.
 — urophylla Gilg XXIV (1897) 305.
Aptosimum albomarginatum Marl. et Engl. X (1888) 249.
 — arenarium Engl. X (1888) 250.
 — elongatum Engl. X (1888) 249.
 — lineare Marloth et Engl. X (1888) 250.
 — nanum Engl. X (1888) 249.
 — Steingroeveri Engl. XIX (1894) 149.
Aquilegia atrata Koch var. dichroantha (A. atrata × vulgaris?) Borb. V (1884) 347.
Aralia Henryi Harms XXIII (1896) 42.
 — Naumann E. Marchal VII (1886) 469.
Araucarioxylon Robertianum Schenk III (1882) 355.
Archigaudichaudia Ndz. XIV Beibl. 30 (1894) 3.
Ardisia imperialis Schumann IX (1887) 213.
Arenaria Boissieri Pax XVIII (1893) 30.
 — catamarcensis Pax XVIII (1893) 29.
 — Moritziana Pax XVIII (1893) 30.
 — Nuttallii Pax XVIII (1893) 30.
 — pycnophyloides Pax XVIII (1893) 29.
 — — — var. compacta Pax XVIII (1893) 29.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 307.
 — Argomuellera Pax XIX (1894) 90.
 — macrophylla Pax XIX (1894) 90.
Argopsis Friesiana Müll.-Arg. IV (1883) 54.
Argostema africanum K. Schum. XXIII (1896) 423.
Argyrolobium pachyphyllum Schltr. XXIV (1897) 444.
Ariocarpus fissuratus (Eng.) K. Schum. XXIV (1898) 547, 550.
 — Kotschubeyanus (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 544, 545, 550.
 — pulvilliger (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 550.
 — trigonus (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 549, 550.
Arisaema Davidianum Engl. XXV (1898) 27.
 — Franchetianum Engl. I (1884) 487.
 — Harmandii Engl. XXV (1898) 27.
 — lobatum Engl. I (1884) 487.
Aristea paniculata Pax XV (1892) 151.
Aristida Marlothii Hack. XI (1889) 400.
 — oligophylla Pilger XXV (1898) 714.
Aristolochia bongoensis Engl. XXIV (1898) 488.
 — cortinata Reinecke XXV (1898) 629.
 — costaricensis Duchartre var. zamorensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 5.
 — densivenia Engl. XXIV (1898) 489.
 — Linnemannii Warbg. XIII (1894) 301.
 — loriflora Mast. VIII (1887) 220.
 — Preussii Engl. XXIV (1898) 492.
 — pyrenaica Taub. XXI (1896) 426.
 — Schweinfurthii Engl. XXIV (1898) 492.
 — Staudtii Engl. XXIV (1898) 494.
 — Ulei Taub. XXI (1896) 426.
 — Urbaniana Taubert XII Beibl. 27 (1890) 43.
 — Zenkeri Engl. XXIV (1898) 490.
Armillaria mellea Vahl var. camerunensis P. Henn. XXII (1895) 407.
Arrabidaea guatemalensis K. Schum. et Loes. XXIII (1896) 429.
Arrhenia cupuliformis P. Henn. XXII (1895) 96.
Arthonia carneo-albens Müll.-Arg. XX (1894) 286.
 — gregaria Körb. var. speciosa Müll.-Arg. XX (1894) 286.
 — pellicula Müll.-Arg. IV (1883) 56.
 — pellicula Müll.-Arg. f. trichariosa Müll.-Arg. IV (1883) 56.
 — Pertusariella Müll.-Arg. XX (1894) 287.
Arthopyrenia atomariooides Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — comparatula Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — consanguinea Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — excellens Müll.-Arg. VI (1885) 405.

- Arthopyrenia fallacior Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — glaucescens Müll.-Arg. VI (1885) 405.
 — glaucina Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — gracilenta Müll.-Arg. VI (1885) 405.
 — minuta Müll.-Arg. XV (1893) 524.
 — octomerella Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — planior Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — planorbiculata Müll.-Arg. VI (1885) 405.
 — pleiomerella Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — pliomeroides Müll.-Arg. VI (1885) 407.
 — subantecellens Müll.-Arg. VI (1885) 403.
 Arthothelium caesio-album Müll.-Arg. XX (1894) 288.
 — dictyophorum XX (1894) 288.
 — genuflexum Müll.-Arg. XX (1895) 289.
 — virgineum Müll.-Arg. XX (1894) 288.
 Arundina Sanderiana Kränzlin XVII (1893) 483.
 Arundinaria patula Pilger XXV (1898) 719.
 Arundinella elata Pilger XXV (1898) 710.
 Aschersonia novoguineensis P. Henn. XXV (1898) 509.
 — samoensis P. Henn. XXIII (1896) 289.
 — Zenkeri P. Henn. XXIII (1897) 544.
 Asclepias cultriformis (Harv. msc.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 34.
 — schizoglossoides Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 32.
 Aspalathus concava Bolus XXIV (1897) 455.
 — intervallaris Bolus XXIV (1897) 456.
 — lenticula Bolus XXIV (1897) 456.
 — munita Bolus XXIV (1897) 456.
 Asparagus juniperoides Engl. X (1898) 3.
 Aspidium achalense Hieron. XXII (1896) 374, 378.
 — Arechavaletae Hieron. XXII (1896) 370.
 — argentinum Hieron. XXII (1896) 367.
 — Galanderi Hieron. XXII (1896) 369.
 — Leuzeanum Kze. var. alsophiloides Christ XXIII (1896) 353.
 — Lorentzii Hieron. XXII (1896) 368, 375.
 — molle Sw. var. glabrinusiatum Hieron. XXII (1896) 374.
 — monanthes L. var. Sellowiana Hieron. XXII (1896) 377.
 — — var. tenerima Hieron. XXII (1896) 377.
 — montevidense Sprengel forma squamulosa Hieron. XXII (1896) 366.
 — — forma imbricata Hieron. XXII (1896) 366.
 — oligocarpum (Willd.) Kunth var. crassistipitata Hieron. XXII (1896) 367.
 — phylematioides Kuhn et Christ XXIV (1897) 445.

- Aspidium pseudomontanum Hieron. XXII (1896) 373.
 — pubescens Sw. var. glabrum Christ XXIV (1897) 447.
 — rhizophyllum Sw. var. sublobatum Christ XXIV (1897) 442.
 — siambonense Hieron. XXII (1896) 372.
 — Sintenisi Kuhn et Christ XXIV (1897) 449.
 — triangulum Sw. var. submucronatum Christ XXIV (1897) 444.
 — — form. proliferum Christ XXIV (1897) 442.
 — tucumanense Hieron. XXII (1896) 380.
 Asplenium Callipteris Bak. var. pinnatisectum Christ XXIV (1897) 407.
 — Döderleinii Lssn. IV (1883) 358.
 — hastile Christ XXIV (1897) 108.
 — radicans Schlk. var. longedecurrentis Christ XXIV (1897) 440.
 — salicifolium L. var. Kriegii Christ XXIV (1897) 403.
 — Urbani Christ XXIV (1897) 108.
 — Vincentis Christ XXIV (1897) 109.
 Ast Stephanus neglectus Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 26.
 Aster sibiricus L. var. montanus (Richards) F. Kurtz XIX (1894) 386.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 334.
 Astrochlaena Hallier XVIII (1894) 420.
 — cephalantha Hallier XVIII (1894) 422.
 — floccosa (Vatke) Hallier XVIII (1894) 421.
 — hyoscyamoidea (Vatke) Hallier XVIII (1894) 421.
 — laetnosperma (Choisy) Hallier XVIII (1894) 421.
 — malvacea (Klotzsch) Hallier XVIII (1894) 421.
 — melandrioides Hallier XVIII (1894) 422.
 — polyccephala Hallier XVIII (1894) 422.
 — solanacea Hallier XVIII (1894) 424.
 Astronia Novae-Hannoverae Engl. VII (1886) 468.
 Astronium Balansae Engl. I (1880) 45.
 — Candollei Engl. I (1880) 45.
 — gracile Engl. I (1880) 45.
 — macrocalyx Engl. I (1880) 45.
 — Urundeua Engl. I (1880) 45.
 Astrothelium acrophaeum Müll.-Arg. VI (1885) 383.
 — conicum Eschw. β pallidum Müll.-Arg. VI (1883) 382.
 — diplocarpoides Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — fallax Müll.-Arg. VI (1885) 383.
 — fugax Müll. Arg. XX (1895) 297.
 — minus Müll.-Arg. VI (1885) 382.
 — — β nigratum Müll.-Arg. VI (1885) 382.

- Astrothelium ochrothelizum Müll.-Arg. VI (1885) 382.
 — subaequans Müll.-Arg. VI (1885) 383.
Asystasia Büttneri Lindau XX (1894) 37.
 — kalantha Lindau XXIV (1897) 324.
 — longituba Lindau XXII (1895) 448.
Atalantia Jagoriana Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 29.
 — paniculata Warbg. XIII (1894) 340.
Aulacocalyx leptactinioides K. Schum. XXIII (1897) 458.
Aulojusticia Lindau XXIV (1897) 324.
 — linifolia Lindau XXIV (1897) 325.
Auricularia Auricularia Judae (L.) Schröter var. *mauritiensis* P. Henn. XVII (1893) 19.
 — *auriformis* (Schleiden.) P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *Emini* P. Henn. XVII (1893) 19.
 — *delicata* (Fr.) P. Henn. XVII (1893) 19, XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
 — *fusco-succinea* (Mont.) P. Henn. XIV (1894) 338, XVII (1893) 19.
 — *nigra* (Sw.) P. Henn. XIV (1894) 338.
 — *tremellosa* (Fr.) P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
Auxennum Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 44.
Avena sativa L. var. *macrantha* Hack. VI (1885) 244.
Axinaea Lehmannii Cogn. VIII (1886) 20.
Azima spinosissima Engl. XIX (1894) 147.
Azorella Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 71.
Azorina Feer XII (1890) 614.
 — *Vidalii* (H. C. Watson) Feer XII (1890) 612.

B*accarea Staudtii* Pax XXIII (1897) 524.
Baccharis cochenensis Hieron. XXI (1895) 343.
 — *Lehmannii* Klatt VIII (1886) 39.
 — *Moritziana* Hieron. XIX (1894) 50.
 — *mucuchiesensis* Hieron. XXI (1895) 342.
 — *pascensis* Hieron. XXI (1895) 344.
 — *patiensis* Hieron. XXI (1895) 345.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 344.
 — *subbimera* Hieron. XXI (1895) 345.
 — *tolimensis* Hieron. XXI (1895) 343.
 — *Weddelliana* Hieron. XXI (1895) 345.
Bacopa punctata Engl. XXIII (1897) 499.
Baeomyces Holstii Müll.-Arg. XX (1894) 243.
Balansia Jungneri P. Henn. XXII (1895) 76.
 — *Paspali* P. Henn. XXV (1898) 507.
Balisaea Taub. XXI (1896) 436.
 — *genistoides* Taub. XXI (1896) 437.
Balsamea abyssinica (Berg.) Engl. I (1880) 44.
 — *Balsamca africana* Rich. Engl. I (1880) 44.
 — *Berryi* (Arn.) Engl. I (1880) 44.
 — *capensis* (Sond.) Engl. I (1880) 42.
 — *caudata* (Wt. et Arn.) Engl. β Roxburghiana I (1880) 42.
 — *commiphora* (Roxb.) Engl. I (1880) 44.
 — *erythraea* (Ehrenbg.) Engl. I (1880) 42.
 — *Harveyi* Engl. I (1880) 42.
 — *Hildebrandtii* Engl. I (1880) 42.
 — *Kataf* (Forsk.) Engl. I (1880) 42.
 — *Kotschy* (Berg.) Engl. I (1880) 44.
 — *madagascariensis* (March.) Engl. I (1880) 42.
 — *meccanensis* Gleditsch
 α *Opobalsamum* Engl. I (1880) 44.
 β *gileadensis* Engl. I (1880) 44.
 γ *Ehrenbergiana* Engl. I (1880) 44.
 — *mollis* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *mossambicensis* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *Mukul* (Hook.) Engl. I (1880) 42.
 — *Myrrha* (Nees) Engl. I (1880) 44.
 — *pedunculata* (Kotschy et Peyr.) Engl. I (1880) 42.
 — *pilosa* Engl. I (1880) 44.
 — *Playfairii* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *pubescens* (Wt. et Arn.) Engl. I (1880) 42.
 — *Schimperi* (Berg.) Engl. I (1880) 44.
 — *Stocksiana* Engl. I (1880) 44.
Baphia aurivellere Taub. XXIII (1896) 174.
 — *barombiensis* Taub. XXIII (1896) 177.
 — *chrysophylla* Taub. XXIII (1896) 175.
 — *cuspidata* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *Henriquesiana* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *longepetiolata* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *Schweinfurthii* Taub. XXIII (1896) 175.
 — *Zenkeri* Taub. XXIII (1896) 174.
Barbacenia brevifolia Taub. XII Beibl. 27 (1890) 2.
 — *scabrida* Pax XV (1892) 444.
 — *tomentosa* Pax XV (1892) 444.
Barbula calobolax K. Müll. V (1883) 80.
 — *cuspidatissima* K. Müll. V (1883) 84.
 — *Dusenii* C. Müll. XXIV (1897) 237.
 — *Elliottii* Broth. XXIV (1897) 238.
 — *geheebiacopsis* K. Müll. V (1883) 80.
 — *hyalinotricha* K. Müll. V (1883) 80.
 — *leucochlora* K. Müll. V (1883) 84.
 — *semirubra* K. Müll. V (1883) 80.
 — *validinervia* K. Müll. V (1883) 79.
Barleria (Eubarleria) Afzelii Lindau XXIV (1897) 349.
 — *angustiloba* Lindau XX (1894) 20.
 — *Antunesi* Lindau XXII (1895) 416.
 — *blepharoides* Lindau XX (1894) 24.
 — *Böhmi* Lindau XX (1894) 19.
 — *calophylla* Lindau XX (1894) 47.

- Barleria calophylloides* Lindau XX (1894) 17.
 — *comorensis* Lindau XX (1894) 18.
 — (*Eubarleria*) *Descampsii* Lindau XXIV (1897) 318.
 — *glandulifera* Lindau XX (1894) 22.
 — *grandicalyx* Lindau XX (1894) 23.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 264.
 — *Holstii* Lindau XX (1894) 19.
 — *kilimandscharica* Lindau XX (1894) 26.
 — *latiloba* Engl. X (1888) 264.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 262.
 — *mucronata* Lindau XX (1894) 24.
 — *natalensis* Lindau XX (1894) 23.
 — *Newtonii* Lindau XXII (1895) 117.
 — *prionitoides* Engl. X (1888) 262.
 — *pulchra* Lindau XX (1894) 18.
 — *Schweinfurthiana* Lindau XX (1894) 26.
 — *stellato-tomentosa* S. Moore var. *ukambensis* Lindau XX (1894) 23.
 — *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 20.
 — *submollis* Lindau XX (1894) 24.
 — *usambarica* Lindau XX (1894) 21.
 — *Volkensii* Lindau XX (1894) 22.
Barnadesia *Trianae* Hieron. XIX (1894) 71.
Bartramia *afro-ithyphylla* Broth. XXIV (1897) 249.
 — *anisothecioidea* K. Müll. V (1883) 79.
 — *aristifolia* Broth. XXIV (1897) 249.
 — *Braunii* Engl. XIV (1891) 392.
 — *chrysura* K. Müll. V (1883) 79.
 — *diminutiva* K. Müll. V (1883) 79.
 — *Elliottii* Broth. XXIV (1897) 250.
 — *graminicola* K. Müll. V (1883) 79.
 — *polymorpha* K. Müll. V (1883) 79.
 — *ruvenzorenensis* Broth. XXIV (1897) 249.
 — *subexigua* K. Müll. V (1883) 79.
 — *subolescens* K. Müll. V (1883) 84.
Bassia *Hollrungii* Schumann IX (1887) 214.
Bathelium *gigantosporum* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — *phaeomelodes* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
Baulinia *Marlothii* Engl. X (1888) 26.
Baumannia K. Schum. XXIII (1897) 455.
 — *hedyotoidea* K. Schum. XXIII (1897) 456.
Baumannella P. Henn. XXIII (1897) 543.
 — *togoensis* P. Henn. XXIII (1897) 543.
Beccariodendron Warbg. XIII (1894) 452.
 — *grandiflorum* Warbg. XIII (1894) 453.
Begonia *cilio-bracteata* Warbg. XXII (1895) 40.
 — *comorensis* Warbg. XXII (1895) 38.
 — *Dusenii* Warbg. XXII (1895) 44.
 — *Eliassii* Warbg. XIII (1894) 387.
 — *epilobioides* Warbg. XXII (1895) 34.
 — *fulvo-villosa* Warbg. XIII (1894) 386.
 — *fusi-alata* Warbg. XXII (1895) 37.
 — *Hieronymi* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 14.
- Begonia* *jussiacicarpa* Warbg. XXII (1895) 33.
 — *lacunosa* Warbg. XXII (1895) 42.
 — *laporteifolia* Warbg. XXII (1895) 44.
 — *leptophylla* Taub. XXI (1896) 445.
 — *macrocarpa* Warbg. XXII (1895) 43.
 — *macrostyla* Warbg. XXII (1895) 37.
 — *microsperma* Warbg. XXII (1895) 42.
 — *oxyanthera* Warbg. XXII (1895) 35.
 — *Poggei* Warbg. XXII (1895) 35.
 — *Preussii* Warbg. XXII (1895) 36.
 — *quadrialata* Warbg. XXII (1895) 43.
 — *Rieckeii* Warbg. XIII (1894) 387.
 — *rhopalocarpa* Warbg. XXII (1895) 40.
 — *sessilantha* Warbg. XXII (1895) 34.
 — *Warburgiana* Hieron. XXI (1895) 325.
Belangera *grandistipularis* Taub. XII Beibl. 27 (1890) 17.
Beloperone *squarrosa* (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 24.
Berberis *Hallii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 42.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 15.
 — *Moritzii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 16.
 — *pectinata* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 14.
 — *pindilicensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 42.
 — *rigida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 44.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 308.
 — *vitellina* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 15.
 — *Warszewiczii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 43.
Berkheya *angolensis* O. Hoffm. XXIV (1898) 475.
 — *Pechuelii* (O. Kze.) O. Hoffm. X (1888) 284.
Bersama *Engleriana* Gürke XIV (1891) 307.
 — *Holstii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
 — *Volkensii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
Bertia *novo-guineensis* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 37.
Bertiera *glabrata* K. Schum. XXIII (1897) 450.
 — *globiceps* K. Schum. XXIII (1897) 451.
 — *retrofracta* K. Schum. XXIII (1897) 452.
 — *spicata* (Gärtn.) K. Schum. var. *minor* K. Schum. XXIII (1897) 451.
Bicornella Schmidtii Kränzlin XVII (1893) 67.
Bidens *guatemalensis* Klatt VIII (1886) 44.
 — *Hildebrandtii* O. Hoffm. XX (1894) 234.
Bignonia *Unguis cati* L. var. *guatemalensis* K. Schum. et Loes. XXIII (1896) 130.
Billbergia *Schimpferiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 2.
Bipinnula *polysyka* Kränzlin IX (1887) 317.
Blastenia *Stuhlmannii* Müll.-Arg. XX (1894) 275.

- Blechnum lanceolatum (R. Br.) Sturm, var.
squamipes Hieron. XXII (1896) 384.
— — — var. achalensis Hieron. XXII
(1896) 384.
- Blepharis affinis Lindau XXIV (1897) 319.
— Buchneri Lindau XX (1894) 30.
— chrysotricha Lindau XX (1894) 32.
— dichotoma Engl. X (1888) 260.
— Hildebrandtii Lindau XX (1894) 29.
— hirtella Lindau XX (1894) 28.
— longifolia Lindau XX (1894) 32.
— panduriformis Lindau XX (1894) 30.
— Passargei Lindau XXII (1895) 117.
— pruinosa Engl. X (1888) 260.
— Stuhlmanni Lindau XX (1894) 31.
— tetrasticha Lindau XX (1894) 29.
- Blindia aschistodontoides K. Müll. V (1883)
78.
— drypotodontoides K. Müll. V (1883) 79.
— pulvinata K. Müll. V (1883) 79.
— tortelloides K. Müll. V (1883) 78.
- Blumea balsamifera DC. var. floccosa Engl.
VII (1886) 479.
— caffra (DC.) O. Hoffm. X (1888) 274.
— chinensis DC. var. villosa Warbg. XIII
(1894) 446.
— lanceolata Warbg. XIII (1894) 446.
- Boerhavia diffusa L. var. hirsuta Heimerl
X (1888) 9.
— gracillima Heimerl XI (1889) 86.
— hereroensis Heimerl X (1888) 9.
— Marlothii Heimerl X (1888) 10.
- Bolbophyllum calyptratum Krzl. XXII (1895)
24.
— compactum Kränzlin XVII (1893) 48.
— filiforme Krzl. XXII (1895) 25.
— Gerlandianum Kränzlin VII (1886) 437.
— Hellwigianum Krzl. XVI (1892) 13, 17.
— Hookerianum Kränzlin XVII (1893) 49.
— Micholitzianum Kränzlin XVII (1893)
484.
— oncidiochilum Kränzlin XVII (1893) 485.
— porphyroglossum Krzl. XXII (1895) 24.
— stenopetalum Krzl. XXII (1895) 25.
— stenorhachis Krzl. XXII (1895) 25.
- Bomarea acuminata Baker VIII (1887) 212.
— chimboracensis Baker VIII (1887) 212.
— glaberrima Pax XI (1889) 334.
— Hieronymi Pax XI (1889) 332.
— Kränzlinii Baker VIII (1887) 213.
— lutea Herb. var. polyantha Pax XI (1889)
334.
— macrocephala Pax XI (1889) 322, 334.
— stenopetala Baker VIII (1887) 212.
— stricta Pax XI (1889) 322, 333.
— Stübelii Pax XI (1889) 333.
— vestita Baker VIII (1887) 213.
- Bombax chartifolium K. Schum. XXV Bei-
blatt 60 (1898) 16.
- Ruizii K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898)
17.
- Bonamia Boivini Hallier XVIII (1894) 94.
— cymosa (R. et Sch.) Hallier XVIII (1894)
94.
- glomerata (Balf. f.) Hallier XVIII (1894)
90.
- Hildebrandtii (Vatke) Hallier XVIII (1894)
94.
- minor Hallier XVIII (1894) 94.
- mossambicensis (Klotzsch) Hallier XVIII
(1894) 94.
- semidigyna (Roxb. et Wall.) Hallier XVIII
(1894) 90.
- spectabilis (Choisy) Hallier XVIII (1894)
94.
- Borreria Schumanniana Taub. XXI (1896)
453.
- Boscia coriacea Pax XIV (1894) 299.
— puberula Pax XIX (1894) 134.
- rotundifolia Pax XIV (1894) 299.
- Boswellia Hildebrandtii Engl. XV (1892) 98.
- Bottaria cruentata Müll.-Arg. VI (1885) 395.
— subdisjuncta Müll.-Arg. VI (1885) 395.
- Botryodiplodia Musangae P. Henn. XXIII
(1897) 544.
- Bougainvillea brachycarpa Heimerl XI (1889)
88.
- Brachiolejeunea flavo-virens St. XXIII (1896)
344.
- Brachistus Feddei Reinecke XXV (1898) 674.
- Brachycorythis Engleriana Krzl. XXII (1895)
20.
- Brachymenium Holstii Broth. XX (1894) 191.
— procerrimum Broth. XXIV (1897) 243.
— revolutum Broth. XX (1894) 190.
— Volkensii Broth. XX (1894) 189.
- Brachystelma caffrum Schlecht. XVIII Bei-
blatt 45 (1894) 43.
- foetidum Schlechter XX Beibl. 51 (1895)
52.
- oianthum Schlechter XX Beibl. 51 (1895)
53.
- phytocomoides K. Schum., XVII (1893)
149.
- Schönlandianum Schlecht. XVIII Bei-
blatt 45 (1894) 35.
- Brachystelmaria Schlechter XX Beibl. 51
(1895) 50.
- longifolia Schlechter XX Beibl. 51 (1895)
50.
- macropetala Schlechter XX Beibl. 51
(1895) 51.
- ramosissima Schlechter XX Beibl. 51
(1895) 54.

- Brachystephanus Holstii* Lindau XX (1894) 53.
 — *jaundensis* Lindau XXII (1895) 425.
 — *longiflorus* Lindau XX (1894) 53.
 — *occidentalis* Lindau XX (1894) 53.
Braunia Elliottii Broth. XXIV (1897) 253.
Breutelia Stuhlmannii Broth. XX (1894) 192.
Breynia vestita Warbg. XIII (1891) 354.
Bridelia Fischeri Pax XV (1893) 531.
 — *scleroneuroides* Pax XV (1893) 532.
 — *taitensis* Vatke et Pax XV (1893) 534.
 — *zanzibarensis* Vatke et Pax XV (1893) 531.
Brillantaisia (Euryanthium) anomala Lindau XXIV (1897) 312.
 — *cicatricosa* Lindau XX (1894) 4.
 — (*Euryanthium*) *didynamia* Lindau XXIV (1897) 343.
 — *Emini* Lindau XVII (1893) 403.
 — (*Stenanthium*) *fulva* Lindau XXIV (1897) 343.
 — *lancifolia* Lindau XVII (1893) 98.
 — *madagascariensis* T. And. mss. XVII (1893) 403.
 — *Mollerii* Lindau XVII (1893) 99.
 — *nitens* Lindau XVII (1893) 402.
 — *Palisotii* Lindau XVII (1893) 99.
 — *Preussii* Lindau XVII (1893) 400.
 — *salviiflora* Lindau XVII (1893) 401.
 — *Schumanniana* Lindau XVII (1893) 402.
 — *Soyauxii* Lindau XVII (1893) 401.
 — *spicata* Lindau XX (1894) 4.
 — *ulugurica* Lindau XXII (1895) 442.
 — *verruculosa* Lindau XXII (1895) 443.
Bromus angustatus Pilger XXV (1898) 749.
 — *oliganthus* Pilger XXV (1898) 748.
Brosimum glaucum Taubert XII Beibl. 27 (1890) 4.
 — *Glaziovii* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 2.
 — *rubescens* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 4.
Brownleea monophylla Schlechter XX Beiblatt 50 (1895) 48.
Brownlowia lepidota Warbg. XVIII (1894) 200.
Brugmansia dolichocarpa Lagerh. XX (1895) 665.
 — *longifolia* Lagerh. XX (1895) 666.
 — *versicolor* Lagerh. XX (1895) 666.
Brunellia Stuebelii Hieron. XXI (1895) 317.
Brunfelsia silvicola Taub. XXI (1896) 450.
Brunia neglecta Schltr. XXIV (1897) 443.
Bryum afro-litorale K. Müll. V (1883) 88.
 — *alticaule* K. Müll. V (1883) 83.
 — (*Mniobryum*) *altissimum* C. Müll. XXIV (1897) 247.
 — (*Rhodobryum*) *alto-roseum* C. Müll. XXIV (1897) 248.
Bryum aptychoides K. Müll. V (1883) 78.
 — *argentatum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *austro-albicans* K. Müll. V (1883) 78.
 — *austro-cepsiticium* K. Müll. V (1883) 77.
 — *austro-crudum* K. Müll. V (1883) 78.
 — *austro-elongatum* K. Müll. V (1883) 78.
 — *austro-nutans* K. Müll. V (1883) 78.
 — *austro-polymorphum* K. Müll. V (1883) 78.
 — *bulbosum* C. Müll. XXIV (1897) 246.
 — (*Rhodobryum*) *chalarorhodon* C. Müll. XXIV (1897) 247.
 — (*Eubryum*) *depressum* C. Müll. XXIV (1897) 245.
 — (*Rhodobryum*) *fluminale* C. Müll. XXIV (1897) 248.
 — *gemmaeolum* K. Müll. V (1883) 77.
 — (*Rhodobryum*) *Jungneri* Broth. XXIV (1897) 247.
 — (*Eubryum*) *lepto-torquescens* C. Müll. XXIV (1897) 246.
 — (*Anomobryum*) *lonchophyllum* Broth. XXIV (1897) 245.
 — *macrantherum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *micro-laevigatum* K. Müll. V (1883) 77.
 — (*Senodictyon*) *Myurella* C. Müll. XXIV (1897) 244.
 — *Orthothecielae* K. Müll. V (1883) 78.
 — (*Doliolidium*) *perimbricatum* C. Müll. XXIV (1897) 245.
 — *perspinidens* Broth. XXIV (1897) 246.
 — *Preussii* Broth. XX (1894) 487.
 — *pygmaceum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *robustum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *rubro-costatum* K. Müll. V (1883) 83.
 — (*Rhodobryum*) *saprophilum* C. Müll. XXIV (1897) 248.
 — *splachnoideum* K. Müll. V (1883) 77.
 — (*Rhodobryum*) *Staudtii* Broth. XXIV (1897) 247.
 — *synoico-crudum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *usambaricum* Broth. XX (1894) 489.
 — *validinervium* K. Müll. V (1883) 77.
 — *varians* K. Müll. V (1883) 87.
 — *zygodontoides* K. Müll. V (1883) 83.
Byssocaulon gossypinum Müll.-Arg. V (1884) 138.
Bystropogon canariensis L'Herit. var. β Smithianus Christ IX (1887) 436.
 — *plumosus* L'Herit. var. β origanifolius Christ IX (1887) 436.
Buchanania novo-guineensis Warbg. XIII (1891) 363.
 — spec. Reinecke XXV (1898) 650.
Buchholzia Engl. VII (1886) 335.
 — *coriacea* Engl. VII (1886) 335.
 — *macrophylla* Pax XIV (1894) 300.

- Buchnerodendron Gürke XVIII (1894) 161.
 — speciosum Gürke XVIII (1894) 161.
Buddleya americana L. var. *Rothschulii*
 Loes. XXIII (1896) 129.
 — *Glaucium* Taub. XVII (1893) 514.
 — *Nettocalyx* Taub. XVII (1893) 515.
 — *oreophila* Gilg XXIII (1896) 202.
 — *speciosissima* Taub. XVII (1893) 513.
 — *Verleyesiana* Gilg XXV (1898) 722.
 — *Woodii* Gilg XXIII (1896) 201.
Buechnera angolensis Engl. XVIII (1894) 70.
 — *Büttneri* Engl. XVIII (1894) 72.
 — *ciliolata* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *ensifolia* Engl. XXIII (1897) 514.
 — — — var. *andongensis* Engl. XXIII
 (1897) 512.
 — *Henriquesii* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *Klingii* Engl. XVIII (1894) 72.
 — *multicaulis* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *pallescens* Engl. XXIII (1897) 512.
 — *Poggei* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *quangensis* Engl. XVIII (1894) 74.
 — *splendens* Engl. XVIII (1894) 74.
 — *subcapitata* Engl. XVIII (1894) 74.
 — *trinervia* Engl. XXIII (1897) 512.
 — *Welwitschii* Engl. XVIII (1894) 70.
Buellia proserpens Müll.-Arg. XV (1893) 519.
 — *subimmersa* Müll.-Arg. XX (1894) 277.
 — *subuplicata* Müll.-Arg. V (1884) 138.
Buettneria campicola Taub. XXI (1896) 444.
 — *subulifolia* K. Schum. XXV Beibl. 60
 (1898) 15.
Buffonia Teneriffae Christ IX (1887) 101.
Buforrestia Mannii C. B. Cl. var. *major* K.
 Schum. XXIV (1897) 345.
Bulbine platiphylla Baker XV (1892) 468.
Bumelia mexicana Engl. XII (1890) 519.
Buphanes longepedicellata Pax X (1888) 4.
Bupleurum canescens Schousb. var. *han-
 diense* Bolle XIV (1894) 244.
Bursera Aloexylon (Schiede) Engl. I (1880)
 44.
 — *bicolor* (Schlecht.) Engl. I (1880) 44.
 — *bipinnata* (Moç. et Sessé) Engl. I (1880)
 44.
 — *cuneata* (Schlecht.) Engl. I (1880) 44.
 — *fagaroides* (H. B. K.) Engl. I (1880) 44.
 α. *elliptica*
 β. *crenulata*
 γ. *ramosissima* } I (1880) 44.
 — *Galeottiana* Engl. I (1880) 43.
 — *grandifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
 — *jorullensis* (H. B. K.) Engl. I (1880) 44.
 — *Karsteniana* Engl. I (1880) 43.
 — *lancifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
 — *Martiana* Engl. I (1880) 43.
 — *orinocensis* Engl. I (1880) 43.
Bursera ovalifolia (Schlecht.) Engl. I (1880)
 43.
 — *penicillata* (Moç. et Sessé) Engl. I (1880)
 44.
 — *Schiedeana* Engl. I (1880) 44.
 — *simplicifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
Buttonia Hildebrandtii Engl. XXIII (1897)
 509.

Cadaba scandens Pax XIV (1894) 304.
Caeoma Negerianum Diet. XXII (1896) 357.
 — *punctato-striatum* Diet. et Neg. XXII (1896)
 357.
Caladium steudneriaefolium Engl. VI (1885)
 284.
Calamus Barteri Becc. XXI (1895) 134.
Calanthe delphinoides Kränzlin XVII (1893)
 55.
 — *Muelleri* Kränzlin XVII (1893) 486.
Calathea rhizantha K. Schum. XV (1892) 433.
Calceolaria glutinosa Meigen XVII (1893)
 272, 289.
 — *rupicola* Meigen XVII (1893) 273, 290.
Calcea angosturana Hieron. XIX (1894) 56.
 — *glomerata* Klatt VIII (1886) 45.
 — *pachensis* Hieron. XIX (1894) 56.
 — *tolimana* Hieron. XIX (1894) 57.
 — *Trianae* Hieron. XIX (1894) 58.
Calliandra nicaraguensis Taub. et Loes.
 XXIII (1896) 413, 424.
 — *silvicola* Taub. XXI (1896) 429.
 — *tolimensis* Taub. XXI (1895) 344.
Callicarpa cana L. var. *repanda* Warbg.
 XIII (1891) 426.
Callitricha verna L. forma *longistaminea*
 Engl. VII (1886) 284.
Callopisma subunicolor Müll.-Arg. V (1884)
 437.
Calloria meliolicola P. Henn. XXV (1898)
 509.
Calolisanthus macranthus Gilg XXII (1896)
 346.
Calophyllum lanceolatum Warbg. XIII (1894)
 381.
Calostephane Marlothiana O. Hoffm. X (1888)
 276.
Calypurnia Antunesii Taub. XXIII (1896) 473.
Calympères arcuatum K. Müll. V (1883) 85.
 — *Ascensionis* K. Müll. V (1883) 84.
 — *chamaeleonticum* K. Müll. V (1883) 86.
 — *chrysoblastum* K. Müll. V (1883) 88.
 — *denticulatum* K. Müll. V (1883) 86.
 — *Kaernbachii* Broth. XVII (1893) 477.
 — *Pandani* K. Müll. V (1883) 87.
 — *pungens* K. Müll. V (1883) 87.
 — *semiimarginatum* K. Müll. V (1883) 87.
 — *stylophyllum* K. Müll. V (1883) 86.

- Calymperes usambaricum Broth. XX (1894) 184.
 Calyptothecium Dusenii Broth. XXIV (1897) 255.
 — subacutifolium Broth. XXIV (1897) 254.
 Calyptranthes Bergii Kr. et Urb. XIX (1895) 604.
 — elegans Kr. et Urb. XIX (1895) 599.
 — Fawcettii Kr. et Urb. XIX (1895) 600.
 — ferruginea Kr. et Urb. XIX (1895) 602.
 — glabrescens Kr. et Urb. XIX (1895) 596.
 — obovata Kr. et Urb. XIX (1895) 600.
 — Picardae Kr. et Urb. XIX (1895) 595.
 — sericea Griseb. var.(?) Iahnnii Kr. et Urb. XIX (1895) 602.
 — Tobagensis Kr. et Urb. XIX (1895) 593.
 — umbelliformis Kr. et Urb. XIX (1895) 596.
 Calyptrocarya Schottmuelleriana Böckeler V (1884) 509.
 Calyptrochilum Krzl. XXII (1895) 30.
 — Preussii Krzl. XXII (1895) 30.
 Calyptropsidium Sartorianum Kr. et Urb. XIX (1894) 574.
 Calyptrothea Gilg XXIV (1897) 307.
 — somalensis Gilg XXIV (1897) 307.
 Calystegia discolor Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 42.
 — Glaziovii Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 Campanella Büttneri P. Henn. XXII (1895) 95.
 Campanula rotundifolia L. var. heterodoxa (Vest.) F. Kurtz XIX (1894) 391.
 Camptosema Sanctae Barbarae Taub. XXI (1896) 439.
 Campylium squarrifolium Broth. XXIV (1897) 262.
 Campyodontium Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 261.
 Campylopus afro-concolor C. Müll. XXIV (1897) 235.
 — atro-sordidus C. Müll. XXIV (1897) 233.
 — dissitus C. Müll. XXIV (1897) 234.
 — flavicoma C. Müll. XXIV (1897) 235.
 — macrotis C. Müll. XXIV (1897) 233.
 — nanophyllus C. Müll. XXIV (1897) 235.
 Canarium Büttneri Engl. XV (1892) 104.
 — Saphu Engl. XV (1892) 99.
 Canthium brevifolium Engl. VIII (1886) 67.
 Caperonia Stuhlmanni Pax XIX (1894) 81.
 Capitanya (Schweinf. misc.) XXI (1895) 105.
 — otostegioides Gürke XXI (1895) 106.
 Capparis Afzelii Pax XIV (1891) 299.
 — boscioides Pax XIV (1891) 297.
 — corymbosa Lam. var. sansibarensis Pax XIV (1891) 297.
 — Fischeri Pax XIV (1891) 298.
 Capparis Malmeana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 23.
 — Poggei Pax XIV (1894) 298.
 — spinosa L. var. Mariana Schum. IX (1887) 201.
 Caraguata Bakeri Wittm. XI (1889) 59.
 — Mosquerae Wittm. XI (1889) 58.
 — palustris Wittm. XI (1889) 58.
 Caralluma chlorantha Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 37.
 Cardamine ecuadorensis Hieron. XX Beiblatt 49 (1895) 49.
 — Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 49.
 Cardiochlamys velutina Hallier XVIII (1894) 94.
 Carex alascana Bcklr. VII (1886) 277.
 — chlorocystis Böckeler V (1884) 520.
 — conferto-spicata Bcklr. VIII (1887) 206.
 — — — var. minor Bcklr. VIII (1887) 207.
 — discolor Bcklr. V (1884) 549.
 — exigua Bcklr. V (1884) 514.
 — fuliginosa Stbg. et Hppe. var. misandra (R. Br.) F. Kurtz XIX (1894) 479.
 — fuscescens Bcklr. V (1884) 517.
 — fuscolutea Bcklr. VII (1886) 278.
 — Fyllae Th. Holm VIII (1887) 294.
 — Hildebrandtiana Bcklr. V (1884) 516.
 — Hilgendorfiana Bcklr. V (1884) 518.
 — Johnstonii Bcklr. VII (1886) 278.
 — Krausei Bcklr. VII (1886) 279.
 — leucocarpa Bcklr. V (1884) 515.
 — madagascariensis Bcklr. V (1884) 517.
 — Naumanniana Bcklr. V (1884) 518.
 — nodiflora Bcklr. V (1884) 516.
 — pilulifera L. var. Novae-Angliae (Schwartz.) F. Kurtz XIX (1894) 419.
 — Preussii K. Schum. XXIV (1897) 340.
 — pulla Good. var. vesicarioides F. Kurtz XIX (1894) 417.
 — Renschiana Bcklr. V (1884) 515.
 — samoensis Bcklr. XXV (1898) 588.
 — stenophylla Wahlbg. var. durieuscula (C. A. Mey.) F. Kurtz XIX (1894) 477.
 — subanceps Bcklr. V (1884) 520.
 — triquetrifolia Bcklr. VII (1886) 279.
 — Urbani Bcklr. VII (1886) 280.
 — uruguensis Bcklr. VII (1886) 277.
 — Warmingii Th. Holm VIII (1887) 294.
 — Wichurai Bcklr. V (1884) 519.
 — yedoensis Bcklr. V (1884) 515.
 Carpodinus exserens K. Schum. XXIII (1896) 219.
 — flavidiflora K. Schum. XXIII (1896) 220.
 — laxiflora K. Schum. XXIII (1896) 220.
 — macrantha K. Schum. XXIII (1896) 220.

- Carpodinus myriantha K. Schum. XXIII (1896) 221.
 — umbellata K. Schum. XXIII (1896) 221.
Carumbium novo-guineense Warbg. XVIII (1894) 499.
Cassandra ferruginea (Walt.) Ndz. XI (1889) 184.
 — *jamaicensis* (Swartz.) Ndz. XI (1889) 184.
Cassia goyazensis Taub. XXI (1896) 435.
Cassine aethiopica Thbg. var. b. *Burkeana* (Sond.) Loes. XVII (1893) 552.
 — *Buchananii* Loes. XVII (1893) 554.
 — *comorensis* Loes. XVII (1893) 554.
 — *confertiflora* (Tul.) Loes. XVII (1893) 553.
 — *Engleriana* Loes. XVII (1893) 552.
 — *Holstii* Loes. XIX (1894) 233.
 — *micrantha* (Tul.) Loes. XVII (1893) 554.
 — *pauciflora* (Tul.) Loes. XVII (1893) 554.
 — *Schweinfurthiana* Loes. XVII (1893) 550.
Cassinia alba O. Hoffm. XXIV (1898) 470.
Castanopsis tonkinensis v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 55.
Catharinea antarctica K. Müll. V (1883) 77.
Catopsis Garckeana Wittm. XI (1889) 70.
 — *nutans* Bak., n. Griseb. var. *erecta* Wittm. XI (1889) 74.
 — *Schumanniana* Wittm. XI (1889) 70.
Caucanthus squarrosum (Radlk.) Ndz. XIV (1894) 315, XIV Beibl. 30 (1894) 6.
Cedroxylon Hermanni Schenk III (1882) 355.
Ceiba Sipolii K. Schum. et Schw. XXV Beibl. 60 (1898) 46.
Celastrus papuana Warbg. XIII (1894) 366.
Celosia angustifolia Schinz XXI (1895) 479.
 — *intermedia* Schinz XXI (1895) 479.
 — *Schweinfurthiana* Schinz XXI (1895) 478.
 — *spathulaefolia* Engl. X (1888) 6.
 — *Welwitschii* Schinz XXI (1895) 479.
Celsia parvifolia Engl. X (1888) 252.
Celtis grewioides Warbg. XIII (1894) 287.
Centema biflora Schinz XXI (1895) 483.
 — *cruciata* Schinz XXI (1895) 484.
Cephalaralia Harms XXIII (1896) 22.
 — *cephalobotrys* Harms XXIII (1896) 23.
Ceramium tenuissimum (Lyngb.) J. Ag. γ. *pumila* Hauck IX (1888) 460.
Cerastium Hieronymi Pax XVIII (1893) 26.
 — *madagascariense* Pax XVII (1893) 588.
 — *mollissimum* Poir. var. *Lorentzii* Pax XVIII (1893) 26.
 — *nutans* Ruf. var. *argentinum* Pax XVIII (1893) 25.
 — *tucumanense* Pax XVIII (1893) 25.
Ceratandra venosa Schltr. XXIV (1897) 433.
Ceratochilus papuanus Krzl. XVI (1892) 13, 49.
- Ceratostylis ampullacea* Kränzlin XVII (1893) 487.
Ceratotheca integribracteata Engl. XIX (1894) 156.
Cercestis congenis Engl. XV (1892) 448.
Cercopetalum Gilg n. gen. XXIV (1897) 308.
 — *dasyanthum* Gilg XXIV (1897) 308.
Cercospora Cassiae P. Henn. XVII (1893) 44.
Cereus obtusangulus K. Schum. XXIV (1897) 8.
Ceropegia antennifera Schlechter XX Beibl. 51 (1893) 46.
 — *filipendula* K. Schum. XVII (1893) 450.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 23.
 — *leucotactenia* K. Schum. XVII (1893) 451.
 — *loranthiflora* K. Schum. XVII (1893) 450.
 — *pachystelma* Schlechter XX Beibl. 54 (1893) 47.
 — *purpurascens* K. Schum. XVII (1893) 452.
 — *radicans* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 12.
 — *setifera* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 48.
 — *stenantha* K. Schum. XVII (1893) 452.
 — *tomentosa* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 33.
 — *umbraticola* K. Schum. XVII (1893) 453.
 — *Woodii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 34.
Cestrum fasciculiflorum Taub. XV Beibl. 38 (1893) 47.
Chaenostoma corymbosum Marloth et Engl. X (1888) 253.
 — *corymbosum* Marloth et Engl. β *huillanum* Diels XXIII (1897) 474.
 — *divaricatum* Diels XXIII (1897) 476.
 — *gracile* Diels XXIII (1897) 476.
 — *hereroense* Engl. XIX (1894) 450.
 — *heucherifolium* Diels XXIII (1897) 475.
 — *huillanum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *lyperioides* Engl. X (1888) 253.
 — *sessilifolium* Diels XXIII (1897) 476.
 — *stenopetalum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *triste* (L.) Wettst. var. *montanum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *Woodianum* Diels XXIII (1897) 474.
Chaetanthera moenchiioides Less. var. *pauciflora* Meigen XVII (1893) 284.
 — — — var. *sulphurea* Meigen XVII (1893) 284.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 368.
Chaetocarpus africanus Pax XIX (1894) 443.
Chaetodiplodia tiliacea P. Henn. XXIII (1896) 289.
Chaetomitrium Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 259.

- Chaetostoma scoparia* Cogn. XXI (1896) 447.
Chamaeraphis gracilis Hack. VI (1885) 236.
Chaptalia cordata Hieron. XXI (1896) 370.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 371.
Chasalia macrodiscus K. Schum. XXIII (1897) 469.
Cheilanthes marginata Kunth. var. *gracilis* Hieron. XXII (1896) 388.
Cheilolejeunea emarginuliflora (Gott. in sched.) Schffn. XXIII (1897) 585.
 — *microphyllidia* (Gott.) Schffn. XXIII (1897) 589.
 — *versifolia* (Gott. in exs. sine descr.) Schffn. XXIII (1897) 597.
Chiodecton biclavatum Müll.-Arg. XX (1895) 292.
 — *hypochryseum* Müll.-Arg. XX (1895) 292.
 — *intercedens* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
 — *molle* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
Chlamydacanthus Lindau XVII (1893) 409.
 — *euphorbioides* Lindau XVII (1893) 410.
Chlamydocardia Lindau XX (1894) 39.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 39.
 — *subrhomboidea* Lindau XXII (1895) 449.
Chlamydocarya glabrescens Engl. XXIV (1898) 485.
 — *Soyauxii* Engl. XVII (1893) 73.
 — *Staudtii* Engl. XXIV (1898) 486.
 — *tenuis* Engl. XXIV (1898) 486.
Chloraea Arechiavetae Kränzlin IX (1887) 346.
Chloris pallida Hack. VI (1885) 244.
Chlorophora tenuifolia Engl. XX (1894) 439.
Chlorophytum africanum (Baker) Engl. XV (1892) 470.
 — *aureum* Engl. XV (1892) 469.
 — *cordatum* Engl. XV (1892) 468.
 — *densiflorum* (Baker msc. sub *Dasystachys*) XV (1892) 470.
 — *elongatum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 9.
 — *somaliense* Baker XV (1892) 469.
Chlorosplenium Urbanianum P. Henn. XVII (1893) 525.
Chomelia Mechowiana K. Schum. XXIII (1896) 434.
 — *oligoneura* K. Schum. XXIII (1896) 434.
Chondria hypoglossoides Schm. XXI (1895) 456.
Chrysanthemum canariense (C. Schultz) Christ IX (1887) 146.
 — — var. *tenuisecta* Christ IX (1887) 146.
 — *coronopifolium* (Schultz) Christ IX (1887) 146.
 — — var. *angusta* Christ IX (1887) 146.
 — *crithmifolium* (Lk.) Christ IX (1887) 146.
 — *Dugourii* (C. Bolle) Christ IX (1887) 146.
Chrysanthemum frutescens L. var. *Canariae* Christ IX (1887) 145.
 — *frutescens* L. var. *gracilescens* Christ IX (1887) 145.
Chrysophyllum alnifolium Engl. XII (1890) 522.
 — *cineraceum* Engl. XII (1890) 522.
 — *glaucescens* Engl. XII (1890) 524.
 — *Melinoni* Engl. XII (1890) 524.
 — *reticulatum* Engl. XII (1890) 522.
 — *Welwitschii* Engl. XII (1890) 524.
Chuquiragua paranhybensis Taub. XXI (1896) 455.
Chusquea serrulata Pilger XXV (1898) 719.
Chytranthus macrophyllus Gilg XXIV (1897) 298.
 — *stenophyllum* Gilg XXIV (1897) 297.
 — *Zenkeri* Gilg XXIV (1897) 298.
Cienfuegosia pentaphylla Schum. X (1888) 48.
Cimicifuga dahurica E. Huth XVI (1892) 346.
 α. *typica* E. Huth XVI (1892) 347.
 β. *Tschonoskii* E. Huth XVI (1892) 347.
 — *japonica* Spr. a. *acerina* E. Huth XVI (1892) 346.
Cinnamomum Doederleinii Engl. VI (1884) 57.
 — *elegans* Reinecke XXV (1898) 633.
Cintractia Krugiana P. Magnus XVII (1893) 490.
Cirrhopteridium Peyerianum Kränzlin XVII (1893) 485.
Cissus chrysadenia Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 39.
 — *erythrochlora* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 38.
 — *grandifolia* Warbg. XVIII (1894) 499.
 — *Kilmandscharica* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 39.
 — *lineata* Warbg. XIII (1894) 370.
 — *maranguensis* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 38.
 — *Volkensii* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 37.
Citrullus ecirrhosus Cogn. X (1888) 270.
Citrus medica L. var. *aruensis* Warbg. XIII (1894) 340.
Cladodexylon Auerbachii Fel. III (1882) 265.
Cladocupressoxylon Protolarix Fel. III (1882) 271.
Cladoderis Glaziovii P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 15.
Cladonia squamosa Hoffm. var. *gracilenta* Müll.-Arg. V (1884) 134.
Cladophora dubia W. Schmidle XXIII (1896) 261.

- Claoxylon atrovirens* Pax XIX (1894) 85.
 — *flaccidum* Pax XIX (1894) 86.
 — *hispidum* Pax XIX (1894) 85.
 — *lasiococcum* Pax XIX (1894) 87.
 — *Mollerii* Pax XIX (1894) 84.
 — *Schweinfurthii* Pax XIX (1894) 86.
Clathroporina chlorotica Müll.-Arg. XX (1895) 294.
 — *confinis* Müll.-Arg. VI (1885) 403.
 — *elabens* Müll.-Arg. VI (1885) 403.
 — *superans* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
Clathrus camerunensis P. Henn. XIV (1894) 358.
 — — — var. *Preussii* P. Henn. XXII (1895) 408.
Claudopus camerunensis P. Henn. XXII (1895) 403.
 — *Englerianus* P. Henn. XVII (1893) 35.
Clavaria Brauni P. Henn. XVII (1893) 22.
 — *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 22.
 — *subfistulosa* P. Henn. XXV (1898) 498.
Cleome Schimperi Pax XIV (1894) 294.
 — *serrulata* Pax XIV (1894) 293.
Cleomodendron Pax XIV (1894) 294.
 — *somalense* Pax XIV (1894) 295.
Clerodendron aggregatum Gürke XVIII (1894) 477.
 — *alatum* Gürke XVIII (1894) 482.
 — *Bakeri* Gürke XVIII (1894) 473.
 — *Buchholzii* Gürke XVIII (1894) 476.
 — *Buchneri* Gürke XVIII (1894) 472.
 — *Büttneri* Gürke XVIII (1894) 474.
 — *bukobense* Gürke XVIII (1894) 482.
 — *congense* Engl. VIII (1886) 63.
 — *Dinklagei* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *eriophyllum* Gürke XVIII (1894) 478.
 — *Fischeri* Gürke XVIII (1894) 472.
 — *formicarum* Gürke XVIII (1894) 479.
 — *fuscum* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *grandifolium* Gürke XVIII (1894) 473.
 — *lanceolatum* Gürke XVIII (1894) 484.
 — *longipetiolatum* Gürke XVIII (1894) 478.
 — *magnificum* Warbg. XIII (1891) 428.
 — *melanoerater* Gürke XVIII (1894) 480.
 — *micans* Gürke XVIII (1894) 479.
 — *natalense* Gürke XVIII (1894) 183.
 — *pleiosciadium* Gürke XVIII (1894) 477.
 — *Poggei* Gürke XVIII (1894) 471.
 — *Preussii* Gürke XVIII (1894) 473.
 — *sansibarensis* Gürke XVIII (1894) 484.
 — *Schweinfurthii* Gürke XVIII (1894) 477.
 — *speciosum* Gürke XVIII (1894) 474.
 — *spinescens* (Oliv.) Gürke XVIII (1894) 180.
 — — — var. *parviflora* (Schinz ms.).
 — — — var. *Gürke* XVIII (1894) 484.
 — *Stuhlmanni* Gürke XVIII (1894) 473.
Clerodendron tricholobum Gürke XVIII (1894) 478.
 — *Welwitschi* Gürke XVIII (1894) 474.
Clevea pulcherrima St. XX (1895) 303.
Cleyera albopunctata Kr. et Urb. XXI (1896) 537.
 — *Nimanimae* Kr. et Urb. XXI (1896) 540.
 — — — var. β . *viridula* Kr. et Urb. XXI (1896) 540.
Cliffortia pedunculata Schltr. XXIV (1897) 444.
 — *phyllanthoides* Schltr. XXIV (1897) 444.
 — *ramosissima* Schltr. XXIV (1897) 444.
Clitopilus togoensis P. Henn. XXII (1895) 103.
Closterium Ehrenbergii var. *concavum* Schmidle XIII (1896) 256.
Cluytia leuconeura Pax XIX (1894) 412.
 — *mollis* Pax XIX (1894) 412.
 — *Richardiana* Jaub. et Spach var. *pedicellaris* Pax XXIII (1897) 534.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 412.
Cnestis aurantiaca Gilg XXIII (1896) 246.
 — *polyantha* Gilg XXIII (1896) 245.
 — *riparia* Gilg XXIII (1896) 247.
 — *togoensis* Gilg XXIII (1896) 246.
 — *urens* Gilg XIV (1894) 330.
Coccinia grandiflora Cogn. XXI (1895) 244.
 — *rigida* Cogn. XXI (1895) 240.
Coccoloba acuminata H. B. K. var. α . *pubescent* Lindau XIII (1890) 193.
 — — — var. β . *glabra* Lindau XIII (1890) 194.
 — *Barbeyana* Lindau XIII (1890) 485.
 — *Billbergii* Lindau XIII (1890) 249.
 — *caracasana* Meissn. forma *glabra* Lindau XIII (1890) 244.
 — *Cruegeri* Lindau XIII (1890) 209.
 — *Curtissii* Lindau XIII (1890) 159.
 — *cylindrostachya* Lindau XIII (1890) 463.
 — *Eggersiana* Lindau XIII (1890) 453.
 — *excelsa* Benth. var. *glabra* Lindau XIII (1890) 474.
 — *fallax* Lindau XIII (1890) 472.
 — *floribunda* (Benth.) Lindau XIII (1890) 247.
 — *geniculata* Lindau XIII (1890) 444.
 — *Glaziovii* Lindau XIII (1890) 463.
 — *grandiflora* Lindau XIII (1890) 475.
 — *Grisebachiana* Lindau XIII (1890) 493.
 — *jamaicensis* Lindau XIII (1890) 206.
 — *Jurgensenii* Lindau XIII (1890) 488.
 — *Krugii* Lindau XIII (1890) 445.
 — *lanceolata* Lindau XVII (1893) 517.
 — *laxiflora* Lindau XIII (1890) 494.
 — *Lehmanni* Lindau XX Beibl. 49 (1895) 7.
 — *leptostachyoides* Lindau XIII (1890) 207.
 — *Liebmanni* Lindau XIII (1890) 189.

- Coccoloba Lindeniana (Bth.) Lindau XIII (1890) 482.
 — Moseni Lindau XIII (1890) 473.
 — nematostachya (Gris.) Lindau XIII (1890) 208.
 — nigrescens Lindau XIII (1890) 492.
 — nodosa Lindau XIII (1890) 447.
 — novogranatensis Lindau XIII (1890) 492.
 — oblonga Lindau XIII (1890) 436.
 — Orizabae Lindau XIII (1890) 489.
 — paraguariensis Lindau XIII (1890) 218.
 — peruviana Lindau XIII (1890) 243.
 — polystachya Wedd. var. α . glabra Lindau XIII (1890) 433.
 — — — var. β . pubescens Lindau XIII (1890) 433.
 — reflexa Lindau XIII (1890) 444.
 — retusa Griseb. forma acuminata Lindau XIII (1890) 434.
 — Riedelii Lindau XIII (1890) 437.
 — rufescens Wr. forma longifolia Lindau XIII (1890) 443.
 — Ruiziana Lindau XIII (1890) 215.
 — Sagotii Lindau XIII (1890) 484.
 — Schiedeana Lindau XIII (1890) 487.
 — Schwackeana Lindau XIII (1890) 200.
 — scrobiculata Lindau XIII (1890) 440.
 — Senaci Lindau XVII (1893) 547.
 — sparsifolia Lindau XIII (1890) 493.
 — sphaerococca Lindau XIII (1890) 485.
 — Spruceana Lindau XIII (1890) 462.
 — subcordata (DC.) Lindau XIII (1890) 434.
 — tenuiflora Lindau XIII (1890) 490.
 — tiliacea Lindau XIII (1890) 498.
 — Trianaei Lindau XIII (1890) 213.
 — Trinitatis Lindau XIII (1890) 482.
 — Urbaniana Lindau XIII (1890) 455.
 — venosa Griseb. var. major Lindau XIII (1890) 452.
 — verruculosa Lindau XIII (1890) 454.
 — Wrightii Lindau XIII (1890) 451.
 — yucatana Lindau XIII (1890) 490.
Coccoonia Sellowii P. Henn. XVII (1893) 525.
Codiaceum Stellingianum Warbg. XIII (1891) 353.
Codonura K. Schum. XXIII (1896) 229.
 — calophylla K. Schum. XXIII (1896) 229.
Coccygyne xylobioides Krzl. XVII (1893) 482.
Coffea arabica L. var. *Humblotiana* (Baill.) Froehner XXV (1898) 264.
 — — — var. *rhachiformis* (Baill.) Froehner XXV (1898) 264.
 — — — var. *intermedia* Froehner XXV (1898) 264.
 — brevipes Hiern var. *longifolia* Froehner XXV (1898) 260.
 — divaricata K. Schum. XXIII (1897) 464.

- Coffea* Gilgiana Froehner XXV (1898) 267.
 — macrochlamys K. Schum. XXIII (1897) 462.
 — pulchella K. Schum. XXIII (1897) 462.
 — scandens K. Schum. XXIII (1897) 463.
 — spathocalyx K. Schum. XXIII (1897) 464.
Coinochlamys con golana Gilg XXIII (1896) 497.
 — Poggeana Gilg XVII (1893) 559.
 — Schweinfurthii Gilg XVII (1893) 560.
Cola crispiflora K. Schum. XV (1892) 436.
 — lepidota K. Schum. XV (1892) 436.
 — macrantha K. Schum. XV (1892) 437.
 — pachycarpa K. Schum. XV (1892) 437.
Coleus amboinicus Lour. var. violaceus Gürke XIX (1894) 240.
 — aquaticus Gürke XIX (1894) 248.
 — camporum Gürke XIX (1894) 244.
 — coeruleus Gürke XIX (1894) 247.
 — decumbens Gürke XIX (1894) 244.
 — decurrens Gürke XIX (1894) 245.
 — dissitiflorus Gürke XIX (1894) 217.
 — gymnostomus Gürke XIX (1894) 212.
 — lasianthus Gürke XIX (1894) 242.
 — longipetiolatus Gürke XIX (1894) 244.
 — maculatus Gürke XIX (1894) 210.
 — maranguensis Gürke XIX (1894) 246.
 — Mechowianus Briq. XIX (1894) 483.
 — membranaceus Briq. XIX (1894) 482.
 — mirabilis Briq. XIX (1894) 483.
 — — — var. *Buchnerianus* Briq. XIX (1894) 484.
 — — — var. *hypisodontus* Briq. XIX (1894) 484.
 — — — var. *Mechowianus* Briq. XIX (1894) 484.
 — — — var. *Poggeanus* Briq. XIX (1894) 484.
 — montanus Gürke XIX (1894) 218.
 — nervosus Briq. XIX (1894) 485.
 — Poggeanus Briq. XIX (1894) 482.
 — Preussii Gürke XIX (1894) 249.
 — repens Gürke XIX (1894) 243.
 — salagensis Gürke XIX (1894) 220.
 — scandens Gürke XIX (1894) 224.
 — Schweinfurthii Briq. XIX (1894) 481.
 — shirensis Gürke XIX (1894) 246.
 — silvaticus Gürke XIX (1894) 243.
 — tricholobus Gürke XIX (1894) 220.
 — viridis Briq. XIX (1894) 481.
 — Welwitschii Briq. XIX (1894) 485.
Collybia arborescens P. Henn. XXII (1895) 406.
 — Reineckeana P. Henn. XXIII (1896) 284.
 — Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 406.
Colobanthus alatus Pax XVIII (1893) 28.
 — crassifolius (d'Urville) Hook. f.
 — brevifolius Engl. VII (1886) 283.

- Colocasia gracilis Engl. I (1880) 485.
Cololejeunea Reineckeana Steph. XXIII (1896)
 309.
Colubrina (?) Beccariana Warbg. XIII (1894)
 367.
Columbia integrifolia Warbg. XIII (1894)
 372.
Combretum camporum Engl. VIII (1886) 62.
 — *discolor* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 9.
 — *pisonioides* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 10.
 — *primigenum* Marloth X (1888) 49.
Commelina Clarkeana K. Schum. XXIV
 (1897) 343.
 — *Dammeriana* K. Schum. XXIV (1897)
 348.
 — *microspatha* K. Schum. XXIV (1897) 342.
Commiphora campestris Engl. XV (1892) 97.
 — *cinerea* Engl. XIX (1894) 139.
 — *crenato-serrata* Engl. XIX (1894) 140.
 — *dulcis* Engl. XIX (1894) 141.
 — *Fischeri* Engl. XV (1892) 97.
 — *glaucescens* Engl. X (1888) 283.
 — *Gürichiana* Engl. XIX (1894) 141.
 — *Myrrha* (Nees) Engl. var. *Molmol* Engl.
 XV (1892) 95.
 — *pilosa* Engl. var. *Meyeri Johannis* Engl.
 XV (1892) 95.
 — *pilosa* Engl. var. *oblongifolia* Engl. XV
 (1892) 95.
 — *saxicola* Engl. X (1888) 283.
 — *serrulata* Engl. XV (1892) 96.
 — *somalensis* Engl. XV (1892) 96.
 — *spathulifoliolata* Engl. XIX (1894) 140.
 — *virgata* Engl. XIX (1894) 139.
 — *Woodii* Engl. XV (1892) 97.
Comocladia Ehrenbergii Engl. I (1881) 420.
 — *pubescens* Engl. I (1884) 420.
Connarus Englerianus Gilg XIV (1894) 346.
 — *nigrensis* Gilg XIV (1894) 347.
 — *pseudoracemosus* Gilg XIV (1894) 347.
 — *Staudtii* Gilg XXIII (1896) 208.
 — *vilosiflorus* Gilg XXIII (1896) 209.
Conocephalus amboinensis (Zipp.) Warbg.
 XVIII (1894) 489.
Conomitrium palustre K. Müll. V (1883) 88.
Convolvulus agrestis (Schwf.) Hallier XVIII
 (1894) 404.
 — *capensis* Burm.
 a. *dissectus* Hallier XVIII (1894) 405.
 β. *malvaefolius* Hallier XVIII (1894)
 406.
 — *fastigiatus* (Balf. f.) Hallier XVIII (1894)
 97.
 — *floridus* L. fil. var. *densiflorus* H. Christ
 IX (1887) 423.
 — *glandulosus* (Webb) Hallier XVIII (1894)
 402.
- Convolvulus hirsutiflorus* Dammer XXIII
 Beibl. 57 (1897) 41.
 — *inconspicuus* Hallier XVIII (1894) 406.
 — *Kilimandschari* Engl. β. *glabratus* Hallier
 XVIII (1894) 409.
 — *mucronatus* Engl. X (1888) 246.
 — *ornatus* Engl. X (1888) 247.
 — *parviflorus* Vahl var. *Naumannii* Engl.
 VII (1886) 472.
 — — — var. *tomentosus* Warbg. XVIII
 (1894) 207.
 — *spicatus* Peter XVIII (1894) 99.
 — *stachydyfolius* Cbois. β. *villosus* Hallier
 XVIII (1894) 407.
 — *ulosepalus* Hallier XVIII (1894) 403.
 — *venosus* Hallier XVIII (1894) 409.
Conyzza longipedunculata Klatt XII Beibl. 27
 (1890) 22.
 — *miniata* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
 — *pulsatilloides* O. Hffm. XX (1894) 225.
 — *spartioides* O. Hffm. XX (1894) 224.
 — *subscaposa* O. Hffm. XX (1894) 225.
 — *Volkensii* O. Hffm. XX (1894) 224.
Coprinus Baumannii P. Henn. XXIII (1897)
 552.
 — *Preussii* P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *saatiensis* P. Henn. XIV (1894) 352.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 554.
Coptis asplenifolia Salisb.
 β. *biternata* E. Huth XVI (1892) 304.
 — *occidentalis* Torr. et Gray.
 β. *Howellii* E. Huth XVI (1892) 303.
 — *Teeta* Wall.
 β. *Griffithii* E. Huth XVI (1892) 304.
Corallina rubens L. f. *intermedia* Hauck
 IX (1888) 465.
Corallomyces Heinsenii P. Henn. XXIII (1897)
 538.
 — *novo-pomeranus* P. Henn. XXV (1898)
 506.
Cordia atrofusca Taub. XV Beibl. 38 (1893)
 42.
 — *caput Medusae* Taub. XV Beibl. 38 (1893)
 45.
 — *Haenkeana* Mez XII (1890) 560.
 — *leucomalla* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 44.
 — *Nettoana* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 44.
Cordiceps Baumanniana P. Henn. XXIII
 (1897) 539.
 — *Engleriana* P. Henn. XXIII (1897) 538.
 — *Muscae* P. Henn. XXV (1898) 507.
 — *Wittii* P. Henn. XXIII (1897) 539.
Corditubera P. Henn. XXIII (1897) 537.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 557.
Coreopsis kilimandscharica O. Hffm. XX
 (1894) 234.
Coriaria papuana Warbg. XVI (1892) 44, 22.

- Cormoedroxylon jurense Fel. III (1882) 264.
 Cormocupressoxylon Protolarix Fel. III (1882) 274.
Cortinarius (Dermocybe) Sintenisii P. Henn. XVII (1893) 498.
Corymbostachys Lindau XXIV (1897) 322.
 — *Elytraria* Lindau XXIV (1897) 322.
Corynanthe macroceras K. Schum. XXIII (1896) 424.
Coryneum? camerunense P. Henn. XXII (1893) 84.
Cosmarium quadrum var. *samoense* Schmidle XXIII (1896) 257.
 — *subturgidum* (Turner) Schmidle var. *minor* Schmidle XXIII (1896) 256.
Costus Englerianus K. Schum. XV (1892) 449.
 — *paeuciflorus* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *phylocephalus* K. Schum. XV (1892) 420.
 — *pistiliifolius* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *trachyphyllus* K. Schum. XV (1892) 420.
Cotula melaleuca Bolus XXIV (1897) 458.
Couepia formosana Taub. XXI (1896) 429.
Couthovia densiflora Schum. IX (1887) 245.
Coxys tubulosa Hack. XIII (1890) 260.
Crabbea undulatifolia Engl. X (1888) 263.
Craterosiphon Engl. et Gilg XIX (1894) 275.
 — *scandens* Engl. et Gilg XIX (1894) 275.
Craterostemma K. Schum. XVII (1893) 154.
 — *Schinzii* K. Schum. XVII (1893) 154.
Craterostigma crassifolium Engl. XXIII (1897) 500.
 — *linearifolium* Engl. XXIII (1897) 504.
 — *Welwitschii* Engl. XXIII (1897) 504.
Cremaspora comorensis K. Schum. XXIII (1897) 453.
Grenea surinamensis (L. fil.) Koehne III (1882) 320.
Crepidotus applanatus (Pers.) Sacc. var. *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 34.
 — *tener* P. Henn. XXIII (1896) 283.
 — *togoensis* P. Henn. XXII (1893) 402.
 — *zingiberaceicola* P. Henn. XXIII (1897) 352.
Grinum argentinum Pax XI (1889) 324, 325.
 — *Bakeri* Schumann IX (1887) 494.
 — *longitubum* Pax XV (1892) 444.
 — *macrantherum* Engl. VII (1886) 448.
 — *pedicellatum* Pax XV (1892) 442.
 — *Poggei* Pax XV (1892) 444.
Crocopsis Pax XI (1889) 324.
 — *fulgens* Pax XI (1889) 324.
Cronartium Gilgianum P. Henn. XXII (1895) 83.
Crossandra mueronata Lindau XX (1894) 35.
 — *parvifolia* Lindau XX (1894) 37.
Crossandra primuloides Lindau XX (1894) 36.
 — *pungens* Lindau XX (1894) 36.
 — *tridentata* Lindau XXIV (1897) 320.
Crotalaria danurensis Engl. X (1888) 27.
 — *gambica* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *globifera* E. Mey var. *stenophylla* Taub. XXIII (1896) 478.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 27.
 — *Poggei* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *polyantha* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *quangensis* Taub. XXIII (1896) 477.
 — *sertulifera* Taub. XXIII (1896) 478.
 — *stethothrysus* Taub. XXIII (1896) 478.
Croton Antunesii Pax XXIII (1897) 523.
 — *leuconurus* Pax XV (1893) 533.
 — *microbotrys* Pax X (1888) 35.
 — *Poggei* Pax XV (1893) 534.
 — *somalensis* Vatke et Pax XV (1893) 535.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 80.
Crotonogyne angustifolia Pax XIX (1894) 83.
 — *gabunensis* Pax XIX (1894) 82.
 — *Poggei* Pax XIX (1894) 84.
 — *polytrichus* Pax XV (1893) 533.
 — *Preussii* Pax XXIII (1897) 524.
Crumenaria Glaziovii Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 4.
Cryphaea Schleinitziana K. Müll. V (1883) 84.
Crypteronia pubescens (Wall.) Planchon a. typica Ndz. XV (1892) 476.
Cryptocarya Burckiana Warbg. XIII (1894) 345.
 — *depressa* Warbg. XIII (1894) 346.
 — *longistyla* Mez XVII (1893) 548.
Cryptocoryne Grubowskii Engl. XXV (1898) 28.
Cryptonemia coriacea Schm. XXI (1895) 466.
Cryptostephanus haemanthoides Pax XV (1892) 442.
Cucumis aculeatus Cogn. XXI (1895) 209.
Culcasia tenuifolia Engl. XV (1892) 447.
Cupaniopsis macropetala Radlk. XIII (1891) 365.
Cuphea acicularis Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 22.
 — *aequipetala* Cav. var. α . *laevicaulis* Koehne II (1882) 444.
 — — — var. β . *hispida* Koehne II (1882) 444.
 — *affinitatum* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 20.
 — *antisiphilitica* Kunth forma *subhirsuta* Koehne XX Beibl. 49 (1895) 60.
 — *appendiculata* Benth. var. β . *axilliflora* Koehne II (1882) 442.
 — *Baillonis* Koehne IV (1883) 404.

- Cuphea Boisseriana Koehne VII (1885) 42.
 — Buravii Koehne IV (1883) 397.
 — Bustamanta La Llave et Lex. forma Reipublicae Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 29.
 — calophylla Ch. Sch. var. β . orthodisca Koehne II (1884) 438.
 — — — var. γ . microstyla Koehne II (1884) 439.
 — Commersoniana (SH.) Koehne I (1884) 447.
 — cordifolia (Sw.) Koehne II (1884) 440.
 — Crulsiana Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 23.
 — cyanea Sess. et Moç. var. α . hirtella Koehne II (1882) 447.
 — — — var. β . pubescens Koehne II (1882) 447.
 — dipetala (Mut., L. fil.) Koehne II (1882) 422.
 — elliptica Koehne I (1884) 440.
 — elliptica Koehne ?var. β . oligostemon Koehne II (1884) 445.
 — emarginata Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — Glaziovii Koehne XV Beibl. 38 (1893) 5.
 — hispidiflora Koehne IV (1883) 396.
 — hybogyna Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 27.
 — Lehmanni Koehne VIII (1887) 244.
 — lobophora Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 27.
 — mimuloides Ch. Sch. var. α . typica Koehne I (1884) 446.
 — — — var. β . guianensis Koehne I (1884) 446.
 — Niederleimi Koehne XV Beibl. 38 (1893) 5.
 — nitidula H. B. K. var. α . Donkelaarii Koehne II (1882) 446.
 — — — var. β . strigosa Koehne II (1882) 446.
 — parietarioides Koehne II (1884) 470.
 — petiolata (L.) Koehne II (1884) 473.
 — pseudericoides Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — reflexifolia Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — remotifolia Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — reticulata Koehne var. aculeolata Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — Schwackei Koehne XV Beiblatt 38 (1893) 6.
 — stenopetalia Koehne I (1884) 440, II (1884) 450.
 — Urbaniana Koehne I (1884) 444, II (1884) 452.
- Cuphea vesiculosa Koehne forma a. gracilis Koehne II (1884) 456.
 — — — forma b. robusta Koehne II (1884) 456.
 — Watsoniana Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 29.
 — Weddelliana Koehne IV (1883) 402.
 Curatella Glaziovii Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 25.
 Curtia Malmeana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 42.
 Cuscuta Falkiiformis Schltr. XXIV (1897) 449.
 Cusparia Engleriana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 4.
 — Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 5.
 Cuviera trichostephana K. Schum. XXIII (1897) 464.
 Cyathogyne Preussii Pax XXIII (1897) 521.
 Cyathula crispa Schinz XXI (1895) 188.
 — erinacea Schinz XXI (1895) 189.
 — lanceolata Schinz XXI (1895) 188.
 — — — var. scabrida Schinz XXI (1895) 188.
 — triuncinella Schinz XXI (1895) 189.
 Cyclamen libanoticum Fr. Hildebr. XXV (1898) 377.
 — Pentelici Hildebr. XVIII Beibl. 44 (1894) 4.
 Cyclantheropsis Harms XXIII (1896) 467.
 — parviflora Harms XXIII (1896) 469.
 Cyclostemon Afzelii Pax XXIII (1897) 520.
 — Dinklagei Pax XXIII (1897) 520.
 — glaber Pax XV (1893) 527.
 — nitidus Pax XV (1893) 527.
 Cynium ajugaefolium Engl. XVIII (1894) 74.
 — Buchneri Engl. XVIII (1894) 73.
 — camporum Engl. XVIII (1894) 73.
 Gynanchum brachiphyllum K. Schum. XXV (1898) 726.
 — intricatum K. Schum. XXV (1898) 727.
 — natalitium Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 32.
 — obtusifolium L. fil. var. pilosum (R. Br.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 10.
 — pichinchense K. Schum. XXV (1898) 727.
 — quitense K. Schum. XXV (1898) 728.
 — Sodiroi K. Schum. XXV (1898) 728.
 — stenospira K. Schum. XXV (1898) 729.
 — Zeyheri Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 3.
 Cynorhiza anacamptoides Krzl. XXII (1895) 48.
 — Volkensii Krzl. XXII (1895) 48.
 Cynosorchis Brauniiana Krzl. XVII (1893) 62.
 — stenoglossa Krzl. XVII (1893) 63.
 Cyperus Andersonianus Beklr. V (1884) 502.
 — argentinus Beklr. V (1884) 502.
 — atropurpureus Beklr. V (1884) 497.

- Cyperus betschuanus Beckr. XI (1889) 406.
 — Boehmii Beckr. V (1884) 498.
 — (Pycreus) brunneo-ater Beckr. V (1884) 498.
 — brunneo-vaginatus Beckr. XI (1889) 407.
 — Cadamostii Bolle XIV (1894) 400.
 — fertilis Beckr. V (1883) 90.
 — flexifolius Beckr. XXV (1898) 586.
 — Grabowskianus Beckr. V (1884) 502.
 — Hilgendorfianus Beckr. V (1884) 504.
 — imerinensis Beckr. V (1884) 500.
 — Lhotskyanus Beckr. V (1884) 498.
 — Lorentzianus Beckr.
 β. elatus (Beckr.) VII (1886) 273.
 γ. compressus (Beckr.) VII (1886) 273.
 — manilensis Beckr. V (1884) 501.
 — Marlothii Beckr. XI (1889) 407.
 — minutulus K. Schum. XXIV (1897) 339.
 — monroviensis Beckr. V (1883) 90.
 — montis Sellae K. Schum. XVIII (1894) 486.
 — Novae-Hannoverae Beckr. V (1883) 94.
 — paucispiculatus Beckr. V (1884) 497.
 — Reinecke Beckr. XXV (1898) 585.
 — samoensis Beckr. XXV (1898) 586.
 — Schaffneri Beckr. VII (1886) 273.
 — solidifolius Beckr. V (1884) 499.
 — Soyauxii Beckr. V (1884) 501.
 — tenuispiculatus Beckr. V (1884) 500.
 — tucumanensis Beckr. VII (1886) 274.
 — Widgrenii Beckr. V (1884) 499.
Cyphella disciformis P. Henn. XXII (1895) 85.
 — poriformis P. Henn. XXII (1895) 85.
 — Reineckeana P. Henn. XXIII (1896) 279.
 — rufo-brunnea P. Henn. XXII (1895) 85.
Cyphokentia samoensis Warbg. XXV (1898) 588.
Cyphomandra heterophylla Taub. XV Beibl. blatt 38 (1893) 46.
Cyrtandra Beckmanni Reinecke XXV (1898) 680.
 — bracteata Warbg. XIII (1891) 447.
 — campanulata Reinecke XXV (1898) 681.
 — Denhami Seem. var. glaberrima Reinecke XXV (1898) 679.
 — Funkii Reinecke XXV (1898) 677.
 — geminata Reinecke XXV (1898) 681.
 — Godeffroyi Reinecke XXV (1898) 677.
 — Hellwigii Warbg. XVI (1892) 45, 27.
 — Hufnagelii Reinecke XXV (1898) 680.
 — Kraemerii Reinecke XXV (1898) 679.
 — Krügeri Reinecke XXV (1898) 678.
 — Mamolea Reinecke XXV (1898) 679.
 — Schraderi Schumann IX (1887) 247.
 — Terra Guilelmii Schumann IX (1887) 247.

- Cyrtanthus leucanthus* Schltr. XXIV (1897) 454.
Cyrtopus Cameruniae Broth. XXIV (1897) 254.
Cystopteris japonica Lssn. IV (1883) 363.
Cytisus prolifer L. fil. var. *palmensis* Il. Christ IX (1887) 120.
 — — — var. *Canariae* Il. Christ IX (1887) 120.
Dactylaena Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 1.
Daedalea irpicoides P. Henn. XXV (1898) 504.
Daemia barbata Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 43.
Dahlia Lehmanni Hieron. XIX (1894) 55.
Dalechampia Hildebrandii Pax XIX (1894) 107.
Daltonia Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 259.
Dammaropsis Warbg. XIII (1891) 296.
 — Kingiana Warbg. XIII (1894) 296.
Danthonia hapalotricha Pilger XXV (1898) 715.
Daphne alpina L. β. *petiolata* Keissl. XXV (1898) 44.
 — *caucasica* Pall. β. *axilliflora* Keissl. XXV (1898) 44.
 — *Gnidium* L. forma *latifolia* Keissl. XXV (1898) 72.
 — *Vahli* Keissl. β. *glabrifolia* Keissl. XXV (1898) 400.
Daphnopsis Beta Taubert XII Beibl. 27 (1890) 5.
 — *coriacea* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 7.
 — *crassifolia* Meissn. var. *Eggersii* Kr. et Urb. XV (1892) 350.
 — *longifolia* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 9.
 — *occidentalis* Kr. et Urb. XV (1892) 349.
 — *Philippiana* Kr. et Urb. XV (1892) 348.
 — *Schwackeana* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 6, XV Beibl. 38 (1893) 48.
 — *Sellowiana* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 7.
 — *sessiliflora* Gris. XII Beibl. 27 (1890) 8.
Dasypoa Pilger XXV (1898) 746.
 — *tenuis* Pilger XXV (1898) 746.
Davallia longicauda Christ XXIII (1896) 339.
 — *Reineckeana* Christ XXIII (1896) 344.
Davilla neurophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 24.
Decalepis Beckr. V (1884) 509.
 — *Dregeana* Beckr. V (1884) 509.
Deinbollia brachybotrys Gilg XXIV (1897) 295.
 — *Elliottii* Gilg XXIV (1897) 295.
 — *Hierniana* Gilg XXIV (1897) 295.
 — *stenobotrys* Gilg XXIV (1897) 297.

- Deinbollia unguiculata* Gilg XXIV (1897) 296.
Delesseria Holmiana Strömf. VIII (1887) 286.
Delphinium Aitchisoni Huth XX (1895) 395.
 — *Ajacis* L. γ. minus Hth. XX (1895) 374.
 — — — δ. *perversum* Hth. XX (1895) 374.
 — *albiflorum* DC. var. σ. *Candolleanum* Hth. XX (1895) 439.
 — — — var. *eginense* Hth. XX (1895) 439.
 — *alpinum* Waldst. et Kit. var. β. *Tatrae* Hth. XX (1895) 405.
 — — — — var. δ. *sudeticum* Hth. XX (1895) 406.
 — — — — var. ε. *productum* Hth. XX (1895) 406.
 — — — — var. ζ. *ajanense* Hth. XX (1895) 406.
 — *anthoroideum* Boiss. δ. *pumilum* Hth. XX (1895) 366.
 — *apetalum* Hth. XX (1895) 398.
 — *azureum* Mehx. var. γ. *laxiflorum* Hth. XX (1895) 450.
 — *barbatum* Bunge var. β. *hirsutum* Hth. XX (1895) 394.
 — *Batalini* Hth. XX (1895) 432.
 — *bicornutum* Hemsl. var. *Hemsleyi* Hth. XX (1895) 453.
 — *biternatum* Hth. XX (1895) 422.
 — *Brunonianum* Royle var. β. *Schlagintweiti* Hth. XX (1895) 392.
 — — — var. γ. *Aitchisoni* Hth. XX (1895) 392.
 — *californicum* Torr. et Gray var. β. *seapigerum* Hth. XX (1895) 454.
 — — — — var. γ. *laxiusculum* Hth. XX (1895) 454.
 — *cardinale* W. J. Hook. var. β. *angustifolium* Hth. XX (1895) 473.
 — *coeruleum* Cambess. var. β. *magnificum* Hth. XX (1895) 464.
 — *corymbosum* Regel β. *baicalense* Hth. XX (1895) 409.
 — *dasyanthum* Kar. et Kir. var. β. *angustiseptum* Hth. XX (1895) 396.
 — — — — var. γ. *undulatum* Hth. XX (1895) 396.
 — *dasycaulon* Fresen. var. *malabaricum* Hth. XX (1895) 435.
 — *dissectum* Hth. XX (1895) 403.
 — *Duhmbergi* Hth. var. α. *retropilosum* Hth. XX (1895) 402.
 — *elatum* L. var. β. *longicalcaratum* Hth. XX (1895) 398.
 — *Englerianum* Hth. XX (1895) 448.
 — — — var. β. *incisum* Hth. XX (1895) 448.
 — — — var. δ. *simplex* Hth. XX (1895) 448.
 — *Delphinium formosum* Boiss. et Huet. var. β. *centiflorum* Hth. XX (1895) 444.
 — — — Freynii Hth. XX (1895) 372.
 — — — *grandiflorum* L. var. β. *pallidum* Hth. XX (1895) 464.
 — — — — var. γ. *pumilum* Hth. XX (1895) 464.
 — — — *halophilum* Hth. XX (1895) 487.
 — — — *halteratum* Sibth. et Sm. var. α. *typicum* Hth. XX (1895) 477.
 — — — — var. β. *angoricum* Hth. XX (1895) 477.
 — — — *holopetalum* Boiss. var. α. *Boissieri* Hth. XX (1895) 384.
 — — — *hybridum* Willd. var. β. *ternatum* Hth. XX (1895) 430.
 — — — var. γ. *cyaneum* Hth. XX (1895) 430.
 — — — *ilicense* Hth. XX (1895) 402.
 — — — *montanum* DC. var. β. *productum* Hth. XX (1895) 444.
 — — — *oliganthum* Boiss. var. β. *brachycentrum* Hth. XX (1895) 384.
 — — — γ. *ponticum* Hth. XX (1895) 384.
 — — — *Olivierianum* DC. var. γ. *brevicalcaratum* Hth. XX (1895) 389.
 — — — *oreophilum* Hth. XX (1895) 442.
 — — — *orientale* Gay var. α. *typicum* XX (1895) 376.
 — — — — γ. *parviflorum* Hth. XX (1895) 376.
 — — — δ. *brevicalcaratum* Hth. XX (1895) 376.
 — — — *oxysepalum* Pax et Borb. var. β. *productum* Hth. XX (1895) 397.
 — — — *pauciflorum* Rehb. f. *elatior* F. Kurtz XIX (1894) 453.
 — — — *peregrinum* L. var. ζ. *subsaccatum* Hth. XX (1895) 475.
 — — — *persicum* Boiss. γ. *Regelianum* Hth. XX (1895) 370.
 — — — *Przewalskii* Hth. XX (1895) 407.
 — — — *semibarbatum* Bienert var. β. *Hoeltzeri* Hth. XX (1895) 424.
 — — — *speciosum* M. Bielb. var. γ. *bracteosum* Hth. XX (1895) 446.
 — — — — var. ζ. *brevicalcaratum* Hth. XX (1895) 446.
 — — — — var. τ. *Bruchleanum* Hth. XX (1895) 446.
 — — — *Stocksianum* Boiss. var. β. *obovatum* Hth. XX (1895) 373.
 — — — *suave* Hth. XX (1895) 470.
 — — — *ternatum* Hth. XX (1895) 424.
 — — — *turkestanicum* Hth. XX (1895) 420.
 — — — *vestitum* Wall. var. γ. *pumilum* Hth. XX (1895) 443.

- Delphinium villosum* Stev. var. α . *typicum* Hth. XX (1895) 444.
 — — — var. δ . *anomalum* Hth. XX (1895) 442.
 — — — var. ζ . *Winkleri* Hth. XX (1895) 442.
 — *Winklerianum* Hth. XX (1895) 449.
 — *yunnanense* Franch. var. α . *laxum* Hth. XX (1895) 465.
 — — — var. β . *strictum* Hth. XX (1895) 465.
Delphyodon oliganthus K. Schum. XXIV Beibl. 59 (1898) 31.
Dendrobium Cogniauxianum Krzl. XIII (1894) 281.
 — *delicatum* Krzl. XVI (1892) 43, 47.
 — *Gazellae* Krzl. VII (1886) 436.
 — *gracilicaule* Krzl. XVIII (1894) 487.
 — *Hellwigianum* Krzl. XVI (1892) 43, 46.
 — *triviale* Krzl. XXV (1898) 604.
 — *Warburgianum* Krzl. XIII (1894) 284.
Dendrochilum Micholitzianum Krzl. XVII (1893) 486.
Dendropemon bicolor Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 24.
 — *Caribaeus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 27.
 — *Constantiae* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 20.
 — *emarginatus* Steud. var. β . *lepidotus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. γ . *confertiflorus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. δ . *abbreviatus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. ϵ . *brachycarpus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — *montanus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 23.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 20.
 — *pycnophyllum* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 49.
 — *Sintenisii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 25.
Dendrophthora elliptica Kr. et Urb. var. α . *stenophylla* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — — — — var. β . *genuina* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — *elliptica* Kr. et Urb. var. γ . *platyphylla* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — *purpurascens* Kr. et Urb. XXIV (1897) 57.
Dennstaedtia tenera (Presl.) Mett. var. *dentata* Hieron. XXII (1896) 362.
Dermatocarpon Mühlenbergii Müll.-Arg. VI (1885) 377.
 — — — β . *tenuie* Müll.-Arg. VI (1885) 377.
- Desmanthodium Trianae* Hieron. XIX (1894) 52.
Desmodium megalanthum Taub. XXIII (1896) 492.
 — — — a . *pilosa* Taub. XXIII (1896) 492.
Desmostachys Preussii Engl. XVII (1893) 70.
Detandra pubistaminea K. Schum. XV Beiblatt 38 (1893) 4.
Deyeuxia araeantha Pilger XXV (1898) 714.
 — *bogotensis* Pilger XXV (1898) 742.
 — *macrophylla* Pilger XXV (1898) 744.
 — *pubescens* Pilger XXV (1898) 742.
 — *secunda* Pilger XXV (1898) 742.
 — *Stübelii* Pilger XXV (1898) 743.
Dianthera bicolor Pax X (1888) 45.
 — *carnosa* Pax X (1888) 44.
Diascia Engleri Diels XXIII (1897) 474.
 — *nana* Diels XXIII (1897) 472.
 — *nutans* Diels XXIII (1897) 472.
 — *rigescens* E. Mey. γ . *montana* Diels. XXIII (1897) 471.
Diaspis Ndz. XIV (1894) 344.
 — *albida* Ndz. XIV (1894) 344.
Diatrype bukobensis P. Henn. XVII (1893) 5.
Dichaelia breviflora Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 49.
 — *elongata* Schlechter. XVIII Beibl. 45 (1894) 35.
 — *Galpinii* Schlechter. XVIII Beibl. 45 (1894) 23.
 — *natalensis* Schlechter. XVIII Beibl. 45 (1894) 35.
 — *pallida* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 49.
 — *undulata* Schlechter. XVIII Beibl. 45 (1894) 36.
 — *villosa* Schlechter. XVIII Beibl. 45 (1894) 25.
Dichapetalum acutifolium Engl. XXIII (1896) 436.
 — *acutisepalum* Engl. XXIII (1896) 440.
 — *adnatiflorum* Engl. XXIII (1896) 442.
 — *Barteri* Engl. XXIII (1896) 434.
 — *cuneifolium* Engl. XXIII (1896) 444.
 — *Donnell Smithii* Engl. XXIII (1896) 444.
 — *Dusenii* Engl. XXIII (1896) 435.
 — *ferrugineo-tonentosum* Engl. XXIII (1896) 439.
 — *ferrugineum* Engl. XXIII (1896) 439.
 — *flavicans* (Kl.) Engl. XXIII (1896) 445.
 — *floribundum* (Planch.) Engl. var. *Preussii* Engl. XXIII (1896) 437.
 — *gabonense* Engl. XXIII (1896) 437.
 — *Johnstonii* Engl. XXIII (1896) 441.
 — *kamerunense* Engl. XXIII (1896) 442.
 — *malaccense* Engl. XXIII (1896) 443.
 — *mombuttense* Engl. XXIII (1896) 435.
 — *mundense* Engl. XXIII (1896) 434.

- Dichapetalum parvifolium Engl. XXIII (1896) 436.
 — Poggei Engl. XXIII (1896) 441.
 — Schweinfurthii Engl. XXIII (1896) 440.
 — Soyauxii Engl. XXIII (1896) 437.
 — Staudtii Engl. XXIII (1896) 439.
 — tomentosum Engl. XXIII (1896) 438.
 — tonkinense Engl. XXIII (1896) 443.
 — Zenkeri Engl. XXIII (1896) 438.
Dichazothece Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
 — *cylindracea* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
Dichelyma antarcticum K. Müll. V (1883) 82.
Dichorisandra Glaziovii Taubert XII Beiblatt 27 (1890) 2.
Dicliptera alternans Lindau XX (1894) 47.
 — *Carvalhoi* Lindau XXIV (1897) 323.
 — *Hensii* Lindau XXII (1895) 420.
 — *kamerunensis* Lindau XXII (1895) 424.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 266.
 — *Müllerii* Ferdinandi Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 5.
 — *Niederleiniana* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 48.
 — *papuana* Warbg. XVIII (1894) 207.
 — *Quintasii* Lindau XXII (1895) 421.
 — *usambarica* Lindau XX (1894) 47.
Dicliis sessilifolia Diels XXIII (1897) 473.
Dicoma elegans Welw. in sched. XV (1893) 544.
 — *foliosa* O. Hoffm. XV (1893) 543.
 — *Nachtigallii* O. Hoffm. XV (1893) 545.
 — *plantaginifolia* O. Hoffm. XV (1893) 546.
 — *Poggei* O. Hoffm. XV (1893) 546.
 — *Schinzii* O. Hoffm. XV (1893) 543.
 — *Welwitschii* O. Hoffm. XV (1893) 544.
Dicraea quangensis Engl. XX (1894) 434.
 — *Warmingii* Engl. XX (1894) 435.
Dieranodontium leptodrepanium C. Müll. XXIV (1897) 233.
Dicranolepis Buchholzii Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
 — *cerasifera* Gilg XIX (1894) 272.
 — *convallarioidora* Gilg XIX (1894) 271.
 — *disticha* Planch. var. *parviflora* Engl. VII (1886) 337.
 — *forma glabrescens* Engl. VII (1886) 337.
 — *grandiflora* Engl. VII (1886) 338.
 — *laciniata* Gilg XXIII (1896) 204.
 — *oligantha* Gilg XIX (1894) 274.
 — *pulcherrima* Gilg XXIII (1896) 203.
 — *Schweinfurthii* Gilg XIX (1894) 271.
 — *Soyauxii* Engl. VII (1886) 337.
 — *thomensis* Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
 — *usambarica* Gilg XIX (1894) 272.
 — *vestita* Engl. VII (1886) 337.
- Dicranolepis Buchholzii Engl. et Gilg var. *parviflora* Engl. VII (1886) 337.
Dicranum arctoaeoides K. Müll. V (1883) 79.
 — *Naumannii* K. Müll. V (1883) 84.
 — *Stuhlmannii* Broth. XX (1894) 477.
Dictyonema laxum Müll.-Arg. IV (1883) 57.
Dictyophora phalloidea Desv. form. *aurantiaca* P. Henn. XXV (1898) 505.
Didymia R. A. Philippi VIII (1886) 57.
 — *cyperomorpha* Ph. VIII (1886) 57.
Didymocarpus kamerunensis Engl. XVIII (1894) 79.
Didymopanax anomalum Taub. XVII (1893) 544.
 — *cordatum* Taub. XVII (1893) 509.
Glaziovii Taub. XVII (1893) 540.
 — *Urbanianum* March. XV (1892) 326.
 — *venulosum* Taub. XVII (1893) 540.
Dieffenbachia daguensis Engl. VI (1885) 283.
 — *Enderi* Engl. VI (1885) 284.
Dimelaena Ascensionis Müll.-Arg. V (1884) 436.
Dimerosporium Acokantherae P. Henn. XVII (1893) 4.
 — *Autranii* P. Henn. XVII (1893) 4.
Oncobae P. Henn. XIII (1897) 537.
Dioscorea albicaulis Uline XXII (1896) 425.
 — *astrostigma* Uline XXII (1896) 434.
Buchholziana Engl. VII (1886) 333.
colocasiaefolia Pax XV (1892) 445.
epistephiooides Taub. XXI (1896) 425.
esurientum Uline XXII (1896) 429.
 — *hirsuta* Mart. et Gal. var. *glabra* (Hemsl.) Uline XXII (1896) 428.
 — *laevis* Uline XXII (1896) 425.
Lehmannii Uline XXII (1896) 430.
Liebmannii Uline XXII (1896) 429.
 — *lobata* Uline XXII (1896) 427.
 — *macrostachya* Benth. var. *sessiliflora* Uline XXII (1896) 424.
 — *matagalpensis* Uline XXII (1896) 432.
 — *minutiflora* Engl. VII (1886) 332.
 — *odoratissima* Pax XV (1892) 446.
 — *papuana* Warbg. XIII (1891) 273.
 — *perdicum* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 43.
 — *phaseoloides* Pax XV (1892) 449.
 — *Preussii* Pax XV (1892) 447.
 — *Quartiniana* Rich. var. *pentadactyla* (Welw.) Pax XV (1892) 449.
 — *racemosa* (Klotzsch) Uline XXII (1896) 430.
 — — — var. *Hoffmannii* Uline XXII (1896) 434.
 — *remotiflora* Kunth var. *sparsiflora* (Hemsl.) Uline XXII (1896) 422.
 — — — var. *Palmeri* Uline XXII (1896) 422.

- Dioscorea remotiflora* Kunth var. *maculata*
— *Uline* XXII (1896) 422.
— *reversiflora* *Uline* XXII (1896) 426.
— — — var. *viridis* *Uline* XXII (1896)
427.
— — — var. *Galeottiana* (Kunth) *Uline*
XXII (1896) 427.
— *sagittifolia* Pax XV (1892) 147.
— *sansibarensis* Pax XV (1892) 146.
— *Schiimperiana* Hochst. var. *vestita* Pax XV
(1892) 148.
— *Schweinfurthiana* Pax XV (1892) 149.
— *ureolata* *Uline* XXII (1896) 426.
— *violacea* *Uline* XXII (1896) 423.
Diospyros conocarpa Gürke et K. Schum.
XIV (1891) 311.
— *Fischeri* Gürke XIV (1891) 311.
— *Hildebrandtii* Gürke XIV (1891) 312.
— *Preussii* Gürke XIV (1891) 313.
— *Soyauxi* Gürke et K. Schum. XIV (1891)
312.
Dipeadi Marlothii Engl. X (1888) 3.
— *spirale* Baker XV Beibl. 35 (1892) 7.
Diphaca cochinchinensis Lour. var. *acutifoliolata* Taub. XXIII (1896) 188.
— — — *forma grandifoliolata* Taub. XXIII
(1896) 188.
— — — *forma brevifoliolata* Taub. XXIII
(1896) 188.
Diplachne cinerea Hack. XI (1889) 403.
Dipladenia Myriophyllum Taub. XXI (1896)
448.
Diplasiolejeunea runssorensis St. XX (1895)
348.
Diplodia cacaoicola P. Henn. XXII (1895)
80.
— *Landolphiae* P. Henn. XXIII (1897) 544.
— *viscicola* P. Henn. XVII (1893) 44.
Diplolepis longirostrum K. Schum. XXV
(1898) 725.
Diplolophium abyssinicum (Hochst.) Benth.
et Hook f. var. *angustibracteatum*
Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.
Diplostephium antisanense Hieron. XXI
(1895) 338.
— *cochense* Hieron. XXI (1895) 341.
— *glandulosum* Hieron. XXI (1895) 339.
— *Hartwegii* Hieron. XXI (1895) 337.
— *incanum* Hieron. XXI (1895) 340.
— *ochroleucum* Klatt. VIII (1886) 37.
— *rhododendroides* Hieron. XXI (1895)
340.
— *tacorense* Hieron. XXI (1895) 337.
Diplusodon ciliiflorus Koehne XXIII Beibl. 57
(1897) 35.
— *Crulsianus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897)
33.

- Diplusodon Glaziovii* Koehne XXIII Beibl. 57
(1897) 32.
a. *ovalifolius* Koehne XXIII Beibl. 57
(1897) 32.
b. *subspathulatus* Koehne XXIII Bei-
blatt 57 (1897) 32.
— *gracilis* Koehne var. *Ulei* Koehne XXI
(1896) 446.
— *humilis* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 33.
— *longipes* Koehne IV (1883) 404.
— *nigricans* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897)
34.
— *panniculatus* Koehne XXIII Beibl. 57
(1897) 30.
— *pulchellus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897)
32.
— *ramosissimus* Pohl var. *decipiens* Koehne
XXIII Beibl. 57 (1897) 30.
— *retroimbricatus* Koehne XXIII Beibl. 57
(1897) 34.
— *sordidus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 31.
Dipsacus pinnatifidus Steud. var. *integri-
folius* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 49.
Disa apetala Krzl. XXII (1895) 21.
— *atrorubens* Schltr. XXIV (1897) 427.
— *Basutorum* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
47.
— *Bolusiana* Schltr. XXIV (1897) 426.
— *Culveri* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
47, 40.
— *Emini* Krzl. XIX (1894) 248.
— *fallax* Krzl. XVII (1893) 64.
— *forcepata* Schltr. XXIV (1897) 428.
— *fragrans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
40.
— *frigida* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 48.
— *micropetala* Schlechter XX Beibl. 50
(1895) 7.
— *Preussii* Krzl. XVII (1893) 64.
— *rhodantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
40.
— *saxicola* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
41.
— *Wissmanni* Krzl. XXII (1895) 21.
Dischidia Hellwigii Warbg. XVIII (1894) 205.
— *papuana* Warbg. XVIII (1894) 205.
— *pedunculata* Warbg. XVIII (1894) 206.
Dischistocalyx Buchholzii Lindau XX (1894)
44.
— *confertiflorus* Lindau XX (1894) 43.
— *laxiflorus* Lindau XX (1894) 43.
Disperis Bolusiana Schltr. XXIV (1897) 430.
— *comorensis* Schltr. XXIV (1897) 429.
— *concinna* Schlechter XX Beibl. 50 (1895)
43.
— *gracilis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 44.
— *kamerunensis* Schltr. XXIV (1897) 434.

- Disperis mozambicensis* Schltr. XXIV (1897) 428.
 — *stenoglossa* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 49.
 — *Thorncroftii* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 49.
 — *virginalis* Schltr. XXIV (1897) 431.
Disterigma acuminatum (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 209, 210.
 — *cuspidatum* (Planch.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *dendrophilum* (Blh.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *empetrifolium* (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 209.
 — *epacridifolium* (Blh.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *penaeoides* (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *staphelioides* (Planch.) Ndz. XI (1889) 210.
Ditassa apiculata K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 21.
 — *odorata* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 21.
 — *refractifolia* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 22.
Doassansia Sintenisii Bresadola XVII (1893) 489.
Dolichos kilimandscharicus Taub. XIX Beiblatt 47 (1894) 32.
Dombeya Büttneri K. Schum. XV (1892) 433.
Donax arillata K. Schum. XV (1892) 438.
 — *azurea* K. Schum. XV (1892) 434.
 — *congensis* K. Schum. XV (1892) 439.
 — *leucantha* K. Schum. XV (1892) 436.
 — *oligantha* K. Schum. XV (1892) 435.
 — *Schweinfurthiana* (O. Ktze.) K. Schum. XV (1892) 437.
Dopatrium luteum Engl. XXIII (1897) 498.
 — *tricolor* Engl. XXIII (1897) 499.
Dorstenia Buchananii Engl. XX (1894) 442.
 — *caulescens* Schweinf. msc. XX (1894) 444.
 — *Dinklagei* Engl. XX (1894) 443.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 446.
 — *Holstii* Engl. XX (1894) 445.
 — *kameruniana* Engl. XX (1894) 442.
 — *mungensis* Engl. XX (1894) 445.
 — *ophiocoma* K. Schum. et Engl. XX (1894) 445.
 — *palmata* (Schweinf.) Engl. XX (1894) 446.
 — *Poggei* Engl. XX (1894) 446.
 — *poinsettifolia* Engl. XX (1894) 442.
 — *Preussii* Schweinf. msc. XX (1894) 443.
 — *proropens* Engl. XX (1894) 444.
 — *Volkensii* Engl. XX (1894) 443.
Dothidea aloicola P. Henn. XVII (1893) 8.
Draba alpina L. var. *compacta* F. Kurtz XIX (1894) 454.
 — *Schoenleinii* Meigen XVII (1893) 238, 290.
Dracaena Braunii Engl. XV (1892) 479.
Dracaena Büttneri Engl. XV (1892) 478.
 — *Fischeri* Baker XV (1892) 477.
 — *laxissima* Engl. XV (1892) 478.
 — *Poggei* Engl. XV (1892) 478.
 — *Preussii* Engl. XV (1892) 477.
Dregea rubicunda K. Schum. XVII (1893) 447.
Drepanolejeunea pinnatiloba (Gott. in exs. sine descript.) Schffn. XXIII (1897) 591.
Drimia angustitepala Engl. XV (1892) 475.
 — *Hildebrandtii* Baker XV (1892) 474.
 — *pauciflora* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
Drimys granatensis Mutis var. *grandiflora* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 10.
Drosera chrysolepis Taub. XVII (1893) 505.
Drymaria oxalidea Pax XVIII (1893) 34.
Drymoglossum Martinicense Christ XXIV (1897) 437.
Drymophloeos Reinecke Warbg. XXV (1898) 590.
Dryptes diversifolia Kr. et Urb. XV (1892) 353.
 — *Dussii* Kr. et Urb. XV (1892) 355.
 — *glaucia* Vahl var. *macrocarpa* Kr. et Urb. XV (1892) 356.
 — *ilicifolia* Kr. et Urb. XV (1892) 352.
 — *Keyensis* Kr. et Urb. XV (1892) 354.
 — *lateriflora* Kr. et Urb. XV (1892) 357.
 — *serrata* Kr. et Urb. XV (1892) 354.
Dulacia Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 7.
Dupontia Fischeri R. Br. var. *psilosantha* (Rupr.) F. Kurtz XIX (1894) 484.
Dusenia incrassata Broth. XX (1894) 495.
Duvalia transvaalensis Schlechter XX Beiblatt 54 (1893) 54.
Duvernoia Andromeda Lindau XX (1894) 42.
 — *Buchholzii* Lindau XX (1894) 43.
 — *haplostachya* Lindau XXIV (1897) 324.
 — *interrupta* Lindau XXII (1895) 423.
 — *orbicularis* Lindau XXII (1895) 423.
 — *pumila* Lindau XX (1894) 44.
 — *pyramidalis* Lindau XXII (1895) 424.
 — *salviiflora* Lindau XX (1894) 42.
 — *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 43.
 — *tenuis* Lindau XX (1894) 44.
 — *trichocalyx* Lindau XXII (1895) 422.
Dyckia catharinensis K. Koch var. *dentata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 47.
 — *dissitiflora* Schult. fil. var. *bracteata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 46.
 — *rubra* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 46.
 — *Uleana* Mez XXI (1896) 424.
Dyschoriste Fischeri Lindau XX (1894) 44.
 — *humilis* (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 45.

- Dyschoriste kilimandscharica Lindau XXIV (1897) 315.
 — Niederleinii Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 43.
 — tenera Lindau XXII (1895) 116.
Dysoxylon Forsythianum Warbg. XIII (1894) 343.
 — Maota Reinecke XXV (1898) 643.
 — novo-guineense Warbg. XIII (1894) 344.
 — vestitum Warbg. XIII (1894) 343.
- Eccilia* camerunensis P. Henn. XXII (1895) 104.
 — Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 104.
- Echeandia* parviflora Baker VIII (1887) 209.
Echinophallus P. Henn. XXV (1898) 505.
 — Lauterbachii P. Henn. XXV (1898) 505.
Echinops Steudneri O. Hoffm. XXIV (1898) 476.
Echinostachys hystrix (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 4.
Echinothamnus Engl. XIV (1891) 383.
Echinothamnus Pechuelii Engl. XIV (1894) 383.
Echites assimilis K. Schum. XXV (1898) 724.
Ecpoma K. Schum. XXIII (1896) 430.
 — apocynaceum K. Schum. XXIII (1896) 430.
Ectadiopsis cryptolepioides Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 10.
Ectropothecium (Cupressina) afro-molluscum Broth. XXIV (1897) 268.
 — — anisophyllum XXIV (1897) 268.
 — — aureo-crispum Broth. XXIV (1897) 267.
 — — brachycladulum Broth. XXIV (1897) 269.
 — — Engleri Broth. XXIV (1897) 267.
 — (Vesicularia) ischyropteris Broth. XXIV (1897) 270.
 — Cupressina lateriticolum Broth. XXIV (1897) 269.
 — — longo-fluitans Broth. XXIV (1897) 271.
 — loricatifolium (C. Müll.) Broth. XVII (1893) 480.
 — (Vesicularia) oreadelphum Broth. XXIV (1897) 272.
 — — — var. sulphureo-flavum Broth. XXIV (1897) 272.
 — — perpallidum Broth. XXIV (1897) 271.
 — plano-fallatum Broth. XVII (1893) 481.
 — (Cupressina) revolutum Broth. XXIV (1897) 268.
 — (Vesicularia) sarcoblastum Broth. XXIV (1897) 270.
 — — sigmangium Broth. XXIV (1897) 274.
- Ectropothecium (Vesicularia) subsarcoblastum Broth. XXIV (1897) 271.
 — tophigerum Broth. XVII (1893) 480.
Ehretia keyensis Warbg. XIII (1891) 424.
 — silvatica Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 46.
Eckebergia Buchananii Harms XXIII (1896) 164.
- Elaeocarpus* culminicola Warbg. XVI (1892) 44, 23.
 — Parkinsonii Warbg. XIII (1891) 377.
 — undulatus Warbg. XIII (1891) 378.
 — viscosus Warbg. XVIII (1894) 204.
- Elatostema* angustifolium Reinecke XXV (1898) 624.
 — basiandrum Reinecke XXV (1898) 622.
 — Engleri Reinecke XXV (1898) 623.
 — Finisterrae Warbg. XVI (1892) 43, 19.
 — Funkii Reinecke XXV (1898) 623.
 — Graeffei Reinecke XXV (1898) 621.
 — grandifolium Reinecke XXV (1898) 620.
 — Kraemerii Reinecke XXV (1898) 621.
 — novo-guineense Warbg. XIII (1894) 290.
 — — — var. angustifolium Warbg. XIII (1894) 291.
 — obliquifolium Reinecke XXV (1898) 622.
 — Paxii Reinecke XXV (1898) 622.
 — radicans Reinecke XXV (1898) 624.
 — ramosissimum Reinecke XXV (1898) 624.
 — samoense Reinecke XXV (1898) 625.
 — strictum Reinecke XXV (1898) 625.
Elionurus Hensii K. Schum. XXIV (1897) 326.
 — pallidus K. Schum. XXIV (1897) 326.
Emelia kilimandscharica Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 45.
- Endopyrenium* incrassatum Müll.-Arg. VI (1885) 377.
- Endotrichiella* Novae Hannoverae K. Müll. V (1883) 84.
- Englerastrum* Briq. XIX (1894) 178.
 — Schweinfurthii Briq. XIX (1894) 178.
- Engleria* O. Hoffm. X (1888) 273.
 — africana O. Hoffm. X (1888) 273.
- Englerodaphne* Gilg XIX (1894) 274.
 — leiosiphon Gilg XIX (1894) 275.
- Enteromorpha* clathrata (Roth) I. Ag. γ. crinita Hauck IX (1888) 468.
 — intestinalis (L.) Link f. prolifera Hauck IX (1888) 467.
- Reinecke W. Schmidle XXIII (1896) 259.
- Entodon* Dusenii Broth. XXIV (1897) 264.
- Engleri Broth. XX (1894) 204.
 — lacunos Broth. XX (1894) 203.
 — usambaricus Broth. XX (1894) 203.
- Entostodon* antarcticus K. Müll. V (1883) 77.
- Epichloë* Oplismeni P. Henn. XXII (1895) 76.
- Epiclastopelma* Lindau XXII (1895) 44.

- Epiclastopelma glandulosum* Lindau XXII (1895) 444.
Epilobium prostratum Warbg. XVI (1892) 45, 23.
Epiphyllum obtusangulum G. A. Lindb. XXIV (1897) 7.
Epipremnum amplissimum Engl. I (1880) 182.
 — *crassifolium* Engl. XXV (1898) 42.
 — *Dahlii* Engl. XXV (1898) 44.
 — *falcifolium* Engl. XXV (1898) 44.
 — *foraminiferum* Engl. XXV (1898) 44.
 — *mirabile* Schott *forma eperforatum* Engl. XXV (1898) 42.
 — — — *forma multisectum* Engl. XXV (1898) 42.
 — *Zippelianum* Engl. I (1880) 182.
Eragrostis blepharostachya K. Schum. XXIV (1897) 336.
 — *Marlothii* Hack. XI (1889) 404.
 — *truncata* Hack. XI (1889) 405.
 — *Warburgii* Hack. XIII (1890) 262.
Eranthemum affine Warbg. XIII (1891) 420, XVIII (1894) 207.
 — *pacificum* Engl. VII (1886) 475.
 — *parviflorum* Warbg. XIII (1894) 420.
Eremanthus Harmsianus Taub. XXI (1896) 454.
 — *rivularis* Taub. XXI (1896) 453.
Eremomastax Lindau XX (1894) 8.
 — *crossandriflora* Lindau XX (1894) 8.
Erenothamnus O. Hoffm. X (1888) 278.
 — *Marlothianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
Eria Chonéana Krzl. VIII (1887) 203.
 — *paradoxa* Krzl. XXV (1898) 606.
Erigeron ecuadoriensis Hieron. XXI (1895) 336.
 — *hirtipilosus* Hieron. XXI (1895) 336.
 — *hybridus* Hieron. XXI (1895) 334.
 — *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 49.
 — *loxensis* Hieron. XXI (1895) 335.
 — *ornithoides* Krzl. XXV (1898) 606.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 335.
Erioccephalus pinnatus O. Hoffm. X (1888) 277.
Eriocoma Lehmanni Hieron. XIX (1894) 54.
Eriophorum filamentosum Böckeler V (1884) 506.
Eriosema chrysadenium Taub. XXIII (1896) 495.
 — *monticola* Taub. XXIII (1896) 496.
 — *togense* Taub. XXIII (1896) 495.
Eriospermum confertum Baker XV Beibl. 35 (1892) 5.
 — *triphyllum* Baker XV (1892) 471.
Eritrichium nanum (Vill.) Schrad. var. *vilosum* (Bunge) F. Kurtz XIX (1894) 471.
Erpodium Holstii Broth. XX (1894) 215.
Eryngium erosum Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *Goulatii* Glaz. et Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *goyazense* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 43.
Erythrocephalum dianthiflorum O. Hoffm. XV (1893) 544.
Erythrochlamys Gürke XIX (1894) 222.
 — *spectabilis* Gürke XIX (1894) 223.
Erythrococca abyssinica Pax XIX (1894) 87.
 — *bongensis* Pax XIX (1894) 88.
 — *Fischeri* Pax XIX (1894) 88.
Erythroxylon goyazensis Taub. XXI (1896) 440.
 — *novo-granatense* (Morris) Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 35.
Eschweileria Boerlagei Warbg. XIII (1891) 395.
 — *Pfeilii* Warbg. XIII (1891) 396.
Esenbeckia cuspidata Engl. XXI Beibl. 34 (1896) 28.
 — *Glaziovii* Engl. XXI Beibl. 34 (1896) 27.
 — *Hieronymi* Engl. XXI Beibl. 34 (1896) 27.
 — *venezuelensis* Engl. XXI Beibl. 34 (1896) 28.
Ethanium cincinnatum K. Schum. XV (1892) 424.
Euchaeta longibracteata Schltr. XXIV (1897) 438.
Eucheuma inerme Schm. XXI (1895) 450.
 — *platycladum* Schm. XXI (1895) 452.
 — *striatum* Schm. XXI (1895) 454.
Eugenia Alexandri Kr. et Urb. XIX (1895) 626.
 — *angustifolia* Lam. var. α . *angustissima* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — — — var. β . *latifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *argyrocalyx* Warbg. XIII (1894) 390.
 — *Asa-Grayi* Kr. et Urb. XIX (1895) 658.
 — *axillaris* Willd. var. β . *microcarpa* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — ? *Bellonis* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *biflora* DC. var. α . *virgultosa* Kr. et Urb. XIX (1895) 628.
 — — — var. β . *Wallenii* Kr. et Urb. XIX (1895) 629.
 — — — var. γ . *pallens* Kr. et Urb. XIX (1895) 629.
 — — — var. δ . *ludibunda* Kr. et Urb. XIX (1895) 630.
 — — — var. ϵ . *lancea* Kr. et Urb. XIX (1895) 634.
 — *cordata* DC. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 656.

- Eugenia cordata* DC. var. β . *Sintenisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 636.
 — *Cruegeri* Kr. et Urb. XIX (1895) 625.
 — *Dussii* Kr. et Urb. XIX (1895) 646.
 — *Fadyenii* Kr. et Urb. XIX (1895) 622.
 — — — — var. β . *glabra* Kr. et Urb. XIX (1895) 622.
 — *Galalonensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *glomerata* Warbg. XIII (1894) 390.
 — *Grisebachii* Kr. et Urb. XIX (1895) 627.
 — *gryposperma* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — *Haitiensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 616.
 — *Harrisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 632.
 — — — — var. β . *grandifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 633.
 — *ilalensis* Hieron. XXI (1895) 326.
 — *iteophylla* Kr. et Urb. XIX (1895) 614.
 — *leiocarpa* Kr. et Urb. XIX (1895) 662.
 — — — — var. β . *brachyrrhiza* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — — — — var. γ ? *Fajardensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — *lineata* DC. var. β . *Bergiana* Kr. et Urb. XIX (1895) 645.
 — *longipes* Warbg. XIII (1894) 391.
 — *melanadenia* Kr. et Urb. XIX (1895) 607.
 — *monticola* DC. var. β . *latifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 636.
 — *octopleura* Kr. et Urb. XIX (1895) 653.
 — *oligandra* Kr. et Urb. XIX (1895) 612.
 — — — — var. *Macnabiana* Kr. et Urb. XIX (1895) 613.
 — *ovalifolia* (Bl.) Warbg. XIII (1894) 390.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XIX (1895) 608.
 — *pilosula* Kr. et Urb. XIX (1895) 612.
 — *pseudopsisidium* Jacq. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 647.
 — — — — var. β . *Portoricensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 647.
 — *punicifolia* DC. var. β . *brachypoda* Kr. et Urb. XIX (1895) 647.
 — *rhombaea* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *rigidifolia* A. Rich. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 608.
 — — — — var. *phillyreifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 609.
 — *Sauvalliei* Kr. et Urb. XIX (1895) 661.
 — *Serrasuela* Kr. et Urb. XIX (1895) 652.
 — *Sintenisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — spec. nov. *Reinecke* XXV (1898) 660.
 — *Stahlii* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — *stirpiiflora* Kr. et Urb. XIX (1895) 672.
 — *sulcivenia* Kr. et Urb. XIX (1895) 632.
 — *umbellulifera* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — *Vincentina* Kr. et Urb. XIX (1895) 621.
Eulejeunea squarrosa St. XX (1895) 347.
- Eulophlia aemula* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 26.
 — *bilamellata* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — — — var. *euryceras* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 26.
 — *calanthoides* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — *chlorantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 9.
 — *chrysanthia* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 2.
 — *corallorrhiziformis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 9.
 — *Dusenii* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *flaccida* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 3.
 — *fragrans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 27.
 — *galeolooides* Krzl. XXIV (1898) 508.
 — *Galpini* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 40.
 — *graciliscapa* Schlr. XXIV (1897) 448.
 — *Holstiana* Krzl. XXII (1895) 23.
 — *inaequalis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 3.
 — *laxiflora* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — *nigricans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 5.
 — *Preussii* Krzl. XVII (1893) 54.
 — *Schweinfurthii* Krzl. XVII (1893) 54.
 — *speciosa* Bol. var. *Culveri* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 40.
 — *stenantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 27.
 — *Woodii* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 5.
Euosmolejeunea pseudocucullata (Gott. in sched.) Schffn. XXIII (1897) 583.
Eupatoriopsis Hieron. XVIII Beibl. 43 (1893) 46.
 — *Hoffmanniana* Hieron. XVIII Beibl. 43 (1893) 46.
Eupatorium Balansae Hieron. XXII (1897) 778.
 — *barbacense* Hieron. XXII (1897) 750.
 — *Blumenavii* Hieron. XXII (1897) 784.
 — *bullatum* Klatt VIII (1886) 34.
 — *bupleurifolium* DC. var. *microcephala* Hieron. XXII (1897) 777.
 — — — var. *ensifolia* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 777.
 — *caaguazuense* Hieron. XXII (1897) 760.
 — *cochabambense* Hieron. XXII (1897) 745.
 — *conyzoides* Vahl var. *ciliata* (Hook. Arn.) Hieron. XXII (1897) 744.
 — — — var. *tunariensis* Hieron. XXII (1897) 742.
 — *coperense* Hieron. XXI (1895) 330.
 — *cotacachense* Hieron. XXI (1895) 334.

- Eupatorium crassipes Hieron. XXII (1897) 780.
 — crenulatum Spreng. var. tucumanensis Hieron. XXII (1897) 776.
 — enteriense Hieron. XXII (1897) 767.
 — erodiifolium DC. var. canescens (Schultz.-Bip.) Hieron. XXII (1897) 771.
 — — — var. obtusiloba Hieron. XXII (1897) 774.
 — foliatum (Schultz.-Bip.) Hieron. XXII (1897) 748.
 — — — var. incana Hieron. XXII (1897) 749.
 — hirsutum Hook. var. triseriale (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 759.
 — Hunzigeri Hieron. XXII (1897) 779.
 — intermedium DC. var. angustifolia Hieron. XXII (1897) 777.
 — itatiayense Hieron. XXII (1897) 764.
 — jujuiense Hieron. XXII (1897) 744.
 — Kleiniodes Kunth var. subglabrata Hieronymus XXII (1897) 782.
 — Kuntzei Hieron. XXII (1897) 766.
 — laevigatum Lam. var. squamulosa Hieronymus XXII (1897) 747.
 — — — var. submembranacea Hieron. XXII (1897) 748.
 — Lehmannianum Klatt VIII (1886) 34.
 — leivense Hieron. XXI (1895) 329.
 — lilacinum Hieron. XXII (1897) 757.
 — Lorentzii Hieron. XXII (1897) 787.
 — loxense Hieron. XXI (1895) 334.
 — mattogrossense Hieron. XXII (1897) 764.
 — minasgeraeense Hieron. XXII (1897) 749.
 — nemorosum Klatt VIII (1886) 35.
 — Niederleinii Hieron. XXII (1897) 763.
 — — — var. latifolia Hieron. XXII (1897) 763.
 — oyadense Hieron. XXII (1897) 755.
 — — — var. paraguayensis Hieron. XXII (1897) 756.
 — paraguarienteense Hieron. XXII (1897) 752.
 — patens Don var. tomentosa Hieron. XXII (1897) 773.
 — paucicapitatum Hieron. XXII (1897) 756.
 — rhinanthaceum DC. var. latisquamulosum Hieron. XXII (1897) 759.
 — saltense Hieron. XXII (1897) 786.
 — santacruzense Hieron. XXII (1897) 762.
 — saucechicoense Hieron. XXII (1897) 775.
 — Schickendantzii Hieron. XXII (1897) 769.
 — sitiense Hieron. XXII (1897) 754.
 — soratense Hieron. XXI (1895) 333.
 — squarroso-ramosum Hieron. XXII (1897) 753.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 329.
- Eupatorium subscandens Hieron. XXII (1897) 742.
 — tacotanum Klatt VIII (1886) 35.
 — tamboense Hieron. XXII (1897) 770.
 — tenuiflorum (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 772.
 — tolimense Hieron. XIX (1894) 45.
 — tubaroense Hieron. XXII (1897) 784.
 — turbacense Hieron. XXI (1895) 332.
 — Ulei Hieron. XXII (1897) 754.
 — umbrosum Klatt VIII (1886) 35.
 — urticifolium L. fil. var. nana Hieron. XXII (1897) 783.
- Euphorbia albiloba Taub. XXI (1896) 442.
 — angolensis Pax XIX (1894) 447.
 — Bachmanni Pax XXIII (1897) 535.
 — claytonioides Pax XXIII (1897) 533.
 — complanata Warbg. XVIII (1894) 496.
 — cyprissioides Pax XIX (1894) 423.
 — djurensis Schweinf. Mscr. XIX (1894) 449.
 — espinosa Pax XIX (1894) 420.
 — Fischeri Pax XIX (1894) 447.
 — glanduligera Pax XIX (1894) 442.
 — gossypina Pax XIX (1894) 449.
 — — — var. coccinea Pax XIX (1894) 420.
 — Gürichiana Pax XIX (1894) 443.
 — hereroensis Pax X (1888) 35.
 — Hochstetteriana Pax XIX (1894) 423.
 — Holstii Pax XIX (1894) 424.
 — indica Lam. var. pubescens Pax XIX (1894) 447.
 — macrophylla Pax XIX (1894) 422.
 — Marlothii Pax X (1888) 36.
 — noxia Pax XIX (1894) 424.
 — Pfeilii Pax XXIII (1897) 534.
 — platycephala Pax XIX (1894) 422.
 — Poggei Pax XIX (1894) 448.
 — — — var. benguelensis Pax XXIII (1897) 532.
 — Preussii Pax XIX (1894) 423.
 — quadrangularis Pax XIX (1894) 449.
 — Reineckeii Pax XXV (1898) 648.
 — sarmentosa Welw. Mscr. XIX (1894) 424.
 — serrulata Reinw. var. pubescens Warbg. XIII (1891) 347.
 — spinescens Pax XIX (1894) 420.
 — Stuhlmanni Pax XXIII (1897) 535.
 — systyloides Pax XIX (1894) 421.
 — Teke Schweinf. Mscr. XIX (1894) 448.
 — trichadenia Pax XIX (1894) 425.
 — usambarica Pax XIX (1894) 422.
 — villosula Pax XIX (1894) 448.
 — Zenkeri Pax XXIII (1897) 536.
- Euroschinus elegans Engl. I (1881) 425.
 — obtusifolius Engl. I (1881) 424.
 — verrucosus Engl. I (1881) 424.

- Euroschinus Vieillardii Engl.* I (1881) 424.
Eurya Lehmannii Hieron. XX (Beibl. 49 (1895) 49.
 — *nitida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 50.
 — *reticulata* (Humb.-Bonpl.) Szysz. var.
subintegrifolia Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 54.
 — *sericea* (Humb. et Bonpl.) Szysz. var.
chrysophylla (Humb.-Bonpl.) Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 49.
 — *verrucosa* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 54.
Eustephia argentina Pax XI (1889) 321, 328.
 — *marginata* Pax XI (1889) 321, 328.
Evodia mollis Warbg. XIII (1891) 339.
 — *Schullei* Warbg. XIII (1891) 338.
Evolvulus elaeagnifolius Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
 — *fuscus* Meissn. var. *villosa* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *Glaziovii* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *goyazensis* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *graminifolius* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
 — *hypocrateriflorus* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *rosmarinifolius* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
Evonymus Rothschildii Loes. XXIII (1896) 415, 425.
Excoecaria glomeriflora Pax XXIII (1897) 532.
 — *venenifera* Pax XIX (1894) 443.

- F***abronia longipila* Broth. XX (1894) 208.
Fagara acuminata Kr. et Urb. XXI (1896) 593.
 — *bijuga* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 23.
 — *bombacifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 567.
 — *Caribaca* Kr. et Urb. XXI (1896) 562.
 — *coriacea* Kr. et Urb. XXI (1896) 594.
 — *costaricensis* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 25.
 — *crassifolia* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *Culantrillo* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — — — var. α . *continentalis* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — — — var. β . *insularis* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — *Dinklagei* Engl. XXIII (1896) 147.
 — *Domingesii* Kr. et Urb. XXI (1896) 586.
 — *dumosa* Grisb. var. β . *platyphylla* Kr. et Urb. XXI (1896) 584.
 — *duplicipunctata* Kr. et Urb. XXI (1896) 573.
 — *Eichleri* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.

- Fagara elegantissima* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 25.
 — *elephantiasis* Kr. et Urb. XXI (1896) 564.
 — *falcifolia* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *flava* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — *Glazioviana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *granulata* Kr. et Urb. XXI (1896) 594.
 — *Hartii* Kr. et Urb. XXI (1896) 586.
 — *Hieronymi* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *juglandifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 587.
 — *Liebmanniana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 20.
 — *microcarpa* Kr. et Urb. XXI (1896) 570.
 — *mollissima* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.
 — *Niederleinii* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *pilosissima* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 26.
 — *pistaciifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 573.
 — *polyacantha* Engl. XXIII (1896) 448.
 — *pumila* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *sapindoides* Kr. et Urb. XXI (1896) 587.
 — *spinosa* Kr. et Urb. XXI (1896) 590.
 — *Swartzii* Kr. et Urb. XXI (1896) 589.
 — *taediosa* Kr. et Urb. XXI (1896) 582.
 — *Thomasiana* Kr. et Urb. XXI (1896) 583.
 — *thomensis* Engl. XXIII (1896) 449.
 — *Uhdei* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.
 — *Warmingiana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 23.
Fagonia minutistipula Engl. X (1888) 33.
Fagus longipetiolata v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 56.
 — *pliocaenica* Geyler VIII (1886) 162.
Falkia diffusa (Chois.) Hallier XVIII (1894) 83.
 — *villosa* Hallier XVIII (1894) 85.
Faradaya parviflora Warbg. XVIII (1894) 208.
Faurea arborea Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
 — *usambarensis* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
Favolaschia Baumanniana P. Henn. XXIII (1897) 544.
 — *bibundensis* P. Henn. XXII (1893) 94.
 — *citrinella* P. Henn. XXIII (1897) 545.
 — *Frieseana* P. Henn. XXII (1895) 94.
 — *lateritia* P. Henn. XXII (1895) 93.
 — *rosea* P. Henn. XXIII (1897) 545.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 544.
Favolus Lauterbachii P. Henn. XVIII Beiblatt 44 (1894) 32.
 — *novo-guineensis* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 7.
 — *Preussii* P. Henn. XXIII (1897) 545.
Favratia Feer XII (1890) 608.
 — *Zoysii* (Wulfen) Feer XII (1890) 640.

- Festuca breviaristata Pilger XXV (1898) 747.
 — orthophylla Pilger XXV (1898) 747.
 — rubra L. f. caesia F. Kurtz XIX (1894) 423.
 — Stübelii Pilger XXV (1898) 747.
 — sublimis Pilger XXV (1898) 748.
Ficinia Bolusii Böckeler V (1884) 506.
Ficus Aoa Warbg. XXV (1898) 645.
 — ardisioides Warbg. XX (1894) 474.
 — barbata Warbg. XX (1894) 468.
 — bongoensis Warbg. XX (1894) 466.
 — Buchneri Warbg. XX (1894) 457.
 — Büttneri Warbg. XX (1894) 457.
 — capensis Thbg. var. trichoneura Warburg XX (1894) 453.
 — chlamydodora Warbg. XX (1894) 463.
 — chrysocerasus Warbg. »Welw.« XX (1894) 467.
 — ciliata Warbg. XXV (1898) 645.
 — comorensis Warbg. XX (1894) 452.
 — congensis Engl. VIII (1886) 59.
 — cyathistipula Warbg. XX (1894) 473.
 — damarensis Engl. X (1888) 5.
 — Dusenii Warbg. XX (1894) 468.
 — excentrica Warbg. XX (1894) 468.
 — fasciculata Warbg. XX (1894) 475.
 — flavovenia Warbg. XX (1894) 458.
 — furcata Warbg. XX (1894) 473.
 — Gazellae Engl. VII (1886) 452.
 — Godeffroyi Warbg. XXV (1898) 643.
 — Graeffei Warbg. XXV (1898) 646.
 — Gürichiana Engl. XIX (1894) 430.
 — Holstii Warbg. XX (1894) 460.
 — lanigera Warbg. XX (1894) 462.
 — longe-cuspidata Warbg. XXV (1898) 644.
 — lyrata Warbg. XX (1894) 472.
 — mabifolia Warbg. XX (1894) 465.
 — mallotocarpa Warbg. XX (1894) 454.
 — medullaris Warbg. XX (1894) 469.
 — natalensis Krauss mss. X (1888) 5.
 — Naumannii Engl. VII (1886) 454.
 — Novae-Hammoniae Engl. VII (1886) 453.
 — persicifolia Warbg. »Welw.« XX (1894) 462.
 — Petersii Warbg. XX (1894) 464.
 — Preussii Warbg. XX (1894) 456.
 — pulvinata Warbg. XX (1894) 469.
 — Reineckeii Warbg. XXV (1898) 647.
 — Rokko Warbg. et Schweinf. XX (1894) 464.
 — sansibarica Warbg. XX (1894) 474.
 — segaarense Engl. VII (1886) 453.
 —stellulata Warbg. XX (1894) 452.
 — sterculioides Warbg. XX (1894) 475.
 — Stuhlmannii Warbg. XX (1894) 464.
 — subcalcarata Warbg. et Schweinf. XX (1894) 455.
- Ficus syringifolia* Warbg. XX (1894) 470.
 — tessellata Warbg. XX (1894) 456.
 — tremula Warbg. XX (1894) 474.
 — triangularis Warbg. XX (1894) 474.
 — uniauriculata Warbg. XXV (1898) 616.
 — usambarensis Warbg. XX (1894) 459.
 — verruculosa Warbg. XX (1894) 466.
 — vestito-bracteata Warbg. XX (1894) 459.
 — Vohsenii Warbg. XX (1894) 455.
 — Volkensii Warbg. XX (1894) 467.
 — Welwitschii Warbg. XX (1894) 460.
- Filago lutescens* Jord. var. *evacina* Christ IX (1887) 449.
- Filetia africana* Lindau XX (1894) 41.
- Fimbriaria linearis* St. XX (1895) 302.
 — Preussii Schiff. ms. XX (1895) 303.
- Fimbriostylis Didrichsenii* Beklr. V (1884) 505.
 — exigua Beklr. V (1884) 506.
 — Kamphoevenii Beklr. V (1884) 505.
 — Novae-Britanniae Beklr. V (1883) 93.
 — rufa Beklr. V (1883) 93.
 — Sintenisii Beklr. VII (1886) 276.
 — Warburgii K. Schum. XIII (1890) 265.
- Finschia* Warbg. XIII (1891) 297.
 — rufa Warbg. XIII (1894) 298.
- Fissidens basicarpus* K. Müll. V (1883) 88.
 — Büttneri Broth. XX (1894) 184.
 — Holstii Broth. XX (1894) 184.
 — Kaernbachii Broth. XVII (1893) 476.
 — leptophyllus Broth. XX (1894) 182.
 — sericeus Broth. XX (1894) 184.
 — usambaricus Broth. XX (1894) 182.
- Flammula Croesus* B. C. var. *comorensis* P. Henn. XIV (1894) 354.
- echinata* P. Henn. XXIII (1897) 553.
- javanica* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 35.
- Paxiana* P. Henn. XXIII (1896) 284.
- penetrans* Fr. var. *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 35.
- subsapinea* P. Henn. XXII (1895) 402.
- Zenkeri* P. Henn. XXIII (1897) 553.
- Flanagania* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 40.
- orangeana* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 40.
- Floccomutinus* Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 409.
- Flueggea nitida* Pax XIX (1894) 77.
- Fockea angustifolia* K. Schum. XVII (1893) 446.
- multiflora* K. Schum. XVII (1893) 445.
- sessiliflora* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 44.
- Fomes australis* Fries forma *subresupinata* P. Henn. XVII (1893) 24.
- Dahlii* P. Henn. XXV (1898) 499.

- Fomes Emini P. Henn. XVII (1893) 24.
 — Lauterbachii P. Henn. XXV (1898) 499.
 — minutulus P. Henn. XXII (1895) 88.
 — ochrolaccatus Mont. var. cornucopiae
 P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 26.
 — oleicola P. Henn. XIV (1891) 343.
Forestiera Eggersiana Kr. et Urb. XV (1892)
 339.
 — rhamnifolia Grisb. var. Martinicensis Kr.
 et Urb. XV (1892) 338.
 — segregata Kr. et Urb. XV (1892) 339.
 — — — var. stenocarpa Kr. et Urb.
 XV (1892) 340.
Forrestia Preussii K. Schum. n. sp. XXIV
 (1897) 344.
Forsteronia refracta M. Arg. var. contracta
 Taub. XXI (1896) 448.
Fraxinus americana L. var. Uhdei Wg. IV
 (1883) 182.
 — — — β. ovalifolia Wg. IV (1883) 182.
 — — — var. pistaciaefolia Wg. IV (1883)
 182.
 — angustifolia Vahl β. australis Wg. IV
 (1883) 179.
 — Bungeana DC. β. parvifolia Wg. IV (1883)
 170.
 — — — γ. pubinervis Wg. IV (1883) 170.
 — excelsior L. β. coriariaefolia (Scheele)
 Wg. IV (1883) 178.
 — — — γ. petiolulata Wg. IV (1883) 178.
 — — — δ. parvifolia Wg. IV (1883) 178.
 — — — forma crispa Wg. IV (1883) 178.
 — Hookeri Wg. IV (1883) 179.
 — Ornus L. γ. rotundifolia Wg. IV (1883)
 169.
 — oxyacarpa Willd.
 β. oligophylla Wg. IV (1883) 175.
 γ. parvifolia Wg. IV (1883) 175.
 δ. subintegra Wg. IV (1883) 175.
 ε. biloba Wg. IV (1883) 176.
 ζ. Sogdiana Wg. IV (1883) 176.
 — platycarpa Michaux var. floridana Wg.
 IV (1883) 183.
 — pubescens Lam. var. Berlanderiana Wg.
 IV (1883) 183.
 — — — var. Lindheimeri Wg. IV (1883)
 184.
 — xanthoxyloides Wall. β. dimorpha Wg.
 IV (1883) 188.
Freycinetia Reinecke Warbg. XXV (1898)
 578.
 — samoensis Warbg. XXV (1898) 579.
 — n. sp.? XXV (1898) 580.
Freziera Grisebachii Kr. et Urb. XXI (1896)
 342.
 — undulata Sw. var. β. hirsuta Kr. et Urb.
 XXI (1896) 543.

- Freziera* undulata Sw. var. γ. elegans Kr.
 et Urb. XXI (1896) 543.
Frullania chilcootiensis St. VIII (1886) 98.
 — dentilobula St. XX (1895) 314.
 — Hochneiana St. XX (1895) 316.
 — Holstii St. XX (1895) 315.
 — immersa St. XXIII (1896) 315.
 — longirostris St. XX (1895) 314.
 — usambarana Schiff. XX (1895) 316.
Fuchsia Glazioviana Taub. XV Beibl. 34
 (1892) 10.
Fuirena macrostachya Beckr. V (1884) 507.
 — repens Beckr. VII (1886) 277.
Funaria Holstii Broth. XX (1894) 187.
 — usambarica Broth. XX (1894) 187.
 — (Enthostodon) Volkensii Broth. XXIV
 (1897) 243.
Fusarium? camerunense P. Henn. XXII
 (1895) 84.
 — coffeeicola P. Henn. XXII (1895) 82.
 — Nectriae palmicolae P. Henn. XXIII (1896)
 290.
 — — — Turraeae P. Henn. XXII (1895) 82.

Gaiadendron breviflorum Hieron. XX Bei-
 blatt 49 (1895) 5.
Galactia douradensis Taub. XXI (1896) 438.
 — Cruelsiana Taub. XXI (1896) 437.
 — pyrenaea Taub. XXI (1896) 438.
Galipea ciliata Taub. XV Beibl. 34 (1892) 3.
Ganoderma ochrolaccatum (Mont.) Pat. var.
 cornucopiae P. Henn. XV Beibl. 33
 (1892) 7.
 — Preussii P. Henn. XIV (1894) 342.
Gardenia Hansemannii Schumann IX (1887)
 220.
 — imperialis K. Schum. XXIII (1896) 442.
 — Lanuto Reinecke XXV (1898) 684.
 — lateriflora K. Schum. XXIII (1896) 442.
Gaudichaudia Uhdeana Ndz. XIV Beibl. 30
 (1891) 3.
Gaylussacia cinerea Taub. XVII (1893) 544.
Geaster Englerianus P. Henn. XIV (1894)
 364.
 — Schweinfurthii P. Henn. XIV (1894) 364.
Gelasine trichantha Baker VIII (1887) 245.
Geniosporum affine Gürke XIX (1894) 197.
 — angolense Briq. XIX (1894) 164.
 — glabrum Gürke XIX (1894) 196.
 — lasiostachyum Briq. XIX (1894) 164.
 — rotundifolium Briq. XIX (1894) 163.
 — seabridum Briq. XIX (1894) 165.
Geniostoma samoense Reinecke XXV (1898)
 666.
 — — — var. parviflora Reinecke XXV
 (1898) 666.
Genista Hillebrandii H. Christ IX (1887) 121.

- Gentiana achalensis Hieron. XXII (1896) 322.
 — albido-coerulea Gilg XXII (1896) 323.
 — Bangii Gilg XXII (1896) 324.
 — Barbeyana Gilg XXII (1896) 340.
 — brachysepala Gilg XXII (1896) 328.
 — Bridgesii Gilg XXII (1896) 316.
 — calanchoides Gilg XXII (1896) 330.
 — campanuloides Gilg XXII (1896) 320.
 — centamalensis Gilg XXII (1896) 334.
 — claytonioides Gilg XXII (1896) 348.
 — dacrydioides Gilg XXII (1896) 344.
 — dasyantha Gilg XXII (1896) 309.
 — Dielsiana Gilg XXII (1896) 316.
 — Engleri Gilg XXII (1896) 314.
 — exacoides Gilg XXII (1896) 329.
 — gageoides Gilg XXII (1896) 320.
 — gilioides Gilg XXII (1896) 344.
 — Gilliesii Gilg XXII (1896) 317.
 — gynophora Gilg XXII (1896) 305.
 — helianthemooides Gilg XXII (1896) 324.
 — Hieronymi Gilg XXII (1896) 305.
 — hypericoides Gilg XXII (1896) 312.
 — inaequicalyx Gilg XXII (1896) 324.
 — Kuntzei Gilg XXII (1896) 326.
 — Kusnezowii Gilg XXII (1896) 325.
 — lancifolia Gilg XXII (1896) 326.
 — Lehmannii Gilg XXII (1896) 340.
 — longibarbata Gilg XXII (1896) 331.
 — multicaulis (Don) Gilg XXII (1896) 305.
 — nevadensis Gilg XXII (1896) 313.
 — orobanchoides Gilg XXII (1896) 333.
 — parviflora (Griseb.) Gilg XXII (1896) 321.
 — peruviana Gilg XXII (1896) 304.
 — Riojae Gilg XXII (1896) 319.
 — sabbatioides Gilg XXII (1896) 328.
 — silenoides Gilg XXII (1896) 349.
 — soratensis Gilg XXII (1896) 332.
 — speciosissima Gilg XXII (1896) 325.
 — stenosepala Gilg XXII (1896) 334.
 — Stuebelii Gilg XXII (1896) 317.
 — sulphurea Gilg XXII (1896) 308.
 — tarapacana Gilg XXII (1896) 305.
 — tubulosa Gilg XXII (1896) 315.
 — Tupa Gilg XXII (1896) 333.
Geonoma caudulata Loes. XXI (1896) 423.
Geophilà speciosa K. Schum. XXIII (1897) 466.
Geranium Bangii Hieron. XXI (1895) 314.
 — diffusum Kunth var. subsericeum Hieron.
 XX Beibl. 49 (1895) 32.
 — ecuadoriense Hieron. XX Beibl. 49 (1895)
 30.
 — peruvianum Hieron. XXI (1895) 316.
 — renifolium Hieron. XXI (1895) 345.
 — Ruizii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 31.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 316.

- Gerardia* brachiphylla Cham. et Schlecht.
 β. grandiflora Diels XXV Beibl. 60
 (1898) 50.
 — Schwackeana Diels XXV Beibl. 60 (1898)
 54.
Gerardiina Engl. XXIII (1897) 507.
 — angolensis Engl. XXIII (1897) 507.
Gibbera camerunensis P. Henn. XXII (1895)
 77.
Gilia Pax XIX (1894) 80.
 — candida Pax XIX (1894) 81.
Gilia Johowi Meigen XVII (1893) 266, 294.
Gilibertia pruinosa Taub. XXI (1896) 448.
 — Rothschiui Harms XXIII (1896) 117, 126.
Gilliesia monophylla Reiche XVI (1892) 276.
 — — — atropurpurea Reiche XVI (1892)
 276.
 — — — viridescens Reiche XVI (1892) 276.
Ginoria curvispina Koehne III (1882) 349.
 — Diplusodon Koehne III (1882) 350.
 — nudiflora (Hemsl.) Koehne III (1882) 351.
 — Rohrii (Vahl) Koehne III (1882) 351.
Gladiolus Buettneri Pax XV (1892) 455.
 — pubescens Pax XV (1892) 454.
 — Welwitschii Bak. subsp. brevispathus
 Pax XV (1892) 455.
Globaria Lauterbachii P. Henn. XVIII Bei-
 blatt 44 (1894) 36.
Glochidion cuspidatum (Müll.-Arg.) Pax XXV
 (1898) 645.
 — — — var. samoanum (Müll.-Arg.) Pax
 XXV (1898) 645.
 — ramiflorum Forst. var. samoanum (Müll.-
 Arg.) Pax XXV (1898) 645.
Glossolepis Gilg XXIV (1897) 299.
 — macrobotrys Gilg XXIV (1897) 299.
Gnaphalium columbianum Hieron. XIX
 (1894) 52.
 — ecuadoriense Hieron. XXI (1895) 347.
 — imbaburensis Hieron. XXI (1895) 347.
 — pterigoideum Klatt XII Beibl. 27 (1890)
 24.
Gnidia apiculata (Oliv.) Gilg XIX (1894) 263.
 — Buchananii Gilg XIX (1894) 264.
 — chrysanthra Gilg XIX (1894) 258.
 — Dekindtiana Gilg XXIII (1896) 205.
 — deserticola Gilg XIX (1894) 263.
 — dichotoma Gilg XIX (1894) 264.
 — djurica Gilg XIX (1894) 268.
 — Emini Engl. et Gilg XIX (1894) 265.
 — Fischeri Engl. et Gilg XIX (1894) 266.
 — fruticulosa Gilg XXIII (1896) 207.
 — genistifolia Engl. et Gilg XIX (1894) 267.
 — Hoepfneriana (Vatke) Gilg XIX (1894)
 268.
 — Holstii Engl. et Gilg XIX (1894) 257.
 — huillensis Gilg XXIII (1896) 206.

- Gnidia ignea* Gilg XIX (1894) 258.
 — *katangensis* Gilg et Dew. XIX (1894) 276.
 — *lamprantha* Gilg XIX (1894) 264.
 — *leiantha* Gilg XIX (1894) 264.
 — *macrorrhiza* Gilg XIX (1894) 260.
 — *Mittuor Gilg XIX (1894) 260.*
 — *Newtonii Gilg XXIII (1896) 205.*
 — *Oliveriana* (Vatke) Engl. et Gilg XIX (1894) 262.
 — *Passargei Gilg XXIII (1896) 206.*
 — *Poggei Gilg XIX (1894) 259.*
 — *polyantha* Gilg XIX (1894) 265.
 — *rubrocincta* Gilg XIX (1894) 259.
 — *Schweinfurthii* Gilg XIX (1894) 264.
 — *stenophylla* Gilg XIX (1894) 259.
 — *stenosiphon* Gilg XIX (1894) 258.
 — *Stuhlmanni Gilg XIX (1894) 266.*
 — *usinjensis Gilg XIX (1894) 269.*
 — *Vatkeana Engl. et Gilg XIX (1894) 267.*
- Gomphocarpus acerateoides* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 16.
- *adscendens* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 16.
- *affinis* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 27.
- *amoenus* K. Schum. XVII (1893) 124.
- *asclepiaceus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 7.
- *aureus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 17.
- *brevipes* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 28.
- *cucullatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 47.
- *dependens* K. Schum. XVII (1893) 125.
- *depressus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 29.
- *fallax* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 29.
- *foliosus* K. Schum. XVII (1893) 126.
- *fragrans* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 30.
- *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 18.
- *geminatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 8.
- *geminiflorus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 34.
- *glaucophyllus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 19.
- *grandiflorus* Dcne. $\beta.$ *tomentosus* Schlcht. XVIII Beibl. 45 (1894) 19.
- *insignis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 32.
- *involucratus* (Dcne.) Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 19.
- *melliodorus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 33.
- *Meyerianus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 33.

- Gomphocarpus ochroleucus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 30.
- *ovatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 20.
- *pachyglossus* Schlecht. XX Beiblatt 54 (1895) 35.
- *palustris* K. Schum. XVII (1893) 127.
- *rectinervis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 38.
- *rivularis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 36.
- *robustus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 37.
- *roseus* K. Schum. XVII (1893) 127.
- *scaber* K. Schum. XVII (1893) 124.
- *Schinzianus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 37.
- *schizoglossoides* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 21.
- *semiamplexens* K. Schum. XVII (1893) 128.
- *simplex* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 21.
- *sphacelatus* K. Schum. XXIII (1896) 233.
- *suaveolens* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 38.
- *transvaalensis* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 22.
- *trifurcatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 9.
- *undulatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 10.
- *validus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 20.
- *velutinus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 22.
- Gongronema glabriflora* Warbg. XIII (1891) 444.
- *Welwitschii* K. Schum. XVII (1893) 145.
- Goniothalamus mollis* Warbg. XIII (1891) 306.
- Gonolobus macranthus* K. Schum. XXV (1898) 734.
- Gouania Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1893) 44.
- Goyazia Taub.* XXI (1896) 454.
- *rupicola* Taub. XXI (1896) 454.
- Gracilaria Krugiana* Hauck IX (1888) 462.
- Graphina insulana* Müll.-Arg. IV (1883) 56.
- Graphis aterrima* Müll.-Arg. XX (1894) 282.
- *erythrocardia* Müll.-Arg. XX (1894) 280.
- *hyalinella* Müll.-Arg. XX (1894) 282.
- *pyrenuloides* Müll.-Arg. XX (1894) 283.
- *subhiascens* Müll.-Arg. XX (1894) 283.
- *superans* Müll.-Arg. XX (1894) 284.
- Grewia Barombiensis* K. Schum. XV (1892) 124.
- *densa* K. Schum. XV (1892) 122.

- Grewia fallax* K. Schum. XV (1892) 446.
 — *gonioclinia* K. Schum. XV (1892) 449.
 — *nodisepala* K. Schum. XV (1892) 420.
 — *pachycalyx* K. Schum. XV (1892) 423.
 — *plagiophylla* K. Schum. XV (1892) 449.
 — *praecox* K. Schum. XV (1892) 447.
 — *Puttkameri* Warbg. XIII (1891) 371.
 — *rhytidophylla* K. Schum. XV (1892) 422.
 — *Schinzii* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *similis* K. Schum. XV (1892) 448.
 — *Stuhlmannii* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *tristis* K. Schum. XV (1892) 446.
Grielum Marlothii Engl. X (1888) 46.
Grimmia (*Rhacomitrium*) *alaris* Broth. XXIV (1897) 240.
 — *atterima* K. Müll. V (1883) 84.
 — *chrysoblasta* K. Müll. V (1883) 84.
 — *chrysoneura* K. Müll. V (1883) 80.
 — *cupularis* K. Müll. V (1883) 80.
 — *defoliata* K. Müll. V (1883) 84.
 — (*Rhacomitrium*) *dura* C. Müll. XXIV (1897) 240.
 — *genuflexa* K. Müll. V (1883) 84.
 — *minuta* K. Müll. V (1883) 84.
 — *minutifolia* K. Müll. V (1883) 84.
 — *ochracea* K. Müll. V (1883) 84.
 — *orthotrichacea* K. Müll. V (1883) 84.
 — *pulvinatula* K. Müll. V (1883) 84.
 — *rufa* K. Müll. V (1883) 84.
 — *serrato-mucronata* K. Müll. V (1883) 80.
 — *suborthotrichacea* K. Müll. V (1883) 84.
 — *stolonifera* K. Müll. V (1883) 84.
 — *stylostegia* K. Müll. V (1883) 80.
 — *zygodonticaulis* K. Müll. V (1883) 84.
Griselinia jodinifolia (*Griseb.*) Taub. XVI (1892) 390.
 — *racemosa* (*Phil.*) Taub. XVI (1892) 390.
 — *ruscifolia* (*Clos.*) Taub. XVI (1892) 394.
 — — — var. *genuina* Taub. XVI (1892) 394.
 — — — var. *Itatiaiae* (*Wawra*) Taub. XVI (1892) 392.
 — *scandens* (*R. et Pav.*) Taub. XVI (1892) 394.
Guarea glomerulata Harms XXIII (1896) 459.
 — *Zenkeri* Harms XXIII (1896) 458.
Guepinia camerunensis P. Henn. XXII (1895) 84.
 — *fissa* Berk. var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 20.
 — *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 497.
Guerkea gracillima K. Schum. XXIII (1896) 228.
 — *uropetala* K. Schum. XXIII (1896) 228.
Gunnera macrophylla Bl. var. *papuana* Warbg. XVI (1892) 45, 24.
Gurania hirsuta Cogn. XXIII (1896) 423, 434.
Gutenbergia foliosa O. Hoffm. XXIV (1897) 462.
Guzmannia angustifolia (*Bak.*) Wittm. XI (1889) 62.
 — *Kräntliniana* Wittm. XI (1889) 62.
Gymnogramme Lorentzii Hieron. XXII (1896) 397.
Gymnolomia hirsuta Klatt VIII (1886) 42.
Gymnosiphon usambaricus Engl. XX (1894) 138.
Gymnosporia alaternifolia (*Tul.*) Loes. XVII (1893) 550.
 — *ambonensis* Loes. XIX (1894) 234.
 — *andongensis* (*Oliv.*) Loes. XVII (1893) 544.
 — *arbutifolia* (*Hochst.*) Loes. XVII (1893) 547.
 — *Atkaio* (*Rich.*) Loes. XVII (1893) 547.
 — *Bachmannii* Loes. XIX (1894) 232.
 — *brevipetala* Loes. XVII (1893) 546.
 — *crenulata* Engl. X (1888) 38.
 — *Eminiana* Loes. XVII (1893) 543.
 — *Engleriana* Loes. XVII (1893) 547.
 — *evonymoides* (*Welw.*) Loes. XVII (1893) 547.
 — *filamentosa* Loes. XVII (1893) 545.
 — — — var. a. *major* Loes. XVII (1893) 546.
 — — — var. b. *minor* Loes. XVII (1893) 546.
 — *Fischeri* Loes. XVII (1893) 543.
 — — — var. a. *magniflora* Loes. XVII (1893) 544.
 — — — var. b. *parviflora* Loes. XVII (1893) 544.
 — *gracilipes* (*Welw.*) Loes. XVII (1893) 544.
 — — — var. b. *arguta* Loes. XVII (1893) 544.
 — *gracilis* Loes. XVII (1893) 545.
 — *Grossularia* (*Tul.*) Loes. XVII (1893) 543.
 — *huillensis* (*Welw.*) Loes. XVII (1893) 548.
 — *lancifolia* (*Schum. et Thonn.*) Loes. XVII (1893) 548.
 — *laurifolia* (*Rich.*) Loes. XVII (1893) 548.
 — *lepidota* Loes. XVII (1893) 549.
 — *leptopus* (*Tul.*) Loes. XVII (1893) 548.
 — *luteola* (*Delile*) Loes. XVII (1893) 548.
 — *meruensis* Loes. XVII (1893) 549.
 — *mossambicensis* (*Kl.*) Loes. XVII (1893) 547.
 — *obscura* (*Rich.*) Loes. XVII (1893) 546.
 — *peduncularis* (*Sond.*) Loes. XVII (1893) 549.
 — — — var. a. *typica* Loes. XVII (1893) 549.
 — — — var. b. *hirsuta* Loes. XVII (1893) 549.

- Gymnosporia putterlickioides Loes. XVII (1893) 544.
 — senegalensis (Lam.) Loes. XVII (1893) 541.
 — — var. a. inermis Rich. forma 2. coriacea (Guill. et Perr.) Loes. XVII (1893) 544.
 — — — forma 3. chartacea Loes. XVII (1893) 542.
 — — — forma 4. macrocarpa Loes. XVII (1893) 542.
 — — — var. b. spinosa Engl. mss. XVII (1893) 542.
 — — — var. c. angustifolia Engl. mss. XVII (1893) 542.
 — — — forma 5. minor Loes. XVII (1893) 542.
 — — — var. d. Stuhlmanniana Loes. XVII (1893) 542.
 — — — var. e. maranguensis Loes. XIX (1894) 234.
 — — — serrata (Hochst.) Loes. XVII (1893) 546.
 — — — var. Steudneri Engl. mss. XVII (1893) 546.
 — — — somalensis (Engl.) Loes. XVII (1893) 547.
 — Zeyheri (Sond.) Loes.? XVII (1893) 548.
Gynoxys nervosa Hieron. XXI (1895) 354.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 355.
 — Trianae Hieron. XXI (1895) 353.

- Habenaria** achalensis Krzl. XVI (1892) 133.
 — amalfitana Lehmann et Kränzlin XVI (1892) 143.
 — Arechavaletae Krzl. XVI (1892) 185.
 — aurea Krzl. XVI (1892) 209.
 — Barberae Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 7.
 — Bauerleni F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 488.
 — brachyphylla (Lindl.) Krzl. XVI (1892) 153.
 — Buchananiana Krzl. XIX (1894) 247.
 — Buchwaldiana Krzl. XXIV (1898) 503.
 — Buettneriana Krzl. XVI (1892) 68.
 — caldensis Krzl. XVI (1892) 128.
 — cardiochila Krzl. XVI (1892) 144.
 — ciliolaris Krzl. XVI (1892) 169.
 — Clarkei Krzl. XVI (1892) 148.
 — corcovadensis Krzl. XVI (1892) 120.
 — cultriformis Krzl. XVI (1892) 89.
 — Culveri Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 14, 32.
 — ecaudata Krzl. XXII (1895) 49.
 — Emini Krzl. XIX (1894) 245.
 — Engleriana Krzl. XVII (1893) 68.
 — Hieronymi Krzl. XVI (1892) 187.

- Habenaria Hochstetteriana Krzl. XVI (1892) 73.
 — Holstii Krzl. XIX (1894) 246.
 — Horsfieldiana Krzl. XVI (1892) 167.
 — insignis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 32.
 — janeirensis Krzl. XVI (1892) 127.
 — javanica Krzl. XVI (1892) 162.
 — Johannae Krzl. XVI (1892) 77.
 — Kayseri Krzl. XIX (1894) 246.
 — Korthalsiana Krzl. XVI (1892) 170.
 — Kränzliniana Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 35.
 — Lagunae Sanctae Krzl. XVI (1892) 119.
 — Lécardei Krzl. XVI (1892) 150.
 — Lehmanniana Krzl. XVI (1892) 97.
 — Mac Owaniana Krzl. XVI (1892) 150.
 — macrura Krzl. XVI (1892) 152.
 — Medusa Krzl. XVI (1892) 203.
 — microrrhynchos Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 36.
 — Montolivaea Krzl. XVI (1892) 176.
 — Mundtii Krzl. XVI (1892) 79.
 — njamnjamicia Krzl. XVI (1892) 106.
 — Oldhami Krzl. XVI (1892) 205.
 — pantothrix Krzl. XVI (1892) 89.
 — papuana Krzl. XVI (1892) 179, XVIII (1894) 188.
 — Pervillei Krzl. XVI (1892) 209.
 — polyantha Krzl. XXII (1895) 49.
 — polyphylla Krzl. XVI (1892) 214.
 — Poggeana Krzl. XVI (1892) 207.
 — retroflexa F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 488.
 — Ridleyana Krzl. XVI (1892) 65.
 — samoensis F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 487.
 — Schlechteri Krzl. mss. XX Beibl. 50 (1895) 35.
 — Soyauxii Krzl. XVI (1892) 93.
 — stenorhynchos Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 33.
 — Stoliczkae Krzl. XVI (1892) 245.
 — tentaculata Rchb. fil. var. robustior Krzl. XVI (1892) 160.
 — tetrapetala Rchb. f. var. major Schltr. XX Beibl. 50 (1895) 34.
 — tetrapetaloides Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 34.
 — transvaalensis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 6, 32.
 — Volkensiana Krzl. XIX (1894) 244.
 — Zenkeriana Krzl. XIX (1894) 247.
Haemanthus eurysiphon Harms XIX Beiblatt 47 (1894) 27.
 — longipes Engl. VII (1886) 332.
 — micrantherus Pax XV (1892) 140.
 — robustus Pax XV (1892) 140.

- Haemocharis alpestris Kr. et Urb. XXI (1896) 547.
 — Portoricensis Kr. et Urb. XXI (1896) 548.
Haenianthus obovatus Kr. et Urb. XV (1892) 342.
Halenia Weddelliana Gilg XXV (1898) 724.
Halymenia flabellata Schm. XXI (1895) 462.
Hansemannia Schumann IX (1887) 204.
 — aruensis Warbg. XIII (1894) 334.
 — glabra Schumann IX (1887) 204.
 — mollis Schumann IX (1887) 202.
 — pachycarpa Warbg. XIII (1894) 333.
Haplopyrenula minor Müll.-Arg. VI (1885) 447.
Haplorthus Engl. I (1884) 449.
 — peruviana Engl. I (1884) 449.
Harpagophytum pinnatifidum Engl. X (1888) 235.
Harpalyce lepidota Taub. XXI (1896) 436.
 — speciosa Taub. XXI (1896) 435.
Harpullia camproneura Radlk. XIII (1894) 365.
Harveya Buchwaldii Engl. XXIII (1897) 547.
Haselhoffia Lindau n. gen. XXIV (1897) 346.
 — leucophtalma Lindau XXIV (1897) 346.
Haworthia tenuifolia Engl. X (1888) 2.
Hedwigia panamensis Engl. I (1880) 42.
Heeria benguillensis Engl. XXIV (1898) 499.
 — crassinervia Engl. XXIV (1898) 500.
 — Schinzii Engl. XXIV (1898) 500.
Heinekenia peliorhyncha Webb var. subglabrata H. Christ IX (1887) 424.
Heinsenia K. Schum. XXIII (1897) 453.
 — diervilleoides K. Schum. XXIII (1897) 454.
Heleocharis crispovaginata Beklr. VIII (1887) 206.
 — Lehmanniana Beklr. VIII (1887) 205.
 — minuta Beklr. V (1884) 503.
 — minutiflora Beklr. VII (1886) 274.
 — Naumanniana Beklr. V (1883) 92.
 — Schaffneri Beklr. VII (1886) 274.
?— *Vulcani* Beklr. VIII (1887) 206.
 — Widgrenii Beklr. V (1884) 503.
Helia Loeseneriana Gilg XXII (1896) 346.
 — micrantha Gilg XXII (1896) 347.
Helianthus imbaburensis Hieron. XXI (1895) 348.
 — niveus Hieron. XXI (1895) 350.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 349.
Helichrysum betsiliense Klatt XII Beibl. 27 (1890) 24.
 — damarensse O. Hoffm. X (1888) 275.
 — Engleri O. Hoffm. XX (1894) 232.
 — Marlothianum O. Hoffm. X (1888) 275.
 — roseo-niveum Marloth et O. Hoffm. X (1888) 275.
Helichrysum Stuhlmannii O. Hoffm. XX (1894) 232.
Heliotropium albiflorum Engl. X (1888) 267.
Helleborus corsicus Willd. forma α . latifolius V. Schiffner XI (1889) 403.
 — — — forma β . angustifolius V. Schiffner XI (1889) 403.
 — Kochii V. Schiffner XI (1889) 408.
 — — — var. a. hirsutus V. Schiffner XI (1889) 409.
 — — — var. b. glaber V. Schiffner XI (1889) 409.
 — lividus Ait. var. b. pictus V. Schiffner XI (1889) 404.
 — multifidus Vis. var. b. Bocconi (Tenore) V. Schiffner XI (1889) 445.
 — niger L. var. b. altifolius (Hayne) V. Schiffner XI (1889) 405.
 — odorus Kit. var. b. istriacus V. Schiffner XI (1889) 444.
 — sicus V. Schiffner XI (1889) 446.
 — viridis L. var. b. laxus (Host) V. Schiffner XI (1889) 447.
 — — — var. c. pallidior V. Schiffner XI (1889) 447.
Hellwigia Warbg. XIII (1894) 279, 454.
 — pulchra Warbg. XIII (1894) 279, 454, XVI (1892) 43.
Helminthocarpon Holstii Müll.-Arg. XX (1895) 289.
Helotium aurantiacum P. Henn. XXII (1895) 73.
 — camerunense P. Henn. XXII (1895) 73.
 — Inocarpi P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
 — Schenckii P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 46.
 — spathicola P. Henn. XXII (1895) 74.
Helvelia Engleriana P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
Hemigraphis primulifolia (Nees) Schumann IX (1887) 249.
 — reptans Engl. var. lanceolata Warbg. XIII (1894) 449.
 — — — var. longepedunculata Warbg. XIII (1894) 449.
Hemipogon laxifolius K. Schum. XXV Beiblatt 60 (1898) 20.
Hemitelia bullata Christ XXIV (1897) 84.
 — horrida R.Br. var. acuminata Kuhn mss. XXIV (1897) 84.
Henriettella hispidula Cogn. VIII (1886) 30.
Heptapleurum Volkensii Harms XIX Beiblatt 47 (1894) 44.
Hermannia amabilis Marloth mss. X (1888) 42.
 — cana Schum. X (1888) 42.

- Hermannia Fischeri K. Schum. XV (1892) 134.
 — Helianthemum Schum. X (1888) 44.
 — linnaeoides (Burch.) Schum. X (1888) 42.
 — Oliveri K. Schum. XV (1892) 134.
 — solaniflora Schum. X (1888) 43.
 — stellulata (Harv.) Schum. X (1888) 42.
Hesperantha Volkensii Harms XIX Beibl. 47 (1894) 28.
Heteradelphia Lindau XVII (1893) 108.
 — Paulowilhelminia Lindau XVII (1893) 109.
Heufleria consimilis Müll.-Arg. VI (1885) 385.
 — purpurascens Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — subvariata Müll.-Arg. VI (1885) 384.
Hexagonia atrosanguinea P. Henn. XXIII (1897) 545.
 — niam - niamensis P. Henn. XIV (1894) 348.
 — Stuhlmanni P. Henn. XVII (1893) 29.
Hibiscus Engleri Schum. X (1888) 47.
 — Marlothianus Schum. X (1888) 46.
Hieracium acrobrachion A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — Pilosella) V (1884) 278.
 — adenolepium A. Peter V (1884) 269.
 — alsaticum A. Peter (Spec. germanicum = cymosum — florentinum — Pilosella) V (1884) 282.
 — amaurocephalum A. Peter = spelugense + *Auricula* 3, obscuriceps ♀ V (1884) 471.
 — amaurops A. Peter = spelugense + *Auricula* 4, epilosum ♀ V (1884) 470.
 — Arnoldii A. Peter V (1884) 276.
 — artefactum A. Peter (pallidisquamum + subvelutinum ♀) VI (1884) 412.
 — arvaense A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 286.
 — tactum A. Peter = spelugense + adenolepium V (1884) 478.
 — aurantiaciforme A. Peter V (1884) 263.
 — *Auricula* 4. normale A. Peter V (1884) 256.
 — — 2. subpilosum A. Peter V (1884) 257.
 — — 3. obscuriceps A. Peter V (1884) 257.
 — auropurpureum A. Peter V (1884) 262.
 — basifurcum A. Peter (= Pilosella — furcatum) V (1884) 260.
 — basiphyllum A. Peter V (1884) 276.
 — bauhiniforme A. Peter (colliniforme β. lophobium > arvaense) VI (1884) 124.
 — brachioaulon A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — Pilosella) V (1884) 278.
 — bruennense A. Peter V (1884) 253.

- Hieracium caesariatum A. Peter (leptoclados a. genuinum + pannonicum ♀) VI (1884) 133.
 — calanthes A. Peter = heterochromum + basifurcum ♀ V (1884) 470.
 — calliecum A. Peter (horrens + superbum ♀) VI (1884) 130.
 — calomastix A. Peter (aurantiacum + magyaricum ♀) VI (1884) 121.
 — calophyton A. Peter = cymosum > Peterianum V (1884) 480.
 — caloscias A. Peter (pannonicum + cymosum 2 setosum ♀) VI (1884) 131.
 — canum A. Peter = bruennense + cimerum ♀ V (1884) 481, 482.
 — — β. hirticanum A. Peter V (1884) 483.
 — — γ. pilosicanum A. Peter V (1884) 484.
 — — δ. setosicanum A. Peter V (1884) 484.
 — cernuum Fr. 2. ellipticum A. Peter (Spec. cernuum = Pilosella — Blyttianum) V (1884) 266.
 — chromatophilum A. Peter (Spec. montanum = florentinum — Pilosella — collinum) V (1884) 279.
 — chrysocroum A. Peter = aurantiacum + *Auricula* 4. epilosum ♀ V (1884) 462.
 — colliniforme α. genuinum A. Peter V (1884) 268.
 — — β. lophobium A. Peter V (1884) 268.
 — collinum Gochn. α. genuinum A. Peter V (1884) 266.
 — — γ. callitrichum A. Peter V (1884) 267.
 — confinium A. Peter (Spec. nigriceps = floribundum — Pilosella) V (1884) 284.
 — coryphodes A. Peter = bruennense + *Auricula* 4. epilosum ♀ V (1884) 452.
 — crassisetum A. Peter = setigerum + canum β. hirticanum ♀ V (1884) 489.
 — cymosum Vill. 4. normale A. Peter V (1884) 271.
 — — Vill. 2. setosum A. Peter V (1884) 272.
 — dinothum A. Peter = substoloniflorum + Rothianum ♀ V (1884) 489.
 — diplonothum A. Peter = tardiusculum > *Auricula* 3. obscuriceps V (1884) 455.
 — duplex A. Peter = tardans + adenolepium ♀ V (1884) 475.
 — duplicatum A. Peter = duplex > adenolepium V (1884) 476.
 — ecuadoriense Hieron. XXI (1896) 376.
 — effusum α. genuinum A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 283.

- Hieracium effusum β . subeffusum A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 284.
 — eminens A. Peter = substoloniflorum + viridifolium φ V (1884) 469.
 — epiltum A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — Pilosella) V (1884) 277.
 — erythrocephalum A. Peter = substoloniflorum + trichosoma φ V (1884) 467.
 — euprepes A. Peter = vulgare a. genuinum 2. pilosum + acrobrachion φ V (1884) 494.
 — fallens A. Peter (chonatophilum + pannonicum φ) VI (1884) 432.
 — flagellare Willd. 4. normale A. Peter (Spec. flagellare = collinum — Pilosella) V (1884) 269.
 — — — 2. pilosiceps A. Peter (Spec. flagellare = collinum — Pilosella) V (1884) 270.
 — frondosum A. Peter = vulgare α . genuinum 2. pilosum + Auricula 4. epilosum φ V (1884) 452.
 — fulvopurpureum A. Peter = aurantiacum + Auricula 4. epilosum φ V (1884) 463.
 — hadrocaulon A. Peter (flagellare 2. pilosiceps + tenuiramum φ) VI (1884) 444.
 — haploscapum A. Peter = vulgare α . genuinum 4. normale + furcatum φ V (1884) 456.
 — heterochromum A. Peter (Spec. fulgens = aurantiacum — furcatum) V (1884) 263.
 — hirsuticaule A. Peter (Spec. leptoclados = collinum — florentinum — Pilosella) V (1884) 280.
 — holopolium A. Peter (Spec. setigerum = echioides — Pilosella) V (1884) 274.
 — horrens A. Peter (pannonicum + adenolepium φ) VI (1884) 428.
 — horridulum A. Peter (horrens + basiphyllum φ) VI (1884) 429.
 — hyperium A. Peter (= Hoppeanum — Pilosella) V (1884) 255.
 — illegitimum A. Peter (tardans + alsaticum φ) VI (1884) 416.
 — imitans A. Peter = trichosoma + mancranthum φ V (1884) 450.
 — ineptum A. Peter = sudetorum + lanuginosum φ V (1884) 477.
 — inops A. Peter = flagellare + subcymigerum φ V (1884) 492.
 — lanuginosum A. Peter V (1884) 258.
 — lathraeum A. Peter (= Hoppeanum — furcatum — Auricula) V (1884) 260.
 — Hieracium leptoclados A. Peter (Spec. leptoclados = collinum — florentinum — Pilosella) V (1884) 280.
 — leptosoma A. Peter (thaumasiun + epitiltum φ) VI (1884) 425.
 — limnobiun A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — Pilosella) V (1884) 277.
 — longisquamum A. Peter (= Peleterianum — Pilosella) V (1884) 256.
 — longiusculum A. Peter = vulgare a. genuinum 2. pilosum + Hoppeanum a. genuinum φ V (1884) 450.
 — macrocladum A. Peter (= tardans — glaciale) V (1884) 261.
 — macromastix A. Peter (collinum β . subcollinum + acrobrachion φ) VI (1884) 412.
 — macrothyrum A. Peter (canum a. genuinum + pannonicum φ) VI (1884) 434.
 — magyaricum A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 285.
 — melaneilema A. Peter V (1884) 258.
 — melanistum A. Peter (tatrense + semicytosum φ) VI (1884) 433.
 — melanochlorum A. Peter = vulgare α . genuinum 4. normale + Auricula 4. epilosum φ V (1884) 454.
 — melanops A. Peter V (1884) 254.
 — melinomelas A. Peter = collinum γ . calitrichum + epitiltum φ V (1884) 496.
 — mendax A. Peter (sublaxum + hirsuticaule φ) VI (1884) 443.
 — Mendelii A. Peter = bruennense + Auricula 4. epilosum φ V (1884) 453.
 — moechiadum A. Peter = cernuum 2. ellipticum + subcymigerum φ V (1884) 491.
 — monasteriale A. Peter = aurantiacum + setigerum φ V (1884) 488.
 — niphostribes A. Peter (= glaciale — Auricula) V (1884) 261.
 — nothagenes A. Peter (colliforme a. genuinum + limnobiun φ) VI (1884) 444.
 — ocnodes A. Peter (tardans + illegitimum) VI (1884) 447.
 — oligotrichum A. Peter = vulgare α . genuinum 4. normale + Auricula 4. epilosum φ V (1884) 454.
 — pachycladum A. Peter (Spec. bifurcum = echioides — Pilosella) V (1884) 275.
 — pachypilon A. Peter (= furcatum — Hoppeanum) V (1884) 259.

- Hieracium pachysoma* A. Peter = *substoloniflorum* + *Hoppeanum* β. *subnigrum* Φ V (1884) 465.
 — *pallidisquamum* A. Peter (Spec. *leptoclados* = *collinum* — *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 281.
 — *pannonicum* A. Peter (= *echioides* — *magyaricum*) V (1884) 448.
 — *pentagenes* A. Peter = *amaurops* + *subvelutinum* Φ V (1884) 473.
 — *pentaphyllum* A. Peter (*illegitimum* × *adenolepium*) VI (1884) 448.
 — *pollaplasium* A. Peter (*recticaule* + *thaumasium* Φ) VI (1884) 428.
 — *polymastix* A. Peter (*collinum* a. *genuinum* + *effusum* a. *genuinum* Φ) VI (1884) 123.
 — *polynothum* A. Peter = *melanops* + *triplex* Φ V (1884) 458.
 — *polychistium* A. Peter = *calanthes* + *brachiatum* Φ V (1884) 494.
 — *polytrichum* A. Peter (*pachycladum* + *confinium* Φ) VI (1884) 446.
 — *promeces* A. Peter = *Arnoldi* + *Peletarianum* Φ V (1884) 494.
 — *pseudeffusum* A. Peter (*effusum* β. *subeffusum* + *glareosum* Φ) VI (1884) 124.
 — *Pseudobauhini* A. Peter (Spec. *magyaricum*) V (1884) 285.
 — *pseudocalodon* A. Peter (*calodon* × *falax*) VI (1884) 448.
 — *pyrrhanthes* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* Φ V (1884) 459.
 — — *a. genuinum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 4. *epilosum* Φ V (1884) 459.
 — — *a. genuinum* 4. *obtusum* A. Peter V (1884) 460.
 — — *a. genuinum* 2. *acutulum* a. *majoriceps* V (1884) 460.
 — — *a. genuinum* 2. *acutulum* b. *minoriceps* A. Peter V (1884) 460.
 — — *β. purpuriflorum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 4. *epilosum* Φ V (1884) 460.
 — — *γ. inquilinum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 4. *epilosum* Φ V (1884) 461.
 — *pyrrhanthoides* A. Peter (= *aurantiacum* — *Auricula*) V (1884) 264.
 — *quincuplex* A. Peter = *flagellare* + *fuscum* Φ V (1884) 479.
 — *radians* A. Peter (*thaumasioides* + *vulgare* β. *subvulgare* Φ) VI (1884) 120.
 — *raripilum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 4. *epilosum* Φ V (1884) 464.

- Hieracium recticaule* A. Peter (Spec. *germanicum* = *cymosum* — *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 282.
 — *rubellum* A. Peter = *lathraeum* + *auro-purpureum* a. *genuinum* Φ V (1884) 463.
 — *rubescens* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 2. *pilosum* + *substoloniflorum* Φ V (1884) 466.
 — *rubicundum* A. Peter = *subvirescens* + *substoloniflorum* Φ V (1884) 466.
 — *rubriforme* A. Peter = *hypeuryum* + *pyrrhanthoides* Φ V (1884) 473.
 — *ruficulum* A. Peter = *europurpureum* β. *aurantiaciforme* + *haploscapum* Φ V (1884) 464.
 — *rutilum* A. Peter (*Pseudobauhini* + *xanthophyrum* Φ) VI (1884) 422.
 — *semicymosum* A. Peter (Spec. *panteblaston* = *cymosum* — *hyperboreum*) V (1884) 448.
 — *soratense* Hieron. XXI (1896) 375.
 — *sparsiforme* A. Peter (*sparsum* + *superbum* Φ) VI (1884) 427.
 — *sparsum* A. Peter (Spec. *magyaricum*) V (1884) 283.
 — *spathophyllum* A. Peter = *colliniforme* a. *genuinum* + *melaneilema* Φ V (1884) 477.
 — *spelugense* A. Peter (Spec. *fulgens* = *aurantiacum* — *furcatum*) V (1884) 264.
 — *spodicephalum* A. Peter (*effusum* β. *subeffusum* + *macranthum* Φ) VI (1884) 449.
 — *spontaneum* A. Peter = *substoloniflorum* + *canum* a. *genuinum* 2. *calvius*, b. *acutum* Φ V (1884) 486.
 — *stellipilum* A. Peter = *subvelutinum* × *niphostribes* V (1884) 458.
 — *stenocladum* A. Peter (Spec. *bifureum* = *echioides* — *Pilosella*) V (1884) 274.
 — *stenomastix* A. Peter (*thaumasium* + *Hoppeanum* β. *subnigrum* Φ) VI (1884) 120.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 374.
 — *subcomatum* A. Peter = *holopolium* × *stenocladum* V (1884) 490.
 — *subcymigerum* A. Peter V (1884) 276.
 — *sublaxum* A. Peter (Spec. *fuseum* = *aurantiacum* — *Auricula* — *glaciale*) V (1884) 263.
 — *substoloniflorum* A. Peter (= *Hoppeanum* — *aurantiacum*) V (1884) 263.
 — *subtardiusculum* A. Peter = *tardans* × *Auricula* 3. *obscuriceps* V (1884) 455.
 — *subvelutinum* A. Peter V (1884) 255.

- Hieracium subvirescens A. Peter V (1884) 254.
 — sudetorum A. Peter V (1884) 269.
 — superbum A. Peter (pallidisquamum + crassisetum ♀) VI (1884) 445.
 — synchoschistum A. Peter (brachiocaulon + thaumasium ♀) VI (1884) 425.
 — tacense Hieron. XXI (1896) 375.
 — tardans A. Peter V (1884) 256.
 — tardiusculum A. Peter = tardans + Auri-cula 4. epilosum ♀ V (1884) 454.
 — tarense A. Peter (Spec. flagellare = col-linum — Pilosella) V (1884) 270.
 — tenuiramum A. Peter (Spec. leptoclados = collinum — florentinum — Pilosella) V (1884) 280.
 — tetradymum A. Peter = substoloniflorum + fuscum ♀ V (1884) 474.
 — tetragenes A. Peter = brachiatum + pachypilon ♀ V (1884) 493.
 — thaumasioides A. Peter (Spec. magyari-cum) V (1884) 283.
 — thaumasium A. Peter (Spec. magyari-cum) V (1884) 284.
 — trichosoma A. Peter V (1884) 254.
 — tricolor A. Peter = brachiocaulon + testimoniale ♀ V (1884) 493.
 — trigenes A. Peter (bruennense + calo-mastix ♀) VI (1884) 422.
 — trinothum A. Peter (effusum a. genui-num + nothagenes ♀) VI (1884) 426.
 — triplex A. Peter = Auricula 2. subpilo-sum + macrocladum ♀ V (1884) 456.
 — virenticanum A. Peter = bruennense + cymigerum ♀ V (1884) 485.
 — viridifolium A. Peter V (1884) 258.
 — xanthoporphyrum A. Peter = substoloniflorum × longisquamum V (1884) 468.
- Hieronymiella Pax XI (1889) 327.
 — clidanthoides Pax XI (1889) 321, 327.
- Hildebrandtia somalensis Engl. XVIII (1894) 87.
- Hildebrandtiella Holstii Broth. XX (1894) 495.
 — perpinnata Broth. XX (1894) 496.
- Himantochilus comorensis Lindau XX (1894) 64.
- macrophyllus Lindau XX (1894) 60.
 — marginatus Lindau XX (1894) 60.
 — Zenkeri Lindau XX (1894) 60.
- Hippeastrum angustifolium Pax XI (1889) 321, 334.
 — pallidum (Herb.) Pax XI (1889) 321.
 — petiolatum Pax XI (1889) 321, 330.
 — tubispathum Pax XI (1889) 321, 329.
- Hippocratea Buchananii Loes. XIX (1894) 235.
- Hippocratea ?Buchholzii Loes. XIX (1894) 234.
 — obtusifolia Roxb. var. a. Richardiana (Camb.) Loes. XIX (1894) 236.
 — — — forma ♂. tenuior Loes. XIX (1894) 236.
 — — — — forma β. crassior Loes. XIX (1894) 237.
 — — — — var. b. Schimperiana (Hochst. et Steud.) Loes. XIX (1894) 237.
 — — — — var. c. Fischeriana Loes. XIX (1894) 237.
 — — — — var. d. Eminiana Loes. XIX (1894) 237.
 — — — — var. e. Schweinfurthiana Loes. XIX (1894) 237.
 — Poggei Loes. XIX (1894) 238.
 — Rowlandii Loes. XIX (1894) 236.
 — Stuhlmanniana Loes. XIX (1894) 235.
 — Volkensii Loes. XIX (1894) 237.
 — Zenkeri Loes. XIX (1894) 238.
- Hiraea parvifolia Ndž. XIV Beibl. 30 (1891) 2.
 Hirtella Glaziovii Taub. XV Beibl. 34 (1892) 8.
 Hoffmannseggia rubra Engl. X (1888) 25.
 Hollrungia Schumann IX (1887) 212.
 — aurantioides Schumann IX (1887) 212.
 Holothrix micrantha Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 34.
 — platydactyla Krzl. XVII (1893) 66.
 — pleistodactyla Krzl. XXII (1895) 47.
 — rupicola Schltr. XXIV (1897) 419.
 — Schmidii Krzl. XVII (1893) 66.
 — Usambarae Krzl. XIX (1894) 248.
- Homalanthus acuminatus (Müll.-Arg.) Pax XXV (1898) 648.
 — nutans (Forst.) Pax var. major Pax XXV (1898) 648.
- Homalomena elegans Engl. I (1880) 483.
 — pygmaea (Hassk.) Engl. XXV (1898) 18.
 — — — var. purpurascens (Schott.) Engl. XXV (1898) 18.
 — rubescens Kunth var. latifolia Engl. XXV (1898) 18.
 — subcordata Engl. I (1880) 483.
- Homoglossum pulchrum Schltr. XXIV (1897) 453.
- Honkenya parva K. Schum. XV (1892) 445.
 Hookeria Ascensionis K. Müll. V (1883) 84.
 — attenuata K. Müll. V (1883) 88.
 — (Callicostella) brevipes Broth. XXIV (1897) 258.
 — (Euhookeria) cheiloneura C. Müll. XXIV (1897) 257.
 — (Callicostella) leptocladula C. Müll. XXIV (1897) 258.
 — paupera K. Müll. V (1883) 86.
 — Preussii Broth. XX (1894) 201.

- Hookeria pterygophylloides* Broth. XVII (1893) 478.
 — (*Euhookeria*) *Staudtii* Broth. XXIV (1897) 257.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 202.
Hortia megaphylla Taub. XV Beibl. 34 (1892) 6.
Hoya neo-guineensis Engl. VII (1886) 471.
 — *pubescens* Reinecke XXV (1898) 669.
 — *upoluensis* Reinecke XXV (1898) 669.
 — — — *forma minor* Reinecke XXV (1898) 669.
Huernia Loeseneriana Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 55.
 — *stapelioides* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 55.
Hufelandia rigida Mez XVII (1893) 519.
Humaria Euphorbiac P. Henn. XIV (1891) 369.
 — *novo-zealandica* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 39.
Hunteria ambiens K. Schum. XXIII (1896) 223.
 — *pycantha* K. Schum. XXIII (1896) 222.
Huttonaea oreophila Schltr. XXIV (1897) 420.
 — — — var. β . *grandiflora* Schltr. XXIV (1897) 420.
Hybanthus strigoides Taub. XXI (1896) 445.
Hybophrynum K. Schum. XV (1892) 428.
 — *Braunianum* K. Schum. XV (1892) 428.
Hydnophyllum Beccarii Schumann IX (1887) 224.
 — *Hellwigii* Warbg. XVIII (1894) 209.
 — *laurifolium* Warbg. XVIII (1894) 209.
 — *macrophyllum* Warbg. XIII (1894) 444.
Hydnum Dusenii P. Henn. XXII (1895) 87.
 — *multifidum* (Klotzsch) P. Henn. XVII (1893) 493.
 — *neo-guineense* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 25.
Hydrocotyle novo-guineensis Warbg. XVI (1892) 45, 24.
Hydrosme dracontiooides Engl. XV (1892) 464.
 — *Fischeri* Engl. XV (1892) 460.
 — *Hildebrandtii* Engl. I (1880) 187.
 — *leonensis* (Lem.) Engl. I (1880) 187.
 — *Preussii* Engl. XV (1892) 459.
 — *Rivieri* (Dur.) Engl. I (1880) 188.
 — *sparsiflora* Engl. XV (1892) 461.
Hydrostachys Bismarckii Engl. XX (1894) 137.
 — *distichophylla* Adr. Juss. var. *Humboldtii* Engl. XX (1894) 136.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 136.
 — *multipinnata* Engl. XX (1894) 137.
- Hydrostachys nana* Engl. XX (1894) 136.
 — *pinnatifolia* Engl. XX (1894) 137.
Hygrophila asteracanthoides Lindau XX (1894) 6.
 — *crenata* Lindau XX (1894) 6.
 — *parviflora* Lindau XX (1894) 7.
 — *spiciformis* Lindau XX (1894) 5.
 — *subquadrangularis* Lindau XXIV (1897) 314.
 — *Teuszii* Lindau XX (1894) 7.
 — *Volkensii* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 46.
Hymenocallis Niederleinii Pax XI (1889) 321, 326.
Hymenocardia acida Tul. var. *major* Pax XIX (1894) 79.
 — *lasiophylla* Pax XIX (1894) 79.
 — *mollis* Pax XV (1893) 528.
 — — — var. *glabra* Pax XV (1893) 528.
 — *Poggei* Pax XV (1893) 528.
Hymenochaete agathicola P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
 — *radiosa* P. Henn. XXV (1898) 497.
 — *Schomburgkii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 45.
Hymenodictyon bracteatum K. Schum. XXIII (1896) 424.
Hymenophyllum Mazei Fourn. XXIV (1897) 85.
 — *Portoricense* Kuhn mss. XXIV (1897) 86.
 — *praeterisum* Christ. XIII (1896) 338.
 — *tunbridgense* Sm. var. *cordobensis* Hieronymus XXII (1896) 364.
 — *Wilsoni* Hook. var. *achalensis* Hieron. XXII (1896) 364.
Hyophila acutiuscula Broth. XX (1894) 183.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 183.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 183.
Hypericum glandulosum Ait. var. *vestitum* Christ IX (1887) 98.
 — *myricariifolium* Hieron. XXI (1895) 324.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 324.
 — *thesiiifolium* Kunth var. *latifolium* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 52.
Hypnea (?) Krugiana Hauck IX (1888) 463.
Hypnum afro-acuminatum K. Müll. V (1883) 88.
 — (*Microthamnium*) *afro-elegantulum* C. Müll. XXIV (1897) 263.
 — *afro-glareosum* Broth. XX (1894) 214.
 — (*Rhynchosstegium*) *afro-rusciforme* C. Müll. XXIV (1897) 280.
 — *austro-aduncum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-catenulatum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *austro-fluitans* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-glareosum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-pulchellum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-salebrosum* K. Müll. V (1883) 82.

- Hypnum austro-uncinatum* K. Müll. V (1883) 82.
 — (*Rhynchosstegium*) *bello-intricatum* C. Müll. XXIV (1897) 279.
 — *bibrachiatum* K. Müll. V (1883) 86.
 — *brachytheciopsis* K. Müll. V (1883) 85.
 — *buluense* Broth. XX (1894) 213.
 — *bunodicarpum* K. Müll. V (1883) 85.
 — *chalarocladum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *commixtum* K. Müll. V (1883) 88.
 — *desmiocladum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *euryodictyon* K. Müll. V (1883) 82.
 — *filum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *fissidentoides* Broth. XVII (1893) 479.
 — *Fontinaliopsis* K. Müll. V (1883) 82.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 213.
 — (*Rigodium*) *kilimandscharicum* Broth. XXIV (1897) 280.
 — *macrobolax* K. Müll. V (1883) 86.
 — *megapelta* C. Müll. XX (1894) 212.
 — *Naumanni* K. Müll. V (1883) 83, 87.
 — (*Microthamnium*) *plano-squarrosum* C. Müll. XXIV (1897) 263.
 — (*Cupressina*) *porrectirameum* C. Müll. XXIV (1897) 267.
 — *Preussii* Broth. XX (1894) 214.
 — *pycnodontium* K. Müll. V (1883) 85.
 — (*Heterophyllum*) *rigidicaule* C. Müll. XXIV (1897) 278.
 — (*Aptychus*) *rivuletorum* C. Müll. XXIV (1897) 275.
 — (*Rhynchosstegium*) *ruvenzorense* Broth. XXIV (1897) 279.
 — (*Microthamnium*) *saproadelphum* C. Müll. XXIV (1897) 262.
 — *selenithecium* K. Müll. V (1883) 86.
 — (*Campylium*) *squarrifolium* C. Müll. XXIV (1897) 262.
 — *substigmosum* K. Müll. V (1883) 86.
 — (*Rhynchosstegium*) *tenuivagum* C. Müll. XXIV (1897) 279.
 — *trachyamphorum* K. Müll. V (1883) 85.
 — *turgidellum* K. Müll. V (1883) 87.
 — *Volkensii* Broth. XX (1894) 214.
Hypochoeris *graminea* Hieron. XXI (1896) 374.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 373.
Hypocrea *castanea* P. Henn. XXIII (1896) 285.
 — *Glaziovii* Sacc. XVII (1893) 524.
 — *novo-guineensis* P. Henn. XXV (1898) 507.
Hypocrella *camerunensis* P. Henn. XXIII (1897) 340.
 — *Glaziovii* P. Henn. XVII (1893) 524.
 — *Reineckeana* P. Henn. XXIII (1896) 286.
 — *Semen* Bres. XVII (1893) 524.
- Hypoëtes* *ciliata* Lindau XX (1894) 51.
 — *consanguinea* Lindau XX (1894) 50.
 — *depauperata* XX (1894) 52.
 — *echooides* Lindau XX (1894) 52.
 — *grandifolia* Lindau XX (1894) 49.
 — *Hildebrandtii* Lindau XX (1894) 48.
 — *inaequalis* Lindau XX (1894) 50.
 — *Kilimandscharica* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 47.
 — *Preussii* Lindau XX (1894) 48.
 — *Staudtii* Lindau XXII (1895) 422.
 — *triticea* Lindau XX (1894) 51.
 — *violaceo-tincta* Lindau XXIV (1897) 323.
 — *Volkensii* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 47.
Hypolepis *aspidioides* Christ XXIII (1896) 343.
Hypolytrum *macranthum* Beklr. V (1884) 507.
Hypomyces *Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 4.
Hypopterygium *torulosum* Schimp. var. *Kameruniae* Broth. XX (1894) 217.
Hypoxis *Fischeri* Pax XV (1892) 443.
 — *monophylla* Schltr. XXIV (1897) 453.
 — *subspicata* Pax XV (1892) 443.
Hypoxylon *Büttneri* P. Henn. XIV (1894) 366.
 — *Eriodendri* P. Henn. XXII (1895) 78.
 — *moriformis* P. Henn. XXIII (1896) 287.
Hyptis *penaeoides* Taub. XXI (1896) 450.
Hysterium *Citri* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 39.
- J**acarata Solmsii Urb. XV (1892) 158.
Jacquemontia *grandifolia* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — *ovalifolia* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 96.
 — *paniculata* (O. Ktze.) Hallier XVIII (1894) 95.
 — *rufa* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
Jasminum *elegans* Knobl. XVII (1893) 538.
 — *Engleri* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 46.
 — *Hildebrandtii* Knobl. XVII (1893) 538.
 — *parvifolium* Knobl. XVII (1893) 537.
 — *Preussii* Engl. et Knobl. XVII (1893) 536.
 — *ternum* Knobl. XVII (1893) 535.
 — *tomentosum* Knobl. XVII (1893) 536.
Jatropa *acerifolia* Pax XIX (1894) 409.
 — *aspleniiifolia* Pax XIX (1894) 408.
 — *Hildebrandtii* Pax XIX (1894) 408.
 — *latifolia* Pax XXIII (1897) 531.
 — *melanosperma* Pax XIX (1894) 410.
 — *prunifolia* Pax XXIII (1897) 530.
 — *Schweinfurthii* Pax XIX (1894) 410.
 — *spicata* Pax XIX (1894) 409.
 — *Stuhlmanni* Pax XXIII (1897) 530.
 — *tuberosa* Pax XIX (1894) 411.

- Ichthyothere Ulei Taub. XXI (1896) 455.
Ilex Berteroii Loes. XV (1892) 320.
 — Cassine L. forma α . hirtella Loes. XV (1892) 312.
 — — — forma β . glabra Loes. XV (1892) 312.
 — Cubana Loes. XV (1892) 314.
 — dioica Maxim. var. b. gracilior Loes. XV (1892) 320.
 — hypaneura Loes. XV (1892) 321.
 — Krugiana Loes. XV (1892) 317.
 — Lindenii Loes. XV (1892) 323.
 — montana Griseb. var. a. occidentalis Loes. XV (1892) 313.
 — — — var. b. orientalis Loes. XV (1892) 313.
 — — — var. c. Herminieri Loes. XV (1892) 314.
 — nitida Maxim. forma β . integrifolia Loes. XV (1892) 319.
 — — — forma γ . Alexandri Loes. XV (1892) 319.
 — Riedlaci Loes. XV (1892) 317.
 — sideroxyloides Grisb. var. a. typica Loes. XV (1892) 315.
 — — — forma α . vulgaris Loes. XV (1892) 315.
 — — — forma β . grandifolia Loes. XV (1892) 316.
 — — — forma γ . Eggersii Loes. XV (1892) 316.
 — — — var. b. Portoricensis Loes. XV (1892) 316.
 — Suber Loes. XXI (1896) 443.
 — uniflora Benth. forma pastoensis Loes. XXI Beibl. 49 (1895) 40.
 — Urbaniana Loes. XV (1892) 316.
 — velutina Mart. var. pyrenaia Loes. XXI (1896) 443.
 — Wrightii Loes. XV (1892) 322.
Illici fusca Engl. XII (1890) 510.
Ilysanthes nana Engl. XXIII (1897) 303.
 — Schweinfurthii Engl. XXIII (1897) 504.
 — Welwitschii Engl. XXIII (1897) 504.
Impatiens affinis Warbg. XXII (1895) 52.
 — Baumannii Warbg. XXII (1895) 52.
 — bicolor Hook f. var. brevifolia Warbg. XXII (1895) 51.
 — bisaccata Warbg. XXII (1895) 53.
 — Eminii Warbg. var. lanceolata Warbg. XXII (1895) 54.
 — hamata Warbg. XXII (1895) 52.
 — Herzogii Schumann IX (1887) 204.
 — Joquinii Warbg. XIII (1891) 337.
 — kamerunensis Warbg. XXII (1895) 51.
 — Preussii Warbg. XXII (1895) 50.
 — sacculata Warbg. XXII (1895) 53.

- Impatiens* sweetioides Warbg. XXII (1895) 49.
 — ulugurensis Warbg. XXII (1895) 50.
 — Zenkeri Warbg. XXII (1895) 51.
Indigofera achyranthoides Taub. XXIII (1896) 180.
 — Buchneri Taub. XXIII (1896) 180.
 — hamulosa Schltr. XXIV (1897) 443.
 — saxicola Engl. X (1888) 28.
 — Schweinfurthii Taub. XXIII (1896) 181.
 — tetraptera Taub. XXIII (1896) 181.
 — trimorphophylla Taub. XXIII (1896) 182.
Inula aspera Poir. var. tenerifolia Borbás VIII (1887) 238.
 — crassinervis Borbás VIII (1887) 228.
 — — — b. longifrons Borbás VIII (1887) 228.
 — Engleriana O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 472.
 — hirta L. var. macrantha Borbás VIII (1887) 242.
 — Klingii O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 472.
 — microcephala Borbás VIII (1887) 235.
 — Poggeana O. Hoffm. XXIV (1898) 471.
 — Stuhlmannii O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 472.
 — vernonioides O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 473.
 — vulgaris (Lam.) a. umbrosa Borbás VIII (1887) 243.
 — — — b. aprica Borbás VIII (1887) 243.
Jodes kamerunensis Engl. XXIV (1898) 481.
Jollydora Pierrei Gilg XXIII (1896) 218.
Jonidium Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 57.
Iphigenia Oliveri Engl. XV (1892) 467.
Ipomoea angustisecta Engl. X (1888) 245.
 — argentaurata Hallier XVIII (1894) 432.
 — asclepiadea Hallier XVIII (1894) 442.
 — asperifolia Hallier XVIII (1894) 428.
 — astrotrichota Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — auriculata Hallier XVIII (1894) 430.
 — aurifolia Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — bathycolpos Hallier XVIII (1894) 444.
 — bipinnatipartita Engl. X (1888) 246.
 — blepharophylla Hallier XVIII (1894) 425.
 — Buchneri Peter β . tomentosa Hallier XVIII (1894) 452.
 — calypratia Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — cephalantha Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — chaetocaulos Hallier XVIII (1894) 433.
 — chloroneura Hallier XVIII (1894) 432.
 — chrysochaeta Hallier XVIII (1894) 433.

- Ipomoea convolvulifolia Hallier XVIII (1894) 126.
 — convolvuloides Hallier XVIII (1894) 440.
 — coptica Pers. β . malvaefolia Hallier XVIII (1894) 147.
 — crepidiformis Hallier XVIII (1894) 134.
 — crispa (Thunb.) Hallier XVIII (1894) 143.
 — decipiens Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — demissa Hallier XVIII (1894) 129.
 — elythrocephala Hallier XVIII (1894) 134.
 — Emini Hallier XVIII (1894) 150.
 — eurysepala Hallier XVIII (1894) 125.
 — Glaziovii Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — glutinosa Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — grandiflora (Chois.) Hallier non Roxb., nec Lam. XVIII (1894) 153.
 — Hackeliana (Schinz) Hallier XVIII (1894) 126.
 — hewittioides Hallier XVIII (1894) 127.
 — hypoleuca Taub. XXI (1896) 449.
 — hypoxantha Hallier XVIII (1894) 128.
 — Hystrix Hallier XVIII (1894) 146.
 — incomta Hallier XVIII (1894) 154.
 — lapathifolia Hallier XVIII (1894) 142.
 — leptocaulos Hallier XVIII (1894) 126.
 — Leucanthemum (Klotzsch) Hallier XVIII (1894) 124.
 — linosepala Hallier XVIII (1894) 130.
 — longipes Engl. X (1888) 246.
 — lophantha Hallier XVIII (1894) 134.
 — Marlothii Engl. X (1888) 244.
 — microcephala Hallier XVIII (1894) 134.
 — Nil Roth var. japonica Hallier XVIII (1894) 137.
 — Oenotherae (Vatke) Hallier XVIII (1894) 125.
 — ophthalmantha Hallier XVIII (1894) 144.
 — pellita Hallier XVIII (1894) 130.
 — Perringiana Dammer XXIV (1897) 460.
 — plantaginea (Chois.) Hallier XVIII (1894) 147.
 — pyramidalis Hallier XVIII (1894) 152.
 — pyrenaia Taub. XXI (1896) 449.
 — speciosa Hallier XVIII (1894) 143.
 Isanthera lanata Warbg. XIII (1894) 448.
 Isoglossa Bachmanni Lindau XX (1894) 57.
 — ciliata (Nees ab Es.) Engl. X (1888) 265.
 — comorensis Lindau XX (1894) 54.
 — flava Lindau XXII (1895) 125.
 — glandulifera Lindau XX (1894) 54.
 — hypoëstiflora Lindau XX (1894) 58.
 — ixodes Lindau XXII (1895) 124.
 — lactea Lindau XX (1894) 55.
 — mossambicensis Lindau XXIV (1897) 324.
 Isoglossa Oerstediana Lindau XX (1894) 56.
 — rubescens Lindau XX (1894) 57.
 — runssorica Lindau XX (1894) 56.
 — violacea Lindau XXII (1895) 125.
 — Volkensii Lindau XX (1894) 55.
 Isonema Buchholzii Engl. VII (1886) 340.
 Isopterygium Antunesii Broth. XXIV (1897) 264.
 — conangium Broth. XXIV (1897) 264.
 — plumigerum Broth. XXIV (1897) 264.
 — ramivagum C. Müll. XXIV (1897) 266.
 — Samoanum C. Müll. XXIII (1896) 328.
 Isotachis perfoliata St. VIII (1886) 84.
 Ithyphallus Lauterbachii P. Henn. XVIII Beiblatt 44 (1894) 36.
 Juncus acutus L. var. α . conglomeratus Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — — — var. β . effusus Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — — — var. γ . Tommasinii Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — balticus Willd. var. japonicus Fr. Buch. XII (1890) 245.
 — — — var. Haenkei Fr. Buch. XII (1890) 245.
 — beringensis Fr. Buch. XII (1890) 226.
 — brachycephalus Fr. Buch. XII (1890) 268.
 — bracteatus Buch. VI (1885) 220.
 — brevifolius Liebmann var. mexicanus Fr. Buchenau XII (1890) 355.
 — brevifolius Liebmann var. quitensis Fr. Buch. XII (1890) 356.
 — caespiticius E. M. var. bracteatus Fr. Buch. XII (1890) 439.
 — canadensis J. Gay var. Kuntzei Fr. Buch. XII (1890) 272.
 — chrysocarpus Buch. VI (1885) 201.
 — Clarkei Buch. VI (1885) 240.
 — crassifolius Fr. Buch. XII (1890) 326.
 — diastrophanthus Fr. Buch. XII (1890) 309.
 — effusus L. var. decipiens Fr. Buch. XII (1890) 229.
 — falcatus E. M. α . genuinus Fr. Buch. XII (1890) 428.
 — — — β . sitchensis Fr. Buch. XII (1890) 428.
 — Fockei Fr. Buch. XII (1890) 358.
 — Fontanesii Gay var. Kotschy Fr. Buch. XII (1890) 329.
 — Gerardi Lois. var. acutiflorus Fr. Buch. XII (1890) 489.
 — Gerardi Lois. var. salsuginosus Fr. Buch. XII (1890) 489.
 — — — var. typicus Fr. Buchenau XII (1890) 488.

- Juncus glaucus* Ehrh. var. *fasciculatus* Fr. Buchenau XII (1890) 244.
 — *himalensis* Klotzsch var. *genuinus* Fr. Buch. XII (1890) 405.
 — — — var. *Schlagintweitii* Fr. Buch. XII (1890) 406.
 — *khasiensis* Fr. Buch. XII (1890) 407.
 — *lampaocarpus* Ehrh. var. *Turczaninowii* Fr. Buch. XII (1890) 378.
 — *latifolius* Fr. Buch. XII (1890) 425.
 — — — var. *panniculatus* Fr. Buch. XII (1890) 426.
 — *Leersii* Marsson var. *subuliflorus* Fr. Buch. XII (1890) 233.
 — *leptospermus* Buch. VI (1885) 203.
 — *leucanthus* F. Royle var. *alpinus* F. Buch. XII (1890) 396.
 — *lomatophyllum* Spreng. α . *typicus* Fr. Buch. XII (1890) 430.
 — — — γ . *aristatus* Fr. Buch. XII (1890) 430.
 — *macranthus* Fr. Buch. XII (1890) 398.
 — *maritimus* Lam. var. *australiensis* Fr. Buch. XII (1890) 257.
 — — — var. *socotranus* Fr. Buch. XII (1890) 258.
 — *Maximowiczi* Fr. Buch. XII (1890) 394.
 — *modestus* Fr. Buch. XII (1890) 203.
 — *nipponensis* Fr. Buch. XII (1890) 340.
 — *paucicapitatus* Fr. Buch. XII (1890) 367.
 — *pauciflorus* R. Br. var. (?) *Cheesemanni* Fr. Buch. XII (1890) 239.
 — — — var. *Gunnii* Fr. Buch. XII (1890) 239.
 — *pelocarpus* E. Mey. var. *fluitans* Fr. Buchenau XII (1890) 283.
 — *planifolius* R. Br. var. α . *demissus* Fr. Buch. XII (1890) 434.
 — — — var. β . *chathamensis* Fr. Buchenau XII (1890) 434.
 — *polyanthemus* Fr. Buch. XXI (1895) 261.
 — — — var. *Cheesemanni* Fr. Buch. XXI (1895) 262.
 — *Potanini* Fr. Buch. XII (1890) 394.
 — *prismatocarpus* R. Br. subvar. α . *pluritubulosus* Fr. B. XII (1890) 344.
 — — — subvar. β . *unitubulosus* Fr. Buch. XII (1890) 344.
 — — — subvar. γ . *thermalis* Fr. Buchenau XII (1890) 342.
 — *Przewalskii* Fr. Buch. XII (1890) 401.
 — *radula* Fr. Buch. var. *laevior* Fr. Buch. XII (1890) 244.
 — *Regelii* Fr. Buch. XII (1890) 414.
 — *Schlechteri* Fr. Buch. XXIV (1897) 459.
 — *scirpooides* Lam. var. *genuinus* Fr. Buch. XII (1890) 323.

- Juncus scirpooides* Lam. var. *meridionalis* Fr. Buch. XII (1890) 324.
 — *sphenostemon* Buch. VI (1885) 223.
 — *Sprengelii* N. ab Es. var. α . *robustior* Fr. Buch. XII (1890) 454.
 — — — — var. β . *gracilior* Fr. Buch. XII (1890) 454.
 — *stygius* L. var. *americanus* Fr. Buch. XII (1890) 393.
 — *tenuis* Willd. var. *platycaulos* Fr. Buch. XII (1890) 494.
Justicia angustata Warbg. XIII (1891) 423.
 — *arenicola* Engl. X (1888) 264.
 — *beloperonooides* Lindau XXII (1895) 127.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 68.
 — (*Monechma*) *cardiochlamys* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 6.
 — (*Adhatoda*) *Chalmersii* Lindau XIX Beiblatt 48 (1894) 6.
 — *chrysotrichoma* Pohl var. *albiflora* Taub. XXI (1896) 453.
 — *desertorum* Engl. X (1888) 263.
 — *diclipterooides* Lindau XX (1894) 63.
 — *Emini* Lindau XX (1894) 68.
 — *Engleriana* Lindau XX (1894) 62.
 — *fallax* Lindau XX (1894) 74.
 — *filifolia* Lindau XX (1894) 70.
 — *Fischeri* Lindau XX (1894) 65.
 — *fruticulosa* Lindau XX (1894) 75.
 — *genistifolia* Engl. X (1888) 264.
 — *glischrantha* Lindau XXV Beiblatt 60 (1898) 49.
 — *hantamensis* Lindau XX (1894) 66.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 264.
 — *Höpfneri* Lindau XX (1894) 66.
 — *laevilinguis* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *leptocarpa* Lindau XX (1894) 70.
 — *longecalcarata* Lindau XX (1894) 73.
 — *Lorentziana* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
 — *madagascariensis* Lindau XX (1894) 64.
 — *malangana* Lindau XX (1894) 74.
 — *marginata* Lindau XX (1894) 73.
 — *nyassana* Lindau XX (1894) 66.
 — *obtusifolia* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *palustris* (Hochst.) T. And. var. *dispersa* Lindau XX (1894) 72.
 — *Paxiana* Lindau XX (1894) 63.
 — *Poeppigiana* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *Poggei* Lindau XX (1894) 64.
 — *Pseudorungia* Lindau XX (1894) 63.
 — *pycnophylla* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 — *riojana* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.

- Justicia rostellarioides Lindau XX (1894) 69.
 — Sanctae Martae Lindau XXI (1896) 377.
 — sansibarensis Lindau XX (1894) 71.
 — sarothroides Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 50.
 — sexsulcata Lindau XX (1894) 67.
 — Stuebelii Lindau XXI (1896) 378.
 — thomeensis Lindau XXII (1895) 426.
 — togoensis Lindau XX (1894) 72.
 — ukambensis Lindau XX (1894) 69.
 — ulugurica Lindau XXII (1895) 426.
 — umbrosa (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — Urbaniana Lindau XX (1894) 64.
Ixora Buchholzii Engl. VII (1886) 340.
 — keyensis Warbg. XIII (1894) 436.
 — mucronata Warbg. XIII (1894) 436.

Kaempferia pleiantha K. Schum. XV (1892) 425.

Kalchbrennera Tuckii (Kalchbr. et Mac Ow.)
 var. clathroides P. Henn. XXII (1895) 108.

Kibara angustifolia (Becc.) Perk. XXV (1898) 577.

- hirsuta Warbg. XIII (1894) 316.
 — macrophylla Perk. XXV (1898) 573.
 — polyantha Perk. XXV (1898) 575.
 — serrulata (Bl.) Perk. XXV (1898) 575.
 — tomentosa Perk. XXV (1898) 574.
 — trichantha Perk. XXV (1898) 572.
 — xanthophylla Perk. XXV (1898) 574.

Klotzschia Glaziovii Urb. XXV Beiblatt 60 (1898) 42.

— rhizophylla Urban XVII (1893) 508.

Kniphofia decaphlebia Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.

— *drepanophylla* Baker XV Beiblatt 35 (1892) 5.

— *linearifolia* Baker XV Beibl. 35 (1892) 5.

Kretzschmaria novo-guineensis P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 7.

— *Pechuelii* P. Henn. XIV (1894) 365.

Krugia ferruginea Urb. XIX (1895) 604.

Kyllingia appendiculata K. Schum. XXIV (1897) 338.

— *Naumanniana* Beckr. β. *tenuis* Beckr. V (1883) 89.

Labatia ciliolata Engl. XII (1890) 515.

— *tovarensis* Engl. XII (1890) 515.

Lachenalia Bachmanni Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.

— *polyphylla* Baker XV Beibl. 35 (1892) 7.

Lachnaea micrantha Schltr. XXIV (1897) 451.

Lachnera Jungneri P. Henn. XXII (1895) 74.

- Lachnocladium eldonioides* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *Dusenii* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *Englerianum* P. Henn. XXV (1898) 499.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 25.
 — *palmatisidum* P. Henn. XXIII (1897) 544.
 — *quangense* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *ralumense* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *samoense* P. Henn. XXIII (1896) 279.
 — *Schweinfurthianum* P. Henn. XVII (1893) 24.

- *strictum* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *subpteruloides* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *victoriense* P. Henn. XXIII (1897) 543.
Lactaria novo-guineensis P. Henn. XXV (1898) 503.

Lagerstroemia anisoptera Koehne IV (1883) 407.

- *Balansea* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 35.
 — *calycina* (Turcz.) Koehne IV (1883) 25.
 — *Engleriana* Koehne IV (1883) 24.
 — *parviflora* Roxb. subsp. 4. *pubinervis* Koehne IV (1883) 48.
 — — — subsp. 2. *nudinervis* Koehne IV (1883) 48.
 — *piriformis* Koehne IV (1883) 23.
 — *subcostata* Koehne IV (1883) 20.
 — — — var. α. *hirtella* Koehne IV (1883) 24.
 — — — var. β. *glabra* Koehne IV (1883) 24.
 — *turbinata* Koehne IV (1883) 34.

Lagetta Wrightiana Kr. et Urb. XV (1892) 350.

Landolphia parvifolia K. Schum. XV (1892) 409.

- Lannea Afzelii* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *ambacensis* (Hiern) Engl. XXIV (1898) 497.
 — *Büttneri* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *nana* Engl. XXIV (1898) 497.
 — *rubra* (Hiern) Engl. var. *angustifolia* Engl. XXIV (1898) 496.
 — — — var. *latifolia* Engl. XXIV (1898) 496.
 — *rufescens* Engl. XXIV (1898) 495.
 — *Ruspolii* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *Welwitschii* (Hiern) Engl. XXIV (1898) 498.

Laportea armata Warbg. XIII (1891) 293.

— *sessiliflora* Warbg. XIII (1891) 292.

- Laschia caespitosa* Berk. var. *gogolensis* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 33.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 33.

- Lasia crassifolia* Engl. forma latisecta Engl.
 XXV (1898) 45.
 — — — angustisecta Engl. XXV (1898)
 45.
Lauridia? multiflora Engl. X (1888) 38.
Lauterbachiella P. Henn. XXV (1898) 508.
 — *Pteridis* P. Henn. XXV (1898) 508.
Lavandula abrotanoides > pinnata. Christ IX
 (1887) 130.
 — *foliosa* H. Christ IX (1887) 130.
Lavoisiera goyazensis Cogn. XXI (1896) 447.
 — *suberosa* Cogn. XXI (1896) 447.
Leandra Lehmannii Cogn. VIII (1886) 20.
Lecanora flavo-ochracea Müll.-Arg. XX
 (1894) 267.
 — *subcongruens* Müll.-Arg. XV (1893) 516.
 — *subfuscata* Ach. var. *leucoblephara* Müll.-
 Arg. XX (1894) 265.
 — — — var. *melaleuca* Müll.-Arg. XX
 (1894) 266.
 — *usambarensis* Müll.-Arg. XX (1894) 267.
Lecidea hypomeloides Müll.-Arg. XX (1894)
 271.
 — *microspermoides* Müll.-Arg. XX (1894)
 272.
 — *pannosa* Müll.-Arg. XX (1894) 272.
 — *trachytica* Müll.-Arg. XV (1893) 549.
 — *xanthinula* Müll.-Arg. XV (1893) 548.
Leea Naumanni Engl. VII (1886) 466.
Lejeunia cavigolia St. VIII (1886) 89.
 — *grandistipula* St. VIII (1886) 89, 94.
 — *pulcherrima* St. VIII (1886) 87.
 — *ramosissima* St. VIII (1886) 88.
 — *Thomeensis* St. VIII (1886) 88.
Lemuroorchis Krz. XVII (1893) 58.
 — *madagascariensis* Krz. XVII (1893) 58.
Lentinus bukobensis P. Hennings XVII
 (1893) 32.
 — *crateriformis* P. Henn. XXII (1895) 95.
 — *fissus* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XXV (1898) 502.
 — *marasmoides* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *minutulus* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *novo-pommeranus* P. Henn. XXV (1898)
 502.
 — *rudis* (Fr.) P. Henn. XVII (1893) 30.
 — *subtigrinus* P. Henn. XXV (1898) 502.
 — *velutinus* Fr. var. *africanus* P. Henn.
 XVII (1893) 34.
 — *Weissenbornii* P. Henn. XVII (1893) 34.
Lenzites madagascariensis P. Henn. XVII
 (1893) 30.
Leonotis Bachmannii Gürke XXII (1895) 443.
 — *decadonta* Gürke XXII (1895) 444.
 — *latifolia* Gürke XXII (1895) 443.
 — *laxifolia* Mac Owen forma pilosa Gürke
 XXII (1895) 444.
- Leonotis Leonurus* Benth. var. *vestita* Briq.
 XIX (1894) 194.
 — *malacophylla* Gürke XXII (1895) 442.
 — *mollissima* Gürke XXII (1895) 441.
 — — — var. *carnea* Gürke XXII (1895)
 442.
 — — — var. *fulva* Gürke XXII (1895) 442.
 — *Schinii* Gürke XXII (1895) 443.
Lepidium lecanorinum Müll.-Arg. XX (1894)
 276.
Lepidagathis Andersoniana Lindau XX (1894)
 46.
 — *Schweinfurthii* Lindau XX (1894) 46.
Lepidopilum (Eulepidopilum) callochlorum
 C. Müll. XXIV (1897) 259.
 — *Dusenii* C. Müll. in sched. XX (1894) 202.
 — (*Eulepidopilum*) *subdevexum* Broth. XXIV
 (1897) 260.
Lepidozia Stuhlmanni St. XX (1895) 308.
Lepiota aureo-violacea P. Henn. XXII (1895)
 407.
 — *bulbipes* P. Henn. XXIII (1897) 556.
 — *camerunensis* P. Henn. XXII (1895) 407.
 — *fusispora* P. Henn. XXIII (1897) 556.
 — *Meleagris Sow.* var. *abyssinica* P. Henn.
 XIV (1891) 357.
 — *roseo-alba* P. Henn. XIV (1894) 357.
 — *Satiensis* P. Henn. XIV (1894) 357.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XVII (1893) 36.
 — *Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 36.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXIII (1897) 555.
Lepistemon asterostigma Schumann IX
 (1887) 216.
Leptactinia euclinioides K. Schum. XXIII
 (1896) 431.
 — *formosa* K. Schum. XXIII (1896) 431.
 — *lanceolata* K. Schum. XXIII (1896) 433.
 — *latifolia* K. Schum. XXIII (1896) 432.
Leptodontium abyssinicum Broth. XXIV
 (1897) 239.
 — *latifolium* Broth. XXIV (1897) 239.
 — *subintegrum* Broth. XXIV (1897) 239.
 — *Volkensii* Broth. XXIV (1897) 238.
Leptogium inflatum Müll.-Arg. V (1884) 433.
 — *tremelloides* Fr. var. *azureum* Ngl. f.
 — *cephalodiigerum* J. Müll. XX (1894) 240.
Leptolejeunea hamulata (Gott. in exs.)
 Schiffn. XXIII (1897) 587.
 — *serratifolia* (Gott. in sched.) Schiffn. XXIII
 (1897) 594.
Leptonia Staudlii P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — *viridula* P. Henn. XXII (1895) 404.
Leptothyrium minimum Allesch. XXII (1895)
 81.
Lessertia Schlechteri Bolus XXIV (1897) 458.
Leucas altissima Engl. X (1888) 268.
 — *bracteosa* Gürke XXII (1895) 439.

- Leucas bukobensis Gürke XXII (1895) 139.
 — capensis (Benth.) Engl. X (1888) 268.
 — Fleckii Gürke XXII (1895) 140.
 — micrantha Gürke XXII (1895) 136.
 — milanjana Gürke XXII (1895) 141.
 — Nyassae Gürke XXII (1895) 137.
 — Poggeana Briq. XIX (1894) 193.
 — Schweinfurthii Gürke XXII (1895) 136.
 — stenophylla Gürke XXII (1895) 138.
 — Stormsii Gürke XXII (1895) 140.
 — usagarensis Gürke XXII (1895) 138.
 — villosa Gürke XXII (1895) 137.
 — Weiwitschii Gürke XXII (1895) 141.
Leuceria fasciata Klatt VIII (1886) 51.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1896) 372.
Leucobryum bistratosum Broth. XXIV (1897) 237.
 — cucullatum Broth. XX (1894) 180.
 — microcarpum K. Müll. V (1883) 85.
 — molliculum Broth. XX (1894) 180.
 — Naumannii K. Müll. V (1883) 85.
 — selagineoides C. Müll. in sched. XX (1894) 179.
 — sordidum K. Müll. V (1883) 85.
Leucodon Cameruniae Broth. XXIV (1897) 253.
Leucoloma Holstii Broth. XX (1894) 178.
 — seabricus Broth. XXIV (1897) 236.
 — subsecundifolium Broth. XX (1894) 177.
 — syrrhopodontoides Broth. XXIV (1897) 236.
 — terricolum Broth. XX (1894) 178.
 — Volkensii Broth. XXIV (1897) 236.
Leucomium perglaucum Broth. XXIV (1897) 273.
Leuconotis tenuifolia Engl. VII (1886) 470.
Leucophaea canariensis Webb var. pannosa Christ IX (1887) 137.
 — candicans Webb var. Anagae Christ IX (1887) 139.
 — Dendrochahorra Christ IX (1887) 138.
 — Massoniana Webb var. pumila Christ IX (1887) 138.
 — nervosa Christ IX (1887) 138.
Leucophanes pucciniferum K. Müll. V (1883) 85.
 — subscabrum Broth. XVII (1893) 477.
Liabum columbianum Klatt VIII (1886) 47.
 — ecuadoriense Hieron. XIX (1894) 60.
 — Lehmanni Hieron. XIX (1894) 61.
 — longiradiatum Hieron. XXI (1895) 352.
 — niveum Hieron. XIX (1894) 62.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 353.
 — vulcanicum Klatt VIII (1886) 47.
Licania araneosa Taub. XXI (1896) 428.
 — gracilipes Taub. XV Beibl. 34 (1892) 8.
 — Ulei Taub. XXI (1896) 428.
- Lightfootia arabisifolia* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 53.
 — *glomerata* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
 — *Sodenii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
Ligusticum alpinum (Ledeb.) F. Kurtz XIX (1894) 464.
Limeum glaberrimum Pax XIX (1894) 132.
Lindernia abyssinica Engl. XXIII (1897) 503.
 — *Newtonii* Engl. XXIII (1897) 503.
Lindigia africana Broth. XXIV (1897) 281.
Lindsaya aculeata Mett. Form. *inermis* Kuhn mss. XXIV (1897) 92.
 — *trapeziformis* Dry. var. L'Herminieri Kuhn XXIV (1897) 94.
 — *uncinella* var. *inermis* Kuhn mss. XXIV (1897) 92.
Linociera ferruginea Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
 — *Glaziovii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
 — *Glaziovii* Gilg var. *lanceolata* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
Liquidambar pliocaenicum Geyler VIII (1886) 162.
Lissochilus barombensis Krzl. XVII (1893) 52.
 — *Buettneri* Krzl. XVII (1893) 53.
 — *micranthus* Krzl. XVII (1893) 53.
 — *Stuhlmanni* Krzl. XIX (1894) 249.
Listrostachys divitiflora Kränzlin XXII (1895) 28.
 — *filiformis* Krzl. XXII (1895) 28.
 — *forcipata* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *graminifolia* Krzl. XXII (1895) 29.
 — *trachypus* Krzl. XIX (1894) 253.
 — *urostachya* Krzl. XXII (1895) 29.
 — *Zenkeri* Krzl. XIX (1894) 252.
Lithosanthes Brauniana Warbg. XIII (1894) 444.
 — *novo-guineensis* Warbg. XIII (1894) 442.
Lithothelium cubanum Müll.-Arg. VI (1885) 386.
Lithraea australiensis Engl. I (1884) 422.
 — *molleoides* (Vell.) Engl. I (1880) 46.
Lobelia barbata Warbg. XIII (1891) 444.
 — *Baumanni* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 54.
 — *capillipes* Schltr. XXIV (1897) 448.
 — *cymbalariaeoides* Engl. XIX Beiblatt 47 (1894) 50.
 — *glaucoleuca* Schltr. XXIV (1897) 449.
 — *Holstii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 51.
 — *kilimandscharica* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
 — *minutula* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 50.
 — *usambarensis* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 50.
 — (*Rhynchopetalum*) *Volkensii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 49.

- Lobostemon sanguineus* Schltr. XXIV (1897) 450.
Locellina noctilucens P. Henn. XXV (1898) 304.
Loewia tanaensis Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 2.
Lonchocarpus? Zenkeri Taub. XXIII (1896) 193.
Lophocolea Mollerii St. VIII (1886) 83.
Lopholejeunea Reineckeana St. XXIII (1896) 312.
 — *subinermis* St. XX (1895) 318.
Loranthus ambiguum Engl. XX (1894) 98.
 — — — var. *subacutus* Engl. XX (1894) 99.
 — *angolensis* Engl. XX (1894) 101.
 — *anguliflorus* Engl. XX (1894) 107.
 — *aurantiacus* Engl. XX (1894) 124.
 — *Batangae* Engl. XX (1894) 98.
 — *Braunii* Engl. XX (1894) 93.
 — *brunneus* Engl. XX (1894) 88.
 — *Buchholzii* Engl. XX (1894) 91.
 — *Buchneri* Engl. XX (1894) 114.
 — *bukobensis* Engl. XX (1894) 102.
 — *campestris* Engl. XX (1894) 95.
 — *celtidifolius* Engl. XX (1894) 123.
 — *cinereus* Engl. XX (1894) 103.
 — *cistoides* »Welw.« Engl. XX (1894) 103.
 — *constrictiflorus* Engl. XX (1894) 119.
 — *crassissimus* Engl. XX (1894) 122.
 — *dependens* Engl. XX (1894) 117.
 — *dichrous* Engl. XX (1894) 123.
 — *Dinklagei* Engl. XX (1894) 94.
 — *djurensis* Engl. XX (1894) 90.
 — *Dregei* Eckl. et Zeyh. forma *subcuneifolia* Engl. XX (1894) 104.
 — — — — — forma *obtusifolia* Engl. XX (1894) 105.
 — — — — — var. *Sodenii* Engler XX (1894) 105.
 — *elegantulus* Engl. XX (1894) 121.
 — *emarginatus* Engl. XX (1894) 100.
 — *Emini* Engl. XX (1894) 113.
 — *erectus* Engl. XX (1894) 99.
 — *Finisterrae* Warbq. XVI (1892) 43, 20.
 — *Fischeri* Engl. XX (1894) 85.
 — *fulvus* Engl. XX (1894) 103.
 — *gabonensis* Engl. XX (1894) 127.
 — *Gilgii* Engl. XX (1894) 91.
 — *glomeratus* Engl. XX (1894) 89.
 — *Gürkei* Engl. XIX (1894) 130.
 — *Henriquesii* Engl. XX (1894) 88.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 96.
 — *hirsutissimus* Engl. XX (1894) 100.
 — *Holstii* Engl. XX (1894) 126.
 — *irangensis* Engl. XX (1894) 111.
 — *kagehensis* Engl. XX (1894) 129.
 — *Kayseri* Engl. XX (1894) 89.

- Loranthus Kirkii* Oliv. var. *ciliatus* Engl. XX (1894) 129.
 — — — var. *populifolius* Engl. XX (1894) 130.
 — *Lecardii* Engl. XX (1894) 128.
 — *Iuluensis* Engl. XX (1894) 128.
 — *Mannii* Oliv. var. *obtusifolius* Engl. XX (1894) 81.
 — — — var. *combeptoideus* Engler XX (1894) 84.
 — *Mechowii* Engl. XX (1894) 118.
 — *microphyllus* Engl. XX (1894) 86.
 — *Mollerii* Engl. XX (1894) 120.
 — *mollissimus* Engl. XX (1894) 119.
 — *namaquensis* Harv. var. *ligustrifolius* Engl. XX (1894) 120.
 — *ogowensis* Engl. XX (1894) 117.
 — *panganensis* Engl. XX (1894) 92.
 — *parviflorus* Engl. XX (1894) 127.
 — *Poggei* Engl. XX (1894) 116.
 — *Preussii* Engl. XX (1894) 118.
 — *rhamnifolius* Engl. XX (1894) 87.
 — *Sadebeckii* Engl. XX (1894) 122.
 — *samoensis* Reinecke XXV (1898) 628.
 — *sansibarensis* Engl. XX (1894) 121.
 — *Schelei* Engl. XX (1894) 105.
 — *Schweinfurthii* Engl. XX (1894) 124.
 — *sigensis* Engl. XX (1894) 101.
 — *Soyauxii* Engl. XX (1894) 97.
 — *Stuhlmannii* Engl. XX (1894) 85.
 — *subulatus* Engl. XX (1894) 112.
 — *syringifolius* Engl. XX (1894) 115.
 — *taborensis* Engl. XX (1894) 106.
 — *truncatus* Engl. XX (1894) 115.
 — *tschitschochenensis* Engl. XX (1894) 116.
 — *ugogensis* Engl. XX (1894) 86.
 — *unguiformis* Engl. XX (1894) 94.
 — *usambarensis* Engl. XX (1894) 111.
 — *verrucosus* Engl. XX (1894) 120.
 — *villosiflorus* Engl. XX (1894) 125.
 — *Volkensii* Engl. XX (1894) 110.
 — *Welwitschii* Engl. XX (1894) 87.
 — *Zenkeri* Engl. XX (1894) 95.
 — *zizyphifolius* Engl. XX (1894) 92.
Loricaria Stuebelii Hieron. XXI (1895) 346.
Lotononis leptoloba Bolus XXIV (1897) 457.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 26.
Lotus arabicus L. $\beta.$ *microphyllus* Brand. XXV (1898) 249.
 — *Bollei* H. Christ IX (1887) 123.
 — *brachycarpus* Hochst. et Steud. $\beta.$ *major* Brand. XXV (1898) 222.
 — *commutatus* Guss. $\beta.$ *glabrescens* Brand. XXV (1898) 208.
 — *corniculatus* L. $\epsilon.$ Rothianus Brand. XXV (1898) 244.

- Lotus corniculatus* L. λ . Schayeri Brand. XXV (1898) 213.
 — discolor E. Meyer β . microcarpus Brand. XXV (1898) 214.
 — erythrorhizus Bolle XIV (1891) 238.
 — glaucus Ait. γ . villosus (Bourg.) Brand. XXV (1898) 200.
 — glaucus Ait. δ . canariensis Brand. XXV (1898) 200.
 — Hillebrandii H. Christ IX (1887) 422.
 — latifolius Brand. XXV (1898) 202.
 — namulensis Brand. XXV (1898) 213.
 — sulphureus Boiss. β . armenus Brand. XXV (1898) 214.
- Lovoa trichilioides* Harms XXIII (1896) 465.
Lucilia Lehmanni Hieron. XIX (1894) 54.
Lucuma novo-caledonica Engl. XII (1890) 546.
Lüderitzia Schum. X (1888) 45.
 — pentaptera Schum. X (1888) 45.
- Luffa cylindrica* Roem. var. triangularis Cogn. XXI (1893) 209.
- Luxemburgia Schwackeana* Taub. XVII (1893) 504.
- Luzula arcuata* Wahlenberg var. unalaschensis Fr. Buch. XII (1890) 424.
 — campestris DC. var. bulbosa Fr. Buch. XII (1890) 465.
 — — — var. calabria Fr. Buch. XII (1890) 463.
 — — — var. congesta Fr. Buch. XII (1890) 462.
 — — — var. Mannii Fr. Buch. XII (1890) 459.
 — — — var. tristachya Fr. Buchenau XII (1890) 459.
 — Cheesemanii Fr. Buch. XII (1890) 446.
 — confusa Lindeb. var. latifolia Fr. Buch. XII (1890) 425.
 — japonica Fr. Buch. XII (1890) 82.
 — Johnstoni Fr. Buch. XII (1890) 79.
 — picta Lessón et Richard var. Banksiana Fr. Buch. XII (1890) 447.
 — — — — var. typica Fr. Buch. XII (1890) 447.
 — racemosa Desv. var. Traversii Fr. Buch. XII (1890) 433.
 — silvatica J. Gaudin var. Sieberi Fr. Buch. XII (1890) 92.
 — spadicea DC. var. Wahlenbergii (Rupr.) Buch. f. americana F. Kurtz XIX (1894) 444.
 — Volkensii Fr. Buch. XXI (1895) 492.
- Lycoperdon longicaudum* P. Henn. XXIII (1897) 556.
- Lycoperdon pisiforme* P. Henn. XXIII (1897) 556.
- Lycopodium cernuum* L. var. Dussii Christ XXIV (1897) 447.
 — Picardae Christ XXIV (1897) 448.
- Lycoris sanguinea* Maxim. VI (1884) 80.
 — squamigera Maxim. VI (1884) 79.
- Lygodium Cubense* H. B. K. var. stenophyllum Christ XXIV (1897) 445.
- venustum* Sw. var. Granatense Christ XXIV (1897) 445.
- Lyosia diversifolia* Warbg. XVIII (1894) 204.
 — mollis Warbg. XIII (1894) 406.
 — pedunculata Warbg. XIII (1894) 407.
- Lythrum hispidulum* (Dur.) Koehne I (1884) 344.
- ovalifolium* (Engelm.) Koehne I (1884) 324.
- paradoxum* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
- Maba Caribaea* Hiern var. crassinervis Kr. et Urb. XV (1892) 327.
 — Sintenisii Kr. et Urb. XV (1892) 327.
- Macaranga Bachmanni* Pax XXIII (1897) 525.
- clavata* Warbg. XIII (1894) 349.
 — cuspidata Warbg. XIII (1894) 351.
 — densiflora Warbg. XIII (1894) 350.
 — involucrata var. keyensis Warbg. XIII (1894) 352.
 — mollis Pax XIX (1894) 93.
 — Poggei Pax XIX (1894) 94.
 — Preussii Pax XIX (1894) 92.
 — quadriglandulosa Warbg. XIII (1894) 350.
 — Reinecke Pax XXV (1898) 646.
- riparia* Engl. VII (1886) 463.
 — rufibarbis Warbg. XVI (1892) 44, 21.
 — saccifera Pax XIX (1894) 93.
 — Schweinfurthii Pax XIX (1894) 92.
- Staudtii* Pax XXIII (1897) 526.
- Zenkeri* Pax XXIII (1897) 526.
- Macrocarpa Bangiana* Gilg XXII (1896) 335.
- bogotana* Gilg XXII (1896) 337.
 — calophylla Gilg XXII (1896) 339.
 — Glaziovii Gilg XXII (1896) 335.
 — micrantha Gilg XXII (1896) 338.
 — pachyphylla Gilg XXII (1896) 338.
 — pachystyla Gilg XXII (1896) 336.
 — polyantha Gilg XXII (1896) 336.
 — Sodiroana Gilg XXV (1898) 724.
 — stenophylla Gilg XXII (1896) 337.
- Macrochordium* von Houtteanum (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 4.
- Macrodendron* Taub. XII Beibl. 27 (1890) 19.

- Macroderon corcovadensis* Taub. XII Beibl. 27 (1890) 49.
Macromitrium (*Leiostoma*) *Dusenii* C. Müll. XXIV (1897) 244.
 — *hyalinum* Broth. XX (1894) 185.
 — *repandum* K. Müll. V (1883) 87.
 — (*Leiostoma*) *rugifolium* C. Müll. XXIV (1897) 244.
 — *sarcotrichum* C. Müll. XXIV (1897) 242.
 — *tenax* K. Müll. V (1883) 83.
 — *thraustophyllum* C. Müll. XXIV (1897) 242.
Macropeplus Perk. XXV (1898) 557.
 — *ligustrinus* (Tul.) Perk. XXV (1898) 558.
 — — — var. *dentata* Perk. XXV (1898) 559, 560.
 — — — var. *friburgensis* Perk. XXV (1898) 559, 560.
 — — — var. *grandiflora* Perk. XXV (1898) 559, 560.
 — — — var. *Pohlii* Perk. XXV (1898) 559, 560.
 — — — var. *rhomboidea* Perk. XXV (1898) 559.
 — — — var. *Schwackeana* Perk. XXV (1898) 559.
 — — — var. *typica* Perk. XXV (1898) 559, 560.
 — — — var. *xylophylla* Perk. XXV (1898) 559.
Macrotorus Perk. XXV (1898) 564.
 — *utriculatus* (Mart.) Perkins XXV (1898) 564.
Madotheca triquetra St. XX (1893) 324.
Maerua caudata Pax XIV (1891) 305.
 — (*Niebuhria*) *Emini* Pax XIV (1894) 304.
 — (*Streblocarpus*) *grandiflora* Pax XIV (1894) 302.
 — *Gürichii* Pax XIX (1894) 435.
 — (*Streblocarpus*) *junccea* Pax XIV (1894) 302.
 — *parvifolia* Pax XIX (1894) 435.
 — *Schinzii* Pax XIX (1894) 436.
 — (*Eumaerua*) *somalensis* Pax XIV (1894) 304.
 — (*Niebuhria*) *Stuhlmanni* Pax XIV (1894) 303.
 — (*Eumaerua*) *tomentosa* Pax XIV (1894) 303.
Maesa Hernsheimiana Warbg. XIII (1894) 398.
 — *papuana* Warbg. XIII (1894) 400.
 — *subsessilis* Warbg. XIII (1894) 399.
Malachra alceifolia Jacq.
 var. a. *typica* Gürke XVI (1892) 350.
 — forma α . *glabra* Gürke XVI (1892) 350.
- Malachra alceifolia* Jacq.
 — forma β . *hispida* Gürke XVI (1892) 350.
 — forma γ . *hispidissima* Gürke XVI (1892) 351.
 var. b. *rotundifolia* Gürke XVI (1892) 351.
 — forma α . *glabra* Gürke XVI (1892) 351.
 — forma β . *hispida* Gürke XVI (1892) 351.
 — *fasciata* Jacq. var. β . *lineariloba* Gürke XVI (1892) 353.
Malaisia scandens Schumann IX (1887) 199.
Mallotus Buettneri Pax XIX (1894) 89.
 — *columnaris* Warbg. XIII (1894) 349.
 — *oppositifolius* (Geisel.) Müll.-Arg. var. *pubescens* Pax XXIII (1897) 525.
 — Preussii Pax XXIII (1897) 525.
 — Schleinitziana Schumann IX (1887) 207.
Malvastrum alismatifolium K. Schumann et Hieron. XXI (1895) 318.
 — *Copelandii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 43.
 — *sajamense* Hieron. XXI (1895) 319.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 318.
Malvaviscus Guerkeanus Hieron. XXI (1895) 320.
Mandevilla Loeseneriana K. Schum. XXV (1898) 725.
Manihot mossamedensis Taub. XXI (1896) 442.
Manotes Aschersoniana Gilg XIV (1894) 334.
 — *brevistyla* Gilg XIV (1894) 334.
 — *pruinosa* Gilg XIV (1894) 332.
 — *sanguineo-arillata* Gilg XIV (1894) 333.
 — *tomentosa* Gilg XIV (1894) 331.
Manulea angolensis Diels XXIII (1897) 478.
 — *minor* Diels XXIII (1897) 478.
 — *pusilla* E. Mey. β . *insigniflora* Diels XXIII (1897) 479.
 — *Thodeana* Diels XXIII (1897) 479.
Maoutia rugosa Warbg. XIII (1894) 289.
 — *samoensis* Reinecke XXV (1898) 618.
Maprounea obtusa Pax XIX (1894) 416.
 — *vaccinoides* Pax XIX (1894) 416.
Marasmius alliacioides P. Henn. XXII (1895) 97.
 — *atroalbus* P. Henn. XXII (1895) 98.
 — *barombiensis* P. Henn. XXII (1895) 99.
 — *Baumannii* P. Henn. XXII (1897) 548.
 — *bipindeensis* P. Henn. XXII (1897) 549.
 — *cervinus* P. Henn. XXII (1897) 551.
 — *citrinus* P. Henn. XXII (1895) 96.
 — *conico-papillatus* P. Henn. XXII (1895) 100.
 — *crispus* P. Henn. XXII (1897) 554.
 — *Cyathula* P. Henn. XXII (1895) 96.

- Marasmius Dahlii P. Henn. XXV (1898) 503.
 — discipes P. Henn. XXII (1895) 401.
 — discoideus P. Henn. XXII (1895) 96.
 — Dusenii P. Henn. XXII (1895) 400.
 — excentricus P. Henn. XXII (1895) 404.
 — favoloides P. Henn. XXII (1895) 99.
 — Friesianus P. Henn. XXII (1895) 400.
 — gogolensis P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 35.
 — gracillimus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — grandisporus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — Hungo P. Henn. XXII (1895) 98.
 — jodocodos P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — Kärnbachii P. Henn. XXV (1898) 503.
 — lilacinus P. Henn. XXIII (1896) 283.
 — lilacino-striatus P. Henn. XXII (1895) 99.
 — minutulus P. Henn. XXII (1895) 400.
 — novo-pommeranus P. Henn. XVIII Beiblatt 44 (1894) 35.
 — ornatus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — pallidus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — palmicola P. Henn. XXII (1895) 402.
 — — — var. grisea P. Henn. XXII (1895) 402.
 — paradoxus P. Henn. XXII (1895) 404.
 — pleurotoides P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — pusillus P. Henn. XXV (1898) 502.
 — pygmaeus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — repens P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — rhodocephalus Fries var. major P. Henn. XXII (1895) 97.
 — roseolus P. Henn. XXII (1895) 98.
 — rufus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — rufobrunneus P. Henn. XXII (1895) 99.
 — Schweinfurthianus P. Henn. XVII (1893) 32.
 — Staudtii P. Henn. XXII (1895) 97.
 — — — var. pallida P. Henn. XXII (1895) 97.
 — Stuhlmanni P. Henn. XVII (1893) 32.
 — subcastaneus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — subrhonecephalus P. Henn. XXII (1895) 97.
 — subviolaceus P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — togoensis P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — violaceus P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 98.
 Marcgravia corumbensis Taub. XXI (1896) 444.
 — crassicostata Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
 — dasyantha Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 25.
 — evenia Kr. et Urb. XXI (1896) 548.
 — lineolata Kr. et Urb. XXI (1896) 547.
 — macrophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
- Marcgravia mexicana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 26.
 — neurophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 29.
 — salicifolia Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 26.
 — Sintenii Urb. XXI (1896) 549.
 — Sprucei Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 28.
 — stenonectaria Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 30.
 — subcordata Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
 — Wittmackiana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 29.
- Marchantia parviflora St. XX (1893) 305.
 — planiloba St. VIII (1886) 90.
 — umbellata St. XX (1895) 305.
- Margareta Holstii K. Schum. XVII (1893) 433.
- Marlierea Cubensis Kr. et Urb. XIX (1895) 589.
 — Dussii Kr. et Urb. XIX (1895) 590.
 — Guildingiana Kr. et Urb. XIX (1895) 591.
- Marlothia Engl. X (1888) 39.
 — spartoides Engl. X (1888) 39.
- Marrubium vulgare L. var. apulum Christ IX (1887) 440.
- Marsdenia bicornuta K. Schum. XXIII (1896) 235.
 — racemosa K. Schum. XVII (1893) 447.
 — rhynchogyna K. Schum. XXIII (1896) 234.
- Schenckii K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 22.
 — verrucosa Warbg. XIII (1894) 440.
- Marsippospermum grandiflorum J. D. Hook. var. Philippii Fr. Buchenau XII (1890) 68.
- Marumia? Warburgii Cogn. XIII (1894) 393.
- Mascagnia paraguayensis Ndz. XIV Beibl. 30 (1894) 4.
- Massonia parvifolia Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.
 — pedunculata Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.
- Mastigobryum Mollerii St. VIII (1886) 84.
- Mastigolejeunea trigona St. XX (1895) 349.
- Matthaea calophylla Perk. XXV (1898) 563.
 — latifolia Perk. XXV (1898) 563.
- Matthiola livida Del. var. morocera Christ IX (1887) 88.
- Maximiliana vitifolia Kr. et Urb. XV (1892) 293.
- Mayepea africana (Welw. in sched.) Knobl. XVII (1893) 529.
 — axilliflora Kr. et Urb. XV (1892) 345.
 — bumeloides Kr. et Urb. XV (1892) 344.
 — Domingensis Kr. et Urb. XV (1892) 344.
 — — — var. incrassata Kr. et Urb. XV (1892) 345.
- Dussii Kr. et Urb. XV (1892) 347.

- Mayepea Maunii (Solered.) Knobl. XVII
 (1893) 529.
 — nilotica (Oliv.) Knobl. XVII (1893) 528.
 — Welwitschii Knobl. XVII (1893) 530.
 Maytenus Eggersii Loes. XX Beibl. 49 (1895)
 39.
 — Glazioviana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 9.
 — longifolia Reiss. XV Beibl. 38 (1893) 9.
 — Pyraster Reiss. XV Beibl. 38 (1893) 8.
 — Radlkofneriana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 7.
 — Sellowii Loes. XV Beibl. 38 (1893) 8.
 — Urbaniana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 10.
 Mechowia grandiflora Schinz XXI (1895) 186.
 Medinilla quintuplinervis Cogn. XIII (1891)
 393.
 Melampodium copiosum Klatt VIII (1886) 44.
 — paludicola Taub. XXI (1896) 455.
 — panamense Klatt VIII (1886) 42.
 Melampsora Fagi Diet. et Neg. XXII (1896)
 355.
 Melandryum argentinum Pax XVIII (1893)
 23.
 — Hieronymi Pax XVIII (1893) 22.
 Melanomma nitidulum Bres. XVII (1893) 500.
 Melanorrhoea Beccarii Engl. I (1880) 45.
 Melanotheca aggregata Müll.-Arg. VI (1885)
 396.
 — arthonioides Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — — — β. grisea Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — cruenta Müll.-Arg. VI (1885) 397.
 — foveolata Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — purpurascens Müll.-Arg. XX (1895) 296.
 — Wrightii Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 Melanthaea elliptica O. Hoffm. XXIV (1898)
 474.
 — Marlothiana O. Hoffm. X (1888) 277.
 Melastoma Godeffroyi Reinecke XXV (1898)
 661.
 — malabathricum L. var. latifolium Engl.
 VII (1886) 468.
 Melinia Urbaniana K. Schum. XXV Beibl. 60
 (1898) 49.
 Meliola Illicis P. Henn. XVII (1893) 523.
 — Rhois P. Henn. XVII (1893) 523.
 Mellera parvifolia Lindau XXIV (1897) 314.
 Melodorum micranthum Warb. XVIII (1894)
 190.
 Melothria angustifolia Cogn. XXI (1895) 207.
 — Marlothii Cogn. X (1888) 270.
 Memecyclon nigrescens Engl. VII (1886) 338.
 — spec. Reinecke XXV (1898) 662.
 Mendoncia mollis Lindau XXV Beibl. 60
 (1898) 44.
 Merciera azurea Schltr. XXIV (1897) 447.
 Meriania Kraenzlinii Cogn. VIII (1886) 49.
 Merremia ampelophylla Hallier XVIII (1894)
 445.
 Merremia angustifolia (Jacq.) Hallier XVIII
 (1894) 417.
 — — — β. ambigua Hallier XVIII (1894)
 417.
 — bipinnatipartita (Engl.) Hallier XVIII
 (1894) 415.
 — dissecta (Pers.) Hallier XVIII (1894) 414.
 — emarginata (O. Ktze.) Hallier XVIII (1894)
 418.
 — gallabatensis Hallier XVIII (1894) 413.
 — Guerichiana Engl. XVIII (1894) 415.
 — hastata (Desr.) Hallier XVIII (1894) 417.
 — hederacea (Burm.) Hallier XVIII (1894)
 418.
 — medium (Choisy) Hallier XVIII (1894)
 418.
 — multisecta Hallier XVIII (1894) 415.
 — palmata Hallier XVIII (1894) 412.
 — pedata (Hochst. et Steud.) Hallier XVIII
 (1894) 416.
 — pentaphylla (Chois.) Hallier XVIII (1894)
 415.
 — pinnata (Hochst.) Hallier XVIII (1894) 416.
 — pterygocalous (Choisy) Hallier XVIII
 (1894) 413.
 — quercifolia Hallier XVIII (1894) 414.
 — retusa (E. Mey.) Hallier XVIII (1894) 417.
 — tridentata (Roth.) Hallier XVIII (1894)
 416.
 — umbellata (Mey.) Hallier XVIII (1894)
 414.
 — xanthophylla (Hochst.) Hallier XVIII
 (1894) 413.
 Mesembrianthemum Gürichianum Pax XIX
 (1894) 433.
 — Marlothii Pax X (1888) 43.
 — salicornioides Pax XIX (1894) 433.
 — Urbanianum Schltr. XXIV (1897) 445.
 Mesogyne Engl. XX (1894) 447.
 — Henriquesii Engl. XX (1894) 448.
 — insignis Engl. XX (1894) 448.
 Metrodorea brevifolia Engl. XXI Beibl. 54
 (1896) 29.
 — mollis Taub. XV Beibl. 34 (1892) 5.
 — — — var. glabrata Taub. XV Beibl. 34
 (1892) 6.
 — Selloana Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 29.
 Metzgeria recurva St. VIII (1886) 90.
 — Warnstorffii St. XX (1895) 305.
 Mezia Araueji Schwacke XIV Beibl. 30
 (1891) 3.
 Micania catharinensis Hieron. XXII (1897)
 796.
 — cordifolia (L.) Willd. var. tomentosa
 Hieron. XXII (1897) 793.
 — lasiandra DC. var. macrocephala Hieron.
 XXII (1897) 789.

- Micania Niederleinii Hieron. XXII (1897) 792.
 — orleansensis Hieron. XXII (1897) 790.
 — saltensis Hieron. XXII (1897) 794.
 — Schenckii Hieron. XXII (1897) 797.
 — siamponensis Hieron. XXII (1897) 790.
 — Ulei Hieron. XXII (1897) 795.
 — variifolia Hieron. XXII (1897) 793.
- Miconia atro-sanguinea Cogn. VIII (1886) 23.
 — carnea Cogn. VIII (1886) 28.
 — densiflora Cogn. VIII (1886) 22.
 — grandiflora Cogn. VIII (1886) 25.
 — Kraenzlinii Cogn. VIII (1886) 22.
 — Lehmannii Cogn. VIII (1886) 29.
 — multiplinervia Cogn. VIII (1886) 26.
 — pergamantacea Cogn. VIII (1886) 24.
 — quintuplinervia Cogn. VIII (1886) 26.
 — stricta Cogn. VIII (1886) 27.
 — violacea Cogn. VIII (1886) 28.
- Micranthus glandulosus Lindau XXII (1895)
 445.
 — Hensii Lindau XXII (1895) 444.
 — lankesterioides Lindau XX (1894) 9.
 — Poggei Lindau XVII (1893) 408.
 — silvestris Lindau XVII (1893) 407.
 — togoensis Lindau XX (1894) 8.
- Microbambus K. Schum. XXIV (1897) 336.
 — macrostachys K. Schum. XXIV (1897)
 336.
- Microdesmis Zenkeri Pax XXIII (1897) 534.
- Microglossa Afzelii O. Hoffm. XXIV (1898)
 469.
 — Hildebrandtii O. Hoffm. XX (1894) 222.
 — oblongifolia O. Hoffm. XX (1894) 222.
 — parvifolia O. Hoffm. XX (1894) 223.
- Micromeria Teneriffae Benth. var. β . ra-
 mosa Christ IX (1887) 434.
 — varia Benth. forma α . hyssopifolia Christ
 IX (1887) 433.
 — — — forma β . herpyllomorpha Christ
 IX (1887) 433.
 — — — forma γ . citrodora Christ IX (1887)
 433.
 — — — forma δ . lachnophylla Christ IX
 (1887) 433.
 — — — forma ϵ . rupestris Christ IX (1887)
 433.
 — — — forma ζ . microphylla Christ IX
 (1887) 434.
- Micropeltis Harmsiana P. Henn. XXIII (1897)
 540.
 — Orchidearum P. Henn. XXIII (1896) 286.
 — zingiberaceicola P. Henn. XXIII (1897)
 540.
- Microstylis Micholitzianus Krzl. XVII (1893)
 482.
 — prorepens Krzl. XVII (1893) 48.
 — Reineckeana Krzl. XXV (1898) 600.
- Microstylis segaarensis Krzl. VII (1886) 435.
- Microthamnium afro-elegantulum Broth.
 XXIV (1897) 263.
 — horridulum Broth. XXIV (1897) 263.
 — palmarum Broth. XXIV (1897) 262.
 — plano-squarrosum Broth. XXIV (1897)
 263.
 — raphidostegioides Broth. XX (1894) 205.
 — — — var. viride Broth. XX (1894) 205.
 — — — var. pallidum Broth. XX (1894)
 205.
 — saproadelphum Broth. XXIV (1897) 262.
 — Stuhlmannii Broth. XX (1894) 205.
- Microthelia exigua Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — hemisphaerica Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — innata Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — intermedia Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — miculiformis Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — — — var. detineta Müll.-Arg. VI (1885)
 447.
 — subfallens Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — thelena Müll.-Arg. var. albicans Müll.-
 Arg. VI (1885) 447.
 — thelenula Müll.-Arg. VI (1885) 446.
- Microthyrium Urbani Bres. XVII (1893) 500.
- Microtropis occidentalis Loes. XXIV (1897)
 498, 499.
- Mielichhoferia Kerguelensis K. Müll. V (1883)
 77.
- Miersia chilensis Lindl. var. typica K. Reiche
 XVI (1892) 274.
 — — — var. myodes K. Reiche XVI (1892)
 274.
- Mikania chagalensis Hieron. XIX (1894) 47.
 — fragrans Klatt VIII (1886) 36.
 — Lehmanni Hieron. XIX (1894) 46.
 — nemorosa Klatt VIII (1886) 36.
 — Ruiziana Poepp. et Endl. var. Lehman-
 niana Hieron. XIX (1894) 45.
 — scandens (L.) Willd. var. hirsuta Hieron.
 XIX (1894) 47.
- Stuebelii Hieron. XXI (1895) 333.
 — sylvatica Klatt VIII (1886) 37.
 — tropaeolifolia O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
- Milletta? adenopetala Taub. XXIII (1896)
 484.
 — Soyauxii Taub. XXIII (1896) 485.
- Mimosa albolanata Taub. XXI (1896) 433.
 — cyclophylla Taub. XXI (1896) 429.
 — formosana Taub. XXI (1896) 433.
 — longepedunculata Taub. XXI (1896) 432.
 — paraicensis Taub. XXI (1896) 430.
 — pyrenaea Taub. XXI (1896) 430.
 — setosissima Taub. XXI (1896) 434.
 — speciosissima Taub. XXI (1896) 434.
 — tomentosa Taub. XXI (1896) 434.

- Mimosa Ulei Taub. XXI (1896) 432.
 Mimulopsis bicalcarata Lindau XVII (1893)
 406.
 — Hildebrandtii Lindau XX (1894) 9.
 — kilimandscharica Lindau XX (1894) 40.
 — runssorica Lindau XX (1894) 40.
 — violacea Lindau XVII (1893) 403.
Mimusops angolensis Engl. XII (1890) 523.
 — fasciculata Warbg. XIII (1891) 401.
 — floridana Engl. XII (1890) 524.
 — Schweinfurthii Engl. XII (1890) 523.
 — Welwitschii Engl. XII (1890) 524.
Mirabilis Jalapa L. forma a. odorata (L.)
 Heimerl. XXI (1896) 616.
 — — — forma b. Eu-Jalapa Heimerl. XXI
 (1896) 647.
 — Watsoniana Heimerl. XI (1889) 84.
Mniodesmum Hellwigii Broth. XVI (1892) 42,
 29.
Mnionalia Naumannii K. Müll. V (1883) 84.
Mollinedia pyrenaea Taub. XXI (1896) 427.
Momordica anigosantha Hook. fil. var. β .
 hirtella Cogn. XXI (1895) 208.
 — — — var. γ . trifoliolata Cogn. XXI
 (1895) 208.
 — cordata Cogn. XXI (1895) 208.
 — foetida Schum. et Thonin. var. villosa
 Cogn. XXI (1895) 208.
Monadenium Pax XIX (1894) 426.
 — coccineum Pax XIX (1894) 427.
Moraea Mechowii Pax XV (1892) 451.
Morinda salomonensis Engler VII (1886)
 478.
Mostuea Buchholzii Engl. VII (1886) 339.
 — densiflora Gilg XXIII (1896) 498.
 — penduliflora Gilg XXIII (1896) 498.
 — rubrinervis Engl. VII (1886) 340.
Schumanniana Gilg XVII (1893) 560.
 — ulugurensis Gilg XXIII (1896) 498.
Moutabea silvatica Taub. XXI (1896) 444.
Mucronella togoensis P. Henn. XXIII (1897)
 544.
Mucuna Kraetkei Warbg. XIII (1891) 329.
 — Poggei Taub. XXIII (1896) 494.
 — rhynchosiooides Taub. XXIII (1896) 494.
 — urens DC. var. glabra Reinecke XXV
 (1898) 639.
Muehlbergella Feer XII (1890) 645.
 — Oweriniana (Rupr.) Feer XII (1890) 646.
Mühlenbeckia Stuebelii Lindau XXI (1895)
 307.
Muraltia aspalathoides Schltr. XXIV (1897)
 434.
 — decipiens Schltr. XXIV (1897) 435.
 — empleuridioides Schltr. XXIV (1897) 435.
 — oxysepala Schltr. XXIV (1897) 436.
 — pungens Schltr. XXIV (1897) 436.
- Mussaenda elegans* Schum. et Thonin. var.
 macrantha K. Schum. XXIII (1896)
 427.
 — frondosa L. var. macrocarpa Engl. VII
 (1886) 477.
 — — — var. pilosissima Engl. VII (1886)
 478.
 — hispida Engl. VIII (1886) 66.
Mutisia alata Hieron. XIX (1894) 73.
 — intermedia Hieron. XIX (1894) 72.
 — Lehmanni Hieron. XIX (1894) 73.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 367.
Mycena pellucida P. Henn. XXV (1898) 505.
 — substanea P. Henn. XXIII (1897) 555.
Mycoporum pycnocarpoides Müll.-Arg. XX
 (1895) 290.
Myosurus aristatus Benth. z. typicus E.
 Huth XVI (1892) 286.
 — — — γ . sessiliflorus E. Huth XVI (1892)
 286.
 — breviscapus E. Huth XVI (1892) 285.
 — — — α . madoniensis Huth XVI (1892)
 285.
 — — — γ . californicus Huth XVI (1892)
 285.
 — Pringlei E. Huth XVI (1892) 285.
Myrcia androsaemoides Kr. et Urb. var. β .
 parvifolia Kr. et Urb. XIX (1895) 579.
 — ayabambensis Hieron. XX Beiblatt 49
 (1895) 64.
 — deflexa DC. var. β . Dussii Kr. et Urb.
 XIX (1895) 588.
 — doloresensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895)
 63.
 — dumosa Kr. et Urb. XIX (1895) 580.
 — edulis Kr. et Urb. XIX (1895) 581.
 — — — — var. Dominicana Kr. et
 Urb. XIX (1895) 582.
 — frontinensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895)
 63.
 — Gundlachii Kr. et Urb. XIX (1895) 581.
 — Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895)
 63.
 — Martinicensis Kr. et Urb. XIX (1895) 586.
 — Pagani Kr. et Urb. XIX (1895) 587.
 — panniculata Kr. et Urb. XIX (1895) 577.
 — popayanensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895)
 62.
 — Rameageana Kr. et Urb. XIX (1895) 586.
 — stenocarpa Kr. et Urb. XIX (1895) 584.
Myrianthus gracilis Engl. XX (1894) 450.
 — Preussii Engl. XX (1894) 449.
 — serratus (Tul.) Benth. et Hook f. var.
 cuneifolius Engl. XX (1894) 450.
Myrica microstachya Kr. et Urb. XV (1892)
 361.
 — Picardae Kr. et Urb. XV (1892) 359.

- Myrica reticulata* Kr. et Urb. XV (1892) 360.
Myristica argentea Warbg. XIII (1894) 314.
 — *bialata* Warbg. XIII (1894) 308.
 — *Buchneriana* Warbg. XIII (1894) 314.
 — *costata* Warbg. XVIII (1894) 494.
 — *Hellwigii* Warbg. XVIII (1894) 492.
 — *Schleinitzii* Engl. VII (1886) 455.
Myrmecodia vivipara Warbg. XVIII (1894) 210.
Myrmedoma Naumannii Warbg. XVIII (1894) 214.
Myroxylon buxifolium Kr. et Urb. XV (1892) 300.
 — *infestum* Kr. et Urb. XV (1892) 298.
 — *Martinicense* Kr. et Urb. XV (1892) 299.
 — *pachyphyllum* Kr. et Urb. XV (1892) 297.
 — *schaeferioides* Kr. et Urb. XV (1892) 300.
 — *Schwanekeanum* Kr. et Urb. XV (1892) 296.
 — *serratum* Kr. et Urb. XV (1892) 295.
Myrsine neurophylla Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 45.
 — *rhododendroides* Gilg XIX Beiblatt 47 (1894) 44.
Mystacidium longifolium Krzl. XVII (1893) 57.
 — *productum* Krzl. XXII (1895) 30.
- Naucoria bipindeensis** P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *Büttneri* P. Henn. XVII (1893) 34.
 — *Dahliana* P. Henn. XXV (1898) 504.
 — *sphaerospora* P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *Weberiana* P. Henn. XXIII (1896) 284.
Naumannia Warbg. XIII (1894) 452.
 — *insignis* Warbg. XIII (1894) 452.
Neckera bicolorata K. Müll. V (1883) 85.
Nectria episphaeria (Tod.) Fr. var. *Kretzschmariae* P. Henn. XIV (1894) 364.
 — *Jungneri* P. Henn. XXII (1895) 75.
 — *Turraeae* P. Henn. XXII (1895) 75.
Neea buxifolia (Hook.) Heimerl XXI (1896) 633.
 — *coccinea* (Sw.) Heimerl XXI (1896) 635.
 — *Wiesneri* Heimerl XI (1889) 89.
Nemesia grandiflora Diels XXIII (1897) 473.
 — *platysepala* Diels XXIII (1897) 473.
Neobolusia Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 5.
 — *Tysoni* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 6, 30.
Neouboutonia canescens Pax XIX (1894) 94.
Neomüllera Briq. XIX (1894) 486.
 — *Welwitschii* Briq. XIX (1894) 486.
Nepenthes Treubiana Warbg. XIII (1894) 318.
- Nephrolepis acuta* Presl var. *laurifolia* Christ XXIII (1896) 355.
Nesaea analagooides (Sond.) Koehne III (1882) 327.
 — *aspera* (G. P.) Koehne III (1882) 327.
 — *brevipes* Koehne III (1882) 326.
 — *crassicaulis* (G. P.) Koehne III (1882) 324.
 — *crimipes* (F. Müll.) Koehne III (1882) 337.
 — *dodecandra* (DC.) Koehne III (1882) 334.
 — *lanceolata* (Wall. ms.) Koehne III (1882) 325.
 — *loandensis* (Welw. et Hrn.) Koehne III (1882) 325.
 — *passerinoides* (Welw. et Hiern) Koehne III (1882) 338.
 — *pubescens* Koehne XXII (1895) 449.
 — *rigidula* (Sond.) Koehne III (1882) 333.
 — *sagittifolia* (Sond.) Koehne III (1882) 339.
 α. *typica* Koehne XXII (1895) 452.
 β. *glabrescens* Koehne XXII (1895) 452.
 γ. *ericiformis* Koehne XXII (1895) 452.
 δ. *salicarioides* Koehne XXII (1895) 452.
 — *sarcophylla* (Welw. et Hiern) Koehne III (1882) 328.
 — *Schinzii* Koehne XXII (1895) 454.
 α. *typica* Koehne XXII (1895) 454.
 β. *subulata* Koehne XXII (1895) 454.
 γ. *Rehmanni* Koehne XXII (1895) 454.
 — *Stuhlmanni* Koehne XXII (1895) 450.
 — *tolypobotrys* Koehne XXII (1895) 451.
Nicodemia rufescens Solered. XVII (1893) 558.
Nicoteba lanceolata Lindau XX (1894) 38.
 — *marginata* Lindau XXII (1895) 419.
 — *versicolor* Lindau XXII (1895) 418.
Niedenzua Pax XIX (1894) 406.
 — *cordata* Pax XIX (1894) 407.
Nolletia arenosa O. Hoffm. msc. XIX (1894) 454.
Norantea costaricensis Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 34.
 — *macroscypha* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 31.
 — *macrostoma* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 30.
 — *microscypha* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 32.
 — *spiciflora* Kr. et Urb. XXI (1896) 520.
Notochlaena aspleniooides Christ XXIV (1897) 432.
 — *goyazensis* Taub. XXI (1896) 424.
 — *trichomanoides* R. Br. var. *pilosa* Kuhn et Christ (n. var.) XXIV (1897) 433.
Nuxia coriacea Solered. XVII (1893) 557.

- Nuxia gracilis* Engl. X (1888) 243.
Nymphaea *Lotus* L. var. *angusta* Casp. subvar. *dentata* Casp. VII (1886) 335.
- Ocellularia defossa* Müll.-Arg. V (1884) 438.
— *Papuana* Müll.-Arg. V (1884) 438.
Ochna alboserrata Engl. XVII (1893) 73.
— *comorensis* Engl. XVII (1893) 81.
— *corymbosa* Engl. XVII (1893) 80.
— *ferruginea* Engl. XVII (1893) 76.
— *Fischeri* Engl. XVII (1893) 78.
— *Hoffmanni* Ottonis Engl. XVII (1893) 78.
— *macrocarpa* Engl. XVII (1893) 77.
— *reticulata* (P. Beauv.) Engl. var. *Poggei* Engl. XVII (1893) 84.
— — — var. *Schweinfurthii* Engl. XVII (1893) 81.
— — — var. *angustifolia* Engl. XVII (1893) 84.
— *Stuhlmannii* Engl. XVII (1893) 77.
Ocimum canum Sims. var. *integritolium* Engl. X (1888) 267.
— *fimbriatum* Briq. XIX (1894) 461.
— *Fischeri* Gürke XIX (1894) 495.
— *glossophyllum* Briq. XIX (1894) 462.
— *hians* Benth. var. *macrocaulon* Briq. XIX (1894) 464.
— — — var. *microphyllum* Briq. XIX (1894) 464.
— *linearifolium* Briq. XIX (1894) 462.
— *modestum* Briq. XIX (1894) 462.
— *Poggeanum* Briq. XIX (1894) 463.
— *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 460.
— *Stuhlmanni* Gürke XIX (1894) 496.
Ocotea domatia Mez XVII (1893) 520.
— *ensifolia* Mez XVII (1893) 521.
Octoblepharum lineatifolium K. Müll. V (1883) 84.
Octomeles moluccana Warbg. XIII (1891) 385.
Odina alata Engl. XV (1892) 105.
— *cinerea* Engl. XV (1892) 104.
— *cuncifoliolata* Engl. XV (1892) 105.
— *fulva* Engl. XV (1892) 103.
— *obcordata* Engl. XV (1892) 103.
— *tomentosa* Engl. XV (1892) 102.
Oenothera hirsuta Meigen XVII (1893) 260, 291.
— *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 327.
Oenonia oncidiiiflora Krzl. XVII (1893) 56.
Olax verruculosa Engl. XVII (1893) 69.
Oldenlandia angolensis K. Schum. XXIII (1896) 412.
— *cuspidata* K. Schum. XXIII (1896) 413.
— *divaricata* Engl. X (1888) 269.
— *gregaria* K. Schum. XXIII (1896) 414.
— *juncoides* K. Schum. XXIII (1896) 414.
- Oldenlandia microcalyx* K. Schum. XXIII (1896) 415.
— *papillosa* K. Schum. XXIII (1896) 416.
— *rosulata* K. Schum. XXIII (1896) 416.
— *sipanoides* K. Schum. XXIII (1896) 417.
— *spermacocina* K. Schum. XXIII (1896) 418.
— *staelioides* K. Schum. XXIII (1896) 418.
— *subverticillata* K. Schum. XXIII (1896) 419.
Olea Woodiana Knobl. XVII (1893) 532.
Oligogynium Engl. IV (1883) 64.
— *constrictum* (N. E. Brown) Engl. XV (1892) 453.
— *Gravenreuthii* Engl. XV (1892) 453.
— *libericum* (N. E. Brown) Engl. XV (1892) 453.
— *Poissoni* Engl. IV (1883) 65.
Olinia usambarensis Gilg XIX (1894) 278.
Omphalia bipindeensis P. Henn. XXIII (1897) 555.
— *collybioides* P. Henn. XXV (1898) 504.
— *minutissima* P. Henn. XXIII (1897) 555.
— *n'dianensis* P. Henn. XXII (1895) 103.
— *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 505.
— *Staudtii* P. Henn. XXII (1895) 105.
— *subintegrella* P. Henn. XXII (1895) 105.
Oncinotis (?) *axillaris* K. Schum. XXIII (1896) 226.
— *campanulata* K. Schum. XXIII (1896) 227.
— *zygodiooides* K. Schum. XXIII (1896) 227.
Oncoba *Poggei* Gürke XVIII (1894) 463.
— *Stuhlmanni* Gürke XVIII (1894) 464.
Oncocalamus acanthocnemis Drd. XXI (1895) 133.
Oncostemma K. Schum. XVII (1893) 148.
— *cuspidatum* K. Schum. XVII (1893) 148.
Ononis Christii Bolle XIV (1894) 237.
Onoseris glandulosa Hieronymus XXI (1893) 366.
— *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 366.
— *Trianae* Hieron. XIX (1894) 69.
— *Warszewiczii* Hieron. XIX (1894) 70.
Onychium heterophyllum Kuhn mss. XXIV (1897) 98.
Opegrapha aterula Müll.-Arg. V (1884) 139.
— *conglomerans* Müll.-Arg. XX (1894) 279.
— *rufa* Müll.-Arg. XX (1894) 280.
— *symbiotica* Müll.-Arg. IV (1883) 57.
Operculina kentrocaulos (Steud.) Hallier XVIII (1894) 149.
— *peltata* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 149.
— *triquetra* (R. et Sch.) Hallier XVIII (1894) 120.
Ophiocaulon lanceolatum Engl. XIV (1894) 386.
— *Poggei* Engl. XIV (1894) 386.

- Ophiurus corymbosus Gärtn. var. Neo-Gui-neensis Schumann IX (1887) 496.
Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 706.
 — *Charua* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 705.
 — *Kuntzei* Hieron. XXII (1897) 707.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1897) 706.
 — *origanoides* (Meyen et Walp.) Hieron. XXII (1897) 707.
 — — — — — *forma typica* Hieron. XXII (1897) 707.
 — — — — — *var. microcephala* Hieronymus XXII (1897) 708.
 — *saltensis* Hieron. XXII (1897) 705.
Orchis patens Desf. var. *canariensis* (Lindl. et Webb.) Christ IX (1887) 452.
Oreopanax eriocephalus Harms XX Beibl. 49 (1895) 67.
 — *Lehmannii* Harms XX Beibl. 49 (1895) 66.
 — *Loesenerianus* Harms XXIII (1896) 427.
 — *microcephalus* Harms XX Beibl. 49 (1895) 68.
Oreosyce triangularis Cogn. XXI (1895) 207.
Ormocarpum Buchholzii Engl. VII (1886) 336.
Ornithogalum trichophyllum Baker XV Beibl. 35 (1892) 7.
Orthosiphon adornatus Briq. XIX (1894) 176.
 — — — *var. angolensis* Briq. XIX (1894) 176.
 — — — *var. oblongifolius* Briq. XIX (1894) 177.
 — — — *var. chlorochrous* Briq. XIX (1894) 177.
 — — — *var. rotundifolius* Briq. XIX (1894) 177.
 — *heterochrous* Briq. XIX (1894) 173.
 — *iodocalyx* Briq. XIX (1894) 174.
 — *menthaefolius* Briq. XIX (1894) 176.
 — *retinervis* Briq. XIX (1894) 173.
 — *roseus* Briq. XIX (1894) 174.
 — *scabridus* Briq. XIX (1894) 175.
 — *Schinzianus* Briq. XIX (1894) 173.
 — *tuberous* Briq. XIX (1894) 172.
 — *tubulascens* Briq. XIX (1894) 174.
 — *villosus* Briq. XIX (1894) 177.
 — *violaceus* Briq. XIX (1894) 178.
Orthotrichum phyllantoides K. Müll. V (1883) 80.
 — *rupicolum* K. Müll. V (1883) 80.
Osteospermum riparium O. Hoffm. XXIV (1898) 475.
Ostrebium Reinecke Born. XXIII (1896) 269.
Osyridocarpus Kirkii Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 30.
 — *scandens* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
 — *Otacanthus platychilus* Taubert XII Beibl. 28 (1890) 45.
Otomeria micrantha K. Schum. XXIII (1896) 423.
Ouratea parviflora Baill. var. *pulchella* Tautert XV Beibl. 34 (1892) 7.
Oxalis aberrans K. Reiche XVIII (1894) 283.
 — *araucana* Reiche XVIII (1894) 302.
 — *areolata* Taub. XVII (1893) 504.
 — *atacamensis* Reiche XVII (1894) 286.
 — *cariensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 32.
 — *corniculata* L. var. *procumbens* (Steud.) Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 33.
 — *Dammeriana* Schltr. XXIV (1897) 437.
 — *duriuscula* Schltr. XXIV (1897) 437.
 — *Engleriana* Schltr. XXIV (1897) 438.
 — *paniculata* Reiche XVIII (1894) 287.
 — *pyrenaea* Taub. XXI (1896) 439.
 — *thyrsodea* Reiche XVIII (1894) 287.
Oxygenum alatum Burch. var. *Marlothii* Engl. X (1888) 6.
Oxypetalum Schenckii K. Schum. XXV Beiblatt 60 (1898) 20.

Pachypodium giganteum Engl. XIX (1894) 147.
Pachystylus Henningsianus Warbg. XIII (1894) 437.
Paedorea Pospischillii K. Schum. XXIII (1897) 469.
Paeonia tenuifolia L. var. β . *parviflora* E. Huth XIV (1891) 271.
Palamocladium involvens Broth. XXIV (1897) 280.
Palaquium fulvosericeum Engl. XII (1890) 544.
Palisota myriantha K. Schum. XXIV (1897) 345.
 — *pedicellata* K. Schum. XXIV (1897) 346.
 — *Staudtii* K. Schum. XXIV (1897) 346.
Palmyroxylon Blanfordi Schenk III (1882) 355.
 — *Liebigianum* Schenk III (1882) 356.
Pandanus Reinecke Warbg. XXV (1898) 581.
 — *samoensis* Warbg. XXV (1898) 580.
Panicum (Virgaria) Baumannii K. Schum. XXIV (1897) 334.
 — (—) *Chlorochloe* K. Schum. XXIV (1897) 333.
 — (—) *gracillimum* K. Schum. XXIV (1897) 334.
 — (—) *Hensii* K. Schum. XXIV (1897) 332.
 — (—) *kafuroensis* K. Schum. XXIV (1897) 334.
 — (—) *lutetense* K. Schum. XXIV (1897) 332.
 — *Märlothii* Hack. XI (1889) 398.
 — *melanostylum* Hack. XI (1889) 398.

- Panicum (*Virgaria*) nyanzense K. Schum. XXIV (1897) 333.
 — sanguinale L. var. humifusum Hackel VI (1885) 233.
 — stenothyrum Pilger XXV (1898) 710.
 — tabulatum Hack. VI (1885) 234.
 — (*Virgaria*) Zenkeri K. Schum. XXIV (1897) 330.
- Pankovia Harmsiana Gilg XXIV (1897) 302.
 — Hildebrandtii Gilg XXIV (1897) 304.
 — macrophylla Gilg XXIV (1897) 303.
 — pedicellaris Radlk. et Gilg XXIV (1897) 302.
- Panus papillatus P. Henn. XXII (1893) 95.
 — paradoxus P. Henn. XXIII (1897) 547.
- Paracarpidium albidulum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
 — granulosum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
 — tenellum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
- Paragonia Schumanniana Loes. XXIII (1896) 120, 130.
- Paragophyton K. Schum. XXIII (1897) 454.
 — spermacocinum K. Schum. XXIII (1897) 455.
- Parasystasia Kelleri Lindau XXIV (1897) 321.
- Parathelium emergens Müll.-Arg. VI (1885) 388.
- Parinarium gabunense Engl. XVII (1893) 87.
 — polyandrum Benth. var. cinereum Engl. XVII (1893) 87.
- Parmelia caperata Ach. var. glaucopis Müll.-Arg. XX (1894) 258.
 — cetrata Ach. var. subisidiosa Müll.-Arg. XX (1894) 256.
 — Hildebrandtii var. ciliata Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — nitens Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — — — f. isidioides Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — tenuirimis Tayl. f. sorediata Müll.-Arg. XX (1894) 258.
 — tiliacea Ach. var. hypoleuca Müll.-Arg. XX (1894) 257.
- Parmientaria consanguinea Müll.-Arg. XX (1895) 297.
- Parnassia parviflora DC. var. Kotzebuei (Cham. et Schidl.) F. Kurtz XIX (1894) 460.
- Paronychia Hieronymi Pax XVIII (1893) 34.
- Paropsis reticulata Engl. XIV (1894) 394.
 — — — var. ovatifolia Engl. XIV (1894) 394.
- Paropsiopsis Engl. XIV (1894) 394.
 — africana Engl. XIV (1894) 392.
- Parsonia curvisepala Schumann IX (1887) 245.
- Paspalum contractum Pilger XXV (1898) 709.
- Lehmannianum Pilger XXV (1898) 709.
- Passiflora cissana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 5.
 — cumbalensis (Karst.) Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 13.
 — cuspidifolia Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 3.
 — Eggersii Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 7.
 — Engleriana Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 2.
 — fimbriatistipula Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 11.
 — gigantifolia Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 4.
 — Hieronymi Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 12.
 — Hollrungii Schumann IX (1887) 214.
 — involucellata Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 6.
 — ligularis Juss. var. lobata Mast. VIII (1887) 219.
 — praeacuta Mast. VIII (1887) 220.
 — prolata Mast. VIII (1887) 219.
 — pulchella H. B. K. var. bifida Mast. VIII (1887) 220.
 — rhodantha Harms XXI (1895) 324.
 — salmonea Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 11.
 — tolimana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 9.
 — trinifolia Mast. VIII (1887) 217.
 — trisulca Mast. VIII (1887) 218.
 — tryphostemmatoides Harms XVIII Beiblatt 46 (1894) 6.
- Patagonula Glaziovii Mez XII Beiblatt 27 (1890) 47.
- Patellaria atlantica Müll.-Arg. V (1884) 137.
 — basaltica Müll.-Arg. V (1884) 137.
 — domingensis Pers. var. intermedia Müll.-Arg. XX (1894) 273.
 — infuscata Müll.-Arg. XV (1893) 507.
 — nigro-cincta Müll.-Arg. XX (1894) 275.
 — pruinata Müll.-Arg. XX (1894) 273.
 — stellaris Müll.-Arg. XX (1894) 274.
 — togoensis Müll.-Arg. XV (1893) 506.
 — trichosperma Müll.-Arg. XX (1894) 274.
- Patosia Fr. Buch. XII (1890) 63.
 — clandestina Fr. Buch. XII (1890) 64.
- Paulowilhelmia glabra Lindau XXII (1895) 445.
 — togoensis Lindau XVII (1893) 405.
- Pavonia cordifolia (Mutis.) Hieron. XX Beiblatt 49 (1895) 45.
 — kilimandscharica Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 40.
- Paxia Gilg XIV (1894) 320.

- Paxia scandens Gilg XIV (1894) 324.
 Payena Beccarii Engl. XII (1890) 508.
 — parvifolia Engl. XII (1890) 508.
 Paypayrola Glazioviana Taub. XV Beibl. 34
 (1892) 2.
 Pechuel-Loeschea O. Hoffm. X (1888) 274.
 — Leubnitziae (O. Kze.) O. Hoffm. X (1888)
 274.
 Pectis caespitosa Klatt VIII (1886) 46.
 — elongata Kunth var. divaricata Hieron.
 XIX (1894) 60.
 — graveolens Klatt VIII (1886) 46.
 Pedicca longiflora Engl. et Gilg XIX (1894)
 257.
 — longipedicellata Gilg XIX (1894) 256.
 — Volkensii Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 41.
 — Zenkeri Gilg XIX (1894) 256.
 Pedicularia Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49
 (1895) 20.
 Pedicularis hirsuta L. f. bracteosa F. Kurtz
 XIX (1894) 401.
 Pelekium fissicalyx K. Müll. V (1883) 87.
 Pelexia longicornu Cogn. XXI (1896) 425.
 Pelistostomum Marlothii Engl. X (1888) 254.
 — oppositifolium Engl. XIX (1894) 149.
 Pellaea acutiloba Prantl III (1882) 419, 425.
 — alcicornis (Kze.) Prantl III (1882) 429.
 — brasiliensis Baker XVII (1893) 522.
 — collina (Raddi) Prantl III (1882) 428.
 — hederacea (Presl) Prantl III (1882) 428.
 — lomariacea Hook. var. itatiaiensis Prantl
 III (1882) 425.
 — Lorentzii Hieron. XXII (1896) 392.
 — patula (Fée) Prantl III (1882) 426.
 — pedata (L.) Prantl III (1882) 427.
 — Raddiana (Presl.) Prantl III (1882) 427.
 — sagittifolia (Raddi) Prantl III (1882) 426.
 — vestita (Bak.) Prantl III (1882) 428.
 Pellionia nigrescens Warbg. XIII (1894) 294.
 Peltigera polydactyla var. membranacea
 Müll.-Arg. XXIII (1896) 292.
 Pentapanax Henryi Harms XXIII (1896) 21.
 Pentaphalangium Warbg. XIII (1894) 382.
 — crassinerve Warbg. XIII (1894) 382.
 Pentas cleistostoma K. Schum. XXIII (1896)
 419.
 — — — var. β. Poggeana K. Schum.
 XXIII (1896) 420.
 — Mechowiana K. Schumann XXIII (1896)
 420.
 — volubilis K. Schum. XXIII (1896) 421.
 Peperomia arabica Miq. var. γ. parvifolia
 C. DC. XIX (1894) 230.
 — Bachmannii C. DC. XIX (1894) 227.
 — Bueana C. DC. XIX (1894) 227.
 — Dryadum C. DC. XIX (1894) 229.
 — Dusenii C. DC. XIX (1894) 229.
 Peperomia Fernandopoana C. DC. γ. acuti-
 folia C. DC. XIX (1894) 227.
 — Hildebrandtii Vatke msc. XIX (1894) 228.
 — Holstii C. DC. XIX (1894) 226.
 — Imerinae C. DC. XIX (1894) 228.
 — kamerunana C. DC. XIX (1894) 228.
 — Lehmannii C. DC. X (1888) 289.
 — palmiriensis C. DC. X (1888) 290.
 — pavasiana C. DC. X (1888) 290.
 — pinulana C. DC. X (1888) 289.
 — Preussii C. DC. XIX (1894) 226.
 — Rehmanni C. DC. XIX (1894) 227.
 — samoensis Warbg. XXV (1898) 614.
 — — — var. glabrescens Warbg. XXV
 (1898) 612.
 — Schmidii C. DC. XIX (1894) 229.
 — silvicola C. DC. XIX (1894) 230.
 — Stuhlmannii C. DC. XIX (1894) 225.
 — truncicola C. DC. XIX (1894) 225.
 — vacciniifolia C. DC. XIX (1894) 226.
 — Zenkeri C. DC. XIX (1894) 226.
 Peponia kilimandscharica Cogn. var. β.
 Holstii (Engl.) Cogn. XXI (1895) 210.
 — — — var. γ. subintegrifolia Cogn. XXI
 (1895) 210.
 — parviflora Cogn. XXI (1895) 209.
 — — — var. trilobata Cogn. XXI (1895)
 210.
 — umbellata Cogn. XXI (1895) 210.
 Perezia Stuebelii Hieron. XXI (1896) 372.
 Periglossum Kässnerianum Schlechter XX
 Beibl. 51 (1895) 40.
 Periploca Preussii K. Schum. XVII (1893)
 417.
 Peristrophe keyensis Warbg. XIII (1894) 422.
 Pernettya andina Meigen XVII (1893) 264,
 292.
 — brasiliensis (Meissn.) Ndz. XI (1889) 191.
 — Hookeri Ndz. XI (1889) 190.
 Perocarpa carnosa (Wallich) Hook. f. et
 Thoms. XII (1890) 620.
 — circaeoides (F. Schmidt) Feer XII (1890)
 621.
 Pertusaria leioplaca Schaer. var. gibbosa
 Müll.-Arg. f. denudata Müll.-Arg. XX
 (1894) 270.
 — macrostoma Müll.-Arg. XX (1894) 270.
 — Mimosarum Müll.-Arg. XV (1893) 517.
 — personata Müll.-Arg. XV (1893) 506.
 — platypoda Müll.-Arg. XX (1894) 270.
 Petraeovitex pubescens Warbg. XIII (1894)
 427.
 Peucedanum aculeolatum Engl. XIX Bei-
 blatt 47 (1894) 42.
 — Kerstenii Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 43.
 — Petitianum A. Rich. var. kilimandschari-
 cum Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.

- Peucedanum runssoricum Engl. XIX Beiblatt 47 (1894) 44.
 — Volkensii Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 43.
Peziza Braunii P. Henn. XVII (1893) 8.
 — Büttneri P. Henn. XVII (1893) 9.
 — samoensis P. Henn. XXIII (1896) 289.
Phaedranassa ventricosa Baker VIII (1887) 210.
Phaeographina chrysentera var. purpurata Müll.-Arg. XXIII (1896) 298.
 — paucilocularis Müll.-Arg. XV (1893) 520.
Phaeographis dendriticella Müll.-Arg. V (1884) 139.
 — duplices Müll.-Arg. XX (1894) 284.
 — platycarpa Müll.-Arg. XX (1894) 284.
Phaeoptilon Heimerli Engl. XIX (1894) 433.
Phaleria spec. Reinecke XXV (1898) 658.
Phanera Teysmanniana Warbg. XIII (1894) 332.
Phaseolus novo-guineensis Warbg. XVIII (1894) 494.
Philodendron cunctatum Engl. VI (1885) 281.
 — Lehmanni Engl. VI (1885) 282.
 — longepetiolatum Engl. I (1884) 483.
 — — — var. cuspidifolium (Schott) Engl. I (1884) 484.
 — — — subsp. *Weddellianum* Engl. I (1884) 485.
 — montanum Engl. VI (1885) 282.
Philonotis brevipes Broth. XXIV (1897) 250.
 — Jungneri Broth. XXIV (1897) 252.
 — marangensis Broth. XXIV (1897) 252.
 — microthamnia Broth. XXIV (1897) 254.
 — mniobryoides Broth. XXIV (1897) 254.
 — perconferta Broth. XXIV (1897) 250.
Phoebe pauciflora Mez XVII (1893) 520.
 — Taubertiana Mez et Schwacke XXI (1896) 427.
Phoenicospermum? sp. XIII (1894) 373.
Pholiota Engleriana P. Henn. XVII (1893) 35.
 — socotrana P. Henn. XIV (1894) 355.
Phoma Acaciae P. Henn. XIV (1894) 368.
 — Eugeniac P. Henn. XXIII (1896) 289.
Phoradendrum Aequatoris Urb. XXIII Beiblatt 57 (1897) 40.
 — argentinum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — bilineatum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — Campbellii Kr. et Urb. XXIV (1897) 39, 44.
 — caracasanum Urb. XXIII Beiblatt 57 (1897) 4.
 — carneum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 4.
 — chrysocarpum Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 39.

- Phoradendrum* coriaceum Mart. var. quin-tense Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 43.
 — Crulsii Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — cuneifolium Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — cymosum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 7.
 — Eggersii Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 10.
 — fragile Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 13.
 — Gardnerianum Urban XXIII Beiblatt 57 (1897) 14.
 — Glaziovii Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 12.
 — Gundlachii Kr. et Urb. XXIV (1897) 34, 44.
 — Hartii Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 40.
 — hexastichum Griseb. var. β . angustifolium Kr. et Urb. XXIV (1897) 46.
 — Kuntzei Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — longipetiolatum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 6.
 — minutifolium Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 2.
 — obliquum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 7.
 — ovalifolium Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 6.
 — paradoxum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 8.
 — pruinatum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 14.
 — quadrangulare Kr. et Urb. var. β . gracile Kr. et Urb. XXIV (1897) 37.
 — reticulatum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 12.
 — rigidum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 7.
 — Robinsonii Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 4.
 — rugulosum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 13.
 — spathulifolium Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 44.
 — tetrapterum Kr. et Urb. XXIV (1897) 32, 33.
 — tovarensis Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 8.
 — tubulosum Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — tucumanense Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 16.
 — Wattii Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 43.
Phragmicoma amplectens St. VIII (1886) 86.
 — Mollerii St. VIII (1886) 86.
Phthirusa Jamaicensis Kr. et Urb. XXIV (1897) 15.
 — Seitzii Kr. et Urb. XXIV (1897) 16.
Phyllica minutiflora Schltr. XXIV (1897) 440.
Phyllachora abyssinica P. Henn. XVII (1893) 8.
 — Glaziovii P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 45.
 — Hakeac P. Henn. XXV (1898) 508.
 — Kärnbachia P. Henn. XVIII Beiblatt 44 (1894) 39.
 — Machaerii P. Henn. XVII (1893) 524.
 — Schweinfurthii P. Henn. XIV (1894) 364.
 — Sellowii P. Henn. XVII (1893) 525.
 — Tricholaenae P. Henn. XXIII (1897) 544.
Phyllanthus Antunesii Pax XXIII (1897) 549.
 — Bachmanni Pax XXIII (1897) 520.

- Phyllanthus Böhmii Pax XV (1893) 525.
 — Braunii Pax XV (1893) 525.
 — capillariformis Vatke et Pax XV (1893) 523.
 — columnaris Warbg. XIII (1894) 356.
 — cupuliformis Warbg. XIII (1894) 356.
 — Dinklagei Pax XIX (1894) 77.
 — Finschii Schumann IX (1887) 205.
 — Fischeri Pax XIX (1894) 77.
 — floribundus Müll.-Arg. var. tenuis Pax XXIII (1897) 549.
 — Hellwigii Warbg. XVIII (1894) 198.
 — Hildebrandtii Pax XV (1893) 526.
 — humilis Pax X (1888) 34.
 — keyensis Warbg. XIII (1894) 355.
 — leucanthus Pax XV (1893) 524.
 — macranthus Pax XIX (1894) 77.
 — meruensis Pax XV (1893) 526.
 — pedunculatus Warbg. XIII (1894) 357.
 — sessilis Warbg. XIII (1894) 357.
 — suffrutescens Pax XV (1893) 523.
- Phyllis viscosa (Webb) Christ IX (1887) 144.
- Phyllocactus acuminatus K. Schum. XXIV (1897) 4.
 — Gaertneri (Reg.) K. Schum. XXIV (1897) 4.
 — Thomasianus K. Schum. XXIV (1897) 4.
- Phyllodes adenocarpum K. Schum. XV (1892) 442.
- baccatum K. Schum. XV (1892) 442.
 — leiogonium K. Schum. XV (1892) 442.
 — macrophyllum K. Schum. XV (1892) 444.
 — monophyllum K. Schum. XV (1892) 440.
 — oxyacarpum K. Schum. XV (1892) 443.
 — prionogonium K. Schum. XV (1892) 444.
- Phyllopsora brachyspora Müll.-Arg. XX (1894) 264.
 — pannosa Müll.-Arg. XX (1894) 265.
- Phyllosma Bolus gen. nov. XXIV (1897) 457.
 — capensis Bolus (sp. unica) XXIV (1897) 457.
- Phyllosticta Mimusopidis P. Henn. XVII (1893) 44.
- Physcia abbreviata Müll.-Arg. XX (1894) 260.
 — picta Nyl. var. flavicans Müll.-Arg. XX (1894) 264.
 — setosa Nyl. f. vitellina Müll.-Arg. XX (1894) 260.
- Picea omorikoides C. A. Weber XXIV (1898) 532.
- Picroidendron baccatum Kr. et Urb. XV (1892) 308.
 — — — — var. Bahamense Kr. et Urb. XV (1892) 308.
- Pilocratera Engleriana P. Henn. XIV (1894) 363.
- Pilotrichella cuspidata Broth. XXIV (1897) 255.
- Pilotrichella densiramea Broth. XX (1894) 197.
 — Holstii Broth. XX (1894) 197.
 — incurva Broth. XXIV (1897) 256.
 — Pinnatella Broth. XX (1894) 198.
 — Stuhlmanni Broth. XXIV (1897) 256.
- Pimeleodendron borneense Warbg. XVIII (1894) 199.
- papuanum Warbg. XVIII (1894) 198.
- Pimpinella kilimandscharica Engl. XIX Beiblatt 47 (1894) 42.
- Pineda Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 58.
- Pinellia tuberifera Ten. var. subpandurata Engl. I (1884) 488.
- Pinus Askenasyi Geyler VIII (1886) 462.
- Piper borbonense C. DC. XIX (1894) 224.
 — daguanum C. DC. X (1888) 288.
 — Goudotti C. DC. X (1888) 287.
 — Graeffei Warbg. XXV (1898) 640.
 — — — var. cordatum Warbg. XXV (1898) 640.
- Macgillivrayi C. DC. var. glabrum Warburg XXV (1898) 609.
- — — var. abbreviatum Warbg. XXV (1898) 609.
- — — var. scandens Warbg. XXV (1898) 609.
- — — var. fascicularis Warbg. XXV (1898) 609.
- novo-guineense Warbg. XIII (1891) 284.
- nudibracteatum C. DC. X (1888) 288.
- pendulum Warbg. XIII (1891) 283.
- quinquenervium Warbg. XIII (1891) 284.
- savanense C. DC. X (1888) 286.
- sclerocladum C. DC. XIX (1894) 224.
- tablazosense C. DC. X (1888) 288.
- Volkensii C. DC. XIX (1894) 225.
- Piptocarpha Lundiana (Less.) Baker var. Schenckiana Hieron. XXII (1897) 704.
- Sellovii (Schultz. Bip.) Baker var. Balansiana Hieron. XXII (1897) 704.
- Pipturus incanus Wedd. var. racemosa Reinecke XXV (1898) 627.
- — var. angustata Reinecke XXV (1898) 627.
- Pironneava floribunda (Mart.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 14.
- Pisolithus arenarius Alb. et Schwein. var. novo-zealandica P. Henn. XVIII Beiblatt 44 (1894) 37.
- Pisonia aculeata L. var. α . typica Heimerl. XXI (1896) 632.
- calophylla Heimerl. XXI (1896) 625.
- cuspidata Heimerl. XXI (1896) 628.
- Eggersiana Heimerl. XXI (1896) 627.
- grandifolia Warbg. XIII (1891) 303.

- Pisonia Mülleriana Warbg. XIII (1891) 304.
 — rostrata Warbg. XIII (1891) 304.
 — subcordata Sw. var. *z.* typica Heimerl.
 XXI (1896) 629.
 — — — forma 1. Swartziana Heimerl.
 XXI (1896) 630.
 — — — forma 2. albida Heimerl. XXI
 (1896) 630.
 — — — forma 3. gigantophylla Heimerl.
 XXI (1896) 630.
Pistillaria Penniseti P. Henn. XXII (1895) 86.
Pitcairnia Carioana Wittm. XIV Beibl. 32
 (1894) 4.
 — Dietrichiana Wittm. XIII Beibl. 29 (1894)
 45.
 — Gravisiana Wittm. XI (1889) 56.
Pithecolobium Kubaryanum Warbg. XIII
 (1894) 335.
Pithophora Reinecke W. Schmidle XXIII
 (1896) 264.
Pittosporum quinquevalvatum Warbg. XIII
 (1894) 320.
Placodium antarcticum Müll.-Arg. V (1884)
 436.
 — bicolor Müll.-Arg. V (1884) 135.
 — Kerguelense Müll.-Arg. V (1884) 136.
 — macrophthalnum Müll.-Arg. V (1884)
 135.
Plagiochila alta Steph. XXIII (1896) 304.
 — badia Steph. XXIII (1896) 304.
 — bicornuta Steph. XXIII (1896) 305.
 — Büttneriana St. XX (1895) 309.
 — curvatifolia St. VIII (1886) 92.
 — effusa St. XX (1895) 340.
 — Engleriana St. XX (1895) 340.
 — flabellata St. VIII (1886) 82.
 — innovans Steph. XXIII (1896) 305.
 — integerrima St. VIII (1886) 83.
 — Mollerii St. VIII (1886) 82.
 — nudicaulis St. XX (1895) 344.
 — praemorsa St. VIII (1886) 92.
 — Reineckeana Steph. XXIII (1896) 305.
 — rubricaulis St. XX (1895) 344.
 — runssorensis St. XX (1895) 344.
 — rupicola St. XX (1895) 342.
 — Schimperiana St. XX (1895) 342.
 — Stuhlmannii St. XX (1895) 343.
 — Thomeensis St. VIII (1886) 84.
 — togoensis St. XX (1895) 343.
 — triangularis St. VIII (1886) 82.
Plagiotrema cubanum Müll.-Arg. VI (1885)
 387.
Planaltoa Taub. XXI (1896) 454.
 — salvifolia Taub. XXI (1896) 454.
Planotia ingens Pilger XXV (1898) 721.
 — Stübelii Pilger XXV (1898) 720.
 — tesselata Pilger XXV (1898) 720.
Plantago Aschersonii Bolle XIV (1894) 254.
 — Fischeri Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 48.
 — Sodiroana Pilger XXV (1898) 733.
Platanthera Buchananii Schltr. XXIV (1897)
 421.
 — natalensis Schlechter XX Beiblatt 30
 (1895) 6.
 — Preussii Krzl. XVII (1893) 63.
 — Volkensiana Krzl. XXII (1895) 47.
Platygrapha albella Müll.-Arg. XX (1894)
 278.
 — usambarensis Müll.-Arg. XX (1894) 278.
Platysepalum cuspidatum Taub. XXIII (1896)
 187.
 — ferrugineum Taub. XXIII (1896) 486.
 — hypoleucum Taub. XXIII (1896) 486.
 — Poggei Taub. XXIII (1896) 485.
Platystoma Büttnerianum Briq. XIX (1894)
 166.
 — flaccidum Briq. XIX (1894) 165.
Plectranthus albus Gürke XIX (1894) 202.
 — crenatus Gürke XIX (1894) 208.
 — cyaneus Gürke XIX (1894) 208.
 — Emini Gürke XIX (1894) 207.
 — Fischeri Gürke XIX (1894) 200.
 — flaccidus (Vatke) Gürke XIX (1894) 206.
 — herbaceus Briq. XIX (1894) 179.
 — hereroensis Engl. X (1888) 267.
 — Holstii Gürke XIX (1894) 204.
 — hylophilus Gürke XIX (1894) 203.
 — kamerunensis Gürke XIX (1894) 202.
 — laxiflorus Benth. var. stenodontus Briq.
 XIX (1894) 180.
 — — — var. genuinus Briq. XIX (1894)
 180.
 — melanocarpus Gürke XIX (1894) 209.
 — minimus Gürke XIX (1894) 205.
 — miserabilis Briq. XIX (1894) 180.
 — orbicularis Gürke XIX (1894) 203.
 — pratensis Gürke XIX (1894) 204.
 — prostratus Gürke XIX (1894) 206.
 — sylvestris Gürke XIX (1894) 205.
 — tetragonus Gürke XIX (1894) 209.
 — usambarensis Gürke XIX (1894) 207.
 — violaceus Gürke XIX (1894) 201.
 — Zenkeri Gürke XIX (1894) 199.
Plectronia anomocarpa (P. DC.) K. Schum.
 XXIII (1897) 439.
 — chlorantha K. Schum. XXIII (1897) 438.
 — laxiflora K. Schum. XXIII (1897) 439.
 — telidosma K. Schum. XXIII (1897) 460.
 — vanguieroides (Hi.) K. Schum. XXIII
 (1897) 460.
Pleiotaxis affinis P. Hoffm. XV (1893) 538.
 — Autunesii O. Hoffm. XV (1893) 539.
 — eximia O. Hoffm. XV (1893) 539.
 — linearifolia O. Hoffm. XV (1893) 538.

- Pleiotaxis Newtoni O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — pulcherrima Steetz var. angustifolia O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — — var. Poggeana O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — racemosa O. Hoffm. XV (1893) 540.
 — rugosa O. Hoffm. XV (1893) 538.
- Plerandra Stahliana Warbg. XVIII (1894) 203.
- Pleurophora saccocarpa Koehne II (1882) 426.
- Pleurotaenium indicum var. paelongum Schmidle XXIII (1896) 255.
- Pleurothelium dissimulans Müll.-Arg. VI (1885) 387.
 — inclinatum Müll.-Arg. VI (1885) 387.
 — salvatum Müll.-Arg. VI (1885) 388.
- Pleurotrema inspersum Müll.-Arg. VI (1885) 389.
 — oblongulum Müll.-Arg. XX (1895) 297.
- Pleurotus importatus P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — samoensis P. Henn. XXIII (1896) 284.
 — Soyauxii P. Henn. XIV (1894) 356.
 — submittis P. Henn. XXII (1895) 404.
 — togoensis P. Henn. XXIII (1897) 554.
- Pluchea decussata Klatt VIII (1886) 39.
 — nitens O. Hoffm. XX (1894) 226.
- Poa arctica R. Br. f. gracilis F. Kurtz XIX (1894) 480.
 — orthophylla Pilger XXV (1898) 745.
 — trachyphylla Pilger XXV (1898) 745.
- Podaxon mossamedensis Welw. et Curr. var. Emini P. Henn. XVII (1893) 38.
 — pistillaris (L.) Fr. forma abyssinica P. Henn. XVII (1893) 38.
- Podogyrium Taub. XXIII (1896) 173.
 — capparidaceum Taub. XXIII (1896) 173.
- Podostelma Schimperi (Vtke.) K. Schum. XVII (1893) 134.
- Poggea Gürke XVIII (1894) 162.
 — alata Gürke XVIII (1894) 162.
- Poggeophyton Pax XIX (1894) 88.
 — aculeatum Pax XIX (1894) 89.
- Pohlia Myurella Broth. XXIV (1897) 244.
- Poikilacanthus Gilliesii (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
 — oncodes Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 48.
 — — var. fulvo-pubescentes Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 — phyllocayx Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 48.
 — Tweedianus (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
- Polanisia hirta (Klotzsch) Pax X (1888) 14.
- Polemonium coeruleum L. var. humile F. Kurtz XIX (1894) 399.
- Polemonium coeruleum L. var. humile (W.) F. Kurtz f. pulchella (Bge. sp.) F. Kurtz XIX (1894) 470.
- pulchellum > coeruleum Ekstam XXII (1896) 185.
- Pollichia campestris Ait. var. Marlothiana Engl. X (1888) 48.
- Polyachyrus calderensis Ph. VIII (1886) 76.
 — foliosus Ph. VIII (1886) 72.
 — glabratus Ph. VIII (1886) 73.
 — nivalis Ph. VIII (1886) 75.
 — San Romani Ph. VIII (1886) 76.
 — tarapacanus Ph. VIII (1886) 74.
 — tenuifolius Ph. VIII (1886) 77.
- Polyalithia papuana Warbg. XVIII (1894) 194.
- Polyaster Ehrenbergii Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 26.
- Polyblastia fallaciuseula Müll.-Arg. VI (1885) 407.
- Polycarena filiformis Diels XXIII (1897) 478.
- Polycarpaea akkensis (Coss.) Pax XVII (1893) 592.
 — corymbosa (L.) Lam. var. genuina Pax XVII (1893) 589.
 — — — var. grandiflora Pax XVII (1893) 589.
 — — — var. eriantha (Hochst.) Pax XVII (1893) 590.
 — lancifolia H. Christ IX (1887) 104.
 — platiphylla Pax XVII (1893) 594.
 — Poggei Pax XVII (1893) 590.
- Polycephalium Poggei Engl. XXIV (1898) 484.
- Polycline Stuhlmannii O. Hoffm. XX (1894) 233.
- Polygala Ehlersii Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
 — Fischeri Gürke XIV (1894) 340.
 — Gürichiana Engl. XIX (1894) 444.
 — modesta Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 35.
 — Poggei Gürke XIV (1894) 309.
 — ukirensis Gürke XIV (1894) 340.
 — Ulei Taub. XXI (1896) 444.
 — Warburgii Chodat. XIII (1894) 346.
- Polygonum acanthophyllum Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 12.
- Bettfreundianum Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 11.
- cordobense Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 10.
- microcephalum Don var. papuanum Warbg. XVI (1892) 14, 20.
- Polylepis Besseri Hieron. XXI (1895) 342.
- Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 29.
- Pauta Hieron. XXI (1895) 343.
- reticulata Hieron. XXI (1895) 312.

- Polylepis Stuebelii Hieron. XXI (1895) 343.
 Polyopites intricatus Schm. XXI (1895) 166.
 Polypodium Engleri Lssn. IV (1883) 361.
 — Lorentzii Hieron. XXII (1896) 406.
 — (?) Tachiroanum Lssn. IV (1883) 362.
 — tetragonum Sw. var. Granatense Christ
 (n. var.) XXIV (1897) 124.
 — tucumanensis Hieron. XXII (1896) 405.
 Polyporandra Hansemanni Engl. XVI Beibl.
 39 (1893) 13.
 Polyporus aureo-marginatus P. Henn. XXII
 (1895) 89.
 — Baumannii P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — carneo-pallens (Berk.) P. Henn. XIV
 (1894) 340.
 — favoloides P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — flabellato-lobatus P. Henn. XXV (1898)
 500.
 — gilvus Schwein. var. scruposus (Fr.) P.
 Henn. XVII (1893) 495.
 — Glaziovii P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 15.
 — gogolensis P. Henn. XVIII Beibl. 44
 (1894) 27.
 — luteus Bl. et Nees var. bukobensis P.
 Henn. XVII (1893) 27.
 — raduloides P. Henn. XVII (1893) 25.
 — sanguineus (L.) Mey. forma albo-zonata
 P. Henn. XVII (1893) 26.
 — sulphureus (Bull.) Fr. forma substipitata
 P. Henn. XVII (1893) 494.
 — vibecinoides P. Henn. XXIII (1897) 546.
 Polyscias Reineckeana Harms XXV (1898) 663.
 Polystachya albo-violacea Krzl. XVII (1893)
 50.
 — caespitifica Krzl. XXII (1895) 24.
 — Dusenii Krzl. XIX (1894) 251.
 — farinosa Krzl. XVII (1893) 51.
 — glaberrima Schlecht. XX Beibl. 50 (1895)
 44.
 — gracilenta Krzl. XIX (1894) 251.
 — polychaete Krzl. XVII (1893) 50.
 — Preussii Krzl. XVII (1893) 51.
 — Shega Krzl. XXII (1895) 22.
 — spatella Krzl. XIX (1894) 254.
 — stauroglossa Krzl. XXII (1895) 22.
 — Stuhlmanni Krzl. XXII (1895) 22.
 — tenuissima Krzl. XIX (1894) 250.
 — transvaalensis Schlecht. XX Beibl. 50
 (1895) 28.
 Polystictus aratus Berk. var. griseo-brunnea
 P. Henn. XXII (1895) 90.
 — atro-albus P. Henn. XXII (1895) 92.
 — Dahlianus P. Henn. XXV (1898) 504.
 — ekunduensis P. Henn. XXII (1895) 91.
 — Fischeri P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — rufo-cinerescens P. Henn. XXV (1898)
 504.
 Polystictus subflabellum P. Hennings XXII
 (1895) 94.
 — subpictilis P. Henn. XXV (1898) 500.
 Polytrichum armatum Broth. XXIV (1897)
 252.
 — austro-alpinum K. Müll. V (1883) 77.
 — Holstii Broth. XX (1894) 194.
 — microcephalum K. Müll. V (1883) 77.
 — Preussii Broth. XX (1894) 193.
 — tuberculosum K. Müll. V (1883) 77.
 — usambaricum Broth. XX (1894) 194.
 Pongamia glabra Vent. var. ovalifolia Engl.
 VII (1886) 459.
 Porana densiflora Hallier XVIII (1891) 93.
 — volubilis Burm. var. microcarpa Engl.
 VII (1886) 472.
 Poria Dusenii P. Henn. XXII (1895) 88.
 Porina cineriseda Müll.-Arg. VI (1883) 402.
 — depressula Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — firmula Müll.-Arg. VI (1885) 401.
 — glauca Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — haematostoma Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — lamprocarpa Müll.-Arg. VI (1885) 402.
 — mastoidea Müll.-Arg. VI (1885) 400.
 — mastoidesteria Müll.-Arg. VI (1883) 399.
 — mastoidiza Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — multiseptata Müll.-Arg. IV (1883) 57.
 — mundula Müll.-Arg. VI (1885) 402.
 — nonaria Müll.-Arg. VI (1885) 401.
 — nucula Ach. var. verrucosa Müll.-Arg.
 VI (1885) 400.
 — Patellula Müll.-Arg. XX (1895) 293.
 — plicatula Müll.-Arg. VI (1883) 399.
 — polycarpa Müll.-Arg. VI (1885) 401.
 — pulchella Müll.-Arg. VI (1885) 400.
 — rhodostoma Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — Samoana Müll.-Arg. XXIII (1896) 298.
 — Tetracerae Müll.-Arg. VI (1885) 401.
 Poronia Ehrenbergii P. Henn. XVII (1893) 5.
 Porotrichum Braunii Broth. XX (1894) 200.
 — Engleri Broth. XX (1894) 200.
 — (Anastrephidium) molliculum Broth.
 XXIV (1897) 257.
 — oblongifrondeum Broth. XX (1894) 200.
 — Stuhlmannii Broth. XX (1894) 199.
 Portulaca Fischeri Pax XVII (1893) 585.
 Potamogeton Miquelianus Geyler VIII (1886) 162.
 Potentilla Adscharica Sommier et Levier
 XIV (1892) 509.
 — canescens Besser forma ingurensis Keller
 et Siegfried XIV (1892) 504.
 — — — forma virescens Keller et Siegfried
 XIV (1892) 504.
 — Chulensis Siegfried et Keller XIV (1892)
 504.
 — fallacina Blocki f. eglandulosa Keller et
 Siegfried XIV (1892) 503.

- Potentilla foliosa Sommier et Levier XIV (1892) 500.
 — grandiflora L. var. lucida (Willd.) F. Kurtz XIX (1894) 460.
 — heterosepala Fritsch XI (1889) 314.
 — — — α . guatemalensis XI (1889) 315.
 — — — β . mexicana XI (1889) 315.
 — Levieri Siegfried et Keller XIV (1892) 514.
 — recta L. forma tenuisepala Keller et Siegfried XIV (1892) 503.
 — rupestris L. forma orientalis Keller et Siegfried XIV (1892) 499.
 — Sintenisi Siegfried et Keller XIV (1892) 506.
 — Sommierii Siegfried et Keller XIV (1892) 506.
 — Svanetica Siegfried et Keller XIV (1892) 507.
 — thuringiaca Bernh. non C. A. Meyer forma villosa Keller et Siegfried XIV (1892) 508.
 — verna L. non auct. var. asiatica Siegfried et Keller XIV (1892) 512.
Pothos Balansae Engl. XXV (1898) 3.
 — Hellwigii Engl. XXV (1898) 2.
 — Rumphii (Presl.) Schott var. giganteus Engl. XXV (1898) 4.
 — sumatranus Engl. XXV (1898) 5.
 — Warburgii Engl. XXV (1898) 2.
Pottia fusco-mucronata K. Müll. V (1883) 79.
 — Naumannii K. Müll. V (1883) 79.
 — oedopodiooides K. Müll. V (1883) 79.
Pouteria crassinervia Engl. XII (1890) 514.
 — Schenckii Engl. XII (1890) 514.
Premna angolensis Gürke XVIII (1894) 465.
 — Hildebrandtii Gürke XVIII (1894) 465.
Prevostia alternifolia (Planch.) Hallier XVIII (1894) 92.
 — capitata U. Dammer XXIII Beiblatt 57 (1897) 36.
 — cordata Hallier XVIII (1894) 93.
 — micrantha Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 57.
 — sphaerocephala Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
Primula acaulis (L.) Jacq. var. genuina Pax X (1888) 480.
 — — — var. Sibthorpii (Reichenb.) Pax X (1888) 484.
 — amoena M. Bieb. var. genuina Pax X (1888) 480.
 — cordifolia Pax X (1888) 246.
 — elatior \times amoena Pax X (1888) 483.
 — — (L.) Jacq. var. genuina Pax X (1888) 478.
 — — — var. intricata (Godr. et Grén.) Pax X (1888) 479.
- Primula* elatior (L.) Jacq. var. Pallasi (Lehmann) Pax X (1888) 179.
 — — — var. cordifolia (Rupr.) Pax X (1888) 179.
 — farinosa L. var. genuina Pax X (1888) 499.
 — — — var. lepida (Duby) Pax X (1888) 499.
 — — — var. exigua (Velen.) Pax X (1888) 499.
 — — — var. mistassinica (Michx.) Pax X (1888) 200.
 — — — var. concinna (Watt.) Pax X (1888) 204.
 — Griffithii (Hook.) Pax X (1888) 243.
 — hirsuta All. var. ciliata (Schrank) Pax X (1888) 227.
 — — — var. pallida (Schott) Pax X (1888) 227.
 — officinalis (L.) Jacq. var. genuina Pax X (1888) 484.
 — — — var. inflata (Reichb.) Pax X (1888) 482.
 — — — var. Columnnae (Ten.) Pax X (1888) 482.
 — pumila (Ledeb.) Pax X (1888) 208.
 — sibirica Jacq. var. borealis (Duby) F. Kurtz XIX (1894) 397, 468.
 — — — var. mistassinica (Michx.) F. Kurtz XIX (1894) 397.
 — — — var. rotundifolia (Pall.) Pax X (1888) 497.
 — spectabilis Tratt. subsp. longobarda (Porta) Pax X (1888) 226.
 — tenuiloba (Hooker) Pax X (1888) 204.
 — verticillata Forsk. var. typica Pax X (1888) 472.
- Probletostemon* K. Schum. XXIII (1897) 450.
 — Elliottii K. Schum. XXIII (1897) 450.
Procris velutina Warbg. XVIII (1894) 189.
Protorhus Engl. I (1884) 420.
 — fulva Engl. I (1884) 421.
 — Grandidieri Engl. I (1884) 422.
 — latifolia Engl. I (1884) 424.
 — longifolia Engl. I (1884) 422.
 — nitida Engl. I (1884) 424.
 — oblongifolia Engl. I (1884) 424.
 — sericea Engl. I (1884) 424.
 — Thouarsii Engl. I (1884) 422.
- Psathyrella* minuta P. Henn. XXIII (1897) 552.
- Pseuderanthemum* connatum Lindau XX (1894) 40.
 — dichotomum Lindau XX (1894) 40.
 — Hildebrandtii Lindau XX (1894) 39.
 — Macgregorii Lindau XIX Beiblatt 48 (1894) 5.

- Pseuderanthemum Müller Fernandi Lindau
 XIX Beibl. 48 (1894) 4.
 — pacificum (Engl.) Lindau XIX Beibl. 48
 (1894) 5.
 — velutinum Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 5.
Pseudobartleria canescens Engl. X (1888) 258.
 — glutinosa Engl. X (1888) 259.
 — lanata Engl. X (1888) 258.
 — variabilis Engl. X (1888) 259.
 — — — var. viridescens Engl. X (1888)
 259.
 — — — var. incana Engl. X (1888) 259.
Pseudoblepharis Dusenii Lindau XX (1894)
 34.
 — Heinsenii Lindau XXIV (1897) 320.
 — Holstii Lindau XX (1894) 35.
 — Preussii Lindau XX (1894) 34.
Pseudocedrela Harms XXII (1895) 153.
 — Kotschy (Schwf.) Harms XXII (1895) 154.
Pseudographis Volkensii P. Hennings XXII
 (1895) 80.
Pseudodracontium Harmandii Engl. XXV
 (1898) 45.
Pseudohydrosme Engl. XV (1892) 455.
 — Büttneri Engl. XV (1892) 456.
 — gabunensis Engl. XV (1892) 455.
Pseudoleskea abbreviata Broth. XXIV (1897)
 282.
 — dispersa C. Müll. XXIV (1897) 282.
Pseudopyrenula calospora Müll.-Arg. VI
 (1885) 409.
 — elliptica Müll.-Arg. VI (1885) 409.
 — flavicans Müll.-Arg. VI (1885) 408.
 — subgregaria Müll.-Arg. VI (1885) 408.
 — superans Müll.-Arg. VI (1885) 408.
Pseudosmodingium Engl. I (1881) 419.
 — Andrieuxii Engl. I (1881) 420.
 — perniciosum Engl. I (1881) 420.
 — Virletii Engl. I (1881) 420.
Pseudotrophis Warbg. XIII (1894) 294.
 — Iaxiflora Warbg. XIII (1894) 295.
Psiadia decurrentis Klatt XII Beibl. 27 (1890)
 23.
 — inuloides O. Hoffm. XX (1894) 223.
 — tortuosa Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
Psidium Guajava L. var. β. Cujavillum Kr.
 et Urb. XIX (1894) 566.
 — minutifolium Kr. et Urb. XIX (1894) 569.
 — parvifolium Griseb. var. β. planifolium
 Kr. et Urb. XIX (1894) 569.
 — pulverulentum Kr. et Urb. XIX (1894)
 567.
 — Wrightii Kr. et Urb. XIX (1894) 570.
Psilanthus Mastersiana Harms XVIII Bei-
 blatt 46 (1894) 8.
Psilocybe samoensis P. Henn. XXIII (1896)
 283.
- Psilocybe togoensis* P. Hennings XIV (1894)
 333.
Psilotrichum africanum Oliv. var. debilis
 Schinz XXI (1895) 485.
Psittacanthus Chrismarii Urb. XXIV (1897)
 43.
 — claviceps Eichl. var. β. longifolius Kr. et
 Urb. XXIV (1897) 44.
Psora Büttneri Müll.-Arg. XV (1893) 506.
Psoralea oreophila Schltr. XXIV (1897) 442.
Psorospermum albidum (Oliv.) Engl. XVII
 (1893) 83.
 — campestre Engl. XVII (1893) 84.
 — salicifolium Engl. XVII (1893) 84.
 — tenuifolium Hook. f. var. laxiflorum Engl.
 XVII (1893) 85.
Psychotria apiculata Warbg. XIII (1891) 439.
 — chlorocalyx K. Schum. XXV (1898) 688.
 — dolichocarpa K. Schum. XXV (1898) 686.
 — geminodens K. Schum. XXV (1898) 688.
 — gigantopus K. Schum. XXV (1898) 686.
 — Grayana K. Schum. XXV (1898) 685.
 — keyensis Warbg. XIII (1894) 438.
 — oncocarpa K. Schum. XXV (1898) 688.
 — pacifica K. Schum. XXV (1898) 687.
 — Reinecke K. Schum. XXV (1898) 686.
 — samoana K. Schum. XXV (1898) 685.
 — Schmielei Warbg. XIII (1894) 440.
 — stenocarpa K. Schum. XXV (1898) 687.
 — xanthochlora K. Schum. XXV (1898)
 687.
Psyllocarpus phyllocephalus K. Schum. XXV
 Beibl. 60 (1898) 47.
 — Schwackei K. Schum. XXV Beibl. 60
 (1898) 48.
Pteris longifolia L. var. angusta Christ XXIV
 (1897) 98.
Pterobryum julaceum Broth. XX (1894) 496.
Pterocarpus Soyauxii Taub. XXIII (1896)
 493.
Pterocymbium Beccarii K. Schum. XXIV
 Beibl. 58 (1897) 21.
Pterodiscus angustifolius Engl. XIX (1894)
 455.
Pteroglossaspis Engleriana Krzl. XIX (1894)
 249.
Pterogoniella chloroclada Broth. XXIV (1897)
 278.
 — Stuhlmannii Broth. XX (1894) 208.
 — usambarica Broth. XX (1894) 208.
Pteropetalum Pax XIV (1894) 295.
 — Klingii Pax XIV (1894) 295.
Pterorachis Harms XXII (1895) 455.
 — Zenkeri Harms XXII (1895) 455.
Pterula Bresadoleana P. Henn. XVII (1893)
 22.
 — togoensis P. Henn. XXIII (1897) 543.

- Pterygodium Pentherianum Schltr. XXIV (1897) 432.
- Pterygota sp. (papuana Warbg.) XIII (1891) 376.
- trinervia K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 20.
- Ptilochaeta glabra Ndz. XIV Beiblatt 30 (1891) 4.
- — — var. lanceolata XIV Beibl. 30 (1891) 5.
- — — var. latifolia XIV Beibl. 30 (1891) 5.
- Ptilotus conicus R. Br. var. timorensis Engl. VII (1886) 454.
- Ptycholejeunea samoana St. XXIII (1896) 343.
- Puccinia albida Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- angulata Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- apus Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- araucana Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- Aschersoniana P. Henn. XVII (1893) 43.
- chilensis Diet. et Neg. XXII (1896) 354.
- Clarioniae Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- Cucumeris P. Henn. XIV (1894) 374.
- depressa Diet. et Neg. XXIV (1897) 458.
- eritreaensis Pazschke XVII (1893) 14.
- Euphorbiae P. Henn. XVII (1893) 43.
- Gardoquiae Diet. et Neg. XXII (1896) 353.
- Habranthi Diet. et Neg. XXIV (1897) 457.
- Leuceriae Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- luxurians Diet. et Neg. XXIV (1897) 458.
- mellea Diet. et Neg. XXIV (1897) 455.
- Negeriana Diet. XXII (1896) 354.
- Oldenlandiae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
- Ourisiae Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- Pasitheae Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- Philippiae Diet. et Neg. XXII (1896) 352.
- Reichei Diet. et Neg. XXIV (1897) 457.
- Sphaerostigmatis Diet. et Neg. XXII (1896) 353.
- Spilanthidis P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 44.
- Steinmanniae Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- Stenandrii Diet. et Neg. XXII (1896) 352.
- Thwaitesii Berk. var. novo-guineensis P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
- Toddaliae P. Henn. XIV (1894) 370.
- Unciniarum Diet. et Neg. XXII (1896) 354.
- Pucciniastrum Schweinfurthii P. Henn. XIV (1894) 374.
- Pueraria novo-guineensis Warbg. XIII (1894) 325.
- Pycnocoma littoralis Pax XIX (1894) 400.
- Pycnophyllum argentinum Pax XVIII (1893) 33.
- Pycnostachys Emini Gürke XXII (1895) 445.
- niamniamensis Gürke XXII (1895) 445.
- Schweinfurthii Briq. XIX (1894) 194.
- urticifolia Hook. XXII (1895) 446.
- Pylaisia Dusenii G. Müll. XXIV (1897) 261.
- Pyrenacantha acuminata Engl. XXIV (1898) 483.
- globosa Engl. XVIII (1894) 80.
- Ruspolii Engl. XXIV (1898) 483.
- Pyrenastrum cryptothelium Müll.-Arg. VI (1885) 386.
- cubanum Müll.-Arg. VI (1885) 386.
- Pyrenula albida Müll.-Arg. VI (1885) 412.
- coerulescens Müll.-Arg. VI (1885) 411.
- convexa Müll.-Arg. VI (1885) 414.
- deplanata Müll.-Arg. VI (1885) 414.
- elliptica Müll.-Arg. VI (1885) 410.
- endostega Müll.-Arg. VI (1885) 413.
- ferax Müll.-Arg. VI (1885) 414.
- gregantula Müll.-Arg. VI (1885) 412.
- hypophyta Müll.-Arg. VI (1885) 414.
- laetior Müll.-Arg. VI (1885) 413.
- microcarpa Müll.-Arg. VI (1885) 412.
- nitidella Müll.-Arg. VI (1885) 414.
- parvula Müll.-Arg. VI (1885) 413.
- subaggregata Müll.-Arg. VI (1885) 410.
- subglabrata Müll.-Arg. VI (1885) 410.
- subimmersa Müll.-Arg. VI (1885) 412.
- subnitida Müll.-Arg. VI (1885) 413.
- subpraelucida Müll.-Arg. VI (1885) 411.
- umbilicatula Müll.-Arg. VI (1885) 409.
- Pyxine Cocoës Nyl. f. sorediigera Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- — — var. convexior Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- retrugella Nyl. f. isidiigera Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- Quercus acrodonta v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 48.
- bullata v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 48.
- cleistocarpa v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 52.
- compta v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 53.
- de Baryana Warbg. XIII (1891) 286.
- elaeagnifolia v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
- Engleriana v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 47.
- Henryi v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 50.
- Humboldtii Bonpl. var. Lehmanniana Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 2.
- hypophoenicea v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 52.

- Quercus Lauterbachii* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 54.
 — *nerifolia* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 54.
 — *obscura* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
 — *pachyloma* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
 — *pseudo-molucca* Bl. var. *nova papuana* Warbg. XIII (1891) 286.
 — *spathulata* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
- Quinchamalium Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 306.

- Radlkofera* Gilg XXIV (1897) 300.
 — *Calodendron* Gilg XXIV (1897) 300.
Radula angustata St. VIII (1886) 85, 93.
 — *arctica* St. VIII (1886) 98.
 — *Holstiana* St. XX (1895) 320.
 — *Krausei* St. VIII (1886) 97.
Randia annulata K. Schum. XXIII (1896) 435.
 — *Engleriana* K. Schum. XXIII (1896) 436.
 — *Graeffei* Reinecke XXV (1898) 683.
 — — — var. *alba* Reinecke XXV (1898) 683.
 — *hispida* K. Schum. XXIII (1896) 437.
 — *micrantha* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — — — var. *Poggeana* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — *ochroleuca* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — *psychotrioides* K. Schum. XXIII (1896) 439.
 — *rhaedodosepala* K. Schum. XXIII (1896) 440.
 — *streptocaulon* K. Schum. XXIII (1896) 440.
 — *sulphurea* K. Schum. XXIII (1896) 441.
Raphnia Monbuttorum Drd. XXI (1895) 144, 140.
- Raphidophora Dahlii* Engl. XXV (1898) 8.
 — *formosana* Engl. XXV (1898) 10.
 — *geniculata* Engl. XXV (1898) 7.
 — *Graeffei* Engl. XXV (1898) 9.
 — *Hollrungii* Engl. XXV (1898) 9.
 — *Koordersii* Engl. XXV (1898) 6.
 — *miegasperma* Engl. XXV (1898) 9.
 — *novo-guineensis* Engl. XXV (1898) 6.
 — *peploides* Engl. XXV (1898) 7.
 — *Reineckei* Engl. XXV (1898) 9.
- Raphionacme Flanaganii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 2.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 14.
 — *macrorrhiza* Schltr. XX Beibl. 54 (1895) 10.

- Raphionacme procumbens* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 44.
 — *velutina* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 42.
Ravenelia australis Diet. et Neg. XXIV (1897) 164.
 — *Stuhlmanni* P. Henn. XXII (1895) 82.
Ravenia Urbani Engl. XXI (1896) 552.
Rhacopilum Naumannii K. Müll. V (1883) 84.
 — *brevipes* C. Müll. XX (1894) 217.
 — *Büttneri* Broth. XX (1894) 215.
Rhagadolobium P. Henn. et Lind. XXIII (1896) 287.
 — *Hemiteliae* P. Henn. et Lind. XXIII (1896) 287.
Rhamphicarpa angolensis Engl. XVIII (1894) 74.
Rhaphiacme globosa K. Schum. XVII (1893) 418.
 — *linearis* K. Schum. XVII (1893) 417.
 — — — *z. puberula* K. Schum. XVII (1893) 418.
 — — — *g. glabra* K. Schum. XVII (1893) 418.
Raphidophora Beccarii Engl. I (1880) 181.
 — *conica* Engl. I (1880) 181.
 — *megastigma* Engl. I (1880) 180.
 — *puberula* Engl. I (1880) 180.
 — *tenuis* Engl. I (1880) 181.
Raphidostegium brachytheciiforme Broth. XXIV (1897) 275.
 — *brevihorridum* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *chrysotis* Broth. XXIV (1897) 274.
 — *Dicnemonella* Broth. XXIV (1897) 273.
 — *fluminale* Broth. XXIV (1897) 274.
 — *glutinosum* Broth. XXIV (1897) 275.
 — *nivescens* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *peralare* Broth. XX (1894) 206.
 — *perrevolutum* Broth. XX (1894) 206.
 — *pseudo-brachythecium* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *rivuletorum* Broth. XXIV (1897) 275.
 — *Sauloma* Broth. XXIV (1897) 273.
 — *subcurvulum* Broth. XXIV (1897) 273.
Raphiostyles Poggei Engl. XVII (1893) 73.
 — *Preussii* Engl. XVII (1893) 72.
 — *Stuhlmanni* Engl. XVII (1893) 72.
Rhegmatodon Newtonii Broth. XXIV (1897) 281.
Rhizocarpus inflatum Müll.-Arg. XV (1893) 549.
Rhizocedryxylon Goepperti Fel. III (1882) 269.
Rhizocupressoxylon Protolarix Fel. III (1882) 272.
Rhizomites Moenanus Geyler VIII (1886) 163.
 — *Splettii* Geyler VIII (1886) 163.

- Rhizotaxodioxylon palustre Fel. III (1882) 278.
- Rhododendron Hansemanni Warbg. XVI (1892) 15, 26.
- Hellwigii Warbg. XVI (1892) 15, 26.
 - Herzogii Warbg. XVI (1892) 15, 25.
 - Yellottii Warbg. XVI (1892) 15, 25.
 - Zoelleri Warbg. XVI (1892) 15, 24.
- Rhodospaera Engl. I (1881) 423.
- rhodanthema Engl. I (1881) 424.
- Rhodospatha blanda Schott subsp. Melinoni Engl. I (1881) 483.
- Rhombonema Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 44.
- luridum Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 44.
- Rhopalodia O. Müll. XXII (1895) 54, 57.
- ascoidea O. Müll. XXII (1895) 66.
 - asymmetrica O. Müll. XXII (1895) 68.
 - gibba O. Müll. XXII (1895) 65.
 - gracilis O. Müll. XXII (1895) 63.
 - luridiformis O. Müll. XXII (1895) 67.
 - — — var. capiticonstricta O. Müll. XXII (1895) 68.
 - — — var. pediconstricta O. Müll. XXII (1895) 68.
 - — — var. parva O. Müll. XXII (1895) 68.
 - impressa O. Müll. XXII (1895) 64.
 - parallela O. Müll. XXII (1895) 64.
 - — — var. subparallela O. Müll. XXII (1895) 64.
 - Stuhlmanni O. Müll. XXII (1895) 63.
 - uncinata O. Müll. XXII (1895) 63.
 - ventricosa O. Müll. XXII (1895) 65.
 - — — var. tumida O. Müll. XXII (1895) 66.
 - — — var. gibbosa O. Müll. XXII (1895) 66.
 - vermicularis O. Müll. XXII (1895) 67.
- Rhus apiculata Engl. XXIV (1898) 502.
- Engleriana Warbg. XIII (1894) 363.
 - huillensis Engl. XXIV (1898) 504.
 - — — forma obtusifoliolata Engl. XXIV (1898) 504.
 - — — forma acutifoliolata Engl. XXIV (1898) 504.
 - Marlothii Engl. X (1888) 37.
 - Ruspolii Engl. Msc. XXIV (1898) 583.
 - Schlechteri Diels XXIV (1898) 504, 575.
 - simarubaefolia A. Gray var. multijuga Reinecke XXV (1898) 649.
 - Steingroeveri Engl. XXIV (1898) 500.
 - Wilmsii Diels XXIV (1898) 504, 589.
- Rhynchospora calisperma Warbg. XIII (1891) 324.
- Rhynchospora grandifolia Bcklr. XXV (1898) 587.
- Hildebrandtii Bcklr. V (1884) 508.
 - ignorata Bcklr. V (1884) 508.
 - Kamphoveneri Bcklr. V (1884) 508.
- Rhytisma Loeseneriana P. Henn. XVII (1893) 523.
- Ribes laxiflorum Pursh var. inermis F. Kurtz XIX (1894) 379.
- Riccia Moenkemeyeri St. VIII (1886) 95.
- Ricciella laxisquamata St. XX (1895) 299.
- Ricinodendron Staudtii Pax XXIII (1897) 532.
- Riocreuxia Flanagani Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 43.
- picta Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 24.
- Rivea adenoides (Schinz) Hallier XVIII (1894) 456.
- — — β. longifolia Hallier XVIII (1894) 456.
 - — — argyrophylla (Vatke) Hallier XVIII (1894) 457.
 - corymbosa Hallier XVIII (1894) 457.
 - — — β. mollissima Hallier XVIII (1894) 457.
 - decora Hallier XVIII (1894) 456.
 - Hartmanni (Vatke et Rensch) Hallier XVIII (1894) 456.
 - kituensis (Vatke) Hallier XVIII (1894) 456.
 - nana Hallier XVIII (1894) 457.
 - oenotheroides (L.) Hallier XVIII (1894) 456.
 - shirensis (Oliv.) Hallier XVIII (1894) 457.
 - suffruticosa (Burch.) Hallier XVIII (1894) 456.
- Rivina polyandra Loes. XXIII (1896) 412, 423.
- Roella lightfootioides Schltr. XXIV (1897) 445.
- nitida Schltr. XXIV (1897) 446.
 - psammophila Schltr. XXIV (1897) 446.
- Rooperocharis occidentalis Krzl. XVII (1893) 67.
- Rogeria bigibbosa Engl. X (1888) 256.
- longiflora (Meerb.) Gay var. triloba Engl. X (1888) 255.
- Romulea campanuloides Harms XIX Beiblatt 47 (1894) 28.
- Fischeri Pax XV (1892) 450.
- Rosellinia elaeicola P. Henn. XXII (1895) 77.
- samoensis P. Henn. XXIII (1896) 287.
- Rotala alata Koehne I (1880) 450, 474.
- cordata Koehne I (1880) 450, 472.
 - diglossandra Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 47.

- Rotala floribunda* (Wt.) Koehne I (1880) 136.
 — *heteropetala* Koehne XXII (1895) 149.
 — *hexandra* Koehne I (1880) 149, 167.
 — *illecebroides* Koehne I (1880) 149, 164.
 — *leptopetala* (Bl.) Koehne subsp. 2. *aristata* Koehne I (1880) 163.
 — — — var. γ . *setifera* Koehne I (1880) 163.
 — — — var. δ . *exappendiculata* Koehne I (1880) 163.
 — — — subspec. 3. *fallax* Koehne I (1880) 163.
 — *macrandra* Koehne I (1880) 150, 176.
 — *mexicana* Ch. Sch. subsp. 1. *typica* Koehne I (1880) 154.
 — — — subspp. 2. *Hierniana* Koehne I (1880) 154.
 — *occultiflora* Koehne I (1880) 148, 152.
 — — — var. β . *Leichhardtii* Koehne IV (1883) 387.
 — *ramosior* (L.) Koehne I (1880) 157.
 — *repens* (Hochst.) Koehne I (1880) 155.
 — *Ritchiei* (Clarke) Koehne IV (1883) 386.
 — *rotundifolia* (Rxb.) Koehne I (1880) 173.
 — *subrotunda* (Kz.) Koehne I (1880) 174.
 — *tenuis* (Wt.) Koehne I (1880) 177.
 — *Wallachii* (Hook. f.) Koehne I (1880) 154.
Roulinia chlorantha K. Schum. XXV (1898) 729.
Roupala consimilis Mez XII Beibl. 27 (1890) 44.
 — *impressiuscula* Mez XII Beibl. 27 (1890) 42.
 — *mucronulata* Mez XII Beibl. 27 (1890) 42.
 — *tristis* Mez XII Beibl. 27 (1890) 44.
Rourea adiantoides Gilg XXIII (1896) 213.
 — *Baumannii* Gilg XXIII (1896) 241.
 — *chilantha* Gilg XXIII (1896) 212.
 — *fasciculata* Gilg XIV (1894) 329.
 — *gudjuana* Gilg XIV (1894) 323.
 — *Mannii* Gilg XIV (1894) 323.
 — *nivea* Gilg XXIII (1896) 210.
 — *obliquifoliata* Gilg XIV (1894) 328.
 — *ovalifoliata* Gilg XIV (1894) 327.
 — *parviflora* Gilg XIV (1894) 322.
 — *Poggeana* Gilg XIV (1894) 326.
 — *pseudobaccata* Gilg XIV (1894) 325.
 — *Soyauxii* Gilg XIV (1894) 324.
 — *splendida* Gilg XIV (1894) 324.
 — *strigulosa* Gilg XXIII (1896) 244.
 — *unifoliata* Gilg XIV (1894) 325.
 — *viridis* Gilg XIV (1894) 327.
Rubus chagalensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 28.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 314.
 — *Volkensii* Engler XIX Beiblatt 47 (1894) 30.
- Ruellia adenocalyx* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 46.
 — *adenostachya* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 45.
 — *eurycodon* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
 — *Garckeana* Schumann IX (1887) 218.
 — *goyazensis* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 45.
 — *hapalotricha* Lindau XXV Beiblatt 60 (1898) 44.
 — *hypericoides* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 46.
 — *ibbensis* Lindau XX (1894) 45.
 — (Dipteracanthus) *leucoderma* Lindau XXIV (1897) 318.
 — *Lindaviana* Taub. XXI (1896) 452.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 257.
 — *microphylla* (Mart.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 46.
 — *praetermissa* Schf. XX (1894) 45.
 — *somalensis* Lindau XX (1894) 44.
 — *Stuebelii* Lindau XXI (1896) 377.
 — *trachyphylla* Lindau XXV Beiblatt 60 (1898) 46.
 — *vestita* Engl. VII (1886) 473.
Rumex Lorentzianus Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 8.
Rungia Baumannii Lindau XXII (1895) 420.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 46.
 — *coerulea* Warbg. XIII (1894) 422.
 — *rosacea* Lindau XX (1894) 46.
Ruseus androgynus L. var. *Gayae* Christ IX (1887) 452.
Rutidea lasiosiphon K. Schum. XXIII (1897) 464.
Ruttya fruticosa Lindau XX (1894) 45.
Ruyschia platyadenia Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 34.
- Sabicea Dinklagei* K. Schum. XXIII (1896) 428.
 — *floribunda* K. Schum. XXIII (1896) 428.
 — *speciosa* K. Schum. XXIII (1896) 429.
Saccoglossis Glaziovii Urb. XVII (1893) 503.
Saccolabium occidentale Krzl. XVII (1893) 57.
 — *Schleinitzianum* Krzl. VII (1886) 440.
Sagina hawaiiensis Pax XVIII (1893) 27.
 — *papuana* Warbg. XVI (1892) 44, 21.
Salacia camerunensis Loes. XIX (1894) 240.
 — *Dusenii* Loes. XIX (1894) 242.
 — *floribunda* Tul. forma α . *mombassensis* Loes. XIX (1894) 240.
 — — — forma β . *kumbenensis* Loes. XIX (1894) 240.
 — *gabunensis* Loes. XIX (1894) 242.

- Salacia Naunanni Engl. VII (1886) 464.
 — Preussii Loes. XIX (1894) 239.
 — Soyauxii Loes. XIX (1894) 244.
 — Stuhlmanniana Loes. XIX (1894) 244.
Salix aequitriens v. Seemen XXI Beibl. 53
 (1896) 52.
 — *arctica* Pall. var. *Pallasii* F. Kurtz XIX
 (1894) 406, 474.
 — — — — — f. *diplopyctia* (Trautv.)
 F. Kurtz XIX (1894) 475.
 — *Balansaei* v. Seemen XXIII Beibl. 57
 (1897) 44.
 — *Barrattiana* Hook. var. *vestita* F. Kurtz
 XIX (1894) 406.
 — *behringica* v. Seemen XXI Beiblatt 52
 (1895) 6.
 — *densifoliata* v. Seemen XXI Beiblatt 53
 (1896) 57.
 — *glandulosa* v. Seemen XXI Beiblatt 53
 (1896) 55.
 — *herbacea* L. var. *polaris* (Wahlbg.) F.
 Kurtz XIX (1894) 475.
 — *heterochroma* v. Seemen XXI Beibl. 53
 (1896) 56.
 — *huillensis* v. Seemen XXIII Beiblatt 57
 (1897) 45.
 — *Karelini* Seemen XXI Beibl. 52 (1895) 40.
 — *lepidostachys* v. Seemen XXI Beibl. 53
 (1896) 54.
 — *mexicana* v. Seemen XXI Beiblatt 52
 (1895) 9.
 — *Miyabeana* v. Seemen XXI Beiblatt 53
 (1896) 50.
 — *nigritina* v. Seemen XXIII Beiblatt 57
 (1897) 46.
 — *ramiflora* v. Seemen XXIII Beiblatt 57
 (1897) 45.
 — *reticulata* > *arctica* Ekstam XXII (1896)
 485.
 — — > *polaris* Ekstam XXII (1896) 485.
 — *saskatchavana* v. Seemen XXI Beibl. 52
 (1895) 7.
 — *tonkinensis* v. Seemen XXI Beiblatt 53
 (1896) 53.
 — *Urbaniana* v. Seemen XXI Beiblatt 52
 (1895) 9.
 — *Warburgii* v. Seemen XXIII Beiblatt 57
 (1897) 43.
 — *Woodii* v. Seemen XXI Beibl. 53 (1896)
 53.
Salvia Steingröveri Briq. XIX (1894) 194.
Salviacanthus Lindau XX (1894) 75.
 — Preussii Lindau XX (1894) 75.
Santiria bornensis Engl. I (1880) 43.
Santiriopsis Engl. XI Beibl. 26 (1890) 6.
 — *balsamifera* (Oliver) Engl. XI Beibl. 26
 (1890) 6.
 — *Sapium cornutum* Pax XIX (1894) 114.
 — — — var. *coriaceum* Pax XIX (1894)
 115.
 — *Hildebrandtii* Pax XIX (1894) 116.
 — *Poggei* Pax XIX (1894) 115.
 — *xylocarpum* Pax XIX (1894) 115.
Sarcocaulon Marlothii Engl. X (1888) 34.
Sarcophalus pacificus Reinecke XXV (1898)
 684.
Sarcochilus microscopicus Krzl. XVII (1893)
 487.
Sarcolobus ciliolatus Warbg. XIII (1894)
 408.
Sarcosoma camerunense P. Henn. XXIII
 (1897) 537.
Sarcostemma Glaziovii K. Schum. XXV Bei-
 blatt 60 (1898) 19.
Sargassum axillare (Turn.) O. Kuntze I
 (1880) 246.
 — *cephalornithos* (Labill.) O. Kuntze I
 (1880) 245.
 — *confervoides* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *hybridum* O. Kuntze I (1880) 217.
 — *ilicifolium* (Turn. erw.) O. Ktze. I (1880)
 217.
 — *medium* O. Kuntze I (1880) 246.
 — *nigricans* O. Kuntze I (1880) 247.
 — *polycistidea* (Aresch.) O. Kuntze I (1880)
 245.
 — *Pterocaulon* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *robustum* O. Kuntze I (1880) 247.
 — *scaberioides* O. Kuntze I (1880) 248.
 — *Sonderi* (J. Ag.) O. Kuntze I (1880) 245.
 — *spartioides* (Turn.) O. Ktze. I (1880) 245.
 — *taeniatum* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *Thunbergii* (Mertens) O. Kuntze I (1880)
 245.
 — *torulosum* (Turn.) O. Ktze. I (1880) 245.
 — *vulgare* (C. Ag. et auct. pp.) O. Kuntze
 I (1880) 246.
Satyrium anomalum Schltr. XXIV (1897)
 424.
 — *aphyllum* Schltr. XXIV (1897) 424.
 — *Baronii* Schltr. XXIV (1897) 423.
 — *Beyrichianum* Krzl. XXIV (1898) 508.
 — *Buchananii* Schltr. XXIV (1897) 422.
 — *Fischerianum* Krzl. XXIV (1898) 507.
 — *Goetzenianum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *Mechowianum* Krzl. XVII (1893) 65.
 — *microrrhynchum* Schlecht. XX Beibl. 50
 (1895) 44.
 — *monopetalum* Krzl. XXIV (1898) 504.
 — *mystacinum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *neglectum* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895)
 45, 39.
 — *nutans* Krzl. XXIV (1898) 507.
 — *outerienense* Schltr. XXIV (1897) 421.

- Satyrium pallidiflorum* Schlechter XX Beiblatt 50 (1895) 45.
 — *paludicola* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 37.
 — *pentadactylum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *rupestre* Schltr. XXIV (1897) 422.
 — *tenuifolium* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *trachypetalum* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *triphyllum* Krzl. XXIV (1898) 504.
 — *Volkensii* Schltr. XXIV (1897) 423.
 — *Wilmsianum* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *Woodii* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 16.
Sauloma capillare C. Müll. XXIII (1896) 326.
Saurauia Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 47.
Saurauja bifida Warbg. XIII (1894) 380.
 — *conferta* Warbg. XIII (1894) 379.
 — *Yasicae* Loes. XXIII (1896) 416, 425.
Scaevela novo-guineensis Schumann IX (1887) 222.
Scapania albescens St. VIII (1886) 96.
 — *cuneifolia* Steph. XXIII (1896) 308.
Schenckia Marcgraviae P. Henn. XVII (1893) 523.
Schickendantzia Hieronymi Pax XI (1889) 322, 336.
Schinopsis Balansae Engl. VI (1885) 286.
 — *Lorentzii* Engl. I (1880) 46.
Schinus crenatus Engl. I (1884) 423.
 — *Mellisii* Engl. I (1884) 423.
 — *montanus* Engl. I (1884) 422.
 — *Pearcei* Engl. I (1884) 423.
 — *sinuatus* Engl. I (1884) 423.
Schismatoglottis calyprata (Roxb.) Zoll. et Moritzi var. *Dahlii* Engl. XXV (1898) 49.
 — *celebica* Engl. XXV (1898) 49.
 — *pusilla* Engl. I (1880) 484.
 — *Warburgiana* Engl. XXV (1898) 20.
Schizaea Germani Prantl II (1884) 303.
Schizocasia acuta Engl. I (1880) 486.
 — — — β . *angustipartita* Engl. I (1880) 486.
 — *Lauterbachiana* Engl. XXV (1898) 26.
 — *Sanderiana* (Bull.) Engl. XXV (1898) 26.
Schizodium antenniferum Schlechter XXIV (1897) 426.
Schizoglossum altissimum Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 43.
 — *angustissimum* K. Schum. XVII (1893) 123.
 — *araneiferum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 43.
 — *atropurpureum* E. Mey. var. *lineatum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 2.
 — *barbatum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 44.
 — *Barbata* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 45.
 — *cordylogynoides* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 45.
 — *capitatum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 45.
 — *carinatum* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 3.
 — *elatum* K. Schum. XVII (1893) 423.
 — *fasciculare* (E. Mey.) Schlechter XVIII Beibl. 45 (1894) 3.
 — *filiforme* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 4.
 — *filipes* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 46.
 — *Flanaganii* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 3.
 — *Galpinii* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 45.
 — *glabrescens* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 47.
 — *grandiflorum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 27.
 — *heterophyllum* (E. Mey.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 46.
 — *linifolium* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 4.
 — *longirostre* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 47.
 — *nitidum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 48.
 — *orbiculare* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 49.
 — *ovalifolium* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 5.
 — *pallidum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 49.
 — *periglossoides* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 20.
 — *pilosum* Schltr. XX Beibl. 51 (1895) 20.
 — *pulchellum* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 45.
 — *pumilum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 24.
 — *spathulatum* K. Schum. XVII (1893) 420.
 — *stenoglossum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 28.
 — — — var. *longipes* Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 29.
 — *strictum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 22.
 — *tenuissimum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 23.
 — *tricorniculatum* K. Schum. XVII (1893) 421.
 — *tridentatum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 5.
 — *truncatum* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 28.

- Schizoglossum tubulosum Schlechter XX
Beibl. 54 (1895) 23.
— umbelluliferum Schlechter XX Beibl. 54
(1895) 24.
— venustum Schlechter XX Beiblatt 54
(1895) 24.
— verticillare Schlechter XX Beiblatt 54
(1895) 25.
— villosum Schlechter XVIII Beiblatt 45
(1894) 29.
— violaceum K. Schum. XVII (1893) 422.
— virgatum (E. Mey.) Schlecht. XVIII Bei-
blatt 45 (1894) 6.
— Woodii Schlechter XX Beiblatt 54 (1895)
25.
- Schizogyne sericea DC. var. glaberrima (DC.)
Christ IX (1887) 445.
- Schizostachyum Warburgii Hack. XIII (1890)
263.
- Schlechteria Bolus XXIV (1897) 455.
— capensis Bolus (sp. unica) XXIV (1897)
455.
- Schleinitzia Warbg. XIII (1894) 336.
— microphylla Warbg. XIII (1894) 336.
- Schlotheimia laetevirens Broth. XX (1894)
185.
— rigescens Broth. XX (1894) 186.
- Schlumbergeria Lehmanniana Wittm. XI
(1889) 60.
- Schuurmansi Henningsii Schumann IX
(1887) 240.
- Schwabea echolioides Lindau XX (1894) 58.
— — — var. tomentosa Lindau XX (1894)
59.
— revoluta Lindau XX (1894) 59.
- Schwetschkea usambarica Broth. XX (1894)
209.
- Sciadophyllum Lehmannii Harms XX Bei-
blatt 49 (1895) 69.
- Scilla Eckloni Baker XV Beibl. 33 (1892) 7.
— edulis Engl. XV (1892) 475.
— gabunensis Baker XV (1892) 476.
— pallidiflora Engl. XV (1892) 476.
— Schweinfurthii Engl. XV (1892) 475.
— somaliensis Baker XV (1892) 476.
- Scindapsus Beccarii Engl. I (1880) 482.
— crassipes Engl. I (1880) 482.
— grandifolius Engl. XXV (1898) 43.
— pictus Hassk. var. oblongifolius Engl.
XXV (1898) 43.
— — — var. argyraeus (Hort.) Engl. XXV
(1898) 43.
— Treubii Engl. XXV (1898) 43.
- Scirpus aphyllus Bcklr. VII (1886) 275.
— atrosanguineus Bcklr. VII (1886) 276.
— Beccarii Bcklr. VII (1886) 275.
— cinnamomeus Bcklr. V (1884) 505.
- Scirpus Kalmussii Ascls., Abromeit et Grbn.
XXV Beibl. 60 (1898) 52.
— macer Bcklr. V (1884) 503.
— melanorrhizus Bcklr. V (1884) 504.
— Renschii Bcklr. V (1884) 504.
— Schaffneri Bcklr. VII (1886) 275.
- Scleria exaltata Bcklr. V (1884) 544.
— Doederleiniana Bcklr. V (1884) 542, VI
(1884) 54.
— haematochrys Bcklr. V (1884) 512.
— Hasskarliana Bcklr. V (1884) 544.
— keyensis K. Schum. XIII (1890) 267.
— madagascariensis Bcklr. V (1884) 544.
— Mechowiana Bcklr. V (1884) 510.
— Naumanniana Bcklr. V (1883) 94.
— Ploemii Bcklr. V (1884) 513.
— purpureo-vaginata Bcklr. V (1884) 513.
— Wichurai Bcklr. V (1884) 510.
- Sclerochiton stenostachyus Lindau XX
(1894) 27.
- Scleroderma Geaster Fr. var. socotrina P.
Henn. XVII (1893) 40.
- pisiforme P. Henn. XXII (1895) 440.
- vulgare Hornem. var. novo-guineense P.
Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 37.
- Scleromnium tenax C. Müll. XXIV (1897)
253.
- Scolopia novo-guineensis Warbg. XIII (1894)
384.
- Scrophularia Teucrium H. Christ IX (1887)
428.
- Scutellaria Schweinfurthii Briq. XIX (1894)
194.
- Scutia indica Brongn. var. oblongifolia Engl.
XIX Beibl. 47 (1894) 37.
- Scytonema figuratum var. samoense Hieron.
XXIII (1896) 253.
- Hieronymi Schmidle XXIII (1896) 254.
- Kärnbachii P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 8.
- Sebaea Schlechteri Schinz XXIV (1897) 454.
- Secamone discolor K. Schum. et Vatke XVII
(1893) 440.
- Elliottii K. Schum. XVII (1893) 444.
— erythradenia K. Schum. XVII (1893) 441.
— glaberrima K. Schum. XVII (1893) 442.
— micandra K. Schum. XVII (1893) 442.
— papuana Warbg. XVIII (1894) 206.
— platystigma K. Schum. XVII (1893) 443.
— rubiginosa K. Schum. XXIII (1896) 233.
— Schweinfurthii K. Schum. XVII (1893)
443.
- Securinega keyensis Warbg. XIII (1894) 358.
- Seddera humilis Hallier XVIII (1894) 89.
— mucronata (Engl.) Hallier XVIII (1894) 88.
— somalensis (Vatke) Hallier XVIII (1894)
90.
— spinescens Peter XVIII (1894) 89.

- Seddera suffruticosa* (Schinz) Hallier XVIII (1894) 88.
 — *Weltwitschii* Hallier XVIII (1894) 88.
Seidelia triandra (E. Mey.) Pax X (1888) 35.
Selaginella laxifolia Bak. XXIV (1897) 154.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 419.
 — *Niederleinii* Hieron. XXII (1896) 418.
 — *scoparia* Christ XXIII (1896) 367.
 — *tucumanensis* Hieron. XXII (1896) 419.
Senaea Taub. XVII (1893) 545.
 — *coerulea* Taub. XVII (1893) 546.
Sendtnera mollis St. VIII (1886) 85.
Senecio alliariaefolius O. Hoffm. X (1888) 280.
 — *apricus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 25.
 — *Buchwaldii* O. Hoffm. XXIV (1898) 474.
 — *calamitosus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 25.
 — *Chionogeton* Wedd. *forma macrocephala* Hieron. XIX (1894) 64.
 — — — *forma microcephala* Hieron. XIX (1894) 65.
 — *coccineus* Klatt VIII (1886) 48.
 — *cruentus* DC. var. *bracteatus* (Chr. Smith) Christ IX (1887) 148.
 — *eucrenatus* Hieron. XIX (1894) 65.
 — *cyanus* O. Hoffm. XX (1894) 235.
 — *drepanophyllus* Klatt XII Beiblatt 27 (1890) 26.
 — *ecuadorensis* Hieron. XIX (1894) 68.
 — *Englerianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
 — *Garnieri* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 26.
 — *Hallii* Hieron. XXI (1895) 358.
 — *Hillebrandii* Christ IX (1887) 147, 148.
 — *hygrophilus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 26.
 — *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 66.
 — *margaritiferus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
 — *Marlothianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
 — *morrensis* Hieron. XXI (1895) 362.
 — *myrtifolius* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
 — *novenlepis* Hieron. XXI (1895) 357.
 — *otophorus* Wedd. var. *microcephala* Hieron. XIX (1894) 66.
 — *parochetus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
 — *petrophilus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
 — *pindilicensis* Hieron. XIX (1894) 65.
 — *pulviniformis* Hieron. XXI (1895) 359.
 — *Reissianus* Hieron. XXI (1895) 356.
 — *sarmentosus* O. Hoffm. XX (1894) 236.
 — *Schoenleinii* Meigen XVII (1893) 282, 292.
 — *Schulzeanus* Meigen XVII (1893) 282, 292.
 — *scrophulariifolius* O. Hoffm. XXIV (1898) 474.
 — *silphioides* Hieron. XXI (1895) 364.
 — *sotarensis* Hieron. XXI (1895) 360.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 356, 357.
 — *syringifolius* O. Hoffm. XX (1894) 236.

- Senecio trifurcifolius* Hieron. XXI (1895) 358.
 — *ukambensis* O. Hoffm. XX (1894) 235.
 — *Webbii* (C. Schultz) Christ IX (1887) 147.
 — *Weddellianus* Hieron. XXI (1895) 356.
 — *xanthopappus* Klatt XXI (1895) 360.
Septonema Henningssii Bres. XVII (1893) 44.
Septoria? acuriana P. Henn. XVII (1893) 44.
 — *coffeicola* P. Henn. XXII (1895) 80.
 — *Crotonis* Bres. XVII (1893) 44.
Sericocoma pungens Fenzl var. *longearistata* Schinz XXI (1895) 184.
 — *quadrangula* Engl. X (1888) 7.
 — *sericea* Schinz XXI (1895) 184.
 — *squarrosa* Schinz XXI (1895) 182.
 — *Zeyheri* (Moqu.) Engl. X (1888) 6.
Sericocomopsis Schinz XXI (1895) 184.
 — *Bainesii* (Hook.) Schinz XXI (1895) 185.
 — *Hildebrandii* Schinz XXI (1895) 184.
Serruria biglandulosa Schltr. XXIV (1897) 454.
Sesamum foetidum Afzelius msc. XIX (1894) 456.
 — *lamiaefolium* Engl. X (1888) 256.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 257.
Sesbania atropurpurea Taub. XXIII (1896) 488.
Sessea Regnellii Taub. XV Beibl. 38 (1893) 18.
Shorea Warburgii Gilg XVIII Beibl. 45 (1894) 38.
Sickingia Glaziovii K. Schum. X (1888) 327.
 — *japurensis* K. Schum. X (1888) 328.
 — *macrocrauter* K. Schum. X (1888) 327.
 — *Oliveri* K. Schum. X (1888) 328.
 — *paraensis* K. Schum. X (1888) 328.
 — *pikia* K. Schum. X (1888) 328.
 — *pisoniiformis* K. Schum. X (1888) 327.
 — *rubra* K. Schum. X (1888) 328.
 — *tinctoria* K. Schum. X (1888) 328.
 — *viridiflora* K. Schum. X (1888) 328.
 — *xanthostema* K. Schum. X (1888) 328.
Sicyocodon Feer XII (1890) 643.
 — *macrostylus* (Boiss. et Heldr.) Feer XII (1890) 644.
Sida rhombifolia L. var. *ceramica* Warbg. XIII (1894) 374.
Sideroxylon novo-guineense Schumann IX (1887) 214.
 — *Pervillei* Engl. XII (1890) 518.
Sigmatella glabriseta C. Müll. XXIII (1896) 329.
Sigmatosiphon Engl. XIX (1894) 450.
 — *Gürichii* Engl. XIX (1894) 454.
Silene Engleri Pax XVII (1893) 586.
Simaruba Berteroana Kr. et Urb. XV (1892) 306.

- Simaruba officinalis Macf. forma glabra Kr. et Urb. XV (1892) 303.
- Siparuna Eggersii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 47.
- Siphocodon debilis Schltr. XXIV (1897) 447.
- Siphonoglossa sulcata (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
- Sisyranthus anceps Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 45.
- imberbis E. Mey. var. barbatus (Turcz.) Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 46.
- rotatus Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 46.
- Sloanea Schumanni Warbg. XIII (1894) 372.
- Smithia ochreata Taub. XXIII (1896) 191.
- Schweinfurthii Taub. XXIII (1896) 191.
- Welwitschii Taub. XXIII (1896) 190.
- Socoliga versicolor Müll.-Arg. XX (1894) 277.
- Sodiroa Andreana Wittm. XI (1889) 57.
- Solanum Dallmannianum Warbg. XIII (1894) 445.
- impar Warbg. XIII (1894) 445.
- Naumann Engl. VIII (1886) 64.
- subandinum Meigen XVII (1893) 271, 293.
- Solaria major Reiche XVI (1892) 272.
- Solenostemon bullatus Briq. XIX (1894) 180.
- Solidago Virga aurea L. var. confertiflora F. Kurtz XIX (1894) 383.
- Sopubia angolensis Engl. XVIII (1894) 67.
- Buchneri Engl. XVIII (1894) 66.
- lanata Engl. XVIII (1894) 67.
- latifolia Engl. XVIII (1894) 66.
- parviflora Engl. XVIII (1894) 65.
- Welwitschii Engl. XVIII (1894) 66.
- Sordaria? Elephantina P. Henn. XXII (1895) 77.
- Sorindeia acutifolia Engler XI Beiblatt 26 (1890) 6.
- Afzelii Engl. XV (1892) 107.
- grandifolia Engl. XI Beibl. 26 (1890) 7.
- Poggei Engl. XV (1892) 107.
- Souroubea didyma (Poepp.) Gilg XXV Beiblatt 60 (1898) 33.
- pachyphylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 33.
- sympetala Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 32.
- Soyauxia glabrescens Engl. XIV (1891) 390.
- Spathiphyllum floridum N. E. Brown, var. cuneatum Engl. VI (1885) 284.
- Friedrichsthali Schott var. brevifolium Engl. VI (1885) 280.
- Spathoglottis microchilina Krzl. XVII (1893) 484.
- parviflora Krzl. XVI (1892) 43, 48.
- Sphacophyllum Buchwaldi O. Hoffm. XXIV (1898) 473.
- Sphaeranthus angolensis O. Hoffm. XX (1894) 228.
- cristatus O. Hoffm. XXIV (1898) 470.
- Sphaeranthus cyathuloides O. Hoffm. XX (1894) 229.
- Fischeri O. Hoffm. XX (1894) 230.
- gomphrenoides O. Hoffm. XX (1894) 229.
- Stuhlmannii O. Hoffm. XX (1894) 230.
- ukambensis Vatke et O. Hoffm. XX (1894) 228.
- Sphaerophoron globiferum v. polycladum Müll.-Arg. IV (1883) 53.
- Sphaeropsis kilimandscharica P. Henn. XXIII (1897) 544.
- Sphagnum Naumann K. Müll. V (1883) 87.
- Sphenandra cinerea Engl. X (1888) 233.
- Spigelia nervosa Gilg XXV (1898) 722.
- Spilanthes lateriflora Klatt VIII (1886) 43.
- Lehmanniana Klatt VIII (1886) 43.
- Spirotetalum Gilg XIV (1894) 335.
- odoratum Gilg XIV (1891) 336.
- Splachnobryum Novae Guineae Broth. XVII (1893) 477.
- Sporobolus Marlothii Hack. XI (1889) 404.
- nebulosus Hack. XI (1889) 402.
- Sporoglena Sacc. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
- velutina Sacc. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
- Sprucella Moenkemeyeri St. VIII (1886) 92.
- Stachyanthus Zenkeri Engler XXIV (1898) 487.
- Stachys crenulata Briq. XIX (1894) 492.
- nemorivaga Briq. XIX (1894) 492.
- Steingröveri Briq. XIX (1894) 493.
- Stachytapheta cayennensis Vahl var. Schiedeana Loes. XXIII (1896) 429.
- Staphysora Dusenii Pax XXIII (1897) 524.
- Stathmostelma K. Schum. XVII (1893) 129.
- gigantiflorum K. Schum. XVII (1893) 129.
- incarnatum K. Schum. XVII (1893) 130.
- rhacodes K. Schum. XVII (1893) 131.
- Statice anthericoides Schltr. XXIV (1897) 450.
- Corculum Christ IX (1887) 144.
- macrophyllum > arborescens IX (1887) 143.
- Staurogyne ericoides Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 44.
- Steganaera Perk. XXV (1898) 564.
- Fengeriana Perk. XXV (1898) 566.
- hirsuta (Warbg.) Perk. XXV (1898) 567.
- oblongiflora Perk. XXV (1898) 566.
- Schumanniana Perk. XXV (1898) 552, 565.
- thyrsiflora Perk. XXV (1898) 565.
- Warburgii Perk. XXV (1898) 564.
- Steleocharpus grandifolia Warburg XIII (1894) 306.
- Stellaria Fischeri Pax XVII (1893) 587.
- Stenomeris Wallisii Taub. XV Beibl. 38 (1893) 2.

- Stenospermatium Spruceanum Schott var.
multiovulatum Engl. VI (1885) 281.
Stenostelma Schlechter XVIII Beiblatt 45
(1894) 6.
— capense Schltr. XVIII Beibl. 45 (1894) 6.
Sterculia Conwentzii Schumann IX (1887)
208, XXIV Beibl. 58 (1897) 43.
— Gürichii K. Schum. XIX (1894) 444.
— hymenocalyx K. Schum. XXIV Beibl. 58
(1897) 48.
— keyensis K. Schum. XIII (1894) 375.
— malacophylla K. Schum. XXIV Beibl. 58
(1897) 43.
— obscura K. Schum. XXIV Beiblatt 58
(1897) 45.
— pachyclados K. Schum. XXIV Beibl. 58
(1897) 47.
— quinqueloba (Greke.) K. Schum. XV
(1892) 133.
— rhynochophylla K. Schum. XXIV Beibl. 58
(1897) 46.
— Staphiana K. Schum. XXIV Beibl. 58
(1897) 49.
Stereocaulon ramulosum var. Bornmülleri
Müll.-Arg. XV (1893) 543.
Sterodon (Heterophyllum) albo-alaris Broth.
XXIV (1897) 261.
Stereophyllum laetevirens Broth. XX (1894)
240.
— rigescens Broth. XX (1894) 241.
— rufescens Broth. XX (1894) 240.
Stereum bellum (Kunze) Sacc. var. togoense
P. Henn. XVII (1893) 24.
— submembranaceum P. Henn. XXV (1898)
497.
Stevia achalensis Hieron. XXII (1897) 742.
— alternifolia Hieron. XXII (1897) 740.
— Balansae Hieron. XXII (1897) 739.
— bicrenata Klatt VIII (1886) 32.
— brevipapposa Hieron. XXII (1897) 748.
— Brunetii Hieron. XXII (1897) 723.
— Claussenii Schultz.-Bip. var. boliviensis
Hieron. XXII (1897) 723.
— — — var. Glazioviana Hieron. XXII
(1897) 724.
— cochabambensis Hieron. XXII (1897) 726.
— diversipapposa Hieron. XXII (1897) 708.
— — — forma exaristata Hieron. XXII
(1897) 709.
— — — breviaristata Hieron. XXII (1897)
709.
— — — forma longiaristata Hieron. XXII
(1897) 709.
— effusa Hieron. XXII (1897) 740.
— — — var. saltensis Hieron. XXII (1897)
744.
— entreriensis Hieron. XXII (1897) 739.
Stevia enterriensis Hieron. var. minor Hiero-
nimus XXII (1897) 739.
— galeopsidisfolia Hieron. XXII (1897) 719.
— Grisebachiana Hieron. XXII (1897) 716.
— humilis Hieron. XXII (1897) 730.
— hypericifolia Hieron. XXII (1897) 732.
— Kuntzei Hieron. XXII (1897) 733.
— Lechleri Hieron. XXII (1897) 727.
— mercedensis Hieron. XXII (1897) 735.
— nevadensis Hieron. XXII (1897) 729.
— potrerensis Hieron. XXII (1897) 745.
— procumbens Hieron. XXII (1897) 728.
— — — var. tucumanensis Hieron. XXII
(1897) 729.
— pubigera Hieron. XXII (1897) 720.
— — — var. subglabrata Hieron. XXII
(1897) 721.
— saltensis Hieron. XXII (1897) 723.
— sanguinea Hieron. XXII (1897) 744.
— santacruzensis Hieronymus XXII (1897)
734.
— satureifolia (Lam.) Schultz.-Bip. forma
genuina Hieron. XXII (1897) 736.
— — — — var. maimarensis Hieron.
XXII (1897) 737.
— — — — var. patagonica Hieronymus XXII
(1897) 737.
— Schickendantzii Hieron. XXII (1897) 717.
— Schultzii Hieron. XXII (1897) 721.
— Stuebelii Hieron. XXI (1895) 328.
— tapacariensis Hieron. XXII (1897) 734.
— tunariensis Hieron. XXII (1897) 713.
— yaconensis Hieron. XXII (1897) 724.
Sticta Holstiana Müll.-Arg. XX (1894) 253.
— Volkensii Müll.-Arg. XX (1894) 252.
Stictina brevipes Müll.-Arg. var. submargini-
fera Müll.-Arg. XXIII (1896) 293.
— coriifolia Müll.-Arg. IV (1883) 35.
— membranacea Müll.-Arg. XV (1893) 544.
— Reineckeana Müll.-Arg. XXIII (1896) 295.
— Samoana Müll.-Arg. XXIII (1896) 294.
— semilanata Müll.-Arg. XXIII (1896) 293.
Stictocardia Hallier XVIII (1894) 459.
— beraviensis (Vatke) Hallier XVIII (1894)
159.
— multiflora Hallier XVIII (1894) 460.
— tiliacifolia (Chois.) Hallier XVIII (1894)
159.
Stigmatophyllum trifidum Ndz. XIV Bei-
blatt 30 (1891) 4.
Stilbothamnium P. Henn. XXIII (1897) 542.
— togoense P. Henn. XXIII (1897) 542.
Stilbum cameronense P. Henn. XXII (1895)
84.
Stipa leptogluma Pilger XXV (1898) 744.
Streptocarpus balsaminoides Engl. XVIII
(1894) 77.

- Streptocarpus caulescens* Vatke var. *pallescens* Engl. XIX (1894) 154.
 — *elongatus* Engl. XVIII (1894) 76.
 — *glandulosissimus* Engl. XVIII (1894) 78.
 — *Holstii* Engl. XVIII (1894) 77.
 — *rivularis* Engl. XVIII (1894) 78.
 — *saxorum* Engl. XIX (1894) 154.
 — *Volkensii* Engl. XIX (1894) 153.
Striga Barteri Engl. XXIII (1897) 514.
 — *Baumannii* Engl. XXIII (1897) 545.
 — *glandulifera* Engl. XXIII (1897) 544.
 — *Passargei* Engl. XXIII (1897) 545.
 — *Rowlandii* Engl. XXIII (1897) 543.
 — *Welwitschii* Engl. XXIII (1897) 544.
Stringa Engl. XXIII (1897) 546.
 — *pusilla* Engl. XXIII (1897) 546.
Strigula Antillarum Müll.-Arg. VI (1885) 379.
 — *argyronema* Müll.-Arg. VI (1885) 379.
 — *complanata* Müll.-Arg. var. *ciliata* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *mesotropa* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *genuina* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — *elegans* Müll.-Arg. var. *intermedia* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *oxyloba* Müll.-Arg. XX (1895) 293.
 — — — var. *genuina* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — forma *fuscata* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — forma *hirtella* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *Féei* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — *plana* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — *pulchella* Müll.-Arg. VI (1885) 379.
Strobilanthes isoglossoides Lindau XXIV (1897) 345.
 — *Naumannii* Engl. VII (1886) 474.
Strophanthus? Aambe Warbg. XIII (1894) 407.
 — *amoensis* (Schinz) Engl. et Pax XV (1892) 376.
 — *Emini* Aschers. et Pax XV (1892) 366.
 — *gracilis* K. Schum. et Pax XV (1892) 370.
 — *intermedius* Pax XV (1892) 375.
 — *Preussii* Engl. et Pax XV (1892) 369.
 — *puberulus* Pax XV (1892) 378.
 — *sarmentosus* A. DC. a. var. *eusarmenosus* Pax XV (1892) 374.
 — — — b. var. *pendulus* (Kumm. et Hook.) Pax XV (1892) 374.
 — — — c. var. *verrucosus* Pax XV (1892) 374.
 — *scaber* Pax XV (1892) 370.
 — *Schuchardtii* Pax XV (1892) 374.

- Stropharia Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 33.
Struthiola Bachmanniana Gilg XIX (1894) 270.
 — *ericina* Gilg XIX (1894) 270.
 — *Rustiana* Gilg XIX (1894) 270.
 — *usambarensis* Engl. XIX (1894) 269.
Strychnos aculeata Solered. XVII (1893) 556.
 — *acutissima* Gilg XXIII (1896) 200.
 — *Afzelii* Gilg XVII (1893) 572.
 — *angolensis* Gilg XVII (1893) 574.
 — *Barteri* Solered. XVII (1893) 556.
 — *blumenaviensis* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 36.
 — *Buettneri* Gilg XVII (1893) 574.
 — *calophylla* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 37.
 — *concinna* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 39.
 — *cordifolia* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 38.
 — *Engleri* Gilg XVII (1893) 568.
 — *erythrocarpa* Gilg XXIII (1896) 499.
 — *Fischeri* Gilg XVII (1893) 565.
 — *floribunda* Gilg XVII (1893) 566.
 — *fulvotomentosa* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 40.
 — *Glaziovii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 36.
 — *gracillima* Gilg XVII (1893) 573.
 — *Henningsii* Gilg XVII (1893) 569.
 — *innocua* Del. var. *pubescens* Solered. XVII (1893) 556.
 — *laxa* Solered. XVII (1893) 554.
 — *longicaudata* Gilg XVII (1893) 570.
 — *melastomatoides* Gilg XXIII (1896) 204.
 — *Niederleinii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *oblonga* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 37.
 — *oligoneura* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *petrophila* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 39.
 — *pungens* Solered. XVII (1893) 554.
 — *Quaqua* Gilg XVII (1893) 567.
 — *Schweinfurthii* Gilg XVII (1893) 568.
 — *Sellowiana* (Prog.) Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 41.
 — *Solerederi* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 40.
 — *splendens* Gilg XVII (1893) 574.
 — *Stuhlmanni* Gilg XVII (1893) 570.
 — *suaveolens* Gilg XVII (1893) 566.
 — *Tonga* Gilg XVII (1893) 575.
 — *Unguacha* A. Rich. var. *typica* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *Steudneri* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *mierantha* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *microcarpa* Gilg XVII (1893) 564.
 — — — var. *grandifolia* Gilg XVII (1893) 564.

- Strychnos Unguacha A. Rich. var. dysophylla (Benth.) Gilg XVII (1893) 564.
 — — — var. pubescens Soler. XVII (1893) 564.
 — — — var. dschurica Gilg XVII (1893) 565.
 — Urbaniana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 38.
 — Welwitschii Gilg XVII (1893) 573.
Stryphnodendron goyazense Taubert XXI (1896) 434.
Stübelia Pax IX (1887) 39.
 — nitida Pax IX (1887) 40.
Stylarthropus Laurentii Lindau XXIV (1897) 347.
 — Preussii Lindau XX (1894) 42.
 — Stuhlmanni Lindau XX (1894) 44.
Stylochiton angolensis Engl. XV (1892) 465.
 — maximus Engl. XV (1892) 466.
Styrax ceramensis Warbg. XIII (1891) 402.
 — glabrata Warbg. XIII (1891) 402.
 — Portoricensis Kr. et Urb. XV (1892) 337.
Swintonia acuta Engl. I (1880) 44.
 — glauca Engl. I (1880) 44.
 — Schwenkii (Teysm. et Binnend.) Kurz var. Beccarii Engl. I (1880) 44.
Symblepharis usambarica Broth. XX (1894) 179.
Symbolanthus anomalous (H. B. K.) Gilg XXII (1896) 344.
 — Brittonianus Gilg XXII (1896) 342.
 — Elisabethae (Schoum.) Gilg XXII (1896) 340.
 — latifolius Gilg XXII (1896) 342.
 — magnificus Gilg XXII (1896) 343.
 — pauciflorus Gilg XXII (1896) 340.
 — pulcherrimus Gilg XXII (1896) 344.
 — rubroviolaceus Gilg XXII (1896) 345.
 — Rusbyanus Gilg XXII (1896) 344.
 — Stuebelii Gilg XXII (1896) 339.
 — tricolor Gilg XXII (1896) 341.
 — vasculosus (Griseb.) Gilg XXII (1896) 342.
Symphyllophyton Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 43.
 — caprifolioides Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 43.
Symphyogyna tenuicostata St. XX (1895) 306.
Sympitosiphon Hildebrandii Harms XXIII (1896) 166.
Symplectochilus Lindau XX (1894) 45.
 — formosissimus (Kl.) Lindau XX (1894) 45.
Symplocos Guadeloupensis Kr. et Urb. XV (1892) 337.
 — Jamaicensis Kr. et Urb. XV (1892) 330.
 — lanata Kr. et Urb. XV (1892) 335.
 — latifolia Kr. et Urb. XV (1892) 334.
 — Lindeniana Kr. et Urb. XV (1892) 332.

- Symplocos* micrantha Kr. et Urb. XV (1892) 336.
 — polyantha Kr. et Urb. XV (1892) 333.
 — strigillosa Kr. et Urb. XV (1892) 332.
 — tubulifera Kr. et Urb. XV (1892) 334.
Synadenium piscatorium Pax XIX (1894) 425.
 — umbellatum Pax XIX (1894) 425.
 — Volkensii Pax XXIII (1897) 536.
Synandrospadix Engl. IV (1883) 59.
 — vermitoxicus (Griseb.) Engl. IV (1883) 62.
Synaptolepis longiflora Gilg XIX (1894) 276.
 — Oliveriana Gilg XIX (1894) 276.
Syrhopodon Campylopodus K. Müll. V (1883) 86.
 — leucoloma K. Müll. V (1883) 86.
 — serra K. Müll. V (1883) 86.
 — Stuhlmanni Broth. XXIV (1897) 240.
 — subpolytrichoides K. Müll. V (1883) 86.

Tabernaemontana brachypoda K. Schum. XXIII (1896) 223.
 — erythrophthalma K. Schum. XXIII (1896) 224.
 — monopodialis K. Schum. XXIII (1896) 225.
 — penduliflora K. Schum. XXIII (1896) 225.
 — punctulata Warbg. XIII (1891) 405.
Tacazzea pedicellata K. Schum. XVII (1893) 445.
 — verticillata K. Schum. XVII (1893) 445.
Tacca samoensis Reinecke XXV (1898) 595.
Tacsonia coactilis Mast. VIII (1887) 246.
Talimum taitense Pax et Vatke XVII (1893) 585.
Taonabo Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 48.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 320.
Tapeinochilos Naumannii Warbg. XIII (1891) 278.
 — piniformis Warbg. XIII (1894) 277.
 — Teysmannianus Warbg. XIII (1891) 277.
Tarenna nigrescens Warbg. XIII (1891) 431.
Tassadia pilosula K. Schum. XXV (1898) 726.
Taubertia K. Schum. XV Beibl. 38 (1893) 3.
 — peltata K. Schum. XV Beibl. 38 (1893) 3.
Taxicaulis nivescens C. Müll. XXIV (1897) 276.
Taxithelium compressicaule Broth. XXIV (1897) 265.
 — glabriusculum Broth. XXIV (1897) 266.
 — lepto-punctatum Broth. XXIV (1897) 266.
 — permunitum Broth. XXIV (1897) 267.
 — perplanicaule Broth. XXIV (1897) 266.
 — rainivagum Broth. XXIV (1897) 266.
 — rotundatum Broth. XXIV (1897) 264.
Tayloria kilimandseharica Broth. XXIV (1897) 242.

- Teclea Afzelii Engl. XXIII (1896) 453.
 — Bachmannii Engl. XXIII (1896) 453.
 — grandifolia Engl. XXIII (1896) 453.
 — suaveolens Engl. XXIII (1896) 452.
Tecoma Bernoullii K. Schum. et Loes. XXIII
 (1896) 434.
Teichospora melanconiooides Rehm XIV
 (1894) 365.
Tenaris chlorantha Schlecht. XX Beibl. 54
 (1895) 44.
Tephrosia angustissima Engl. X (1888) 29.
 — Carvalhi Taub. XXIII (1896) 483.
 — damarensis Engl. X (1888) 29.
 — decorticans Taub. XXIII (1896) 484.
 — Preussii Taub. XXIII (1896) 482.
 — purpurea Pers. var. paucifolia Warbg.
 XVIII (1894) 493.
 — sambesiaca Taub. XXIII (1896) 483.
 — schizocalyx Taub. XXIII (1896) 483.
Terfezia Pfeillii P. Henn. XXII (1895) 75.
Terminalia Kaernbachii Warbg. XVIII (1894)
 204.
Ternstroemia aplyura Kr. et Urb. XXI (1896)
 523.
 — granulata Kr. et Urb. XXI (1896) 534.
 — Hartii Kr. et Urb. XXI (1896) 532.
 — heptasepala Kr. et Urb. XXI (1896) 530.
 — Luquillensis Kr. et Urb. XXI (1896) 531.
 — microcalyx Kr. et Urb. XXI (1896) 534.
 — obovalis A. Rich. var. α . genuina Kr. et
 Urb. XXI (1896) 524.
 — — — var. β . Lindenii Kr. et Urb.
 XXI (1896) 524.
 — — — var. γ . minor Kr. et Urb.
 XXI (1896) 525.
 — oligostemon Kr. et Urb. XXI (1896) 534.
 — pachyphylla Kr. et Urb. XXI (1896) 529.
 — parviflora Kr. et Urb. XXI (1896) 523.
 — peduncularis DC. var. β . stenophylla Kr.
 et Urb. XXI (1896) 526.
 — rostrata Kr. et Urb. XXI (1896) 533.
 — Stahlii Kr. et Urb. XXI (1896) 527.
Tetracera calophylla Gilg XXV Beibl. 60
 (1898) 24.
Tetragonia dimorphantha Pax X (1888) 12.
 — macroptera Pax X (1888) 44.
Tetraplacus Tauberti Mez XII Beiblatt 27
 (1890) 46.
Tetrastigma K. Schum. XXIII (1896) 444.
 — magnificum K. Schum. XXIII (1896) 445.
Tetrastylidium Engleri Schwacke X (1888)
 291.
Tetrasynandra Perk. XXV (1898) 568.
 — laxiflora (Benth.) Perk. XXV (1898) 569.
 — longipes (Benth.) Perk. XXV (1898) 569.
 — pubescens (Benth.) Perk. XXV (1898) 553,
 569.
Thamnium scariosum Broth. XXIV (1897)
 256.
Thamnosma africanum Engl. X (1888) 33.
Thelasis samoensis Krzl. XXV (1898) 607.
Thelephora ralumensis P. Henn. XXV (1898)
 497.
Theloschistes flavicans Norm. var. validus
 Müll.-Arg. f. sorediosus Müll.-Arg.
 XX (1894) 248.
Themistoclesia Humboldtiana (Kl.) Ndz. XI
 (1889) 241.
Thesium hispidum Schltr. XXIV (1897) 452.
 — Schumannianum Schlecht. XXIV (1897)
 452.
Thryallis ovatifolia Ndz. XIV Beiblatt 30
 (1894) 5.
Thuidium afro-capillatum Broth. XXIV
 (1897) 284.
 — pelekioides Broth. XVII (1893) 479.
 — perbyssaceum C. Müll. XXIV (1897) 283.
 — petradelphum C. Müll. XXIV (1897) 282.
 — pycnangiellum C. Müll. XXIV (1897) 283.
 — subbifarium Broth. XVII (1893) 478.
Thunbergia Bachmanni Lindau XVII (1893)
 94.
 — Bauri Lindau XXIV (1897) 312.
 — bicolor (Wight) Lindau XVII Beibl. 44
 (1893) 42.
 — borbonica Lindau XVII Beibl. 44 (1893)
 42.
 — cordata Lindau XXIV (1897) 310.
 — Erythraeae Schweinf. XX (1894) 3.
 — fasciculata Lindau XVII (1893) 97.
 — flavohirta Lindau XXIV (1897) 311.
 — Galpini Lindau XXIV (1897) 310.
 — hamata Lindau XX (1894) 2.
 — hispida Lindau XVII (1893) 93.
 — Holstii Lindau XVII (1893) 95.
 — Hookeriana Lindau XVII Beibl. 44 (1893)
 38.
 — kamerunensis Lindau XVII (1893) 97.
 — longifolia Lindau XVII (1893) 94.
 — malangana Lindau XVII (1893) 95.
 — manganjensis Lindau XVII (1893) 92.
 — Mechowii Lindau XVII (1893) 92.
 — mollis Lindau XX (1894) 2.
 — parvifolia Lindau XVII (1893) 90.
 — Petersiana Lindau XVII (1893) 89.
 — pondoensis Lindau XVII (1893) 93.
 — rufescens Lindau XVII (1893) 96.
 — sessilis Lindau XVII (1893) 96.
 — Stuhlmanniana Lindau XVII (1893) 91.
 — subalata Lindau XVII Beibl. 44 (1893)
 44, XX (1894) 3.
 — togoensis Lindau XXII (1895) 412.
 — usambarica Lindau XVII (1893) 89.
 — xanthotricha Lindau XXIV (1897) 311.

- Thunbergianthus* Engl. XXIII (1897) 509.
 — *Quintasii* Engl. XXIII (1897) 509.
Thrysodium africanum Engl. XV (1892) 106.
Thysananthus africanus St. VIII (1886) 93.
Tibouchina crassiramis Cogn. XXI (1896)
 446.
 — *lepidota*, var. *congestiflora* Cogn. VIII
 (1886) 47.
 — *pendula* Cogn. VIII (1886) 48.
Tillandsia Aschersoniana Wittm. XI (1889)
 68.
 — *Barbeyana* Wittm. XI (1889) 66.
 — *cucaënsis* Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 7.
 — *Engleriana* Wittm. XI (1889) 63.
 — *Magnusiana* Wittm. XI (1889) 66.
 — *polystachya* L. var. *alba* Wittm. XI
 (1889) 65.
 — *pulehra* Hook. var. *patens* Wittm. XIII
 Beibl. 29 (1894) 49.
 — *remota* Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 6.
 — *Schenckiana* Wittm. XI (1889) 63.
 — *Schimperiana* Wittm. XI (1889) 67.
 — *Urbaniana* Wittm. XI (1889) 65.
Timmiella Cameruniae Broth. XXIV (1897)
 238.
Timonius cuneatus Warbg. XIII (1894) 433.
 — *Enderianus* Warbg. XIII (1894) 434.
 — *novo-guineensis* Warbg. XIII (1894) 434.
Tinnaea platyphylla Briq. XIX (1894) 194.
Tinnea Fischeri Gürke XXII (1895) 128.
 — *gracilis* Gürke XXII (1895) 128.
 — *vesiculosa* Gürke XXII (1895) 129.
Tissa Stuebelii Hieron. XXI (1895) 308.
Tocoyena stipulosa K. Schum. XXV Beibl. 60
 (1898) 18.
Tomasellia aciculifera Müll.-Arg. VI (1885)
 398.
 — *agminella* Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — *angulosa* Müll.-Arg. VI (1885) 397.
 — *cubana* Müll.-Arg. VI (1885) 397.
Torenia inaequalifolia Engl. XXIII (1897) 502.
 — *spicata* Engl. XXIII (1897) 502.
Tortella ruvenzorensis Broth. XXIV (1897)
 238.
Tortula meruensis C. Müll. var. *papillosa*
 Broth. XX (1894) 184.
Trachylejeunea prionocalyx (Gott.) Schiffn.
 XXIII (1897) 592.
Trachyprynium Poggeanum K. Schum. XV
 (1892) 434.
 — *Preussianum* K. Schum. XV (1892) 430.
Tragia brevipes Pax XIX (1894) 103.
 — *Büttneri* Pax XIX (1894) 103.
 — *glabrescens* Pax XIX (1894) 104.
 — *Klingii* Pax XIX (1894) 105.
 — *mitis* Hochst. var. *cinerea* Pax XIX (1894)
 103.
 — *parvifolia* Pax XIX (1894) 102.
 — *Preussii* Pax XIX (1894) 102.
 — *subsessilis* Pax XIX (1894) 104.
 — *ukambensis* Pax XIX (1894) 105.
 — *velutina* Pax XIX (1894) 104.
 — *Zenkeri* Pax XXIII (1897) 528.
Tragus racemosus Hall. β. major Hak. XI
 (1889) 397.
Trametes Ellisiana P. Henn. XXII (1895) 92.
 — *Sycomori* P. Henn. XIV (1894) 347.
Trautvetteria palmata Fisch. et Mey. β. co-
 riacea E. Huth XVI (1892) 288.
Trematodon Novae Hannoverae K. Müll. V
 (1883) 84.
 — *Reineckei* C. Müll. XXIII (1896) 320.
Tremella Dahliana P. Henn. XXV (1898) 496.
 — *setulosa* P. Henn. XXII (1895) 83.
 — *togoensis* P. Henn. XVII (1893) 20.
Treibia bracteata Steph. XXIII (1896) 302.
Tribulus erectus Engl. X (1888) 32.
 — *inermis* Engl. X (1888) 32.
Tricalysia glabra K. Schum. XXIII (1896) 443.
 — *griseiflora* K. Schum. XXIII (1896) 446.
 — *Mechowiana* K. Schum. XXIII (1896) 447.
 — *oligoneura* K. Schum. XXIII (1896) 448.
 — *Soyauxii* K. Schum. XXIII (1896) 448.
 — *Welwitschii* K. Schum. XXIII (1897) 449.
Trichilia Gilgiana Harms XXIII (1896) 164.
 — *Humboldtii* Harms XXIII (1896) 163.
 — *megalantha* Harms XXIII (1896) 160.
 — *Stuhlmannii* Harms XXIII (1896) 162.
 — *Volkensii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 33.
 — *Zenkeri* Harms XXIII (1896) 164.
Trichocline oblonga Hieron. XXI (1896) 370.
 — *peruviana* Hieron. XXI (1895) 368.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 369.
Trichomanes Bankroftii Hk. et Grév. var.
 holopterum Christ XXIV (1897) 88.
 — *Krugii* Christ XXIV (1897) 90.
 — *orbiculare* Christ XIX Beibl. 47 (1894) 26.
Trichopteryx ambiens K. Schum. XXIV
 (1897) 333.
Trichosanthes Reineckeana Cogn. XXV
 (1898) 694.
Trichoseypha acuminata Engl. I (1884) 425.
 — *bijuga* Engl. I (1884) 425.
 — *Braunii* Engl. XV (1892) 414.
 — *camerunensis* Engl. XV (1892) 409.
 — *ferruginea* Engl. XV (1892) 412.
 — *imbricata* Engl. I (1884) 426.
 — *laxiflora* Engl. XV (1892) 410.
 — *libericia* Engl. XV (1892) 408.
 — *longifolia* Engl. I (1884) 425.
 — *Oliveri* Engl. I (1884) 425.
 — *parviflora* Engl. XV (1892) 408.
 — *patens* Engl. I (1884) 425.
 — *Preussii* Engl. XV (1892) 410.

- Trichostachys Lehmbachii K. Schum. XXIII (1897) 467.
 Trichosteumeum Kaernbachii Broth. XVII (1893) 480.
 — mammillipes Broth. XX (1894) 207.
 — (Thelidium) perhamosum Broth. XXIV (1897) 277.
 — Staudtii Broth. XXIV (1897) 277.
 Trichostomum austro-alpinum K. Müll. V (1848) 80.
 Trichothelium epiphyllum Müll.-Arg. VI (1885) 448.
 Tridax Stuebelii Hieron. XXI (1895) 354.
 — tambensis Hieron. XXI (1895) 354.
 — Trianae Hieron. XXI (1895) 350.
 Triplaris speciosa Taubert XII Beiblatt 27 (1890) 44.
 Triplocephalum O. Hoffm. XX (1894) 231.
 — Holstii O. Hoffm. XX (1894) 234.
 Tripteris crassifolia O. Hoffm. X (1888) 280.
 Trisetum confertum Pilger XXV (1898) 714.
 Tristachya nodiglumis K. Schum. XXIV (1897) 334.
 — — — var. β . laeviglumis K. Schum. XXIV (1897) 335.
 Tritonia bongensis Pax XV (1892) 453.
 — cinnabrina Pax XV (1892) 452.
 — tigrina Pax XV (1892) 452.
 Triumfetta abyssinica K. Schum. XV (1892) 426.
 — büttneriae K. Schum. XV (1892) 429.
 — heliocarpa K. Schum. XV (1892) 434.
 — iomalla K. Schum. XV (1892) 432.
 — lepidota K. Schum. XV (1892) 427.
 — macrophylla K. Schum. XV (1892) 430.
 — micrantha K. Schum. XV (1892) 428.
 — scandens K. Schum. XV (1892) 425.
 — semitriloba L. var. mollis Warbg. XIII (1894) 374.
 — trachystema K. Schum. XV (1892) 430.
 Trixis Hoffmanniana Taub. XXI (1896) 456.
 Tropaeolum argentinum Fr. Buchenau XV (1892) 224.
 — bimaculatum Klotzsch XV (1892) 247.
 — Buchenavianum Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 33.
 — capillare Fr. Buchenau XV (1892) 249.
 — Cochabambae Fr. Buchenau XXII (1895) 464.
 — Glaziovii Fr. Buchenau XV (1892) 220.
 — Kuntzeanum Fr. Buchenau XXII (1895) 463.
 — pentaphyllum Lam. var. megapetalum Fr. Buchenau XXII (1895) 469.
 — rectangulum Fr. Buchenau XXII (1895) 465.
 — Seemannii Fr. Buchenau XV (1892) 226.
 Tropidia Reichenbachiana Krzl. VII (1886) 442.
 Trypethelium ceterarium Tuck. β . rufescens Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — Eluteriae Spreng. var. citrinum (Eschw.) Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — — — variet. truncatum Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — — — var. inaequale Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — ferrugineum Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — β . inornatum Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — grossum Müll.-Arg. V (1884) 439.
 — leporosum Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — mastoideum Ach. β . macerum Müll.-Arg. VI (1885) 390.
 — myriocarpum Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — ochroleucum Nyl. β . effusum Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — var. pallescens Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — δ . depauperatum Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — ornatum Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — polychroum Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — tropicum Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 Tryphostemma lanceolatum Engl. XIV (1894) 388.
 — niloticum Engl. XIV (1894) 389.
 — Volkensii Harms XIX Beibl. 47 (1894) 40.
 Tubaria djurensis P. Henn. XIV (1894) 354.
 Tubercularia Schweinfurthii Bres. XVII (1893) 42.
 Tulbaghia pauciflora Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
 Turnera Crulsii Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 6.
 — dasystyla Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 10.
 — dichotoma Gardn. var. stenophylla Urb. XVII (1893) 506.
 — — — var. stricta Urb. XVII (1893) 507.
 — discolor Urb. XVII (1893) 506.
 — foliosa Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 5.
 — goyazensis Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 4.
 — Hilaireana Urb. var. ovatifolia Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 5.
 — marmorata Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 9.
 — melanorrhiza Urban XXV Beiblatt 60 (1898) 7.
 — — — var. latifolia Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 8.
 — revoluta Urb. XVII (1893) 508.
 — Schwackeana Urb. XVII (1893) 507.
 — serrata Vell. var. angustifolia Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — — — var. brevifolia Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.

- Turnera serrata* Vell. var. *latifolia* Urban XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — *subnuda* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 8.
 — *tenuicaulis* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 7.
 — *ulmifolia* L. var. *Thomasii* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 41.
 — *venosa* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — *Weddelliana* Urb. et Rolfe var. *brachyphylla* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
Turraea Fischeri Gürke XIV (1891) 308.
 — *Holstii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 35.
 — *obovata* Gürke XIV (1891) 308.
 — *robusta* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 34.
 — *Volkensii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 34.
Turraeanthus bracteolatus Harms XXIII (1896) 457.
 — *Zenkeri* Harms XXIII (1896) 456.
Tylecarpus samoensis Reinecke XXV (1898) 650.
Tylophora Flanaganii Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 41.
 — *Hellwigii* Warbg. XIII (1891) 440.
 — *orthocaulis* K. Schum. XXIII (1896) 235.
 — *Simiana* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 33.
 — *tenuipedunculata* K. Schum. XVII (1893) 44.
 — *umbellata* Schltr. XVIII Beibl. 45 (1894) 44.
Tylostoma Barbeyanum P. Henn. XVII (1893) 37.
 — *Schweinfurthii* Bres. XIV (1894) 359.
Typhonium giganteum Engl. IV (1883) 66.
Typhoniodorum madagascariense Engl. I (1880) 488.

Uapaca Marquesii Pax XXIII (1897) 522.
 — *microphylla* Pax XXIII (1897) 523.
 — *Mole* Pax XIX (1894) 79.
 — *Staudtii* Pax XXIII (1897) 522.
 — *Teusczii* Pax XIX (1894) 79.
Uebelinia hispida Pax XVII (1893) 586.
Ulva lactuca (L.) Le Jolis f. *genuina* Hauck IX (1888) 467.
Uncinia Cheesemanniana Böckeler V (1884) 521.
 — *multifolia* Bcklr. VIII (1887) 207.
Ungernia Oldhami Maxim. VI (1884) 76.
Uragoga melanochlora K. Schum. XXIII (1897) 468.
 — *subsessilifolia* K. Schum. XXIII (1897) 467.
Uredo Alocasiae P. Henn. XV Beiblatt 33 (1892) 6.
 — *andicola* Diet. et Neg. XXIV (1897) 462.
 — *Andropogonis-Schoenanthi* P. Henn. XXV (1898) 496.
Uredo Baphiae P. Henn. XXIII (1897) 543.
 — *Blechni* Diet. et Nag. XXII (1896) 358.
 — *Caeoma Rhois* P. Henn. XVII (1893) 45.
 — *Dischidiae* P. Henn. XXV (1898) 495.
 — *Jacquemontiae* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *Kärnbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *purpurascens* Diet. et Neg. XXIV (1897) 462.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XVII (1893) 45.
 — *valdiviana* Diet. et Neg. XXII (1896) 358.
Urena Hookeri Gürke XVI (1892) 384.
 — *lobata* L. var. c. *rubiformis* Gürke XVI (1892) 373.
 — — — var. h. *viminea* Gürke XVI (1892) 375.
 — *sinuata* L. var. β. *ceylanica* Gürke XVI (1892) 379.
Urera Eggersii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 3.
Urginea brachystachys Baker XV (1892) 474.
 — *Ecklonii* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
 — *modesta* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
Uromyces Albizziae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 4.
 — *aloicola* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *araucanus* Diet. et Neg. XXIV (1897) 455.
 — *Arthraxonis* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *Astragalus* (Opiz) Sacc. var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 44.
 — *Barbeyanus* P. Henn. XVII (1893) 44.
 — *chilensis* Diet. et Neg. XXIV (1897) 454.
 — *Cluytiae* Kalchbr. et Cooke var. *eritracensis* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Commelinaceae* Cooke var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Cyathulae* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Cyperi* P. Henn. XVII (1893) 9.
 — *ellipticus* Diet. et Neg. XXIV (1897) 350.
 — *Gürkeanus* P. Henn. XVII (1893) 41.
 — *Johowii* Diet. et Neg. XXII (1896) 349.
 — *juncinus* Thüm. var. *aegyptiaca* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Kärnbachii* P. Hennings XV Beiblatt 33 (1892) 4.
 — *Lasiocorydis* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Malloti* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 4.
 — *Melandryi* Diet. et Neg. XXIV (1897) 454.
 — *Melothriae* P. Henn. XVII (1893) 43.
 — *Pazschkeanus* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Pittospori* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *Taubertii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 44.
 — *Triteleiae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 453.
Urophyllum divaricatum K. Schum. XXIII (1896) 427.
Uruparia africana (G. Don) K. Schum. β. *hirsuta* K. Schum. XXIII (1896) 426.

- Usnea barbata** L. var. myrioclada Müll.-Arg. XX (1894) 244.
 — — — variet. hispidula Müll.-Arg. XX (1894) 245.
 — Naumannii Müll.-Arg. IV (1883) 54.
Ustilaginoidea mossambicensis P. Hennings XXIII (1897) 539.
Ustilago Scleriae (DC.) Tul. var. Dichronemae P. Henn. XVII (1893) 526.
 — segetum (Bull.) Dittm. var. Cynodontis P. Henn. XIV (1894) 369.
 — Stuhlmanni P. Henn. XVII (1893) 3.
 — Taubertiana P. Henn. XVII (1893) 525.
 — Tricholaenae P. Henn. XVII (1893) 3.
Uvaria neo-guineensis Engl. VII (1886) 454.
- Vaccinium** Antipodum Reinecke XXV (1898) 664.
 — Blumeanum Ndz. XI (1889) 200.
 — Oxyccos L. f. parvifolia F. Kurtz XIX (1894) 393.
Valeriana andina Meigen XVII (1893) 276, 293.
 — Faberi Graebner XXIV Beibl. 59 (1898) 32.
 — Glaziovii Taub. XV Beibl. 38 (1898) 40.
 — Harmsii Graebner XXIV Beibl. 59 (1898) 32.
 — kilimandscharica Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 48.
Vanguiera cana K. Schum. XXIII (1897) 456.
 — leonensis K. Schum. XXIII (1897) 457.
 — rubiginosa K. Schum. XXIII (1897) 457.
Vantanea contracta Urb. var. grandiflora Urb. XV Beibl. 34 (1892) 3.
Vatica Schumanniiana Gilg XVIII Beibl. 45 (1894) 38.
Vellozia macrosiphonia Taub. XXI (1896) 424.
Vernonia Abbotiana O. Hoffm. XX (1894) 221.
 — arborescens Sw. var. corrientensis Hieron. XXII (1897) 684.
 — armeriooides O. Hoffm. XXIV (1897) 462.
 — Balansae Hieron. XXII (1897) 690.
 — brevifolia Less. var. squarrosifoliata Hieron. XXII (1897) 678.
 — cataractarum Hieron. XXII (1897) 684.
 — clinopodioides O. Hoffm. XXIV (1898) 465.
 — corymbosa Less. var. pleiantha O. Hoffm. XXIV (1898) 467.
 — diffusa Less. var. macrocephala Hieron. XXII (1897) 673.
 — Fischeri O. Hoffm. XX (1894) 224.
 — flexuosa Sims. forma genuina Hieron. XXII (1897) 692.
- Vernonia** flexuosa Sims. var. macrocephala Hieron. XXII (1897) 692.
 — — — var. Uleana Hieron. XXII (1897) 693.
 — — — var. ensifolia Hieron. XXII (1897) 693.
 — — — var. microcephala Hieron. XXII (1897) 693.
 — glanduloso-dentata Hieron. XXII (1897) 701.
 — Holstii O. Hoffm. XX (1894) 220.
 — huaiacajana Hieron. XIX (1894) 43.
 — Kuntzei Hieron. XXII (1897) 678.
 — Lehmanni Hieron. XIX (1894) 44.
 — lithospermifolia Hieron. XXII (1897) 694.
 — Lorentzii Hieron. XXII (1897) 674.
 — loretensis Hieron. XXII (1897) 676.
 — mattogrossensis Hieron. XXII (1897) 696.
 — megapotamica Spreng. var. argentina Hieron. XXII (1897) 674.
 — mollissima D. Don var. microcephala Hieron. XXII (1897) 680.
 — Napus O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — — — — forma α . angustifolia O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — — — — forma β . latifolia O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — Niederleinii Hieron. XXII (1897) 684.
 — nudiflora Less. var. osmiooides Hieron. XXII (1897) 703.
 — obionifolia O. Hoffm. X (1888) 272.
 — plantaginoides (Less.) Hieron. XXII (1897) 686.
 — Poggeana O. Hoffm. XX (1894) 221.
 — polyantha Warbg. XIII (1894) 447.
 — propinqua Hieron. XXII (1897) 695.
 — pseudo-linearifolia Hieron. XXII (1897) 679.
 — pseudo-nudiflora Hieronym. XXII (1897) 703.
 — pseudo-squarrosa Hieron. XXII (1897) 685.
 — puberula Less. var. serrulata (Schultz-Bip.) Hieron. XXII (1897) 673.
 — purpureo-glandulosa Klatt XII Beibl. 27 (1890) 21.
 — quangensis O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — — — — var. tomentosa O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — rivularis Klatt XII Beibl. 27 (1890) 21.
 — rubicunda Klatt XII Beibl. 27 (1890) 22.
 — rubricaulis Humb. Bonpl. var. australis Hieron. XXII (1897) 688.
 — — — — var. glomerata Hieron. XXII (1897) 689.
 — — — — var. pseudo-incana Hieron. XXII (1897) 689.

- Vernonia rufopapposa* Hieron. XXII (1897) 699.
 — — var. *latifolia* Hieron. XXII (1897) 700.
 — *saltensis* Hieron. XXII (1897) 691.
 — *Sancti Pauli* Hieron. XXII (1897) 687.
 — *santacruzensis* Hieron. XXII (1897) 699.
 — *scabrifoliata* Hieron. XXII (1897) 677.
 — *Schlechteri* O. Hoffm. XXIV (1898) 466.
 — *sericolepis* O. Hoffm. XXIV (1898) 466.
 — *setososquamosa* Hieron. XXII (1897) 684.
 — *sordido-papposa* Hieron. XXII (1897) 697.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 327.
 — *Stuhlmannii* O. Hoffm. XXIV (1898) 463.
 — *subacuminata* Hieron. XXII (1897) 691.
 — *tarijensis* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 682.
 — *tristis* Hieron. XXII (1897) 683.
 — *Ulei* Hieron. XXII (1897) 686.
 — *ulugurensis* O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — *usambarensis* O. Hoffm. XX (1894) 220.
 — *velutina* Hieron. XXII (1897) 697.
Vesicularia subinflentia C. Müll. XXIII (1896) 330.
Villebrunea fasciculata Warbg. XIII (1891) 289.
Vincetoxicum Adalinae K. Schum. XVII (1893) 434.
 — *discolor* Warbg. XIII (1894) 409.
 — *eurychitoides* K. Schum. XVII (1893) 436.
 — *Holstii* K. Schum. XVII (1893) 435.
 — *leucanthum* K. Schum. XVII (1893) 438.
 — *madagascariense* K. Schum. XVII (1893) 438.
 — *polyanthum* K. Schum. XVII (1893) 436.
 — *virescens* K. Schum. XVII (1893) 437.
Viola Aizoon Reiche XVI (1892) 443.
 — *cucuochensis* Hieron. XXI (1895) 323.
 — *decipiens* Reiche XVI (1892) 445.
 — *maculata* Cavan. var. α . *pubescens* Reiche XVI (1892) 429.
 — *pseudasterias* Reiche XVI (1892) 435.
 — *pulvinata* Reiche XVI (1892) 434.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 324.
Virecta heteroinera K. Schum. XXIII (1896) 422.
Viscum dichotomum D. Don. var. *elegans* Engl. XX (1894) 433.
 — *Fischeri* Engl. XX (1894) 432.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 433.
 — *Holstii* Engl. XX (1894) 432.
 — *Mac Owani* Engl. XIX (1894) 431.
 — *obscurum* Thunb. var. *decurrans* Engl. XX (1894) 432.
 — *Schimperi* Engl. XX (1894) 432.
 — *Stuhlmanni* Engl. XX (1894) 432.
 — *tenue* Engl. XX (1894) 433.
 — *Vismia calvescens* Hieron. XXI (1895) 322.
 — *gracilis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 52.
 — *Lehmanni* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 53.
 — *Mandurr* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 54.
Vitellaria Eichleri Engl. XII (1890) 542.
 — *glaucophylla* Engl. XII (1890) 543.
 — *nitidula* Engl. XII (1890) 542.
 — *tenuifolia* Engl. XII (1890) 543.
Vitex angolensis Gürke XVIII (1894) 167.
 — *Buchneri* Gürke XVIII (1894) 166.
 — *Fischeri* Gürke XVIII (1894) 171.
 — *gabunensis* Gürke XVIII (1894) 167.
 — *grandifolia* Gürke XVIII (1894) 169.
 — *Hollrungii* Warbg. XVIII (1894) 208.
 — *lundensis* Gürke XVIII (1894) 168.
 — *Mechowii* Gürke XVIII (1894) 167.
 — *micrantha* Gürke XVIII (1894) 170.
 — *Novae-Pomeraniae* Warbg. XIII (1894) 429.
 — *Poggei* Gürke XVIII (1894) 168.
 — *rufescens* Gürke XVIII (1894) 169.
 — *Schweinfurthii* Gürke XVIII (1894) 170.
 — *Welwitschii* Gürke XVIII (1894) 166.
Vitis goyazensis Taub. XXI (1896) 443.
Vittaria scolopendrina Thwaites var. *Reineckei* Christ XXIII (1896) 360.
Voacanga Schweinfurthii Stapf var. *parviflora* K. Schum. XXIII (1896) 226.
Vochysia douradensis Taub. XXI (1896) 440.
 — *Lehmanni* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 38.
Volkensia O. Hoffm. XX (1894) 249.
 — *argentea* O. Hoffm. XX (1894) 249.
Volkensiophytum Lindau XX (1894) 27.
 — *neuracanthoides* Lindau XX (1894) 27.
Volvaria gloiocephala (Fr.) Sacc. var. *abyssinica* P. Henn. XIV (1894) 355.
 — *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 504.
Vouapa coerulea Taub. XIX Beibl. 47 (1894) 34.
Vriesea corallina Rgl. var. *striata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 6.
 — *procera* (Mart.) Wittm. XIII Beiblatt 29 (1894) 24.
 — *Schenckiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 20.
 — *Schlechtendalii* (Bak.) Wittm. XI (1889) 69. XIV Beibl. 32 (1894) 8.
 — — — var. *alba* Wittm. XI (1889) 69.
 — *subsecunda* Wittm. XI (1889) 69.
Vrydagzynea albida Bl. var. *purpurascens* Krzl. XXV (1898) 599.

Wahlenbergia spinulosa Engl. X (1888) 274.
Wedelia quadribracteata Warbg. XIII (1894) 449.
 — *strigulosa* (DC.) Schumann IX (1887) 223.

- Wedelia Stuebelii Hieron. XXI (1895) 348.
Weinmannia auriculifera Hieron. XX Beiblatt 49 (1895) 22.
 — *cochenensis* Hieron. XXI (1895) 310.
 — *Engleriana* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 24.
 — *Glazioviana* Taub. XII Beiblatt 27 (1890) 18.
 — *guanacasana* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 25.
 — *Lehmmani* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 24.
 — *nitida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 23.
 — *popayanensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 26.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 309.
Werneria acerosifolia Hieron. XXI (1895) 363.
 — *decumbens* Hieron. XXI (1895) 364.
 — *glandulosa* Klatt VIII (1886) 50.
 — *juniperina* Hieron. XXI (1895) 365.
 — *Lorentziana* Hieron. XXI (1895) 364.
 — *soratensis* Hieron. XXI (1895) 363.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 362.
Wilkiea Wardellii (F. v. M.) Perk. XXV (1898) 570.
Wilsoniella crispidens C. Müll. XXIV (1897) 244.
Woodfordia uniflora (A. Rich.) Koehne I (1884) 334.
Woodia Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 30.
 — *trifurcata* Schlecht. var. *planifolia* Schltr. XX Beibl. 51 (1895) 39.
 — *verruculosa* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 31.
Wormia longepetiolata Warbg. XIII (1891) 378.
Wormskioldia longipedunculata Mast. var. *integrifolia* Urb. XV (1892) 460.
 — *Schinzi* Urb. XV (1892) 459.
Wrightia Afzelii K. Schum. XXIII (1896) 231.
Wunderlichia Cruelsiana Taub. XXI (1896) 456.
- Xanthochymus** (*Garcinia*) *novo-guineensis* Warbg. XIII (1891) 381.
Xanthorrhiza apiiifolia L'Herit. β . *ternata* Hth. XVI (1892) 320.
Xylaria arbuscula Sacc. var. *camerunensis* P. Henn. XIV (1891) 367.
 — *Chamissonis* (Ehrenb.) Sacc. var. *camerunensis* P. Henn. XIV (1891) 368.
 — *nutans* P. Henn. XXII (1895) 79.
 — *verruculosa* P. Henn. XXII (1895) 78.
Kysmalobium dissolutum K. Schum. XVII (1893) 119.
 — *prismatostigma* K. Schum. XVII (1893) 120.
- Zaluzianskia alpestris** Diels XXIII (1897) 480.
 — *diandra* Diels XXIII (1897) 482.
 — *falciloba* Diels XXIII (1897) 481.
 — *Gligiana* Diels XXIII (1897) 480.
 — *goselooides* Diels XXIII (1897) 480.
 — *inflata* Diels XXIII (1897) 484.
 — *nemesioides* Diels XXIII (1897) 482.
Zantedeschia albo-maculata (Hook. f.) Baill. forma *latifolia* Engl. IV (1883) 64.
 — *angustiloba* (Schott) Engl. IV (1883) 64.
 — *hastata* (Hook. f.) Engl. IV (1883) 64.
 — *macrocarpa* Engl. IV (1883) 64.
 — *melanoleuca* (Hook. f.) Engl. IV (1883) 64.
 — *Rehmanni* Engl. IV (1883) 63.
Zanthoxylon diversifolium Warbg. XIII (1891) 339.
Zenkerina Engl. XXIII (1897) 497.
 — *kamerunensis* Engl. XXIII (1897) 498.
Zephyranthes Hieronymi Pax XI (1889) 320, 324.
 — *longistyla* Pax XI (1889) 320, 323.
Zeuxine cochlearis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 44.
Zoelleria Warbg. XVI (1892) 28.
 — *procumbens* Warbg. XVI (1892) 45, 28.
Zygodon Volkensii Broth. XXIV (1897) 241.
Zygophyllum Marlothii Engl. X (1888) 32.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik,
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Strauss Heinrich Christian

Artikel/Article: [Register 2001-2092](#)